

სატყეო-საპროექტო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	14.5	ჩდ 10	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3ფჭ 2ვრს 1რც	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		2320			1000					
							ფჭ	0															748					
							ვრს	0															499					
							რც	0															249					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2320									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	7.8	ჩდ 25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ვრს 46მ 2რც ფჭ	1	15	ვრს	70	15	20	7	5	V	მაყ B2	0.6	120	0	0		936			384					
							ნძ	0															384					
							რც	0															192					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			936									
<p>მოზარდი: 5ვრს-5ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	14.8	დ 25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ვრს 26მ ფჭ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ B2	0.6	120	0	0		1776			1074					
							ვრს	0															357					
							ნძ	0															357					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1776									
<p>მოზარდი: 8რც-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	7.2	ჩდ 15	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 26მ ფჭ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.5	30	0	0		216			176					
							ნძ	0															43					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			216									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	6.4	ჩდ 15	900	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.5	80	0	0		512			544					
							ხელფენ.																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			512									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	1.5	დ 15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 3ფკ 1ვრს 1რც	1	12	ნძ	70	12	16	4	2	IV	მაყ B2	0.6	140	0	0		210				113			
							ფკ	0															67				
							ვრს	0															22				
							რც	0															22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				210							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	9.3	დ 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ფკ 16მ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ B2	0.6	110	0	0		1023				717	140	46	სახიტარ. - 15%; ჩახეგრული.
							ფკ	0															204				
							ნძ	0															102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1023							
<p>მოზარდი: 6რც-3ნძ-1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მვენებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	11.3	დ 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 26მ 2ფკ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ B2	0.6	120	0	0		1356				814	113	56	სახიტარ. - 15%
							ნძ	0															271				
							ფკ	0															271				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1356							
<p>მოზარდი: 5რც-3ნძ-2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მვენებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	5	დ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 36კ 16მ ფკ	1	15	მხ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	100	0	0		500				300			
							ნკ	0															150				
							ნძ	0															50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				500							

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ფჭ	0																		26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			266										
<p>მოზარდი: 6ნძ-26კ-2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
15	2.2	ჩდ 40	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 26კ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.2	80	0	0		176							141		
							ნკ	0																		35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			176										
16	34.2		0	კლდე																									
სულ მარაგები კვარტალში																				11413			11413			300		172	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																					ფჭ	1860		1860					
						ნძ	3233		3233																				
						მხ	379		379																				
						რც	3489		3489																				
						ნკ	827		827																				
						ერხ	1886		1886																				
სულ	131.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																											
	89.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																											
	6.4	კრონაშეკრული კულტ.																											
	34.2	კლდე																											
	2.0	ტყის და კვლის გზები, ბილიკები																											

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეყნული, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.7	დ 5	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3ფკ 3რც	1	9	ნმ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.4	70	0	0		189			83				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			189							
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	7.5	დ 10	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფკ 1ერს რც	1	12	ნმ	70	12	16	4	2	IV	მაყ B2	0.5	120	0	0		900			570				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			900							
<p>შედეგი: განფენილობა - უგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	2.2	დ 5	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	9	ფკ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.5	60	0	0		132			132				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			132							
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
4	24.6	წ 20	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3რც 16მ	1	14	ფკ	70	14	16	4	2	IV	მაყ B2	0.5	110	0	0		2706			1625				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2706							
<p>შედეგი: 6ფკ-2რც-26მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	8.6	წ 15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2ფკ	1	6	რც	30	6	8	2	1	IV	მაყ B2	0.6	20	0	0		172			89				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			172							
<p>შედეგი: 7რც-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
6	11.6	ჩდ 35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ფჭ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.5	40	0	0		464							288			
							მხ	0																			96			
							ფჭ	0																			96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			464											
<p>მოზარდი: 6რც-3ფჭ-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
7	9.2	ჩდ 35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1ფჭ	1	12	მხ	70	12	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	70	0	0		644							456			
							რც	0																			130			
							ფჭ	0																			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			644											
<p>მოზარდი: 5რც-3მხ-2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
8	3.8	დ 5	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძ 3რც	1	11	მძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.5	100	0	0		380							273			
							რც	0																			117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			380											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
9	14.3	ჩდ 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მძ 2მკ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ B2	0.6	140	0	0		2002							1202			
							მძ	0																			400			
							მკ	0																			400			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2002											
<p>მოზარდი: 7რც-3მძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	10.6	დ 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მ 16კ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ B2	0.6	120	0	0		1272				891			
							მხ	0															254				
							ნკ	0															127				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1272								
<p>მოზარდი: ნრც-3ნმ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	8.5	დ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 16მ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ B2	0.6	110	0	0		935				749			
							მხ	0															93				
							ნკ	0															93				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			935								
<p>მოზარდი: ნრც-1მხ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	7.1	დ 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 16მ	1	13	რც	70	13	16	4	3	IV	მაყ B2	0.5	80	0	0		568				399			
							მხ	0															113				
							ნკ	0															56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			568								
<p>მოზარდი: ნრც-3ნმ-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მხელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	10.4	ჩ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 16კ	1	12	რც	70	12	16	4	3	IV	მაყ B2	0.5	70	0	0		728				511			
							მხ	0															145				
							ნკ	0															72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			728								
<p>მოზარდი: ნრც-3ნკ-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	7.6	ჩა 40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მს 1ვრს	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.6	50	0	0		380			266				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			380								
<p>მოზარდი: ნრც-3მს-1ვრს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის გენერირებაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	17.4	ჩა 20	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნკ 1ფჭ	1	17	რც	90	17	24	5	4	IV	მაყ B2	0.6	150	0	0		2610			1827				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2610								
<p>მოზარდი: ნრც-3ნმ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის გენერირებაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	0.6	დ 15	1400	ველობი			რც								მაყ B2			0	0								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი:</p>																											
17	0.3	დ 15	1400	ველობი			რც								მაყ B2			0	0								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი:</p>																											
18	1.6	დ 10	1450	ველობი			წფ								ნბნ B3			0	0								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის გენერირებაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																											
																			სულ მარაგები კვარტალში			14082					
																			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით								
																			ფჭ			2558					

			ნა	1999			1999
			მხ	1031			1031
			რც	7340			7340
			ნკ	1121			1121
			კრხ	132			132
სულ	150.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	146.1	კორიში ბუნებ. წარმ.					
	2.5	ველობი					
	1.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ტაძრის
 კვარტალი 20

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახეტილი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.5	ჩ 35	900	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		405			405			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			405							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	10.1	ჩ 35	900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		606			364			
							რც	0															242			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			606							
<p>მოზარდი: 6რც-4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	8.9	ჩ 30	900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		445			360			
							რც	0														90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			445							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	0.9		0	კლდე																0	0					
5	3.1	ჩდ 40	1000	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6რც 4მხ	1	9	რც	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.4	30	0	0		93			56			
							მხ	0															37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			93							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
6	1.2	ჩდ 20	1500	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 16მ 1რც	1	18	სჭ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	260	0	0		312			250			
							ნმ	0														31				
							რც	0														31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			312							
<p>მოზარდი: 5სჭ-3ნმ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 9.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	17.4	ჩდ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ 6მ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	60	0	0		1044							731
							მხ	0																			313
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1044										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	18.4	ჩ 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2სკ 26მ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	მაყ C2	0.6	100	0	0		1840							1104
							სკ	0																			368
							6მ	0																			368
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1840										
<p>მოზარდი: 4სკ-46მ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღომქლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	9.2	ჩდ 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 16მ 1სკ	1	13	რც	70	13	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	100	0	0		920							736
							6მ	0																			92
							სკ	0																			92
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	920										
<p>მოზარდი: 6რც-26მ-2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღომქლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	11.5	ჩ 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 3რც 6მ	1	17	სკ	90	17	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	250	0	0		2875							2013
							რც	0																			862
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2875										
<p>მოზარდი: 6სკ-2ფკ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღომქლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რე-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	2	ჩდ 10	1350	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10 ფკ	1	11	ფკ ხელოვნ.	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0		180			180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																180											
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - მიუღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	16	ჩდ 5	1350	ველობი			რც							მაყ C2			0	0									
<p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.4 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																											
13	0.8	დ 40	1350	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1სჭ	1	13	რც	70	13	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	110	0	0		88							63
							მხ	0																			17
							სჭ	0																			8
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																88											
<p>მოზარდი: 5რც-3სჭ-2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; თხ; სიმაღლე - 2მ მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - მიუღდომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	17.8		0	კლდე													0	0									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
15	10.2	დ 20	1550	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 36მ ვრხ	1	18	სჭ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	260	0	0		2652							1948
							მძ	0																			834
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2652											
<p>მოზარდი: 6სჭ-4მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - მიუღდომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	18.7	დ 30	1600	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 25მ ვრხ	1	14	სჭ	70	14	24	4	2	IV	მაყ C2	0.6	190	0	0		3553							2858
							მძ	0																			714
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3553											
<p>მოზარდი: 6სჭ-4მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																	
17	3.7	ჩ 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2ნძ ფკ	1	11	სკ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.8	170	0	0		629							504						
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			629													
<p>მოზარდი: 8სკ-2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																	
18	1.6	ჩ 25	1550	ველობი			სკ									მაყ C2		0	0														
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																	
19	7	ჩ 25	1550	კრინაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0		490							497						
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			490													
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
																			სულ მარაგები კვარტალში			16132			16132								
																			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით														
																			ფკ			1082			1082								
																			ნძ			2164			2164								
																			სკ			8041			8041								
																			მხ			1091			1091								
																			რც			3915			3915								
																			ვრხ			0			0								
სულ	164.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																															
	113.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	13.5	კრინაშეკრული კულტ.																															
	17.6	ველობი																															
	18.7	კლდე																															
	1.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																															

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.1	ჩდ 20	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც პნტ	1	12	მხ	70	12	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	50	0	0		55			33	11		სახერგოდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																55										
<p>მოზარდი: 4მხ-4რც-2პნტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	4	ჩდ 25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც	1	12	მხ	70	12	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	70	0	0		280			168	160		სახერგოდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																280										
<p>მოზარდი: 6რც-4მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	21.3	ჩდ 30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 26მ 2ფჭ ვრხ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მაყ B2	0.6	60	0	0		1278			772			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1278										
<p>მოზარდი: 5მ-5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	0.7		0	კლდე														0	0							
5	9.2	ჩდ 20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 16მ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მაყ B2	0.6	50	0	0		460			322			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																460										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტილი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	5.2	ჩდ 20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1ფჰ	1	13	რც	70	13	16	4	3	IV	მაყ B2	0.5	80	0	0		416			346		26	ჩახეტილი.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																416										
<p>კვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
7	6.2	ჩდ 20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1მძ	1	13	რც	70	13	16	4	3	IV	მაყ B2	0.6	90	0	0		558			398	93	31	სანიტარ. - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																558										
<p>მოზარდი: ნრც-3მხ-1მძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>კვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკებილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
8	12.5	ჩდ 20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ 6მ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ B2	0.6	100	0	0		1250			889	188	62	სანიტარ. - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1250										
<p>მოზარდი: ნრც-2მხ-2მძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>კვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკებილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
9	7	ჩდ 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2მძ	1	15	რც	90	15	20	5	4	IV	მაყ B2	0.6	120	0	0		840			512			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																840										
<p>მოზარდი: ნრც-3მძ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>კვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	8.4	ჩდ 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4რც 1მხ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.6	210	0	0		1764			883				
							რც	0														705					
							მხ	0														176					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1764								
<p>მოზარდი: 66მ-2რც-2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კენ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	2.9	ჩდ 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 36მ 2რც	1	17	სკ	90	17	20	5	2	IV	მაყ B2	0.6	240	0	0		696			373		29	სახეობა -	
							ნძ	0														223					
							რც	0														148					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			696								
<p>მოზარდი: 5სკ-5ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	7	ჩდ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 36მ 2რც	1	18	სკ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	260	0	0		1820			937	70		სახეობა - 10%	
							ნძ	0														561					
							რც	0														374					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1820								
<p>მოზარდი: 5სკ-5ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	9.2	ჩდ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 46მ 1ფკ	1	18	სკ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	260	0	0		2392			1197	92		სახეობა - 15%	
							ნძ	0														956					
							ფკ	0														239					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2392								
<p>მოზარდი: 56მ-5სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
14	9.7	ჩდ 35	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სჭ 1ფჭ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	310	0	0		3007			1805									
							სჭ	0														902										
							ფჭ	0														300										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3007													
<p>მოზარდი: 66მ-2სჭ-2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
15	12.3	ჩდ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სჭ 2რც	1	18	ნმ	90	18	24	5	2	IV	მაყ B2	0.6	270	0	0		3321			2010									
							სჭ	0														669										
							რც	0														669										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3321													
<p>მოზარდი: 66მ-4სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
16	15	ჩდ 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4რც 1მხ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.6	200	0	0		3000			1530									
							რც	0														1224										
							მხ	0														306										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3000													
<p>მოზარდი: 66მ-2რც-2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
სულ მარაგები კვარტალში																			21137													
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																						ფჭ					838					
																						ნმ					8496					
																						სჭ					4078					
																						მხ					1482					
																						რც					6493					
																						ვრხ					0					
																						პნტ					0					

სულ	133.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	131.0	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.7	კლდე
	1.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე, მ.	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.1	ჩდ 10	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ ნრც	1	6	მხ	30	6	8	2	1	IV	მაყ B2	0.5	30	0	0		153			62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	153										
<p>მოზარდი: 7რც-3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კწხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	1.4	ჩდ 10	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ	1	6	რც	30	6	8	2	1	IV	მაყ B2	0.3	10	0	0		14			12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	14										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
3	4	ჩდ 15	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.4	20	0	0		80			56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	80										
<p>მოზარდი: 6რც-4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	11.7	ჩდ 15	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2მ	1	13	რც	70	13	16	4	3	IV	მაყ B2	0.4	60	0	0		702			352				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	702										
<p>მოზარდი: 6რც-3მხ-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	3.2	ჩდ 20	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4მხ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	ბბნ B3	0.3	20	0	0		64			41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	64										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	3.1	ჩა 15	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნა მხ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	ბზ B3	0.4	20	0	0		62						47	
							მხ	0																		13	
							მხ	0																		6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	62										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	1.5	ჩა 15	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც	1	13	მხ	70	13	20	4	2	IV	მყ B2	0.4	60	0	0		90						68	
							რც	0																		28	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	90										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	1.7	ჩა 20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5რც	1	12	მხ	70	12	20	4	2	IV	მყ B2	0.3	40	0	0		68						34	
							რც	0																		34	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	68										
<p>მოზარდი: 6რც-4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	5.6	ჩა 20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მყ B2	0.5	50	0	0		280						203	
							მხ	0																		87	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	280										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	13.6	და 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ ფჭ	1	13	რც	70	13	16	4	3	IV	მყ B2	0.5	80	0	0		1088						762	
							მხ	0																		326	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1088										
<p>მოზარდი: 7რც-2მხ-1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგი-ლობ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																			
11	9.6	დ 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც ფჭ	1	12	მხ	70	12	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	70	0	0		672							471								
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			672															
<p>მოზარდი: 5ფჭ-3მხ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																			
12	12.1	ჩდ 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ფჭ	1	12	რც	70	12	16	4	3	IV	მაყ B2	0.6	90	0	0		1089							655								
																														217		217			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1089															
<p>მოზარდი: 6რც-3მხ-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																			
13	1.8	ჩ 20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1ფჭ	1	13	რც	70	13	16	4	3	IV	მაყ B2	0.5	80	0	0		144							87								
																														43		14			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			144															
<p>მოზარდი: 7რც-2ფჭ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																			
14	1.4	ჩდ 35	1350	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ	50	11	12	3	2	IV	ნბნ B3	0.4	70	0	0		98							98								
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			98															
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																			
																			სულ მარაგები კვარტალში			4604													
სულ მარაგები კვარტალში																																			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																			

			ფპ	329			329
			ნძ	153			153
			შხ	1577			1577
			რც	2569			2569
სულ	76.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	74.4	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	1.4	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.7	ტყის და კელის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2	ჩა 5	850	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ ხელოვნ.	50	11	12	3	2	IV	მაყ C2	0.5	70	0	0		140			147				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			140								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
2	5.8	ჩა 5	900	ველობი			რც							მაყ C3			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
3	8.1	ჩა 10	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ფჭ 2მხ ნძ	1	11	რც ფჭ მხ	50 0 0	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	60	0	0		486			262				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			486								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - აკთ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	4.6	ჩა 10	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ ნკ	1	14	რც მხ	70 0	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.5	80	0	0		368			308				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			368								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
5	1.6	ჩა 10	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1ფჭ 1ნძ	1	7	რც მხ ფჭ ნძ	30 0 0 0	7	10	2	1	IV	მაყ C2	0.4	20	0	0		32			18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			32								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	3.8	ჩა 10	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2ფჭ ნძ	1	6	რც მხ ფჭ	30 0 0	6	8	2	1	IV	მაყ C2	0.4	10	0	0		38			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			38								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																38														
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
7	3.5	ა 15	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2მხ 2რც 1ფჭ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.4	120	0	0		420							210			
							მხ	0																			84			
							რც	0																			84			
							ფჭ	0																			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																420														
<p>მოზარდი: 56მ-3რც-2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, შინ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
8	7.3	ჩა 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 26მ 2მხ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		584							360			
							ნძ	0																			120			
							მხ	0																			120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																584														
<p>მოზარდი: 6რც-3ნძ-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მხელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
9	6.2	ჩა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2მხ 2რც	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	220	0	0		1364							832			
							მხ	0																			277			
							რც	0																			277			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1364														
<p>მოზარდი: 6ნძ-2მხ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მხელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
10	17	ჩა 20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2მხ 2რც ფჭ	1	10	ნძ	50	10	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	110	0	0		1870							1129			
							მხ	0																			376			
							რც	0																			376			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1870														
<p>მოზარდი: 4ნძ-4ფჭ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	5	ა 15	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2მხ 1რც	1	13	ნმ	70	13	16	4	2	IV	მაყ C2	0.5	130	0	0		650							474
							მხ	0																			135
							რც	0																			67
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	650										
<p>მოზარდი: 66მ-3რც-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	19.7	ჩა 20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4მხ ფჭ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	70	0	0		1379							828
							მხ	0																			551
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1379										
<p>მოზარდი: 5რც-3მ-2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	4.1	ჩა 20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2რც 1მხ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0		738							518
							რც	0																			147
							მხ	0																			73
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	738										
<p>მოზარდი: 66მ-3რც-1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																											
14	5.9	ჩა 15	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2მხ 2რც	1	13	ნმ	70	13	16	4	2	IV	მაყ C2	0.5	130	0	0		767							461
							მხ	0																			153
							რც	0																			153
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	767										
<p>მოზარდი: 56მ-3რც-2ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	3	ჩა 20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2მხ 2რც ფჭ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0		540							324

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							მხ რც	0 0																		108 108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																540													
<p>მოზარდი: 76მ²-რც-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
16	5.2	ჩა 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 26მ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.5	30	0	0		156								94	
							მხ ნძ	0 0																			31 31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																156													
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
17	1.6	ჩა 5	1050	ველობი			რც							მაყ C2			0	0											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																													
18	5.8	ჩა 15	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 26მ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.6	40	0	0		232								140	
							მხ ნძ	0 0																			46 46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																232													
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
19	1.1	ჩა 5	1050	ველობი			რც							მაყ B2			0	0											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																													
20	16.3	ჩა 15	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.5	30	0	0		489								341	
							მხ	0																			145		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																489													

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 8რც-2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
21	0.2	ჩა 20	1000	ველობი			ნმ							ნბნ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
22	9.4	ჩა 30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4მხ ნმ	1	7	რც	30	7	12	2	1	IV	მაყ C2	0.6	30	0	0		282								173
							მხ	0																			115	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	282											
<p>მოზარდი: 5მხ-5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	10.6	ჩა 30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1ფჭ 1ნმ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	40	0	0		424								213
							მხ	0																			127	
							ფჭ	0																			42	
							ნმ	0																			42	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	424											
<p>მოზარდი: 5რც-4მხ-1ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
24	13.2	ჩა 20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2ფჭ 1ნმ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		1056								529
							მხ	0																			211	
							ფჭ	0																			211	
							ნმ	0																			105	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	1056											
<p>მოზარდი: 6რც-2ფჭ-2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხორცის ხარისხი	სიმაღლე	დაბრუნების ვარიანტი	ხორცის ხარისხი	ხორცის ხარისხი	ბონიტატი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
25	0.1	სა 10	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1ფჭ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		8			8					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																8												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ</p>																												
26	0.2	სა 5	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1ფჭ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0		14			11					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																14												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p>																												
27	0	ჩა 5	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2მხ 2რც	1	10	ნმ	50	10	16	3	2	IV	ნბს B4	0.3	50	0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																			12037		12037							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																			ფჭ		610		610					
																			ნმ		4846		4846					
																			მხ		2205		2205					
																			რც		4517		4517					
																			ნკ		0							
სულ	163.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	150.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	2.0	კრონაშეკრული კულტ.																										
	8.7	ველობი																										
	0.2	ნაკადულები																										
	2.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	5.7	ჩდ 10	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	6	რც	30	6	10	2	1	IV	მაყ C2	0.4	10	0	0		57			41						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					57					
<p>მოზარდი: 5რც-5მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
2	5.9	დ 35	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.5	110	0	0		649			462						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					649					
<p>მოზარდი: 6რც-3მხ-სნტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
3	3.3	დ 30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		297			238						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					297					
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
4	4.9	დ 35	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ფჭ	1	12	რც	70	12	16	4	3	IV	მაყ C2	0.5	80	0	0		392			236						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					392					
<p>მოზარდი: 5რც-3ფჭ-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, შინ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
5	6.4	დ 10	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ერხ 3ნა მხ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	50	0	0		320			128						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					320					
<p>მოზარდი: 5რც-3ფჭ-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, შინ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					320					

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 46მ-4ერხ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	2.4	დ 10	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ერხ 26მ მხ	1	12	რც	70	12	16	4	3	IV	მაყ C2	0.6	80	0	0		192				97			
							ერხ	0															57				
							6მ	0															38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																192											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	4	ნ 20	1250	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	50	13	16	3	2	III	ნინ B3	0.4	80	0	0		320				320			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																320											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p>																											
8	0.7		0	კლდე																0	0						
9	4.7	დ 20	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3რც 2ფჭ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	ნინ C3	0.5	110	0	0		517				259			
							რც	0															155				
							ფჭ	0															103				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																517											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	5.9	ნ 10	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 36მ 2ფჭ	1	13	რც	70	13	16	4	3	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0		531				266			
							ნმ	0															159				
							ფჭ	0															106				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																531											
<p>მოზარდი: 5რც-3ნმ-2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
11	4.6	ჩ 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 16მ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.5	60	0	0		276			194					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			276									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	5.7	დ 10	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	6	რც	30	6	8	2	1	IV	მაყ C2	0.4	10	0	0		57			42					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			57									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
13	5.9	დ 25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მ 4რც 2ფჭ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	190	0	0		1121			487					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1121									
<p>მოზარდი: 6ნმ-2ფჭ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, შინ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	1	დ 25	1050	ველობი			რც							მაყ C2			0	0										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																												
15	2.7	დ 10	1000	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0		243			243					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			243									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, შინ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
16	7.4	დ 10	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ფკ 26მ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	100	0	0		740										
							ფკ	0																						
							ნმ	0																						
							ფკ	0																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			740											
<p>მოზარდი: 5რც-5ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
17	4.4	დ 20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლხ 26მ 2ფკ	1	13	ლხ	70	13	20	4	2	I	მაყ C2	0.6	160	0	0		704										
							ნმ	0																						
							ფკ	0																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			704											
<p>მოზარდი: 5ნმ-5ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
18	11.8	დ 25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ფკ 26მ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	120	0	0		1416										
							ფკ	0																						
							ნმ	0																						
							ფკ	0																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1416											
<p>მოზარდი: 4ნმ-4ფკ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
19	18.2	დ 35	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 26მ 2ფკ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	120	0	0		2184										
							ნმ	0																						
							ფკ	0																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2184											
<p>მოზარდი: 5ნმ-4ფკ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																				10016		10016								

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
			ფპ	2186	2186
			ნძ	2084	2084
			ღხ	442	442
			მხ	425	425
			რც	4890	4890
			კრხ	153	153
სულ	107.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	97.2	კოროში ბუნებ. წარმ.			
	6.7	კრონაშეკრული კულტ.			
	1.0	ველობი			
	0.7	კლდე			
	1.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები			

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	25.6	ჩდ 32	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 16მ 1რც მხ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.7	190	0	0		4864			3937				
							მხ	0														492					
							რც	0														492					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4864								
<p>მოზარდი: 5ფკ-35მ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
2	2.2	ჩდ 10	900	ველობა			ფკ							მაყ C3			0	0									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
3	8.5	ჩ 30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 2მხ რც	1	18	ფკ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.5	160	0	0		1360			1088				
							მხ	0															272				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1360								
<p>მოზარდი: 7ფკ-2რც-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	10	ჩ 25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ფკ 1რცა	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		900			450				
							ფკ	0														360					
							რცა	0														90					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			900								
<p>მოზარდი: 4ფკ-4მხ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	4.1	ჩ 25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ფკ 2რც	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	მაყ C2	0.6	80	0	0		328			165				
							ფკ	0														98					
							რც	0														65					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			328								
<p>მოზარდი: 6მხ-3ფკ-1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	9.8	ჩ 30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ფკ რც	1	12	მხ	70	12	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	70	0	0		686							416	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			686								
<p>მოზარდი: 6ფკ-3რც-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ღთხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	10	ჩ 30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ფკ 2მხ 1პნტ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	90	0	0		900							450	
								ფკ	0																		180	
								მხ	0																		180	
								პნტ	0																		90	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			900								
<p>მოზარდი: 4რც-4ფკ-2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	0.2	ჩა 5	1150	ველობი			რც							მაყ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p>																												
9	0.6	ჩ 10	1200	ველობი			რც							მაყ C2			0	0										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p>																												
10	13.2	ჩ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 4რც 1მხ პნტ	1	18	ფკ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.6	190	0	0		2508						1255		
								რც	0																		1003	
								მხ	0																		250	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2508								
<p>მოზარდი: 6ფკ-3რც-1პნტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატყეო-ცხოველ-ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	6.6	ჩდ 15	1200	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ფკ 16მ მხ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.5	30	0	0		198			120				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			198							
<p>მოზარდი: 4ფკ-46მ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ</p>																											
12	6.2	ჩდ 15	1200	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ფკ 16მ მხ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C2	0.6	110	0	0		682			410				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			682							
<p>მოზარდი: 4ფკ-46მ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	7.2	ჩდ 35	1250	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ფკ 16მ	1	13	რც	70	13	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	110	0	0		792			634				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			792							
<p>მოზარდი: 4რც-4ფკ-26მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	11.9	ჩდ 30	1200	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 26მ 1რც	1	18	ფკ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.6	200	0	0		2380			1666				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2380							
<p>მოზარდი: 1ფკ-76მ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	8.1	ჩდ 30	1200	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 4რც 136ტ 6მ	1	14	ფკ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	120	0	0		972			487				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							რც პნტ	0 0																		388 97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	972												
<p>მოზარდი: 6ფკ-3რც-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
16	6	ჩ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 26მ 1რც	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	130	0	0		780								546	
							ნმ რც	0 0																			156 78		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	780												
<p>მოზარდი: 8ფკ-26მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
17	6.4	ჩა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 26მ 2რც	1	13	ფკ	70	13	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	100	0	0		640								384	
							ნმ რც	0 0																				128 128	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	640												
<p>მოზარდი: 8ფკ-2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
18	6.8	ჩა 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 3რც ნმ	1	14	ფკ	70	14	20	4	2	IV	მაყ D2	0.5	120	0	0		816								572	
							რც	0																				244	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	816												
<p>მოზარდი: 6ფკ-2ნმ-2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
19	3.6	ჩ 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ფკ 16მ	1	12	რც	70	12	16	4	3	IV	მაყ C2	0.5	70	0	0		252								127	
							ფკ ნმ	0 0																				100 25	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახედილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	252										
<p>მოზარდი: 5რც-4ფგ-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	6.1	ჩდ 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფგ 26მ სვრს	1	13	ფგ	70	13	16	4	2	IV	მაყ C2	0.6	150	0	0	915				641				
							ნმ	0														183					
							ვრს	0														91					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	915										
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4ფგ-4ნმ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	19.6	ჩდ 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფგ 16მ სვრს 1რც	1	18	ფგ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.7	260	0	0	5096				3569				
							ნმ	0														509					
							ვრს	0														509					
							რც	0														509					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5096										
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4ფგ-4ნმ-2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											
22	11.1	ჩდ 20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფგ 4ვრს 2ნმ რც	1	18	ფგ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0	1998				800				
							ვრს	0														799					
							ნმ	0														399					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1998										
<p>მოზარდი: 6ფგ-2ნმ-2ვრს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 6.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	1.2	ჩ 10	1300	ველობი			ფგ							მაყ C2			0	0									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											

190.3	კორიმი ბუნებ. წარმ.
4.2	ველობი
0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
															1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	6.4	დ 35	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1ფჭ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	120	0	0		768			539							
							მხ	0															153							
							ფჭ	0															76							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			768											
<p>მოზარდი: 5რც-4ფჭ-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
2	1.5	დ 35	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ფჭ 1მხ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		120			96							
							ფჭ	0															12							
							მხ	0															12							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120											
<p>მოზარდი: 6რც-4ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
3	16.5	დ 35	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ფჭ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	120	0	0		1980			1386							
							ფჭ	0															594							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1980											
<p>მოზარდი: 6ფჭ-4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
4	18.5	ჩდ 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1კრ მხ	1	18	ფჭ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.7	210	0	0		3885			3497							
							კრ	0															388							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3885											
<p>მოზარდი: 4მ-4რც-2კრ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
5	9.6	ჩდ 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 3რც 1მხ 1მ	1	18	ფჭ	90	18	32	5	3	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0		1728			866							
							რც	0															518							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ ნძ	0 0																		172 172		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1728												
<p>მოზარდი: 5ფკ-4ნძ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	8.3	ჩდ 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 1რც 16ძ	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0		1494								1196 149 149
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1494												
<p>მოზარდი: 5ფკ-2რც-3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	5	ჩდ 10	1550	კორონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0		450								468
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																450												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	1	ჩდ 10	1500	ველობი			ფკ							მაყ C2			0	0										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
9	4.8	დ 30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1ფკ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		432							303 86 43	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																432												
<p>მოზარდი: 5რც-4ფკ-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	6	ჩდ 15	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 3რც პნტ	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.6	140	0	0		840			588					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	840											
<p>მოზარდი: 6ფკ-4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	3.5	ჩდ 15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ფკ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.5	80	0	0		280			196					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	280								84			
<p>მოზარდი: 6ფკ-4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	6.7	ჩდ 5	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. ზერხ 1ფკ 1რც	1	18	ერხ	90	18	24	9	5	IV	მაყ C2	0.5	120	0	0		804			644					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	804								80			80
<p>მოზარდი: 4ფკ-4ერხ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	11.9	ჩდ 5	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ერხ 2რც 1ფკ	1	15	ერხ	70	15	20	7	5	V	მაყ C2	0.6	110	0	0		1309			924					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1309								264			132
<p>მოზარდი: 6ერხ-2ფკ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	5.8	ჩდ 5	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ფკ 1ერხ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0		406			249					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	406								123			

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეს-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
							ვრს	0																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			406																										
<p>მოზარდი: ნრც-3ფვკ-2ვრს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																													
15	0.4	ჩდ 10	1300	ველობი			ფჭ																																						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																													
16	17.3	ჩდ 5	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ფვკ 16მ 1ვრს	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	100	0	0		1730																									
							ფჭ	0																																					
							ნძ	0																																					
							ვრს	0																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1730																										
<p>მოზარდი: ნრც-3ფვკ-2ვრს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																													
სულ მარაგები კვარტალში																			16226																										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																													
							ფჭ													8281							8281																		
							ნძ													495							495																		
							მხ													423							423																		
							რც													4902							4902																		
							ვრს													2171							2171																		
							ანტ													0							0																		
სულ	123.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																											
	116.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
	5.0	კრნაშეკრული კულტ.																																											
	1.4	ველობი																																											
	0.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანუბა, %	სიმაღლე, მ.	დაბნელობა, მ.	ხრეანუბის კლასი	ხრეანუბის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	7.6	ჩა 5	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5რც ფჭ	1	10	მხ	50	10	20	3	2	IV	მაყ C2	0.6	50	0	0		380			190				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			380								
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	9.9	ჩა 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ფჭ 26მ	1	9	მხ	50	9	20	3	2	IV	მაყ C2	0.5	40	0	0		396			200				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			396								
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	3.8	ა 20	1200	ველობი			ფჭ							მაყ C2			0	0									
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																											
16	0.1	ჩა 10	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3ფჭ 1რც	1	9	მხ	50	9	20	3	2	IV	მაყ C2	0.3	20	0	0		2			2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2								
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
17	1.7	ა 10	1350	ველობი			ფჭ							მაყ C2			0	0									
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი:</p>																											
18	22.3	ა 10	1400	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ ხელოვნ.	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.5	80	0	0		1784			1816				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1784								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, პნტ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	3.8	ჩა 15	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2ფკ 25მ	1	18	მხ	70	18	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	120	0	0		456				274			
							ფკ	0															91				
							ნმ	0															91				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	456										
<p>მოზარდი: 56მ-3ფკ-2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	17.3	ა 10	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც ფკ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	170	0	0		2941				2647			
							რც	0															294				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2941										
<p>მოზარდი: 46მ-4ფკ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კწხ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	11.9	ჩა 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 25მ	1	9	რც	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.5	30	0	0		357				288			
							ნმ	0															72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	357										
<p>მოზარდი: 66მ-4ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
22	0.6	ჩა 25	1100	ველობი			რც							მაყ C2			0	0									
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																							
23	1.8	ჩა 20	1500	ველობი			წფ							არს B3			0	0									
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																							

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- ღლე მ	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
24	4.6	ჩ 20	1550	კორთში ბუნებ. წარმ. 5მ 5ფკ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	170	0	0		782			400					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			782									
<p>მოზარდი: 4მ-4სკ-2ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთში გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
25	10.7	ჩ 20	1500	კორთში ბუნებ. წარმ. 6რც 3მს 1ფკ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.4	30	0	0		321			193					
								მს	0																			
								ფკ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			321									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთში გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
26	13		0	კლდე																								
27	7.1	ჩა 10	1250	კორთში ბუნებ. წარმ. 5მს 3რც 2ფკ ნმ	1	9	მს	50	9	20	3	2	IV	მაყ C2	0.4	30	0	0		213			108					
								რც	0																			
								ფკ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			213									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთში გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
28	7.1	ჩა 30	1250	კორთში ბუნებ. წარმ. 5მ 3რც 1მს 1ფკ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	180	0	0		1278			641					
								რც	0																			
								მს	0																			
								ფკ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			1278									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთში გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
29	1.1	ჩ 20	1500	კორთში ბუნებ. წარმ. 8მ 2სკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.3	100	0	0		110			88					

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ	0																		22	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			110								
<p>მოზარდი: 8მ-1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
30	5.7	ჩა 20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფჭ 2რც 1მხ 1პნტ	1	11	ფჭ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.2	30	0	0		171							103
							რც	0																			34
							მხ	0																			17
							პნტ	0																			17
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			171								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			10047			10047					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					ფჭ	2899					2899
																					ნძ	4034					4034
																					სჭ	22					22
																					მხ	1442					1442
																					რც	1707					1707
																					პნტ	17					17
სულ	166.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	110.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	22.3	კრონაშეკრული კულტ.																									
	16.6	ველობი																									
	14.6	კლდე																									
	0.4	ნაკადულები																									
	2.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემაღვენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის წგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ქვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.5	დ 10	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 26მ	1	15	რც	70	15	2	4	3	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		200			120					
							მხ	0															40					
							ნძ	0															40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			200									
<p>მოზარდი: 4რც-4მხ-2მძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	4.4		0	კლდე																								
3	23.8	დ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 26მ 1პნტ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	70	0	0		1666			668					
							რც	0															499					
							ნძ	0															333					
							პნტ	0															166					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1666									
<p>მოზარდი: 4მხ-4რც-2პნტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	0.7	დ 10	1400	ველობი			მხ							მაყ C2			0	0										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
5	2.3	დ 15	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2რც 26მ 1ფჭ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	60	0	0		138			71					
							რც	0															27					
							ნძ	0															27					
							ფჭ	0															13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			138									
<p>მოზარდი: 5რც-3ნძ-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
6	1.9	დ 5	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 3რც 1მხ 16მ	1	14	ფკ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	100	0	0		190			95						
							რც	0															57						
							მხ	0															19						
							ნძ	0															19						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			190										
<p>მოზარდი: 6ფკ-2რც-2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
7	2.9	დ 10	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3რც 1მხ	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.6	140	0	0		406			245						
							რც	0															121						
							მხ	0															40						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			406										
<p>მოზარდი: 6ფკ-2ნძ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
8	10.4	დ 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3რც 1ნძ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	160	0	0		1664			999						
							რც	0															499						
							ნძ	0															166						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1664										
<p>მოზარდი: 6რც-4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
9	3	დ 10	1200	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0		270			270						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ</p>																													
10	27.6	დ 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1ნძ ფკ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	140	0	0		3864			2319						
							მხ	0															1159						
							ნძ	0															386						

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3864												
<p>მოზარდი: 5რც-4მს-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	11.3		0	კლდე														0	0									
12	3.9	დ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. გერხ 16მ 1რც	1	15	ვრხ	70	15	20	7	5	V	მაყ C2	0.6	120	0	0		468							376	
							ნძ	0																			46	
							რც	0																			46	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																468												
<p>მოზარდი: 6ვრხ-26მ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	1.8	დ 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. გერხ 2რც 26მ ფჭ	1	15	ვრხ	70	15	20	7	5	V	მაყ C2	0.5	100	0	0		180							108	
							რც	0																			36	
							ნძ	0																			36	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																180												
<p>მოზარდი: 5ვრხ-4რც-16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																												
14	6.4	დ 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ვრხ 16მ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C2	0.5	100	0	0		640							448	
							ვრხ	0																			128	
							ნძ	0																			64	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																640												
<p>მოზარდი: 7რც-26მ-1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	2.7	დ 20	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნძ 1ვრხ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C2	0.5	100	0	0		270							162	
							ნძ	0																			81	
							ვრხ	0																			27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																270												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>მოზარდი: ნრც-2ნძ-2ერს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																			
16	8.2	ჩდ 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ერს 16ძ ანტ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		656			460												
							ერს	0															131												
							ნძ	0															65												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				656															
<p>მოზარდი: 5რც-3ნძ-2ანტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																			
სულ მარაგები კვარტალში																				10612															
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																			
																				ფჰ		1622						1622							
																				ნძ		1263						1263							
																				შხ		1997						1997							
																				რც		4794						4794							
																				ერს		770						770							
																				ანტ		166						166							
სულ	113.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	94.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	
	3.0	კრონაშეკრული კულტ.																																	
	0.7	ველობი																																	
	15.7	კლდე																																	

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტი ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	8.2	ჩდ 35	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3რც 1ფჭ 1ვრხ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	230	0	0		1886			945					
							რც	0															565					
							ფჭ	0															188					
							ვრხ	0															188					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1886									
<p>მოზარდი: 56მ-5ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	10.2	დ 20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2რც 2ფჭ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0		1836			1102					
							რც	0															367					
							ფჭ	0															367					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1836									
<p>მოზარდი: 66მ-3ფჭ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	9.4	ჩდ 20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფჭ 2ვრხ რც	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0		1692			847					
							ფჭ	0															507					
							ვრხ	0															338					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1692									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	2.8	ჩდ 10	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2რც 2ფჭ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	60	0	0		168			102					
							რც	0															33					
							ფჭ	0															33					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			168									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლეური</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
5	11.2	ჩდ 10	1200	კორნაშუკრული კულტ. 10ფჭ	1	9	ფჭ	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.5	60	0	0		672							672	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			672									
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	7.8	დ 15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2რც	1	13	ნმ	70	13	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	130	0	0		1014							812	
							რც	0																			202	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1014									
<p>მოზარდი: 86მ-2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	10.9	დ 10	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3რც 1ფჭ	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	მაყ C2	0.5	190	0	0		2071							1267	
							რც	0																			632	
							ფჭ	0																			210	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2071									
<p>მოზარდი: 76მ-2რც-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																												
8	15.2	ჩდ 20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3რც 2ფჭ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.5	220	0	0		3344							1673	
							რც	0																			1003	
							ფჭ	0																			668	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3344									
<p>მოზარდი: 66მ-3ფჭ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	9.7	დ 15	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2რც 1ფჭ 1რც	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	260	0	0		2522							1514	
							კრხ	0																			504	
							ფჭ	0																			252	
							რც	0																			252	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2522									
<p>მოზარდი: 76მ-2რც-1კრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	5.2	დ 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. გვრხ 46მ რც	1	15	ვრხ	70	15	20	7	5	V	მაყ C2	0.6	110	0	0		572				344	52	52	სახიტარ. - 10%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																572												
<p>მოზარდი: 5ვრხ-56მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	12.1	ჩდ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 26მ 1ფჭ	1	12	რც	70	12	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0		1089				764				
								6მ	0																			
								ფჭ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1089												
<p>მოზარდი: 6რც-2ფჭ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	1.4	ჩდ 20	1350	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	100	0	0		140				140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																140												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	5	ჩდ 30	1450	ველობი			რც							მაყ C2			0	0										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																												
14	7.8	ჩდ 35	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 36მ ფჭ მხ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.5	110	0	0		858				601				
								6მ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																858												
<p>მოზარდი: 46მ-4ფჭ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
15	6.1	ჩდ 20	1600	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	10	ფჭ ხელოვნ.	50	10	16	3	2	IV	მაყ C2	0.5	70	0	0		427			427										
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	427																
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p>																																	
სულ მარაგები კვარტალში																			18291				18291		52		52						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																	ფჭ		3572				3572										
																	ნძ		8964				8964										
																	მხ		0														
																	რც		4419				4419										
																	ვრხ		1374				1374										
სულ	123.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																															
	99.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	18.7	კრონაშეკრული კულტ.																															
	5.0	ველობი																															
	0.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																															

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ტაძრის
 კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6	ა 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფკ 1სკ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	ნბნ C2	0.5	160	0	0	960				606				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			960								
<p>მოზარდი: 5ნძ-3სკ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	9.9	ა 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 36მ 1სკ	1	16	ფკ	90	16	24	5	3	IV	ნბნ C2	0.4	100	0	0	990				624				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			990								
<p>მოზარდი: 5ფკ-3სკ-1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	5	ა 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	ნბნ C2	0.2	30	0	0	150				125				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			150								
<p>მოზარდი: 6ფკ-2ნძ-2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	1.5	ა 10	1500	ველობი			ფკ							ნბნ C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																											
5	5	ა 5	1500	ველობი			ფკ							ნბნ C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p>																											
6	2.4	ა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	9	ფკ	50	9	12	3	2	IV	ნბნ C2	0.3	40	0	0	96				70				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			96								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																96											
<p>მოზარდი: 6ფკ-2ნმ-2სკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	6.2	ა 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2ფკ 2სკ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	ბ ^ბ C2	0.5	100	0	0	620				378				
							ფკ	0															126				
							სკ	0															126				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																620											
<p>მოზარდი: 7ნმ-2ფკ-1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	0.4	ა 5	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3სკ 1ნტ	1	9	ფკ	50	9	16	3	2	IV	ბ ^ბ C2	0.4	50	0	0	20				12				
							სკ	0															6				
							პნტ	0															2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																20											
<p>მოზარდი: 7ფკ-3სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	0.4	ა 5	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3სკ 1ნტ	1	9	ფკ	50	9	16	3	2	IV	ბ ^ბ C2	0.4	50	0	0	20				12				
							სკ	0															6				
							პნტ	0															2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																20											
<p>მოზარდი: 7ფკ-3სკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	2.9	ა 5	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 2სკ 1ნტ	1	10	ფკ	50	10	16	3	2	IV	ბ ^ბ C2	0.4	50	0	0	145				109				
							სკ	0															31				
							პნტ	0															15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																145											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: ნფკ-3სტ-სნტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	7.7	ჩა 10	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფკ 2ერს 16მ 1სტ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	ბნნ C2	0.6	140	0	0		1078				656				
				ერს			0																218					
				ნძ			0																109					
				სტ			0																109					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1078								
<p>მოზარდი: ნერს-2ფკ-2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	0.2	ჩა 10	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფკ 2ერს 26მ 1სტ	1	13	ფკ	70	13	16	4	2	IV	ბნნ C2	0.3	60	0	0		12				7				
				ერს			0																2					
				ნძ			0																2					
				სტ			0																1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12								
<p>მოზარდი: ნფკ-3ერს-2სტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	0.1	ჩა 5	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფკ 2ერს 16მ 1სტ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	ბნნ C2	0.3	70	0	0		7				6				
				ერს			0																1					
				ნძ			0																					
				სტ			0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7								
<p>მოზარდი: ნერს-3ფკ-2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
14	0.6	ჩა 5	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფკ 2ერს 26მ სტ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	ბნნ C2	0.3	70	0	0		42				26				
				ერს			0																8					
				ნძ			0																8					

სატექსტიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	42										
<p>მოზარდი: 56მ-3ერხ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
15	8.6	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2სკ 2პნტ 1ერხ	1	13	ნმ	70	13	16	4	2	IV	ბ ^ბ C2	0.3	80	0	0	688				349				
							სკ	0															139				
							პნტ	0															139				
							ერხ	0															69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	688										
<p>მოზარდი: 66მ-2სკ-2პნტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	14.1	სდ 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სკ 1პნტ 1ერხ	1	12	ნმ	70	12	16	4	2	IV	ბ ^ბ C2	0.6	140	0	0	1974				1228				
							სკ	0															408				
							პნტ	0															204				
							ერხ	0															204				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1974										
<p>მოზარდი: 56მ-4ფკ-1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	6.8	ა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	13	ფკ	70	13	16	4	2	IV	ბ ^ბ C2	0.5	100	0	0	680				497				
							ნმ	0															213				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	680										
<p>მოზარდი: 7ფკ-3ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	4.2	ა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	ბ ^ბ C2	0.4	60	0	0	252				227				
							ნმ	0															25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	252										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრისი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი: 8ფკ-2მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
19	6.5	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4ფკ პნტ	1	12	ნმ	70	12	16	4	2	IV	ბბ C2	0.4	90	0	0		585							368		
							ფკ	0																		244			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				585									
<p>მოზარდი: 5ნმ-5ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
20	16.4	ა 5	1450	ველობა			ნმ							ბბ C2			0	0											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																													
21	0.6	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ ნმ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	ბბ C2	0.4	60	0	0		36							36		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
22	0.3	ა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1ფკ	1	9	ნმ	50	9	12	3	2	IV	ბბ C2	0.3	50	0	0		15							14		
							ფკ	0																		1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				15									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
23	1.2	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფკ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	ბბ C2	0.3	90	0	0		108							87		
							ფკ	0																		21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				108									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
29	0.9	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფუკ 26მ	1	6	ფუკ	30	6	8	2	1	IV	ბ ^ბ ნ C2	0.3	30	0	0		27							22
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			27								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
30	0.3	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფუკ 36ტ	1	6	ფუკ	30	6	8	2	1	IV	ბ ^ბ ნ C2	0.3	30	0	0		9							9
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			9								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
31	5.4	ა 5	1550	კორომაშეკრული კულტ. 10ფუკ	1	11	ფუკ	50	11	16	3	2	IV	ბ ^ბ ნ C2	0.5	70	0	0		378							378
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			378								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
32	1.9	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფუკ 26მ 2პნტ	1	11	ფუკ	70	11	16	4	2	V	ბ ^ბ ნ C2	0.4	60	0	0		114							70
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			114								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
33	0.9	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფუკ 36მ	1	6	ფუკ	30	6	10	2	1	IV	ბ ^ბ ნ C2	0.4	40	0	0		36							26
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			36								
<p>მოზარდი: ნუჭ-26მ-2სუკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.1 კმ</p>																											

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																														
34	1.2	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	6	ფკ	30	6	10	2	1	IV	ბბნ C2	0.4	40	0	0		48							42			
						6მ	0																			10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
35	3.9	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	12	ფკ	70	12	16	4	2	IV	ბბნ C2	0.6	100	0	0		390							351			
						6მ	0																			39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				390										
<p>მოზარდი: 8ფკ-26მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
36	3.3	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	13	ფკ	70	13	16	4	2	IV	ბბნ C2	0.5	90	0	0		297							268			
						6მ	0																			29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				297										
<p>მოზარდი: 8ფკ-16მ-13მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
37	0.9	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ პნტ	1	13	ფკ	70	13	16	4	2	IV	ბბნ C2	0.4	80	0	0		72							58			
						6მ	0																			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				72										
<p>მოზარდი: 8ფკ-16მ-13მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
38	1.9	ა 20	1600	ველობი			ფკ							ბბნ C2			0	0												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																														

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეს-მელი (მე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
39	1	სა 10	1550	ველობი			ფჭ							ხბნ C3			0	0													
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																															
40	2.3	ა 5	1500	ველობი			ნძ							ხბნ C2			0	0													
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																															
																			სულ მარაგები კვარტალში			10574			10574						
																			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით												
																					ფჭ	4876			4876						
																					ნძ	4025			4025						
																					სჭ	1030			1030						
																					ვრხ	502			502						
																					პნტ	426			426						
სულ	146.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													
	108.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	5.4	კრონაშეკრული კულტ.																													
	28.1	ველობი																													
	4.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																													

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3	ა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სჰ 1ფჰ	1	9	ნძ	50	9	12	3	2	IV	ნბნ C2	0.4	70	0	0		210			147				
							სჰ	0															42				
							ფჰ	0															21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210								
<p>მოზარდი: 76მ-3სჰ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	6.7	ა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სჰ 2ფჰ	1	9	ნძ	50	9	12	3	2	IV	ნბნ C2	0.5	80	0	0		536			332				
							სჰ	0															110				
							ფჰ	0															110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			536								
<p>მოზარდი: 76მ-3სჰ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	6.2	ა 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სჰ ფჰ	1	7	ნძ	30	7	12	2	1	IV	ნბნ C2	0.3	50	0	0		310			217				
							სჰ	0															93				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			310								
<p>მოზარდი: 66მ-4სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	9	ა 10	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სჰ ფჰ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	ნბნ C2	0.6	120	0	0		1080			874				
							სჰ	0															218				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1080								
<p>მოზარდი: 86მ-2სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.2 კმ</p>																											
5	5	ა 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჰ 1სჰ	1	7	ნძ	30	7	12	2	1	IV	ნბნ C2	0.3	50	0	0		250			186				
							ფჰ	0															53				
							სჰ	0															26				

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	250										
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-11სკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
6	2.6	ა 5	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფკ 1სკ	1	9	ნმ	50	9	12	3	2	IV	ბბნ C2	0.4	70	0	0	182				146				
							ფკ	0														18					
							სკ	0														18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	182										
<p>მოზარდი: 66მ-4სკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
7	2.7	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 1ფკ	1	9	ნმ	30	9	12	2	1	III	ბბნ C2	0.4	70	0	0	189				134				
							სკ	0														37					
							ფკ	0														18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	189										
<p>მოზარდი: 6ფკ-2ნმ-2სკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	7.4	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სკ 1ფკ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	ბბნ C2	0.6	170	0	0	1258				1021				
							სკ	0														127					
							ფკ	0														127					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1258										
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-11სკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაფ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	7	ა 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 1ფკ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	ბბნ C2	0.4	120	0	0	840				597				
							სკ	0														170					
							ფკ	0														85					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	840										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი: 66მ-4სკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
10	7.7	ა 5	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სკ 2ფკ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	ბ ^ბ C2	0.6	190	0	0		1463							879		
							სკ	0																			292		
							ფკ	0																			292		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1463													
<p>მოზარდი: 76მ-3სკ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
11	3.6	ა 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ 3ნტ	1	10	ნმ	50	10	16	3	2	IV	ბ ^ბ C2	0.4	70	0	0		252							177		
							სკ	0																			75		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																252													
<p>მოზარდი: 66მ-4სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
12	6.9	ა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სკ 3ნტ	1	7	ნმ	30	7	12	2	1	IV	ბ ^ბ C2	0.3	50	0	0		345							213		
							სკ	0																			142		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																345													
<p>მოზარდი: 66მ-4სკ-13ნტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
13	2.9	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სკ 2ფკ	1	9	ნმ	50	9	12	3	2	IV	ბ ^ბ C2	0.3	50	0	0		145							87		
							სკ	0																			29		
							ფკ	0																			29		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																145													
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	2.3	ა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სკ 2ფკ პნტ	1	10	ნმ	50	10	16	3	2	IV	ნბნ C2	0.6	110	0	0		253			153				
							სკ	0															50				
							ფკ	0															50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			253								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	3.7	ა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 1ფკ პნტ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	ნბნ C2	0.2	40	0	0		148			105				
							სკ	0															29				
							ფკ	0															14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			148								
<p>მოზარდი: 4სკ-46მ-236ტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
16	0.4	სა 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ვერს თხ რც	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	მაყ C3	0.2	50	0	0		20			14				
							ვერს	0															6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20								
<p>მოზარდი: 7ფკ-3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											
17	1.9	ა 5	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 1ფკ	1	10	ნმ	50	10	16	3	2	IV	ნბნ C2	0.4	70	0	0		133			94				
							სკ	0															26				
							ფკ	0															13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			133								
<p>მოზარდი: 66მ-2სკ-2ფკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	8.3	ა 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 5სკ	1	12	ნმ	70	12	16	4	2	IV	ნბნ C2	0.3	70	0	0		581			294				
							სკ	0															294				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			581								
<p>მოზარდი: 56მ-5სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რეი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
19	6.1	ა 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფკ 2სკ 3ნტ	1	13	ნძ	70	13	16	4	2	IV	ბნ C2	0.4	100	0	0		610							310				
							ფკ	0																			186				
							სკ	0																			124				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			610												
<p>მოზარდი: 4სკ-46მ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
20	6.1	ა 5	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სკ 2ფკ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	ბნ C2	0.3	60	0	0		366							224				
							სკ	0																			74				
							ფკ	0																			74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			366												
<p>მოზარდი: 56მ-5სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
21	4.5	ა 10	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 5სკ	1	16	ნძ	50	16	11	3	2	II	ბნ C2	0.3	110	0	0		495							248				
							სკ	0																			247				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			495												
<p>მოზარდი: 66მ-4სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
22	1.1	ა 5	1500	ველობი			ნძ							ბნ C2			0	0													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძიება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																															
23	0.5	სა 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	ბნ C2	0.5	150	0	0		75							60				
							წფ	0																			15				

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																75												
<p>მოზარდი: 66მ-2წფ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 2,8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
24	0.1	სა 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 2ფკ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	ნძ C2	0.5	160	0	0	16				10					
							წფ	0														3						
							ფკ	0														3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																16												
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 2,7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
25	1.7	სა 5	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4ფკ 1წფ	1	16	ნძ	70	16	24	4	2	III	ნძ C2	0.4	140	0	0	238				120					
							წფ	0														95						
							წფ	0														23						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																238												
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 2,6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
26	0.7	სა 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 26მ 2სკ	1	15	წფ	70	15	20	4	2	IV	ნძ C2	0.4	90	0	0	63				39					
							ნძ	0														12						
							სკ	0														12						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																63												
<p>მოზარდი: 6წფ-26მ-2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 2,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
27	1.7	სა 15	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26მ 1ფკ	1	15	წფ	70	15	20	4	2	IV	ნძ C2	0.4	90	0	0	153				102					
							ნძ	0														28						
							წფ	0														14						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																153												

			თხ	0			
სულ	111.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	109.0	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.1	ველობი					
	0.1	ნაკადულები					
	1.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.3	სდ 20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1ფჭ	1	9	მხ	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		309			218				
							რც	0															61				
							ფჭ	0															30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			309								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	12.9	სდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1ფჭ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.5	30	0	0		387			270				
							მხ	0															76				
							ფჭ	0															38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			387								
<p>მოზარდი: 5მ-5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	7	სდ 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ფჭ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.3	20	0	0		140			84				
							მხ	0															28				
							ფჭ	0															28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			140								
<p>მოზარდი: 6ფჭ-3რც-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	3.8	სდ 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3პნტ	1	9	მხ	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		114			87				
							პნტ	0															36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			114								
<p>მოზარდი: 4ფჭ-4მხ-2პნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
5	5.2	სდ 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3ფჭ 1პნტ	1	9	მხ	50	9	20	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		156			95				
							ფჭ	0															46				
							პნტ	0															15				

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																156											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																											
6	3.3	სდ 20	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2ფკ 16მ	1	9	მხ	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		99			72				
							ფკ	0															20				
							ნძ	0															10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																99											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
7	7.6	სდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2ფკ 2ნძ 1პნტ	1	9	მხ	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	20	0	0		152			79	114			სახიტარ. - 15%
							ფკ	0															30				
							ნძ	0															30				
							პნტ	0															15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																152											
<p>მოზარდი: 46მ-4ფკ-2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	3.9	სდ 10	1150	ველობი			მხ							ნხ C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																											
9	7.8	სდ 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	10	მხ	50	10	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		234			234				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																234											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
10	1.3	სდ 20	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ პნტ	1	10	ნძ	50	10	14	3	2	IV	მაყ C2	0.2	40	0	0		52			42				
							ფკ	0															10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																52											
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
11	2.5	სდ 20	1450	ველობი			მხ									მაც C2		0	0							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																										
12	2.9	სდ 20	1650	ველობი			ნძ									ნბნ C2		0	0							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																										
13	14.7	სდ 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰერს	1	12	ნძ	70	12	16	4	2	IV	მაც C2	0.4	100	0	0		1470			1029	220		სანიტარ. - 15%; შერეულტყეების გამოყენება (ფეროშიანი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	1470									
<p>მოზარდი: 76მ-2ერხ-სნტ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფენებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
14	0.8	სდ 20	1200	ველობი			მხ									ნბნ C2		0	0							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																										
15	1.1	სდ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ანტ ჰერს	1	12	ნძ	70	12	16	4	2	IV	მაც C2	0.3	70	0	0		77			55	16		სანიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	77									
<p>მოზარდი: 66მ-3ერხ-სნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფენებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
16	1.6	სდ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 13ანტ ჰერს	1	12	ნძ	70	12	16	4	2	IV	მაც C2	0.5	120	0	0		192			154	16		სანიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	192									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	192									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																192																
<p>მოზარდი: 5ნმ-5ანტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლებები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკეპია ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																																
17	6.9	სდ 15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 16კ	1	9	მხ	50	9	20	3	2	IV	მაყ C2	0.3	20	0	0		138							70					
							რც	0																			55					
							ნკ	0																			13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																138																
<p>მოზარდი: 4მხ-46კ-2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																
18	5.7	სდ 20	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 6მ	1	9	მხ	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.2	20	0	0		114										114		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																114																
<p>მოზარდი: 10მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																																
19	5.8	სდ 20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 26მ 16კ	1	12	მხ	70	12	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	60	0	0		348									245			
							ნმ	0																				69				
							ნკ	0																				34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																348																
<p>მოზარდი: 4მხ-46კ-2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
20	1.3	სდ 10	1300	ველობი			მხ							ნბნ C2			0	0														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																
21	5.9	სდ 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ფკ 2ანტ	1	9	მხ	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.4	30	0	0		177										88		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							ფჭ პნტ	0 0																		52 34					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	177														
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
22	3.3	სდ 10	1400	ველობი			მხ							ხხ C2			0	0													
<p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																															
23	6.3	სდ 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფჭ	1	10	მხ	50	10	12	3	2	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		315								252			63
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	315														
<p>მოზარდი: 6მ-4ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
24	0.7	სდ 10	1350	ველობი			მხ							მაყ C2			0	0													
<p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																															
25	7.5	სდ 10	1350	ველობი			მხ							ხხ C2			0	0													
<p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																															
26	4.8	სდ 10	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც	1	8	მხ	50	8	6	3	2	V	მაყ C4	0.3	20	0	0		96								69			29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	96														
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 1%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
27	5.8	სდ 15	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 16კ	1	9	მხ	50	9	20	3	2	IV	მაყ C2	0.4	30	0	0		174								123			34

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.1	სდ 5	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 2ვრხ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.5	210	0	0		1071			669	76		ხეხევის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1071									
<p>მოზარდი: 66მ-3ვრხ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	2.3	სდ 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფკ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	130	0	0		299			228	23		ხეხევის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	299									
<p>მოზარდი: 56მ-5ფკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	3.3	სდ 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფკ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.4	130	0	0		429			387			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	429									
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	7	სდ 5	1700	ველობი			ნძ							მაყ C2			0	0								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p>																										
5	2.5	სდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ვრხ 2სკ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.3	130	0	0		325			170	38		ხეხევის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	325									
<p>მოზარდი: 56მ-3სკ-2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	4.7	სდ 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1ვრს	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	160	0	0		752			527				
							ფკ	0															150				
							ვრს	0															75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			752								
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-1ვრს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	8.9	სდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1ვრს	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.3	100	0	0		890			644	133			სხმელის
							ფკ	0															184				
							ვრს	0															92				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			890								
<p>მოზარდი: 66მ-2ფკ-2ვრს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	14.6	სდ 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სკ 1ვრს	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	200	0	0		2920			1800	219			სხმელის
							სკ	0															900				
							ვრს	0															300				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2920								
<p>მოზარდი: 66მ-3სკ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	5.5	სდ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 1ზლ	1	9	ნმ	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0		385			270				
							სკ	0															77				
							ზლ	0															38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			385								
<p>მოზარდი: 46მ-4სკ-2ზლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	0.8	სდ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფკ 1პტ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.3	100	0	0		80			64	12	16	სახეობა - 15%; ჩახეტილი.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	80										
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	5.3	სდ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	130	0	0		689			583				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	689										
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	5.1	სდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფკ 1ერს	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	60	0	0		306			264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	306										
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
13	3.7	სდ 35	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	190	0	0		703			633	56		ხეხმელის	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	703										
<p>შედეგი: განფენილობა - უგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	9.3	სდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ერს	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	170	0	0		1581			1107	140		ხეხმელის	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1581										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დამტრისი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 6ნმ-2ფტ-2ვრს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
15	8.5	სდ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 26მ 1ვრს	1	15	ფტ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	90	0	0		765			543	255	170	სხიბარ. - 15%; ჩახე-რტი
							ნმ	0														154				
							ვრს	0														77				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	765									
<p>მოზარდი: 6ფტ-3ნმ-1ვრს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
16	5.9	დ 5	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3ვრს	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.4	170	0	0		1003			726	59		სხიბელის
							ვრს	0														311				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1003									
<p>მოზარდი: 8ვრს-2ნმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
17	8.7	სდ 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1ფტ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	170	0	0		1479			1362			
							ფტ	0														151				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1479									
<p>მოზარდი: 9ნმ-1ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
18	7.4	სდ 15	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2ვრს	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.4	120	0	0		888			711	37		სხიბელის
							ვრს	0														177				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	888									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
19	1	ჩა 15	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 13ნტ	1	6	ნძ	30	6	10	2	1	IV	მაყ C2	0.3	40	0	0		40				36				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			40									
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
20	0.8	ჩა 20	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 23ნტ	1	7	ნძ	30	7	12	2	1	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		48				39				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			48									
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
21	5	ჩა 10	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 33ნტ	1	7	ნძ	30	7	12	2	1	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		300				210				ხესმელის
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			300									
<p>მოზარდი: 96მ-13ნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
22	3.9	სდ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.4	130	0	0		507				427				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			507									
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	4.5	ჩა 20	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 13ნტ	1	7	ნძ	30	7	12	2	1	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		270				249				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			270									
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
24	7.6	სდ 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 36მ 136ტ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0		684			427	114		სხემელის	
							6მ 36ტ	0															213	71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			684								
<p>მოზარდი: 76მ-2ფკ-136ტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
25	4.9	დ 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 56მ ბლწ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0		441			230				
							6მ	0															229				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			441								
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	2.8	სდ 10	1600	ველობი			6მ							ბბს C4			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
27	2.1	სდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 36მ 136ტ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		105			64				
							6მ 36ტ	0															31	10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			105								
<p>მოზარდი: 6ფკ-26მ-236ტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
28	4.1	სდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 46მ 136ტ	1	10	ფკ	50	10	16	3	2	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		205			105				
							6მ 36ტ	0															84	21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			205								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
29	8.1	სდ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. გერს 26მ 2ფკ	1	15	ერს	70	15	24	7	5	V	მაყ C2	0.5	90	0	0		729				459			
							ნძ	0															153				
							ფკ	0															153				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	729										
<p>მოზარდი: 56მ-3ფკ-2ერს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
30	3.4	სდ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1ერს	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.3	100	0	0		340			245	51		სხმელის	
							ფკ	0														70					
							ერს	0														35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	340										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
31	5.8	სდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 1ერს 1ნტ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		464			284				
							ფკ	0														94					
							ერს	0														47					
							ანტ	0														47					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	464										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
32	1.1	ა 5	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ანტ	1	9	ნძ	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		55			55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	55										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
33	3.9	ა 10	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ანტ	1	12	ნძ	70	12	16	4	2	IV	მაყ C2	0.5	120	0	0		468			375				
							ანტ	0														93					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	468										

სატექსტიური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხრე	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																																										
40	0.3	სდ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფტ 26მ	1	17	ფჭ	70	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.5	140	0	0		42			34																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 42																																										
მოზარდი: 9ფტ-16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																										
სულ მარაგები კვარტალში																			19782			19782	1213	186																		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																										
																				ფჭ	2928			2928																		
																				ნძ	13068			13068																		
																				სჭ	1044			1044																		
																				მხ	295			295																		
																				რც	6			6																		
																				ვრხ	2403			2403																		
																				ბლ	38			38																		
																				ანტ	467			467																		
																				ბლწ	0																					
სულ	190.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																								
	164.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																								
	19.6	ველობი																																								
	6.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																								

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.7	სდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სჰ 1ვრს	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		1001			601				
							ფჰ	0															300				
							ვრს	0															100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1001								
<p>მოზარდი: 66მ-3სჰ-1ვჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	14.7	სდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფჰ 2ვრს	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		1911			1163				
							ფჰ	0															387				
							ვრს	0															387				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1911								
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	27.8	სდ 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფჰ 1ვრს 1სჰ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		3614			2224	278	417	ჩახეტილი; ხეხეულის	
							ფჰ	0															741				
							ვრს	0															370				
							სჰ	0															370				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3614								
<p>მოზარდი: 66მ-3ფჰ-1სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	8	სდ 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1ფჰ 1ვრს 1სჰ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		1280			919				
							ფჰ	0															131				
							ვრს	0															131				
							სჰ	0															131				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1280								
<p>მოზარდი: 66მ-3ფჰ-1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
5	1.4	სდ 20	1900	ველობი			ნძ							ნბნ B2				0	0								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
6	5.4	სდ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ ლერს	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	170	0	0		918						644	
							ფკ	0																		183	
							ვრს	0																		91	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	918										
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-11სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	5.3	სდ 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		530						440	
							ფკ	0																		110	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	530										
<p>მოზარდი: 66მ-4ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	9.5	დ 10	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 136ტ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		950						679	
							ფკ	0																		194	
							პნტ	0																		97	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	950										
<p>მოზარდი: 66მ-2ფკ-2პნტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	9.6	დ 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფკ ლერს	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		1248						1031	
							ფკ	0																		128	
							ვრს	0																		128	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	1248										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	15.5	სდ 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფკ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაც B2	0.4	180	0	0		2790			2528	232	310		სახეობა: ხეხმელის
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2790								
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	2.2	დ 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 36მ 26კ	1	15	სკ	70	15	24	4	2	IV	მაც B2	0.5	160	0	0		352			193				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			352								
<p>მოზარდი: 6სკ-36მ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	9.7	დ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 5სკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაც B2	0.4	130	0	0		1261			663	48			სახეობა:
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1261								
<p>მოზარდი: 76მ-3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	7.8	სდ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაც B2	0.3	100	0	0		780			486				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			780								
<p>მოზარდი: 66მ-4სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
14	12	სდ 10	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B4	0.3	100	0	0		1200				984					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1200							
<p>მოზარდი: ნერხ-4მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
15	5.2	სდ 10	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 46მ	1	18	ფკ	90	18	28	5	3	IV	მაყ B2	0.3	90	0	0		468				287	156	104	სახეობა: ხეხმელის		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			468							
<p>მოზარდი: 5ფკ-5მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
16	14	სდ 10	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1ფკ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	250	0	0		3500				3150					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3500							
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
17	4.1	სდ 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4ფკ	1	14	ნმ	70	14	24	4	2	IV	ნბ C2	0.4	130	0	0		533				328					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			533							
<p>მოზარდი: 5მ-5ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
18	12.5	დ 15	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.5	120	0	0		1500				1258					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1500							
<p>მოზარდი: 5ფკ-5მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
19	3.5	სდ 10	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 36მ	1	15	ფჭ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	70	0	0		245			182				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			245								
<p>მოზარდი: 5ფჭ-5მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
20	2.3	სდ 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფჭ	1	14	ნმ	70	14	16	4	2	IV	მაყ B2	0.4	120	0	0		276			194				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			276								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
21	0.9	დ 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფჭ	1	14	ნმ	70	14	16	4	2	IV	მაყ B2	0.3	90	0	0		81			57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			81								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
22	1.4	დ 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფჭ	1	14	ნმ	70	14	16	4	2	IV	მაყ B2	0.4	120	0	0		168			135				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			168								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
23	0.2	სდ 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფჭ	1	14	ნმ	70	14	16	4	2	IV	მაყ C2	0.5	150	0	0		30			24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	24636			24636	714	831
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით								
		ფპ	4840			4840		
		ნძ	16946			16946		
		სჭ	1981			1981		
		ნკ	76			76		
		კრხ	1207			1207		
		ანტ	97			97		
სულ	184.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	179.3	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	1.4	ველობი						
	4.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები						

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე, მ	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ხეს-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.8	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2პნტ	1	9	ნძ	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0		56			45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					56						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	0.3	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	6	ნძ	30	6	10	2	1	IV	მაყ B2	0.2	30	0	0		9			9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	9	სდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფუკ 26მ 2მხ	1	9	ფკ	50	9	16	3	2	IV	მაყ B2	0.5	70	0	0		630			378				
							ნძ	0															126				
							მხ	0															126				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					630						
<p>მოზარდი: 7ფუკ-3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	3.4	სდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფუკ 46მ 1მხ	1	10	ფკ	50	10	16	3	2	IV	მაყ B2	0.5	70	0	0		238			120				
							ნძ	0															95				
							მხ	0															23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					238						
<p>მოზარდი: 8ნძ-2ფუკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	1.6	სდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფუკ 36მ 1მხ	1	9	ფკ	50	9	26	3	2	IV	მაყ B2	0.4	50	0	0		80			52				
							ნძ	0															25				
							მხ	0															8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					80						
<p>მოზარდი: 8ნძ-2ფუკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დამტარი, სმ	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	2.1	დ 15	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფტ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		336							212
							ვტ	0																		140	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																336											
<p>მოზარდი: 56მ-5ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	2.8	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ვრს	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	80	0	0		224							186
							ვრს	0																		46	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																224											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	3.4	ხდ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 26კ 18ხ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	80	0	0		272							196
							ნკ მხ	0																		56	
							მხ	0																		28	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																272											
<p>მოზარდი: 96მ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	2	დ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2პნტ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		260							219
							პნტ	0																		54	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																260											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
10	1.4	სდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფტ 36მ 1მხ	1	9	ფტ	50	9	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	50	0	0		70					42				
							ნძ	0																					
							მხ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			70										
<p>მოზარდი: 86მ-2ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
11	2.3	სდ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 13ნტ 16კ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		299					241				
							პნტ	0																					
							ნკ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			299										
<p>მოზარდი: 86მ-16კ-1ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ფაგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
12	0.5	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	9	ნძ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.3	50	0	0		25					25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			25										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
13	1.7	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 13ნტ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	140	0	0		238					215				
							პნტ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			238										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
14	1.9	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 23ნტ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	150	0	0		285					240				
							პნტ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			285										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	3.3	დ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. ნუჭ 26მ მს სნტ	1	14	ფჭ	70	14	24	4	2	IV	მაყ B2	0.5	100	0	0		330							198	
							ნძ	0																		66		
							მხ	0																		33		
							პნტ	0																		33		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			330									
<p>მოზარდი: 5ფჭ-5ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
16	0.8	სდ 5	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფჭ	1	6	ნძ	30	6	8	2	1	IV	მაყ B2	0.3	40	0	0		32							32	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			32									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
17	0.8	სა 25	1600	კორონიშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	10	ფჭ ხელოვნ.	45	10	16	3	2	III	ნბნ C2	0.4	60	0	0		48							48	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			48									
<p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	5.8	დ 5	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ კვრს	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.5	100	0	0		580							434	
							კვრს	0																		186		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			580									
<p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
19	3.5	ს 30	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მძ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	150	0	0		525							570	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			525									
<p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსა-ციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
20	2.6	სდ 5	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		260							270	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			260									
<p>მოზარდი: 56მ-5სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
21	5.4	დ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჰტ პნტ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		864							639	
							ფჰ	0																		273		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			864									
<p>მოზარდი: 86მ-2ფჰ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
22	2.1	დ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სკ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.2	40	0	0		84							68	
							სკ	0																		16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			84									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
23	10.7	დ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჰ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		1391							1334	
							ფჰ	0																		148		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1391									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
24	4.4	სდ 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჰ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		440							360	
							ფჰ	0																		90		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			440									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი ნიშნები	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
25	10.7	სდ 10	1500	კვლობი			ნძ							ხხ B2			0	0										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																												
26	2.2	დ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფჭ	1	15	ნძ	70	15	4	4	2	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		352								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 352</p>																												
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																												
27	2.9	სდ 10	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2სჭ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	80	0	0		232								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 232</p>																												
<p>მოზარდი: 6მ-2ფჭ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
28	3.4	სდ 5	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 13ნტ	1	9	ნძ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.5	80	0	0		272								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 272</p>																												
<p>მოზარდი: 8მ-2პნტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
29	9.5	სდ 5	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფჭ	1	11	ნძ	50	11	12	3	2	IV	მაყ B2	0.4	80	0	0		760								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 760</p>																												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
30	3.1	სდ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1ნტ	1	9	ნმ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.4	70	0	0		217			168					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			217									
<p>მოზარდი: 76მ-2ანტ-1ფკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
31	1.1	სდ 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ვკ 2მხ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	მაყ B2	0.4	140	0	0		154			94					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			154									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
32	0.4	სდ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.3	130	0	0		52			52					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			52									
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-1ნტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
33	0.1	სა 10	1650	ველობი			ნმ							მაყ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																												
34	0.2	სდ 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ	1	9	ნმ	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		10			8					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			10									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
35	0.1	სა 5	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	130	0	0		13			10					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	13															
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																
36	0.2	სა 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4ფტ	1	11	ნმ	70	11	20	4	2	V	მაყ C2	0.3	60	0	0		12							8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	12															
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
37	0.7	სა 10	1600	ველობი			ნმ							მაყ C2			0	0														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p>																																
38	0.2	სა 10	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფტ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		20							16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	20															
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																
სულ მარაგები კვარტალში																	9670							9670								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																	ფტ		1659							1659						
																	ნმ		7448							7448						
																	სტ		62							62						
																	მხ		255							255						
																	ნკ		115							115						
																	ვრხ		232							232						
																	პნტ		261							261						
სულ	112.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																														
	95.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.8	კრონაშეკრული კულტ.																														
	11.5	ველობი																														

