

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	17.5	სდ 20	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფჭ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		2275			1620	262	175	სასიტარ. - 15%		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2275												
<p>მოზარდი: 66მ-4ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	2.7	სდ 25	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სჭ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	140	0	0		378			265					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																378												
<p>მოზარდი: 7გრხ-2სჭ-1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
3	0.8	სდ 20	900	ველობი			ნძ							მაყ B2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
4	3.9	სდ 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.3	130	0	0		507			533					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																507												
<p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
5	1.4	სდ 10	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 36კ 1სჭ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		182			110					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																182												
<p>მოზარდი: 46მ-46კ-2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	2.2	სდ 10	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 26კ 1სკ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	120	0	0		264			186					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			264									
<p>მოზარდი: 46მ-4სკ-26კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
7	4.9	სდ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფკ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.3	120	0	0		588			562					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			588									
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
8	11.9	სდ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	110	0	0		1309			1144					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1309									
<p>მოზარდი: 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
9	4.3	სდ 15	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	80	0	0		344			344					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			344									
<p>მოზარდი: 66მ-4ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
10	2	სდ 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.4	180	0	0		360			378	30			სანიტარ. - 15%	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			360									
<p>მოზარდი: 66მ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (მე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
11	3.3	სდ 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფტ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	220	0	0		726			726	33		სახიბარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	726									
<p>მოზარდი: 76მ-3ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
12	1.3	სდ 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფტ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	200	0	0		260			234			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	260									
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
13	2.1	სდ 10	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფტ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.3	130	0	0		273			258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	273									
<p>მოზარდი: 76მ-3ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
14	0.6	სდ 10	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	მაყ B2	0.4	160	0	0		96			77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	96									
<p>მოზარდი: 86მ-2ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
15	8.7	სდ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფტ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	140	0	0		1218			1147			

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ	დიამეტრი, სმ	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მთწორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთწორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ფჭ	0																		127		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1218											
<p>მოზარდი: 5ნმ-3ერხ-2ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
16	13	სდ 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2ფჭ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		1690				1384	130			სახიტარ. - 15%
							ფჭ	0																		345		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1690											
<p>მოზარდი: 5ნმ-5ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკეიბა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	0.9	სდ 20	2100	კვლობი			ნმ							მაყ B2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
18	1.2	სდ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2ფჭ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	90	0	0		108								87
							ფჭ	0																		21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	108											
<p>მოზარდი: 6ნმ-4ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
19	6.4	სდ 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		832								871
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	832											
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
20	2	სდ 5	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ	1	9	ნმ	40	9	16	2	1	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0		140								140
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	140											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე	დამტრისი	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები													
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																							
21	0.9	სდ 10	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	16	ნძ	40	16	20	2	1	1	მაყ C2	0.3	110	0	0		99																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	99																						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																							
22	0.1	სდ 20	1850	ველობი			ნძ							მაყ B2			0	0																					
<p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p>																																							
სულ მარაგები კვარტალში																	11649									11649	455	175											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																							
სულ	95.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																					
	90.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																					
	1.8	ველობი																																					
	3.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																					

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სიმა-ღლე, მ.	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სიმა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	4.8	დ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		768			615								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						768						
<p>მოზარდი: 96მ-1ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
2	2.3	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფტ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	80	0	0		184			111								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						184						
<p>მოზარდი: 56მ-5ფტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
3	1.5	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		150			105								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						150						
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
4	2.5	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		400			280								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						400						
<p>მოზარდი: 76მ-3ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
5	1.4	დ 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.2	40	0	0		56			45								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						56						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
6	0.7	ღ 10	1600	ველობი			ნძ							ნძ C2			0	0										
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
7	2.1	ჩღ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		210					210			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	210											
<p>მოზარდი: 8მ-2ფუკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
8	0.3	ჩღ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76ა 3ფუკ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		30					21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	30											
<p>მოზარდი: 9მ-1ფუკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
9	0.8	ჩღ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86ა 2ფუკ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	მაყ B2	0.4	160	0	0		128					116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	128											
<p>მოზარდი: 7მ-3ფუკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	0.3	ჩღ 10	1700	ველობი			ნძ							მაყ B2			0	0										
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																												
11	3.1	ღ 5	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 96ა 1ფუკ	1	16	ნძ	70	16	20	4	2	III	მაყ B2	0.5	180	0	0		558					503			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	558											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
12	0.3	დ 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფკ	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	მაყ B2	0.4	150	0	0		45							32	
							ფკ	0																			13	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																45												
<p>მოზარდი: 66მ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	1.4	დ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სკ 1ფკ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.3	130	0	0		182							110	
							სკ	0																			54	
							ფკ	0																			18	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																182												
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
14	2.1	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.3	60	0	0		126							101	
							ფკ	0																			25	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																126												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
15	5.3	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფკ 1სკ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		848							510	
							ფკ	0																			254	
							სკ	0																			84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																848												
<p>მოზარდი: 46მ-4სკ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												

სატექსტიური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
16	4.3	სდ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	110	0	0		473			473	108	43	სახიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																473										
<p>მოზარდი: 6ნმ-4ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
17	3.5	დ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36მ	1	18	სკ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	210	0	0		735			530	105	18	სახიტარ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																735										
<p>მოზარდი: 6ნმ-4სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
18	3.1	დ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფკ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.3	60	0	0		186			173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																186										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
19	2.1	დ 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სკ ფკ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		273			219			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																273										
<p>მოზარდი: 8ნმ-2სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
20	2.8	დ 15	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ ფკ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	120	0	0		336			236			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																336										
მოზარდი: 76მ-2სკ-1ფკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	1.5	დ 5	1550	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	10	ფჭ	45	10	16	3	2	III	მაყ B2	0.6	80	0	0		120			120				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	120										
<p>მოზარდი: 10ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
22	2.9	დ 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 46მ	1	10	სჭ	50	10	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	70	0	0		203			122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	203								81		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
23	5.5	დ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფჭ 1სჭ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		550			448				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	550								56		56
<p>მოზარდი: 66მ-2სჭ-2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
24	3	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	90	0	0		270			216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	270								54		
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
25	8.2	დ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფჭ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	240	0	0		1968			1378				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	270								590		

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1968												
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
26	6.3	დ 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		630							504	
							ფტ	0																			126	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																630												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
27	1.7	დ 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფტ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.2	70	0	0		119							108	
							ფტ	0																			11	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																119												
<p>მოზარდი: 76მ-3ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
28	1.8	დ 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		180							126	
							ფტ	0																			54	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																180												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
29	3	დ 5	1800	ველობი			ნმ							მაყ B2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
30	4.5	დ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4სკ 1ფტ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		450							230	
							სკ	0																			184	
							ფტ	0																			46	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																450												
<p>მოზარდი: 5სკ-56მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
31	7.2	დ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4სკ 1ფკ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		936			482				
							სკ	0															384				
							ფკ	0															96				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	936										
<p>მოზარდი: 6სკ-46მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
32	0.7	დ 15	1600	ველობი			ნძ							მაყ B2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
33	5.3	დ 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	140	0	0		742			756				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	742										
<p>მოზარდი: 66მ-4სკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
34	7.2	დ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1სკ 3ნტ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.5	100	0	0		720			657				
							სკ	0															73				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	720										
<p>მოზარდი: 66მ-4სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
35	1.2	დ 10	1600	ველობი			ნძ							მაყ B2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
36	4.3	დ 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1სკ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.3	60	0	0		258			189				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ფჭ სჭ	0 0																		54 27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	258											
<p>მოზარდი: 66მ-3ფჭ-1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
37	18.4	დ 15	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1სჭ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		2392							1739	
							ფჭ სჭ	0 0																		496 248		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2392											
<p>მოზარდი: 86მ-1ფჭ-1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
38	1.1	დ 10	1550	ველობი			ნმ							მაყ B2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
39	7.8	დ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფჭ 2სჭ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		1014							610	
							ფჭ სჭ	0 0																		202 202		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1014											
<p>მოზარდი: 7სჭ-26მ-1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
40	7.9	დ 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 5სჭ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.2	40	0	0		316							166	
							სჭ	0																		166		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	316											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომ- ერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მ	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
41	2.2	დ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 1ფკ 1ნმ	1	15	სკ ფკ ნმ	70 0 0	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		286			219													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	286																			
<p>მოზარდი: 7სკ-3ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																				
42	0.1	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3ფკ	1	15	ნმ ფკ	70 0	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		10			7													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	10																			
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																				
სულ მარაგები კვარტალში																			16852					16852	213	61										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
სულ	149.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																		
	138.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	1.5	კრონაშეკრული კულტ.																																		
	7.0	ველები																																		
	0.3	ნაკადულები																																		
	3.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																		

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	7.6	დ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36ა	1	9	სკ	50	9	16	3	2	IV	მყ B2	0.6	110	0	0		836			586					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			836									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	2.6	დ 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26ა	1	15	სკ	70	15	20	4	2	IV	წყ B2	0.6	220	0	0		572			476					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			572									
<p>მოზარდი: 6სკ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	0.8	სდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3ფკ 16კ	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	წყ B2	0.3	70	0	0		56			31					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			56									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
4	2.4	სდ 10	1800	ველობი			სკ							ბზ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
5	3.4	სდ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26ა	1	14	სკ	70	14	20	4	2	IV	წყ C2	0.3	90	0	0		306			260					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			306									
<p>მოზარდი: 6სკ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
6	6.9	სდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3სკ 16კ	1	14	ფკ	70	14	20	4	2	IV	წიფ B2	0.6	130	0	0		897			555						
							სკ	0															276						
							ნკ	0															92						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																897													
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
7	1	სდ 15	1900	ველობი			ნმ																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																													
8	8.7	სდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 2სკ 26კ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	წიფ B2	0.6	140	0	0		1218			740						
							სკ	0															246						
							ნკ	0															246						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1218													
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
9	1	სდ 15	1800	ველობი			ფკ																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																													
10	1.6	სდ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36მ	1	14	სკ	70	14	20	4	2	IV	წიფ B2	0.5	150	0	0		240			168						
							ნმ	0															72						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																240													
<p>მოზარდი: 8სკ-26მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
11	3.6	დ 30	1900	ველობი			ვრს																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																													

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, %	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
23	0.1	დ 20	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	15	არყ	70	15	20	7	4	IV	მაყ B2	0.3	50	0	0		5			4															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5																						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p>																																						
24	0.7	დ 25	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	15	არყ	70	15	20	7	4	IV	მაყ B2	0.3	50	0	0		35			30															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																35																						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p>																																						
25	1.9	დ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4არყ	1	18	ნკ	90	18	24	5	3	IV	მაყ B2	0.5	140	0	0		266			160															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																266																						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p>																																						
სულ მარაგები კვარტალში																15256																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																						
																ფჭ	1340																					
																ნძ	1768																					
																სჭ	7069																					
																ნკ	1003																					
																არყ	2367																					
																ვრს	1847																					
სულ	117.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																				
	104.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																				
	11.8	ველობი																																				
	0.2	ნაკადულები																																				
	1.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.9	ჩ 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სჰ	1	6	ნძ	30	6	8	2	1	IV	მაყ B2	0.3	40	0	0		36			26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36								
<p>მოზარდი: 66მ-4სჰ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	2.2	ჩ 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სჰ	1	10	ნძ	20	10	16	1	1	Ia	მაყ B2	0.2	40	0	0		88			56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			88								
<p>მოზარდი: 6სჰ-46მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	2.9	ჩ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სჰ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.3	60	0	0		174			105				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			174								
<p>მოზარდი: 6სჰ-46მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	1.8	ჩ 5	1550	ველობი			ნძ							მაყ B2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
5	1.5	ჩ 15	1600	ველობი			ნძ							მაყ B2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
6	10.5	ჩ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სჰ	1	6	ნძ	30	6	8	2	1	IV	მაყ B2	0.2	30	0	0		315			264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			315								
<p>66</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრე	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დამტრისი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
7	0.7	ჩ 10	1550	ველობი			ნძ								მაყ B2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																												
8	1.2	ჩ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სკ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	220	0	0		264								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 264</p>																												
<p>მოზარდი: 76მ-3სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	7.1	ჩ 15	1500	ველობი			ნძ								მაყ B2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																												
10	3.4	ჩ 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ	1	10	ნძ	50	10	16	3	2	IV	მაყ B2	0.5	100	0	0		340								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 340</p>																												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	4.5	ჩ 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ 6კ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		450								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 450</p>																												
<p>მოზარდი: 56მ-5სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
12	4.5	ჩ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 26კ 1ფკ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	140	0	0		630								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 630</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ფჭ	0																		63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	630												
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
13	4.5	ჩ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფჭ 1კრს	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		585							410		
							ფჭ	0																			117		
							კრს	0																			58		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	585												
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
14	0.4	ჩ 20	1700	ველობი			ნმ							ნბნ B2			0	0											
<p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																													
15	4.3	ჩ 10	1550	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	10	ფჭ	45	10	16	3	2	III	ნბნ B2	0.5	70	0	0		301							301		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	301												
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																													
16	4.1	ჩ 45	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3სჭ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	ნბნ B2	0.5	300	0	0		1230							903		
							სჭ	0																			387		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1230												
<p>გფღუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 8მ-2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია შედეგი: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
17	10	ჩ 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1ფჭ 1კრს	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.5	170	0	0		1700							1388		
							ფჭ	0																			173		
							კრს	0																			173		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1700												
<p>მოზარდი: 6მ-4ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
							ნკ	0																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			35																				
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																							
28	1	ნ 5	1500	ველობი			ნკ									მაყ C2			0	0																			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																																							
29	0.1	ნ 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106კ	1	9	ნკ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.5	40	0	0		4																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4																				
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p>																																							
30	0.1	ნ 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106კ	1	9	ნკ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.3	20	0	0		2																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2																				
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p>																																							
31	0.2	ნ 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106კ	1	9	ნკ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.3	20	0	0		4																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4																				
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p>																																							
სულ მარაგები კვარტალში																			18570																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																							
																			ფჭ					1047					1047										
																			ნძ					12499					12499										
																			სჭ					2096					2096										
																			ნკ					2950					2950										
																			ვრს					231					231										
სულ	171.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																					
	144.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																					
	7.9	კრონაშეკრული კულტ.																																					
	16.1	ველობი																																					

	0.1	ნაკადულები
	3.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.5	ჩდ 10	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		350			280				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			350								
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	3.8	ჩა 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	90	0	0		342			274				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			342								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	6.8	ჩ 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.2	70	0	0		476			339				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			476								
<p>მოზარდი: 86მ-2ფტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
4	0.7	ჩა 20	1700	ველობი			ნძ							ნბნ B2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
5	14.7	ჩდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		1470			1184				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1470								
<p>მოზარდი: 66მ-3ფტ-1სტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
6	7.6	ჩ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფტ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.4	180	0	0		1368			821				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							ფჭ	0																		547					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1368															
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
7	7.7	ჩდ 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 36მ	1	15	ფჭ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	110	0	0		847								601			
							ნძ	0																			257				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																847															
<p>მოზარდი: 6ფჭ-4ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
8	19.8	ჩა 20	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჭ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		1980								1809			
							ფჭ	0																			201				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1980															
<p>მოზარდი: 7მ-3ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
9	4.1	ჩდ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფჭ	1	11	ნძ	50	11	16	3	2	IV	მაყ B2	0.3	70	0	0		287								201			
							ფჭ	0																			86				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																287															
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
10	10.6	ჩა 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფჭ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	330	0	0		3498								2472	212	106	სახიტარ. - 15%
							ფჭ	0																			1059				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3498															
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6მ-2ფჭ-2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
16	3.1	ჩა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სკ ნკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.4	170	0	0		527				317	46	31	სანიტარ. - 15%	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			527								
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 56მ-3სკ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 1%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	6.8	დ 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სკ 16კ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	280	0	0		1904				1127	102	68	სანიტარ. - 15%	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1904								
<p>მოზარდი: 66მ-4სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	11.6	ჩა 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ B2	0.6	220	0	0		2552				1787				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2552								
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 56მ-4ფკ-11სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
19	5.8	დ 45	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	17	ფკ	90	17	28	5	3	IV	მაყ B2	0.5	190	0	0		1102				882				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1102								
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7ფკ-36მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დამტრისი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
20	3		0	კლდე														0	0										
21	12	ჩდ 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფუტ 46მ სუტ	1	18	ფუტ	90	18	28	5	3	IV	მაყ B2	0.5	180	0	0		2160						1286			
							6მ	0																		856			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2160										
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 5ფუტ-36მ-2სუტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
22	1		0	კლდე														0	0										
23	5.4	ჩ 35	2500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფუტ 2სუტ	1	18	6მ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.5	260	0	0		1404					844	108	27		
							ფუტ	0																		280			
							სუტ	0																		280			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1404										
<p>მოზარდი: 56მ-3სუტ-2ფუტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკობილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
24	5.4	ჩა 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 36მ 7ფუტ	1	15	6მ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	120	0	0		648					195				
							ფუტ	70	15	20																453			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			648										
<p>მოზარდი: 6ფუტ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
25	3.3	ჩა 20	2200	ველობი			6მ							მაყ B2				0	0										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																														
26	8.7	ჩა 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფტ 2სტ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	120	0	0		1044							523			
							ფტ	0																		313				
							სტ	0																		208				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1044											
<p>გულუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 66მ-4სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
27	3.9	ჩა 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	220	0	0		858							601			
							ფტ	0																		257				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			858											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
28	0.3	ჩა 20	1600	ველობი			ნძ							მაყ B2			0	0												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																														
29	0	ჩა 10	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	9	ნძ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.3	50	0	0												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																			31251						31251		666		529	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																			ფტ			9471						9471		
																			ნძ			18138						18138		
																			სტ			1897						1897		
																			წფ			1603						1603		
																			ნკ			187						187		

სულ	200.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	191.1	კორომი ბუნებ. წარმ.
	4.8	ველობი
	4.0	კლდე
	0.2	ნაკადულები
	0.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	11	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	6	ფკ	30	6	8	2	1	IV	მაყ B2	0.6	70	0	0		770			616				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			770								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	5.4	ჩა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	6	ფკ	30	6	8	2	1	IV	მაყ B2	0.4	50	0	0		270			220				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			270								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	3.7	ჩა 40	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	ხბნ C2	0.4	120	0	0		444			320				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			444								
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	3.9	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 26მ სკრს	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	100	0	0		390			273				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			390								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	0.5	ჩა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	6	ფკ	30	6	8	2	1	IV	მაყ B2	0.4	50	0	0		25			18				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			25								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	0.3	ჩა 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფუტ 26მ	1	7	ფუტ	30	7	10	2	1	IV	მაყ B2	0.3	40	0	0		12				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	12										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
7	0.2	ჩა 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფუტ 26მ	1	7	ფუტ	30	7	10	2	1	IV	მაყ B2	0.3	40	0	0		8				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	8										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
8	0.2		0	კლდე														0	0								
9	1.9	ჩა 35	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფუტ 1კრს	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	280	0	0		532				373	28	28	სახიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	532										
<p>მოზარდი: 8მ-2ფუტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	2.1		0	კლდე														0	0								
11	9.2	ჩა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფუტ 36მ 1კრს	1	18	ფუტ	90	18	28	5	3	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		1472				884			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1472										
<p>მოზარდი: 5მ-5ფუტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
12	0.9		0	კლდე													0	0									
13	2.1	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 36მ სერს	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	100	0	0		210				126			
							ნმ	0															63				
							ვკ	0															21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	210										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
14	7.9	ჩა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2ფკ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	240	0	0		1896				1517	79	118	სანიტარ. - 15%
							ფკ	0															379				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1896										
<p>მოზარდი: 6ნმ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	4.9	ჩა 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4ფკ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	290	0	0		1421				853	74	49	სანიტარ. - 15%
							ფკ	0															568				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1421										
<p>მოზარდი: 5ნმ-5ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	0.4	ჩა 25	1750	ველობი			ნმ							ნბნ B2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
17	4.3	ჩა 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2ფკ 1სკ	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	210	0	0		903				633	43	65	სანიტარ. - 15%
							ფკ	0															180				
							სკ	0															90				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დახეობა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რე-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																903											
<p>მოზარდი: 8მ-2ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბია ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	5.6	ჩა 10	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 3ფტ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.4	170	0	0	952				842				სახეობა
							ფტ	0																			93
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																952											
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
19	8.8	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 26მ კვრს	1	15	ფტ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.6	150	0	0	1320				924				
							ნძ	0															264				132
							ვრს	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1320											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	5.2	ჩა 15	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფტ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	120	0	0	624				437				
							ფტ	0																			187
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																624											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	6.1	ჩა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2ფტ 1სტ კვრს	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	მაყ B2	0.6	300	0	0	1830				1098	61			სახიბარ. - 15%
							ფტ	0															366				
							სტ	0																			183
							ვრს	0																			183
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1830											
<p>გფფუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5მ-3ფტ-2ვრს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომეკლია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
22	2.2	ჩა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ ვერს 1ფკ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.4	140	0	0		308			186						
							ერს	0														92							
							ფკ	0														30							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			308										
<p>მოზარდი: 6ნძ-2ერს-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომეკლია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
23	4.4	ჩა 35	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ერს 2ფკ	1	15	ერს	70	15	20	7	5	V	ნბ C2	0.5	110	0	0		484			292						
							ნძ	0														96							
							ფკ	0														96							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			484										
<p>მოზარდი: 6ნძ-3ერს-1ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომეკლია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
24	11.5		0	კლდე																0	0								
25	3	ჩა 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 1სკ 1ფკ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.6	290	0	0		870			696	30	45	სახიტარ. - 15%			
							სკ	0														87							
							ფკ	0														87							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			870										
<p>მოზარდი: 5ნძ-5ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომეკლია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
26	1.7	ჩა 30	2200	ველობი			ნძ							ნბ C2						0	0								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომეკლია; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი:																	სულ მარაგები კვარტალში			14741			14741	315	305			
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით											
																		ფჭ	5490			5490						
																		ნძ	7932			7932						
																		სჭ	360			360						
																		ვრს	959			959						
სულ	107.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	90.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	2.1	ველობი																										
	14.7	კლდე																										
	0.2	ნაკადულები																										
	0.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.7	ჩა 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 46მ	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ B2	0.6	180	0	0		1386			832				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1386								
<p>მოზარდი: 5ფკ-5მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	4.5	ჩა 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ B2	0.4	120	0	0		540			378				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			540								
<p>მოზარდი: 5ფკ-5მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	3.8	ა 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 16მ 1კრს	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ B2	0.5	160	0	0		608			488				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			608								
<p>მოზარდი: 6მ-4ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	3.6	ჩა 5	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	20	ფკ	110	20	36	6	4	IV	მაყ B2	0.6	190	0	0		684			466				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			684								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	1.5	ჩა 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 26მ 1კრს	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.6	140	0	0		210			138				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			210								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 5ფკ-5მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფონდის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	1.4		0	კლდე														0	0									
7	0.2	ჩა 20	1950	ველობი			ფკ							მაყ B2				0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფონდის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
8	1.5	ჩა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფკ	1	10	ნმ	50	10	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	80	0	0		120					84			
							ფკ	0																	36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	120											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფონდის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	0.7		0	კლდე														0	0									
10	1.9	ჩა 45	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფკ	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	320	0	0		608					426			
							ფკ	0																	182			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	608											
<p>გვლუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7მ-3ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	3.9	ჩა 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფკ	1	20	ნმ	90	20	32	5	2	III	მაყ B2	0.5	250	0	0		975					683			
							ფკ	0																	292			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	975											
<p>მოზარდი: 6მ-4ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია უბნის თავისებურებანი:</p>																													
22	4.4	ჩა 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.6	160	0	0		704							564		
							6მ	0																			140		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			704										
<p>მოზარდი: 6ფკ-26მ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
23	2.9	ჩა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფკ	1	18	6მ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.5	240	0	0		696							557		
							ფკ	0																			139		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			696										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
24	4.1	ჩა 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2ფკ 2ვრს	1	20	6მ	110	20	36	6	3	IV	მაყ B2	0.6	320	0	0	1	1312							788		
							ფკ	0		20	36								1							262			
							ვრს	0		21	36								2							262			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1312										
<p>მოზარდი: 6მ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, თხ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსტრემალური; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
25	3.9	ჩა 25	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფკ	1	18	6მ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.6	280	0	0		1092							874		
							ფკ	0																			218		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1092										
<p>მოზარდი: 6მ-2ფკ-2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
26	1	ჩა 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფკ 1ვრს	1	18	6მ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	280	0	0		280							196		
																											20		
																											15		
<p>სახიტარ. - 15%</p>																													

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხო- ვანე- ბის კლა- სი	ხო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	208										
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																	14373			14373	102	137					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
სულ	79.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	75.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.8	ველობი																									
	2.1	კლდე																									
	0.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე, მ.	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)	ჩახე- რტი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	სდ 10	1420	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	10	ფკ	45	10	20	3	2	III	ბზ C2	0.6	80	0	0		32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			32							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	4.9	სდ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ ნკ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	110	0	0		539			432	98		სანიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			539							
<p>მოზარდი: 6ფკ-4მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგების; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	14.3	სდ 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	11	ფკ	50	11	20	3	2	IV	მაყ B2	0.4	70	0	0		1001			701			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1001							
<p>მოზარდი: 6მ-4ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	1.7		0	კლდე																0	0					
5	3.6	სდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 56მ	1	9	ფკ	50	9	12	3	2	IV	მაყ B2	0.5	70	0	0		252			126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			252							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
6	18.2	სდ 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 46მ	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.5	130	0	0		2366			1412			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2366							
<p>მოზარდი: 6ფკ-4მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ. წ.	სი-მა- დლე მ. მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
7	4.3		0	კლდე														0	0							
8	11	სდ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სჰ 2ვრს	1	20	ნმ	110	20	36	6	3	IV	მაყ B2	0.6	300	0	0		3300			1962	165	110	სახეობა: ხეხმელის
							სჰ	0	20	36													654			
							ვრს	0	18	28													654			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3300									
<p>მოზარდი: 56მ-5ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
9	5.3		0	კლდე														0	0							
10	13.8	სდ 30	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჰ 1ვრს	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.6	290	0	0		4002			2802	207	138	სახეობა: - 15%
							ფჰ	0															800			
							ვრს	0															400			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4002									
<p>მოზარდი: 76მ-3სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
11	3.9		0	კლდე														0	0							
12	5.8	სდ 35	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჰ 3ნმ	1	15	ფჰ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.3	80	0	0		464			325			
							ნმ	0															139			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	464									
<p>მოზარდი: 6ფჰ-4ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე- მე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	869									
<p>მოზარდი: ნფტ-ჰერს-16ბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, მავ; სიმაღლე - მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																	21806			21806	914	470				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ფჭ		7180				7180			
																	ნძ		12177				12177			
																	სჭ		654				654			
																	ნკ		0							
																	ერხ		1758				1758			
სულ	134.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	118.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	კრონაშეკრული კულტ.																								
	15.2	კლდე																								
	0.1	ნაკადულები																								
	0.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
															1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	5.4	ჩდ 35	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		270			243					
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			270										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
2	3.8	ჩდ 35	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.3	80	0	0		304			274					
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			304										
<p>მოზარდი: 8ფკ-25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
3	12.1	ჩა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	11	ფკ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		605			484					
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			605										
<p>მოზარდი: 8ფკ-25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
4	4.7	ჩა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფკ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.5	120	0	0		564			395					
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			564										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, აკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	7.9	ჩა 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1ფკ	1	12	ნმ	70	12	16	4	2	IV	მაყ C2	0.4	100	0	0		790			702					
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			790										
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																													
6	4.2	ჩა 35	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფტ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	190	0	0		798							639		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 798																													
<p>მოზარდი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>ქვეტყე: მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
7	8.9	ჩა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფტ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	220	0	0		1958							1567	134	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1958																													
<p>მოზარდი: 8მ-2ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
8	3.4	ჩა 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1ფტ 13ნტ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.5	220	0	0		748							600	34	34
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 748																													
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ახ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
9	5.7	ჩა 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3სტ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.5	220	0	0		1254							863	86	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1254																													
<p>მოზარდი: 5მ-5სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სიმა- ღლე მ	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	8.6	ჩა 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სჟ ფჟ	1	17	ნმ სჟ	90 0	17	32	5	2	IV	მაყ C2	0.6	240	0	0		2064			1445				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2064								
<p>მოზარდი: 86მ-2სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	9.1	ჩა 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სჟ	1	15	ნმ სჟ	70 0	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.6	210	0	0		1911			1338	182	136		სანიტარ. - 15%; მურსაკურების გამოყენება (ფეროზინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1911								
<p>მოზარდი: 66მ-4სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკებილა ქერქიჟამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	6.2	ჩა 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჟ 1სჟ	1	14	ნმ ფჟ სჟ	70 0 0	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	150	0	0		930			662	124	93		სანიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			930								
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჟ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკებილა ქერქიჟამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	2.6	ჩა 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჟ	1	15	ნმ ფჟ	70 0	15	28	4	2	IV	მაყ C2	0.6	210	0	0		546			437	52	26		სანიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			546								
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკებილა ქერქიჟამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო- ცხოველ- ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭრება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	19.7	ჩა 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2სკ 2ფკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.6	210	0	0		4137			2483	492	197	სანიტარ. - 15%
							სკ	0														827				
							ფკ	0																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4137									
<p>მოზარდი: 6მ-3სკ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკობლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
15	11.7	ჩა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფკ 1სკ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	220	0	0		2574			1848	351	117	სანიტარ. - 15%; შერეული ტყის გამოყენება (ფეროხინი)
							ფკ	0														528				
							სკ	0														264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2574									
<p>მოზარდი: 4მ-4სკ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკობლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
16	2	ჩა 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფკ 1სკ	1	16	ნმ	70	16	20	4	2	III	მაყ C2	0.6	220	0	0		440			294	70	20	სანიტარ. - 15%; შერეული ტყის გამოყენება (ფეროხინი)
							ფკ	0														83				
							სკ	0														41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	440									
<p>მოზარდი: 6მ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკობლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
17	10.3	ჩა 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2ფკ 2სკ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.4	140	0	0		1442			882			
							ფკ	0														294				
							სკ	0														294				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1442									
<p>მოზარდი: 5მ-5ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.1 კმ</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.3	ჩდ 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. ფჭ 36მ	1	15	ფჭ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	90	0	0		207			152				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			207								
<p>მოზარდი: 76მ-3სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	5.8	ჩდ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1ფჭ 23ნტ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	130	0	0		754			529	145	58	სახიტარ. - 15%; მურსაკერების გამოყენება (ფერომინი)	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			754								
<p>მოზარდი: 86მ-2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკობილა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	4.1	ჩდ 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სკ ფჭ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.3	110	0	0		451			361				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			451								
<p>მოზარდი: 66მ-2სკ-2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	2.5	ჩდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1სკ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	270	0	0		675			473	50	12	სახიტარ. - 15%; მურსაკერების გამოყენება (ფერომინი)	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			675								
<p>მოზარდი: 66მ-2სკ-1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკობილა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																611												
<p>მოზარდი: 76მ-2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	0.7	ჩდ 15	1700	კვლობი			ნძ							მაყ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
11	5.9	ჩდ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სკ 26კ ვრხ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.4	180	0	0		1062								სანიტარ. - 15%
							სკ	0																				
							ნკ	0																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1062												
<p>მოზარდი: 66მ-3სკ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	4.6	ა 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სკ 1ფკ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.4	170	0	0		782								
							სკ	0																				
							ფკ	0																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																782												
<p>მოზარდი: 6ფკ-2ნძ-2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	25	ჩდ 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3სკ 26კ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	290	0	0		7250								
							სკ	0																				
							ნკ	0																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																7250												
<p>მოზარდი: 46მ-4სკ-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
14	1.9	ჩდ 30	1500	კორნაშუკრული კულტ. 10ფკ	1	11	ფკ ხელოვნ.	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	100	0	0		190			190																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																190																												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორიმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																												
15	13.5	ჩდ 25	1650	კორიმი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ვრხ 1არყ	1	18	ნმ ვრხ არყ	90 0 0	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.4	180	0	0		2430			1701																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2430																												
<p>მოზარდი: 66მ-2სკ-2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორიმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																												
16	17.4	ჩდ 25	1700	კორიმი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26მ	1	19	სკ ნმ	90 0	19	32	5	2	III	მაყ C2	0.6	290	0	0		5046			4037	522	261	სანიტარ. - 15%; მკურნალების გამოყენება (ფერმიანი)																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5046																												
<p>მოზარდი: 4სკ-4ვრხ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორიმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი დაზიანებული კორიმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																																												
17	11.2	ჩდ 35	1800	კორიმი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ 6კ	1	11	ნმ სკ	50 0	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.5	120	0	0		1344			941	168	112	სანიტარ. - 15%; მკურნალების გამოყენება (ფერმიანი)																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1344																												
<p>მოზარდი: 86მ-2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 3მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორიმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორიმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																																												
სულ მარაგები კვარტალში																			27575				27575		1359		707																	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																												
																	ფკ		932		932																							
																	ნმ		13730		13730																							

			სკ	9383			9383
			ნკ	2969			2969
			არე	243			243
			ვრხ	486			486
			პტ	213			213
სულ	128.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	122.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.9	კრინაშეკრული კულტ.					
	1.3	ველობი					
	0.5	ნაკადულები					
	2.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.8	ჩდ 20	1650	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	11	ფჰ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	100	0	0		180			180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
2	1.7	ჩდ 15	1700	კორიში ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 26მ	1	14	ფჰ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	130	0	0		221			177				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			221								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ახკ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორიში გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
3	9.5	ჩდ 35	1850	ველობი			ფჰ							ხხ C2			0	0									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																											
4	3.8	ჩდ 30	1900	კორიში ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 26მ	1	9	ფჰ	50	9	16	3	2	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		228			183				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			228								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; მაყ; სიმაღლე - 2მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორიში გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
5	0.4	ჩდ 30	1900	ველობი			ფჰ							მაყ C2			0	0									
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																											
6	0.8	ჩდ 25	1900	კორიში ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 26მ	1	6	ფჰ	30	6	8	2	1	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		40			32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორიში გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რვი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	6.1	ჩდ 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 36მ	1	6	ფტ	30	6	8	2	1	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		305			214				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			305								
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	6	ჩდ 20	1950	კვლობი			ფტ							მაყ C2			0	0									
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.0 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																											
9	7.9	ჩდ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 3სტ	1	18	ფტ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.5	170	0	0		1343			941				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1343								
<p>მოზარდი: 56მ-3სტ-2ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძნელად მისაღლოშია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	5.8	ჩდ 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფტ 26მ ნკ	1	20	ფტ	110	20	32	6	4	IV	მაყ C2	0.6	220	0	0	1	1276			1021				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1276								
<p>მოზარდი: 56მ-5სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძნელად მისაღლოშია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	4.5	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფტ 46მ	1	20	ფტ	110	20	36	6	4	IV	მაყ C2	0.6	220	0	0		990			594				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			990								
<p>მოზარდი: 6ფტ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	8.3	ჩდ 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 26მ 16კ	1	18	ფტ	90	18	32	5	3	IV	მაყ C2	0.5	160	0	0		1328			952				

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							ნძ	0	20	36									1							204					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																1020															
<p>მოზარდი: 7ფკ-3ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
18	2.3	ნძ 45	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 16მ 16კ	1	18	ფკ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.4	160	0	0		368								296			
							ნძ	0																			36				
							ნკ	0																			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																368															
<p>გვფუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7ფკ-3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
19	3.9	ნძ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 3ნძ	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0		702								492			
							ნძ	0																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																702															
<p>მოზარდი: 8ფკ-2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
20	3.4	ნძ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ სკ	1	20	ფკ	110	20	36	6	4	IV	მაყ C2	0.4	150	0	0	1	510								408			
							ნძ	0	20	36									1												
							ნკ	0																				102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																510															
<p>მოზარდი: 7ფკ-2ნძ-1სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
21	5.5	ნძ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 16მ 16კ	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ C2	0.6	200	0	0		1100								880			
							ნძ	0																							
							ნკ	0																				110			
							ნკ	0																				110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																1100															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დამტრისი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მოზარდი: 6ფკ-36კ-11ჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
22	2.5	დ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	17	ფკ	90	17	28	5	3	IV	მაყ C2	0.5	150	0	0		375													
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			375														
<p>მოზარდი: 8ფკ-2ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
23	3.9	დ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	17	ფკ	90	17	28	5	3	IV	მაყ C2	0.6	170	0	0		663													
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			663														
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
24	3.7	დ 20	1950	ველობი			ფკ							მაყ C2			0	0															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																	
																სულ მარაგები კვარტალში			12086														
																მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																	
																		ფკ							9260						9260		
																		ნმ							2162						2162		
																		სკ							402						402		
																		ნკ							282						282		
სულ	100.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																															
	77.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	1.8	კრინაშეკრული კულტ.																															
	20.2	ველობი																															
	0.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																															

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6	ჩდ 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	20	ფკ	110	20	36	6	4	IV	მაყ C2	0.5	170	0	0		1020			903			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1020										
<p>მოზარდი: 6ფკ-4მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	6.2	ჩდ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 46მ	1	18	სკ	90	18	36	5	2	IV	მაყ C2	0.3	140	0	0		868			513			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																868										
<p>მოზარდი: 7სკ-3მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
3	5.8	ჩდ 35	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 16მ 1სკ	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ C2	0.5	170	0	0		986			777			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																986										
<p>მოზარდი: 6ფკ-4მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	3.1	ჩდ 15	1900	ველობი			ნკ							სხ C2			0	0								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																										
5	7	ჩდ 35	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.6	170	0	0		1190			952			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1190										
<p>მოზარდი: 7ფკ-3მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
6	9.1	ჩდ 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 36მ სტ	1	15	ფტ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	140	0	0		1274				892					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1274							
<p>მოზარდი: 6ფტ-36მ-11სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 4.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
7	2.1	ჩდ 30	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 36მ სტ	1	11	ფტ	50	11	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	50	0	0		105				74					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			105							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 4.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
8	2.5	ჩდ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფტ 16მ სტ	1	18	ფტ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.5	160	0	0		400				320					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			400							
<p>მოზარდი: 6ფტ-36მ-11სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 3.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
9	3.7	ჩდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფტ 26მ	1	15	ფტ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	110	0	0		407				326					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			407							
<p>მოზარდი: 9ფტ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 3.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
10	2.5	ჩდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფტ 1სტ ნძ	1	11	ფტ	70	11	16	4	2	V	მაყ C2	0.4	70	0	0		175				158					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			175							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 3.8 კმ</p>																													

სატექსტიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რე-ლი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
11	11.2	ჩდ 30	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26კ	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.6	280	0	0		3136							2509
							ნკ	0																		627	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3136										
<p>მოზარდი: 8სკ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	3.8	ჩდ 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 16მ	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.3	150	0	0		570							513
							ნმ	0																		57	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	570										
<p>მოზარდი: 8სკ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
13	3.8	ჩდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 16მ	1	14	სკ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	160	0	0		608							548
							ნმ	0																		60	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	608										
<p>მოზარდი: 8სკ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	6.1	ჩდ 40	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1ფკ 6მ	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.3	160	0	0		976							879
							ფკ	0																		97	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	976										
<p>გუფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9სკ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
15	3.2	ჩდ 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106კ	1	15	ნკ	70	15	20	4	2	IV	ნბ C2	0.5	90	0	0		288							288
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	288										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.3 კმ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, შვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- ე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- ე.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რე- ლობ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																											
სულ მარაგები კვარტალში																	12003						12003																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																											
																	ფჭ		4499						4499																		
																	ნძ		1426						1426																		
																	სჭ		5115						5115																		
																	ნკ		915						915																		
სულ	76.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																									
	73.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																									
	3.1	ველობი																																									
	0.2	ნაკადულები																																									

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5	ჩდ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 1ფკ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	წივ C2	0.5	160	0	0		800			550	50	25	სასიტარ. - 15%; შერეული ტყის გამოყენება (ყვრომონი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																800											
<p>მოზარდი: 56მ-3სკ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	2.6	ჩ 10	1900	ველობი			ნძ							წივ B2			0	0									
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
3	3.8	ჩ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სკ ფკ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	წივ B2	0.6	240	0	0		912			821	38		სასიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																912											
<p>მოზარდი: 76მ-2სკ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	8	ჩ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ ფკ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	წივ C2	0.6	240	0	0		1920			1536	120		სასიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1920											
<p>მოზარდი: 86მ-2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	3.1	ჩა 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ წფ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.5	220	0	0		682			546	62	46	სასიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																682											
<p>მოზარდი: 86მ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატყეო-ცხოველ-ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	2.3	ა 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	წიფ B2	4.0	1350	0	0		3105					2174	23		სანიტარ. - 15%; მურსაკურების გამოყენება (ფეროზინი)
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3105								
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	7.3	ჩა 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სკ 1ფკ	1	15	ნმ	70	15	28	4	2	IV	წიფ B2	0.3	100	0	0		730					438			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			730								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
8	4.1	ჩა 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ	1	18	ნმ	50	18	32	3	2	I	წიფ B2	0.5	220	0	0		902					632	82	61	სანიტარ. - 15%; მურსაკურების გამოყენება (ფეროზინი)
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			902								
<p>მოზარდი: 8მ-2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	9	ჩა 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სკ 1ფკ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	წიფ B2	0.6	310	0	0		2790					1674	90	45	სანიტარ. - 15%; მურსაკურების გამოყენება (ფეროზინი)
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2790								
<p>მოზარდი: 7მ-3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მვენებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
10	2.4	ა 10	1750	ველბო			ნძ																						
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - 'აფხუელში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																													
11	8.4	ა 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფტ 2სტ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	წიფ B2	0.4	180	0	0		1512									
							ფტ	0																					
							სტ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1512													
<p>მოზარდი: 66მ-2სტ-2ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მვენებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
12	6.1	ა 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	15	ნძ	70	15	28	4	2	IV	წიფ B2	0.3	100	0	0		610									
							ფტ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																610													
<p>მოზარდი: 56მ-4ფტ-1სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
13	6.1	ა 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სტ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	წიფ B2	0.4	180	0	0		1098									
							სტ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1098													
<p>მოზარდი: 76მ-3სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
14	7.7	ა 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სტ 1ფტ	1	18	ნძ	90	18	36	5	2	IV	წიფ B2	0.6	290	0	0		2233									
							სტ	0																					
							ფტ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2233													

სანიტარ. - 15%; მურსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2233											
<p>მოზარდი: 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	3.9	ა 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ	1	17	ნმ	90	17	32	5	2	IV	წიფ B2	0.3	120	0	0	468								375	
							ფკ	0																			93	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	468											
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
16	4.7	ა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 1ფკ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	წიფ B2	0.7	220	0	0	1034								725	
							სკ	0																			206	
							ფკ	0																			103	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1034											
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
17	2.2	ჩა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ	1	18	ნმ	90	18	36	5	2	IV	წიფ B2	0.6	270	0	0	594								476	
							ფკ	0																			118	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	594											
<p>მოზარდი: 76მ-2ფკ-1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	6	ა 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	წიფ B2	0.5	260	0	0	1560								1092	90
							სკ	0																			468	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1560											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																												

სახეობა - 15%

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კა.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კა.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
							ნძ	0	20	36									1																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2628																										
<p>გფღუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 10სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																													
24	7.9	ა 35	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სტ 16მ	1	20	სტ	110	20	36	6	3	IV	წიფ B2	0.6	350	0	0	1	2765																									
							ნძ	0	20	36									1																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2765																										
<p>მოზარდი: 8სტ-26მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია</p>																																													
25	3.4		0	მდინარის კალაპოტი															0	0																									
სულ მარაგები კვარტალში																			30909			30909			797		219																		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																													
																				ფჭ	2599						2599																		
																				ნძ	18432						18432																		
																				სტ	9781						9781																		
																				წფ	0																								
																				ერხ	92						92																		
სულ	136.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																											
	126.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
	5.0	ველობი																																											
	3.4	მდინარის კალაპოტი																																											
	0.4	ნაკადულები																																											
	1.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																											

სატა-ქსა-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	7.9	ა 30	2100	ველები			ფჭ							ნხ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
2	3.9	ჩა 10	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 26მ	1	14	ფჭ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	100	0	0		390				320				
							6მ	0															80					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				390								
<p>მოზარდი: 6ფჭ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	3.1	ა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 26მ	1	17	ფჭ	90	17	28	5	3	IV	მაყ C2	0.5	150	0	0		465				372				
							6მ	0															93					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				465								
<p>მოზარდი: 7ფჭ-36მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	1.5	ა 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფჭ	1	14	6მ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	150	0	0		225				192				
							ფჭ	0															48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				225								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	1.4	ჩა 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4სჭ	1	14	6მ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.3	90	0	0		126				76				
							სჭ	0															50					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				126								
<p>მოზარდი: 6მ-4სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	0.5	ა 20	2100	ველობი			ფჭ							მაყ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																												
7	9.9	ა 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფჭ 36მ 1სჭ	1	18	ფჭ	90	18	32	5	3	IV	მაყ C2	0.3	100	0	0		990						624		
							ნძ	0																	312			
							სჭ	0																	104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	990											
<p>მოზარდი: 5ფჭ-3სჭ-26მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
8	8.4	ა 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1ვრს	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.6	290	0	0		2436						1726		
							ფჭ	0																	493			
							ვრს	0																	246			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2436											
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
9	0.5	ა 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1ვრს	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	მაყ C2	0.3	140	0	0		70						60		
							ფჭ	0																	16			
							ვრს	0																	8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	70											
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
10	5.4	ა 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფჭ 1ვრს	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.7	360	0	0		1944						1528	54	სახიტარ. - 15%
							ფჭ	0																	190			
							ვრს	0																	190			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1944											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დახეობა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბლა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
11	11.8	ა 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ სვრს	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	290	0	0		3422									
							ფკ	0																					
							ვრს	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3422												
<p>მოზარდი: 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
12	10.9	ა 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფრს	1	20	ნძ	110	20	36	6	3	IV	მაყ C2	0.4	220	0	0		2398									
							ვრს	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2398												
<p>მოზარდი: 66მ-2ფკ-2ფრს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
13	3.7	ა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	17	ფკ	90	17	28	5	3	IV	მაყ C2	0.5	150	0	0		555									
							ნძ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	555												
<p>მოზარდი: 6ფკ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
14	8.2	ა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 46მ სკ	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ C2	0.6	200	0	0		1640									
							ნძ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1640												
<p>მოზარდი: 5ფკ-36მ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ძნელად მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახვეწა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
15	10.5	ა 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფტ	1	15	ნმ	70	15	28	4	2	IV	მაყ C2	0.3	110	0	0		1155							968
							ფტ	0																		242	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1155								
<p>მოზარდი: 6მ-3ფტ-1სტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
16	6.3	ა 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფტ სტ	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	240	0	0		1512							1092
							ფტ	0																		468	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1512								
<p>მოზარდი: 7მ-3ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	12.6	ა 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფტ 1ვრს	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.6	330	0	0		4158							2934
							ფტ	0																		838	
							ვრს	0																		419	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4158								
<p>ფედუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6მ-3ფტ-1ვრს; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	12.1	ა 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფტ სტ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.5	220	0	0		2662							2095
							ფტ	0																		897	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2662								
<p>მოზარდი: 7მ-3ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკიბლა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.9	ჩდ 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფტკ სერს	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	წიგ B2	0.6	290	0	0		1421			870	49	24	სასიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფერომონი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1421											
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	2.1	ჩდ 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტკ სერს	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	წიგ B2	0.5	260	0	0		546			360				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																546											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	5.6	ჩდ 35	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტკ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	წიგ B2	0.5	260	0	0		1456			1207	84	28	სასიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფერომონი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1456											
<p>მოზარდი: 66მ-3ფტკ-1სტკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	12.7	ჩდ 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტკ სტკ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	წიგ B2	0.6	290	0	0		3683			2558	318	190	სასიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფერომონი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3683											
<p>მოზარდი: 56მ-3სტკ-2ფტკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო-ცხოველურ ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	7.4	ჩდ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფტ სტ	1	15	ნმ ფტ	70 0	15	28	4	2	IV	წიფ B2	0.5	180	0	0		1332			958				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			1332								
<p>მოზარდი: 6მ-2ფტ-2სტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	9.9	ჩდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 3ფტ 1სტ	1	18	ნმ ფტ სტ	90 0 0	18	32	5	2	IV	წიფ B2	0.6	270	0	0		2673			1605	198	148		სახიტარ. - 15%; მკურსაქურების გამოყენება (ფეროზინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			2673								
<p>მოზარდი: 6მ-2ფტ-2სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	20.2	ჩდ 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 3მ სტ	1	18	ფტ ნმ	90 0	18	32	5	3	IV	წიფ B2	0.6	200	0	0		4040			2814				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			4040								
<p>მოზარდი: 6ფტ-3მ-1სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	8.6	ჩდ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სტ 2მ 1ვრს ფტ	1	15	სტ ნმ ვრს	28 0 0	15	70	2	1	Ia	წიფ C2	0.3	110	0	0		946			687				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			946								
<p>მოზარდი: 8სტ-2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	14.4	ჩდ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4სტ ფტ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	წიფ B2	0.6	270	0	0		3888			2317	288			სახიტარ. - 15%; მკურსაქურების გამოყენება (ფეროზინი)

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							სტ	0																		1544				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	3888													
<p>მოზარდი: 6მ-4სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, ასე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																														
10	5.8	ჩდ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფტ 3მ სტ	1	18	ფტ	90	18	32	5	3	IV	წიწ B2	0.5	150	0	0		870							522			
							ნძ	0																			261			
							ვტ	0																			87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	870													
<p>მოზარდი: 6ფტ-2მ-2სტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
11	7.1	ჩდ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სტ 2ფტ 6მ	1	18	სტ	90	18	32	5	2	IV	წიწ C2	0.6	280	0	0		1988							1591			
							ფტ	0																				397		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	1988													
<p>მოზარდი: 9სტ-1მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
12	4.7	ჩდ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 3მ ვტ	1	17	ფტ	90	17	28	5	3	IV	წიწ B2	0.5	140	0	0		658							471			
							ნძ	0																				201		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	658													
<p>მოზარდი: 8ფტ-2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
13	3.8	ჩდ 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფტ 1მ სტ	1	18	ფტ	90	18	28	5	3	IV	წიწ B2	0.5	150	0	0		570							456			
							ნძ	0																				57		
							ვტ	0																				57		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	570													

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მოზარდი: ნფკ-26მ-2ვრს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
14	8.5	ჩდ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ ჰფკ 2ვრს	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	წიფ B2	0.6	300	0	0		2550										
							ფკ	0															774							
							ვრს	0															516							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				2550										
<p>მოზარდი: ნსკ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
15	5	ჩდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ ჰფკ 1ვრს	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	წიფ B2	0.5	240	0	0		1200										
							ფკ	0															129							
							ვრს	0															129							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				1200										
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: ნსკ-3ფკ-1ვრს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნე, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
16	3.7	ჩდ 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2ვრს	1	20	სკ	110	20	32	6	3	IV	წიფ B2	0.6	350	0	0	1	1295										
							ვრს	0	20	28									1											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				1295										
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 8სკ-2ვრს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.8 კმ</p>																														
17	2.4	ჩდ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1ვრს	1	20	სკ	110	20	32	6	3	IV	წიფ B2	0.5	290	0	0	1	696										
							ვრს	0	20	32																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				696										
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																														

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხორვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხორვანების კლასი	ხორვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.8 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																	29812			29812	937	390				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ფჭ	8785			8785					
																	ნძ	11795			11795					
																	სჭ	8134			8134					
																	ვრხ	1428			1428					
სულ	129.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	126.8	კოროში ბუნებ. წარმ.																								
	0.2	ნაკადულები																								
	2.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საკლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.7	ჩდ 5	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36დ	1	15	სკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.3	90	0	0		63			45					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			63									
<p>მოზარდი: 8სკ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p>																												
2	2.8	დ 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36დ	1	15	სკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.6	230	0	0		644			451					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			644									
<p>მოზარდი: 6სკ-2ფკ-26მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	4.7	ჩდ 10	1700	ველობი			სკ							ნბნ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
4	4.6	ჩდ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 46დ	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.4	170	0	0		782			470	46	69		სახიტარ. - 15%; მურსაკების გამოფენება (ფეროზონი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			782									
<p>მოზარდი: 8სკ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკეტილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	4.5	ჩდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26დ	1	15	სკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		450			392					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			450									
<p>მოზარდი: 7სკ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძვრის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	5.4	ჩდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1სკ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.5	220	0	0		1188				1089	135	54	სახიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1188								
<p>მოზარდი: 6სკ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	2.8	ჩდ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სკ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	210	0	0		588				488	42		სახიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			588								
<p>მოზარდი: 56მ-5სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	1.9	ჩდ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სკ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.5	230	0	0		437				350	19	38	სახიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			437								
<p>მოზარდი: 76მ-3სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	1	ჩდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 5სკ	1	15	ნძ	70	15	28	4	2	IV	მაყ B2	0.3	100	0	0		100				55	15		სახიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			100								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	4	ჩდ 35	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ	1	20	ნძ	110	20	31	6	3	IV	მაყ B2	0.5	290	0	0	1	1160				812	140	80	სახიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლო					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							სტ	0	20	36									1											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1160											
<p>მოზარდი: 76მ-3სტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																														
11	6.4	ა 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სტ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.5	210	0	0		1344										
							სტ	0																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1344											
<p>მოზარდი: 76მ-3სტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
12	3	ჩდ 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ სტ	1	19	ნძ	110	19	36	6	3	IV	მაყ B2	0.5	270	0	0	1	810				783	90	45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			810											
<p>მოზარდი: 66მ-4სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 3,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																														
13	5.3	ჩდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სტ 26მ	1	14	სტ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	120	0	0		636										
							ნძ	0																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			636											
<p>მოზარდი: 7სტ-3ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
14	3	ჩ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სტ 46მ	1	18	სტ	90	18	32	5	2	IV	მაყ B2	0.5	220	0	0		660										
							ნძ	0																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			660											
<p>მოზარდი: 7სტ-3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																														

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1159										
<p>მოზარდი: ნუჭ-4ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
24	5.4	ჩდ 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	20	სკ	110	20	36	6	3	IV	მაყ B2	0.6	330	0	0	1	1782			1782				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1782										
<p>მოზარდი: 10სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
25	5.9	ჩდ 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2ფკ	1	20	სკ	110	20	40	6	3	IV	მაყ B2	0.6	310	0	0	1	1829			1464				
							ფკ	0	20	32																365	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1829										
<p>მოზარდი: 9სკ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	4	ჩდ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2ფკ 1ნმ	1	20	სკ	110	20	36	6	3	IV	მაყ B2	0.5	290	0	0	1	1160			812				
							ფკ	0	20	36									1							232	
							ნმ	0	21	36									1							116	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1160										
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 8სკ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
27	5.9	ჩდ 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1ფკ ნმ	1	18	სკ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.6	270	0	0		1593			1434				
							ფკ	0																			159
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1593										
<p>მოზარდი: 8სკ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4082												
<p>მოზარდი: 7სკ-3ურს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
6	4.7	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25კ	1	15	სკ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	180	0	0		846			677						
							ნკ	0														169							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	846												
<p>გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
7	5	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36კ	1	14	სკ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.6	190	0	0		950			665						
							ნკ	0														285							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	950												
<p>გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
8	4.1	ჩდ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2არყ 2სკ	1	18	ნკ	90	18	28	5	3	IV	ბინ C2	0.4	120	0	0		492			296						
							არყ	0														98							
							სკ	0														98							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	492												
<p>გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
9	1.3	ჩდ 30	2150	ველობი			ნკ							მაყ C2			0	0											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																													
10	8.4	დ 35	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2სკ	1	18	ნკ	90	18	28	5	3	IV	მაყ C2	0.6	170	0	0		1428			1129						
							სკ	0														282							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1428												
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი: ზერხ-2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	2.4	დ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1სკ	1	16	ნკ	90	16	24	5	3	IV	მაც C2	0.6	140	0	0		336			303					
							სკ	0																			33	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																336												
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი: ზერხ-1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
12	2.1	დ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2სკ	1	16	ნკ	90	16	20	5	3	IV	მაც C2	0.6	140	0	0		294			236					
							სკ	0																			58	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																294												
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი: ზერხ-2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
13	0.9	დ 35	2000	ველობი			ნკ							მაც C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																												
14	3.5	დ 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2სკ 1არყ	1	14	ნკ	70	14	20	4	2	IV	მაც C2	0.4	70	0	0		245			172					
							სკ	0																			49	
							არყ	0																			24	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																245												
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე	დაძვრის ტიპი	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
20	2.4	დ 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 96კ სარყ	1	14	ნკ	70	14	20	4	2	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0		192						173	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			192								
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 4.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	0.9	ჩდ 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 86კ 2არყ	1	8	ნკ	50	8	12	3	2	V	მაყ C2	0.5	40	0	0		36						29	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			36								
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
22	4.1	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 96კ სარყ	1	12	ნკ	70	12	16	4	2	IV	მაყ C2	0.5	70	0	0		287						259	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			287								
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	4.1	ჩდ 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 4ვრს	1	14	არყ	70	14	20	7	4	IV	ნბნ C2	0.4	60	0	0		246						144	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			246								
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
24	1.3	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ვრს	1	17	არყ	90	17	24	9	5	IV	ნბნ C2	0.7	140	0	0		182						128	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			182								

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი: 7არქ-პერხ; რადენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.4 კმ</p>																											
25	3.9	ჩდ 30	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2გრხ	1	18	არყ	90	18	24	9	5	IV	ბნ C2	0.3	70	0	0		273							219
							ვრხ	0																		54	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	273										
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ</p>																											
26	1.1	ჩდ 40	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2გრხ	1	9	არყ	50	9	2	5	2	IV	მაც C2	0.3	30	0	0		33							27
							ვრხ	0																		6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	33										
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
27	2.2	ჩდ 35	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	6	არყ	30	6	8	3	2	IV	მაც C2	0.3	10	0	0		22							22
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	22										
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.9 კმ</p>																											
28	0.4	ჩდ 30	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2გრხ	1	17	არყ	70	17	24	7	4	III	ბნ C2	0.3	60	0	0		24							20
							ვრხ	0																		4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	24										
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																	18759										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																	ფჭ			189							
																	ნძ			2304			2304				

			სკ	10073			10073
			ნკ	5062			5062
			არყ	829			829
			ვრხ	214			214
სულ	110.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	106.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.5	ველობი					
	0.3	ნაკადულები					
	0.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.4	ჩდ 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	17	ფკ	90	17	28	5	3	IV	მაყ B2	0.4	120	0	0		48			48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																48												
<p>მოზარდი: 7ფკ-36მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	4.1	ჩდ 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	20	ფკ	110	20	32	6	4	IV	მაყ B2	0.5	200	0	0		820			738					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																820												
<p>მოზარდი: 9ფკ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	1.7	ჩდ 35	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	15	ფკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.4	110	0	0		187			131					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																187												
<p>მოზარდი: 8ფკ-26მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	1.7	ჩდ 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	16	ფკ	90	16	24	5	3	IV	მაყ B2	0.4	120	0	0		204			164					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																204												
<p>მოზარდი: 7ფკ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	2.6	ჩდ 40	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	18	ფკ	90	18	28	5	3	IV	მაყ B2	0.4	150	0	0		390			324					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																390												
<p>გფფუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	1.1	დ 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26მ	1	20	სკ	110	20	32	6	3	IV	მაყ B2	0.5	290	0	0	1	319				256			
							ნძ	0		21								1						63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	319										
<p>მოზარდი: 7სკ-3ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	5.1	დ 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26მ	1	18	სკ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	250	0	0		1275				1100			
							ნძ	0																275			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1275										
<p>მოზარდი: 7სკ-2ნძ-1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	6.6	ჩდ 40	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	20	სკ	110	20	36	6	3	IV	მაყ B2	0.6	380	0	0	1	2508				2546			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2508										
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9სკ-1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	6.1	დ 35	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 1ფკ 1ნძ	1	20	სკ	110	20	36	6	3	IV	მაყ B2	0.6	350	0	0	1	2135				1736			
							ფკ	0		20														217			
							ნძ	0		20									1					217			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2135										
<p>მოზარდი: 7სკ-2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	1.5	დ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 26მ 26კ	1	18	სკ 6მ 6კ	110 0 0	18 19 18	32 36 32	6	3	IV	მაყ B2	0.3	140	0	0		210			136					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	210											
<p>მოზარდი: 6სკ-26კ-26მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
11	1.7	დ 35	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 36კ 26მ	1	18	სკ 6კ 6მ	90 0 0	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.5	250	0	0		425			213					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	425											
<p>მოზარდი: 7სკ-26კ-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	2.3	დ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36კ	1	12	სკ 6კ	70 0	12	20	4	2	IV	მაყ B2	0.3	80	0	0		184			135					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	184											
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 5სკ-5წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
13	1.8	დ 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1ფკ	1	15	სკ ფკ	70 0	15	24	4	2	IV	მაყ B2	0.5	200	0	0		360			342					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	360											
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9სკ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
14	0.4	დ 30	1900	ველობი			სკ							ბნ B2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.2 კმ უბნის თავისებურებანი:</p>																												
15	1.2	ჩდ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2ფკ 16მ	1	14	სკ	70	14	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	0		156				110				
							ფკ	0															31					
							6მ	0															15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	156											
<p>მოზარდი: 6სკ-3ფკ-16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
16	2.7	დ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 4სკ 6მ	1	18	ფკ	90	18	32	5	3	IV	მაყ B2	0.6	210	0	0		567				341				
							სკ	0															226					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	567											
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სივანის ტყის ზოლები მოზარდი: 6ფკ-4სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	3.4	დ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 3ფკ	1	15	სკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.6	130	0	0		442				310				
							ფკ	0															132					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	442											
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სივანის ტყის ზოლები მოზარდი: 6სკ-4სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	2.1	დ 35	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 2სკ 2არყ	1	15	სკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ B2	0.4	80	0	0		168				106				
							სკ	0															35					
							არყ	0															35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	168											
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სივანის ტყის ზოლები</p>																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p>მოზარდი: 6ნკ-პარყ-1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																												
სულ მარაგები კვარტალში																	10398			10398																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																												
																	ფჭ		2164								2164																	
																	ნძ		970								970																	
																	სჭ		6835								6835																	
																	ნკ		644								644																	
																	არყ		35								35																	
სულ	47.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																										
	46.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																										
	0.4	ველობი																																										
	1.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																										