

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	6.4	დ 20	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	6	ფკ	30	6	8	2	1	IV	ნბნ C2	0.3	40	0	0		256			208						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					256					
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																													
2	4.3	ჩა 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	ნბნ C2	0.4	120	0	0		516			423						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					516					
<p><b>ფუძე:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 7ფკ-3ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
3	8.4	ჩა 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2ფკ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	ნბნ C2	0.3	120	0	0		1008			523						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1008					
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																													
4	6.3	ჩა 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3ფკ 1სკ	1	11	ნმ	50	11	16	3	2	IV	ნბნ C2	0.4	100	0	0		630			390						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					630					
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																													
5	0.9	ჩა 20	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2სკ	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	ნბნ C2	0.6	240	0	0		216			173						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					216					
<p><b>მოზარდი:</b> 7ნმ-3სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭნე; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.8 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													

სატექსავციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ურთი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ურთი	ერთეული სეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლოზ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
6	5.4	ჩა 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სტ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	ნბნ C2	0.4	190	0	0		1026				759					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე						1026							
<b>შედეგი:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - 1მ <b>მისაღწევა:</b> სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღწეობის კატეგორია - ძველად მისაღწევა																													
7	2.6	ჩა 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სტ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	ნბნ C2	0.5	160	0	0		416				333					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე						416							
<b>მოზარდი:</b> 76მ-3სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>შედეგი:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ <b>მისაღწევა:</b> სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღწეობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღწევა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
8	1.2	ჩა 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სტ	1	6	ნძ	30	6	8	2	1	IV	ნბნ C2	0.4	60	0	0		72				51					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე						72							
<b>შედეგი:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 1მ <b>მისაღწევა:</b> სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღწეობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღწევა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																													
9	2	ჩა 20	1850	ველობი			ნძ																						
<b>მისაღწევა:</b> სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღწეობის კატეგორია - ძველად მისაღწევა <b>უბნის თავისებურებანი:</b>																													
10	4.9	ჩა 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 26მ 1სტ	1	15	ფტ	70	15	20	4	2	IV	ნბნ C2	0.6	160	0	0		784				550					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე						784							
<b>მოზარდი:</b> 5ფტ-36მ-2სტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>შედეგი:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მოც; სიმაღლე - 1მ <b>მისაღწევა:</b> სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღწეობის კატეგორია - ძველად მისაღწევა <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
11	9.6	ჩა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფტ 46მ სტ	1	17	ფტ	90	17	28	5	3	IV	ნბნ C2	0.6	180	0	0		1728				1026					

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1728</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 4ფკ-4სკ-2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	4.7	ჩა 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძ 3სკ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	წიწი C2	0.6	280	0	0		1316			1000	94	70	სანიტარ. - 15%; მურსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)	
							სკ	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1316</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 5სკ-5ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჰამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	5.9	ა 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მძ 4სკ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	წიწი C2	0.3	100	0	0		590			378				
							სკ	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>590</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 5ნძ-5სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
14	3.6	ა 10	2100	ველობი			სკ							წიწი C2			0	0									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																											
15	14.5	ჩა 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მძ 3ფკ 1სკ 6კ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	წიწი C2	0.6	290	0	0		4205			2541	290	218	სანიტარ. - 15%; მურსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)	
							ფკ	0																			
							სკ	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4205</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 5ნძ-3სკ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლ- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლ- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბელა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო																																	
16	11.7	დ 20	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფტ 26მ	1	6	ფჭ	30	6	8	2	1	IV	ნბნ C2	0.3	40	0	0		468													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>468</b>																
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია																																	
17	0.2	დ 15	2250	ველობი			ნკ							ნბნ C2			0	0															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.9 კმ <b>უბნის თავისებურებანი:</b>																																	
18	0.2	დ 10	2250	ველობი			ნკ							ნბნ C2			0	0															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.8 კმ <b>უბნის თავისებურებანი:</b>																																	
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>13231</b>			<b>13231</b>			<b>384</b>		<b>288</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																	
																	ფჭ			4271			4271										
																	ნძ			7242			7242										
																	სჭ			2030			2030										
																	ნკ			0													
<b>სულ</b>	<b>96.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																															
	86.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	6.0	ველობი																															
	0.3	ნაკადულები																															
	3.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																															

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეგები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეგები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.9	ჩდ 20	1600	კვლობი			ნძ							ნძ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
2	11.9	ჩდ 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	წივ C2	0.4	200	0	0		2380			1708	178	119	სახიტარ. - 15%; მკურსაკერების გამოყენება (ფეროსონი)		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე			2380									
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	2.3	ჩდ 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	წივ C2	0.3	110	0	0		253			201	46	35	სახიტარ. - 15%; მკურსაკერების გამოყენება (ფეროსონი)		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე			253									
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	10.9	დ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	წივ C2	0.3	90	0	0		981			769					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე			981									
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
5	11	დ 35	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სტ 16კ	1	20	ნძ	110	20	40	6	3	IV	წივ C2	0.5	290	0	0	1	3190			2552	220		სახიტარ. - 15%		
																				1	1		319	319				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე			3190									
<p>მოზარდი: 66მ-3ფტ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	3.8	დ 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სჰ 16კ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	წიგ C2	0.6	210	0	0		798				672	76		სახიტარ. - 15%
							სჰ	0															84				
							ნკ	0															84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			798								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	3.3	ჩდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 1სჰ 16კ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	წიგ C2	0.4	140	0	0		462				416			
							სჰ	0															51				
							ნკ	0															51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			462								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - მ  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	7.7	დ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სჰ 16კ	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	წიგ C2	0.6	220	0	0		1694				1031	116		სახიტარ. - 15%
							სჰ	0															514				
							ნკ	0															171				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1694								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - მ  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	4.3	დ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სჰ 16კ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	წიგ C2	0.3	90	0	0		387				284			
							სჰ	0															81				
							ნკ	0															40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			387								
<p>მოზარდი: 66მ-4სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - მ  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	10.1	დ 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 26კ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	წიფ C2	0.6	300	0	0		3030			2424	152		სანიტარ. - 15%	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3030							
<p>გვლუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები                  მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო                  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	15.6	დ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 16კ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	წიფ C2	0.6	290	0	0		4524			3147	312	156	სანიტარ. - 15%	
							სკ	0																			
							ნკ	0																			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4524							
<p>მოზარდი: 66მ-2სკ-2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო                  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	8.5	დ 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 16კ	1	12	ნძ	70	12	16	4	2	IV	წიფ C2	0.2	50	0	0		425			315				
							სკ	0																			
							ნკ	0																			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			425							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
13	2.7	ჩდ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სკ 16კ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	წიფ C2	0.6	200	0	0		540			432				
							სკ	0																			
							ნკ	0																			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			540							
<p>მოზარდი: 96მ-1სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ. წ.	სი-მა- დლე- მე.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფლის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
14	5.3	დ 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სკ 26კ	1	14	ნმ სკ ნკ	70 0 0	14	20	4	2	IV	წიფ C2	0.6	200	0	0		1060			684					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1060											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	3.4	დ 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სკ 16კ	1	11	ნმ სკ ნკ	50 0 0	11	16	3	2	IV	წიფ C2	0.3	70	0	0		238			219					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	238											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მაც; სიმაღლე - 1მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
16	1.5	ჩდ 40	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 46კ	1	14	ნმ ნკ	70 0	14	20	4	2	IV	წიფ C2	0.5	190	0	0		285			171					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	285											
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	3.5	ჩდ 45	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 36კ	1	15	ნმ ნკ	70 0	15	20	4	2	IV	წიფ C2	0.5	220	0	0		770			539					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	770											
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	4.9	ჩდ 35	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 36კ	1	14	ნმ ნკ	70 0	14	20	4	2	IV	წიფ C2	0.5	180	0	0		882			618					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	882											
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
19	2.9	ჩდ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 66კ 26მ 2სჭ	1	13	ნკ	70	13	20	4	2	IV	წიშ C2	0.5	80	0	0		232			140					
							ნძ	0														46						
							სჭ	0														46						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>232</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
20	5.8	დ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 86კ 2სჭ	1	12	ნკ	70	12	16	4	2	IV	წიშ C2	0.5	70	0	0		406			320					
							სჭ	0																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>406</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
21	3.5	ჩდ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 86კ 2სჭ	1	9	ნკ	50	9	12	3	2	IV	წიშ C2	0.5	50	0	0		175			140					
							სჭ	0																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>175</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
22	5.1	დ 30	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 36კ 1სჭ	1	14	ნძ	70	14	20	4	2	IV	წიშ C2	0.4	130	0	0		663			390					
							ნკ	0																				
							სჭ	0															195					
							სჭ	0														65						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>663</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	4		0	კლდე																0	0							

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხრების კლასი	ხრების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახე-რე-ლობ													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
24	14.2	დ 20	2100	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია უბნის თავისებურებანი:																																							
25	3.1		0	კლდე													0	0																					
26	4.8	დ 20	2150	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0																					
უბნის თავისებურებანი:																																							
27	2.1		0	მდინარის კალაპოტი													0	0																					
სულ მარაგები კვარტალში																	23375			23375	1100	310																	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																							
																	ფჭ	1146			1146																		
																	ნძ	16618			16618																		
																	სჭ	2572			2572																		
																	ნკ	3478			3478																		
სულ	164.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																					
	128.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																					
	20.9	ველობი																																					
	7.1	კლდე																																					
	2.1	მდინარის კალაპოტი																																					
	0.7	ნაკადულები																																					
	5.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																					

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.3	ჩდ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 46d	1	15	სკ	70	15	28	4	2	IV	წივ C2	0.6	220	0	0		1826			1070				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1826</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 6სკ-46d; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	4.5	დ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 96d 1სკ	1	15	ნძ	70	15	28	4	2	IV	წივ C2	0.3	100	0	0		450			423	112	68	სახიტარ. - 15%; შერწყმების გამოყენება (ფეროიანი)	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>450</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 56d-3სკ-2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	6.2	ჩდ 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 66d 3ფკ 1სკ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	წივ C2	0.4	200	0	0		1240			732	124	62	სახიტარ. - 15%; შერწყმების გამოყენება (ფეროიანი)	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1240</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 66d-2ფკ-2სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	13.6	ჩა 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 66d 4ფკ	1	20	ნძ	110	20	36	6	3	IV	წივ C2	0.6	350	0	0	1	4760			2835	408	204	სახიტარ. - 15%; შერწყმების გამოყენება (ფეროიანი)	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4760</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 66d-4ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რე-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	4.5	ჩდ 35	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2ფკ 2სკ	1	20	ნმ	110	20	40	6	3	IV	წიწი C2	0.6	350	0	0	1	1575				924	90	სანიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)	
							ფკ	0	20	40									1				308				
							სკ	0	20	40									1				308				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1575</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-3სკ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსით - 3.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	16.7	ჩ 30	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფკ 1სკ	1	20	ნმ	110	20	44	6	3	IV	წიწი C2	0.6	330	0	0	1	5511			3858	501	250	სანიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)	
							ფკ	0	20	44									1				1102				
							სკ	0	20	40									1				551				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>5511</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3სკ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	2.6	დ 35	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3სკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	წიწი C2	0.4	150	0	0		390			284	39	52	სანიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)	
							სკ	0															121				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>390</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	9.5	ჩდ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2სკ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	წიწი C2	0.6	290	0	0		2755			2204	190	142	სანიტარ. - 15%; შერსაკერების გამოყენება (ფეროზინი)	
							სკ	0															551				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2755</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კლასი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	9.9	ჩ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ	1	20	ნმ	110	20	36	6	3	IV	წიფი C2	0.5	270	0	0	1	2673				1853	148	198	სახიტარ. - 15%; მკურსაქერების გამოყენება (ფერომინი)
							სკ	0		36									1								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2673</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	13.3	დ 40	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სკ 1სკ	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	წიფი C2	0.6	300	0	0		3990				2394	200	266	სახიტარ. - 15%
							სკ	0															1197				
							ნკ	0															399				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3990</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 66მ-21სკ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	3	დ 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სკ 2სკ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	წიფი C2	0.4	170	0	0		510				297	45		სახიტარ. - 15%; მკურსაქერების გამოყენება (ფერომინი)
							სკ	0															98				
							ნკ	0															98				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>510</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	0.3	დ 20	2000	კვლობი			ნმ							წიფი C2													
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღლომელია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																											
13	13.9	ჩ დ 35	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ	1	20	ნმ	110	20	36	6	3	IV	წიფი C2	0.6	350	0	0	1	4865				3357	278	139	სახიტარ. - 15%

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრისი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული სეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული სეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახედილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სტ	0	20	36									1								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>4865</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნძ-4სტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	5.8	ჩა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 86ძ 2სტ ნკ	1	20	ნძ	110	20	36	6	3	IV	წივ C2	0.4	220	0	0	1	1276			1039	58	87		სასიტარ. - 15%
							სტ	0	20	36									1								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1276</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7ნძ-3სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	1.6	ჩა 25	1900	ეველობი			ნძ							სხვ C2			0	0									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																											
16	4.9	დ 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 86ძ 2სტ ნკ	1	13	ნძ	70	13	20	4	2	IV	წივ C2	0.4	130	0	0		637			510				
							ნკ	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>637</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7ნძ-3სტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსით - 3.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	7.5	დ 40	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 86ძ 1სტ 1სკ	1	9	ნძ	50	9	12	3	2	IV	წივ C2	0.4	90	0	0		675			534				
							სტ	0																			
							ნკ	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>675</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ნძ-3სტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხოვანების კლასი	ხოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																														
18	4.1	დ 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სკ ნკ	1	12	ნმ	70	12	16	4	2	IV	წივ C2	0.4	120	0	0		492							303																			
							სკ	0																			201																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	492																													
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები                      ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.9 კმ                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																														
19	5.9	დ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 26კ 1ფკ	1	15	ნმ	90	15	24	5	2	IV	წივ C2	0.5	190	0	0		1121							798																			
							ნკ	0																			228																			
							ფკ	0																			114																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1121																													
<p>მოზარდი: 8მ-25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                      ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																														
სულ მარაგები კვარტალში																			34746				34746		2193		1468																			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																					ფკ							3780																		
																					ნმ							23057			23057															
																					სკ								6822			6822														
																					ნკ								918			918														
სულ	137.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	134.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	1.9	ველობი																																												
	0.7	ნაკადულები																																												
	0.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																												

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის წგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
															1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
1	1.9	ა 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფტ 2სტ	1	17	ნძ	90	17	28	5	2	IV	წივ C2	0.5	190	0	0		361			206																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																										
2	2.1	ა 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფტ 1სტ	1	10	ნძ	50	10	16	3	2	IV	წივ C2	0.3	60	0	0		126			102																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2სტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																										
3	11.2	დ 25	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფტ 2სტ	1	2	ნძ	110	2	40	6	3	V	წივ C2	0.5	60	0	0	1	672			396	224	112	სანიტარ. - 15%																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3სტ-1ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებულები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკობლა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																																										
4	8.5	ა 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფტ 1სტ	1	9	ნძ	50	9	16	3	2	IV	წივ C2	0.3	60	0	0		510			357																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																										



სატექსავიური ინვენტარიზაციის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
5	1.8	დ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1ფკ 1სკ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	წიფი C2	0.5	230	0	0		414						332		
							ფკ	0																		41		
							სკ	0																		41		
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>414</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	3.4	ჩა 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფკ 1სკ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	წიფი C2	0.4	130	0	0		442					302	85	34	
							ფკ	0																		85		
							სკ	0																		42		
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>442</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	7.7	დ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1ფკ 1სკ	1	17	ნმ	90	17	32	5	2	IV	წიფი C2	0.5	210	0	0		1617					1295	116	38	
							ფკ	0																		161		
							სკ	0																		161		
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1617</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	3.4	დ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფკ 1სკ	1	14	ნმ	70	14	20	4	2	IV	წიფი C2	0.5	160	0	0		544					382			
							ფკ	0																		108		
							სკ	0																		54		
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>544</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												





			ნკ	2142		2142
<b>სულ</b>	<b>102.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	99.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.2	ველობი				
	0.1	ნაკადულები				
	2.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები				

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელმენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისუბირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.3	ჩდ 15	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 16ძ 1ფკ	1	13	სკ	70	13	20	4	2	IV	ბბ C2	0.4	100	0	0		30				16			
							ნძ	0															2				
							ფკ	0															2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>30</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8სკ-26ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	1.2	ჩდ 10	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 16ძ 1ფკ	1	15	სკ	70	15	20	4	2	IV	ბბ C2	0.4	130	0	0		156				126			
							ნძ	0															15				
							ფკ	0															15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>156</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8სკ-26ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	3.5	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2ფკ	1	17	სკ	90	17	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	260	0	0		910				749			
							ფკ	0															187				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>910</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6სკ-26ძ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისუსტით - 2.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	5.2	ჩდ 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ 6კ	1	18	სკ	90	18	24	5	2	IV	ბბ C2	0.3	130	0	0		676				715			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>676</b>								
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
5	9.2	ჩა 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ 6კ	1	18	სკ	90	18	28	5	2	IV	ბბ C2	0.6	260	0	0		2392				2444			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2392</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6სკ-26კ-2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											



სატექსტური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1001</b>										
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	11.8	ჩდ 30	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ არყ	1	19	სკ	110	19	36	6	3	IV	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.7	360	0	0	1	4248			4284				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>4248</b>										
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი:</b> 10სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
12	4.4	ჩ 35	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 16კ არყ	1	13	სკ	70	13	20	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.5	150	0	0		660			594				
							ნკ	0															66				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>660</b>										
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	3.3	ჩ 45	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4არყ	1	15	ნკ	70	15	20	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.3	70	0	0		231			139				
							არყ	0															92				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>231</b>										
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
14	3.6	ჩა 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2არყ სკ	1	13	ნკ	70	13	20	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.5	90	0	0		324			260				
							არყ	0															64				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>324</b>										
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლეკე- მე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლეკე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფვის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
15	0.3	ჩდ 40	2200	ველობი			დეკ							ხბხ C2			0	0														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია                  უბნის თავისებურებანი:</p>																																
16	1.2	ჩ 35	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2სკ 2არყ	1	14	ნკ	70	14	20	4	2	IV	ხბხ C2	0.4	70	0	0		84			52									
							სკ	0															16									
							არყ	0															16									
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			84										
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები                  მოზარდი: 76მ-2არყ-1სკ; რადენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
																			სულ მარაგები კვარტალში			13826			13826							
<p>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																																
																			ფჭ			204			204							
																			ნძ			61			61							
																			სკ			11146			11146							
																			ნკ			1827			1827							
																			არყ			773			773							
სულ	68.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																														
	67.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.3	ველობი																														
	1.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																														



სატაქსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
1	2.5	ჩდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	წიფ C2	0.5	230	0	0		575			460																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																							
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																							
2	4.3	ჩდ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 26მ 1ფკ	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	წიფ C2	0.3	140	0	0		602			481																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																							
<p><b>მოზარდი:</b> 6სკ-26მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																							
3	7.7	ჩდ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26მ ფკ	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	წიფ C2	0.6	270	0	0		2079			1642																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																							
<p><b>მოზარდი:</b> 6სკ-36მ-1ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - აკო, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																							
4	1.7	დ 30	1950	ველობი			ნძ							ნბ	C2			0	0																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																							
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																																							
5	7.2	ჩდ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 1ფკ 16მ	1	20	სკ	110	20	36	6	3	IV	წიფ C2	0.3	150	0	0	1	1080			888																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																							
<p><b>მოზარდი:</b> 8სკ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p>																																							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
6	1.5	ჩდ 30	2000	ველობი			სკ							ნბნ C2				0	0								
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.6 კმ უბნის თავისებურებანი:																											
7	8.5	ჩდ 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2ფკ	1	20	სკ	110	20	32	6	3	IV	წფ C2	0.5	260	0	0		2210						1768	
							ფკ	0																		442	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2210										
მოზარდი: 9სკ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
8	9.4	ჩდ 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1ფკ ნძ	1	20	სკ	110	20	40	6	3	IV	წფ C2	0.5	260	0	0		2444						2223	
							ფკ	0																		247	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2444										
მოზარდი: 10სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
9	14.8	ჩდ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1ფკ	1	20	სკ	110	20	36	6	3	IV	წფ C2	0.5	280	0	0		4144						3755	
							ფკ	0																		417	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4144										
მოზარდი: 6სკ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
10	5.4	ჩდ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2ფკ	1	20	სკ	110	20	40	6	3	IV	წფ C2	0.5	280	0	0	1	1512						1210	
							ფკ												1							302	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1512										
მოზარდი: 5სკ-5ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	7.4	ჩდ 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 1ფკ 1ნმ	1	17	სკ	90	17	28	5	2	IV	წიფ C2	0.6	270	0	0		1998			1600			
							ფკ	90	17	28													199			
							ნმ	0															199			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1998</b>									
<p>მოზარდი: 8სკ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
12	5.8	ჩდ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 1ფკ 1ნმ	1	20	სკ	110	20	40	6	3	IV	წიფ C2	0.5	290	0	0	1	1682			1346			
							ფკ	0	20	40									1			168				
							ნმ	0	20	40									1			168				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1682</b>									
<p>მოზარდი: 8სკ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
13	0.5	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3სკ	1	6	ნმ	30	6	8	2	1	IV	წიფ C2	0.2	30	0	0		15			13			
							სკ	0															5			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>15</b>									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
14	4.8	ჩდ 45	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 3ნმ 5კ	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	წიფ C2	0.4	230	0	0		1104			757			
							ნმ	0															324			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1104</b>									
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 7სკ-3ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
15	6.1	ჩდ 45	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნკ 1სკ არე	1	18	ნკ	90	18	28	5	3	IV	წიფ C2	0.5	170	0	0		1037			934			
							სკ	0															103			

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1037</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76კ-3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ. ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	1.9	ჩდ 45	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 86კ 1სკ 16მ არყ	1	15	ნკ	70	15	20	4	2	IV	წიწ C2	0.4	100	0	0		190							152
							სკ	0																		19	
							6მ	0																		19	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>190</b>										
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 86კ-1სკ-16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	3	ჩდ 40	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 86კ 1სკ 1არყ	1	14	ნკ	70	14	20	4	2	IV	წიწ C2	0.5	100	0	0		300							240
							სკ	0																		30	
							არყ	0																		30	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>300</b>										
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 76კ-2არყ-1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	1.1	ჩდ 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 66კ 2სკ 26მ	1	12	ნკ	70	12	16	4	2	IV	წიწ C2	0.4	50	0	0		55							33
							სკ	0																		11	
							6მ	0																		11	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>55</b>										
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 86კ-2სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	1.7	დ 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26კ	1	13	სკ	70	13	20	4	2	IV	წიწ C2	0.4	120	0	0		204							164

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნკ	0																		40		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>204</b>											
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
20	3.2	ჩდ 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26კ	1	14	სკ	70	14	20	4	2	IV	ნბნ C2	0.5	170	0	0		544							436	
							ნკ	0																			108	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>544</b>											
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი:</b> 5სკ-5ნკ; როდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
21	3.4	ჩდ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3სკ	1	12	ნკ	70	12	16	4	2	IV	ნბნ C2	0.4	60	0	0		204							143	
							სკ	0																			61	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>204</b>											
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღვომეღია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
22	1.8		0	მდინარის კალაპოტი																0	0							
23	7.3	ჩდ 5	1950	ველობი			სკ							წიფ C2														
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 3.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																												
24	0.6	ჩდ 5	1950	ველობი			სკ							წიფ C2														
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 3.2 კმ</p>																												
25	0.1	ჩდ 10	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26კ	1	13	სკ	70	13	16	4	2	IV	წიფ C2	0.3	80	0	0		8						7		
							ნკ	0																			1	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>8</b>											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დღე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დღე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დღე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხო- ვანე- ბის კლა- სი	ხო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>21987</b>			<b>21987</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																	ფჭ		2069							<b>2069</b>	
																	ნძ		1852							<b>1852</b>	
																	სჭ		16506							<b>16506</b>	
																	ნკ		1651							<b>1651</b>	
																	არყ		30							<b>30</b>	
<b>სულ</b>	<b>114.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	98.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	11.1	ველობი																									
	1.8	მდინარის კალაპოტი																									
	0.3	ნაკადულები																									
	2.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატა-ქსა-ციო-უბ-ნის-ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის-ეკს-პოზი-ცია-და-დაჭა-ნება	სიმა-ღლე-ზღვის-დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის-სი-მა-ღლე-უ	ტყის-ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე-მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის-კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის-ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის-ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის-ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	ჩ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 1ფკ 16ძ	1	20	სკ	110	20	36	6	3	IV	წივ C2	0.6	320	0	0	1	384			308				
							ფკ	0	21	36									1				38				
							ნძ	0	21	36									1				38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>384</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7სკ-26ძ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაე, ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	2.2	ჩ 25	2000	ველობი			სკ							ხხ C2			0	0									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																											
3	0.6	ჩა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26ძ	1	20	სკ	110	20	32	6	3	IV	წივ C2	0.6	320	0	0		192			154				
							ნძ	0	20	32									1				38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>192</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6სკ-46ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																											
4	1.6	ჩ 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26ძ	1	11	სკ	50	11	16	3	2	IV	წივ C2	0.4	80	0	0		128			103				
							ნძ	0															25				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>128</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7სკ-36ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	4.1	ჩ 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	20	სკ	110	20	32	6	3	IV	წივ C2	0.5	260	0	0	1	1066			1066				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1066</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8სკ-26ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	2	ჩა 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 26მ 26კ	1	18	სკ	90	18	28	5	2	IV	წიფ C2	0.5	230	0	0		460							276	
							6მ	0																			92	
							6კ	0																			92	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>460</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 7სკ-36კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
7	1.8	ჩა 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26კ	1	14	სკ	70	14	24	4	2	IV	წიფ C2	0.4	140	0	0		252								202
							6კ	0																			50	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>252</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
8	0.8	ჩა 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 76კ 3სკ	1	9	6კ	50	9	12	3	2	IV	წიფ C2	0.4	40	0	0		32								23
							სკ	0																			9	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>32</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	1.6	ჩა 35	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26კ	1	18	სკ	90	18	28	5	2	IV	წიფ C2	0.6	300	0	0		480								384
							6კ	0																			96	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>480</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8სკ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.7 კმ</p>																												
10	1.3	ჩა 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 16კ	1	17	სკ	90	17	28	5	2	IV	წიფ C2	0.6	290	0	0		377								340
							6კ	0																			37	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>377</b>									

**გფდუ:** 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8სკ-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ



სატექსტიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტეხი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია</p>																											
11	11.2	ჩ 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 16მ	1	21	სკ	130	21	44	7	4	IV	წივ C2	0.7	470	0	0	1	5264							4780
						6მ		0	21	44								1								531	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5264								
<p>გვლუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები          მოზარდი: 10სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ          მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია</p>																											
12	9.8	ჩ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 16მ	1	20	სკ	110	20	36	6	3	IV	წივ C2	0.6	350	0	0	1	3430							3087
						6მ		0	20	36								1								343	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3430								
<p>მოზარდი: 10სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ          მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	4.6	ჩ 35	2500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 16მ ნკ	1	20	სკ	110	20	40	6	3	IV	წივ C2	0.6	350	0	0	1	1610							1449
						6მ		0	20	36								1								161	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1610								
<p>მოზარდი: 10სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ          მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	4.2	ჩ 35	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26მ	1	19	სკ	110	19	36	6	3	IV	წივ C2	0.5	270	0	0	1	1134							908
						6მ		0	20	40								1								226	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1134								
<p>მოზარდი: 6სკ-46მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, მავ; სიმაღლე - 2მ          მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	2.2	ჩ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	20	სკ	110	20	40	6	3	IV	წივ C2	0.6	350	0	0	1	770							770
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			770								
<p>მოზარდი: 10სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
16	4.3	ჩა 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 26მ 16კ	1	18	სკ	90	18	28	5	2	IV	წიწი C2	0.5	230	0	0		989							694		
							ნძ	0																			197		
							ნკ	0																			98		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>989</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 7სკ-3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
17	3.4	ჩა 40	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	11	სკ	50	11	16	3	2	IV	წიწი C2	0.4	100	0	0		340							340		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>340</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 10სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
18	1.7	ჩა 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	15	სკ	70	15	20	4	2	IV	წიწი C2	0.4	160	0	0		272							272		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>272</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 10სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; მოც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
19	2.4	ჩა 40	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26კ	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	წიწი C2	0.5	270	0	0		648							519		
							ნკ	0																			129		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>648</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 7სკ-3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღვლომელია</p>																													

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	1.8	ჩდ 35	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26კ	1	18	სკ ნკ	90 0	18 0	32 0	5	2	IV	წივ C2	0.5	250	0	0		450			360			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>450</b>							
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სივანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი:</b> 7სკ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღვლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომობის კატეგორია - მიუღვლომელია</p>																										
21	1.5	ჩდ 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36მ	1	19	სკ ნმ	110 0	19 19	36 36	6	3	IV	წივ C2	0.6	350	0	0	1	525			368			157
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>525</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 6სკ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღვლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომობის კატეგორია - ძველად მისაღვლომია</p>																										
22	5.5	ჩდ 45	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26მ ნკ	1	18	სკ ნმ	90 0	18 0	36 0	5	2	IV	წივ C2	0.4	230	0	0		1265			1012			253
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1265</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 7სკ-26კ-16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღვლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომობის კატეგორია - ძველად მისაღვლომია</p>																										
23	3.1	ჩდ 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 16კ 16მ	1	18	სკ ნკ ნმ	90 0 0	18 0 0	32 0 0	5	2	IV	წივ C2	0.6	320	0	0		992			794			99 99
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>992</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 8სკ-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღვლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომობის კატეგორია - მიუღვლომელია</p>																										
24	0.8	ჩდ 40	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 26კ	1	14	სკ ნკ	70 0	14 0	24 0	4	2	IV	წივ C2	0.5	180	0	0		144			116			28
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>							

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფელი)	ჩახე-რგი-ლობ																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 7სკ-3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p>																																												
25	1.3	ჩ 45	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	18	სკ	90	18	36	5	2	IV	წიწი C2	0.4	230	0	0		299							299																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>299</b>																											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 10სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																																												
26	1.8	ჩ 40	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2არყ სკ	1	9	ნკ	50	9	12	3	2	IV	წიწი C2	0.3	30	0	0		54							44																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>54</b>									10																		
<p><b>გფდუ:</b> სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p>																																												
27	4.2		0	მდინარის კალაპოტი																0	0																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>21557</b>		<b>21557</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																												
																				ფჭ	38					38																		
																				ნძ	2160					2160																		
																				სკ	18610					18610																		
																				ნკ	786					786																		
																				არყ	10					10																		
<b>სულ</b>	<b>82.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																										
	74.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																										
	2.2	ველობი																																										
	4.2	მდინარის კალაპოტი																																										
	0.3	ნაკადულები																																										
	0.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																										

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო  
საბუნებისმეტყველო მეურნეობის დეპარტამენტი

# ტექსტური აღწერა

(2006 წ. 01.12 მდგომარეობით)

საბუნებისმეტყველო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

საბუნებისმეტყველო წყარო

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	9.5	სა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუგ 26მ 16კ	1	16	წუგ	92	16	32	5	2	IV	მაყ C3	0.5	140	0	0		1330			971				
							ნმ	0															277				
							ნკ	0															138				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1330</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 10წუგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>პოტენციალური კატასტროფის პროცესები:</b> ხანძრის საშიშროების კლასი - ხანძრის საშუალო საშიშროება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
2	2.1	სა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუგ 26მ	1	23	წუგ	130	22	44	7	4	III	ნბნ B3	0.7	320	0	0		672			564	10		სხიტარ. - 15%	
							ნმ	0	25	40												140					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>672</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 10წუგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											
3	0.3	სა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 26მ 16კ 1რც	1	13	წუგ	50	13	20	3	2	III	მაყ C2	0.4	80	0	0		24			16				
							ნმ	0														4					
							ნკ	0														2					
							რც	0														2					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7მ-2წუგ-16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თბევა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სისხშირე არათანაბარია; სისხშირე არათანაბარია</p>																											
4	5.6	სა 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუგ 16მ 16კ	1	16	წუგ	90	16	28	5	2	IV	მაყ C3	0.5	140	0	0		784			628				
							ნმ	0														78					
							ნკ	0														78					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>784</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 5წუგ-5ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რეი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																												
5	1.7	ა 15	1650	სადოვარი														0	0									
<p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  <b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებრივ დაფარული; მერქ. სახეობა - კუნელი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	0.3	სა 20	1950	სადოვარი														0	0									
<p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  <b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი მუშა-მოსამსახ.; ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
7	6.9	სა 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 16მ	1	20	წყ	90	20	32	5	2	III	წყ B3	0.6	220	0	0		1518							1386	
							მ	0																			154	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1518</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7წყ-3მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
8	8.7	სდ 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	18	წყ	70	18	28	4	2	III	მყ C3	0.6	190	0	0	1	1653							1158	
							მ	0																			495	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1653</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წყ-2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	15.8	ს 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 26მ 26კ	1	19	წყ	90	19	32	5	2	III	მყ B3	0.5	170	0	0		2686							1623	
							მ	0																			540	
							კ	0																			540	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2686</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7მ-3წყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																										
10	0.2	ს 20	1900	სადოვარი														0	0							
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი                  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა                  უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
11	0.2	ს 20	1800	სადოვარი														0	0							
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი                  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა                  უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	18.3	ს 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 46მ 1ნკ	1	25	წფ	130	24	36	7	4	III	მყ B3	0.6	300	0	0	3	5490			2850	183		სანიტარ.
							ნმ	0	27	36									2			2280				
							ნკ	0	22	40									4			570				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5490</b>							
<p>მოზარდი: 5ნმ-5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილი                  მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძველად მისაღლომია                  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო                  საზოგადოებრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 1.0მ; სივრძე 0.1კმ სიხ. - 2.0კმ</p>																										
13	7.6	ჩდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1წფ	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	წფ C2	0.6	320	0	0		2432			2247			
							წფ	0														249				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2432</b>							
<p>მოზარდი: 10ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	0.2	ა 20	1900	სათიბი														0	0							
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძველად მისაღლომია                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი                  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა                  უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	11.3	ა 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 26მ 16კ	1	20	წყ	130	20	32	7	4	IV	ძაყ C3	0.5	180	0	0	3	2034			1449	56		სანიტარ.	
						6მ 6კ	0 0	23 19	36 40										2 3				414 207				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2034</b>											
<p>მოზარდი: 9წყ-16მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი          დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი          უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	16.3	ა 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 26მ 16კ	1	18	წყ	90	18	28	5	2	IV	ძაყ C3	0.4	120	0	0		1956			1404				
						6მ 6კ	0 0																400 200				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1956</b>											
<p>მოზარდი: 8წყ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო          უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	1.9	ა 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26კ	1	17	წყ	70	17	28	4	2	III	ძაყ C3	0.4	110	0	0		209			185				
						6კ	0																46				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>209</b>											
<p>მოზარდი: 8წყ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი          უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	5.8	ა 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	16	წყ	70	16	28	4	2	III	ძაყ C3	0.5	130	0	0		754			476				
						6მ	0																317				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>754</b>											
<p>მოზარდი: 6წყ-46მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი          უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატექსტიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქმტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
19	11.7	სა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ	1	15	წყ	50	15	24	3	2	II	მაყ B3	0.6	150	0	0		1755			1440					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1755								
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო          უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	17.7	სა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 36მ 16კ	1	16	წყ	70	16	28	4	2	III	მაყ B3	0.5	140	0	0		2478			1505					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2478								
<p>მოზარდი: 56მ-5წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი          უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
21	0.2	ა 15	1650	სადოვარი																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო          სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეები: ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებრივ დაფარული; მერქ. სახეობა - კუნელი; ბუნქ. დაფარ. % - 15          უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
22	5.1	ა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წყ	1	15	ნძ	50	15	20	3	2	II	მაყ C3	0.4	130	0	0		663			398					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			663								
<p>მოზარდი: 6წყ-46მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი          უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
23	4.5	სა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	15	ნძ	50	15	20	3	2	II	მაყ B3	0.6	220	0	0		990			693					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			990								
<p>მოზარდი: 26მ-3წყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფვის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																												
24	15.5	დ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 36მ 16კ	1	15	წუ	50	15	20	3	2	II	მაყ C2	0.6	150	0	0		2325			1404					
							ნმ ნკ	0 0														702 234						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2325											
<p>მოზარდი: 6წუ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
25	12.2	სა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4წუ	1	16	ნმ წუ	50 0	16	24	3	2	II	მაყ B3	0.5	200	0	0		2440			1488					
							ნმ წუ	0														992						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2440											
<p>მოზარდი: 6მ-4წუ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
26	7.8	ა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 36მ	1	16	წუ	50	16	24	3	2	II	მაყ C3	0.4	110	0	0		858			609					
							ნმ	0														260						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	858											
<p>მოზარდი: 8მ-2წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																												
27	1.3	ა 20	1750	საძოვარი														0	0									
<p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეობა: ხარისხი - საშუალო; სათ/საძ. ტიპი - მშრალი; სათ/საძ. მდგომ. - სუფთა</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																	33051								33051	249		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																						ნმ				11998		
																						წუ				19471		
																						რც				2		
																						ნკ				2265		

სულ	193.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	184.6	კორლმი ბუნებ. წარმ.
	0.2	სათიბი
	3.9	საძოვარი
	0.3	ნაკადულები
	4.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.4	სდ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	22	წფ	130	21	36	7	4	IV	მაყ C3	0.5	210	0	0	3	1344			971	32		სასიტარ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1344</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	23.4	დ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1ფჭ	1	20	ნძ	60	20	32	3	2	I	წფ B2	0.6	300	0	0		7020			4212	117		სასიტარ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>7020</b>											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	8.9	სდ 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	25	წფ	130	24	36	7	4	III	მაყ C3	0.6	290	0	0	3	2581			1566	44		სასიტარ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2581</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	0.5	ს 20	1900	სადოვარი																0	0						
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეები:</b> ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებით დაფარული; მერქ. სახეობა - ჭნავი; ბუნქ. დაფარ. % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	4.5	სდ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	18	ფჭ	50	18	24	3	2	I	წფ B2	0.6	200	0	0		900			900				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>900</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანობა, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	2.5	ს 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფუ 16მ 16კ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	მაყ C3	0.4	190	0	0		475				381			
							6მ 6კ	0															47				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>475</b>								
<p><b>გუდაუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 66მ-4ფუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომობის კატეგორია - ძნელად მისაღვომია  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																											
7	1.8	სა 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფუ 26მ	1	17	ფჭ	50	17	20	3	2	II	წფ B2	0.6	170	0	0		306				245			
							6მ	0															61				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>306</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2ფუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომობის კატეგორია - ძნელად მისაღვომია  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	3	სდ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფუ 26მ 2წფ	1	16	ფჭ	50	16	20	3	2	II	წფ B2	0.5	140	0	0		420				252			
							6მ 6წფ	0															84				
							წფ	0															84				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>420</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 5მ-5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომობის კატეგორია - ძნელად მისაღვომია  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	1.2	ს 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფუ 36მ 2წფ	1	17	ფჭ	70	17	20	4	2	III	წფ B2	0.4	120	0	0		144				73			
							6მ 6წფ	0															43				
							წფ	0															28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომობის კატეგორია - ძნელად მისაღვომია  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	11.4	ს 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფუ სჭ	1	18	6მ 6წფ	50	18	24	3	2	I	წფ B2	0.6	280	0	0		3192				2235			
							6მ 6წფ	0															957				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3192</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
11	2.4	ს 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 1სჭ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	შაყ C3	0.5	180	0	0		432			260						
							ნძ	0														129							
							სჭ	0														43							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p><b>სახორბლო მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 1.0მ; სივრძე 0.1კმ სიხ. - 3.0კმ</p>																													
12	2	ს 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2სჭ 3წფ	1	24	ნძ	54	24	32	3	2	Ia	წფ B3	0.5	310	0	0		620			310						
							სჭ	0														124							
							წფ	0														186							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>620</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-2სჭ-2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																													
13	1.3	ს 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1სჭ 2წფ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	წფ B3	0.6	330	0	0		429			324	6		სახორბ.			
							სჭ	0														46							
							წფ	0														92							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>429</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3წფ-1სჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნების; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
14	2.2	სა 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	21	ნძ	90	21	32	5	2	III	წფ B3	0.6	310	0	0		682			642	11		სახორბ.			
							წფ	0														71							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>682</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p>																													

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია																							
15	4.7	ს 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 26მ 1სჭ	1	24	წუ	130	23	36	7	4	III	ძვე C3	0.6	260	0	0	3	1222				838	24	სანიტარ.	
							ნკ	0	25	40									2								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1222</b>											
<b>მოზარდი:</b>				56მ-5წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წი; სიმაღლე - 1მ																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია																							
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
16	2.4	ს 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 26კ 26მ 1სჭ	1	23	წუ	130	22	36	7	4	III	ძვე C3	0.5	210	0	0	3	504				254		სანიტარ.	
							ნკ		23	36									4				100				
							ნძ	0	25	40									2				100				
							სჭ	0	26	40									2				50				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>504</b>											
<b>მოზარდი:</b>				46მ-4წუ-2სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წი; სიმაღლე - 1მ																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია																							
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																							
17	0.2	სდ 20	1800	სადოვარი															0	0							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია																							
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																							
<b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b>				ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებრივ დაფარული; მერქ. სახეობა - ჭნავი; ბუნქ. დაფარ. % - 20																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
18	1.4	სა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 46მ	1	14	წუ	50	14	20	3	2	III	წვე B3	0.3	60	0	0		84				51			
							ნძ	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>84</b>											
<b>მოზარდი:</b>				66მ-4წუ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							



სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმე-ტრი, მმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
19	2.8	სა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	110	0	0		308			185						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			308							
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ. კუნ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
20	4	სა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4წფ 1ფჭ	1	18	ნმ წფ ფჭ	70 0 0	18	24	4	2	III	წფ B2	0.6	270	0	0		1080			540						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1080							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
21	5.3	სა 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 36მ 2წფ	1	21	ფჭ ნმ წფ	70 0 0	21	28	4	2	II	წფ B2	0.6	230	0	0		1219			611						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1219							
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ. კუნ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
22	1.5	სა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	14	წფ ნმ	50 0	14	20	3	2	III	წფ B2	0.6	130	0	0		195			117						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			195							
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ. კუნ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
23	2.2	სა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 3წფ 1ვჭ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	წფ B2	0.6	270	0	0		594			357					
							წფ	0															178					
							ვჭ	0															59					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>594</b>									
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი</p>																												
24	1.4	სა 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4მ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	წფ B2	0.5	130	0	0		182			102					
							ნძ	0															67					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>182</b>									
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი</p>																												
25	1.6	სა 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2მ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	წფ B2	0.6	200	0	0		320			256					
							ნძ	0															64					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>320</b>									
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																												
26	32.1	ჩდ 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3მ 1ნკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	მაყ C3	0.6	240	0	0		7704			4710					
							ნძ	0														2354						
							ნკ	0														784						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>7704</b>									
<p>მოზარდი: 5მ-5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																												
27	0.8	სა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4წფ	1	15	ნძ	50	15	20	3	2	II	წფ B2	0.6	200	0	0		160			108					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წვ	0																		72				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>160</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ფაგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																														
28	3.7	სდ 20	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წვ	1	19	ნმ	70	19	24	4	2	II	მაყ C3	0.6	290	0	0		1073								859		
							წვ	0																			214			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1073</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																														
29	9.5	ჩდ 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წვ 1ვჭ	1	21	ნმ	90	21	28	5	2	III	წვ C3	0.6	310	0	0		2945								2084		სახიტარ.
							წვ	0																			595			
							ვჭ	0																			297			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2945</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ღაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																														
30	3	დ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26მ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	მაყ C3	0.6	180	0	0		540								432		
							ნმ	0																			108			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>540</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
31	5.6	დ 15	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46მ	1	22	წვ	130	21	36	7	4	IV	მაყ C3	0.6	230	0	0	3	1288								773	28	სახიტარ.
							ნმ	0		24	36								2								515			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1288</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭაძია; დაზიანების ხარისხი - სუქტი																									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																									
32	3.5	დ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 1რც	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II	ძაყ C2	0.4	100	0	0		350						210			
							ნძ	0																		105			
							რც	0																		35			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>350</b>													
<b>მოზარდი:</b>				7წფ-36მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																									
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																									
33	13.4	დ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3წფ 1ფჭ	1	23	ნძ	130	24	36	7	4	III	წფ B3	0.6	370	0	0	2	4958						3043	134		სანიტარ.
							წფ	0	21	32								3								1520			
							ფჭ	0	22	32								2								506			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>4958</b>													
<b>მოზარდი:</b>				6ნძ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																									
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭაძია; დაზიანების ხარისხი - სუქტი																									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																									
34	5.5	დ 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16მ 1რც	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	ძაყ C2	0.4	110	0	0		605						494			
							ნძ	0																		61			
							რც	0																		61			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>605</b>													
<b>მოზარდი:</b>				8წფ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																									
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																									
35	3.3	დ 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 1ფჭ	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	ძაყ C3	0.5	140	0	0		462						278			
							ნძ	0																		138			
							ფჭ	0																		46			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>462</b>													
<b>მოზარდი:</b>				8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
36	6.2	დ 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 46მ 1ყჭ	1	19	წყ	70	19	28	4	2	II	მაყ C3	0.6	210	0	0		1302			652																						
							ნძ	0															520																						
							ფჭ	0															130																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1302</b>																										
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																																													
37	6.5	დ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 16მ 1რც	1	16	წყ	50	16	20	3	2	II	მაყ C2	0.4	110	0	0		715			573																						
							ნძ	0														71																							
							რც	0														71																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>715</b>																										
<p><b>მოზარდი:</b> 3წყ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																																													
38	18.7	დ 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 36მ 1ყჭ	1	18	წყ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.6	190	0	0		3553			2144																						
							ნძ	0														1071																							
							ფჭ	0														357																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3553</b>																										
<p><b>მოზარდი:</b> 6წყ-46მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																																													
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>49908</b>																										
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																													
																						ფჭ		5243			5243																		
																						ნძ		22549			22549																		
																						სჭ		382			382																		
																						წყ		21068			21068																		
																						რც		167			167																		
																						ნკ		931			931																		

სულ	214.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	210.1	კორლმი ბუნებ. წარმ.
	0.7	საძოვარი
	0.8	ნაკადულები
	2.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემაღენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.7	ს 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 16მ 16კ	1	18	წყ	130	18	40	7	4	IV	მაყ C3	0.6	190	0	0	3	1653			1323	44		სანიტარ.	
							ნმ	0	22	36									2								
							ნკ		18	40									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1653								
<p>მოზარდი: 8წყ-2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემაღენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
2	0.7	ს 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ	1	18	წყ	110	17	36	6	3	IV	მაყ C3	0.2	60	0	0	3	42			34				
							ნმ	0	23	32									2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			42								
<p>მოზარდი: 8წყ-2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სისშირე არათანაბარია</p>																											
3	2.6	ს 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 26მ 6კ	1	18	წყ	110	17	40	6	3	IV	მაყ C3	0.5	150	0	0	3	390			324	26		სემელოს	
							ნმ	0	21	32									2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			390								
<p>მოზარდი: 6წყ-4ნმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია</p>																											
4	1.1	ს 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ	1	16	წყ	90	16	32	5	2	IV	მაყ C3	0.2	50	0	0		55			48				
							ნმ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			55								
<p>მოზარდი: 6წყ-4ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	5.5	ს 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4წყ	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	300	0	0		1650			972			სანიტარ.	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კანუ	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ	0																		648	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1650</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 6წვ-46მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
6	4.7	სა 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფვ 36მ 2ფვ	1	16	ფვ	50	16	24	3	2	II	მაყ C2	0.6	190	0	0		893			457	24			სახიტარ.
							ნძ	0															273				
							ფვ	0															182				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>893</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 66მ-4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	3.5	სა 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 36მ 1ფვ	1	17	წვ	70	17	28	4	2	III	მაყ C3	0.6	170	0	0		595			358	18			სახიტარ.
							ნძ	0														178					
							ფვ	0														59					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>595</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7წვ-36მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	4.3	სა 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26მ	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	მაყ C3	0.6	170	0	0		731			585	22			სახიტარ.
							ნძ	0														146					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>731</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წვ-46მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
9	5.9	სა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წვ	1	15	ნძ	50	15	20	3	2	II	მაყ C3	0.5	180	0	0		1062			627	30	59		სახეობა: ხეხმელის
							წვ	0														417					



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1062</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-4ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																												
10	54.9	სა 32	1350	ნახანძრავი 6ნმ 4ფტ	1	16	ნმ	50	16	20	3	2	II	B2	0.3	120	0	0	4	6588			4097					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>6588</b>											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სისხშირე არათანაბარია</p>																												
11	8.1	ა 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1ფტ	1	16	ნმ	50	16	22	3	2	II	წფ C2	0.5	190	0	0		1539			1403					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1539</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2სტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სისხშირე არათანაბარია</p>																												
12	12.6	ა 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3ფტ	1	15	ნმ	50	15	24	3	2	II	მაყ C3	0.5	170	0	0		2142			1524					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2142</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2ფტ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სისხშირე არათანაბარია</p>																												
13	0.6	ა 20	1250	საძოვარი												0	0											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> ხარისხი - დაბალი; სათ/საძ. ტიპი - მშრალი; სათ/საძ. მდგომ. - ბუნებრივი დაფარული; მერქ. სახეობა - კუნელი; ბუნქ. დაფარ. % - 20</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეტილი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
სულ მარაგები კვარტალში																17340			17340	164	59					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																ფჭ	4236			4236						
																ნძ	9486			9486						
																წფ	3737			3737						
																ნკ	165			165						
სულ	116.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	57.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	54.9	ნახანძრავი																								
	0.6	საძოვარი																								
	0.3	ნაკადულები																								
	2.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ	0																		216	
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2133</b>											
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია          უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	2.4	სდ 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46ძ	1	18	წვ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C3	0.6	180	0	0		432			260		264	სახერგოდ.	
							ნძ	0																		172	
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>432</b>											
<p>მოზარდი: 5ნძ-5წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია          უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	2	სა 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3წვ 1ვჰ	1	16	ნძ	70	16	28	4	2	III	წვ B3	0.6	230	0	0		460			276		20	სახიტარ; სახერგოდ.	
							წვ	0																		138	
							ვჰ	0																		46	
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>460</b>											
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო          დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - საწყდა          უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
8	4.9	ს 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 46ძ 1ვჰ	1	17	წვ	70	17	24	4	2	III	წვ B1	0.6	190	0	0		931			466				
							ნძ	0																		372	
							ვჰ	0																		93	
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>931</b>											
<p>მოზარდი: 6ნძ-3წვ-1ვჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო          უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
9	2	ს 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 2წვ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	წვ B2	0.6	250	0	0		500			400			სახიტარ.	
							წვ	0																		100	
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>500</b>											
<p>მოზარდი: 7ნძ-3წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო          დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - საწყდა          უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
10	3.3	ს 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1ფჭ	1	14	ნძ	50	14	20	3	2	III	წფ B1	0.5	190	0	0		627			377						
							წფ	0															188						
							ფჭ	0															62						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>627</b>										
<p><b>გუდაუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
11	2.4	ს 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4წფ 1ფჭ	1	16	ნძ	90	16	28	5	2	IV	წფ C2	0.6	240	0	0		576			289						
							წფ	0														230							
							ფჭ	0														57							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>576</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
12	4.4	სდ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	წფ B2	0.6	190	0	0		836			502						
							ნძ	0														334							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>836</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-5წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
13	0.3		0	გაშიშვლებული ფერდობი																									
14	4.8	სა 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26მ 1ფჭ	1	17	წფ	90	17	28	5	2	IV	წფ B2	0.5	140	0	0		672			471						
							ნძ	0														134							
							ფჭ	0														67							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>672</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლო
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	7.1	სა 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფჭ 1წფ	1	20	ნძ	70	20	24	4	2	II	წიწი B2	0.7	370	0	0		2627			2103			გავლით - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2627									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																										
16	7.3	და 40	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	21	ნძ	90	21	28	5	2	III	ძაყ C2	0.6	400	0	0		2920			2628			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2920									
<p>გვფღუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	12	სა 30	1400	ნახანძრადი 86მ 2ფჭ	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	წიწი B2	0.2	80	0	0	4	960			781			ბუნებრივი განახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	960									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	14.8	და 30	1300	ნახანძრადი 106მ	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	წიწი C2	0.1	40	0	0	4	592			596			ბუნებრივი განახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	592									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	10.1	და 40	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2მხ 1წფ 1რც	1	16	ნძ	70	16	24	4	2	III	ძაყ C2	0.5	230	0	0		2323			1395			
																						464				
																						232				



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობის კატეგორია - ძველად მისაღობია                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო                  სასოფლო-სამეურნეო საფარგულები: ხარისხი - საშუალო; სათ/სამ. ტიპი - მშრალი; სათ/სამ. მდგომ. - სუფთა                  უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>21178</b>			<b>21178</b>			<b>398</b>				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																	ფჭ	1550			<b>1550</b>						
																	ნძ	13720			<b>13720</b>						
																	მხ	747			<b>747</b>						
																	წფ	4850			<b>4850</b>						
																	რც	278			<b>278</b>						
																	ნკ	144			<b>144</b>						
<b>სულ</b>	<b>122.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	85.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	26.8	ნახანძრალი																									
	7.4	საძოვარი																									
	0.3	გაშიშვლებული ფერდობი																									
	0.4	ნაკადულები																									
	1.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3	სა 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1ფჰ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	მაყ C3	0.6	290	0	0		870			522				
							წფ	0														261					
							ფჰ	0														87					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>870</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხების კატეგორია - ძნელად მისაღლოა</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	6.1	სა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნძ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	მაყ C3	0.6	260	0	0		1586			1111		61	ჩახერგილ.	
							ნძ	0														475					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1586</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	5	სა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1ფჰ 1წფ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	მაყ C3	0.6	370	0	0		1850			1480	25	50	ჩახერგილ.; ჩახერგილ.	
							ფჰ	0														185					
							წფ	0														185					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1850</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	2.9	სა 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	19	ნძ	90	19	28	5	2	III	მაყ C2	0.5	260	0	0		754			453	14	14	ჩახერგილ.; ჩახერგილ.	
							წფ	0														301					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>754</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	1.8	სა 35	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 16კ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.4	140	0	0		252			152				
							ნძ	0														75					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტეის კულტურების დახასიათება, ტეის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტეის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბრუნება, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტეის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტეის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტეელი)		ჩახე-რტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							ნკ	0																		25					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>252</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნძ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
6	1.2	სა 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წფ 1ფკ 1რც	1	16	ნძ	70	16	28	4	2	III	მაყ C2	0.5	200	0	0		240								120			
							წფ	0																				72			
							ფკ	0																				24			
							რც	0																				24			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>240</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 5ნძ-5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
7	1.9	სა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნძ 1ფკ	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.3	70	0	0		133							70	10	19	ჩახე-რტი; ხეხმლის; სახიარ.	
							ნძ	0																				56			
							ფკ	0																				14			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>133</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 5ნძ-5წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგობები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
8	1	სა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3წფ 1ფკ	1	16	ნძ	70	16	28	4	2	III	მაყ C2	0.5	200	0	0		200								120		5	ჩახე-რტი.
							წფ	0																				60			
							ფკ	0																				20			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>200</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-2ნძ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	1.1	სა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 46მ 1ფჭ	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.2	50	0	0		55				30			სასიტარა ბუნებრივი განახლება
							ნძ	0															24				
							ფჭ	0															6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>55</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - ნაძვი; მავნელებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	7.4	სა 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35მ 1ფჭ	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II	მაყ C2	0.5	130	0	0		962				578			
							ნძ	0															288				
							ფჭ	0															96				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>962</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	4.7	სდ 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4წფ	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	მაყ C3	0.5	200	0	0		940				564		47	სასერგო.
							წფ	0															376				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>940</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-4ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	8.2	სა 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35მ	1	17	წფ	50	17	24	3	2	II	მაყ C3	0.5	140	0	0		1148				863		41	სასერგო.
							ნძ	0															369				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1148</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																										
13	1.1	სა 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 36მ 1სკ	1	19	წყ	70	19	28	4	2	II	მაყ C2	0.5	170	0	0	187				113	6	6	სხმელის; ჩახერგილ.
							ნძ	0														56				
							სკ	0														18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>187</b>									
<b>მოზარდი:</b> 6წყ-46მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
14	1.3	სა 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4წყ	1	18	ნძ	50	18	24	3	2	I	მაყ C3	0.5	240	0	0	312				188	6	6	სხმელის; ჩახერგილ.
							წყ	0														124				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>312</b>									
<b>მოზარდი:</b> 6წყ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																										
15	4.5	სა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 3წყ	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	მაყ C3	0.5	200	0	0	900				644		22	ჩახერგილ.
							წყ	0														276				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>900</b>									
<b>მოზარდი:</b> 6ნძ-4წყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																										
16	1.8	სა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	17	წყ	70	17	24	4	2	III	მაყ C3	0.4	120	0	0	216				144		9	ჩახერგილ.
							ნძ	0														96				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>216</b>									
<b>მოზარდი:</b> 6ნძ-4წყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																													
17	5.4	სა 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4წფ	1	18	ნძ	50	18	24	3	2	I	მაყ C3	0.5	230	0	0		1242							746		
							წფ	0																		496			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1242												
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
18	10	ს 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გძ	1	17	ნძ	50	17	20	3	2	II	მაყ C3	0.6	250	0	0		2500							2500	100	ჩახე-რგი-ლობ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2500												
<p>მოზარდი: 10გძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
19	15.3	სდ 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 36მ 1მს 1წფ	1	22	ფჰ	70	22	28	4	2	I	წფ B1	0.5	200	0	0		3060						1540	153	153	ჩახე-რგი-ლობ; ხეხმლის; სახეობა.
							ნძ	0																		924			
							მს	0																		308			
							წფ	0																		308			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3060												
<p>მოზარდი: 6ნძ-2წფ-2მს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
20	8.1	ა 20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გძ 2წფ 1რც	1	13	ნძ	50	13	20	3	2	III	წფ B2	0.4	110	0	0		891						640		81	ჩახე-რგი-ლობ.
							წფ	0																		182			
							რც	0																		91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	891												
<p>მოზარდი: 9ნძ-1სჰ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ზდმ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, შვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხო- ვანე- ბის კლა- სი	ხო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>18298</b>			<b>18298</b>	<b>214</b>	<b>614</b>				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																	ფჭ		1972						1972	
																	ნძ		10340						10340	
																	სჭ		18						18	
																	მხ		308						308	
																	წფ		5702						5702	
																	რც		115						115	
																	ნკ		25						25	
<b>სულ</b>	<b>93.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	91.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.1	ნაკადულები																								
	1.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	22.5	ს 30	1450	ნახანძრავი 66მ 3ფკ 1სკ	1	16	ნძ	50	16	24	3	2	II	ნძ B2	0.2	80	0	0	4	1800			1134			ბუნებრივი გახასხლება	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1800								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნის სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	6	სდ 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1მხ	1	22	ნძ	110	22	32	6	3	III	წფ B2	0.6	360	0	0	2	2160			1512	30	90	ჩახეგრული; ხეხმელის	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2160								
<p>მოზარდი: 66მ-2ფკ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	0.3	ს 10	1300	სადოვარი																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	1.2	სა 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	მაყ C2	0.5	190	0	0		228			198			6	ჩახეგრული.
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			228								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	7.9	ს 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნძ	50	18	24	3	2	I	მაყ C3	0.4	180	0	0		1422			1422	79	40	ხეხმელის; ჩახეგრული.	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1422								
<p>მოზარდი: 56მ-3სკ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	7.4	სდ 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	17	ნმ	50	17	24	3	2	II	წფ C2	0.5	220	0	0		1628			1466	37	37	ხეხმელის; ჩახე-რტი.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1628									
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	2.2	სდ 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	16	ნმ	50	16	20	3	2	II	წფ C3	0.4	150	0	0		330			263			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	330									
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ          მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	8	სა 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1წფ	1	17	ნმ	50	17	24	3	2	II	წფ C2	0.5	200	0	0		1600			1120	40	40	ხეხმელის; ჩახე-რტი.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1600									
<p>მოზარდი: 8წფ-26მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ          მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	4.4	სა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 2წფ	1	16	ნმ	50	16	20	3	2	II	წფ C2	0.6	230	0	0		1012			621	22	22	ხეხმელის; ჩახე-რტი.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1012									
<p>მოზარდი: 5წფ-36მ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																										



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	3.4	ს 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გჰ 36მ 1წფ	1	17	ფჰ	50	17	24	3	2	II	მაჰ C3	0.5	150	0	0		510			306	17	17	სესხელის; სახეგვილი.
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			510							
<p>მოზარდი: 6წფ-3ნმ-1ფჰ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ანგარანია; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	2.3	ა 15	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1ფჰ	1	16	ნმ	30	16	20	2	1	Ia	მაჰ C3	0.3	110	0	0		253			258		12	სახეგვილი.
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			253							
<p>მოზარდი: 10ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	6.4	სდ 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჰ 1მხ	1	22	ნმ	110	22	32	6	3	III	წფ B1	0.6	360	0	0	2	2304			1614			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2304							
<p>მოზარდი: 5სჰ-4ნმ-1ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	5.5	სდ 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 16მ	1	10	მხ	90	10	28	5	2	V	ნბ B1	0.3	30	0	0		165			149	55		სესხელის
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			275							
<p>მოზარდი: 76მ-3სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
14	3.7	ს 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 1მხ 1რც	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	210	0	0		777			468				
							ფკ	0														155					
							მხ	0														77					
							რც	0														77					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>777</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-4წფ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - აო, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
15	5.8	სდ 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1მხ	1	22	ნმ	70	22	28	4	2	I	წფ B2	0.5	300	0	0		1740			1566			ხეშეღის	
							მხ	0														174					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1740</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	5.1	სდ 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 16მ	1	12	მხ	90	12	28	5	2	V	ნბ B1	0.3	40	0	0		204			184			ხეშეღის	
							ნმ	0														20					
				10ჯგ	2	5	ჯგ	30	5	8	3	2			0.5	10				51			51				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>255</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p>																											
17	1.1	ჩა 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფკ	1	16	ნმ	52	16	20	3	2	II	წფ C2	0.4	150	0	0		165			116		11	ხეშეღის	
							ფკ	0														49					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>165</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
18	7.3	ა 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ჯგ	1	15	ნმ	50	15	24	3	2	II	წიწი C1	0.5	170	0	0		1241			869		73	სახეობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1241									
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	1.3	სა 15	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ჯგ	1	10	მხ	50	10	24	3	2	IV	სიწი B1	0.4	40	0	0		52			37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	52									
<p>მოზარდი: 7მ-3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - აკთ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	2.3	სა 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4ჯგ	1	10	მხ	28	10	28	2	1	II	წიწი B2	0.4	40	0	0		92			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	92									
<p>მოზარდი: 6მ-4მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
21	7.8	ჩდ 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2მხ 1რც	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	წიწი B2	0.5	230	0	0		1794			1257	39	39	ზეხმელის; ჩახე-რტი; სახეობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1794									
<p>მოზარდი: 5მ-3მხ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
22	2.9	სა 20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 36მ	1	12	მხ	50	12	28	3	2	III	ხბ B1	0.5	60	0	0		174							122		
							მხ	0																			52		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>174</b>												
<p>მოზარდი: 7მხ-3მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - აკო, კუნ; სიმაღლე - 2მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო  უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
23	7	სა 20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მძ 3ფჭ 1მხ	1	18	მძ	70	18	28	4	2	III	წფ B2	0.5	220	0	0		1540							938	35	70
							ფჭ	0																			468		
							მხ	0																			156		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1540</b>												
<p>მოზარდი: 7მძ-3მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
24	1.1	სა 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მძ 3ფჭ 2მხ	1	16	მძ	70	16	28	4	2	III	წფ B2	0.5	200	0	0		220							110	6	6
							ფჭ	0																			66		
							მხ	0																			44		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>220</b>												
<p>მოზარდი: 6მძ-2ფჭ-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
25	0.7	სა 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძ 2ფჭ 1მხ	1	15	მძ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C3	0.3	100	0	0		70							56		7
							ფჭ	0																			16		
							მხ	0																			8		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>70</b>												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																														
26	10.5	დ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფჰ	1	17	ნმ	90	17	28	5	2	IV	ნბნ B3	0.4	180	0	0		1890							1512			სხმელის; სახიტარ; სახერგილ.
																<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>1890</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 10მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომაგენებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																														
27	2.7	სა 10	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	70	18	28	4	2	III	წიფ B2	0.5	140	0	0		378							378			
																<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>378</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 10მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																														
28	5.2	სდ 25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3მ 1რც	1	13	მხ	50	13	28	3	2	III	ნბნ B1	0.4	60	0	0		312							188			
																<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>312</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7მ-3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																														
29	1.5	ს 25	1100	სადოვარი														0	0											
<p><b>მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ქვიანი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
30	1.5	სდ 25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	8	მხ	50	8	24	3	2	V	ნ <sup>ბ</sup> B1	0.5	40	0	0		60				36			
						ჯგ		0																		24	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-2ფჰ-2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
31	2.6	სდ 30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 36მ 2ფჰ 1ჯგ	1	11	მხ	50	11	28	3	2	IV	ნ <sup>ბ</sup> B1	0.5	60	0	0		156				64			
						ნმ		0																		46	
						ფჰ		0																		31	
						ჯგ		0																		15	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>156</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2ფჰ-1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
32	0.7	სა 25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 26მ 2ფჰ 1ჯგ	1	10	მხ	50	10	20	3	2	IV	წ <sup>ფ</sup> B2	0.4	40	0	0		28				16			
						ნმ		0																		5	
						ფჰ		0																		5	
						ჯგ		0																		2	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>28</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3ფჰ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
33	0.4	სა 10	1200	კონწაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	13	ფჰ	30	13	8	2	1	I	წ <sup>ფ</sup> B3	1.0	190	0	0		76				76			გამოსწორ. - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>76</b>								
<p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 83; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოდ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - თესვა ხელ; რიგებს შორის მანძილი 0.1 მ. სიხუსტით - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე 0.1 სიხუსტით</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომ- ერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ. წ.	სი-მა- ღლე მ. მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
34	3.9	ს 5	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	26	ფკ	70	26	32	4	2	Ia	წიწ B3	0.6	260	0	0		1014			1066																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1014</b>																												
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - სუსტი რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი - უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																																															
35	3.2	ს 5	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	26	ფკ	90	26	36	5	3	I	წიწ B2	0.6	260	0	0		832			749																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>832</b>																												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი - უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																																															
36	0.6	სა 20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	4	ჯგ	50	4	8	5	4	V	ხიწ B1	0.3	10	0	0		6			6																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>6</b>																												
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																																															
37	0.4	სა 20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	4	ჯგ	50	4	8	5	4	V	ხიწ B1	0.2		0	0																													
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>26394</b>																												
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																															
																					ფკ			6128			6128																				
																					ნმ			16968			16968																				
																					სკ			188			188																				
																					მხ			2115			2115																				
																					წფ			741			741																				
																					რც			287			287																				
																					ჯგ			259			259																				
<b>სულ</b>	<b>159.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																													
	132.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	0.4	კონსტრუქციული კულტ.																																													

22.5	ნახანძრავი
1.8	საძოვარი
2.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები



სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	14.3	დ 35	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 36მ	1	17	წვ	70	17	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	160	0	0		2288			1602		72	სასიტარა; სასერგელ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2288</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - შინაური ცხოველები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლავანჯაშია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	11.1	დ 35	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წვ	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	მაყ C2	0.5	210	0	0		2331			1386		56	სასერგელ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2331</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	17.2	სდ 35	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წვ 1მხ 1რც	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	წიფ B1	0.5	210	0	0		3612			2168		172	სასერგელ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3612</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	2.1	სდ 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წვ 1რც	1	23	ნძ	70	23	22	4	2	I	წიფ B2	0.5	320	0	0		672			494	10	21	სასერგელ; ხეხმელის	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>672</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტეის კულტურების დახასიათება, ტეის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტეის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტეის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტეის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახე-რტი-ლობ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																																
5	5.2	სდ 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 46მ 1რც 1წფ	1	11	მხ	70	11	32	4	2	V	ბზ B1	0.5	60	0	0		312							129					
							ნძ	0																			127					
							რც	0																			31					
							წფ	0																			31					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>312</b>												
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
6	9.6	ჩდ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2მხ 1ფჰ	1	20	ნძ	50	20	28	3	2	I	მაჰ C3	0.5	270	0	0		2592							1796	96	96	ჩახეობა: ხეხმლის		
							მხ	0																			513					
							ფჰ	0																			256					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2592</b>												
<p>მოზარდი: 7მძ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - აკო, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
7	12.8	სდ 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მძ 1ფჰ	1	17	ნძ	50	17	24	3	2	II	წფ B2	0.5	200	0	0		2560							2304	64	128	ჩახეობა: სახეობა: ხეხმლის		
							ფჰ	0																			256					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2560</b>												
<p>მოზარდი: 8მძ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტეის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
8	1.4	დ 15	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 5მძ	1	17	ფჰ	50	17	24	3	2	II	წფ B1	0.6	160	0	0		224							120					
							ნძ	0																			120					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>224</b>												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ                  მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	15.9	დ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1წფ 1ფჭ 1რც	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	წფ B2	0.5	200	0	0		3180							
							წფ	0																			
							ფჭ	0																			
							რც	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3180</b>							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ზდმ, კუნ; სიმაღლე - 2მ                  მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>17771</b>			<b>17771</b>	<b>170</b>	<b>545</b>		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
							ფჭ													958							958
							ნძ													11363							11363
							მხ													1003							1003
							წფ													3745							3745
							რც													788							788
<b>სულ</b>	<b>90.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	89.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.3	ნაკადულები																									
	0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატა-ქსა-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.9	ჩდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფჭ 2წფ	1	23	ნძ	70	23	32	4	2	I	წფ B3	0.5	300	0	0		2670			1620	44	44	სამეურნეო: ზესხელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2670									
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	2.3	ჩდ 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	მაქ C3	0.4	220	0	0		506			423		12	სამეურნეო:
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	506									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	1.7	სა 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1წფ 1რც	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	წფ B2	0.4	220	0	0		374			318		17	სამეურნეო:
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	374									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	18.9	სა 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	მაქ C3	0.6	340	0	0		6426			5906		189	სამეურნეო:
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6426									
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	2.1	სა 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2მ 1ფკ	1	20	ნძ	70	20	28	4	2	II	მაყ C3	0.6	330	0	0		693			509	21	21	ჩახე-რტი; ზეხმელი; სახეობა.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>693</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
6	3.6	სა 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 1მ 1ფკ	1	14	მხ	70	14	32	4	2	IV	წფ B2	0.5	80	0	0		288			238				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>288</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	6.8	სა 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მ 3მ 2ფკ 1რც	1	20	ნძ	70	20	24	4	2	II	წფ B2	0.5	260	0	0		1768			728	34	34	ზეხმელი; ჩახე-რტი; სახეობა.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1768</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 46მ-4წფ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	4.3	სა 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1მ 1ფკ	1	14	მხ	70	14	28	4	2	IV	წფ B1	0.5	80	0	0		344			276				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>344</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
9	10.5	ს 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ მხ 1რც	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III	წიფ B2	0.5	220	0	0		2310			1427	52		სხმელის; სახიფათო.	
							ფკ	0														475					
							მხ	0														237					
							რც	0														237					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2310</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	7.9	სა 20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3მხ 1ფკ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	წიფ B2	0.6	180	0	0		1422			854			სახიფათო.	
							მხ	0														426					
							ფკ	0														142					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1422</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
11	2	ს 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1რც 1მხ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	წიფ B2	0.5	160	0	0		320			256		20	სახიფათო.	
							რც	0														32					
							მხ	0														32					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>320</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2სკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
12	1.6	ს 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 36მ 3ფჭ	1	11	მხ	50	11	28	3	2	IV	ბზ B1	0.4	50	0	0		80			32			8	ჩახეტილ.	
							ნძ	0															24					
							ფჭ	0															24					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>80</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შეზღუდვები ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
13	5	ს 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1რც	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	წი B2	0.5	220	0	0		1100			990					
							რც	0															110					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1100</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
14	7.9	სა 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2მხ 1წფ 1რც	1	15	ნძ	50	15	28	3	2	II	წი B2	0.5	170	0	0		1343			828					
							მხ	0															275					
							წფ	0															137					
							რც	0															137					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1343</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6მ-2მხ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - აკო, ზღმ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შეზღუდვები ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
15	2.1	სდ 20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 2მხ 2ფჭ 2რც	1	14	ნძ	50	14	24	3	2	III	წი B2	0.5	150	0	0		315			138					
							მხ	0															69					
							ფჭ	0															69					
							რც	0															69					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>315</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6მ-2მხ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																		
16	7.1	ს 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2მს 1ფ 1რც	1	15	ნძ	50	15	24	3	2	II	წიწი B2	0.5	170	0	0		1207							726							
							მხ	0																			241							
							ფჭ	0																			120							
							რც	0																			120							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1207</b>															
<p>მოზარდი: 7მ-3ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																		
17	7.6	ს 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მს 26მ	1	16	მხ	70	16	28	4	2	III	ნძ B1	0.5	110	0	0		836							669							
							ნძ	0																			167							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>836</b>															
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
18	5.4	ს 25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მს 26მ 1ფ 1რც	1	13	მხ	70	13	36	4	2	IV	ნძ B1	0.5	70	0	0		378							229							
							ნძ	0																			75							
							წფ	0																			37							
							რც	0																			37							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>															
<p>მოზარდი: 6მ-8მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>22380</b>		<b>22380</b>		<b>151</b>		<b>345</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																		
																			ფჭ		1869													
																			ნძ		15052													



			მხ	3415			3415
			წფ	1514			1514
			რც	963			963
სულ	107.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	105.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონლოკა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
															1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	შეს-მელი (ძველი)		ჩახე-რტი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.9	ჩდ 15	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფტ	1	22	ნძ	90	22	28	5	2	III	ნბნ C2	0.6	330	0	0		627			377					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			627									
<p>მოზარდი: 66მ-2სტ-2ფტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																												
2	0.6	ჩდ 15	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1სტ წყ რც	1	27	ნძ	110	27	32	6	3	II	შაყ C2	0.6	440	0	0	1	264			238					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			264									
<p>მოზარდი: 86მ-2სტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																												
3	1.3	ჩა 15	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფტ სტ	1	26	ნძ	110	26	32	6	3	II	შაყ C2	0.6	420	0	0	1	546			546					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			546									
<p>მოზარდი: 86მ-2სტ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																												
4	1.2	ჩდ 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 16მ წყ	1	15	შხ	90	15	24	5	2	IV	ნბნ C2	0.6	110	0	0		132			72					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			132									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																												
5	0.5	ჩა 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ	1	22	ნძ	90	22	28	5	2	III	ნბნ C2	0.5	290	0	0		145			102					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			145									
<p>მოზარდი: 66მ-3ფტ-1სტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																												
6	4.9	ჩდ 15	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სტ ფტ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	წოწ C2	0.6	240	0	0		1176			960					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1176									
<p>მოზარდი: 86მ-2სტ ფტ</p>																												
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			240									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1176</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																										
7	5	ჩდ 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სჰ ფჰ წფ	1	17	ნძ	50	17	22	3	2	II	წფ C2	0.6	250	0	20		1250			1000			
							სჰ	0															250			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1250</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																										
8	2.1	ჩდ 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სჰ 1ფჰ	1	17	ნძ	70	17	22	4	2	III	მაც C2	0.6	250	0	20		525			421			
							სჰ	0														52				
							ფჰ	0														52				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>525</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																										
9	5.3	ჩა 30	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სჰ 1ფჰ	1	17	ნძ	50	17	22	3	2	II	წფ C2	0.4	180	0	0		954			669			
							სჰ	0														190				
							ფჰ	0														95				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>954</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-2სჰ-2ფჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																										
10	0.1	ჩა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფჰ	1	14	ნძ	50	14	18	3	2	III	წფ C2	0.5	160	0	10		16			10			
							ფჰ	0														6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>16</b>										
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																										
11	3.4	ჩა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სჰ წფ ფჰ	1	17	ნძ	50	17	22	3	2	II	წფ C2	0.6	270	0	0		918			735			
							სჰ	0														183				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>918</b>										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
12	0.6	ჩა 36	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სტ ფტ რც	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ხბ C2	0.5	260	0	0		156							125	
							სტ	0																			31	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>156</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
13	3.7	ჩა 30	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ სტ ფტ წფ	1	16	ნმ	50	16	20	3	2	II	წფ C2	0.6	240	0	30		888								888
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>888</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																												
14	1.8	ჩა 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1წფ 1რც 1ფტ	1	21	ნმ	70	21	28	4	2	II	მაყ C2	0.5	290	0	0		522								366
							წფ	0																			52	
							რც	0																			52	
							ფტ	0																			52	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>522</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3წფ-1ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
15	3.1	ჩა 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სტ 1ფტ	1	21	ნმ	70	21	28	4	2	II	მაყ C2	0.5	290	0	20		899								721
							სტ	0																			89	
							ფტ	0																			89	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>899</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-1სტ-2ფტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
16	3.1	ჩა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ სტ ფტ	1	16	ნმ	70	16	20	4	2	III	მაყ C2	0.6	240	0	0		744								744
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>744</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																												

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი ნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
															1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
17	9.4	ჩა 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სკ ფჭ	1	23	ნძ	90	23	28	5	2	II	წიფი C2	0.6	420	0	0	1	3948			3159						
							სჭ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3948</b>										
<p>მოზარდი: 6მ-2სკ-2ფჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - II                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																													
18	3.8	დ 36	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფჭ სჭ	1	25	ნძ	110	26	32	6	3	II	მავი C2	0.4	320	0	0	1	1216			874						
				106მ სჭ	2	17	ნძ	70	17	24	4	2			0.2	90			1	342			374						
							სჭ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1558</b>										
<p>მოზარდი: 8მ-1სკ-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - მავ; სიმაღლე - II                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																													
19	2.3	ჩა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1სჭ	1	28	ნძ	110	28	36	6	3	II	წიფი C2	0.4	350	0	0	1	805			564						
				96მ 1სჭ	2	16	ნძ	50	16	18	3	2			0.3	120			1	276			161						
							სჭ	0															80						
							სჭ	0															249						
							სჭ	0															27						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1081</b>										
<p>მოზარდი: 6მ-2სკ-2ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - II                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																													
20	0.2	ჩა 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1რც მს	1	12	ფჭ	30	12	10	2	1	I	ნძ C2	0.5	90	0	0		18			17						
							რც	0															1						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																													
21	0.8	სდ 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 1ფჭ	1	14	ნძ	50	14	16	3	2	III	ნძ C2	0.6	180	0	50		144			102						
							სჭ	0															28						
							ფჭ	0															14						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნძ-2სჭ-2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																													
22	3	სდ 35	1500	კორთში ბუნებ. წარმ. 5მძ 26ძ 2ფჭ 1რც	1	12	მძ	110	10	32	6	3	V	ბზ A2	0.4	60	0	0	3	180			90						
							ნძ	0	16	22									2				36						
							ფჭ	0	15	20									2				36						
							რც	0	12	14									3				18						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>180</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																													
23	1.4	ჩა 36	1500	კორთში ბუნებ. წარმ. 8ნძ 1სჭ 1ფჭ	1	23	ნძ	90	23	28	5	2	II	ბზ C2	0.4	280	0	0		392			314						
							სჭ	0															39						
							ფჭ	0															39						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>392</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნძ-2სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																													
24	2.1	ჩა 36	1550	კორთში ბუნებ. წარმ. 8ნძ 1სჭ 1ფჭ წფ	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	ბზ C2	0.5	220	0	20		462			370						
							სჭ	0															46						
							ფჭ	0															46						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>462</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 7ნძ-2სჭ-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში წყაროა</p>																													
25	0.8	ჩდ 30	1400	კორთში ბუნებ. წარმ. 7ნძ 2სჭ 1ფჭ	1	16	ნძ	50	16	18	3	2	II	ბზ C2	0.6	240	0	20		192			135						
							სჭ	0															38						
							ფჭ	0															19						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>192</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																													
26	0.3	ჩდ 5	1400	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ	25	11	8	2	1	Ia	შქლ C2	0.8	120	0	0		36			36				გამოსწორ. - 15%		



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>456</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																															
32	4.1	სდ 36	1550	კორთმი ბუნებ. წარმ. 76მ 1ფკ 1რც 1წფ	1	17	ნმ	70	17	22	4	2	III	ბზ C2	0.5	240	0	0		984							690				
							ფკ	0																			98				
							რც	0																			98				
							წფ	0																			98				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>984</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2ფკ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																															
33	1.8	ჩა 30	1560	კორთმი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სკ 1ფკ	1	19	ნმ	70	19	24	4	2	II	შაყ C2	0.5	260	0	0		468							329				
							სკ	0																			93				
							ფკ	0																			46				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>468</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-2სკ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																															
34	2.9	ჩდ 36	1450	კორთმი ბუნებ. წარმ. 96მ 1სკ რც წფ	1	28	ნმ	110	28	32	6	3	II	წფ C2	0.6	550	0	0		1595							1436				
							სკ	0																			159				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1595</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																															
35	1.4	ჩდ 30	1500	კორთმი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1სკ ფკ	1	16	ნმ	70	16	20	4	2	III	შაყ C2	0.5	200	0	0		280							196				
							წფ	0																			56				
							სკ	0																			28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>280</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3წფ-1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																															



სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
36	2.5	ჩა 35	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფჭ 1სჭ წფ	1	24	ნძ	90	24	28	5	2	II	მაყ C2	0.6	440	0	0		1100			880				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1100											
<p>მოზარდი: 86მ-2სჭ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 5,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											
37	2.6	დ 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1სჭ	1	10	ნძ	50	10	12	3	2	IV	ბზ C2	0.6	120	0	30		312			236				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																312											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											
38	3.1	სდ 36	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4ფჭ 1რც	1	18	ნძ	70	18	22	4	2	III	მაყ C2	0.5	260	0	0		806			404				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																806											
<p>მოზარდი: 56მ-5ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											
39	2.5	ჩ 25	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფჭ	1	19	ნძ	90	19	26	5	2	III	ბზ C2	0.5	250	0	0		625			390				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																625											
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 6,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											
40	6.8	ჩდ 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფჭ	1	17	ნძ	90	17	26	5	2	IV	ბზ C2	0.5	210	0	0		1428			1015				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1428											
<p>მოზარდი: 56მ-3ფჭ-2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანუ-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანუ-ბის კლა-სი	ხნო-ვანუ-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფვის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	0.8	სდ 30	1600	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	11	ფკ	25	11	8	2	1	la	შკლ C2	0.8	140	0	0		112			112			გამოსიბი. - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>112</b>							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																										
42	3.3	სდ 36	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ სკ  8ფკ 26მ	1	20	ნმ  ფკ ფკ ნმ	90  0 150 0	20  26 24	24  36 32	5  8	2  5	III  ნ <sup>ბ</sup>	წყ C2	0.4  0.3	240  160	0  0	0  0		792  528			653  163 436 108			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1320</b>							
<b>მოზარდი:</b> 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - III <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																										
43	1.6	სდ 36	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2ფკ 2რც 1წყ	1	18	ნმ  ფკ რც წყ	90  0 0 0	18	24	5	2	IV  ნ <sup>ბ</sup>	წყ C2	0.5	260	0	0		416			209  83 83 41			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>416</b>							
<b>მოზარდი:</b> 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - III <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																										
44	0.8	სდ 15	1650	კრონაშეკრული კულტ. 8ფკ 26მ სკ	1	10	ფკ  ნმ	25  0	10	12	2	1	la  ნ <sup>ბ</sup>	წყ C2	0.6	80	0	0		64			52  12			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>64</b>							
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - III <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																										
45	7.1	სდ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3წყ 1ფკ 1სკ	1	12	ნმ  წყ ფკ სკ	30  0 0 0	12	14	2	1	I  მ <sup>ბ</sup>	წყ C2	0.5	120	0	50		852			446  266 88 88			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>852</b>							
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - III <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
46	2.4	სა 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჰტ	1	22	ნძ	90	22	24	5	2	III	მაყ C2	0.5	290	0	0		696			528				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			696								
<p>მოზარდი: 86მ-2ფჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																											
47	2	სდ 10	1600	კონაშეკრული კულტ. 10ფჰ რც ნძ	1	12	ფჰ	30	12	10	2	1	I	ნბ C2	0.7	120	0	0		240			240				გამოსწორ. - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240								
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											
48	4.8	სა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ ფჰ	1	26	ნძ	110	26	32	6	3	II	წყ C2	0.6	470	0	0	2	2256			2256				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2256								
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p>																											
49	4.9	სდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფჰ 1წფ	1	28	ნძ	110	29	36	6	3	I	მაყ C2	0.3	240	0	0	2	1176			942				
				96მ 1წფ	2	18	ნძ	50	18	22	3	2			0.4	180			3	882			117				
							წფ	0	30	40												117					
							წფ	0	22	36												117					
							წფ	0														88					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2058								
<p>მოზარდი: 76მ-2წფ-1ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											
50	6.7	სდ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	22	ნძ	70	22	24	4	2	I	მაყ C2	0.4	240	0	0		1608			1448				
				106მ	2	29	ნძ	130	29	36	7	4			0.2	170			2	1139			160				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2747								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																											



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახერგილობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

5

**შეიშვით:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  
 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ

სულ მარაგები კვარტალში

45007

5

45012

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით

ფჭ	4341			4341
ნძ	36034			36034
სჭ	3174			3174
მხ	211			211
წფ	928			928
რც	435			435

<b>სულ</b>	<b>160.1</b>	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	152.7	კორომი ბუნებ. წარმ.
	3.9	კრონაშეკრული კულტ.
	1.0	კლდე
	1.0	ნაკადულები
	1.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, კვერცხი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონლოკლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	სა 31	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	21	ნძ	70	21	32	4	2	II	წიფ C2	0.6	350	0	0		1050			1190			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1050</b>							
<p>მოზარდი: 66მ-2სტ-2ფჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	0.8	სა 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სტ	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	წიფ C2	0.5	290	0	0		232			183			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>232</b>							
<p>მოზარდი: 6სტ-3ნძ-1ფჭ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	0.5	სა 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 3ნძ მს	1	19	ფჭ	70	19	28	4	2	II	წიფ C2	0.5	170	0	0		85			60			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>85</b>							
<p>მოზარდი: 6სტ-2ნძ-2ფჭ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	1.3	სა 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სტ ფჭ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	წიფ C2	0.6	440	0	0		572			493			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>572</b>							
<p>მოზარდი: 66მ-4სტ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	2.5	სდ 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჭ	1	21	ნძ	70	21	32	4	2	II	წიფ C2	0.6	350	0	0		875			882			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>875</b>							
<p>მოზარდი: 66მ-3სტ-1ფჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
6	0.5	ჩდ 36	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სტ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წიფ C2	0.5	370	0	0		185			134			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							სტ	0																		88					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>185</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 46მ-4სტ-2ფუკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
7	12.8	ჩდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1ფუკ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	მყ C2	0.4	220	0	0		2816								1957			
							წფ	0																			558				
							ფუკ	0																			279				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2816</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-3სტ-2ფუკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2010; მერქ. სახეობა - ფიჭვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																															
8	1.7	სა 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სტ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	წფ C2	0.6	420	0	0		714								605			
							სტ	0																				151			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>714</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 46მ-6სტ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ჩატარების წელი - 00; არადაამაკმ-ად შესრის მიხეხები - მოყენა</p>																															
9	1.2	ჩდ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2სტ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	წფ C2	0.6	420	0	0		504								437			
							სტ	0																				109			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4სტ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
10	13.9	სა 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წფ C3	0.7	580	0	0	1	8062								7361			
							წფ	0	26	40									2								817				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>8062</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	1.5	სდ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	მყ C2	0.4	260	0	0		390			390			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>390</b>							
<p>მოზარდი: 96მ-1ხ3; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2011; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 90; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არაადამაკმაყ; არაადამაკმაყ</p>																										
12	6.9	სდ 30	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ ფჭ	1	29	ნმ	150	29	44	8	4	II	წყ C3	0.8	730	0	0	1	5037			5037	104		სანიტარ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5037</b>							
<p>მოზარდი: 66მ-4ხ3; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
13	3.1	სდ 30	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	29	ნმ	150	29	44	8	4	II	წყ C3	0.8	730	0	0	1	2263			2263	62		სანიტარ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2263</b>							
<p>მოზარდი: 56მ-5ხ3; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
14	3.3	სა 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	მყ C2	0.4	210	0	0		693			714			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>693</b>							
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2011; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 90; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არაადამაკმაყ; არაადამაკმაყ</p>																										
15	14.6	ჩდ 30	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	27	ნმ	130	27	40	7	4	II	წყ C3	0.7	570	0	0	1	8322			7439	146		სანიტარ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>8322</b>							
<p>მოზარდი: 66მ-2ხ3-2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
16	7.3	სდ 30	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ სჭ	1	29	ნმ	150	29	44	8	4	II	წყ C3	0.8	730	0	0	1	5329			5329	110		სანიტარ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5329</b>							



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 56მ-5სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
17	15.8	სდ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	29	ნმ	150	29	44	8	4	II	წიფ C3	0.8	730	0	0	1	11534			11534	316			სახიტარ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	11534										
<p>მოზარდი: 76მ-3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
18	6.9	სდ 30	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წიფ C2	0.5	370	0	0		2553			2590				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2553										
<p>მოზარდი: 66მ-2სკ-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
19	8.7	სდ 30	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ წყ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წიფ C3	0.6	520	0	0	1	4524			4524	174			სახიტარ.; სახიტარ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4524										
<p>მოზარდი: 76მ-3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
20	4.7	სა 25	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	21	ნმ	70	21	28	4	2	II	ძაფ C2	0.4	220	0	0		1034			1034				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1034										
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი                      შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2009; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბა/კა-ზე - 60; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადასაკმაყ</p>																											
21	4.3	ჩდ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	ძაფ C2	0.5	350	0	0		1505			1355				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1505										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	1.3	ჩდ 30	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	25	ნმ წფ	90 0	25	36	5	2	II	მაყ C2	0.5	370	0	0		481			385				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>481</b>								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	2.5	სდ 20	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 3წფ	1	25	ნმ წფ	90	25	36	5	2	II	მაყ C2	0.5	340	0	0		850			884				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>850</b>								
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
24	6.5	სდ 30	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	24	ნმ წფ	90	24	36	5	2	II	მაყ C2	0.4	280	0	0		1820			1333				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1820</b>								
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი          შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2011; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 90; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაადაქმნა; არადაცნა</p>																											
25	2.3	სდ 30	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	24	ნმ წფ	90	24	36	5	2	II	მაყ C2	0.5	350	0	0		805			672				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>805</b>								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	1.3	სდ 30	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	25	ნმ წფ	90	25	36	5	2	II	მაყ C2	0.3	220	0	0		286			278				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>286</b>								
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი          შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 6; შესრულების ანალიზი - დაარ. და ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება -</p>																											



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																											
შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/მპ-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადაზიანებული; არადაზიანებული																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>68195</b>			<b>68195</b>	<b>1053</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																	ფჭ		437							437	
																	ნძ		61334							61334	
																	სჭ		549							549	
																	მხ		0								
																	წფ		6659							6659	
<b>სულ</b>	<b>151.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	147.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.2	ნაკადულები																									
	3.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									