

სატყეო-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ტყეული)	ჩახე-რე-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	ჩდ 36	1070	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ წყ რც	1	13	ნძ	50	13	24	3	2	III	წიშ C2	0.4	130	0	0		130			143				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთში გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებთ.-ამ; ჩატარების წელი - 2044; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p>																											
2	3.5	ჩა 40	1090	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ ფტ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	შქლ C2	0.6	300	0	0		1050			1110				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1050</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთში გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
3	3.6	ჩ 36	1300	კორთში ბუნებ. წარმ. 6სკ 46მ	1	7	სკ	30	7	10	2	1	IV	წიშ C2	0.5	90	0	15		324			195			36	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>324</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6სკ-46მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ, ახ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთში გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p>																											
4	0.6	ჩ 30	1060	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნძ	110	25	36	6	3	II	შაყ C2	0.3	220	0	0	1	132			132				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>186</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთში გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	1.2	ჩა 20	1170	კორთში ბუნებ. წარმ. 96მ 1წ ფტ	1	21	ნძ	70	21	32	4	2	II	შაყ C2	0.4	220	0	0		264			258			6	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>264</b>								

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაბი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 5სტ-5ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმა; არადაამაკმა</p>																											
6	1.6	ჩა 40	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ ფტ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წიწ C2	0.4	330	0	0		528							528
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>528</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-4სტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 6,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	1	ჩა 20	1180	ველობა			ნმ							ნბ C2			0	5									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	2.8	ჩა 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნმ	130	28	36	7	4	II	შკლ C2	0.3	280	0	0	1	784							784
				106მ წყ	2	21	ნმ	70	21	28	4	2			0.4	250				700						700	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1484</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
9	0.7	ჩა 45	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	27	ნმ	130	27	36	7	4	II	შკლ C2	0.3	300	0	0	1	210							240
				106მ წყ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	270				189						216	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>399</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
10	1.1	ჩა 45	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	30	ნმ	170	32	40	9	5	I	წიწ C2	0.3	350	0	0	1	385							231

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წფ 46მ	2	23	წფ	0 90 0	26 23	48 32	5	2			0.3	170			3	187			154 113 74				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>572</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
11	1	წ 25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	27	მ	90 0	27	36	5	2	I	მაც C2	0.4	310	0	15		310			186 124			20	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>310</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 9მ-1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
12	6.2	წ 15	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36მ	1	10	სკ	50 0	10	16	3	2	IV	ბის C2	0.6	110	0	0		682			478 204			31	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>682</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7სკ-3მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
13	1.4	წ 20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	მ	70 0	25	32	4	2	I	წფ C2	0.5	340	0	0		476			476				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>476</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7მ-3სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
14	3.2	წ 36	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	მ	70 0	23	28	4	2	I	წფ C2	0.6	420	0	0		1344			1344				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1344</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
15	1.7	ჩდ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	შპე C2	0.2	140	0	0		238							215	
							წფ	0																			23	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>238</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-1სჰ-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																												
16	0.3	ჩდ 36	1230	ველობი			ნმ																					
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
17	5.3	ჩდ 45	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	28	ნმ	150	30	40	8	4	II	შპე C2	0.4	420	0	0	1	2226							1529	
				56მ 5წფ	2	18	ნმ	0	25	48									3							655		
							წფ	50	18	20	3	2			0.3	180				954						468		
							წფ	0																		468		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3180</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-4სჰ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
18	4.4	ჩ 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	წფ C2	0.4	260	0	0		1144							1053	
							წფ	0																			117	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1144</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-2წფ-2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
19	2	ჩა 30	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	მაყ C2	0.2	110	0	0		220			176			მცობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																220											
<p>მოზარდი: 66მ-3სკ-1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																											
20	7.8	ჩა 45	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ ფჭ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	შკლ C2	0.6	350	0	0		2730			2457				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2730											
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
21	4.7	ჩა 25	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ B2	0.2	90	0	0		423			389				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																423											
<p>მოზარდი: 66მ-2სკ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																											
22	1.2	ჩა 45	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	30	ნმ	150	30	44	8	4	II	წფ C2	0.4	470	0	0	2	564			564				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																876											
<p>მოზარდი: 5სკ-5მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23	3.8	ჩდ 45	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	შკლ C2	0.4	300	0	0		1140			1200				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1140</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7სკ-3ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	0.4	ჩ 10	1220	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0									ტყის კულტურები ღია ფართობზე
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
25	1.5	ჩა 45	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	32	წფ	150	32	40	8	4	I	შკლ C2	0.3	250	0	0	3	375			300				
				6წფ 36მ 1რც	2	18	წფ	50	18	20	3	2			0.3	120			2	180			75				
							ნძ	0	30	36													54				
							რც	0															18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>555</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
26	0.6	ჩა 30	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26მ 1რც	1	21	წფ	70	21	24	4	2	II	შკლ C2	0.4	160	0	30		96			68				
							ნძ	0															19				
							რც	0															9				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>96</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
27	0.6	ჩდ 25	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 46მ	1	13	სკ	50	13	20	3	2	III	შკლ C2	0.7	190	0	0		114			80				
							ნძ	0															53				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>114</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7სკ-3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატყეო- ცხოველ- ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დადასახება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრია, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
28	1.6	ჩა 36	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ ლვ 1წფ	1	28	ნძ	130	29	40	7	4	II	მაყ C2	0.4	370	0	0	2	592			474	32			ხეხელოს
							ფჭ	0	28	40								1				59					
							წფ	0	25	48								3				59					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>592</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 8სკ-26მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
29	2	ჩა 36	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	მაყ C2	0.1	50	0	0		100			100				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>100</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2წფ-1სკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
30	1.1	ჩა 20	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	წფ C2	0.4	270	0	0		297			238				
							წფ	0														59					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>297</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
31	5.2	ჩა 45	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	30	ნძ	150	30	40	8	4	II	შკლ C2	0.4	470	0	0	1	2444			2242	26	208		
				106მ	2	17	ნძ	70	17	20	4	2			0.3	160			3			249					
																						832					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3276</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაველია</p>																														
32	1.6	ჩდ 15	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ წყვ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	შკლ C2	0.6	400	0	0		640							540			
							წყ	0																			60			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>640</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
33	0.7	ჩ 30	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყვ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	შკლ C2	0.5	370	0	0		259							296			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>259</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
34	2.8	ჩდ 45	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ წყვ	1	29	ნმ	130	29	36	7	4	II	შკლ C2	0.3	330	0	0	1	924							862			
				86მ 2წყვ	2	17	წყ	0	27	36								3								95				
							წყ	0	70	17	24	4	2		0.3	160				448						372				
							წყ	0	17	24																92				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1372</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
35	1.4	ჩ 10	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 16მ	1	12	სკ	50	12	16	3	2	III	ხბ C2	0.7	160	0	0		224							216			გაველი - 10%
							ნმ	0																		24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>224</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 7სკ-3ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																														



სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დამტრბი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2001; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
36	10.6	ჩდ 36	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	20	ნმ	70	20	24	4	2	II	წიფი C2	0.5	290	0	0	3074				3103			53	ჩახე-რტი
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3074</b>										
<p>მოზარდი: 56მ-5სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ  მისაღვამომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამომა კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 210; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
37	2.5	დ 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	20	ნმ	70	20	24	4	2	II	წიფი C2	0.6	300	0	20	750				780				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>750</b>										
<p>მოზარდი: 56მ-5სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ  მისაღვამომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამომა კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
38	2.6	ჩდ 30	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 96ა 1წფ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	წიფი C2	0.6	440	0	0	1144				1030				114
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1144</b>										
<p>მოზარდი: 76მ-2წფ-1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ  მისაღვამომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამომა კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
39	2	ჩ 10	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა 3წფ	1	16	ნმ	50	16	28	3	2	II	წიფი C2	0.4	140	0	0	280				308				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>280</b>										
<p>მოზარდი: 96მ-1სკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მავ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  მისაღვამომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამომა კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 170; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
40	2.3	ჩა 35	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	29	ნმ	150	30	40	8	4	II	წიფი C2	0.3	290	0	0	667				467				გავლილი - 10%

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				76მ 3წფ	2	18	წფ ნმ წფ	0 70 0	26 18	44 24		4 2			0.4	200			3	460			200 322 138				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1127</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
41	6.8	ჩა 40	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	17	ნმ წფ	70 0	17	24	4	2	III	წფ C3	0.4	200	0	0		1360			1120 280				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1360</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
42	0.6	ჩა 20	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სჭ 1წფ	1	8	ნმ სჭ წფ	30 0 0	8	10	2	1	III	ჭრ B2	0.6	100	0	0		60			42 21 7				ჩახეგრული.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 5სჭ-5ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაყ; არადაამაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
43	2.4	ჩა 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	წფ C2	0.3	210	0	0		504			525				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - დაპრ. და ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება -</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატე- ქსა- ციო- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- ღლე- მ	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
44	2.2	ჩა 40	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	წიფი C2	0.2	170	0	0		374			391					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>374</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 04; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაადაპტაქ; არაადაპტაქ</p>																												
45	8.1	ჩა 40	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ ფჭ	1	22	ნმ	70	22	32	4	2	I	წიფი C2	0.6	420	0	0		3402			3138					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3402</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-1წფ-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
46	2.7	ჩა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წიფი C2	0.5	370	0	0		999			900					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>999</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
47	5.8	ჩა 35	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	29	ნმ	150	30	40	8	4	II	წიფი C2	0.3	290	0	0	1	1682			1178	58				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2958</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
48	4.3	ჩა 35	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	27	ნმ	90	27	36	5	2	I	წიფი C2	0.6	520	0	0		2236			1373		43	სახერგოდ.		

სატე- ციო უბ- ნის ნომ- ერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე- მე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შორ- ის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორ- ის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წვ	0																		915			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2236</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთში გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - დამაკმაყ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორთში ჭრაგავლილია</p>																													
49	1.2	ჩდ 36	1550	კორთში ბუნებ. წარმ. 7წვ 36მ	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	წვ C2	0.5	150	0	0		180						137		12	ჩახერგილ.
							მ	0																		58			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>180</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 6მ-4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთში გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადადამაკმაყ; არადადამაკმაყ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორთში ჭრაგავლილია</p>																													
50	4.1	ჩდ 45	1560	კორთში ბუნებ. წარმ. 76მ 3წვ	1	28	მ	110	28	36	6	3	II	წვ B2	0.6	630	0	0	1	2583						1809			
							წვ	0	28	36									3							774			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2583</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
51	1.5	ჩ 30	1630	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	14	მ	50	14	24	3	2	III	მავ C2	0.4	130	0	0		195						195		8	ჩახერგილ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>195</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 10მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მავ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთში გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადადამაკმაყ; არადადამაკმაყ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორთში ჭრაგავლილია</p>																													
52	1.9	ჩა 40	1640	კორთში ბუნებ. წარმ. 86მ 2წვ	1	29	მ	130	29	36	7	4	II	წვ C2	0.3	310	0	0	1	589						472			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				96მ 1წფ	2	18	ნძ	0 70 0	27 18	40 24		4 2			0.4	220				418			117 377 41				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1007</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
53	3.4	ჩ 45	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3წფ	1	28	ნძ	130 0	28	40	7	4	II	მაყ C2	0.4	420	0	0		1428			714	51			სახერგოდ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1428</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - შინაური ცხოველები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერ</p>																											
54	5.9	ჩა 45	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 3წფ	1	30	ნძ	150 90	30	44	8	4	II	წიფ C2	0.4	470	0	0	1	2773			2773	88	148		სახერგოდ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4366</b>								
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
55	1.4	ჩა 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	33	ნძ	170 70	33	44	9	5	I	წიფ C2	0.4	490	0	0	1	686			686	7	35		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>966</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
56	0.5	ჩდ 55	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	28	ნძ	150 0	29	40	8	4	II	მაყ C2	0.3	390	0	0	2	195			137	2			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>966</b>								

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>195</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
57	5.7	ჩ 55	1850	კორთმი ბუნებ. წარმ. 66ა 4წფ	1	30	ნძ	150	30	40	8	4	II	შკლ C2	0.3	430	0	0	1	2451			1471						
				66ა 3წფ 16კ	2	24	ნძ	0	30	44	90	24	32	5	2	0.3	320		3	1824			980						
				წფ 5კ			წფ	0			0												547						
				წკ			წკ	0			0												182						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>4275</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2წფ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
58	3.6	ჩ 45	1860	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	27	ნძ	130	27	44	7	4	II	ჩღნ B3	0.4	400	0	0	2	1440			1440						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1440</b>												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
59	0.9	ჩღ 45	1750	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106ა წფ	1	32	ნძ	150	32	44	8	4	I	შკლ C2	0.4	510	0	0	1	459			459						
				106ა წკ	2	25	ნძ	90	25	32	5	2			0.3	270				243			243						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>702</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
60	0.9	ჩა 36	1790	კორთმი ბუნებ. წარმ. 56ა 3წფ 26კ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	შკლ C2	0.5	390	0	0		351			195						
				წფ			წფ	0															117						
				წკ			წკ	0															78						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>351</b>												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 76მ-2წფ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
61	1	ჩდ 45	1830	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ	1	26	ნძ	90	26	32	5	2	I	შპლ C2	0.7	670	0	30		670			737				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>670</b>										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
62	1.8	ჩდ 45	1850	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ	1	32	ნძ	170	32	44	9	5	I	წიფი C2	0.4	510	0	0	2	918			969				
				106მ	2	28	ნძ	90	28	32	5	2			0.4	420				756			798				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1674</b>										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
63	1.7	ჩდ 20	1830	კორთში ბუნებ. წარმ. 10წფ 6მ	1	33	წფ	230	33	72	12	5	II	შპლ C3	0.4	260	0	0	3	442			442	17		სანიტარ.	
				10წფ	2	27	წფ	110	27	40	6	3			0.3	150			3	255			255				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>697</b>										
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
64	0.8	ჩ 25	1370	კორთში ბუნებ. წარმ. 86მ სპკ სფკ	1	5	ნძ	25	5	6	2	1	III	წიფი B2	0.7	100	0	0		80			64			გამოსიბი. - 10%; სახეობა.	
				სპკ				0														8					
				ფკ				0														8					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>80</b>										
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთში გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაძმაკმაყ; არადაძმაკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორთში ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
65	1.2	ჩა 30	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1წფ 1ფჭ	1	21	ნძ	70	21	32	4	2	II	წიფ C2	0.5	290	0	0		348			280																							
							წფ	0															34																							
							ფჭ	0															34																							
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>348</b>																											
<p><b>მოზარდი:</b> 9მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 170; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>64650</b>			<b>64650</b>	<b>281</b>	<b>600</b>																						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
<b>სულ</b>	<b>174.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																												
	168.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	1.7	ველობი																																												
	0.7	ნაკადულები																																												
	3.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																												



სატყეო-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.8	ღ 36	1220	კორძო ბუნებ. წარმ. 46მ 2წფ 2ვრხ 18ხ 16კ რც	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	მყ C2	0.4	250	0	0		450			191				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			450								
<p>მოზარდი: 5რც-36მ-2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორძო გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო                  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 10; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადაწკმ-</p>																											
2	4.8	ჩ 25	1270	კონსაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	21	ფჭ	50	21	28	3	2	Ia	წფ C2	0.8	300	0	0		1440			1440			გაყვლილი - 15%	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1440								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
3	1.3	ჩა 20	1260	კორძო ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 36მ 2წფ	1	20	ფჭ	50	20	28	3	2	I	ნძ B2	0.3	100	0	0		130			65				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			130								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
4	0.2	ჩა 10	1220	კონსაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	50	20	28	3	2	I	შკლ B2	0.7	230	0	0		46			46			გაყვლილი - 10%	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			46								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
5	0.4	ჩა 25	1270	კონსაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	21	ფჭ	50	21	28	3	2	Ia	შკლ B2	0.7	260	0	0		104			104			გაყვლილი - 10%	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			104								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
6	1.9	ჩ 36	1210	კორძო ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფჭ 1წფ	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	წფ C2	0.4	250	0	0		475			400				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			475								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			475								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>475</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2სკ-1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	13	ჩა 35	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4სკ 2ფკ წყ	1	8	ნმ	30	8	12	2	1	III	მლ B2	0.2	40	0	0	520			215			65	ჩახე-რტი-ლო	
							სკ	0														214					
							ფკ	0														107					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>520</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6სკ-3ნმ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2033; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	7.7	ჩა 35	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	მაც C2	0.3	150	0	0	1155			1155					ჩახე-რტი-ლო
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1155</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2სკ-1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	8	ჩა 36	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	მაც C2	0.2	150	0	0	1200			1032					
							წყ	0														258					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1200</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	16.5	ჩა 36	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სკ წყ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	წყ B2	0.4	140	0	0	2310			1676			82	ჩახე-რტი-ლო	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რული								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							სჭ	0																		718							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2310</b>																	
<p><b>მოზარდი:</b> 6სჭ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
11	12	ჩა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4სჭ	1	8	ნმ	30	8	12	2	1	III	შკლ B2	0.5	90	0	0		1080													
							სჭ	0																			439						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1080</b>																	
<p><b>მოზარდი:</b> 6სჭ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომობის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
12	1.3	ჩა 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4სჭ	1	8	ნმ	50	8	14	3	2	V	შკლ C2	0.6	110	0	0		143													
							სჭ	0																			57						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>143</b>																	
<p><b>მოზარდი:</b> 6სჭ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომობის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
13	8.3	ჩა 40	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ 4სჭ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	წიფ B2	0.4	220	0	0		1826													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1826</b>																	
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	2	ჩდ 36	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	წფ C2	0.4	210	0	0		420				378			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			420								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	3.1	ჩდ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	წფ C2	0.3	130	0	0		403				363		16	ჩახე-რვი-ლობ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			403								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	0.6	ჩა 5	1560	ველობი			ნძ																				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
17	2.1	ჩა 36	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფჭ 1წფ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	წფ C2	0.3	140	0	0		294				258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			294								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ხესმელი (მეფი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
18	5.4	ჩა 40	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1წფ	1	13	ნძ	50	13	20	3	2	III	მაყ C2	0.2	70	0	0		378			285					
							ფკ	0															81					
							წფ	0															40					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მეტკ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
19	1.2	ჩა 40	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16მ 1ფკ	1	15	წფ	70	15	24	4	2	IV	წფ B2	0.5	140	0	0		168			146					
							ნძ	0															18					
							ფკ	0															18					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>168</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-2ნძ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	16.2	ჩა 40	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	მაყ B2	0.4	320	0	0		5184			4666					
							წფ	0															518					
							ნძ	50	14	20	3	2				0.3	110			1782			1782					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>6966</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
21	4.7	ჩა 40	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	წფ B2	0.5	270	0	0		1269			889					
							წფ	0															380					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1269</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე, ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
22	5.2	ჩდ 36	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 46მ ფჭ	1	27	წუ	110	28	36	6	3	II	მყ C2	0.4	240	0	0	3	1248			749				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1248								
<p>მოზარდი: 7წუ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	12.1	ჩდ 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წუ	1	27	ნძ	130	27	40	7	4	II	მკლ B2	0.4	370	0	0	2	4477			4477				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6413								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
24	2.6	ჩ 36	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წუ ნკ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	წუ C2	0.2	160	0	0		416			292	39	52	სახეობა: ზეხმელი	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			416								
<p>მოზარდი: 76მ-3წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	7.9	ჩა 45	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	მკლ B2	0.4	360	0	0		2844			2880				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4898								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
26	5.6	ჩ 40	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფტ წყ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	წიწ B2	0.6	500	0	20		2800			2800				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2800</b>								
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
27	0.6	ჩა 30	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ 6წყ 2მ 2ფტ	1	31	წყ	170	31	60	9	5	II	წიწ B2	0.3	190	0	0	1	114			114				
					2	24	წყ	90	24	36	5	2			0.3	150				90			54				
							ნძ	0															18				
							ფტ	0															18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>204</b>								
<p>მოზარდი: 7წყ-3მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
28	3.1	ჩ 45	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2მ ფტ	1	27	წყ	130	27	40	7	4	II	წიწ B2	0.5	340	0	25	2	1054			844				
							ნძ			26	36								1				210				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1054</b>								
<p>მოზარდი: 7წყ-3მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
29	1.9	ჩდ 45	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წყ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	წიწ C2	0.4	340	0	20		646			453				
							წყ	0															193				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>646</b>								
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
30	6.2	ჩ 50	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წყ	1	30	ნძ	170	30	52	9	5	II	წიწ B2	0.3	380	0	0	1	2356			1885				
							წყ	0	30	64									3				471				

სატყეო- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				106d	2	25	ნძ	90	25	36	5	2			0.3	300				1860			1860																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4216</b>																											
<p>მოზარდი: 106d; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																															
31	3.8	ჩდ 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76d 3წფ	1	26	ნძ	90	26	32	5	2	I	წფ C2	0.6	530	0	0		2014			1410																								
								0															604																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2014</b>																											
<p>მოზარდი: 86d-2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>44686</b>																											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																															
																					ფჭ					1961																					
																					ნძ					36718																					
																					სჭ					1428																					
																					მხ					47																					
																					წფ					4780																					
																					რც					0																					
																					ნკ					47																					
																					ერხ					95																					
<b>სულ</b>	<b>164.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																													
	155.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	5.4	კრონაშეკრული კულტ.																																													
	0.6	ველობი																																													
	0.3	ნაკადულები																																													
	3.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																													



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე დღეს დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე, მ.	ტყის კულ- ტურ- ა	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლ- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა- ქლო- ლო კლ- სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 კა- ზე	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)	ჩახე- რტი- ლობ															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
1	11.3	ჩა 5	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	მაყ C2	0.2	100	0	0		1130			944																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-1წფ-2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																																								
2	0.7	ჩა 25	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1ფჭ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	წფ C2	0.4	270	0	0		189			152																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																								
3	0.6	ჩა 30	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	მაღ C2	0.4	190	0	0		114			95																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																								
4	0.5	ჩა 15	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	მაღ C2	0.5	220	0	20		110			110																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																								
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																								
5	1.5	ჩა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნძ	90	28	32	5	2	I	წფ C2	0.6	520	0	0		780			780																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																								
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																																								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახე-რები			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
6	0.6	ჩდ 15	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	20	ნმ	70	20	24	4	2	II	ჩდ B3	0.4	200	0	0		120				84				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			120								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
7	2.7	ჩდ 30	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	წყ C2	0.2	70	0	0		189				152		14	ჩახე-რები	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			189								
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-3სკ-2წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერკ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაადამაკმაყ; არაადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
8	4.8	ჩდ 40	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	13	ნმ	50	13	20	3	2	III	შკდ C2	0.4	130	0	0		624				624				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			624								
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
9	3.3	ჩდ 25	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	წყ B2	0.4	250	0	0		825				825				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			825								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2სკ-1წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	2.8	ჩდ 25	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყვ	1	16	ნძ	70	16	20	4	2	III	წიფი C2	0.4	150	0	0		420			420					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>420</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 130; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკამყ; არადაამკამყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
11	9.4	ჩა 36	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყვ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წიფი B2	0.5	370	0	0		3478			2783					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3478</b>								695	
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წყვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
12	1.8	ჩდ 30	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ყვ	1	6	ნძ	30	6	6	2	1	IV	მაყ C2	0.5	80	0	20		144			101					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								43	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკამყ; არადაამკამყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
13	0.3	ჩდ 20	1450	ველბი			ნძ							ნძ B2			0	10										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
14	2.4	ჩდ 30	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	ნძ C2	0.3	120	0	0		288			288		24	ჩახედილობა		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>288</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3ყვ-1სტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძველობა, ტყის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
15	0.9	ჩ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სჭ წყ	1	14	ნძ	50	14	20	3	2	III	წიფ C2	0.4	130	0	0		117							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>117</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 5სჭ-5ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
16	1	დ 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	16	ნძ	70	16	24	4	2	III	წიფ C2	0.4	150	0	0		150							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>150</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 110; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
17	2.7	ჩა 40	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	26	ნძ	90	26	36	5	2	I	წიფ C3	0.4	350	0	0		945							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>945</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
18	4.7	ჩა 36	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	მაყ C2	0.2	130	0	0		611							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>611</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.45მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
19	4.7	ჩდ 36	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 16მ 1წფ	1	7	სკ	30	7	14	2	1	IV	შპლ C2	0.6	110	0	0		517						415		
							ნძ	0																	51			
							წფ	0																	51			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>517</b>												
<p>მოზარდი: 9სკ-16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																												
20	5.9	ჩდ 45	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	წფ B2	0.5	500	0	20	1	2950						2065		
							წფ	0	28	44									3						885			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2950</b>												
<p>მოზარდი: 76მ-1სკ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
21	1	ჩა 36	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	შპლ C2	0.3	190	0	0		190						168		
							წფ	0																	41			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>190</b>												
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ  მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
22	5.3	ჩა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1ფკ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	წფ B2	0.4	190	0	0		1007						617		
							წფ	0																	307			
							ფკ	0																	102			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1007</b>												
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ. წ.	სიმა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფვის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რე- ლო								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																																	
23	15.6	ჩა 36	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ წყ 106მ	1	27	ნძ	90	27	32	5	2	I	წიფ B2	0.5	440	0	0		6864							6178						
					2	16	ნძ	0							0.3	130				2028							686		2028				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>8892</b>						<b>6178</b>	<b>686</b>	<b>2028</b>	<b>6178</b>	<b>686</b>	<b>2028</b>		
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																	
24	15.8	ჩა 45	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ 106მ	1	27	ნძ	130	27	36	7	4	II	წიფ B2	0.3	300	0	0		4740							4680						
					2	18	ნძ	0							0.4	240				3792							3744						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>8532</b>						<b>4680</b>	<b>3744</b>	<b>4680</b>	<b>3744</b>	<b>4680</b>	<b>3744</b>		
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																	
25	4.5	ჩა 36	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წ 9წ 1წ	1	30	ნძ	150	30	48	8	4	II	წიფ B2	0.3	310	0	0	1	1395							837						
					2	18	წიფ	0	30	56									3							558							
							წიფ	70	18	28	4	2			0.4	140			1	630						567							
							წიფ	0	18	28								1								63							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2025</b>						<b>837</b>	<b>558</b>	<b>567</b>	<b>63</b>	<b>837</b>	<b>558</b>	<b>567</b>	<b>63</b>
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მწვანე მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																	
26	10.5	ჩა 36	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ 106მ	1	32	ნძ	150	32	48	8	4	I	შპლ B2	0.3	340	0	0	2	3570							3536						
					2	27	ნძ	90	27	36	5	2			0.4	350				3675							3640						

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>7245</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 10მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
27	6.1	ჩ 45	1950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	27	ნმ	90	27	36	5	2	I	წიშ C2	0.6	600	0	25		3660			2928					
							წფ	0															732					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3660</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 7მ-3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
28	15.4	ჩ 36	1950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6მ 4წფ	1	29	ნმ	130	29	36	7	4	II	წიშ C2	0.4	390	0	0	2	6006			3604					
				86მ 2წფ	2	21	ნმ	0	28	40									3			2402						
							წფ	70	21	28	4	2			0.3	190				2926			2341					
							წფ	0														585						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>8932</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 6მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, ას; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
29	7.8	ჩ 10	1950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წფ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წიშ C2	0.6	390	0	25		3042			2738					
							წფ	0														304						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3042</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააკტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
30	2.6	ჩა 25	1930	კორთმი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წფ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წიშ C2	0.3	210	0	15		546			492					
							წფ	0														54						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>546</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატყეო- ცხოველ- ების ნომერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე მ	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო დონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხედ- ვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)		ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
31	3.5	ჩდ 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	მაყ B2	0.2	90	0	0		315			252				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>315</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისძიებები:</b> ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმ-ად  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	8.5	ჩდ 40	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1სჭ 2წფ	1	8	ნძ	30	8	16	2	1	III	მაყ C2	0.5	100	0	0		850			595				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>850</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 5სჭ-5ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმ-ად  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>58937</b>			<b>58937</b>		<b>38</b>			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																			ფჭ	166			<b>166</b>				
																			ნძ	49314			<b>49314</b>				
																			სჭ	535			<b>535</b>				
																			წფ	8906			<b>8906</b>				
<b>სულ</b>	<b>160.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	158.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.3	ველობი																									
	0.3	ნაკადულები																									
	1.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									



სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე, მ.	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედ-ვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.4	ჩ 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	წიშ C2	0.5	300	0	0		120			120				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>120</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
2	0.2	ჩ 25	1300	ველობი			ნმ							ნბნ B2			0	0									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
3	0.8	ჩა 30	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1ფჭ	1	24	ნმ	90	24	32	5	2	II	წიშ C2	0.3	210	0	0		168			102				
							წფ	0														50					
							ფჭ	0														16					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>168</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
4	2.7	ჩა 36	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სჭ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.5	180	0	0		486			341				
							სჭ	0														145					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>486</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7სჭ-3წმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მხელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკაც; არადამაკ-ად შესრ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	6.4	ჩდ 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1რც	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ჭმ B3	0.4	250	0	0		1600			1120				
							წფ	0														320					
							რც	0														160					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1600</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3წფ-1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
6	9.7	ჩ 25	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სკ	1	12	ნმ	30	12	16	2	1	I	მაყ B2	0.4	100	0	10		970											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>970</b>														
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
7	1.6	ჩ 20	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სკ	1	10	ნმ	30	10	14	2	1	II	მაყ B2	0.5	90	0	10		144											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>144</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 6სკ-4მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; კორომი ჭრაგავლილია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
8	0.3	ჩა 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.1	30	0	0		9											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>9</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 6მინ-3მ-1წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწინდა; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
9	4	ჩ 36	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	წყ C3	0.6	420	0	0		1680											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1680</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-2სკ-2წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
10	5.3	ჩა 40	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 36მ 3ფკ	1	7	სკ	90	7	10	5	2	V	მაყ B2	0.4	80	0	0		424							170			
							ნმ	0																			127			
							ფკ	0																			127			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>424</b>										
<p>მოზარდი: 6სკ-3ნმ-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
11	5.2	ჩა 30	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სკ 1ფკ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	მაყ B2	0.4	130	0	0		676							407			
							სკ	0																			202			
							ფკ	0																			67			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>676</b>										
<p>მოზარდი: 6სკ-3ნმ-1ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
12	0.6	ჩა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1წფ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	წფ B2	0.6	190	0	0		114							103			
							წფ	0																			11			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>114</b>										
<p>მოზარდი: 7ნმ-2სკ-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 160; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
13	4.7	ჩა 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3წფ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	მაყ B2	0.3	100	0	0		470							336			
							წფ	0																			144			

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რე-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>470</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 5სტ-3ნმ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
14	9.3	ჩ 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2წფ 1სტ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	წიფ B2	0.5	310	0	0		2883									
							წფ	0																					
							სტ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2883</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 7მ-2ფტ-1სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველი მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
15	5.1	ჩ 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფტ	1	27	ნმ	90	27	36	5	2	I	წიფ C2	0.4	290	0	0		1479									
							ფტ	0																					
				86მ 2სტ	2	14	ნმ	50	14	20	3	2			0.3	90				459									
							სტ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1938</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 6მ-3სტ-1ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																													
16	2.3	ჩ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1ფტ	1	12	ნმ	50	12	18	3	2	III	წიფ C2	0.6	140	0	0		322									
							ფტ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>322</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახედილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																													
17	4.4	ჩა 40	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 2წფ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	შკლ B2	0.5	420	0	20		1848			1110						
							ფკ	0															369						
							წფ	0															369						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1848												
<p>მოზარდი: 76მ-2წფ-1ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
18	3.8	ჩა 50	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	შკლ C2	0.3	270	0	0		1026			1026						
				106მ	2	14	ნძ	50	14	20	3	2			0.4	180				684			684						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1710												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
19	8.5	ჩა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ ფკ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	წფ B2	0.4	260	0	0		2210			1768						
							წფ	0															442						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2210												
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მხელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																													
20	2.6	ჩა 45	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	შკლ C2	0.6	490	0	0		1274			1274						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1274												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
21	9.7	ჩა 25	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1ფკ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	წფ B2	0.5	320	0	0		3104			2174						

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წვ ფჭ	0 0																		620 310			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3104												
<p>მოზარდი: 86მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
22	0.7	ჩა 36	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნძ	70	23	32	4	2	I	წვ C2	0.6	420	0	0		294								294	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	294												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
23	0.9	ჩა 15	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნძ	70	28	32	4	2	Ia	შკლ C2	0.6	460	0	0		414								414	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	414												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 20013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაველილია</p>																													
24	0.9	ჩა 36	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 26მ 1ფჭ	1	33	წვ ნძ ფჭ	150 0 0	33 32 44	48	8	4	I	მაც C2	0.5	370	0	0	3	333							234 66 33		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	333												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
25	0.7	ჩა 30	1650	ველობი			ნძ							ნძ C2			0	0											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																													







			რც	449		449
სულ	119.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	116.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.2	ველობი				
	0.1	ნაკადულები				
	1.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები				

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.1	ჩ 35	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4წფ 16კ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	მაყ C2	0.4	190	0	10		589			296			
							წფ	0														235				
							ნკ	0														58				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>589</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-3ნძ-11სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
2	0.8	ჩ 40	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1რც	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	წფ C2	0.3	240	0	0		192			135			4
							წფ	0														38				
							რც	0														19				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>192</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-3ნძ-11სკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 110; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																										
3	0.6	ჩა 40	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ რც	1	14	ნძ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.4	150	0	0		90			63			
							წფ	0														27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 10ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																										
4	2	ჩ 35	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	20	ნძ	70	20	20	4	2	II	მაყ C2	0.4	230	0	0		460			322			
							წფ	0														138				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>460</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ-5ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 170; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	0.5	ჩ 5	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	35	12	14	4	3	IV	ხღხ B3	0.6	80	0	0	3	40			40				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>40</b>								
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											
6	0.8	ჩ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 1სკ 36მ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	შკლ C2	0.7	230	0	0		184			111				გავლით - 10%
							სკ	0														18					
							ნკ	0														55					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>184</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-26მ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	2	ჩ 30	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 16მ 16კ	1	16	რც	35	16	16	2	1	I	შკლ C2	0.6	140	0	0		280			168				
							წფ	0														56					
							ნკ	0														28					
							ნკ	0														28					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>280</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც-1წფ-26მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											
8	5.7	ჩ 36	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	წფ C2	0.5	150	0	0		855			513				
							ნკ	0														342					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>855</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-26მ-2სკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ფიჭვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმე; არადაამაკმე</p>																											
9	0.3	ჩ 30	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	8	რც	25	8	10	2	1	I	შკლ C2	0.6	30	0	0		9			8				
							წფ	0														1					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>9</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 9რც-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
10	2.8	ჩა 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	წიფი C2	0.5	190	0	0		532				532		84	ჩახე-რგი-ლობ
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>532</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მხელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	1.6	ჩა 5	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	13	ნმ	50	13	20	3	2	III	შკა C2	0.5	130	0	0		208				208			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>208</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
12	0.3	ჩა 15	1300	ვკლობი			ნმ							ბნ C2			0	0									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
13	1.6	ჩა 25	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ რც	1	17	ნმ	70	17	26	4	2	III	წიფი C2	0.5	210	0	0		336				236			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>336</b>								100		
<p><b>მოზარდი:</b> 46მ-4წფ-2სკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ზღმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
14	2.3	ჩა 36	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4სკ 1წფ	1	7	ნმ	30	7	8	2	1	IV	წიფი C2	0.5	90	0	0		207				105			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>207</b>								82		20
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაზიანებული; არადაზიანებული</p>																											
15	0.3	ჩ 26	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2წფ 3რც	1	14	ნძ	50	14	20	3	2	III	შპლ C2	0.5	160	0	0		48				25			
							წფ	0															9				
							რც	0															14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	48										
<p><b>მოზარდი:</b> 6რც-26მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც. კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბრია</p>																											
16	1.2	ჩ 36	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ რც	1	20	ნძ	70	20	24	4	2	II	შპლ C2	0.5	290	0	0		348				314			
							წფ	0															34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	348										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც. კუნ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბრია</p>																											
17	0.5	ჩ 20	1290	ველობი			ნძ							ბზ	C2			0	0								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
18	1.5	ჩ 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 1რც 6კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	მაც C2	0.3	90	0	0		135				82			
							ნძ	0															40				
							რც	0															13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	135										
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ-36მ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
19	2.4	ჩ 25	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 1წფ რც	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	ბზ C2	0.2	90	0	0		216				216			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	216										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახეტილი								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
20	4.4	ჩ 25	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1წფ 1რც	1	14	ნძ	50	14	24	3	2	III	წიფი C2	0.3	100	0	0		440			360		22	ჩახეტილი.							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																440																	
<p>მოზარდი: 7სკ-3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ა; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ</p>																																	
21	1.8	ჩ 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	წიფი C2	0.4	240	0	0		432			432										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																432																	
<p>მოზარდი: 56მ-4სკ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
22	0.8	ჩ 5	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 36მ	1	7	სკ	30	7	8	2	1	IV	ნძ B2	0.5	70	0	0		56			40										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																56																	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ზღმ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ</p>																																	
23	0.9	ჩ 5	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 66კ 1წფ 1მხ 136ტ 16მ	1	22	ნკ	150	22	44	8	5	IV	ნძ C2	0.4	140	0	0	2	126			84										
																			1														
																			2														
																			2														
																			2														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																126																	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
24	0.6	ა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	წიფი C2	0.4	250	0	0		150			150			3	ჩახეტილი.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>150</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-3სკ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 170; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	0.9	ჩა 30	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	20	ნძ	70	20	28	4	2	II	ძაყ C2	0.2	110	0	0		99			99				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>99</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8სკ-2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 130; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																											
26	1.2	ჩა 50	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	წიფი C2	0.5	420	0	0		504			504				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>504</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 130; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	5.3	ჩა 30	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46ა	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	ძაყ C2	0.4	200	0	0		1060			648				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1060</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 46მ-4წფ-2სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																											
28	8.8	ჩა 40	3650	კორომი ბუნებ. წარმ. 56ა 4წფ 1ფკ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	ძაყ C2	0.3	250	0	0		2200			1150				

სატე- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, ა წ.	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წვ ფჭ	0 0																		920 230				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2200													
<p>მოზარდი: 56მ-3წფ-2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი                  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებთ.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p>																														
29	1.5	ჩა 10	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მს 3რც 1ნმ	1	13	მს	70	13	24	4	2	IV	შკლ C2	0.4	50	0	0		75							48			
							რც ნმ	0 0																			24 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	75													
<p>მოზარდი: 6რც-36მ-1მს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 4მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
30	0.7	ა 20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2წფ	1	26	ნმ	90	26	32	5	2	I	შკლ C2	0.4	290	0	0		203							140		4	სახეობა:
							წვ	0																			34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	203													
<p>მოზარდი: 76მ-3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო                  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებთ.-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ                  უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																														
31	2.9	ჩა 10	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3სჭ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	შკლ C2	0.4	120	0	0		348							244			
							სჭ	0																			104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	348													
<p>მოზარდი: 66მ-4სჭ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი                  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებთ.-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ                  უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																														







სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ. წ.	სი-მა- დლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>450</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
40	3.7	ნ 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ სჭ	1	7	ნმ	30	7	10	2	1	IV	მაც C2	0.6	100	0	0		370									
							წფ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>370</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-11სტ-1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგველილია</p>																													
41	6.9	ნა 50	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 56მ 1ფჭ	1	30	წფ	150	30	44	8	4	II	მაც C2	0.3	250	0	0	3	1725									
							ნმ	0												1									
				6წფ 46მ	2	25	წფ	90	25	36	5	2			0.4	270			1	1863									
							ნმ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3588</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-36მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
42	1.4	ნ 20	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	მაც C2	0.2	90	0	0		126									
							ნმ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>126</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2ნმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრე	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																												
43	2.4	ნ 40	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	25	წყ	90	25	36	5	2	II	მაყ C2	0.4	230	0	10		552			387					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			552								
<p>მოზარდი: 8წყ-2მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
44	4.3	ნ 20	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	21	წყ	70	21	28	4	2	II	მაყ C2	0.2	70	0	0		301			211					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			301								
<p>მოზარდი: 8წყ-2მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
45	2	ნ 45	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ წყ ვრხ	1	27	ნძ	90	27	36	5	2	I	მაყ C2	0.3	300	0	0		600			630	10	60			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			600								
<p>მოზარდი: 9მ-1წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
46	4.6	ნა 36	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ წყ	1	27	ფჭ	110	27	36	6	4	II	წყ C2	0.5	280	0	0	1	1288			773		92			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1288								
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
47	1.2	ჩა 40	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	20	ნძ	70	20	24	4	2	II	წიფ C2	0.4	250	0	25		300			300	6	42	ჩახე-რტი; ზეხმელის	
<b>სულ ზრდადი, ფა-ური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>300</b>											
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
48	2.6	ჩა 10	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ	1	25	წყ	110	25	40	6	3	II	წიფ C2	0.2	90	0	0	3	234			188		13		
<b>სულ ზრდადი, ფა-ური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>234</b>											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p>																											
49	1.4	ჩა 40	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჭ წყ	1	29	ნძ	90	29	36	5	2	I	წიფ C2	0.6	620	0	20		868			565				
<b>სულ ზრდადი, ფა-ური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>868</b>											
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ქცე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
50	0.4	ჩა 15	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წყ ფჭ	1	16	ნძ	50	16	24	3	2	II	შპლ C3	0.6	220	0	0		88			80				
<b>სულ ზრდადი, ფა-ური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>88</b>											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ; ჩატარების წელი - 2006; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
51	5.5	ჩა 5	1760	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0									ტყის კულტურები ღია ფართობზე
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
52	0.3	ჩა 15	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 16კ 16მ	1	26	წყ	110	27	36	6	3	II	წიფ C2	0.4	190	0	0	3	57			47				ზეხმელის

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ნძ	0 0	21 28	44 36									2 2				5 5				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>57</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ<sup>3</sup>წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დ)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
53	1.1	ჩა 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ <sup>3</sup> 1წ	1	29	ნძ	90	29	36	5	2	I	მაც C2	0.2	160	0	0		176			159		28	ჩახე-რტი.	
							წფ	0															17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>176</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
54	0.7	ჩა 40	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ <sup>3</sup>	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	წფ C2	0.6	500	0	20		350			400				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>350</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
55	1	ჩა 15	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	30	წფ	110	30	36	6	3	I	წფ C3	0.3	170	0	0	3	170			136				
							ნძ	0	29	36									1				34				
				7წფ 36მ	2	20	წფ	50	20	24	3	2			0.3	100				100			70				
							ნძ	0															30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>270</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ-5ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
56	1.8	ჩდ 10	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	შპე C2	0.2	110	0	0		198			168			9	ჩახეტილი.	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			198									
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-46მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადაპრ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
57	0.1	ჩა 40	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 1წფ	1	30	ნძ	150	30	40	8	4	II	შპე C2	0.4	430	0	0	1	43			86					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			62									
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
58	0.8	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	შპე C2	0.3	170	0	0		136			123			16	ჩახეტილი.	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			136									
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადაპრ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
59	1.6	ჩა 20	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 1წფ	1	24	ნძ	70	24	24	4	2	I	წფ C2	0.6	390	0	0		624			624					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			624									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომ- ერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ. წ.	სი-მა- ღლე მ. მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
60	2	ჩ 36	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	29	ნმ	110	29	36	6	3	I	წყ C2	0.3	290	0	0	1	580			609		30		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>580</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაკი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 190; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაყა; არადაამაყა</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
61	3.1	ჩ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	26	ნმ	90	26	36	5	2	I	მაც C2	0.5	360	0	0		1116			893				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1116</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
62	2	ჩა 40	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	26	ნმ	70	26	36	4	2	Ia	მკლ C2	0.6	530	0	0		1060			1113				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1060</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
63	4.2	ჩა 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3	II	ბზ C2	0.3	260	0	0	1	1092			801				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1092</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
64	0.7	ჩა 30	1900	ველობი			ნმ							ბზ C2			0	0									ტყის კულტურები და ფართობზე
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
65	0.4	ჩ 10	1190	ველობი			ნმ							ბზ C2			0	0									ტყის კულტურები და ფართობზე



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, შვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>27718</b>			<b>27718</b>	<b>16</b>	<b>407</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																	ფჭ		2035							2035	
																	ნძ		17696							17696	
																	სჭ		273							273	
																	მხ		62							62	
																	წფ		7496							7496	
																	რც		291							291	
																	ნკ		175							175	
																	ვრხ		0								
																	თხმ		40							40	
																	პნტ		14							14	
<b>სულ</b>	<b>139.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	125.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	10.2	ველობი																									
	0.2	ნაკადულები																									
	3.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ხდის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედ-ვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.7	ჩ 60	1200	გაშიშვლებული ფერდობი												0	10					27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																27											
2	3.8	ჩ 50	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 26მ 26კ	1	27	წუ	130	27	36	7	4	II	ძაყ C2	0.2	150	0	0	3	570			333		76	ჩახერგილ.	
							ნძ	0	27	32									1				111				
							ნკ	0	26	36									2				111				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																570											
<p>მოზარდი: 56მ-4წუ-1ხკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებთი-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	1.2	ჩა 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მძ წუ ფტ რც	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	წიწ C2	0.6	560	0	0	1	672			672				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																672											
<p>მოზარდი: 96მ-1წუ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიწველია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
4	1	ჩ 5	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	4	სკ	20	4	4	1	1	IV	წიწ C2	0.6	80	0	0		80			80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																80											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	1	ჩ 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წუ 1სკ	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	ძაყ C2	0.6	360	0	0		360			228		5	ჩახერგილ.	
							წუ	0															64				
							სკ	0															32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																360											
<p>მოზარდი: 7სკ-3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
6	1.7	ჩ 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სჰ 2წფ	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	შჰდ B2	0.3	160	0	0		272							164
							სჰ	0																		54	
							წფ	0																		54	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>272</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 46მ-2სჰ-2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
7	1.3	ჩ 25	1260	ველობი			ნძ																				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	1.4	ჩდ 40	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3სჰ 1რც	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	წფ C2	0.4	330	0	0		462							278
							სჰ	0																		138	
							რც	0																		46	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>462</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 7სჰ-3ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
9	1.9	ჩდ 30	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1სჰ ფჰ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	მაყ C2	0.3	200	0	0		380							266
							წფ	0																		76	
							სჰ	0																		38	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>380</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია																												
10	4.6	ჩდ 25	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სკ რც	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	მაყ C2	0.6	360	0	0		1656						994		
								სკ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1656									
<p>მოზარდი: 5სკ-3ნძ-2წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																												
11	8.8	ჩ 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3სკ 1ნძ	1	13	წყ	30	13	20	2	1	I	მლზ C2	0.5	100	0	0		880						528		
								სკ	0																			
								ნძ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			880									
<p>მოზარდი: 4ნძ-3სკ-3წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																												
12	3.4	ჩა 35	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ სკ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	მაყ C2	0.3	200	0	0		680						680		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			680									
<p>მოზარდი: 6ნძ-4სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																												
13	0.8	ჩა 36	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	26	ნძ	90	26	32	5	2	I	მაყ C2	0.2	170	0	0		136						136		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			136									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რული			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ  უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	3	ჩ 36	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	20	ნძ	70	20	20	4	2	II	შკლ C2	0.3	180	0	0		540			540				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>540</b>										
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ  უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	11.2	ჩ 45	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	შკლ C2	0.6	540	0	25		6048			5994				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>6048</b>										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
16	4.8	ჩ 40	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	შკლ C2	0.5	390	0	25		1872			1872				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1872</b>										
<p>მოზარდი: 76მ-2წყ-1ხჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
17	10.7	ჩა 40	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფჭ წყ 106მ	1	28	ნძ	110	28	36	6	3	II	შკლ C2	0.4	390	0	0	1	4173			2894				
					2	20	ნძ	0	28	40	4	2			0.3	190			1	2033			1240				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>6206</b>										
<p>მოზარდი: 86მ-2წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რე-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	7.4	ჩ 36	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1ვჭ	1	29	ნძ	130	29	36	7	4	II	შკლ C2	0.6	580	0	0	1	4292			2576			სებით-ამ - 10%
							წფ	0	29	40									3			1287				
							ფჭ	0	28	40									1			429				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>4292</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3წფ-1ხჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
19	1.1	ა 40	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	32	წფ	170	32	48	9	5	I	წფ C2	0.5	380	0	0	3	418			228			
							ნძ	0	32	40									1			152				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>418</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-4წფ-1ხჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
20	2.5	ა 45	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ წფ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	შკლ C2	0.6	540	0	0		1350			1350			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1350</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-1წფ-1ხჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით</p>																										
21	6.5	ჩა 50	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	შკლ C2	0.5	500	0	0		3250			3250			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3250</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
22	4.7	ჩდ 45	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	32	ნძ	150	32	40	8	4	I	შკლ C2	0.3	380	0	0	1	1786			1786			
				106მ	2	25	ნძ	90	25	32	5	2			0.4	360				1692			1692			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3478</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტარი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახერგილობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
23	2.2	ჩ 5	1700	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ წუგ	1	33	ნძ	150	33	44	8	4	I	შკლ C2	0.4	380	0	0	1	836							სახიბარ.		
				106მ	2	28	ნძ	90	28	36	5	2			0.3	230			1	506									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1342</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																													
24	9.1	ჩა 45	1500	კორთმი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფეჭ წუგ	1	31	ნძ	150	31	40	8	4	I	შკლ C2	0.3	370	0	0	1	3367									
				86მ 2წუგ	2	22	ნძ	70	22	28	4	2			0.3	230			1	2093									
				წუგ			წუგ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5460</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წუგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
25	2.9	ა 35	1650	კორთმი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფეჭ 1წუგ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	წიფ C2	0.6	470	0	25		1363									
				ფეჭ			წუგ	0																					
				წუგ			წუგ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1363</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-2წუგ-2სეჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
26	3.9	ჩა 45	1670	კორთმი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წუგ	1	32	ნძ	150	32	40	8	4	I	შკლ C2	0.3	380	0	0	1	1482									
				86მ 2წუგ	2	25	ნძ	90	25	32	5	2			0.3	270			3	1053									
				წუგ			წუგ	0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2535</b>										





სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106მ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.4	330				462			462				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>910</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
31	2.4	ჩდ 10	1750	კორთში ბუნებ. წარმ. 66მ 3წუ 1ფუ	1	27	ნმ	90	27	32	5	2	I	მაც C2	0.2	140	0	0		336			203		12	ჩახერგილ.	
							წუ	0														100					
							ფუ	0														33					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>336</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 8წუ-25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთში გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაკვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორთში ჭრაგავლილია</p>																											
32	1.6	ჩდ 15	1740	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ ფუ	1	33	ნმ	150	33	48	8	4	I	მაც C2	0.3	290	0	0	1	464			464	16		სასიტარ.	
				106მ	2	27	ნმ	90	27	32	5	2			0.4	290				464			464				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>928</b>										
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
33	4.3	ჩა 45	1680	კორთში ბუნებ. წარმ. 96მ 1წუ	1	30	ნმ	150	30	40	8	4	II	წუ C2	0.3	350	0	0	1	1505			1323				
							წუ	0	30	48									1			147					
				86მ 2წუ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	270			1161			908					
							წუ	0														226					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2666</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
34	1.8	სა 10	1770	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ წუ	1	22	ნმ	70	22	28	4	2	I	წუ C2	0.1	50	0	0		90			90		18	ჩახერგილ.	



სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახე-რე-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წვ	0																		1			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>16</b>													
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																													
39	6.9	ჩ 20	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნა 4წვ ნკ	1	25	ნა	90	25	36	5	2	II	წვ C2	0.5	340	0	0		2346								1408	
							წვ	0																			938		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2346</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნა-2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
40	11.6	ჩ 36	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნა 1წვ	1	26	ნა	90	26	36	5	2	I	წვ C2	0.6	500	0	20		5800								5800	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>5800</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 10ნა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
41	1.1	ჩა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნა 2ფჭ 1წვ	1	24	ნა	90	24	36	5	2	II	წვ B2	0.2	140	0	0		154								109	
							ფჭ	0																			30		
							წვ	0																			15		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>154</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნა-2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
42	2	ჩ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნა 1წვ ნკ	1	25	ნა	90	25	36	5	2	II	წვ C2	0.3	210	0	10		420								420	40 ჩახე-რე-ლობ
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>420</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 10ნა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადა-მაკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																													

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რე-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
43	0.5	ჩა 36	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ ფჭ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	ნბნ B2	0.2	150	0	0		75			63				
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			75								
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 715წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			65248			27	65275	16	151		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			ფჭ	3146			3146				
																			ნძ	53579			53579				
																			სჭ	1268			1268				
																			მხ								
																			წფ	6483			6483				
																			რც	46			46				
																			ნკ	111			111				
																			ჯბ								
																			ბმბ	197			197				
სულ	158.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	153.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.3	ველობი																									
	2.7	გაშიშვლებული ფერდობი																									
	0.9	ნაკადულები																									
	0.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ხდების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.4		0	გაშიშვლებული ფერდობი												0	0										
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
2	2.9	ჩდ 45	1260	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106ა წყ რც	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	შკლ C2	0.5	400	0	0		1160				1120			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1160</b>										
<p>მოზარდი: 8სტ-2ნძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
3	4.1	ჩა 45	1270	კორთმი ბუნებ. წარმ. 86ა 2წყ სტ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	შკლ C2	0.6	510	0	10		2091				1673			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2091</b>						418				
<p>მოზარდი: 6ნძ-3ფტ-1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ                  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
4	3.1	ჩ 40	1290	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	შკლ C2	0.1	70	0	0		217				217			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>217</b>										
<p>მოზარდი: 7ნძ-3სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ. ასკ; სიმაღლე - 1მ                  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი                  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ                  უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორთმი ჭრავაგვლილია</p>																											
5	1.6	ჩდ 36	1290	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	შკლ C2	0.3	220	0	0		352				352			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>352</b>										
<p>მოზარდი: 9სტ-1ნძ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი                  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ                  უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორთმი ჭრავაგვლილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კლასი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	2.3	ჩა 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	ნბნ B2	0.2	80	0	0		184			184					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>184</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 6სტ-3ნძ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
7	0.9	ჩა 5	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სტ 16ა	1	10	სტ	30	10	10	2	1	II	მკლ B2	0.7	120	0	0		108			98					გამოსხივ. - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>108</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 10სტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
8	0.6	ჩა 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.1	50	0	0		30			30					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>30</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნძ-1წფ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
9	10	ჩა 40	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა წფ ფტ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	წფ C2	0.5	390	0	0		3900			3900					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3900</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 7ნძ-2სტ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
10	4.6	ჩა 45	1300	ტყენაკაფი										წფ C2												46		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>555</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
16	1.3	ჩდ 5	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ხმ	1	13	თხმ	35	13	16	4	3	IV	ჩდ B3	0.6	90	0	0	3	117				99				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>117</b>												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
17	0.7	ჩდ 36	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ხმ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	წიფ C2	0.4	240	0	20		168				168				სახეობა
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>168</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 5სკ-5ნმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
18	0.6	ჩა 45	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ხმ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	შკლ C2	0.4	360	0	0		216				216				
				10მ ხმ	2	11	ნმ	30	11	10	2	1			0.3	80				48				48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>264</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
19	2.1	ჩა 36	1320	ტყენაკაფი			ნმ							მაყ C2			0	10								63	სახეობა	
<p><b>მოზარდი:</b> 7მ-2სკ-1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																												



სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია																											
20	2.5	ჩა 40	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჰტ	1	27	ნძ	130	27	36	7	4	II	შჰლ C2	0.3	280	0	0	1	700			490				
				106მ	2	16	ნძ	0	28	40									1	450			210				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1150</b>										
<b>მოზარდი:</b> 76მ-3სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
21	6.9	ჩა 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ ჰეჰტ 1ჰტ	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	წოჰ C2	0.4	260	0	0		1794			1077		172	ჩახერგილ.	
							ფჰტ	0														538					
							ფჰტ	0														179					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1794</b>										
<b>მოზარდი:</b> 96მ-1კრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია																											
22	0.8	ჩა 45	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ჰტ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წოჰ C2	0.4	340	0	0		272			191				
							ფჰტ	0														47					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>272</b>										
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მავ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
23	4.8	ჩა 36	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	შჰლ C2	0.2	150	0	0		720			720		120	ჩახერგილ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>720</b>										
<b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მავ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 270; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაელილია																								
24	1.2	ჩა 30	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გრხ 36მ	1	25	ერხ	75	25	36	8	5	III	შკლ C2	0.4	180	0	0	3	216			152					
				86მ 2გრხ	2	17	ნძ	0	24	32								1		156			64					
							ერხ	0								0.3	130						31					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>372</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
25	0.5	ჩა 20	1400	ველობი			ნძ							ნჩხ C2			0	0										
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
26	3.4	ჩა 36	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წოფ B2	0.5	370	0	0		1258			1258					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1258</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია;</p>																												
27	4.1	ჩა 36	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1წფ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	წოფ B2	0.6	420	0	0		1722			1206					
							ფჭ	0															344					
							წფ	0															172					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1722</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია;</p>																												
28	4.3	ჩა 36	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 1ერხ	1	27	წფ	130	27	36	7	4	II	მაც B2	0.3	180	0	0	3	774			465					
							ნძ	0	28	36									1				232					



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>987</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
33	9.8	ჩ 36	1500	კორთმი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	25	ნმ	110	25	36	6	3	II	წიფ B2	0.6	470	0	0	2	4606			4230				
							წფ	0	25	40									3			470					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>4606</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
34	1.7	ჩ 20	1680	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	30	წფ	150	30	56	8	4	II	წიფ B2	0.5	290	0	0	3	493			346	17		სახიტარ.	
							ნმ	0	30	48									1			147					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>493</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	5.8	ჩ 20	1710	კორთმი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	31	ნმ	150	31	44	8	4	I	წიფ B2	0.2	180	0	0	1	1044			627	58		სახიტარ.	
							წფ	0	30	60									3			417					
				76მ 3წფ	2	24	ნმ	90	24	32	5	2			0.4	260				1508			1056				
							წფ	0														452					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2552</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
36	3.3	ჩ 15	1500	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	შკლ B2	0.6	400	0	25		1320			1320				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1320</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხო- ვანე- ბის კლა- სი	ხო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  
 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  
 ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები

სულ მარაგები კვარტალში																	50476			50476	75	401				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ფჭ	2696					2696			
																	ნძ	40843					40843			
																	სჭ	98					98			
																	წფ	6755					6755			
																	რც	0								
																	ვრხ	260					260			
																	თხმ	99					99			
<b>სულ</b>	<b>146.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	135.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	6.7	ტყენაკაფი																								
	0.5	ველობი																								
	2.4	გაშიშვლებული ფერდობი																								
	0.4	ნაკადულები																								
	0.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატა-ქსა-ცო-უბ-ნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სიმა-ღლე, მ	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სიმა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე			ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
															1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.2	ჩდ 35	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	26	ნმ	90	26	36	5	2	I	მაყ C2	0.2	160	0	0		32			32			1	ჩახერგილ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>32</b>												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																												
2	0.4	დ 30	1480	ტყეხაკაფი			ნმ							მაყ C2		0	10									4	ჩახერგილ.	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																												
3	0.1	ჩდ 30	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წიფ C2	0.3	220	0	0		22			18			6	ჩახერგილ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>22</b>												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
4	9.9	სდ 40	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფჭ 1წფ	1	27	ნმ	90	27	36	5	2	I	წიფ B2	0.5	460	0	0		4554			2733					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>4554</b>												
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
5	1.1	ჩ 25	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	26	ნმ	90	26	32	5	2	I	წიფ C2	0.4	300	0	0		330			330	16			გავლილი - 10%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>440</b>												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დასაწყისი	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კლ. კლ.	მათ შორის ფაქტიური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაქტიური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
6	1.1	ჩა 40	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	17	ნმ	50	17	20	3	2	II	შკლ C2	0.7	350	0	20		385				385					
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>385</b>												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
7	14.1	ჩა 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წფ C2	0.7	580	0	0		8178				7308					
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>8178</b>												
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
8	2.6	ჩა 35	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფკ 1წფ	1	27	ნმ	90	27	36	5	2	I	წფ C2	0.5	430	0	0		1118				672		39	სახეობა		
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1118</b>												
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
9	0.6	ჩა 35	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	130	29	36	7	4	II	შკლ C2	0.3	290	0	0	1	174				174		12	სახეობა		
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>276</b>												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
10	3.3	ჩა 40	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ერს	1	27	ნმ	110	28	36	6	3	II	შკლ C2	0.4	370	0	0	2	1221				855					
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>276</b>												
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>366</b>												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				106მ	2	20	ნმ	50	20	20	3	2			0.4	250				825			825			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2046</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
11	9.4	ჩ 25	1550	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	30	წფ	150	29	44	8	4	II	წფ C2	0.4	240	0	0	3	2256			1805			სანიტარ.
				10წფ	2	25	წფ	90	25	32	5	2			0.3	150			1	1410			451			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3666</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააკტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
12	2.9	სდ 10	1670	კორთმი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1ფჭ	1	30	ნმ	130	29	40	7	4	II	წფ B2	0.4	330	0	0	1	957			594	14		სანიტარ.
				76მ 3წფ	2	20	ნმ	70	20	20	4	2			0.3	150			3	435			297			
								ფჭ		56									1				99			
								წფ		0												135				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1392</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
13	14.3	ჩ 30	1720	კორთმი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	ქმლ C2	0.3	220	0	0		3146			2517			
				106მ	2	14	ნმ	50	14	20	3	2			0.3	100				1430			629			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>4576</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააკტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										



სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები																													
14	3	ჩ 40	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	ნბნ B2	0.3	190	0	0		570							456		
							წფ	0																			114		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			570										
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
15	6.5	ჩ 36	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	32	წფ	150	32	60	8	4	I	შკლ C2	0.3	220	0	0	3	1430							1144		
				7წფ 36მ	2	21	წფ	70	21	28	4	2			0.3	130			1	845						286	592		
							ნმ	0																		253			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2275										
<p>მოზარდი: 5მ-5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
16	2.8	ჩ 35	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	35	წფ	170	35	68	9	5	I	წფ C2	0.4	310	0	0	3	868							521	28	სანიტარ.
				5წფ 56მ	2	24	წფ	90	24	32	5	2			0.3	150			1	420						347	210		
							ნმ	0																		210			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1288										
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
17	1.3	ჩ 35	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	32	ნმ	170	33	48	9	5	I	წფ B2	0.4	440	0	0	1	572							401	13	სანიტარ.
				7წფ 36მ	2	27	წფ	90	27	32	5	2			0.3	180			3	234						171	164		
							ნმ	0																		70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			806										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
18	3.7	ჩ 25	1650	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	მაც C2	0.3	140	0	0		518							311		
							ნმ	0																			207		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>518</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2001; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაადამაკმაყ; არაადამ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორთმი ჭრაგავლილია</p>																													
19	3.4	ჩ 35	1640	კორთმი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	29	ნმ	130	29	36	7	4	II	მკლ B2	0.4	380	0	0	1	1292							1034	17	სახიტარ.
				96მ 1ფჭ	2	15	ნმ	0	29	40								1								258			
							ფჭ	50	15	20	3	2				0.3	120			408						368			
							ფჭ	0																		40			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1700</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 9ნმ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
20	5.9	ჩ 30	1800	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	33	წფ	150	33	60	8	4	I	მკლ C2	0.6		0	0	1									გავლილი - 20%	
				10წფ	2	18	წფ	50	18	20	3	2				0.3	0			1	408								
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																													
21	2.6	ჩ 36	1700	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ ნკ	1	31	წფ	150	31	56	8	4	I	სბნ B2	0.3	210	0	0	3	546							383		
							ნმ	0	31	44									1							163			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>546</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
22	4	ჩდ 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	წიფ C2	0.3	200	0	0		800			780				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>800</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
23	2.9	ჩდ 20	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნძ	130	29	36	7	4	II	წიფ C2	0.7	590	0	0	1	1711			1652				სასიტარ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1711</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია;</p>																											
24	4	ჩდ 20	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	წიფ C2	0.5	220	0	0		880			880				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>880</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
25	2.8	ჩდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ წყ	1	20	ნძ	70	20	28	4	2	II	მაყ B2	0.2	100	0	0		280			252				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>280</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	1.8	ჩდ 20	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ წყ	1	33	ნძ	170	33	52	9	5	I	შკლ C2	0.4	400	0	0	1	720			648	9		სასიტარ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>720</b>										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>190</b>										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>342</b>										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმე, ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1062</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
27	5	ჩ 40	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	32	ნმ	150	32	44	8	4	I	წიფ C2	0.3	350	0	0	1	1750			1575				
				106მ	2	25	წფ	0	31	56								3				175					
				106მ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	250				1250			1250				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3000</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
28	1.7	ჩ 30	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	35	ნმ	170	35	72	9	5	I	წიფ C2	0.6	720	0	0	1	1224			1224				სახიტარ.
				106მ	2	25	წფ	0	30	56									3			154					
				106მ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	220				374			374				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1598</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
29	4.4	ჩ 40	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	32	ნმ	150	32	44	8	4	I	წიფ B2	0.3	350	0	0	1	1540			1386				
				106მ	2	25	წფ	0	30	56									3			154					
				106მ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.4	330				1452			1452				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2992</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
30	10.1	ჩ 35	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წიფ B2	0.4	310	0	0		3131			2902				გავლით - 10%
				106მ	2	14	წფ	0	50	14	20	3	2		0.3	110				1111			322				
				106მ	2	14	ნმ	50	14	20	3	2			0.3	110				1111			1144				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>4242</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 9ნმ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
31	2.9	ჩ 30	1870	კორთმი ბუნებ. წარმ. 96კ 1წფ	1	27	ნკ	150	26	36	8	5	III	ჩნ B3	0.4	220	0	0	2	638			575					
							წფ	0	32	80								2				63						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>638</b>												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
32	1.6	ჩ 30	1900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	35	ნმ	170	35	72	9	5	I	წფ C2	1.6		0	0	1					8				სახეობა - 35%
				106მ	2	23	ნმ	90	23	20	5	2			0.2	0				1111								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1035</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საინჟინო ფართობია</p>																												
33	2.3	ჩ 36	1890	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	წფ C2	0.4	320	0	0		736			736					
				106მ	2	16	ნმ	50	16	20	3	2			0.3	130				299			299					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1035</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
34	0.3	ჩ 25	1800	ველობი			ნმ							ნბ B2			0	0										
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
35	1.6	ჩ 30	1850	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	წფ C2	0.7	520	0	0		832			884					კავალით - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>832</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												



სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>546</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუვინილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																<b>55933</b>			<b>55933</b>	<b>105</b>	<b>62</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
<b>სულ</b>	<b>144.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	141.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.1	კრონაშეუკვრელი კულტურები																									
	0.4	ტყენაკაფი																									
	1.1	ველობი																									
	0.1	ნაკადულები																									
	1.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.7	ს 40	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 16კ	1	21	წფ	110	22	40	6	3	III	მაყ C2	0.6	270	0	0	2	3429			2059	127	64	ხესხელის, ჩახერგილ.	
							ნძ	0	19	28									2				1028				
							წკ	0	18	36									3				342				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3429</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	2	სა 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჭ 36მ 2წფ 16კ	1	20	ფჭ	90	22	28	5	3	III	მაყ C3	0.5	190	0	0	2	380			152				
							ნძ	0	19	24									2				114				
							წფ	0	18	28									3				76				
							წკ	0	17	32									3				38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>380</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-3წფ-2ფჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ. კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ანგარანია; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	6.6	სა 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 26მ 2ფჭ 26კ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	მაყ C3	0.6	240	0	0		1584			636		33	ჩახერგილ.	
							ნძ	0														316					
							ფჭ	0														316					
							წკ	0														316					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1584</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-4წფ-1ფჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	5	დ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 1ფჭ	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	მაყ C3	0.6	260	0	0	2	1300			780		25	ჩახერგილ.	
							ნძ	0	19	28									2			390					
							ფჭ	0	21	28									2			130					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1300</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
5	12.6	სა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 2ფკ 2წფ 1სკ	1	16	ნძ	50	16	24	3	2	II	ძაყ C2	0.6	240	0	0		3024			1537	63	63	ხეხმელის; ჩახე-რტილი; ხაზირა.
							ფკ	0														614				
							წფ	0														614				
							სკ	0														307				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3024									
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	0.2	სა 25	1650	საძოვარი																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეები: ხარისხი - დაბალი; სათ/საძ. ტიპი - მშრალი; სათ/საძ. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - კუნელი; ბუჩქ. დაფარ. % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	3.4	ა 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 3ფკ 2წფ	1	19	ნძ	70	19	28	4	2	II	ძაყ C2	0.6	310	0	0		1054			528	17	17	ხეხმელის; ჩახე-რტილი; ხაზირა.
							ფკ	0														316				
							წფ	0														210				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1054									
<p>მოზარდი: 9მ-1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	12.1	სა 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2მ 1ფკ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	ძაყ C3	0.5	200	0	0		2420			1708			
							ნძ	0														488				
							ფკ	0														244				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2420									
<p>მოზარდი: 4მ-6წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ. წ.	სი-მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	0.4	სა 25	1600	საძოვარი												0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებრივად დაფარული; მერქ. სახეობა - კუნელი; ბუნქ. დაფარ. % - 15 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	3.9	სა 30	1600	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7ფუკ 26მ 1წფ	1	22	ფუკ	70	22	32	4	2	I	წფ B2	0.6	250	0	0		975				700			
							6მ	0															200				
							წფ	0															100				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>975</b>										
<p>მოზარდი: 96მ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	4.8	ჩა 30	1650	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წფ 26მ 1რც 1ფუკ	1	21	წფ	110	23	36	6	3	III	წფ C3	0.5	200	0	0	2	960				576		24	სახერხილ.
							6მ	0	19	28									2				192				
							რც	0	16	28									3				96				
							ფუკ	0	21	32									2				96				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>960</b>										
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: კორთმი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემაღვენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	1.3	სდ 35	1650	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2რც 2ფუკ	1	13	მხ	50	13	28	3	2	III	წფ B1	0.5	80	0	0		104				64			
							რც	0															20				
							ფუკ	0															20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>104</b>										
<p>მოზარდი: 46მ-3მხ-3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	2.6	ა 20	1650	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8ფუკ 16მ 1წფ	1	12	ფუკ	30	12	16	2	1	I	წფ B2	0.6	110	0	0		286				230			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							ნძ წფ	0 0																		28 28				
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>286</b>											
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																														
14	1.8	ა 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 36მ 1რც 1წფ	1	16	ფკ	50	16	28	3	2	II	მაყ C3	0.6	170	0	0		306							163		9	სახერგილ.
							ნძ რც წფ	0 0 0																			96 32 32			
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>306</b>											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																														
15	0.7	ა 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 36მ 1რც 1წფ	1	16	ფკ	50	16	28	3	2	II	მაყ C3	0.6	160	0	0		112							57		4	სახერგილ.
							ნძ რც წფ	0 0 0																			33 11 11			
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>112</b>											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო          უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
16	1.2	ა 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 46მ 1წფ	1	18	ფკ	50	18	28	3	2	I	მაყ C3	0.2	60	0	0		72							37			
							ნძ წფ	0 0																			28 7			
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>72</b>											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი          უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
17	1.8	ა 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 1რც	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3	0.6	240	0	0		432							260		9	სახერგილ.
							ნძ რც	0 0																			129 43			

სატრასაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კვ.მ.	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>432</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - აკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
18	5.6	სდ 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3მს 2ფკ	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	მაყ C2	0.5	290	0	0		1624				813		28	სახერგილ.
							მხ	0															487				
							ფკ	0															324				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1624</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - აკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																											
19	8.3	სა 35	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3ფკ 2მს 1წფ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	მაყ C2	0.6	390	0	0		3237				1296			
							ფკ	0															971				
							მხ	0															647				
							წფ	0															323				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3237</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	6.7	დ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2ფკ 2მს 1წფ	1	21	ნმ	90	21	36	5	2	III	წფ B2	0.5	290	0	0		1943				973			
							ფკ	0															388				
							მხ	0															388				
							წფ	0															194				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1943</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ზდმ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაკლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	12.7	სა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მს 36მ 2ფკ 1წფ	1	14	მხ	70	14	28	4	2	IV	მაყ C2	0.6	110	0	0		1397				560	64	64	სხმელის; სახერგილ.



სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>405</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
26	4.9	სა 35	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 26მ 1ჯგ	1	14	მხ	70	14	28	4	2	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		441							309		
							ნმ	0																			88		
							ჯგ	0																			44		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>441</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 9ნმ-1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
27	1.3	სა 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2მხ 1რც	1	20	ნმ	90	20	32	5	2	III	წიფ B2	0.5	270	0	0		351							246		
							მხ	0																			70		
							რც	0																			35		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>351</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 10ნმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
28	4.6	სდ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2წფ 1მხ	1	19	ნმ	90	19	28	5	2	III	წიფ B2	0.5	260	0	0		1196							875		სახიტარ.
							წფ	0																			249		
							მხ	0																			124		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1196</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 10ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვდრებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭაშია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფველის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
29	1.1	დ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2მხ 16ც	1	20	ნძ	90	20	28	5	2	III	მყ C3	0.5	270	0	0		297			228					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			297								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი          უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																												
30	1.6	სდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 1ფჭ 16მ 1ჯგ	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	წყ B2	0.5	80	0	0		128			97					
							ფჭ	0														13						
							ნძ	0															13					
							ჯგ	0															13					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			128								
<p>მოზარდი: 66მ-2მხ-2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი          უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
31	2.6	სა 25	1700	საძოვარი																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომა          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი          სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეები: ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებრივ დაფარული; მერქ. სახეობა - კუნელი; ბუნქ. დაფარ. % - 20</p>																												
32	2.3	ა 20	1650	საძოვარი																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი          სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეები: ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა</p>																												
																			სულ მარაგები კვარტალში			29137						
																			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით									
																	ფჭ		5182				5182					
																	ნძ		10720				10720					
																	სჭ		307				307					
																	მხ		3745				3745					

			წმ	8314			8314
			რც	306			306
			ნკ	696			696
			ჯბ	57			57
<b>სულ</b>	<b>142.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	134.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	6.2	სადოვარი					
	2.0	ტყის და კელის გზები, ბილიკები					



სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.8	ს 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 36მ 1წფ	1	23	ფკ	70	23	32	4	2	I	მაყ C3	0.5	210	0	0		168			115			
							ნმ	0														56				
							წფ	0														18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>168</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ძნელად მისაღლოშია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2		სა 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4ფკ 1წფ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	წფ B2	0.6	330	0	0		1650			825	50	25	ხეხმელი; ჩახე-რტი-ლობ.
							ფკ	0														660				
							წფ	0														165				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1650</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ძნელად მისაღლოშია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3		სა 35	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 36მ 2წფ 16კ	1	21	ფკ	70	21	28	4	2	II	წფ B1	0.5	210	0	0		840			345	20		ხეხმელი; სახე-რტი-ლობ.
							ნმ	0														258				
							წფ	0														172				
							ნკ	0														86				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>840</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ძნელად მისაღლოშია</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგეტური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4		სა 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4ფკ 1წფ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	ნბ B3	0.6	330	0	0		660			347			ხეხმელი; ჩახე-რტი-ლობ.
							ფკ	0														277				
							წფ	0														69				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>660</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ძნელად მისაღლოშია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	3.4	სა 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26მ 16კ	1	22	წფ	110	20	40	6	3	IV	მაყ C3	0.6	240	0	0	2	816			606	17		ჩახე-რტი-ლობ.

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ ნკ	0 19	23 36	32 3																172 86	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>816</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5წ-5ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	7.3	ს 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 2წფ 1სჭ	1	34	ნძ წფ სჭ	150 21 28	27 48 52	56 3 2	8	4	II	მაყ C3	0.6	690	0	0	2	5037			3527	36	36	სახიტარ; ხეშელოს; ჩახეგრულ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>5037</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნძ-1სჭ-1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ღაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	6.2	სა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნძ	1	25	წფ ნძ	150 0	25 21	40 32	8	4	III	წფ B2	0.6	300	0	0	2	1860			1674		62	სახიტარ; ჩახეგრულ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1860</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7ნძ-2წფ-1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ღაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	5.9	სდ 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნძ 2რც 1სჭ	1	21	წფ ნძ რც სჭ	90 0 0 0	21	36	5	2	III	წფ B2	0.6	240	0	0		1416			568		30	ჩახეგრულ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1416</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნძ-3წფ-1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	0.2	სდ 20	1800	სადოვარი												0	0										
<p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმე, ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებრივ დაფარული; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ბუნქ. დაფარ. % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	0.3	სა 25	1700	სადოვარი														0	0								
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	19.1	სა 40	1650	კოროში ბუნებ. წარმ. 5წყ 3მ 16მ 1ფჭ	1	22	წყ	90	22	36	5	2	III	ძყ C2	0.6	290	0	0		5539				2772	96	191	ჩახე-რტი; ჩახე-რტი.
							მხ	0															1661				
							ნძ	0															553				
							ფჭ	0															553				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5539							
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წყ-3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	5.8	სდ 40	1650	კოროში ბუნებ. წარმ. 5წყ 2მ 2ნძ 1რც	1	21	წყ	110	24	40	6	3	III	წყ B1	0.5	230	0	0	2	1334				669		29	ჩახე-რტი.
							მხ	0	16	32									3				266				
							ნძ	0	19	24									2				266				
							რც	0	16	28									4				133				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1334							
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წყ-3ნძ-3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	0.2	სდ 20	1650	სადოვარი															0	0							
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ქვიანი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
14	0.3	სდ 20	1700	სადოვარი													0	0										
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებრივ დაფარული; მერქ. სახეობა - კუნელი; ბუნქ. დაფარ. % - 20  უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
15	0.7	სდ 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 36მ 2რც 1სჭ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	წფ B2	0.4	160	0	0		112					46		4	სახეობა.
							ნმ	0																33				
							რც	0																22				
							სჭ	0																11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	112											
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - მ  მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
16	9.9	სდ 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 36მ 2რც 1მხ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	წფ B2	0.6	240	0	0		2376					960		50	სახეობა.
							ნმ	0																720				
							რც	0																480				
							მხ	0																240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2376											
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - მ  მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო  უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
17	4.9	სა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 36მ 1მხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	წფ C3	0.6	260	0	0		1274					765			
							ნმ	0																382				
							მხ	0																127				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1274											
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია  უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
18	12.4	ს 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 26მ 1რც 1ფჭ 1სჭ 1წფ	1	14	მხ	70	14	32	4	2	IV	წფ B1	0.6	100	0	0		1240					496			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძვრის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნძ	0																		248		
							რც	0																		124		
							ფჭ	0																		124		
							სჭ	0																		124		
							წფ	0																		124		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1240</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-2წფ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
19	7.9	სა 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფჭ 1მხ	1	16	ნძ	50	16	20	3	2	II	წფ B2	0.6	220	0	0		1738							1044	
							ფჭ	0																			521	
							მხ	0																			173	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1738</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	15.5	სდ 35	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3წფ 1რც 1მხ 1ფჭ	1	21	ნძ	90	21	28	5	2	III	ძაფ C2	0.5	310	0	0		4805							1962	
							წფ	0																			1469	
							რც	0																			489	
							მხ	0																			489	
							ფჭ	0																			489	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4805</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
21	3.9	ა 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჭ 36მ 1მხ 1წფ 1რც	1	18	ფჭ	70	18	24	4	2	III	წფ B2	0.6	200	0	0		780							312	
							ნძ	0																			234	
							მხ	0																			78	
							წფ	0																			78	
							რც	0																			78	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>780</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
22	3.7	ა 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1მხ 1წფ 1ფჰ	1	15	ნმ	50	15	24	3	2	II	წფ B2	0.5	170	0	0		629				443		18	სახერგოდ.
							მხ	0															62				
							წფ	0															62				
							ფჰ	0															62				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>629</b>										
<p>მოზარდი: 96მ-1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - აკთ; სიმაღლე - 1მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	2.4	ა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჰ 26მ 2წფ	1	16	ფჰ	50	16	24	3	2	II	წფ B2	0.6	160	0	0		384				232		12	სახერგოდ.
							ნმ	0															76				
							წფ	0															76				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>384</b>										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	6.9	ა 35	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1სკ 2წფ	1	15	ნმ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	190	0	0		1311				905		34	სახერგოდ.
							სკ	0															129				
							წფ	0															258				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1311</b>										
<p>მოზარდი: 86მ-2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
25	0.5	ა 20	1300	სადოვარი																							
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულე: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - ასკილი; ბუნქ. დაფარ. % - 30 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფვის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლო
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	8.8	სა 35	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 26მ 2რც 1ფჭ	1	16	წყ	70	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	150	0	0	1320				660		44	ჩახერგილ.
							ნმ	0														264				
							რც	0														264				
							ფჭ	0														132				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1320</b>									
<p>მოზარდი: 56მ-3წყ-2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
27	4.7	ა 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4წყ 2მხ	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III	მაყ C3	0.5	210	0	0	987				396		24	ჩახერგილ.
							წყ	0														394				
							მხ	0														197				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>987</b>									
<p>მოზარდი: 86მ-2სქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
28	0.4	ა 20	1300	საძოვარი																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებით დაფარული; მერქ. სახეობა - კუნელი; ბუნქ. დაფარ. % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
29	1.9	ა 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	15	ნმ	50	15	20	3	2	II	წყ B3	0.5	170	0	0	323				215		10	ჩახერგილ.
							წყ	0														91				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>323</b>									
<p>მოზარდი: 86მ-2სქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	15.6	ა 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3წყ 2რც	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C3	0.5	170	0	0	2652				1318		78	ჩახერგილ.
							წყ	0														790				

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2652</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორში გაკვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორში თვითნებური ჭრითაა გაკვლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
31	5.7	სა 35	1200	კორში ბუნებ. წარმ. 8მს 16მ 1რც	1	15	მს	90	15	36	5	2	IV	ხსს B1	0.6	130	0	0		741						28	სახერგილ.
							ნმ	0																			
							რც	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>741</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
32	9.5	სა 35	1150	კორში ბუნებ. წარმ. 7მს 26მ 1რც	1	15	მს	90	15	32	5	2	IV	მაყ C2	0.6	130	0	0		1235						48	სახერგილ.
							ნმ	0																			
							რც	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1235</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2მს-1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
33	0.2	სა 25	1200	სამოვარი																0	0						
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი  <b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> ხარისხი - დაბალი; სათ/საძ. ტიპი - მშრალი; სათ/საძ. მდგომ. - ბუნქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - ასკილი; ბუნქ. დაფარ. % - 15  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
34	1.7	სა 25	1300	კორში ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 26მ 1მს	1	17	ფჭ	70	17	24	4	2	III	წმ B2	0.5	150	0	0		255						179	
							ნმ	0																			
							მს	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>255</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											



სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ. კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
35	0.2	სა 20	1150	საძოვარი												0	0																	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - ასკილი; ბუნქ. დაფარ. % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																		
36	0.5	სდ 25	1750	საძოვარი												0	0																	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - მაცყალი; ბუნქ. დაფარ. % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																		
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>41482</b>			<b>41482</b>	<b>202</b>	<b>934</b>										
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																		
																			ფჭ	4001			<b>4001</b>											
																			ნძ	15223			<b>15223</b>											
																			სჭ	908			<b>908</b>											
																			მხ	5263			<b>5263</b>											
																			წფ	13493			<b>13493</b>											
																			რც	2596			<b>2596</b>											
																			ნკ	172			<b>172</b>											
<b>სულ</b>	<b>179.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																
	175.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	2.8	საძოვარი																																
	0.3	ნაკადულები																																
	1.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.1	სდ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 2ერს 16კ	1	18	ფკ	50	18	24	3	2	I	წიფ C2	0.6	200	0	0		620			462	15	31	ჩახერგილა; ზეხმელის
							ერს 16კ	0														132				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>620</b>							
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p>																										
2	0.3	სდ 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 46კ 3ერს 2ფკ 16მ	1	15	ნკ	50	15	32	3	2	II	წიფ C2	0.4	80	0	0		24			11	2	2	ჩახერგილა; ზეხმელის
							ერს 16მ	0														7				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>							
<p>მოზარდი: 46მ-3ფკ-36კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო                  უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																										
3	1.5	დ 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 26მ 1ერს 16კ	1	20	ფკ	90	21	32	5	3	III	წიფ C2	0.6	210	0	0	2	315			203	15	15	სახიტარა; ჩახერგილა; ზეხმელის
							ნმ	0	22	28									2			67				
							ერს 16კ	0	19	32									3			33				
							ნკ	0	16	36									3			33				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>315</b>							
<p>მოზარდი: 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო                  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)                  უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																										
4	0.2	სდ 25	1850	საძოვარი														0	0							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო                  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - დაფარული ბორცვებით; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ბუნქ. დაფარ. % - 5</p>																										
5	3.8	სდ 30	1750	საძოვარი														0	0							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო                  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ბუნქ. დაფარ. % - 5</p>																										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- ღლე- მ	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	4.7	სდ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 26მ 1ვრს	1	19	ფკ	70	19	28	4	2	II	წიწი C2	0.6	210	0	0		987			692	47	47	სახეობა: ჩახერგა; ზეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			987							
<p>მოზარდი: 76მ-2ფკ-1ვრს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										
7	1.1	სდ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 26მ 3ვკ	1	18	ფკ	70	18	28	4	2	III	ხბწ C2	0.2	60	0	0		66			37			ძივება არასაღვლია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			66							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
8	2	სდ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 36კ 3მს	1	18	ფკ	70	18	32	4	2	III	ხბწ C2	0.3	90	0	0		180			72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p>																										
9	4.4	დ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	19	ფკ	70	19	28	4	2	II	ხბწ B3	0.6	210	0	0		924			647			სახეობა: ჩახერგა; ზეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			924							
<p>მოზარდი: 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										
10	1.9	სდ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 3წფ 36მ	1	18	ფკ	70	18	28	4	2	III	წიწი C2	0.6	200	0	0		380			152	19	19	სახეობა: ზეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			380							
<p>მოზარდი: 66მ-2წფ-1ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	7	დ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 36მ 2ფჭ	1	21	წყ	110	20	36	6	3	IV	წყ C3	0.5	190	0	0	3	1330			694	35	70	ჩახე-რტი-ლო	
							ნძ	0	22	32								3									
							ფჭ	0	21	28								3									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1330</b>											
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი</p>																											
12	2.6	ა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 16კ 1რც	1	22	წყ	110	22	40	6	3	III	მაყ C3	0.6	240	0	0	3	624			500	13	39	ჩახე-რტი-ლო	
							ნკ	0	19	36								3									
							რც	0										4									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>624</b>											
<p>მოზარდი: 6წყ-4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p>																											
13	0.6	ხდ 25	1650	საძოვარი																							
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებით დაფარული; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ბუნქ. დაფარ. % - 10</p>																											
14	2.2	ხდ 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 1რც 1ვრხ	1	24	წყ	110	26	40	6	3	II	წყ B3	0.5	240	0	0	2	528			424			ჩახე-რტი-ლო	
							რც	0	18	32								4									
							ვრხ	0	19	40								3									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>528</b>											
<p>მოზარდი: 7წყ-3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	4.6	ჩდ 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფჭ 1ვრხ	1	19	ნძ	70	19	28	4	2	II	წყ C2	0.6	300	0	0		1380			966	46	46	საბრუნავი; ჩახე-რტი-ლო; ზეხმელი	
							ფჭ	0																			
							ვრხ	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1380</b>											
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
16	4	სა 30	1600	კორმი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2ვრს 36მ	1	20	წყ	110	19	36	6	3	IV	ნზ B3	0.6	230	0	0	3	920			460				სახიტარ; ჩახერვიდა; ზეხმელის
							ვრს	0	18	40									3								
							ნძ	0	24	32									2				184				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>920</b>										
<b>მოზარდი:</b> 66მ-4წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო <b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
17	4.9	ჩ 30	1600	კორმი ბუნებ. წარმ. 56მ 3წყ 1ფჭ 1ვრს	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	წყ C2	0.6	290	0	0		1421			711	49	49		სახიტარ; ჩახერვიდა; ზეხმელის
							წყ	0														426					
							ფჭ	0														142					
							ვრს	0														142					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1421</b>										
<b>მოზარდი:</b> 66მ-4წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო <b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
18	5.4	სა 25	1500	კორმი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2ფჭ 2რც 1ჯგ	1	15	მხ	70	15	32	4	2	IV	წყ C1	0.5	90	0	0		486			248				
							ფჭ	0														99					
							რც	0														99					
							ჯგ	0														49					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>486</b>										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																											
19	1.2	დ 25	1500	კორმი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3რც 16მ 2ვრს	1	18	წყ	90	18	36	5	2	IV	მყ C3	0.6	190	0	0		228			93				
							რც	0														68					
							ნძ	0														22					
							ვრს	0														45					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>228</b>										
<b>მოზარდი:</b> 7წყ-3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის																											
20	3.5	ა 30	1550	კორმი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 26მ 1ჯგ	1	14	მხ	70	14	32	4	2	IV	წყ C1	0.5	90	0	0		315			127				

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, შვეტში, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	0																		94	
							ნმ	0																		63	
							წბ	0																		31	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>315</b>								
<b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				<b>მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</b>																							
21	0.9	ა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მს 3რც 2ფჭ 2ნკ	1	13	მს	50	13	28	3	2	III	წიფ C1	0.5	80	0	0		72							23
							რც	0																			21
							ფჭ	0																			14
							ნკ	0																			14
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>72</b>								
<b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				<b>მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</b>																							
22	4.8	დ 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3რც 2ფჭ 1ერს	1	19	ნმ	70	19	28	4	2	II	წიფ C2	0.5	250	0	0		1200							480
							რც	0																			360
							ფჭ	0																			240
							ერს	0																			120
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1200</b>								
<b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი				<b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)				<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																							
23	8.6	ჩდ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ ფჭ 1ერს	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	წიფ C2	0.6	350	0	0		3010							2741
							ერს	0																			304
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3010</b>								
<b>მოზარდი:</b> 9ნმ-1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი				<b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																							
24	0.8	დ 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 2ფშტ	1	18	ნმ	50	18	24	3	2	I	წიფ C2	0.6	280	0	0		224							136
							წფ	0																			44
							ფშტ	0																			44
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>224</b>								
<b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				<b>მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</b>																							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	2.2	ა 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფგ 36მ	1	17	ფგ	50	17	24	3	2	II	წიფე C2	0.5	150	0	0		330			242	11	11	ჩახე-რტი; ზეხმელი
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	330									
მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																						
26	5.7	დ 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3წფ 3ვრს	1	19	მ	70	19	28	4	2	II	მწიფე C3	0.6	300	0	0		1710			708	28	28	ჩახე-რტი; ზეხმელი
							წფ	0													531					
							ვრს	0															531			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1710									
მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი				მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																						
მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																						
27	0.5	დ 20	1450	სადოვარი																						
მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																						
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეები:				გამოყენება - საკრებულის ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - ბუნებრივ დანარჩენი; მერქ. სახეობა - მაცხალი; ბუნქ. დაფარ. % - 5																						
28	1.1	ა 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 3წკ	1	15	მ	90	15	32	5	2	IV	წიფე C1	0.6	120	0	0		132			54			
							რც	0															39			
							წკ	0															39			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	132									
მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																						
29	3.2	ა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1ჯგ	1	13	მ	70	13	32	4	2	IV	წიფე C2	0.5	80	0	0		256			180			
							რც	0															51			
							ჯგ	0															25			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	256									
მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																						
30	0.6	ა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2ჯგ	1	13	მ	70	13	18	4	2	IV	წიფე C1	0.6	90	0	0		54			28			
							რც	0															16			
							ჯგ	0															10			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	54									
მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																						

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	0.9	ა 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 3მხ 3რც	1	16	ფჰ	70	16	28	4	2	III	წიფი C2	0.5	140	0	0		126			52			
							მხ	0														37				
							რც	0														37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	126									
მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
32	10.9	ჩდ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მდ 1ვრს 1ფჰ 1რც	1	19	მდ	70	19	28	4	2	II	წიფი C2	0.6	310	0	0		3379			2387	54	54	ჩახე-რგი-ლობ
							ვრს	0														341				
							ფჰ	0														341				
							რც	0														341				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3379									
მოზარდი: 6მდ-4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																										
33	4.3	დ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3მდ 3ვრს	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	წიფი C2	0.6	240	0	0		1032			414	22	22	ჩახე-რგი-ლობ
							მდ	0														309				
							ვრს	0														309				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1032									
მოზარდი: 7წფ-3მდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																										
34	0.8	სა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 2მდ რც 2ვრს	1	16	ფჰ	70	16	28	4	2	III	წიფი C2	0.5	140	0	0		112			68			
							მდ	0														22				
							ვრს	0														22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	112									
მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი																										
35	2.6	ჩდ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მდ 2ფჰ 2ვრს 2რც	1	17	მდ	50	17	24	3	2	II	წიფი C2	0.6	270	0	0		702			303	13	13	ჩახე-რგი-ლობ
							ფჰ	0														151				
							ვრს	0														151				
							რც	0														151				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	702									



სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>მოზარდი: 6ნმ-4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
36	2.2	სა 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 1ფჭ 16მ სერხ	1	13	მხ	70	13	32	4	2	IV	წივ C2	0.5	80	0	0		176				73										
							რც	0															52											
							ფჭ	0															17											
							ნძ	0															17											
							ერხ	0															17											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>176</b>																		
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																																		
37	12	ჩდ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 2ფჭ 2წფ 1ერხ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	წივ C2	0.6	270	0	0		3240				1620	60	48	სახეობა: ხეხმელის							
							ფჭ	0															648											
							წფ	0															648											
							ერხ	0															324											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3240</b>																		
<p>მოზარდი: 7ნძ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																																		
38	12	დ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3ნძ 1ფჭ 2ერხ 1ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	წივ C2	0.6	210	0	0		2520				756										
							ნძ	0															756											
							ფჭ	0															252											
							ერხ	0															504											
							ნკ	0															252											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2520</b>																		
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																																		
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>29003</b>				<b>29003</b>		<b>519</b>		<b>632</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																		
																			ფჭ		5088				5088									
																			ნძ		12707				12707									
																			მხ		824				824									
																			წფ		5104				5104									
																			რც		1443				1443									

			ნკ	552			552
			ჯბ	115			115
			ვრხ	3454			3454
			ფშტ	44			44
<b>სულ</b>	<b>134.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	128.0	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	5.1	სადოვარი					
	1.8	ტყის და კელის გზები, ბილიკები					