

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერი

კვარტალი 40

ტაქსაციური ዓღწერა
ტყის ፋይტალური በንግድტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

მოსარდი: 10კმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოლია

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილ.

შოზარდი: 10გ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 15გ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილობა

မြိုင်ကျော်မြိုင်နှင့် တွင်ပါဝါဆိုလိုပါသော်လည်း မြိုင်ကျော်မြိုင်နှင့် တွင်ပါဝါဆိုလိုပါသော်လည်း

ობნის თავისებურობაზე: სისტემა არაოპატიური

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ: 10୬୫ ରୂପାହିନୀ - 2500 ରୂପା; 2୦୧ ଲୋକାହିନୀ - 1୦୯ ରୂପାହିନୀ

ମିଶନ୍ସାମାନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ।

ანტონ პეტრი ტრანსლიტერაცია: ტექ - კორომი ავთომი ჭრით; ხარისხი - სუსტიტუცია.

4	8.4	დ 30	1600	ძორიშიმი ბუნებ. წარმ. 66d 4ყმ	1	23	6d	110	23	28	6	3	III	VIII C2	0.6	400	0	0	2	3360			2064	42	84	ჩატვრივი; ზემოთ
							33		0	24	32								2					1376		

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କରେ: 10୬୫ ଟଙ୍କାଟଥିବାକୁ - 2500 ଟଙ୍କା ପରେ: 2.5% ଶହାରିତକ; କ୍ଷେତ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ - 15% ; ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁରୋଧକାରୀତମାତ୍ରୀ

ప్రాంతములలో వ్యవసాయిక వ్యవస్థలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఇంద్రాజిల్ లో ప్రాంతములలో వ్యవసాయిక వ్యవస్థలు అధికంగా ఉన్నాయి.

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 40

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წალენი

კვარტალი 40

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეპალური ინგენირიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყეორო ტყები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპორტი და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემაგრებლობა, მოხარდი, ქვემოთქმული ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თვევისტერიზაცია, მიწის აატენირისა, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელქენტი	ნორგანება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-შეტრი, ხმ.	ნორგანების ძლია-სი	ნორგანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტბის, აღვიდულის ფარგლების ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო დონისმიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ზები	ერთ-ერთი სახე-ბის მიხე-დვით	ზე-ბე-მები (ძე-ლი)	ჩახე-რგილობ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	9.1	ჩდ 20	1350	კორომი ბუნებრ. წარმ. 76მ 2ვრს 1ფჳ	1	17	ნდ	50	17	24	3	2	II	ზაფ D3	0.5	200	0	0	1820			1316			376	188	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																									1820		
მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																											
12	2.4	ს 30	1450	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8გჳ 2ვრს	1	20	ფჳ	70	20	28	4	2	II	ზაფ C2	0.6	220	0	0	528			423	12	24	ჩახერგილი; ზენერი		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																									528		
მოზარდი: 10გჳ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ანგრიპოვენური ტრანსფორმაცია: ტრანსფორმაცია - ზაფხულში მისადგომა; ხარისხი - ძლიერი																											
13	1	ს 25	1450	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8გჳ 2ვგჳ	1	19	გრს	25	19	28	3	2	II	ზაფ C2	0.2	60	0	0	60			48			12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																									60		
მოზარდი: 10გჳ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																											
14	1.8	ს 30	1400	კორომი ბუნებრ. წარმ. 4გბ 2ნდ 2ვრს 2რგ	1	14	მბ	70	14	32	4	2	IV	ზაფ C2	0.5	90	0	0	162			66			32	32	32
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																									162		
მოზარდი: 10გჳ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																											
15	0.5	ს 25	1350	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8გრს 1ფჳ 1მბ	1	18	გრს	25	18	28	3	2	II	ზაფ C2	0.2	50	0	0	25			21			2	2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																									25		
მოზარდი: 10გჳ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																											

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 40

ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წალენი

კპარტალი 40

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება	სიმაღლე და ფართობის დარღვევა	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყებულება, უბნის აატენირია, ტყის გულტურების დასასამართვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება												სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, მტ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, მტ.	სი-მაღლე, მ	ტყის ტოპო, აღდგომულის ზემოს ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქმე-დო	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისძიებები
				1 პ-ზე	მთ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი უეკი	ზრდადი და მარაგი უბანზე	მათ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი უეკი	სახელმძიმელის ფაზზი	ზრდადი და მარაგი უბანზე	მათ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი უეკი	სახელმძიმელის ფაზზი	ზრდადი და მარაგი უბანზე	მათ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი უეკი	სახელმძიმელის ფაზზი	ზრდადი და მარაგი უბანზე	მათ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი უეკი	სახელმძიმელის ფაზზი	ზრდადი და მარაგი უბანზე	მათ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი უეკი	სახელმძიმელის ფაზზი	ზრდადი და მარაგი უბანზე	მათ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი უეკი	სახელმძიმელის ფაზზი	ზრდადი და მარაგი უბანზე	მათ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი უეკი	სამეურნეო დონისძიებები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				352														
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																																		
25	0.4	სა 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106d	1	12	ნბ	90	12	32	5	2	V	წიგ B1	0.3	80	0	0	32			32												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32														
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																																		
26	3.7	ჩდ 20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 76d 2ჭრს 1გვგ	1	17	ნბ	50	17	24	3	2	II	წიგ C2	0.5	200	0	0	740			518												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				740														
მოზარდი: 106d; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																																		
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																																		
27	3.1	სა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 88d 1გვგ 1გრხ	1	12	მბ	70	12	28	4	2	IV	წიგ C2	0.5	70	0	0	217			175												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				217														
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																																		
28	0.5	სა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 88d 1გრხ 1გრხ	1	14	მბ	70	14	32	4	2	IV	წიგ C2	0.5	90	0	0	45			37												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45														
მოზარდი: 10გვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.																																		
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილი																																		
29	0.4	სა 20	1320	ველობი																ნბხ C2			0	0										
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																																		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბგა; ხარისხი - სუსტი																																		
30	2.6	ს 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გმ	1	8	მბ	50	8	20	3	2	V	ნბხ B2	0.6	50	0	0	130			125												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				130														
მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																																		
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																																		

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 40

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყეები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მობიდა და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემაღებელობა, მოხარდი, ქვემოთ მიაღადი, რელიუფი, უბნის თვისტებურიბა-ზო, მიწის აატებორია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ნორგანება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-შეტრი, ხმ.	ნორგანების ძლია-სი	ნორგანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტოპო, აღდოლუ-ზელის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიებები						
																1 პ-ზე	მთვლის ფაზები	ერთეული ხევები	სასაქონლო	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზები	ერთეული ხევები	სახელმძღვანელოს განაკვეთი	ზელი ბეჭდის მინიჭება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
31	0.3	სა 25	1300	3ელობი																										
მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის:																						მისადგომია სატყეო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო					ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:			
ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბგა; ხარისხი - საშუალო																														
32	0.2	ს 25	1300	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8მე 16მ 1რც	1	11	მხ	50	11	28	3	2	IV	წიგ C2	0.5	60	0	0		12						10			1	1
									ნბ	0																				
								რც	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე																						12								
მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის:																						მისადგომია სატყეო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო					უბნის თავისებურებანი:			
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია																														
33	3.6	ს 25	1350	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6მე 16მ 1ფჟ 2რც	1	14	მხ	50	14	24	3	2	III	წიგ B2	0.5	80	0	0		288						160			26	26
									ნბ	0																				
								ფჟ	0																					
								რც	0																					
								გრ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე																						288								
მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის:																						მისადგომია სატყეო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო					უბნის თავისებურებანი:			
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია																														
34	7.3	ს 25	1300	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7მე 16მ 1რც 1გრ	1	12	მხ	70	12	32	4	2	IV	წიგ C2	0.5	70	0	0		511						358			51	51
									ნბ	0																				
								რც	0																					
								გრ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე																						511								
მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის:																						მისადგომია სატყეო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო					უბნის თავისებურებანი:			
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია																														
35	3	ს 25	1300	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8მე 16მ 1რც	1	11	მხ	50	11	28	3	2	IV	წიგ C2	0.5	60	0	0		180						140			17	17
									ნბ	0																				
								ფჟ	0																					
								რც	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე																						180								
მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის:																						მისადგომია სატყეო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 1.0 ქმ					უბნის თავისებურებანი:			
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია																														
36	1.4	ს 30	1250	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8მე 1ფჟ 1გრხ	1	12	მხ	70	12	28	4	2	IV	წიგ B2	0.4	50	0	0		70						56			7	7

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 40

ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სულ	მარაგები კვარტალში	22579			22579	249	466
მათ შორის შემაღებელი სახეობების მიხედვით							
	ვა	7720			7720		
	ნძ	9005			9005		
	ქხ	2297			2297		
	წვ	252			252		
	რც	220			220		
	ნპ	31			31		
	ვრხ	3364			3364		
სულ	121.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	115.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.7	ველობი					
	2.2	ჩამონაშალი					
	1.1	ნაკადულები					
	1.8	ტესტ და ველის გზები, ბილიკები					

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 47

ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

969

მოზარდი: 7 ვეკ-3 ვერსია - რაოდენობა - 4000 (ცალი); 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10V; განახლებით უზრუნველყოფილია

ანტროპოლოგური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტე

უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაზ გავლიყო

2	0.4	ს 30	1700	ქორომი ბუნებ. წარმ. გვე 13რხ	1	19	ვა	90	19	28	5	3	III	ზე ც2	0.3	100	0	0	2	40			36			
								ვრხ	0	19	32								3			40			4	

მოზარდი: 10ლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოლია

ანტოლებულენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

პრინციპების დამტკიცებულებაზე

3 0.3 ს 25 1700 გელობი

ମିଳାଇବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତର୍ବିଜନ ଅନ୍ତର୍ଦୀପାଦ୍ଧରୀଙ୍କରୁ ବାବଦିଲୁଗିଲାଏଇବା

ଏକିରୁଣ ତେଣ ହାନିରୁ ତିର୍ଯ୍ୟକରନ୍ତିମାତ୍ରାସାରୀ- ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ

ജീവന്മാര്ഗ്ഗം സാമൈത്തികമായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആശാപാദിക്കുന്നത്.

5 0.5 № 25 1700 ქორომებ ბუნებ. წარმ. 1 21 გვ. 90 21 28 5 3 III ვებ C3 0.4 150 0 0 2 75 60

• 88 0 •

39b 0

სულ ზრდადი, უფრის, ერთეული წევბის შარაგი უბანზე | 75 |
მოზარდი: 10გვ.; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

შპნის თავისი ებურებაზი: ქორომი თვითონებური ჭრითაა გავლენილი.

6 0.4 1.25 1650 320000

ମିଶନ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମିକ ପାଇଁ ମହାନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପାଇଁ ମହାନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 41

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყები

სატყეო ტყის უძნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება	სიმაღლეში ბეგვის დონის მიხილის მიმდევად და დაჭინება	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვემოთ ნიადაგი, რელიეფი, უნის თავისუბრუნვა-ზო, მიწის აატეპონია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ნორგანება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხმ.	ნორგანების ძლიანი	ნორგანების ჯგუფი	ბონიტები	ტყის ტოპო, აღგონისამყოლის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერები					
																1 პ-ზე	მათ შორის ფაზები	ერთ-ერთი სახელმძღვანი	სა-საქმელო	ზრდადი	მათ შორის ფაზები	ერთ-ერთი სახელმძღვანი	ზრდადი	მათ შორის ფაზები	ერთ-ერთი სახელმძღვანი	ზრდადი	მათ შორის ფაზები	ერთ-ერთი სახელმძღვანი	ზრდადი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბეა; ხარისხი - სუსტი																													
7	0.6	ს 30	1650	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6ფაზ 4კრხ	1	18	ფაზ	90	18	28	5	3	IV	ვიზ C2	0.2	70	0	0	2	42					26				
																													16
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				42									
მოზარდი: 7ფაზ-ცერის; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია																													
8	11.2	სდ 30	1550	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6ფაზ 3მხ 3მხ	1	17	ფაზ	90	19	32	5	3	III	ვიზ C2	0.5	150	0	0	2	1680					672	56	112	ჩატარებიდან; ზემოქმედი	
																												504	
																												504	
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				1680									
მოზარდი: 7ნა-3ფაზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია																													
9	4.3	სა 30	1550	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8ფაზ 1ნა-1მხ	1	22	ფაზ	110	23	36	6	4	III	ვიზ C2	0.6	250	0	0	2	1075					840				
																												105	
																												105	
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				1075									
მოზარდი: 7ნა-3ფაზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																													
10	0.3	სდ 25	1550	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8მხ 2ფაზ	1	12	მხ	50	12	32	3	2	III	ვიზ C2	0.4	50	0	0	0	15					12				3
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				15									
მოზარდი: 10ფაზ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																													
11	15.5	სდ 30	1570	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7ფაზ 2ფაზ 1მხ	1	22	ფაზ	90	23	32	5	3	II	ვიზ C2	0.6	250	0	0	2	3875					2713	78	155	ჩატარებიდან; ზემოქმედი	
																												775	
																												387	
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				3875									
მოზარდი: 5ნა-3ფაზ-2ფაზ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																													
12	0.5	სდ 25	1500	კორომი ბუნებრ. წარმ. 5ფაზ 3მხ 2ფაზ	1	15	ფაზ	90	16	24	5	3	IV	ვიზ C2	0.2	50	0	0	0	25					13				

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 4

ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაცოდნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის გენერაცია და დაქანება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტები, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათბა, ტყის ფონდის მოწყობის დასახელება	სართულა	სართულების სიმაღლე, მ	ტყის ელექტრო, ხანობა, წ.	ხნობანება, მ.	სი-მაღლე, მ.	დიაზერი, სმ.	ხნობანების ძლის ხარჯი	ხნობანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, აღიაღდასაჭრო ფელის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის გარები, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო დონისმიერებები																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																1 ჸაზე	2 მათ შორის ფაზე	3 ერთ-ული ნები	4 სასუნის ფაზე	5 ბაზურის ფაზე	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	990	991	992	993	994	995	996	997	998

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 4

ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

მოზარდის 76d-3ვრს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10°; განახლებით უზრუნველყოფილია

მოსარდი: 10ქშ; რაოდენობა - 2000 კაბი; 15მ ხიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

მისადაღმის სამუშაოები დღის დროის განვითარებისა და მისადაღმის კატეგორიის - მნელად მისადაღმის

ମିଟ୍‌କୁରଣ୍‌: 10୬୫ ରୂପାନ୍ଧବଳୀ - 5000 ରାଶି; 15୩ ଲୋକିତାଳେ; ୫୮୦୦୯୩ - 10୩; ଏହାକେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାଗରଣକାରୀ

1000, ప్రాథమికాలు - 5000 గ్రామ, 1.50 లక్షలక్కుండా - 10వీ, దొరసాలు - 5 లక్షలక్కుండా

32	0.4	ს 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მე 2ვრხ 1რც	1	13	შბ	70	13	28	4	2	IV	წევ C2	0.2	30	0	0	12			9			
							3რბ	0														2		1	

მოსახლე: ნავარიც; ორგანიზაცია - 12000 გედი; 2.00 მილიადილი; ხევაკანები - 14%; განახლებით უ მოვა.

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წალენი

კვარტალი 41

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ეტაზი და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემაგრებლობა, მოხარდი, ქვემოთქმული ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თვალისებრობა-ზო, მიწის ძარღვირია, ტყის გულტურების დასასათვალია, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელევაცია, მ	ნორჩება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხმ.	ნორჩების ძლია-სი	ნორჩების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღმოფლავლის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერებები		
																1 პა-ზე	მთ შორის ფა-ზე	ერთ-ერთი უეკი	სა-საქონლო გლან-სი	ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ზე	ერთ-ერთი უეკი	სახე-ობის მინი-მდგრადი	ზემო-ბის მინი-მდგრადი	ზემო-ბის მინი-მდგრადი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე																				24						
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია																				6						
34	0.2	ს 25	1300	კორომი ბუნებრ. წარმ. 5მე 2გრს 2გჟ 1რც	1	13	მხ	70	13	28	4	2	IV	წიგ C2	0.2	30	0	0	6				4			
									3რხ	0													1			
									ფჟ	0													1			
									რც	0													1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე																				6						
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია																				13						
35	0.6	ს 25	1300	კორომი ბუნებრ. წარმ. 5მე 3გრს 2გჟ	1	13	მხ	70	13	28	4	2	IV	წიგ C2	0.3	40	0	0	24				13			
									3რხ	0													7			
									ფჟ	0													4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე																				24						
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია																				153						
36	0.9	ს 20	1300	კრონაშემული კულტ- 10გჟ	1	17	ფჟ	50	17	24	3	2	II	ხახ C3	0.6	170	0	0	153				153			
									3რხ	0													153			
									რც	0													153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე																				153						
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																				89						
37	2.1	ს 25	1300	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7მე 2რც 1ქრს	1	13	მხ	70	13	32	4	2	IV	წიგ C2	0.4	60	0	0	126				25			
									რც	0													12			
									3რხ	0													25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე																				126						
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																				144						
38	1.2	ს დ 30	1300	კორომი ბუნებრ. წარმ. 5გრს 2გრ 1გრ 2რც	1	17	ფჟ	35	19	32	4	3	III	წიგ C2	0.5	120	0	0	3	144			74	6	6	
									მხ	0	16	32								3			28			
									გრ	0	14	20								2			14			
									რც	0	15	32								4			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე																				144						
მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																				57						
39	1	ს ა 25	1400	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7გრს 1გრს 1თხმ	1	17	ფჟ	35	18	28	4	3	III	წიგ C2	0.4	90	0	0	3	90			57			
									მხ	0	16	28								3			8			
									ფჟ	0	14	20								2			8			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მობადა და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემადგენლობა, მოხარული ქვეტყეფი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ხი, მიწის ძატებორია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ნორგანება, წ.	სი-მაღლე	დია-შეტრი, ხმ.	ნორგანების ძლიანა	ნორგანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტოპო, აღგონისამყოფელის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაზები	ერთეული ხელის გლობი	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზების მიხედვით	ექს-მელი (ძეგლი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
								თხმ	0	16	24								3				8			

სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხელის მარაგი უბანზე

90

მოზარდი: 10ტკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია

40	1.1	სდ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მმ 5გრნ 1ფაზ	1	12	მბ	70	12	32	4	2	IV	წიგნ B1	0.2	30	0	0	33			14		16	3	სამეურნეო დონისმიერებისათვის:
----	-----	-------	------	-----------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	----	---------	-----	----	---	---	----	--	--	----	--	----	---	-------------------------------

სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხელის მარაგი უბანზე

33

მოზარდი: 7ფკ-3ერს; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია

სულ მარაგები კვარტალში | 19416 | 19416 | 312 | 649 |

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით

		ფაზები	7778		7778	
		ნაბ	3339		3339	
		მბ	2916		2916	
		რც	1681		1681	
		გრაზები	3530		3530	
		თხმ	188		188	

სულ 108.0 მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით

103.7 კორომი ბუნებ. წარმ.

0.9 კრინაშეკრული კულტ.

1.8 ველობი

0.5 ნაკადულები

1.1 ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 42

ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

შვეიცარია: განვითარებული ქა - თანაბარი; დავარულობა - 35%; სახეობა - მაკ, ასკ; სიმაღლე - 1,5

შპს მარკეტი: განვითარების მიზანი - დაუკარგულობა - 40%; სახელმწიფო - მაყს. ასკ. კუნ; სიმადლე - 28

შესაფარობა სამორინო ღონისძიებისთვის:

აბნის თავის აბურებაზე. აბანში არის კლოვაზი შეაგრიფა.

მოზარდი: 66-ტვენტე-ერი; რეპერტორი - 6000 ცათი; 200 სიმღერის; ხნევანგება - 100; ანასტელია უზრუნველყოფილია

ასეთი დანართის მიზანი უნდა იყოს განვითარებული სამართლის და მიმღები კონკურენციის შემთხვევაში 40%-ის მიერ მიმდევად 20%

ଫେରିମା: ଦ୍ୱାରାନ୍ତକାରୀ - ଟାଙ୍କାରୁଷି: ଟାଙ୍କାରୁଷିକାରୀ - ୩୦%; ଲକ୍ଷମାଳୀ - ମଧ୍ୟ କୋରିମା - ୧

கால்காட்டு மின் பொறுப்பு நிலைமை விதிகளை விரிவாக விவரித்து விடுவதே இதன் முக்கிய நோக்கம்.

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატელიკო წალვერი

კვარტალი 42

ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის მქსპროცესი და დაქანება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, მკერტხველი, უბნის თავისის ქარგულება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მოწევის დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელექტრო, ხნის სიმაღლე, მ.	ხნოვანი, ხნ.	სი-მაღლე, მ.	დიაბეტი, სმ.	ხნოვანუბის კლასი	ხნოვანუბის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღილ-საჭრო ფენოსტი	სის-შორე	ზრდადი ტყის გარები, კბ.მ.			სასაქონლო ძლის	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეცნიერო დონის ძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	კრო-ული ხეები		სასაქონლო ძლის ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	კრო-ული ხეები	სასაქონლო ძლის ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	კრო-ული ხეები		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	4.6	ჩდ 20	1250	კორომი ბუნება, წარმ. 66დ 2წყ 1ჩც 1ბჟ ფჟ	1	14	ნა	50	14	16	3	2	III	ნან C2	0.5	150	0	10		690			414				
					</																						

მოზარდი: 5გბ-3ტებულის - 7000 ცალი; 3.0მ ხილაშის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უსრულევდებოდა

შემთხვევა: განვითარების - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ. კუნ. ასკ; სიმძლლე - 2%

მისადაღმიას სამეცნიერო დონის სიძლიერებისათვეში:

ମେଳ୍ପାର୍କିଙ୍ଗ: ୬୬୯-୩୭୨-୧୫୩; ରୋଡ଼ାର୍କାର୍ଡା - ୫୦୦୦ ରୁମ୍ପେ: ୩.୦୧ ବିମାନକୋଟି; କ୍ଷେତ୍ରକାର୍ଡା - ୧୫୦; ଲାନ୍କାଖେତ୍ରକୋଟି ଏହିରେ ବିନ୍ଦୁକାଳୀନରେ

9	2.3	ჩდ 36	1070	ერთობი ბუნებ. წარმ. 56d 38b 26c	1	17	6d	70	17	24	4	2	III	b6b C2	0.4	190	0	0	437			219		
							მხ მგ	0														131		87

2 8 1 45 14 231 5 2 2000 239 1 3 1 15 5 1 153 5 1 2 3 2 5

მოსამართი: 4-ე ბანკის მიერ დაგენერირებული კოდი - 2000 ცალი; 3-ე სიმძლიუმი; ხელფასები - 15%; განახლება - 2%

მარკები: განვითარებილობა - თაბაძარი; დაფურულებილია - 35%; სახეობა - მაყ. ქაფ.; სიმღერები - 28

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

| | | |
|---|---|--|
| შისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | შისადგომის პატიონის - ზაფხულში შისადგომია; ტრანსპორტის საქები - სატრაქტორო; დაშორება ქტ-ში 0.1 ქტ სიზუსტით - 0.2 ქტ | |
| 11 | 4.6
სდ 25
1200
კორომი ბუნებ. წარმ.
5% 3 რც ჩას 16d
რც
0 | 1
16
წვ
50
16
24
3
2
II
ხას C2
0.5
130
0
0
598

306

183 |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 42

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვი

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატაცუალის ნომერი | უარობობის დაზღვრება | უკრძალვის დროის დაზღვრება | სიმაღლეის დაზღვრება | შემაღლების დაზღვრება | სართული | სართულის სიმაღლეები | ტყის გლეხები | ხნოვანები | სი-მაღლეები | დიამეტრი | ხნოვანების გლობუსი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტი | ტყის ტიპი, აღილდებულის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი ტყის გარაგი, გბ.მ. | | | სასაქონლო ქლასი | მარაგი უბანზე, გბ.მ. | | | | | სამეცნიერო დონის მიერბი | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------------|--------------|-----------|-------------|----------|--------------------|------------------|--------|-----------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|----------|-------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | მათ შორის ფაზე | ერთგული ხეები | | ზრდადი | მათ შორის ფაზე | ერთგული ხეები | სახურის მიხედვით | ზეს-მერი | ზეს-მერი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | მხ
ნდ | 0
0 | | | | | | | | | | | | | | | 61
61 | | | |

ମେଳାର୍ଥି: ୬୯୪-୨୫୩-୨୬; ରାଜ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥକୁ - ୨୫୦୦ ଶାଲୋ; ୩.୦୪ ବୋଲ୍ଡିଙ୍ସ; ବ୍ରାହ୍ମନଙ୍କୁ - ୧୫୮; ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ - ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଙ୍କୁ

მჟღავნები: განვევნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაფლე - 2%

ମେଲାଗ୍ରାମରେ ସକ୍ଷିପ୍ତରେଣ ଉନ୍ନତିଶୀଳକାରୀତିରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଭବ ହେଲାଏବୁ

ప్రాథమిక విద్యాలయాల లక్ష్యాలందరు: ప్రాథమిక విద్యాలయాల లక్ష్యాలందరు - 40%; క్లాస్‌లు - ప్రాథమిక విద్యాలయాల లక్ష్యాలందరు - 20%

ప్రాంతికులుగా - తమాసులు, ద్వారాపులుగా - 40%, బెంగళూరు - ఆయి డ్యూ మోబిల్స్ - 20%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------|---|----|-----|----|----|----|---|---|----|----------------------|-----|----|---|---|----|--|----|---|--|--|
| 13 | 0.4 | ჩა 15 | 1050 | გორემი ბუნებ. წარმ.
9თხმ 1რც | 1 | 12 | თხმ | 35 | 12 | 16 | 4 | 3 | IV | ⁶⁶⁶
C2 | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 20 | | 18 | | | |
| | | | | რც | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |

ქვემოთ მიმდინარეობს განვითარებული კულტურული მუზეუმების დაწყების დროის შემთხვევაში:

მშსაფლობის საქართველო ლონგსიდებისათვის მშსაფლობის აღტავორია - ზაფხულში მისაღმია: ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო: დაშორება - მ-მი 0.1, მ სისუსტით - 0.2.

14 **0.2** **కొ. 10** **1050** కుట్టాడో

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება, ან თიბგა; ხარისხი - ძლიერი

| | | |
|-------------------|------------------|---|
| სასოფლო-სამეურნეო | საგარეგულებელი | ხარისხი - დაბალი; სათ/საძ. ტიპი - მშრალი; სათ/საძ. მდგომ. - სუფთა |
| 15 | 0.1 | ჩა 10 |
| 1150 | კვლები
7გ 3რც | 1 12 მხ 90 12 24 5 2 V ხმ C1 0 0 |

სასოფლო-სამეურნეო საგარეულება: ხარისხი - დაბალი; სათ/საბ. ტიპი - შეზღუდული; სათ/საბ. მდგრომ. - სუფთა

| | | | |
|--|------|------|-------------|
| სულ მართვები კვარტალში | 6764 | 6764 | |
| მათ შორის შემაღებელი სახეობების მიხედვით | | | |
| ზე | 0 | | |
| ნე | 3030 | | 3030 |
| ხე | 196 | | 196 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------------------------|------|--|-------------|--|
| | | 86 | 274 | | 274 | |
| | | 73 | 2218 | | 2218 | |
| | | 63 | 1060 | | 1060 | |
| | | 18 | | | 18 | |
| სულ | 45.3 | მათ შორის მიწის კატეგორიების შიხუდვით | | | | |
| | 42.4 | ქორომი ბუნებ. წარმ. | | | | |
| | 0.9 | ველობი | | | | |
| | 0.2 | სათიბი | | | | |
| | 0.8 | გამიშეცვალი ფერდობი | | | | |
| | 0.4 | ნაკადულები | | | | |
| | 0.6 | ტესტ და ველის გზები, ბილიქები | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაქურიანი

სატყეო წაღვერი

კარტბალი 43

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატყეო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის მქონე და დაჭანება | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემაღებელობა, მოზარდი, ქვემეტშენა, ნიადაგი, რელიეფი, უნის თავისეუტება-ზო, მიწის ატეპორია, ტყის კულტურგბის დასხისათვა, ტყის ფონდის მიწების დასახელება | სართული | სართულის სიმაღლე | ტყის მდგრადი, წერტილი, წერტილის ტემპი | ნეოგანგბა, წერტილი, წერტილის ტემპი | ნეოგანგბა, წერტილი, წერტილის ტემპი | ნეოგანგბა, წერტილი, წერტილის ტემპი | სისახლი | ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ. | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------|-----------------------|--|---------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|------------|---------------|--------|----|------------------------|------|----|----|-----|----|----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | მთშორისუბი | ერთეულის სახე | ზრდადი | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | 4.7 | ჩდ 35 | 1150 | კორმი ბუნებ. წარმ. 66დ 2წვ 2რც მხ ნე | 1 | 13 | ნდ | 50 | 13 | 16 | 3 | 2 | III | ნახ C2 | 0.6 | 190 | 0 | 0 | 893 | | | 537 | | | 178 | 178 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 | | | | | | | | |
| მოზარდი: 66-3წ-1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყ: განვევნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.9 | ჩა 30 | 1150 | კორმი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3ნდ 2რც მხ ნე | 1 | 12 | წვ | 50 | 12 | 14 | 3 | 2 | III | ნახ C2 | 0.6 | 100 | 0 | 0 | 290 | | | 145 | | | 87 | 58 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 290 | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6წ-3წ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყ: განვევნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4.6 | ჩა 30 | 1150 | კორმი ბუნებ. წარმ. 66დ 3წვ 1რც | 1 | 16 | ნდ | 50 | 16 | 11 | 3 | 2 | II | ნახ C2 | 0.6 | 240 | 0 | 0 | 1104 | | | 663 | | | 331 | 110 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1104 | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6წ-3წ-1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყ: განვევნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.9 | ჩა 30 | 1150 | კორმი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2რც ნე | 1 | 14 | ნდ | 50 | 14 | 18 | 3 | 2 | III | ნახ C2 | 0.6 | 200 | 0 | 20 | 1380 | | | 690 | | | 414 | 276 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1380 | | | | | | | | |
| მოზარდი: 66-1სქ-3წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეტყ: განვევნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.8 | ჩა 35 | 1150 | კორმი ბუნებ. წარმ. 86დ 1წვ 1რც | 1 | 15 | ნდ | 50 | 15 | 22 | 3 | 2 | II | ნახ C2 | 0.6 | 230 | 0 | 0 | 644 | | | 497 | | | 62 | 62 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 644 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|------|--|--|
| სულ | მარაგები კვარტალში | 5717 | | 5717 | | |
| მათ შორის შემაღლებით სახეობების მიხედვით | | | | | | |
| | ვა | 0 | | | | |
| | ნძ | 3019 | | 3019 | | |
| | ქხ | 59 | | 59 | | |
| | წვ | 1607 | | 1607 | | |
| | რც | 989 | | 989 | | |
| | ნპ | 0 | | | | |
| | პნტ | 0 | | | | |
| სულ | 33.5 | მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით | | | | |
| | 33.4 | ქორომი ბუნებ. წარმ. | | | | |
| | 0.1 | ნაკადულები | | | | |

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერ

კვარტალი 44

ტაქსაციური ዓღწერა

ტექნიკური მუნიციპალიტეტის მიერ

მოსარდი: 7 ტ(=3ნბ; რაოდენობა - 2000 კალი; 1.5მ სიმაღლის; ხელვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღალობია სამუშაოებრივი დონისძიებებისათვის: მისაღალობის აღმართია - ზაფხულში მისაღალობა; ტრანსპორტის სახელი - სატრაქტორო

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არ

მოზარდი: 663-263-270; რაოდენობა - 4000 (ვალი; 1.5 ხიმალის; ხნოვნება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ମିଶାଦଗ୍ରମିରୀ - କାନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ମିଶାଦଗ୍ରମିରୀ ପରିଷଦୀରେ ଆବଶ୍ୟକ

ରାଶିକାନ୍ତରିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ: ରାଶିକାନ୍ତରିକ ଦୀର୍ଘ - ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ପାଇଁ ରାଶିକାନ୍ତରିକ ଦୀର୍ଘ - ୦୦; ରାଶିକାନ୍ତରିକ ମଧ୍ୟକାଲୀନ କାହାରୁଙ୍କାଣ - ବେଳୋ; ରାଶିକାନ୍ତରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର - କ୍ଷେତ୍ରିକ (ରାଶିକାନ୍ତରିକ ୧୦%)

შემათვა ენობდა ერთ ვართვაზე არ არის.

միաւղաղութեա և ամրապնդ ռազմական գործութեան մասին:

କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାଲ କ୍ଷେତ୍ରମାଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାଲ କ୍ଷେତ୍ରମାଧ୍ୟରେ

გვარი: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების უერფობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოსარდი: 5ნბ-5სპ; ზაოვენობა - 1000 (გალი; 2.0მ სიმაღლის); ხნივანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ଜୀବନୀ ଓ ପାଦିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନରେ ଏହା କାହାର କାହାରଙ୍କ ଅନୁଭବ ହେଲା କିମ୍ବା ଏହାର କାହାରଙ୍କ ଅନୁଭବ ହେଲା କିମ୍ବା

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|-----------------------------------|---|----|-------|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|-----|--|--|
| 5 | 2.5 | ბ 40 | 1300 | კორომი ბუნება. წარმ.
გვრცელები | 1 | 24 | გრძებ | 45 | 25 | 40 | 5 | 4 | III | ვეზ B3 | 0.6 | 290 | 0 | 0 | 3 | 725 | | | 653 | | |
|---|-----|------|------|-----------------------------------|---|----|-------|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|-----|--|--|

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 44

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება | სიმაღლე და ზღვის დონობა | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყეფი, უბნის თავისებურება, მიწის აატენირია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება | სართულის ელექტრო სისტემები | ტყის ელექტრო სისტემები | ნი-მაღლება, წ. ტრი, ხე. | დია-შეტრი, ხე. | ნი-განების ძლიანი ფირუზი | ნი-განების ძლიანი ფირუზი | ბო-ტრი ტყის ტბი, აღგოლებულის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონის მიერგებები | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მთ შორის ფაზზი | ერთ-ერთი ხეები | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზზი | ერთ-ერთი ხეები | სა-საქონლო გლო-ბი | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზზი | ერთ-ერთი ხეები | სახელმძღვანელო | ზელი ბის მიხედვით | ზელი ბის მიხედვით | ზელი ბის მიხედვით | ზელი ბის მიხედვით |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | | | | რც | 0 | 19 | 36 | | | | | | | | | 4 | | | | 72 | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

725

გულფ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონის მიერგებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო

უბნის თავისებურება: სისმირე არასანაბარია

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|--|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|--|--|
| 6 | 3.7 | ჩ 40 | 1300 | კორმით ბუნებრ. წარმ. 3გბ 2ნგ 2ნგ 1წე 1რც | 1 | 19 | მბ | 70 | 19 | 32 | 4 | 2 | II | წიგ ს3 | 0.5 | 170 | 0 | 0 | 629 | | | 193 | | | | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | | | | | ნპ | 0 | | | | | | | 125 | | | | |
| | | | | | | | | ნპ | 0 | | | | | წვ | 0 | | | | | | | 125 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

629

გულფ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მისადგომია სამეურნეო დონის მიერგებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო

უბნის თავისებურება: შემადგენლობა ერთგვაროვანია არ არის

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|---------------------------|---|----|-----|----|----|----|---|---|---|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|-----------------|--|
| 7 | 0.7 | ჩ 20 | 1300 | კორმით ბუნებრ. წარმ. 10წე | 1 | 20 | ჰაზ | 50 | 20 | 24 | 3 | 2 | I | წიგ ს3 | 0.8 | 270 | 0 | 0 | 189 | | | 189 | | | გასიანდო. - 15% | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | | | | | რც | 0 | | | | | | | 125 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

189

მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონის მიერგებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------------------------------------|---|----|-----|----|----|----|----|---|----|--------|-----|-----|----|---|---|------|--|--|------|--|--|--|
| 8 | 12.1 | ჩ 30 | 1300 | კორმით ბუნებრ. წარმ. 6წე 2ნგ 1წე 1გბ | 1 | 20 | ვრც | 35 | 22 | 32 | 4 | 3 | II | წიგ ს3 | 0.5 | 160 | 0 | 0 | 3 | 1936 | | | 1172 | | | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | 17 | 24 | | | რც | 0 | 16 | 28 | | | 2 | | | 390 | | | |
| | | | | | | | | რც | 0 | 16 | 32 | | | ცხ | 0 | 16 | 32 | | | 4 | | | 195 | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

1936

მოზარდი: 3ნდ-3რ(უ-4წ); რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

მისადგომია სამეურნეო დონის მიერგებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო

ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმით გადაიღია ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურება: შემადგენლობა ერთგვაროვანია არ არის

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|--|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|----|--|----|----|--|----|--|
| 9 | 2.8 | ჩ 35 | 1200 | კორმით ბუნებრ. წარმ. 3წე 1ნგ 2წე 1წე 1წე 1წე | 1 | 17 | ნა | 70 | 17 | 36 | 4 | 2 | III | წაფ ს4 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 280 | | | 84 | | | 14 | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | | | | | ცხ | 0 | | | | | 28 | | | 56 | | | |
| | | | | | | | | ცხ | 0 | | | | | რც | 0 | | | | | 28 | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 44

ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდინანდის გენერალიზარდან და დაწარმეტება | სიმაღლე | შემაღლებულობა, მოზარდი, მკერტხველის ნაიადაგი, რეალური ფასის მიმდევარი, უნის თავისებურება-ნი, მიწის ატეგიორია, ტყის კულტურების დასასახლება, ტყის ფონდის მიწების დასახლება | სართული | სართულების სიმაღლე | ტყის კლება, წ. | ხნოვანება, მ. | სიმარტი, სმ. | დიამეტრი, მ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილობრივის სამუშაოების ტიპი | სისხლი | ზრდადი ტყის გარაგი, გბ.მ. | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი უბანზე, გბ.მ. | | | | | სამეცნიერო დონის მიერბები | |
|-------------------------|---------|---|---------|--|---------|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------|--|--------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----|---------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პარაგვა | მათშორის ფაზე | ერთული უები | | ზრდადი დიდი მათშორის ფაზე | ერთული ხევი | სახურის მიხდვით | ზემოქმედი მდგრადი დონი | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | 68 | 0 | 18 | 24 | | | | | | | | 2 | | | | | 205 | | | |

მოზარდი: 10გ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5გ ხიმადისის; ხნოვანება - 10გ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადაღომია სამეცნიერო დოკონსტიტუციური მისამართი:

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|---|---|----|-----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|-----|--|--|
| 14 | 3.5 | ֆ 30 | 1250 | Յուրաքանչյուր պատճեն, կառավարման
համակարգի համար պահպանային պատճեն | 1 | 20 | Ց3 | 70 | 20 | 24 | 4 | 2 | II | Վազ C3 | 0.6 | 220 | 0 | 0 | 770 | | | 308 | | | |
| | | | | | | | Ց6b | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 231 | | |
| | | | | | | | Ցb | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | |
| | | | | | | | Ցd | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | |
| | | | | | | | ՑG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | |

ମିଳିବାରେ କାହାରୁ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ପାଇଁ ଯାଏଇଲୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ

ଅଧିକାରୀ ଓ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲାଏବୁ

விவரங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன என்றும் அதை மீண்டும் குறிப்பிடுகின்றன.

ପରେବେଳେ କାହିଁଏବଂ କାହିଁଏବଂ କାହିଁଏବଂ କାହିଁଏବଂ କାହିଁଏବଂ

| 16 | 3.7 | ს 35 | 1200 | კორომი ბუნებ. წარმ.
45d 2d 1g 1c 2r3 | 1 | 21 | ნd | 70 | 21 | 28 | 4 | 2 | II | ნბ6 | B2 | 0.5 | 310 | 0 | 0 | 1147 | | | 461 | | | |
|----|-----|------|------|---|---|----|----|----|----|----|---|---|----|-----|----|-----|-----|---|---|------|--|--|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | გb | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 229 | | |
| | | | | | | | გ3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | | |
| | | | | | | | გb | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | | |
| | | | | | | | რ3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 229 | | |

შოზარდი: 56-5-5-5; რაოდენობა - 2000 (ვალი: 2.0მ სიმაღლის); ხნოვანება - 15%; განახლებით უწევუნვალყოფილია

ମୋହାର୍ରଦ୍ଦିନ ପାଇଁ କାହାରେ କାହାରୁ କାହାରିଲୁ କାହାରିଲା କାହାରିଲା କାହାରିଲା କାହାରିଲା କାହାରିଲା

ანტოლოგიური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტიტუცია

| სატყეო ტყის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ემზადება და დაჭინვა | სიმაღლე და დონობა | შემაღებელობა, მოხარეობა, ქვემის თავისებურება-ზო, შენის აატენია, ტყის გულტურების დასასამართლება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნეოგნიტის ტიპი | ნი-მა-დლენების ტრიბი | დია-შე-ტრიბი | ნეოგნიტის ტიპი | ბონიტიზმის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | | | | |
|--------------------|---------|------------------------------|-------------------|--|---------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------|---------|------------------------|------------------|----------------|---------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 პა-ზე | მათ შორის ფა-ზები | ერთეულის გლან-სი | ზრდა-დი | მათ შორის ფა-ზები | ერთეულის გლან-სი | სასაქონლო | ზრდა-დი | მათ შორის ფა-ზები | ერთეულის გლან-სი | სახელმძღვანელო | ზრდა-დი | მათ შორის ფა-ზები |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 17 | 5.5 | სა 30 | 1250 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 66დ 2ცხ 1გვ 1რც | 1 | 22 | ნდ | 90 | 22 | 32 | 5 | 2 | III | წიგნ C2 | 0.6 | 370 | 0 | 0 | 2035 | | | | 1201 | 28 | 55 | ჩატარებული; ზემოქმედი |
| 18 | 5.6 | ჩდ 35 | 1300 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 66დ 2ცხ 1გვ 1რც | 1 | 21 | ნდ | 90 | 21 | 28 | 5 | 2 | III | წიგნ B3 | 0.5 | 310 | 0 | 0 | 1736 | | | | 1043 | 28 | 56 | ჩატარებული; ზემოქმედი |
| 19 | 2.8 | დ 35 | 1300 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 56დ 2ცხ 2გვ 1რც | 1 | 21 | ნდ | 90 | 21 | 24 | 5 | 2 | III | წიგნ B3 | 0.5 | 310 | 0 | 0 | 868 | | | | 436 | | 28 | ჩატარებული |
| 20 | 10.7 | სდ 20 | 1300 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 76დ 1ცხ 1გვ 1რც | 1 | 22 | ნდ | 90 | 22 | 28 | 5 | 2 | III | ზაფ C3 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 3103 | | | | 2193 | 54 | 107 | ჩატარებული; ზემოქმედი |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხელის შარაგი უბანზე

2035

მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომითი სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომითი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო

უბის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანი არ არის

18 5.6 ჩდ 35 1300 კორომი ბუნებრ. წარმ. 66დ 2ცხ 1გვ 1რც 1 21 ნდ 90 21 28 5 2 III წიგნ B3 0.5 310 0 0 1736 1043 28 56 ჩატარებული; ზემოქმედი

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხელის შარაგი უბანზე

1736

მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომითი სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომითი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანი არ არის; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი

19 2.8 დ 35 1300 კორომი ბუნებრ. წარმ. 56დ 2ცხ 2გვ 1რც 1 21 ნდ 90 21 24 5 2 III წიგნ B3 0.5 310 0 0 868 436 28 28 ჩატარებული

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხელის შარაგი უბანზე

868

მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომითი სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომითი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილი

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანი არ არის; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი

19 2.8 დ 35 1300 კორომი ბუნებრ. წარმ. 56დ 2ცხ 2გვ 1რც 1 21 ნდ 90 21 24 5 2 III ზაფ C3 0.5 290 0 0 3103 436 28 28 ჩატარებული

მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომითი სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომითი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

20 10.7 სდ 20 1300 კორომი ბუნებრ. წარმ. 76დ 1ცხ 1გვ 1რც 1 22 ნდ 90 22 28 5 2 III ზაფ C3 0.5 290 0 0 3103 2193 54 107 ჩატარებული

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება | სიმაღლე | შემაღლებულობა, მოზარდი, ქვემო ქვეშა ნადაგი, რელიეფის თავისებურობა-ზო, მიწის კატეგორია, ტიპის ქულტურის დასასიაუბა, ტყის ფონდის მიწის დასახელება | სართული | სართულების სიმაღლე | ტყის გლეგენი | ხნობა, წ. | სიმაღლე | დიაბეტი, ს.მ. | ხნობანების კლასი | ხნობანების ჯგუფი | ბინატი | ტყის ტიპი, ადგილობრივის სახეობის | სისხლ-რეჟიმი | ზრდადი ტყის გარაგი, გ.მ. | სასაქონლო კლასი | მარაგი უბანზე, კ.მ. | | | | | | სამუშაო ღონისძიებები | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------|---------|--|---------|--------------------|--------------|-----------|---------|---------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | მათ შორის ფაზი | ერთული კლასი | ზრდადი | მათ შორის ფენი | ერთული ცენტო | სახეობების მიწებით | ზემოქმედობის დონე | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

უბის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; კორომი თვითნებური ჭრითა გავლით.

მოზარდი: 4ნბ-3სქ-3რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; სხვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილი

მისადაღმობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

დაზიანებული ქორმის: დაზიანების ტიპი - ენტომარჯნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მაგნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი უნის თავისებულებანი;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|--------------------------------------|---|----|----|-----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|-----|--|----|
| 22 | 1.9 | სდ 5 | 1350 | გორომი ბუნები. წარმ.
86d 1b3 1366 | 1 | 23 | ნძ | 110 | 24 | 36 | 6 | 3 | III | ხეხ C3 | 0.2 | 110 | 0 | 0 | 2 | 209 | | | 169 | | 10 |
| | | | | | | | ნა | 0 | 25 | 32 | | | | | | | | | 2 | | | | 20 | | |

2.2.1. H_2O_2 was added to the reaction mixture at a final concentration of 1 mM.

მოსარგე: №04-ნე-113; რაოდებობა - 5000 ლარი; 3.0მ სიმძლილი; ხელვაქება - 20%; გახსნებით უზრუნველყოფილია

| შისადგომია საძეუროებო ღონისძიებისთვის: | | | | | | | | | | | მისადგომობის პატივორია - ძოვლი ზღვის განვითარებისა და მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საკვებო მომზადების | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|------|-------------------------------------|---|----|----|-----|----|----|--|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|-----|----|----------|
| 23 | 4.6 | სდ 5 | 1300 | ქორომი ბუნებრ. წარმ.
86d 133 1b3 | 1 | 23 | ნდ | 110 | 23 | 36 | 6 | 3 | III | ძაფ C3 | 0.2 | 110 | 0 | 0 | 2 | 506 | | | 424 | 23 | ხემბულის |
| | | | | | | | ვა | 0 | 26 | 40 | | | | | | | | 2 | | | | | 52 | | |
| | | | | | | | სპ | 0 | 21 | 28 | | | | | | | | 2 | | | | | 52 | | |

მოზარდი: 56-სსკ; რაოდენობა - 8000 (ვალი; 2.0მ სიმაღლის; სხვაგანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილ

ମିଶାଦଗ୍ରହମିଆ ଶାଖାପରିନିର୍ଜନ ଲୋକିନୋଟିପ୍‌ରେପ୍‌ଲିବ୍‌ର୍‌ସିଟିଫିକେସନ୍‌କ୍ଲାବ୍

ანგროპოენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილ

მონარქი: 10გვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; სხვანაენგბა - 15%; განახლებით უზრუნველყოფის

მისადაღომის სამეცნიერო დოკონისტებისათვის: მისადაღომითობის კატეგორია - მოქლილის განასაკულობაში მისადაღომია: ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------------------------------|------|--|-------------|--|
| | | b <small>გ</small> | 324 | | 324 | |
| | | ბb | 1637 | | 1637 | |
| | | ვვ | 192 | | 192 | |
| | | რც | 3042 | | 3042 | |
| | | ივ | 132 | | 132 | |
| | | ნj | 799 | | 799 | |
| | | ვრხ | 6060 | | 6060 | |
| | | თხმ | 72 | | 72 | |
| | | ცb | 1844 | | 1844 | |
| | | ქხj | 269 | | 269 | |
| სულ | 151.9 | მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით | | | | |
| | 136.5 | კორომი ბუნებ. წარმ. | | | | |
| | 11.8 | საძოვარი | | | | |
| | 1.0 | ნაკადულები | | | | |
| | 2.6 | ტყის და კელის გზები, ბილიკები | | | | |

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერ

კვარტალი 4

ტაქსაციური ዓღწერა

ტექნიკური მეცნიერებების განვითარებისა და მოწყობის სამინისტრო

მოზარდი: 10გ; ღორენტბა - 2000 კლიპ; 2.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ମୋହନ୍ତିର ପାଇଁ କାହାର ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ।

მოხარული: 66-2-25-28; რაოდენობა - 2000 (ვალი); 150 ხიმაღლის; ხელვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილი

მისაღალობის სამარტინო ონისძებეჭდისათვეს: მისაღალობის კატეგორია - მთავრი წლის ანგალიშვილის მისაღალობის; ტრანსპორტის სახელი - სატრანსპორტო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომაგნეტილური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მაგნეტლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანგამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი უძინვა და მარტივია; აღმოაჩვენა არ არის.

ათოვ: 35 არათუსტებული მეტი ფაქტურული დარღვევებზე მოგრავ ტყის უძნავ

ମହୀରାତ୍ମକ: ୭୬-୩୧; ରୁପାନ୍ତରେ - ୨୦୦୦ ଲୋକ; ୨୦୧ ବିଦେଶୀଙ୍କରେ - ୧୦୦୦; ଅନ୍ୟାନ୍ୟକରେ - ୨୦୦୦

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|--|---|----|-----|----|----|----|---|---|-----|----------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|----|--|--|
| 4 | 1.7 | დ 35 | 1350 | ქორომი ბუნებ. წარმ.
76ძ სართულების 100 ლიტ. | 1 | 16 | ნბ | 70 | 16 | 28 | 4 | 2 | III | წვერი B2 | 0.5 | 210 | 0 | 0 | 357 | | | 222 | | | |
| | | | | | | | კრხ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | |
| | | | | | | | კბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | |
| | | | | | | | რგ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | |

ମିଳାତ୍ମକ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 45

ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | უკრდობის და დაქანება | სიმაღლე | შემადგენლობა, მოზარდი, მემკებულება, უნია-დაგი, რელიეფი, უნია-დაგი, მიწის თავის კუსორება-ცი, მიწის კატეგორია, ტყის კუსლებურების დახსასათბა, ტყის ფონდის მოწყობის დასახელება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ. | ტყის მეზ-ნერი | ხნო-განება, წ. | სი-მაღლე, მ. | დია-მეტრი, სმ. | ხნო-განებას ძილა-სი | ხნო-განებას ჯგუ-ფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილ-სახო-ფელის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი მარგარიტის გარემო | | | სა-საქონლო კლასი | მარაგი უბანზე, კპ.მ. | | | | | სამეცნიერო დონისძიებები | |
|-------------------------|---------|----------------------|---------|--|---------|----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ჟე | გათშორის უ-ზტი | ერთეულის ხევი | | ზრდა-დი | მათშორის უ-ზტი | ერთეულის ხევი | სახელმეტი (მეტ-ლი) | სახელმეტის მიხედვით | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

მისაღეობა სამუშაოების დონის მიხედვით განვითარებისათვის:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|---|---|----|-----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|-----|--|-----|-----|--|--|
| 6 | 3 | ნა 40 | 1350 | ვორომი ბუნება, წარმ.
4გრხ 2გძ 1გვ 1გძ 1ვგ
1გვ | 1 | 18 | ვოხ | 35 | 19 | 32 | 4 | 3 | III | ვივ B2 | 0.6 | 180 | 0 | 0 | 3 | 540 | | | 227 | | |
| | | | | | | | ნდ | 0 | 16 | 24 | | | | | | | | | 2 | | | 111 | | | |
| | | | | | | | იბ | 0 | 17 | 28 | | | | | | | | | 3 | | | 55 | | | |
| | | | | | | | ნბ | 0 | 16 | 32 | | | | | | | | | 3 | | | 55 | | | |
| | | | | | | | ვგ | 0 | 16 | 28 | | | | | | | | | 3 | | | 55 | | | |
| | | | | | | | ვგ | 0 | 22 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | 55 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ხელის მარაგი უბაზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 540 | | | | | | |

გფდჺ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოხარული: 10გ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5გ სიმაღლის; სხვაგანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია.

მისადაღმობი სამუშაოები დონისძიებებისათვის: მისადაღმობების პატიოლოგია - მთელი წლის განმავლობაში გიხევითია; რეანისტორების სახები - სატრაქტორო

გველი: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 76d-3რეც; რაოდენობა - 2000 ვალი; 1.5d სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი

მისადაღმობი სამუშაონეო ღონისძიებებისათვეს: მისადაღმობის არტეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადაღმია: ტრანსპორტის სახელი - სატრანსპორტო

ଅଜଣ: ଶ୍ରୀମି କୁମାର ପାତ୍ର, ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମହାନ୍ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କାରୀ

მოსახლეობა: 766-264-16 კ რაოდანობა - 2000 ვადით 15გ სიმაღლის; ხეოვანიბა - 10წ; აგანხლებით უზრუნველყოფილია

ମିଳାଇଲାଗନ୍ତର କଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ପାଇବାରେ: ମିଳାଇଲାଗନ୍ତର କଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ପାଇବାରେ - ମହାଦେଵ ଦେଖିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ପାଇବାରେ - ମିଳାଇଲାଗନ୍ତର କଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ପାଇବାରେ -

ଅନ୍ତର୍ଭାବ କାହିଁଏବଂ କାହିଁଏବଂ କାହିଁଏବଂ କାହିଁଏବଂ

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზადადადას და დაჭინება | სიმაღლე და დაჭინება | შემადგენლობა, მოხარული, ქვეტყეფი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ზო, მიწის აატეგორია, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე | ტყის ელემენტი | ნეონების და შეტყის ხელი | ნი-მა-დლენი, შეტყის ხელი | დია-ბანე-ბის ძლია-სი | ნეონების ჯგუფი | ბონი-ტეტი | ტყის ტეპი, აღგონისამყოფებლის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ. | | | სამეურნეო დონისმიერები | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|--|---------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 პა-ზე | 2 მათ შორის ფა-ზები | 3 ერთ-ერთი ხელი | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | | | | | | | რც | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | |
| | | | | | | | | ცხ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
| | | | | | | | | პნ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
| | | | | | | | | ვრ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 45

ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

გვერდი: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10ნა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხეოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფის გარეშე

მისადაღმობის სამეცნიერო დოკუმენტებისათვის:

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის

გვერდი: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

შოზარდი: 106d; რაოდენობა - 2000 კალი; 15გ სიმაღლის; სხვაგანება - 10გ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღარმის სამუშაოების დოკუმენტების სახელი: მისაღარმობის კანგარითა - მიკელი წილის განმავლობაში მისაღარმის; ტრანსპორტის სახელი - საავტომობილო

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|----------------------------------|---|----|-----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|----|
| 15 | 1.7 | ნა 40 | 1370 | კორომი ბუნებ. წარმ. 66დ 3გრს 1გვ | 1 | 15 | ნა | 50 | 15 | 20 | 3 | 2 | II | წევ B3 | 0.5 | 210 | 0 | 0 | 357 | | | 215 | | |
| | | | | | | | 3რბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | 107 | | 35 |

გვერდი: 35 გრადუსზე მეტი დაჭანების უკრდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 10გ; რაოდენობა - 2500 კვლი; 20გ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღალობია საქართველო ღონისძიებებისათვის: მისაღალობის კატეგორია - მთვალი წლის განხვალობაში მისაღალობია; ტრანსპორტის სახელი - სატრანსპორტო

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 45

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზღვადა და დაჭინება | სიმაღლე და დაჭინება | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | | | | | | | | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|---------------------|---|------------------|---------------|--------------|----------|----------------|------------------|----------------|--------|----------------------------|-----------|---------------------------|------------|----------------------|---------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|------------------------------|------------------------------|--|-----|
| | | | | სართული | სართულის სიმაღლე | ტყის ელემენტი | ნეონების ტყი | სი-მაღლე | დია-შეტრი, ხმ. | ნეონების ძლია-სი | ნეონების ჯგუფი | ბო-ტრი | ტყის ტბი, აღგოლებულის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | სა-საქონლო | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთი უეკი | სახე-ობის ფაზები | ზემო-ბის მინიჭები | ზემო-ბის მინიჭები | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| გვდფ: ტყის უბნები რედიქტიური, ენდემური და ძეირფასი მერქნანი სახეობების გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოქლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საერთო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგარებანი არ არის | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 6.6 | ჩა 40 | 1350 | კორომი ბუნებ. წარმ. 4გრ 2ნგ 1გგ 1გც 1წვ 1ჩვ | 1 | 18 | ვრხ | 45 | 18 | 32 | 5 | 4 | IV | ხახ B3 | 0.5 | 150 | 0 | 0 | 3 | 990 | | | 384 | 33 | 66 | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| | | | | | | | | | ნა | 0 | 17 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 192 | | |
| | | | | | | | | | ვა | 0 | 22 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 96 | | |
| | | | | | | | | | ვა | 0 | 16 | 32 | | | | | | | | | | | | | | 96 | | |
| | | | | | | | | | წვ | 0 | 19 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 96 | | |
| | | | | | | | | | რა | 0 | 16 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 96 | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 990 | | |
| გვდფ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| მოზარდი: 10გ: რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოქლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| 18 | 6.3 | ჩდ 30 | 1400 | კორომი ბუნებ. წარმ. 3სჭ 2ფჭ 2ნგ 1გრ 1წვ 1ჩვ | 1 | 23 | სჭ | 70 | 23 | 28 | 4 | 2 | I | ჩავ C4 | 0.5 | 340 | 0 | 0 | 2142 | | | 663 | 63 | 63 | სახი-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | | |
| | | | | | | | | | ვა | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 442 | | |
| | | | | | | | | | ნა | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 442 | | |
| | | | | | | | | | ვა | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 221 | | |
| | | | | | | | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 221 | | |
| | | | | | | | | | რა | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 221 | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2142 | | |
| მოზარდი: 6სჭ-2ნგ-2წრს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოქლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საერთო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| ანტროპოგნოსურ ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| დაზიანებული კომი: დაზიანების ტიპი - ენტომაცნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნატე; მავნებლებისა და დაგადებების სახეობა - ნატე; დაზიანების დიდი დაფანქამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგარებანი არ არის; სიშირე; არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| 19 | 6.2 | ჩა 40 | 1400 | კორომი ბუნებ. წარმ. 3გ 2ივ 2ცბ 1ჩც 1ანტ 1წრ | 1 | 13 | ნა | 70 | 13 | 32 | 4 | 2 | IV | ხახ B3 | 0.5 | 90 | 0 | 0 | 558 | | | 175 | | | | | | 115 |
| | | | | | | | | | ივ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | | |
| | | | | | | | | | ცბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | |
| | | | | | | | | | რა | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | |
| | | | | | | | | | ანტ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | |
| | | | | | | | | | წრ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 558 | | |
| გვდფ: ტყის უბნები რედიქტიური, ენდემური და ძეირფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |
| მოზარდი: 10გ: რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვნება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სახე-გადა-ზებულობა: ზემოქადა | | |

| მათ შორის შემაღებელი სახეობების მიხედვით | | | | | |
|--|--------------|--|-------|--|--------------|
| | | გვ | 7079 | | 7079 |
| | | 69 | 12805 | | 12805 |
| | | 19 | 3221 | | 3221 |
| | | 19 | 1253 | | 1253 |
| | | 19 | 1531 | | 1531 |
| | | 19 | 191 | | 191 |
| | | 69 | 1143 | | 1143 |
| | | 19 | 7275 | | 7275 |
| | | 19 | 30 | | 30 |
| | | 19 | 1103 | | 1103 |
| | | 19 | 130 | | 130 |
| სულ | 171.1 | მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით | | | |
| | 123.4 | კორომი ბუნქ. წარმ. | | | |
| | 42.1 | სათიბი | | | |
| | 0.9 | ნაკადულები | | | |
| | 4.7 | ტესტ და ველის გზები, ბილიქები | | | |

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერ

კვარტალი 46

ტაქსაციური ዓღწერა
ტყის ፋይტალური በንግድტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

მოსარდი: 4ბჟ-4გბ-2ვრბ, რაოდენობა - 2000 (ვალი; 158 ხიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადაღობია სამურავენ ლენისძეგბბისათვეს: მისადაღომბის კარგორია - ზაფხულში მისადაღომბია; ტრანსპორტის სახეობი - საავტომობილო

უძინის თავისებურობა: შემადგენლობა ერთადარცვანი არ არის; ჩიტოვთ არათანხმარისა; ტყის ტიპი არაურთვად ვრცელდება.

| 2 | 0.6 | ნა 35 | 1400 | გრილი იუნი. ვარი.
5გრს 3ნბ 1გპ 1გც | 1 | 20 | 30 | 35 | 21 | 32 | 4 | 3 | III | V-ი C2 | 0.5 | 170 | 0 | 0 | 3 | 102 | | 52 | 6 |
|---|-----|-------|------|---------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|----|---|
| | | | | | | | | ნბ | 0 | 19 | 24 | | | | | | | | 2 | | | 30 | |
| | | | | | | | | გპ | 0 | 23 | 32 | | | | | | | | 2 | | | 10 | |
| | | | | | | | | გც | 0 | 16 | 28 | | | | | | | | 4 | | | 10 | |

შოზარდი: 10გ; **რაოდენობა -** 2000 კვლი; **2.03 სიმაღლის;** **ხნოვანება -** 15%; **განახლებით უზრუნველყოფილობა:**

მისადაღომია სამუშაოები დონის სიტყვის სახლის: მისადაღომია კარიგორია - ზაფხულში მისადაღომია; ტრანსპორტის სახლები - საავტომობილი

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარ

8.3.1.55.21.2m, 1.5.3.2000, 2.03.1.8, 1.1.15.5.3.158, 5.1.3.2.3.5.3.158

მოსახლეთა რაოდენობა: ახმ-369-2175; ღამის მოსახლეთა რაოდენობა - 3000 ცალი; 200 სიადსლის; ხევის მოსახლეთა რაოდენობა - 15; განახლების უსრულევებელი ფილიალი

მისადგომა საქართველოს მთავრობის მიერ მიმდინარეობს.

ახტოროპოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

ମେଳାର୍ଥିରେ: 10ବିଂ ରାଜ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର - 4000 ରେଣ୍ଟିଙ୍: 2.0 ଲିମାନିଙ୍ଗିରେ: କ୍ଷେତ୍ରକାରୀ - 15% ଆର୍ଥିକେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିକାରୀ

მისამართის სამართლო ონბისძიების საფუძ: მისამართის აღმართი - ჭავჭავაძის მისამართის ტრანსპორტის სახელში - სამართლის

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|--------------------------------|---|----|----|-----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|--|-----|----|----|-------------------------------|
| 5 | 3.4 | ა 15 | 1400 | გორიში ბუნებ. წარმ.
96ძ 1ფვ | 1 | 20 | 6ძ | 110 | 20 | 32 | 6 | 3 | IV | ვებ C2 | 0.4 | 200 | 0 | 0 | 2 | 680 | | | | 630 | 17 | 34 | სახიტარა: ჩატოგლიდ: ზენებელის |
|---|-----|------|------|--------------------------------|---|----|----|-----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|--|-----|----|----|-------------------------------|

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 46

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეპალური ინგვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ციონის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპორტი და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემადგენლობა, მოხარეობა, ქვემო ქვემთქმულის თავისებურება-ზე, შენის აატენირის, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართულის ეფუძნების სიმაღლე, მ | ტყის ეფუძნების სიმაღლე, მ | ნი-მა-დლენ, მ | დია-ტრი, მ | ნი-მა-დლენ, მ | ნი-მა-დლენ, მ | ბო-ტი-ტი, მ | ტყის ტბის, აღდგომის გამოყენების ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისმიერები | | | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|----|------------------------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მათ შორის ფაზი | ერთ-ერთი სიმაღლის უბანზე | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზი | ერთ-ერთი სიმაღლის უბანზე | სახელმძღვანელო | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | ფ | 0 | 24 | 32 | | | | | | | | 2 | | | | | 70 | | | |

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

680

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|-------------------------------------|---|----|---|-----|----|----|----|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|------|--|--|------|----|----------------|
| 6 | 9.6 | ა 35 | 1550 | კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჲ 3ნბ 1ერ 1წუ | 1 | 19 | ფ | 90 | 21 | 28 | 5 | 3 | III | ზო გ 2 | 0.6 | 220 | 0 | 0 | 2 | 2112 | | | 1057 | 96 | სახელმძღვანელო |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | 16 | 24 | | | | | | | 2 | | | | | 633 | | |
| | | | | | | | | ვრხ | 0 | 19 | 32 | | | | | | | 3 | | | | | 211 | | |
| | | | | | | | | წუ | 0 | 17 | 28 | | | | | | | 3 | | | | | 211 | | |

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

2112

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|------|--|--|-----|-----|----------------|
| 7 | 6.5 | ა 30 | 1500 | კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნბ 3ვჲ 3წუ | 1 | 23 | ნბ | 90 | 23 | 28 | 5 | 2 | II | ზო გ 2 | 0.5 | 330 | 0 | 0 | 2145 | | | 859 | | სახელმძღვანელო |
| | | | | | | | | ფ | 0 | | | | | | | | | 2 | | | | | 643 | |
| | | | | | | | | წუ | 0 | | | | | | | | | 3 | | | | | 643 | |

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

2145

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|---------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|----|----|--------------------------|
| 8 | 2.1 | ჩა 20 | 1200 | კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნბ 1ერ 1წუ | 1 | 22 | ნბ | 90 | 22 | 32 | 5 | 2 | III | ზავ გ 4 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 609 | | | 489 | 10 | 21 | სახელმძღვანელო; ზემცილის |
| | | | | | | | | ფ | 0 | | | | | | | | | 2 | | | | | 60 | | |
| | | | | | | | | წუ | 0 | | | | | | | | | 3 | | | | | 60 | | |

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

609

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|------|-----------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|---|----|--------|-----|-----|---|---|------|--|--|------|----|-----|-----------------------------|
| 9 | 19.6 | ჩა 25 | 1500 | კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნბ 3წუ | 1 | 23 | ნბ | 110 | 25 | 40 | 6 | 3 | II | ზო გ 2 | 0.7 | 440 | 0 | 0 | 8624 | | | 6130 | 98 | 196 | სახისარ; სახერგოლ; ზემცილის |
| | | | | | | | | წუ | 0 | 19 | 32 | | | | | | 3 | | | | | 2626 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

8624

| |
|---|
| მოზარდი: 6ნ-2წუ-2სჲ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: |
| მისადგომობის გატენირია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო |

აატროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტაიან - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტაიან - ენტომაგნებლებით; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მაგნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანგამია; დაზიანების ხარისხი - საჭავალი

მოზარდი: 76ბ-3სქ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნივანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

შისადგომია სამუშაოები ლონისძიებებისთვის: შისადგომია ქატეგორია - ზაფულები მისადგომია; ტრანსპორტის სახელი - სატრაქტორო მოწყვეტილების სახელი.

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

ଜ୍ଞାନିରେ ତାଙ୍କିରେ ପାଇଲାଗନ୍ତିରେ ଆମିରିବାରେ ଆମିରିବାରେ ଆମିରିବାରେ ଆମିରିବାରେ

ମର୍ମକାରିତା: 10ବେ; ରାଜୀନାମା - 5000 ଟଙ୍କାରେ; 2.5ମୀ ଲିମାନାଫଲୋଟିକ୍; ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ 10ମୀ ଲିମାନାଫଲୋଟିକ୍

მისაღვთმების კრიტიკობის - ზაფხულში მისაღვთმება: ტრანსპორტის სახაზი - საავტომობილო

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|---------------------------------|---|----|-----|----|----|----|---|---|----|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|--|--|
| 12 | 0.3 | ა 30 | 1350 | ქორომი ბუნებ. წარმ.
66დ 4გრხ | 1 | 17 | 6ძ | 50 | 17 | 24 | 3 | 2 | II | 708 | C2 | 0.4 | 180 | 0 | 0 | 54 | | 44 | | |
| | | | | | | | 39ს | 0 | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |

ମେଳ୍ପାରିଦି: ୬୬୩-୨୫୧-୨୫୫; ରାଜ୍ୟଭବତ୍ତା - ୨୦୦୦ ଲାଙ୍ଘ: ୧.୫ ସିମାଲାଙ୍କିଲୁକୁ; ବ୍ୟାକାନ୍ତାପାଦ - ୧୦୮୮; ଆନାକେଳାପଦୀ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଅନ୍ତର୍ଭାଗରେ

მისაღვთმება სამორჩილო ორნისტობებისათვეს: მისაღვთმებების აღმართობა - ხაზურაში მისაღვთმება: ტრანსპორტის სახადი - სატრანსპორტო

ანტოლოგიური ტრანსფორმაცია: ტექნიკური და კონსტუქტურული საკუთრებულოებების შეცვლა.

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦୀଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ ଆମଙ୍କିରଣ ହେଲାମାତ୍ରଙ୍କ ଏହାରେ ଆମଙ୍କିରଣ ହେଲାମାତ୍ରଙ୍କ ଏହାରେ

შოთაროვ: 965-1234; რაოდენობა - 12000 ლარი; 10% სიმაღლი; ხსნა-ანგაზავა - 10%: ანგაზოვით უზრუნველყოფილია

మొత్తం దీనికి 652.45 చి. కిలోమీటర్లలో 3000 వార్డుల లో 152 లక్షలకొండలు, 16 కిలోమీటర్లలో 108 లక్షలకొండలు ఉన్నాయి.

128 სიძლიერის; ხევთახება - 10%; გახალცემით უსრულევება;

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭარება | სიმაღლე | შემაღლებულობა, მოზარდი, გეერტები, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურის დახასიათება, ტყის ფონდის მიწის დასახელება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ-ტნგი | ტყის მდგრადი, ბა, წ. | სი-მაღლე, მ | დიაზეტი, სმ. | ნეონების აღაუსი | ნეონების აღაუზები | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, დეგილისაშეკოულის ტიპი | სიხშირე | ზრდადი ტყის გარაგი, კბ.მ. | | | სასაქონლო ქლობი | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | სამეურნეო ღონისძიებები | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|----------------------------------|---------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|----|------------------------|---------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | მათშორის უაუტი | ერთული ული ეკები | ზრდადი | მათშორის უეტი | ერთული ული ეკები | სახეობის მიხედვით | ზემომედიუმი | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 15 | 2.4 | ა 25 | 1450 | ქორომი ბენებ. წარმ. 76d 2წყ 1ეკ გრხ | 1 | 24 | ნდ | 90 | 24 | 32 | 5 | 2 | II | წიგ C2 | 0.6 | 400 | 0 | 0 | 960 | | | 672 | 12 | 24 | ჩატვრიდა - ზენიტები | |

მოსარდი: 66გ-3ყვ-1გვ; რაოდენობა - 3000 (ვალი; 3.0ბ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ମିଶାଦଗ୍ରମରେ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଲାଭିକାରୀଙ୍କ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଛି।

მოზარდი: 76ბ-3შვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5ტ სიმაღლის; ხელფარგება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღვრობის სამუშაოების დონისმიმღებისთვის: მისაღვრობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვრობა ტრანსპორტის სახელში - საავტომობილო

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|--|---|----|-----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|----|----|--|--|
| 17 | 0.8 | Ճ 30 | 1400 | Յորամի ծղնեմ. Բարմ.
Տեժ Յշտե ՅՎՑ ՅՆ | 1 | 22 | Եթ | 90 | 22 | 32 | 5 | 2 | III | ՊՊՑ Հ2 | 0.4 | 250 | 0 | 0 | 200 | | | 91 | | | |
| | | | | | | | ՅՐԵ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | |
| | | | | | | | ՎՑ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | |

მოზარდი: 106d; რაოდენობა - 12000 (ვალი); 1.5d სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღვრულობა სამართლო ღონისძიებისათვის: მისაღვრულობის აღმართობა - ზაფხულში მისაღვრულის: ტრანსპორტის სახატი - საავტომობილო

ანტოლოგიური ტრანსლიტერაცია: ტეტი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტის

ଅନ୍ତରୀଳ ଓ ଅନ୍ତରୀଳକାରୀ ପରିମାଣରେ ଉପରେ ଏହାଙ୍କିମାତ୍ରା ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ

მოზართო: გვარ-ცალკე-დავითი - 2000 დღით; 2004 წელი; ხელისუფალი - ხვისტანიშვილი - 15წ.; ასახული აქტორი და მუსიკოსი.

ପାଇଁ କାହାର ନାମ ଦିଲୁଗୁଡ଼ିକ କାହାର ନାମ ଦିଲୁଗୁଡ଼ିକ କାହାର ନାମ ଦିଲୁଗୁଡ଼ିକ କାହାର ନାମ ଦିଲୁଗୁଡ଼ିକ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|-----------------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|---|----|-------|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|-----|---|----|-----------------------------|
| 19 | 1.1 | სა 5 | 1350 | ქორომი ბუნებ. წარმ.
866 2ფჲ ფჲ | 1 | 26 | 68 | 150 | 27 | 60 | 8 | 4 | II | Ⅷ8 C2 | 0.9 | 610 | 0 | 0 | 2 | 671 | | | 537 | 6 | 11 | სახიტარ; სახეზედ; ხელშეკრის |
| | | | | | | | 33 | | 0 | 23 | 44 | | | | | | | | | | | | 134 | | | |

მოზარდი: 10ნ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.68 ხიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

მისაღვირობია სამუშაოების დღის სტანდარტული განვითარების და მისამართის:

დაზიანებული ქორმის: დაზიანების ტიპი - ენტომაცინებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქანითი სახეობა - ნაძვი; მაგნებლებისა და დავადებების სახეობა - ნაძვის დავადებები; დაზიანების ხარისხი - სუვერენი.

მოზარდი: 10გ; რაოდენობა - 1500 გალი; 15გ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილი

ମୋହନ୍ତିର ପାଦପଥରେ କାହାର ପାଦପଥରେ କାହାର ପାଦପଥରେ

მოზარდი: 10გ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5გ სიმაღლის; ხნოვნება - 10ვ; განახლებით უზრუნველყოფილი

ජයාරූපය යුතු වූ ප්‍රාග්ධනය කළ මෙයින් ප්‍රාග්ධනය කළ මෙයින් ප්‍රාග්ධනය කළ මෙයින්

სულ მარაგები კვარტალში 29608 29608 231 579

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვი

| | | | | | |
|------------|-------------|--|-------|--|--------------|
| | | 33 | 4068 | | 4068 |
| | | 63 | 17321 | | 17321 |
| | | 13 | 1748 | | 1748 |
| | | 73 | 4999 | | 4999 |
| | | 63 | 10 | | 10 |
| | | 33 | 1850 | | 1850 |
| | | 13 | 21 | | 21 |
| სულ | 82.6 | გათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით | | | |
| | 80.8 | კორომი ბუნებ. წარმ. | | | |
| | 0.5 | საძოვარი | | | |
| | 0.1 | ნაკადულები | | | |
| | 1.2 | ტესტ და ვალის გზები, ბილიკები | | | |

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერ

კვარტალი 47

ტაქსაციური ዓღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

მოზარდი: 66ბ-3ვრბ-19ქ; რაოდენობა - 5000 კვლი; 2.0ბ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღამობის სამუშაოების ლინიის მიმღებებისათვის: მისაღამობის აღტარები - ზაფხულში მისაღამობის ტრანსპორტის სახელი - სააგრძობილო

ଅନ୍ତିରୂପଲାଗ୍ରହଣରେ କ୍ରାନ୍ସ୍‌ଫୋରମାଜାଇଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ - ପ୍ରାଚ୍ୟନ୍ଦିମ୍ ପାତ୍ରମାଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟନ୍ଦିମ୍ ପାତ୍ରମାଲାଙ୍କୁ

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი თვითნებური ჭრითაც გავლილ.

მოზარდი: 863-2392; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2.08 სიმაღლის; სხვაგანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომის სამუშაოები დონისძიებებისათვეს: მისადგომის გატელორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახელი - საკეთოდ

ଅନ୍ତିରୂପେଣ୍ଟାରୀ କ୍ରାନ୍‌ସ୍କ୍ରୋମିଥାରୀ: ଶିଳ୍ପି - କ୍ରାନ୍‌ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଫିକ୍‌ଲୋଡ୍ କ୍ରୋଟ; ବ୍ୟାରିସବ୍ - ସାର୍କୁଳାର୍

მონაცემი: 106d; რაოდენობა - 3000 (კალი; 2,08 სიმაღლის); სხვაგანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღვრომის სამუშაოების დოკუმენტებისთვის: მისაღვრომის სამუშაოების დოკუმენტებისთვის მისაღვრომის სამუშაოების დოკუმენტებისთვის მისაღვრომის სამუშაოების დოკუმენტებისთვის

ପାଥ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ କାହାର ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମଧ୍ୟରେ

ମେଳ୍ପାରିତି: 10ବୀ; ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ - 2000 ରେଲୋ; 2.0ଥ ଶିଖାଲୟାଙ୍କୁ; ବ୍ୟବହାର କାହାରେ - 15ମୀ; ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମଜୀବିଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାଇଁ

მისაღალობის სამუშაოების დროის გადაკლებისათვეს: მისაღალობის აღტავორია - ზოგჯერში მისაღალობის დრანსპორტის სახეობი - საავტომობილო

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|------|--|--|-----|----|----|------------------------|--|
| 6 | 4.1 | სე 20 | 1500 | გორომი ბუნებ. წარმ.
76ბ 1ფქ 1წვ 1გრხ | 1 | 22 | 60 | 90 | 22 | 28 | 5 | 2 | III | გეგ C3 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 1189 | | | 875 | 20 | 41 | ჩატარები; ხელშეკრულება | |
| | | | | | | | ვე | 0 | | | | | | | | | | | | | | 124 | | | 124 | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 47

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ციონის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპორტი და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემადგენლობა, მოხარული ქედზე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურობა, მიწის აატეგორია, ტყის გულდურების დასასათვება, ტყის ფონის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელქენტი | ნო-განკბა, წ. | სი-მაღლე, მ | დია-ტრი, ხმ. | ნო-განკბის ძლია-სი | ნო-განკბის ჯგუ-ფი | ბო-ტიტი | ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისმიებები | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|-------------------|---|---------|---------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------|---------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|---------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მათ შორის ფაზები | 2 კლასი | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთი სახელი | სა-საქმე-დო | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთი სახელი | სახელი | ზელი ბის მინიჭებულები | სახელი | ზელი ბის მინიჭებულები | სახელი | ზელი ბის მინიჭებულები | სახელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | |
| | | | | | 396 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124 | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1189 | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნდ-3წე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.8 | დ 25 | 1350 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 10ნდ წვ | 1 | 19 | ნდ | 90 | 19 | 28 | 5 | 2 | III | ზვან განკბა | 0.4 | 200 | 0 | 0 | 760 | | | | 780 | 38 | 532 | სახისარ. სახერგოდა; ზემოქალის | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 760 | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8ნდ-2წე; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - გრეტომაზნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანქამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 4.1 | დ 30 | 1400 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 6ნდ წვე წვე | 1 | 19 | ნდ | 70 | 19 | 28 | 4 | 2 | II | ზვან განკბა | 0.5 | 260 | 0 | 0 | 1066 | | | | | 641 | | | | | 319 | | 106 | სახისარ. სახერგოდა; ზემოქალის |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1066 | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 24 | ჩ 25 | 1350 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 7ნდ 1გვ 1წვ 1გრ | 1 | 20 | ნდ | 90 | 20 | 28 | 5 | 2 | III | ზვან განკბა | 0.5 | 260 | 0 | 0 | 6240 | | | | | 4368 | 240 | 240 | სახისარ. სახერგოდა; ზემოქალის | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6240 | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6ნდ-2წე-2წე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.4 | ჩ 25 | 1450 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 4ნდ 3გვ 2წრ 1წვ | 1 | 21 | ნდ | 90 | 21 | 32 | 5 | 2 | III | ზვან განკბა | 0.4 | 220 | 0 | 0 | 748 | | | | | 308 | | | სახისარ. | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 748 | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნდ-2წე-1წრ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 47

ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერ

კვარტალი 48

ტაქსაციური ዓღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

მოსარდი: 75-ჯ-365; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0 სიმაღლის; ხნოვნება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოდის

მისაღვრომისა სამუშაონო ლორთხისძიებებისთვის: მისაღვრომისა სამუშაონო ლორთხისძიებებისთვის:

ანტოპლაგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტე

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|------|---|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|------|--|--|------|-----|-----|------------------------------|
| 2 | 12 | ბ 20 | 1350 | ქორომი ბუნებ. წარმ. 76d 1 ^o ვ კრხ ნკ | 1 | 24 | 60 | 90 | 24 | 28 | 5 | 2 | II | ძაყ C4 | 0.6 | 390 | 0 | 0 | 4680 | | | 4212 | 120 | 120 | სახიტარ; ჩატრილ; ხელმისამართ |
| | | | | | | | | წვ | | 0 | | | | | | | | | | | | 468 | | | |

მოსახლეობა: 563-573; **რაოდენობა -** 12000 კალი; **2.08 სიმაღლის;** **ხნივანება -** 15°; **განახლებით უზრუნველყოფილი**

მისაღვრომისა სამუშაონო დოკუმენტისთვის: მისაღვრობის ატეჭალობა - მთავრი წლის განმავლობაში მისაღვრომის; ტრანსპორტის სახელი - სააგრძიმობილი

ანტოპლაზური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|---------------------------------------|---|----|-----|----|----|----|---|---|-----|-----------|-----|-----|---|---|-----|--|-----|--|--|
| 3 | 3 | բ 20 | 1400 | յարմու ծցնչը. վարմ.
6Վ կցք 1թՅ 26Ճ | 1 | 17 | ՎՅ | 70 | 17 | 32 | 4 | 2 | III | ԲՏԲ
C3 | 0.5 | 140 | 0 | 0 | 420 | | 252 | | |
| | | | | | | | ՅԹԵ | 0 | | | | | | | | | | | | | 42 | | |
| | | | | | | | ՅՑ | 0 | | | | | | | | | | | | | 42 | | |
| | | | | | | | Ճ | 0 | | | | | | | | | | | | | 84 | | |

2.8.1 $\leq 75^{\circ}$ $\leq 35^{\circ}$ $\leq 5^{\circ}$ ≤ 120000 $\leq 152.1 \cdot 2$ $\leq 1 \cdot 1.5$ $\leq 5.2 \cdot 10^3$ $\leq 5.1 \cdot 1$ $\leq 2 \leq 5$

მოაზრი: უფრ-შბ; როდენობა - 12000 ცალი; 150 ნიადაგის; სხვოვნება - 10%; გაიანებებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამუშაოები დღიულიშიერებისათვის:

15000 2.09 15000 2.09 15000 2.09 15000 2.09

თე ღარიში - 079-100-103; თელეფონი - 1500 გვერდი; 2.00 საიდუმლოს ხარჯებისა - 143; განაცნობის უ თე კუტებულებულის

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|----------------------------------|---|----|------|----|----|----|---|---|-----|-----------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|
| 5 | 2.1 | ବୀ 15 | 1500 | କ୍ରୋନମ୍ବି ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଯତ ହେଲାଏ । | 1 | 18 | ବେଳେ | 70 | 18 | 24 | 4 | 2 | III | ପ୍ରଧାନ C3 | 0.3 | 130 | 0 | 0 | 273 | | | 273 | | |
|---|-----|-------|------|----------------------------------|---|----|------|----|----|----|---|---|-----|-----------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემადგენლობა, მოხარეობა, ქვემო ქვემთქმულის თავისებურება, შენის ბატების ტყების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნეონგანტის მაღალი | სი-მაღალე, მ | დია-ტრი, ხმ. | ნეონგანტის მაღალი | ნეონგანტის მაღალი | ბონიტი | ტყის ტოპო, აღმატებულის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | სამეურნეო დონისძიებები | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|--|---------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | მათ შორის ფაზი | ერთ-ერთი სახელის ფაზი | სასაქნლო | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის შარაგი უბანზე

273

მოზარდი: 66დ-2ფგ-2ვრს; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითათ გავლილი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|---------------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|------|--|--|------|-----|-----|----------------------------|--|
| 6 | 9.3 | ჩ 30 | 1350 | კორომი ბუნებ. წარმ. 46დ 3წვ 1ნებ 2ვრს | 1 | 24 | ნძ | 90 | 24 | 32 | 5 | 2 | II | შაჟ C3 | 0.5 | 350 | 0 | 0 | 3255 | | | 1331 | 93 | 93 | სახისარ; სახელის ფეხსტოვის | |
| | | | | | | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | 997 | 332 | 665 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის შარაგი უბანზე

3255

მოზარდი: 8სქ-2ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - საჭადავის უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანია არ არის; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაურთგაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითათ გავლილი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|--------------------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|---|----|--------|-----|-----|---|---|---|------|--|-----|-----|-----|----|----------------------------|
| 7 | 5 | ჩ 25 | 1550 | კორომი ბუნებ. წარმ. 56დ 2წვ 2წვ 1გრს | 1 | 24 | ნძ | 110 | 25 | 32 | 6 | 3 | II | შაჟ C3 | 0.5 | 330 | 0 | 0 | 2 | 1650 | | | 859 | 50 | 50 | სახისარ; სახელის ფეხსტოვის |
| | | | | | | | | წვ | 0 | 27 | 32 | | | | | | | | 2 | | | 343 | 343 | 171 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის შარაგი უბანზე

1650

მოზარდი: 66დ-4ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - საჭადავის უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანია არ არის; კორომი თვითნებური ჭრითათ გავლილი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|------|---------------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|------|-----|-----|------|-----|-----|----------------------------|
| 8 | 10 | ა 25 | 1550 | კორომი ბუნებ. წარმ. 66დ 2წვ 2წვ | 1 | 23 | ნძ | 110 | 24 | 32 | 6 | 3 | III | შაჟ C2 | 0.5 | 320 | 0 | 0 | 2 | 3200 | | | 1940 | 100 | 100 | სახისარ; სახელის ფეხსტოვის |
| | | | | | | | | წვ | 0 | 26 | 32 | | | | | | | 2 | | | 646 | 646 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგბის შარაგი უბანზე

3200

მოზარდი: 5ნძ-5წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტის უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი თვითნებური ჭრითათ გავლილი

| სატაცვალი | ზორთობი | ფერ-დობის მქსპროცესი და დაქანება | სიმაღლე | შეგმადგენლობა, მოზარდი, მკერძობა, ნაიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება და მიწის კარგობრივობა, ტყის კულტურების დახასიათიბა, ტყის ფონდის მიწების დასახლება | სართულა | სართულების სიმაღლე, მ. | ტყის ელევაცია, მ. | ხნოვანება, წ. | სი-მაღლე, მ. | დიაბეტი, სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, აღიაღესაშეოფელის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი ტყის გარები, კბ.მ. | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | | სამეცნიერო დონის მიერგვები |
|-----------|---------|----------------------------------|---------|--|---------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|-----|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მათ შორის ფაუნა | კროფული ნები | | ზრდადი დი | მათ შორის ფაუნა | კროფული ნები | სახე-მელი (ძველი) | ჩანერგოლობა | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 10.8 | დ 25 | 1500 | კორომი ბენებ. წარმ. 66დ 3წელ 1ეტ | 1 | 23 | ნა | 110 | 23 | 28 | 6 | 3 | III | ჩაზ C3 | 0.4 | 250 | 0 | 0 | 2 | 2700 | | | 1620 | 108 | 108 | სახიტარი; სახეობიდა; ზემდებნი |

მოზარდი: 7წე-3ნბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10°; განახლებით უზრუნველყოფილი

მისადაღომია სამუშაოები დონისძიებებისთვის: მისადაღომია ქატეგორია - ზაფხულში მისადაღომა; ტრანსპორტის სახელში - სატრანსპორტო

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლენით ჭრით; ხარისხი - სუსტ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომაცნებლები; დაზიანების წარმატება

უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლიყოფილი.

ମିଳିକାର୍ଥୀ: ୫୫୬-୨୩୭; ରୂପତାଳେଖା - ୪୦୦୦ ଲାଙ୍ଘନି: ୨୦୫ ଶୋଭାତାଳେଖା: କ୍ଷେତ୍ରଫଳ - ୧୦୯; ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପରିପାଲନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତର୍ଥରେ ଉପରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିଛନ୍ତି।

მოზარდი: 10ბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5ბ სიმაღლის; ხეოვანება - 15ტ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღვეობის სამარტინო ღონისძიებებისთვის: მისაღვეობის კარგორია - ზაფხულში მისაღვეობა: ტრანსპორტის სახელი - სატრანსპორტო

მოხარული: ნებარება - 13000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; სხვანარება - 15%; განახლებით უსრულებყოფილი

მისადგომია სამეცნიერო დოკომენტებისათვის: მისადგომობის ქატეგორია - მნელად მისადგომი

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის მქსპრეზიდან და დაქანება | სიმაღლე | შეგმაღლებულობა, მოზარდი, რეალისტური, უბნის თავისი სიმაღლეზე ნაკადული, მიწის კატეგორია, ტყის დახასიათება, ტყის უონდის მიწის დასახელება | სართულა | სართულა | ტყის მდგრადი, განერჩევა, სიმაღლე, მეტერი, სმ. | ნეონგანერჩევა, განერჩევა, მეტერი, სმ. | დიაზერი, სმ. | ნეონგანერჩევა, განერჩევა, მეტერი, სმ. | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, დაგილის სამყოფელის ტიპი | სისხლე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ. | | | სასაქონლო ძლიანობი | მარაგი უბანზე კპ.შ. | | | | | სამეცნიერო ღონისძიებები | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------------|---------|---|---------|---------|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 პაზუ | მათ შორის ფაუტი | ერთული ული ეკები | ზღდადი | მათ შორის ფაუტი | ერთული ული ეკები | სახელმწიფო მინისტრის მიერდვით | ხელმისამართის მინისტრი | სახელმწიფო მინისტრი | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 26.1 | სა 25 | 1700 | კორომი ბუნებ. წარმ. 76დ 2ფჯ 1V3 | 1 | 25 | ნდ | 90 | 25 | 36 | 5 | 2 | II | ზვ 3 C2 | 0.6 | 420 | 0 | 0 | 10962 | | | | 7674 | 130 | 261 | ხაზის მიერდვით; ხელმისამართის მინისტრის მიერდვით; ხელმისამართის მინისტრი |

მოზარდი: 763-3488; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნივანება - 10°; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადაღომია სამუშაოები დონისძიებებისთვის: მისადაღომიას აკტებისას - ზაფხულში მისადაღომია: ტრანსპორტის სახელში - სატრანსპორტო

მოსახლეობა: 46დ-4ვე-2გებ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10٪; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღვრობის სამუშაოები დონისძიებებისათვის: მისაღვრობის კატეგორია - ზეფხულში მისაღვრობის: ტრანსპორტის სახელი - სატრანსპორტო

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

უბის თავისებურობა: შემადგენლობა კრიტიკულია, არ არის; სიხშირე არათანაბრია; პორომი თვითინებური ჭრითაა გავლილი.

ଅନ୍ତରୀଳମେଘନ୍ଦୁରୀ ତ୍ରିକାଂସିଭ୍ୟୋରମାତ୍ରିକା: ଶ୍ରୀମତୀ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋହନ୍ତୀଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଳମେଘନ୍ଦୁରୀ ତ୍ରିକାଂସିଭ୍ୟୋରମାତ୍ରିକା

16 **0.4** **ბ 20** **1800** საძოვები

ଅନ୍ତରୀଳମେଲୁଗାନ୍ଧୀର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍ମାତ୍ରାଙ୍କା: ଶ୍ରୀମଦ୍ - ଫାରମଣ୍ଡପିଲ୍ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାରିବେଳେ - ମହାଯଜନ

სულ მარაგები კვარტალში 43702 43702 741 1356

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვი

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|--------------|
| | ვაჟ | 5452 | | 5452 |
| | ნძ | 27236 | | 27236 |
| | წვ | 9176 | | 9176 |
| | რც | 42 | | 42 |
| | ნპ | 377 | | 377 |
| | ვრც | 1832 | | 1832 |
| | ოხმ | 45 | | 45 |
| სულ | 137.7 | გათ შეღრის მიწის კატეგორიების მიხედვით | | |
| | 135.3 | კორომი ბუნებ. წარმ. | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 0.7 | საძოვარი |
| 0.2 | ნაკადულები |
| 1.5 | ტექს და ველის გზები, ბილიკები |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 49

ტაქსაციური აღწერა ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

ମେଳାକରଣ: ୭୩୭-୨୬୫-୧୯; ରାଜ୍ୟଗ୍ରଂଥ - ୧୪୦୦ (ଲାଙ୍ଘ: ୨.୦୫ କୋରିଲାବୀ; କ୍ଷେତ୍ରଫଳ - ୧୫୮; ଗାନ୍ଧାରୀଶ୍ଵରପଠି ଉତ୍ତରଭାଗରେ)

ମେଲାରୀରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ଅନେକିସହାୟକିଳିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଯାଏଇବେ

ანტროპოლოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

მოზარდი: 877-სს-16; რაოდენობა - 4000 (კალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისაღარმად სამუჯარნეო ორგანიზაციებისათვის:

ანტროპოლოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტან - გრძირაფერებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მაგნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სურბი უღის თავისებურება;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|------|-------------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|
| 3 | 1.4 | б 15 | 1450 | ქორომი ბუნება. წარმ.
6წვ 3რვ 16ძ | 1 | 17 | წვ | 70 | 17 | 32 | 4 | 2 | III | ბაზ C4 | 0.5 | 130 | 0 | 0 | 182 | | | 110 | | |
| | | | | | | | რვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | 54 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ნდ | 0 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |

ମିଳାଇବାରେ କାମିକାର୍ତ୍ତନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭେଦରେ କାମିକାର୍ତ୍ତନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭେଦରେ କାମିକାର୍ତ୍ତନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭେଦରେ କାମିକାର୍ତ୍ତନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭେଦରେ

ବେଳିଯିଲୁ କାହିଁମିନ୍ଦରାଗିଲୁ - ବେଳିଯିଲୁ ଅତିରିକ୍ଷା କାହିଁମିନ୍ଦରାଗିଲୁ

გვერდი: ტყის უბნები რელიეფითა და ენდომეტრით, გრძელი და სკორფასი მეტენიანი სახეობების გაბატონებით

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 49

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზდადას და დაჭინება | სიმაღლე და ზღვის დონობა | შემადგენლობა, მოხარული, ქვეტყეფი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ხი, მიწის აატეპონია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნორგანება, წ. | სი-მაღლე, მ | დია-ტრი, ხმ. | ნორგანების ძლია-სი | ნორგანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტეპი, აღგონისამყოფელის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, გ.მ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კ.მ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | | |
|--|---------|-----------------------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პა-ზე | მთ შორის ფა-ზე | ერთ-ერთი ხელი | სა-საქმე-დო გლა-სი | ზრდა-დი | მათ შორის ფა-ზე | ერთ-ერთი ხელი | სახე-ობის ბის მიხე-დვით | ზექ-მელი (ძე-ლი) | ჩახე-რგილობი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის | | | | | | |
| 5 | 4.4 | ს 5 | 1450 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 363 20ვ 23ნბ 2წვ 1ნბ | 1 | 16 | ნვ | 70 | 16 | 36 | 4 | 2 | III | ბაზ C4 | 0.3 | 60 | 0 | 0 | 264 | | | | | 84 | | |
| | | | | | | | | 0ვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | |
| | | | | | | | | 3ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | |
| | | | | | | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 264 | | | | | | |
| გულფა: ტყის უბნები რელიეტიური, ენდემური და ძეირფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის | | | | | | |
| 6 | 1.4 | ს 30 | 1400 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 7თხმ 1წვ 16პ 13ნბ | 1 | 14 | თხმ | 25 | 14 | 20 | 3 | 2 | III | ბაზ C4 | 0.5 | 90 | 0 | 0 | 126 | | | | | 90 | | |
| | | | | | | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | | | | | | | ნვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | | | | | | | 3ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | მისადგომია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო | | | | | | |
| 7 | 2.8 | ს 35 | 1450 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 5თხმ 2წვ 16პ 13ნბ 16პ | 1 | 15 | თხმ | 25 | 15 | 20 | 3 | 2 | III | ბაზ C3 | 0.5 | 110 | 0 | 0 | 308 | | | | | 151 | | |
| | | | | | | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | |
| | | | | | | | | 3ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308 | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო | | | | | | |
| 8 | 1.8 | ჩ 15 | 1500 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 4წვ 2ნბ 13ნბ 10ვ 1რვ 1ნბ | 1 | 18 | წვ | 90 | 18 | 36 | 5 | 2 | IV | ჩაზ C3 | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 216 | | | | | 89 | | |
| | | | | | | | | ნვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | |
| | | | | | | | | 3ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |
| | | | | | | | | ივ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |
| | | | | | | | | რვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო | | | | | | |
| ანგრძოლენური ტრანსფორმაცია: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაფლილი | | | | | | |

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება | სიმაღლე და დაჭინება | შემაღებელობა, მოხარული, ქვემოთქმული, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ზო, მიწის ძატებორია, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნეონების და ტრიალის მ | ნი-მაღლება, ტრიალის მ | დია-ტრიალის მ | ნეონების და ტრიალის მ | ბონიტი | ტყის ტბია, აღგოლებაშის ფარგლების ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------------------|---|---------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------|---------|------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მთშორის ფაზზი | ერთ-ერთის უკეთესობი | სასაქრდო | მათშორის ფაზზი | ერთ-ერთის უკეთესობი | სასაქრდო | ზრდა-დი | მათშორის ფაზზი | ერთ-ერთის უკეთესობი | სასაქრდო | ზრდა-დი | მათშორის ფაზზი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 9 | 15.6 | ჩ 25 | 1550 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 66დ 2ვჟ 2წვ | 1 | 25 | ნძ | 110 | 25 | 32 | 6 | 3 | II | შაშ C4 | 0.6 | 420 | 0 | 0 | 2 | 6552 | | | | 3982 | 156 | 156 | სახისარ; სახერგოდ; ხენბეჭის |
| სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6552 | | | | | | | |
| მოზარდი: 6წვ-4წვ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტაბა - კორომი გაყლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტაბა - გნტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანტაზია; დაზიანების ხარისხი - საუდების თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 19.5 | ჩ 20 | 1600 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 76დ 2წვ 1წვ | 1 | 23 | ნძ | 90 | 23 | 28 | 5 | 2 | II | შაშ C3 | 0.5 | 300 | 0 | 0 | 5850 | | | | 4221 | 195 | 195 | სახისარ; სახერგოდ; ხენბეჭის | |
| სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5850 | | | | | | | |
| მოზარდი: 6ნძ-4წვ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთვლილი წლის განასკონლიაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ზე 0.1 კმ სიზუსტით - 3.0 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტაბა - გნტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანტაზია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.2 | დ 20 | 1450 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 66დ 2წვ 2თხმ | 1 | 23 | ნძ | 90 | 23 | 28 | 5 | 2 | II | შაშ C2 | 0.5 | 300 | 0 | 0 | 1560 | | | | 918 | 52 | 52 | სახისარ; | |
| სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1560 | | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნძ-3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 26.8 | ჩ 25 | 1650 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 76დ 3წვ | 1 | 23 | ნძ | 70 | 23 | 24 | 4 | 2 | I | შაშ C3 | 0.6 | 380 | 0 | 0 | 10184 | | | | 7236 | 268 | 268 | სახისარ; სახერგოდ; ხენბეჭის | |
| სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10184 | | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნძ-3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტაბა - გნტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანტაზია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 12.8 | ჩ 20 | 1600 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 86დ 2წვ | 1 | 20 | ნძ | 70 | 20 | 28 | 4 | 2 | II | შაშ C3 | 0.5 | 250 | 0 | 0 | 3200 | | | | 2620 | 128 | 128 | სახისარ; სახერგოდ; ხენბეჭის | |
| სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3200 | | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაქურიანი

სატყეო წაღვერი

კვარტალი 50

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატყეო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის მქონების და დაჭანება | სიმაღლე | შემაღებელობა, მოზარდი, ქვემოშენიანი, უბნის თავისებურობაზე, მიწის ატეპორი, ტყის კულტურგის დახსიათობა, ტყის ფონდის მიწის დასახელება | სართული | ტყის მდგრადი სი-მაღლე, მ.წ. | ნი-მაღლება, მ. | დიაბერი, სმ. | ნი-განვითარების ძლის კბშუფი | ნი-განვითარების კბშუფი | ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი | სის-ზო-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ. | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | | სამეურნეო ღონისძიებები | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|---------|---|---------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|-----------|----|------|-----|-----|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | მთშორისუბი | ერთეულის ფართი | სასაქლეო ზრდადი | მათშორისუბი | ერთეულის ფართი | სახელმწიფო მიხედვით | ზემოქმედი | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 10.5 | ჩა 25 | 1500 | კორმით ბუნებრ. წარმ. 5წე 46დ 1ვებ | 1 | 27 | წვე | 150 | 26 | 60 | 8 | 4 | III | წიგ C2 | 0.7 | 370 | 0 | 0 | 1 | 3885 | | | 1943 | 105 | 105 | სახისარ; სახელმწიფო ბენდენის |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

3885

მოზარდი: 5ნ-4წე-1წე; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

პოტენციალური კატასტროფის პროცესები: სანდრის საშიშროების კლასი - ხანძრის საშუალო საშიშროება

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანქამია; დაზიანების ხარისხი - საჭად

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-------------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|------|--|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 2 | 1.7 | სა 20 | 1650 | კორმით ბუნებრ. წარმ. 8წე 2ვებ | 1 | 25 | ნდ | 130 | 24 | 36 | 7 | 4 | III | წაგ C3 | 0.9 | 610 | 0 | 0 | 1 | 1037 | | | 879 | 17 | 17 | სახისარ; სახელმწიფო ბენდენის |
| | | | | | | | | ვებ | 0 | 27 | 40 | | | | | | | | 1 | | | 219 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

1037

მოზარდი: 7ნ-2წე-1წე; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არს უზრუნველყოფილი

პოტენციალური კატასტროფის პროცესები: სანდრის საშიშროების კლასი - ხანძრის საშუალო საშიშროება

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანქამია; დაზიანების ხარისხი - საჭად

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|------------------------------|---|----|-----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|---|------|--|-----|------|----|----|---------------------|
| 3 | 4.5 | ჩ 30 | 1400 | კორმით ბუნებრ. წარმ. 8წე 2ნდ | 1 | 23 | წვე | 90 | 23 | 32 | 5 | 2 | II | წიგ C2 | 0.6 | 280 | 0 | 0 | 2 | 1260 | | | 1031 | 22 | 45 | სახელმწიფო ბენდენის |
| | | | | | | | | ნდ | 0 | | | | | | | | | | 1 | | | 257 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

1260

მოზარდი: 6ნ-4წე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

პოტენციალური კატასტროფის პროცესები: სანდრის საშიშროების კლასი - ხანძრის აარარა საშიშროება

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 4 | 0.4 | ა 20 | 1500 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ანგროპენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოების ძოვებია ან თიბება; ხარისხი - ძლიერი

სასოფლო-სამეურნეო საფარგულები: ხარისხი - საშუალო; სათ/საბ. ტიპი - მშრალი; სათ/საბ. მდგრმ. - სუფთა

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|------|---------------------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|-------|--|------|-------|-----|------|------------------------------|
| 5 | 46.4 | ჩა 20 | 1500 | კორმით ბუნებრ. წარმ. 8წე 1წე 1ვებ კრხ | 1 | 23 | ნდ | 150 | 23 | 40 | 8 | 4 | III | წიგ C2 | 0.8 | 490 | 0 | 0 | 1 | 22736 | | | 18229 | 464 | 464 | სახისარ; სახელმწიფო ბენდენის |
| | | | | | | | | წვე | 0 | 21 | 36 | | | | | | | | 1 | | | 2278 | | | 2278 | |

მოზარდი: 6ნ-4წე; რაოდენობა - 2500 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

პოტენციალური კატასტროფის პროცესები: სანდრის საშიშროების კლასი - ხანძრის აარარა საშიშროება

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანქამია; დაზიანების ხარისხი - საჭად

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|------------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|---|----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 6 | 1.1 | ჩა 30 | 1500 | კორმით ბუნებრ. წარმ. 6წე 4წე | 1 | 25 | ნდ | 110 | 27 | 36 | 6 | 3 | II | წიგ C2 | 0.6 | 440 | 0 | 0 | 1 | 484 | | | 317 | 11 | 11 | სახისარ; სახელმწიფო ბენდენის |
| | | | | | | | | წვე | 0 | 22 | 40 | | | | | | | | 2 | | | 211 | | | | |

მოზარდი: 866-2777; რაოდენობა - 2500 (ვალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნივანება - 10V; განახლებით უზრუნველყოფილია

დაზიანებული კორპუსი: დაზიანების ტიპი - ენტომიაზე გამოყოფილი; დაზიანების წლები - 00; დაზიანების მარტინი

የፌዴራል ከሚከተሉት ደንብ በፊት ስለመስጠት ይችላል፡፡

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|---|---|----|-----|-----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|------|--|------|----|----|--------------------------|
| 7 | 6.1 | ა 25 | 1800 | პორტმო ბუნებ. წარმ.
სხდ 3ვგ 1გრხ 1გზ | 1 | 22 | ნბ | 110 | 23 | 32 | 6 | 3 | III | ვიზ C2 | 0.6 | 360 | 0 | 0 | 2 | 2196 | | 1117 | 61 | 61 | სახტარ; სახტოლა; ხემქნით |
| | | | | | | | ვვ | 0 | 19 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | 669 | | | |
| | | | | | | | ვრბ | 0 | 22 | 40 | | | | | | | | | 3 | | | 223 | | | |
| | | | | | | | ვპ | 0 | 24 | 44 | | | | | | | | | 2 | | | 223 | | | |

პორტფელიალური კატასტროგნის პროცესები:

Page 1 of 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-------------|---|---|-----------|----|-----|----|----|---|------------------|----|------------------|----|-----|-----|----|------|-------|------|-----|-----|-------------------------------|
| 8 | 1.2 | ა 25 | 1750 | კვლები | | bd | | | | | | V ^o 8 | C3 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 31.3 | ა 30 | 1700 | კორომი ბუნებ. წარმ.
46ძ 3წვ 2გვ 1გრხ | 1 | 25 | 6ძ | 110 | 25 | 36 | 6 | 3 | II | V ^o 8 | C2 | 0.5 | 370 | 0 | 0 | 11581 | 4678 | 156 | 313 | სახიტო, სახიტოდ; ხელშეკრულება |
| | | | | | | | | | | | | | | V ^o 3 | | 0 | 23 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3507 | | | | | |

33 0 27 48

39b 0 24 40

სულ ზრდაში, ფ

მოწარიდობა: 350-370-4444: რაოდენობა - 3000 ლარი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15°C; განახლებით უწერუნველყოფილია

პროტონალიური კატეგორიული პროცესები: ხანძრის საშიშვილების კონცენტრაცია - ხანძრის საშიშვილები

ମିଳକାରି: ୪୫୦-୨୬୫ ରୁମାନିଆ - 10000 ଏଟ୍ରା: 2.0 ଲୋକାନ୍ତମୁଖୀ କ୍ଷେତ୍ରକାରୀ - 150 ଏବେକ୍ଷଣାକାରୀ ଅନୁରୋଧକାରୀ

მოხარული: გვ.ქ-ზ; თაღლებრია - 10000 ცალი; 200 სიდენტის სახელისა - 15%; განახლებით ერთგული დანართის გადასახლება

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|----------------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|----|----------------------------|
| პოტენციალური გატაცტროფის პროცესები: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ხასიათის სამიმოების ქლასი - ხასიათის აარარა სამიმოება | | | | | | | |
| 11 | 1.8 | სა 25 | 1400 | კორომი ბუნებ. წარმ. | 1 | 19 | ნბ | 90 | 19 | 28 | 5 | 2 | III | Ⅳ ⁸ | C2 | 0.5 | 250 | 0 | 0 | 450 | | 255 | 9 | 18 | ხასიათის ხასიათის ხემქიდის |
| | | | | 66დ 4°ტ | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | 170 | | | | |
| სულ ზოდადი ფაუტი ერთეული სეგბის შარაგი უბანები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 | | | | | | |

8-8-1 78² - 25² = 5² - 1² 78000 - 1500 = 5000 - 100

მოხარული: 7/ვე-პე; რაოდებობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხეოვანებია - 10V; განახლებით უზრუნველყოფის

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 50

ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

ମେଳାର୍ଥିକୁ 56d-3ୟୁ-2ବେ; ରୀଅଲ୍ସ୍ଟାର୍‌ଫିଲ୍ଡ୍ - 500 ଗ୍ରାମ୍; 2.08 ଲିଟର୍‌ରେ; କ୍ରୋନିକ୍‌ପାର୍ଶ୍ଵା - 15୯; ଗାନ୍ଧାର୍ମୁଣ୍ଡବୋତ ଏଇ କୋଣରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ବ୍ୟାପାରିକ ପାଇଁ ବ୍ୟାପାରିକ ପାଇଁ

პოტენციალური კატასტროფის პროცესები: ხანძრის საშიშროების კლასი - ხანძრის პატარა საშიშროება

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომაკრაბლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა

გულაგის მდინარეების, ტეების, წყალსაცავების და წყლის არხების გახსწოვი 300 მ-მდე ხიდანის ჩაპირდამცავი ზოდები

ანტიროპოლიტიკური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვებია ან თიბება; ხარისხი - ძლიერ

«ნორული და ენგური ტრანსისტორების გადამზადება - ელექტრონული ცვლილების და ფარგლების გადამზადება»

სამორისებრეული მონაცემთა დაცვის სამსახურის მიერ გვიცნეთ, რომ მონაცემთა დაცვის სამსახური მართვის მიზანი არ ის მართვის მიზანი არ ის მართვის

| | | | | | | | |
|----|-----|------|------|---------------------------|---|---|---|
| 16 | 0.3 | ა 25 | 1400 | საძოვებრივი საფარგულებელი | სამიზნები - სამუშალო; სათ/სად. ტიპი - შრომლი; სათ/სად. ძირი - წევფა | 0 | 0 |
|----|-----|------|------|---------------------------|---|---|---|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში

ანტროპოლოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებას ძოვება; ან თბილა; ხარისხი - ძლიერი

| | |
|--|--|
| სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: | ხარისხი - ხაშუალი; ხათ/ხაძ. ტიპი - მშრალი; ხათ/ხაძ. მდგრმ. - სეფთა |
| სულ მარაგები კვარტალში | 48284 |
| გათ შორის შემაღენება სახეობების მიხედვით | |
| ყბ | 5518 |
| ნძ | 30050 |
| სპ | 388 |
| წვ | 11190 |
| რც | 24 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------------|------|--|------|--|
| | | 39b | 1392 | | 1392 | |
| | | თბმ | 57 | | 57 | |
| სულ | 120.9 | მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით | | | | |
| | 116.9 | ქორომი ბუნებ. წარმ. | | | | |
| | 1.2 | ველობი | | | | |
| | 1.3 | საძოვარი | | | | |
| | 0.3 | ნაკადულები | | | | |
| | 1.2 | ტესტ და ველის გზები, ბილიკები | | | | |

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერ

კვარტალი 5

ტაქსაციური აღწერა

ტექნიკური მომსახურებები

მოსარდი: 460-4-გრ-ბ-2ფ; რაოდენობა - 3000 (ვალი: 2.0მ სიმაღლის; სწოვანები - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოდა)

შისათაღობა სამურავნეო ონისძოგაბისათვეს: შისათაღობის არაორიზა - ზაფხულში მისათაღობის: რიცნებისორიზის სახატი - საავტომობილო

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლიბლი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - გრიფო-ანტებულები; დაზიანების წლები - 00; დაზიანებული მეტრქნიანი სახეობა - ნამყვით მაგნიტული ტიპისა და დაკადეგულის სახეობა - ნამყვით დიდი დაფარისამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი.

ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କିରେ ପାଇବାର ପଦାନ୍ତିରେ ପାଇବାର ପଦାନ୍ତିରେ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|------|--|---|----|-----|-----|----|----|---|---|-----|----|-----|-----|---|---|---|------|------|------|------|-----|-----|----------------------------------|
| 2 | 32 | ს 20 | 1450 | კორომი ბუნება. წარმ.
663 2ვა 1გრხ 1წვ | 1 | 21 | ნდ | 110 | 21 | 28 | 6 | 3 | III | C3 | 0.5 | 270 | 0 | 0 | 2 | 8640 | | | 5202 | 320 | 320 | სახტარ; სახელმძღვანელო; სესმელის |
| | | | | | | | ვაჟ | 0 | 24 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | 1733 | | | | |
| | | | | | | | ვაჟ | 0 | 19 | 32 | | | | | | | | | 3 | | | 866 | | | | |
| | | | | | | | ვაჟ | 0 | 17 | 32 | | | | | | | | | 3 | | | 866 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8640 | | | | | |

ମେଳାର୍ଥି: ୬୬୩-୨୩୪-୨୩୯୬; ରାଜ୍ୟବିଭାଗ - ୨୦୦୦ ଲାଙ୍ଘନି: ୨.୦୧ ବିଭାଗିତିକୁ; ବ୍ୟବସାୟଶାଖା - ୧୫୮; ଜାନାବେଳ୍ପିତ ଉଚ୍ଚଶାଖାକୁଣ୍ଡିତ

მისაღვრობის სამუშაოები დონისპიტბებისათვის: მისაღვრობის კარგობრია - ზაფხულში მისაღვრობა: ტრანსპორტის სახელი - სავაჭრომობილო

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზანგბული ქორმი: დაზანგბის ტიპი - ენტომაკრიბული; დაზანგის წელი - 00; დაზანგული მერქნიანი სახეობა - ნაჭვის მაცნებლებისა და დაგადეგების სახეობა - ნაჭვის დიფი ლაფანერამისა; დაზანგის სარიცხვა - სუსტ.

უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილ

ମିଳିକାରିତା: ୩୯-୫୪୦-୨୩୭୬; ଟାଲାକାନ୍ଦିଆ - ୧୨୦୦୦ ଏମ୍ପୋ: ୨୦୫ କୋଇନ୍ଦିଆ; କ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତରୀକାରୀ - ୧୫୮; ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ

მისამართის დოკუმენტის გვერდზე დაწერილი მისამართის სახელი და მისამართის სახელის გვერდზე დაწერილი მისამართის სახელი უნდა განედონ.

ანტოლოგიური ტრანსილვანია - ტები - კორომი გავლილი ჭრის; ხარისხი - სუსტი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|------|--|--|-----|----|----|--------------------|
| 5 | 6.1 | სდ 25 | 1400 | კორომდ ბუნებ. წარმ.
66ძ 2წყ 1ქრხ 1გვ | 1 | 20 | ნძ | 90 | 20 | 24 | 5 | 2 | III | VII C2 | 0.4 | 210 | 0 | 0 | 1281 | | | 769 | 61 | 61 | ჩატერილობ. ზეპილის |
|---|-----|-------|------|---|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|------|--|--|-----|----|----|--------------------|

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება | სიმაღლე და დაჭინება | შემადგენლობა, მოხარდი, ქვემოთქმუნის ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის აატენირია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნეოგნიფა, წ. | სი-მაღლე, მ | დია-ტრი, ხმ. | ნეოგნიფა, ძლიანი | ნეოგნიფა, ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტეპი, აღვითოვანების ტიპი | სის-შირე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | სასაქონლო გლობუსი | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისმიერები | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|--|---------|---------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | 2 მათშორის ფაზი | 3 ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | 4 ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | 5 მათშორის ფაზი | 6 ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | 7 ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | 8 მათშორის ფაზი | 9 ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| | | | | | | | | წყ ვრს ფაზი | 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | 256 128 128 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

1281

| | |
|--|---|
| მოზარდი: | 8ნდ-1ფაზ-1კრს; რაოდენობა - 13000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: | მისადგომობის აატენირია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: | ტიპი - კორომი გაედინდეთ ჭრით; ხარისხი - სუსტი |
| დაზიანებული კორომი: | დაზიანების ტიპი გნერმანგნებლებით; დაზიანების წლილი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%) |
| უბნის თავისებურებანი: | კორომი თვითნებური ჭრითათ გავლილი |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-----------------------------------|---|--------|----|-------------|---------|---|---|-----|-------------|-----|-----|---|---|---|-----|--|----|-----|--|--|--|
| 6 | 2.9 | სდ 30 | 1500 | კორომი ბუნებ. წარმ. 5გრს 2წე 1ფაზ | 1 | 18 ვრს | 35 | 18 | 32 | 4 | 3 | III | წყ ვრს ფაზი | 0.5 | 130 | 0 | 0 | 3 | 377 | | | 190 | | | |
| | | | | | | | | წყ ვრს ფაზი | 0 19 32 | | | | | | | | | 3 | | | 75 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

377

| | |
|--|--|
| მოზარდი: | 7წყ-3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: | მისადგომობის აატენირია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: | ტიპი - კორომი გაედინდეთ ჭრით; ხარისხი - სუსტი |
| უბნის თავისებურებანი: | კორომი თვითნებური ჭრითათ გავლილი |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|-------------------------------------|---|-------|----|-------------|---------|---|---|-----|-------------|-----|-----|---|---|------|--|-----|------|----|-----|-------------------|
| 7 | 10.3 | ს 25 | 1500 | კორომი ბუნებ. წარმ. 6გრ 2წე 1წე 1წე | 1 | 18 ნძ | 70 | 18 | 28 | 4 | 2 | III | წყ ვრს ფაზი | 0.5 | 230 | 0 | 0 | 2369 | | | 1424 | 52 | 103 | სახეობიდან; სუსტი |
| | | | | | | | | წყ ვრს ფაზი | 0 17 20 | | | | | | | | 2 | | | 473 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

2369

| | |
|--|--|
| მოზარდი: | 7წ-2წყ-1კრს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: | მისადგომობის აატენირია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: | ტიპი - კორომი გაედინდეთ ჭრით; ხარისხი - სუსტი |
| უბნის თავისებურებანი: | ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითათ გავლილი |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-------------------------------------|---|--------|----|-------------|---------|---|---|-----|-------------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 8 | 3.8 | სა 30 | 1500 | კორომი ბუნებ. წარმ. 6გრ 2წე 1წე 1წე | 1 | 19 ვრს | 35 | 19 | 32 | 4 | 3 | III | წყ ვრს ფაზი | 0.5 | 150 | 0 | 0 | 3 | 570 | | | 342 | | | |
| | | | | | | | | წყ ვრს ფაზი | 0 17 20 | | | | | | | | 2 | | | 114 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

570

| | |
|--|--|
| მოზარდი: | 4წ-3რც-3წრს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: | მისადგომობის აატენირია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: | ტიპი - კორომი გაედინდეთ ჭრით; ხარისხი - სუსტი |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 5

ტაქსაციური ოფერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატაქსო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის მქსპ-ნის დონის და დაჭანება | სიმაღლე | შემადგენლობა, მოზარდი, მცემებით უბნის თავისებურება-ნი, მიწის ძალებითი მუსიკურია, ტყის კულტურისა და ხასიათება, ტყის უზნილის მწერის დასახელება | სართული | სართულის სიმაღლე, მტკ-ნი | ტყის ელექტრონული მას. | ხნო-განება, წ. | სი-მა-დლენები, მ. | დია-მე-ტრი, სმ. | ხნო-განების ძლი-სი | ხნო-განების ჯგუ-ფი | ბო-ნი-ტეტი | ტყის ტიპი, აღგილ-სამუ-ფელის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის გარები, კბ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | |
|---|---------|-------------------------------------|---------|--|---------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | 2 მათ შორის ფაუტი | 3 კრო-სული ნები | 4 სა-საქნ-ლო ძლი-სი | 5 ზრდა-დი | 6 მათ შორის ფაუტი | 7 კრო-სული ნები | 8 სახე-ობას მიხე-დვით | 9 ზე ელ-ლი | 10 ნახე-ლობა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 4.6 | ს 25 | 1400 | კორომი ბუნებ. წარმ. 866 1წე 1კრ | 1 | 17 | ნძ | 70 | 17 | 28 | 4 | 2 | III | ზი 3 C2 | 0.5 | 210 | 0 | 0 | 966 | | | 774 | 46 | | სახისათ; სახეობიდა; სამდებლი | |
| | | | | | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | |
| | | | | | | | ვრ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-სული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნა-2წე-1კრ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომაგნეტებიდან; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დააფადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.6 | ს დ 25 | 1400 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/საბ. ტიპი - მშრალი; სათ/საბ. მდგომ. - სუფთა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4.2 | დ 25 | 1400 | კორომი ბუნებ. წარმ. 666 2ფე 2ვრ წვ | 1 | 16 | ნძ | 70 | 16 | 24 | 4 | 2 | III | ზი 3 C2 | 0.5 | 190 | 0 | 0 | 798 | | | 480 | | | 159 | |
| | | | | | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 | |
| | | | | | | | ვრ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-სული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6ნა-3წე-1ტე; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 5.3 | ს დ 30 | 1500 | კორომი ბუნებ. წარმ. 876 1წე 1რვ | 1 | 20 | ვრ | 35 | 21 | 32 | 4 | 3 | III | ზი 3 C2 | 0.5 | 160 | 0 | 0 | 3 | 848 | | | 680 | | | 84 |
| | | | | | | | | ნძ | 0 | 18 | 24 | | | | | | | | 2 | | | | | 84 | | |
| | | | | | | | | რვ | 0 | 16 | 32 | | | | | | | | 4 | | | | | 84 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-სული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 10ნა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.4 | ს დ 15 | 1400 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოების ძოვება ან თბევა; ხარისხი - ძლიერი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - დაბალი; სათ/საბ. ტიპი - მშრალი; სათ/საბ. მდგომ. - სუფთა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.4 | ს დ 25 | 1450 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის მქსპროცესიაზადან | სიმაღლე | შემადგენლობა, მოზარდი, მქერდებით უძნის თავისებურება-ნი, მიწის ქარებორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის უზრინაის მოწევის დასახელება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელევაცია, მ, წ. | ხნობანება, წ. | სი-მაღლე, მ. | დიაბეტი, სმ. | ხნობანების კლასი | ხნობანების ჯგუფი | ბონიტი | ტყის ტიპი, აღგილდებულის ტიპი | სის-შო-რე | ზრდადი ტყის გარები, კბ.მ. | | | სა-საქონლო კლასი | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | | სამეცნიერო დონისძიებები |
|---|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მათ შორის ფაუტი | კრო-ული ხეები | ზრდა-დი | მათ შორის ფაუტი | კრო-ული ხეები | სახე-ობას მიხედვით | ზეს-ლი (ძველი) | სახე-ობას მიხედვით | ზეს-ლი (ძველი) | ზეს-ლი (ძველი) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სასოფლო-სამეცნიერო საგარეულები: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.2 | ს 25 | 1400 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სასოფლო-სამეცნიერო საგარეულები: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.3 | ს დ 25 | 1450 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სასოფლო-სამეცნიერო საგარეულები: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.2 | ს დ 25 | 1500 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სასოფლო-სამეცნიერო საგარეულები: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.4 | ს დ 25 | 1450 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სასოფლო-სამეცნიერო საგარეულები: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ მარაგი კგარტალში | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ნძ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| წყ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| რც | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| კრხ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სულ | 94.5 | მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | | | 25605 | | | 25605 | 573 | 672 | | |
| | 91.4 | კორომი ბუნებრ. წარმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | 3733 | | | 3733 | | | | |
| | 0.4 | ველიაზი | | | | | | | | | | | | | | | | | 16385 | | | 16385 | | | | |
| | 2.5 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | | | | 2563 | | | 2563 | | | | |
| | 0.2 | ტყის და ველის გზები, ბილიკები | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 | | | 195 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2805 | | | 2805 | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაქურიანი

სატყეო წაღვერი

კვარტალი 52

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატყეო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის მქონე და დანახულების დასახელება | სიმაღლე ზოვის დონიდან | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | | | | | | | | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| | | | | სართული | სართულის სიმაღლე | ტყის მდგრადი, მარტინის თავისებურობაზე | ნი-მა-ბა, წ. ნეო-განგ-ბა, წ. | დია-მე-ტრი, სმ. | ნი-მა-ბის ალა-სი | ნი-მა-ბის ჯიშ-ფი | ბო-ნი-ტ-ტი | ტყის ტიპი, ადგილო-სამყო-ფელის ტიპი | სის-ზ-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ. | სა-სა-ქონ-ლო | მარდა-დი | მთ-რის ფა-ზტი | ერთ-ელი ხეები | სა-სა-ქონ-ლო | მარდა-დი | მთ-რის ფა-ზტი | ერთ-ელი ხეები | სახე-ობა-ბის მიხ-დვით | ზე-მე-რგა-ლობი | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 6.7 | სა 30 | 1800 | კორმი ბუნებ. წარმ. 10ვკ | 1 | 17 | ფჲ | 70 | 17 | 28 | 4 | 2 | III | წიგ C2 | 0.5 | 150 | 0 | 0 | 1005 | | | 1020 | | | | ჩატერგილი. |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1005 | | | |
| მოზარდი: 7ნ-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.6 | ს 30 | 1700 | კორმი ბუნებ. წარმ. 10ვკ | 1 | 17 | ფჲ | 50 | 17 | 24 | 3 | 2 | II | წიგ C2 | 0.5 | 150 | 0 | 0 | 840 | | | 840 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | | | |
| მოზარდი: 8ნ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითა გავლილი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 15.7 | ს 35 | 1800 | კორმი ბუნებ. წარმ. 10ვკ | 1 | 18 | ფჲ | 70 | 18 | 24 | 4 | 2 | III | წიგ C2 | 0.5 | 170 | 0 | 0 | 2669 | | | 2686 | 78 | 157 | ჩატერგილი; ზემოქმდის | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2669 | | | |
| მოზარდი: 10ნ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2.4 | ს 35 | 1850 | კორმი ბუნებ. წარმ. 7ვკ 2ნ 1ნ | 1 | 18 | ფჲ | 70 | 18 | 28 | 4 | 2 | III | წიგ C2 | 0.6 | 210 | 0 | 0 | 504 | | | 354 | | | ჩატერგილი; ზემოქმდის | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 504 | | | |
| მოზარდი: 9ნ-1ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 10.5 | სა 35 | 1800 | კორმი ბუნებ. წარმ. 10ვკ | 1 | 18 | ფჲ | 70 | 18 | 24 | 4 | 2 | III | წიგ C2 | 0.4 | 140 | 0 | 0 | 1470 | | | 1470 | 52 | 105 | ჩატერგილი; ზემოქმდის | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1470 | | | |
| მოზარდი: 8ნ-2ფკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 13.7 | სდ 35 | 1800 | კორმი ბუნებ. წარმ. 8ვკ 2ნ | 1 | 20 | ფჲ | 70 | 20 | 32 | 4 | 2 | II | წიგ B2 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | 2740 | | | 2176 | | | 544 | ჩატერგილი. |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2740 | | | |
| მოზარდი: 9ნ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 5.2 | ჩდ 30 | 1750 | კორმი ბუნებ. წარმ. 6ნ 4ვკ | 1 | 21 | ნ | 70 | 21 | 32 | 4 | 2 | II | წიგ C2 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 1508 | | | 905 | 26 | 52 | ჩატერგილი; ზემოქმდის; სახისარ. | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1508 | | | |
| მოზარდი: 9ნ-1ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 52

ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 52

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ციონის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპორტი და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემადგენლობა, მოხარული ქედები, რელიეფი, უძინის თავისებურება, მიწის აატენიანია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართულის ელემენტი | სართულის სიმძლეები | ტყის ელემენტი | ნო-მა-დლენება, წ. ტრი, ხს. | დია-შე-ტრი, ხს. | ნო-განების ძლია-სი | ნო-განების ჯგუფი | ბო-ტრი | ტყის ტოპო, აღგონის ფაზელის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისმიერები | | | | |
|---|---------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მთ შორის ფაზები | ერთ-ერთი სის-ში-რე | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთი სის-ში-რე | სახელი | ზელი ბის მიხედვით | ზელი ბის მიხედვით | ზელი ბის მიხედვით | ზელი ბის მიხედვით | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | | | | ნდ | 0 | 17 | 24 | | | | | | | | | | 2 | | | | 664 | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3300 | | | | | | | |
| გვდფ: ტყის უბანები რედიქტიური, ენდემური და ძვირფასი მერქანიანი სახეობების გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნდ-3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.9 | ს 35 | 1950 | კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჲ 2ნძ 2ნკ | 1 | 14 | ფჲ | 50 | 14 | 24 | 3 | 2 | III | ზვ ვ1 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 232 | | | | 150 | | | | |
| | | | | | | ნდ | 0 | | | | ნკ | 0 | | | | | | | | | | 49 | | | | 49 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 232 | | | | | | | |
| გვდფ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მნელად მისადგომია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 11.1 | ჩ დ 30 | 1750 | კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 4ფჲ 16ნკ | 1 | 21 | ნდ | 70 | 21 | 28 | 4 | 2 | II | ზვ ც2 | 0.6 | 350 | 0 | 0 | 3885 | | | | 1925 | 56 | 111 | სახისარა; სახერგოლა; ხენებელის | |
| | | | | | | ფჲ | 0 | | | | ნკ | 0 | | | | | | | | | | 1540 | | | | 385 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3885 | | | | | | | |
| მოზარდი: 9ნდ-1ფჲ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომაგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვის და დაფადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფადებაზამია; დაზიანების სარისხი - სუბტენიური | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8.4 | ს დ 35 | 1900 | კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3ფჲ 3ნძ | 1 | 17 | ნკ | 70 | 17 | 36 | 4 | 2 | III | ზვ ბ2 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 840 | | | | 340 | | | | |
| | | | | | | ფჲ | 0 | | | | ნძ | 0 | | | | | | | | | | 255 | | | | 255 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | | | | | | | |
| გვდფ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8.2 | ს ა 20 | 1750 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკ | 1 | 21 | ფჲ | 90 | 21 | 32 | 5 | 3 | III | ზვ ც2 | 0.8 | 290 | 0 | 0 | 1 | 2378 | | | | 2407 | | | გავლითი - 15% |
| | | | | | | ნკ | 0 | 16 | 36 | | 3რბ | 0 | 21 | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2378 | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.2 | ს 30 | 1750 | კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჲ 1ნკ 1გრ 1ნძ | 1 | 18 | ფჲ | 90 | 18 | 28 | 5 | 3 | IV | ზვ ც2 | 0.4 | 130 | 0 | 0 | 2 | 286 | | | | 202 | | | |
| | | | | | | ნკ | 0 | 16 | 36 | | 3რბ | 0 | 21 | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 286 | | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო წალენი

კპარტალი 52

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემაღებელობა, მოხარული, ქვემოთქმული, უნა-დაგი, რელიეფი, უნის თავისებურება-ზო, მიწის ძატებორია, ტყის გულტურების დასასაითვა, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელევაცია, მ | ნეონების ტიპი, წ. | ნი-მაღლება, მ | დია-შეტრი, ხს. | ნეონების ძლიას მდანი | ნეონების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, აღგონის უნის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | სამეურნეო დონისმიერები | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------|------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------|----|----|------|----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პა-ზე | 2 მათ შორის ფა-ზები | 3 ერთ-ერთი ხეები | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| მოზარდი: 560-3გვ-2ნ.; რაოდენობა - 4000 (ვალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2.2 | სდ 15 | 1750 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 4გვ 36ძ 16კ 2წ | 1 | 16 | ფაზე | 90 | 18 | 32 | 5 | 3 | IV | წიგ C2 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 220 | | | 92 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | |
| მოზარდი: 660-4წვ; რაოდენობა - 4000 (ვალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.7 | ს 25 | 1750 | სამოვარი | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოუბნის მოვება ან თიბგა; ხარისხი - საშუალო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - საშუალო; სათ/საძ. ტიპი - მშრალი; სათ/საძ. მდგრმ. - სუფთა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბის თავისებურებანი: მიმდინარებას საქონლის ძოვება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 10.2 | დ 25 | 1750 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 8გვ 16ძ 1კრ | 1 | 18 | ფაზე | 90 | 18 | 28 | 5 | 3 | IV | წიგ C2 | 0.6 | 190 | 0 | 0 | 2 | 1938 | | | 1567 | 51 | 102 | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1938 | | | | | | | |
| მოზარდი: 860-2გვ; რაოდენობა - 5000 (ვალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2.4 | დ 25 | 1850 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 7გვ 26ძ 1კრ | 1 | 18 | ფაზე | 90 | 18 | 28 | 5 | 3 | IV | წიგ C2 | 0.6 | 190 | 0 | 0 | 2 | 456 | | | 320 | 12 | 24 | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 456 | | | | | | | |
| გფდჭ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 860-2გვ; რაოდენობა - 3000 (ვალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 7 | ს დ 35 | 1900 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 4გვ 36ძ 26ძ 1კრ | 1 | 17 | ფაზე | 90 | 19 | 28 | 5 | 3 | III | წიგ B1 | 0.5 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1120 | | | 443 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1120 | | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 52

ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერ

კვარტალი 53

ტაქსაციური ዓღწერა
ტყის ፋይტალური በንግድტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპორტის და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემადგენლობა, მოხარული, ქვეტყეფი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თვევისებურება-ზო, მიწის ძატებორია, ტყის გულტურების დასასაითვა, ტყის ფონდის მიწების დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნორგანება, წ. | სი-მაღლე, მ | დია-შეტრი, ხმ. | ნორგანების ძლია-სი | ნორგანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტეპი, აღგონისამყოფელის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | სამეურნეო დონისმიერები | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|-------------------|---|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----|----|----|-----|-----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პა-ზე | მათ შორის ფა-ზები | ერთ-ერთი ხელა-სი | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| უბნის თავისებურება: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.3 | სა 35 | 2000 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 46, 2 ⁰ 2 ³ , 26 | 1 | 12 | ნა | 70 | 12 | 40 | 4 | 2 | IV | ნახ B2 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | 92 | | | | 38 | | | | |
| | | | | | | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | |
| | | | | | | | | ფჲ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | | | | | | | |
| გუდჭ: სუბალებური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურება: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.1 | სა 35 | 1950 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 76, 1 ⁰ , 16, 1 ³ | 1 | 16 | ნა | 90 | 16 | 40 | 5 | 3 | IV | ნახ B2 | 0.5 | 120 | 0 | 0 | 372 | | | | 261 | | | | |
| | | | | | | | | წვ | 0 | 17 | 32 | | | | | | | | | | | | 37 | | | | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | 14 | 28 | | | | | | | | | | | | 37 | | | | |
| | | | | | | | | ფჲ | 0 | 15 | 28 | | | | | | | | | | | | 37 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 372 | | | | | | | |
| გუდჭ: სუბალებური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურება: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.7 | ს 35 | 1950 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 46, 3 ⁰ , 2 ⁰ , 16 | 1 | 16 | ნა | 90 | 16 | 40 | 5 | 3 | IV | ნახ B2 | 0.5 | 120 | 0 | 0 | 564 | | | | 222 | | | | |
| | | | | | | | | ფჲ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 165 | | | |
| | | | | | | | | წვ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | |
| | | | | | | | | ნბ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 564 | | | | | | | |
| გუდჭ: სუბალებური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურება: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5.1 | სა 30 | 1950 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 76, 2 ⁰ , 1 ³ | 1 | 16 | ნა | 90 | 16 | 40 | 5 | 3 | IV | ნახ B2 | 0.4 | 90 | 0 | 0 | 4 | 459 | | | | 329 | | | |
| | | | | | | | | წვ | 0 | 15 | 36 | | | | | | | | | | | | 93 | | | | |
| | | | | | | | | ფჲ | 0 | 16 | 28 | | | | | | | | | | | | 46 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 459 | | | | | | | |
| გუდჭ: სუბალებური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურება: სისშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წალევრი

კპარტალი 53

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემაღებელობა, მოხარდი, ქვეტყეფი, უბნის თვევისტერიზაცია, მიწის აატენირისა, ტყის გულტურების დასასამართვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნეოგნიური, წ. | სი-მაღლე, მ | დია-ტრი, ხმ. | ნეოგნიურის ძლია, მ | ნეოგნიურის ჯგუფი | ბო-ტიპი | ტყის ტიპი, აღვიდულის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ. | | | მარაგი უბანზე, კმ. | | | | | სამეურნეო დონისმიებები | | |
|---|---------|-------------------------------------|-------------------|--|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|---------|---------------------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|---------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთ უბანზე | სა-საქნლო კლასი | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთ უბანზე | სახელმძღვანელოს მინიჭებულებები | ზემოქმედობის მინიჭებულებები | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 21 | 3.5 | ს 40 | 1850 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 6ფჲ 2ნჲ 2ზჲ | 1 | 20 | ფჲ | 70 | 20 | 32 | 4 | 2 | II | წიგ ბ2 | 0.6 | 250 | 0 | 0 | 875 | | | | 525 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | | | | | | |
| გვერდი: 35 გრადუსზე მეტი დაქსნების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბანები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 66დ-4წჲ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2.7 | ს 35 | 1900 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 6ფჲ 2ნჲ 2ზჲ | 1 | 16 | ფჲ | 70 | 16 | 32 | 4 | 2 | III | წიგ ბ2 | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 324 | | | | 196 | | | 14 |
| სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 324 | | | | | | |
| გვერდი: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8ნი-2ფჲ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2.9 | ს 40 | 1900 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 6ფჲ 4ნჲ | 1 | 16 | ფჲ | 70 | 16 | 28 | 4 | 2 | III | წიგ ბ2 | 0.4 | 130 | 0 | 0 | 377 | | | | 227 | | | 14 |
| სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 377 | | | | | | |
| გვერდი: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 2.3 | ს 35 | 1900 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 5ნჲ 2ფჲ 2ზჲ 1კრბ | 1 | 16 | ნ.პ | 70 | 16 | 40 | 4 | 2 | III | ხინ ბ2 | 0.4 | 90 | 0 | 0 | 207 | | | | 105 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 | | | | | | |
| გვერდი: ტყის უბნები რელიეფური, ენდემური და ქეორფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შექმადგნლობა ერთგაროვანი არ არის; სისხმირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 4.6 | ს 35 | 1950 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 4ნჲ 2ფჲ 2ზჲ | 1 | 15 | ნ.პ | 70 | 15 | 36 | 4 | 2 | IV | ხინ ბ2 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 460 | | | | 184 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | | | | | | |
| გვერდი: ტყის უბნები რელიეფური, ენდემური და ქეორფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შექმადგნლობა ერთგაროვანი არ არის; სისხმირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წალენი

კვარტალი 53

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ციონის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპორტი და დაჭინება | სიმაღლე და დანარჩენება | შემადგენლობა, მოხარული, ქვეტყვია, ნიადაგი, რელიეფი, უბისის თავისებურობა, მიწის ძარღვირია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნორგანება, წ. | სი-მაღლე, მ | დია-ტრი, ხმ. | ნორგანების ძლია, წ. | ნორგანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, აღგონისამყოფელის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისმიერები | | |
|--|---------|-------------------------------|------------------------|---|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | მთშორისფაზი | ერთ-ერთი ხეები | სასაქონლო | ზრდადი და მარაგი უბანზე, კმ.მ. | მათშორის ფაზი | ერთ-ერთი ხეები | სახელმძღვანელო | ზრდადი და მარაგი უბანზე, კმ.მ. | მათშორის ფაზი | ერთ-ერთი ხეები |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460 | | | | | | | |
| გულტურები ტყის უბნები რელიეტიური, ენდემური და ქეორფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.2 | სა 35 | 1950 | კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3ფჲ 16ძ | 1 | 15 | ნკ | 70 | 15 | 36 | 4 | 2 | IV | ნიხ B2 | 0.3 | 60 | 0 | 0 | 72 | | | | 44 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | |
| გულტურები ტყის უბნები რელიეტიური, ენდემური და ქეორფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2.4 | სა 35 | 1950 | კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 2ფჲ 2ნძ 2წჷ | 1 | 15 | ნკ | 70 | 15 | 36 | 4 | 2 | IV | ნიხ B2 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 192 | | | | 78 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 | | | | | | | |
| გულტურები ტყის უბნები რელიეტიური, ენდემური და ქეორფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 2.4 | სა 35 | 1900 | კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3ფჲ | 1 | 17 | ნკ | 90 | 17 | 40 | 5 | 3 | IV | ნიხ B2 | 0.6 | 160 | 0 | 0 | 384 | | | | 269 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 384 | | | | | | | |
| გულტურები ტყის უბნები რელიეტიური, ენდემური და ქეორფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 3.9 | სა 40 | 1950 | კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჲ 1ნძ 16ნკ | 1 | 19 | ფჲ | 70 | 19 | 32 | 4 | 2 | II | წიგ B2 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | 780 | | | | 624 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 780 | | | | | | | |
| გულტურები 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნძ-2ფჲ-1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 108 სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიგომელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 5.4 | სა 35 | 2000 | კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჲ 3ნკ | 1 | 16 | ფჲ | 70 | 16 | 32 | 4 | 2 | III | წიგ B2 | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 648 | | | | 454 | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 53

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება | სიმაღლე | შემადგენლობა, მოხარეობა, ქვემო ქვემთქმულის თავისებურება, შენის აატენირისა, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელქ-მეტი | ნი-მა-დლენ-გან-გან- | ნი-მა-დლენ-გან-გან- | დია-ტრი, ხმ. | ნი-მა-დლენ-გან-გან- | ნი-მა-დლენ-გან-გან- | ბო-ტი-ტი | ტყის ტოპო, აღგოლ-სამულ-ფელის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისმიერები | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--|---------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთ უკეთესი | სა-საქმე-ლო | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთ უკეთესი | სახე-ობის მიხე-დვით | ზექ-მელი (ძეგ-ლი) | ჩახე-რგი-ლობ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | ნპ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 194 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

648

გვდფ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|------|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 31 | 8.7 | სა 40 | 1950 | კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჳ 3ნპ 2ნდ 1წუ | 1 | 17 | ფჳ | 70 | 17 | 28 | 4 | 2 | III | ვიზ B2 | 0.5 | 170 | 0 | 0 | 1479 | | | | 594 | | | |
| | | | | | | | | ნპ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 443 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

1479

გვდფ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია

უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგაროვანია

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-----------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|----|---|---|----|--|--|--|----|----|--|--|
| 32 | 1 | სა 40 | 1900 | კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჳ 2ნპ | 1 | 16 | ფჳ | 70 | 16 | 28 | 4 | 2 | III | ვიზ C2 | 0.2 | 60 | 0 | 0 | 60 | | | | 48 | | | |
| | | | | | | | | ნპ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

60

გვდფ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 33 | 2.7 | სა 40 | 1950 | კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჳ 2ნპ | 1 | 16 | ფჳ | 70 | 16 | 28 | 4 | 2 | III | ვიზ B2 | 0.6 | 190 | 0 | 0 | 513 | | | | 411 | | | |
| | | | | | | | | ნპ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 102 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

513

გვდფ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 34 | 0.7 | სა 25 | 1900 | საძოვარი | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მნელად მისადგომია

სასოფლო-სამეურნეო საგარეულები: ხარისხი - საშედელ; სათ/საბ. ტიპი - მშრალი; სათ/საბ. მდგრმ. - სუფთა

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|------|-----------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|------|--|--|--|------|-----|--|--|
| 35 | 10.9 | სდ 35 | 1950 | კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჳ 1ნპ | 1 | 16 | ფჳ | 70 | 16 | 32 | 4 | 2 | III | ვიზ B2 | 0.5 | 150 | 0 | 0 | 1635 | | | | 1472 | | | |
| | | | | | | | | ნპ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 163 | | |

გვდფ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 53

ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

გვდეული: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

ମିଳାଇଗୁରୁମହିଳା ସାମାଜିକର୍ମକୁ ଲୋକିନ୍ଦ୍ରିୟମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଛି।

37 1.2 სე 20 1900 სამიგრი

ମିଶାଲ୍ପାର୍କିଙ୍ ନାମରେ ଲାଇନ୍ସିଲେବ୍ସର୍କ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପରେତୁ ମିଶାଲ୍ପାର୍କିଙ୍ ନାମରେ ଲାଇନ୍ସିଲେବ୍ସର୍କ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପରେତୁ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოქმდება ან თიბება; ხარისხი - ძლიერ

სასოფლო-სამურნეო სასამართლები:

მისადგომია სამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელი

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოქმდება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერ

სასოფლო-სამუშაონო საგარეულობი: ხარისხი - საშადრო; სათ/საბ. ტიპი - მშრალი; სათ/საბ. მდგრობ. - სკოფთა

გვდევ: სუბალკური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები

40 1 ს 25 2100 საძოვგარი

ମିଳାଇବାରୀରେ କାମିକାରିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏହିପାଇଁ ମିଳାଇବାରୀରେ କାମିକାରିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ - ମିଳାଇବାରୀରେ

ანტროპოლოგიური დროის მასშტაბით: მარტინოვის კეცხვის - მეტედროვე

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: ხარისხი - ხაშუალო; ხათ/ხად. ტიპი - მშრალი; ხათ/ხად. მდგრად. - ხუფთა

Digitized by srujanika@gmail.com

მისადგომია სამეურნეო დონის სიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომედ

ანტროპოლოგური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებას ძოვება; ან თბილა; ხარისხი - ძლიერი

სასოფლო-სამეურნეო საფარგულები: ხარისხი - ხაშუალო; ხათ/ხად. ტიპი - მშრალი; ხათ/ხად. მდგრომ. - სუფთა

For more information about the study, please contact Dr. John D. Cawley at (609) 258-4626 or via email at jdcawley@princeton.edu.

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:

ანტროპოლიგური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება, ან თბება; ხარისხი - ქლიერი

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წალენი

კვარტალი 53

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დებადური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო ტყის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზდადას და დაჭინება | სიმაღლე | შემადგენლობა, მოხარდი, ქვეტყეფი, ნიადაგი, რელიეფი, უბისის თვევისებურება-ზო, მიწის ძარგობის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწისის დასახულება | სართული | სართულის ელექტროდან | ტყის მეტები | ნო-მა-ლუ-ბა, წ. | ნი-მა-ლუ-ბა, წ. | დია-ტრი, ხმ. | ნო-მა-ლუ-ბის ძლა-სი | ნო-მა-ლუ-ბის ჯგუ-ფი | ბო-ტი-ტი | ტყის ტბის, აღგოლ-სამყო-ფელის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისმიებები | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|---------|--|---------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მათ შორის ფა-ზები | ერთ-ერთი ხელა-სი | სა-საქონ-ლო | მათ შორის ფა-ზები | ერთ-ერთი ხელა-სი | სახე-ობის მიხე-ლობი | ზე-მე-ბის მიე-ლობი | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 43 | 2.3 | ს 20 | 2050 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106_3 | 1 | 13 | ნ_3 | 70 | 13 | 28 | 4 | 2 | IV | წიგ B1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 69 | | | | | 69 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

69

გულტ: სუბალეური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები

მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|---------------------------|---|----|-----|----|----|----|---|---|---|--------|-----|----|---|---|-----|--|--|--|-----|--|--|
| 44 | 4.6 | ს 25 | 2000 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106_3 | 1 | 13 | ნ_3 | 90 | 13 | 32 | 5 | 3 | V | წიგ B1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 138 | | | | 138 | | |
|----|-----|------|------|---------------------------|---|----|-----|----|----|----|---|---|---|--------|-----|----|---|---|-----|--|--|--|-----|--|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

138

გულტ: სუბალეური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები

მისადგომია სამეურნეო დონისმიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია

სულ მარაგები კვარტალში 19255 19255 28

მათ შორის შემაღებელი სახეობების მიხედვით

| | | |
|-----|------|------|
| ვ_3 | 8796 | 8796 |
| 6_3 | 1429 | 1429 |
| წ_3 | 2853 | 2853 |
| ნ_3 | 6218 | 6218 |
| ვ_ხ | 20 | 20 |

| | | |
|-----|-------|---------------------------------------|
| სულ | 171.5 | მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით |
| | 163.9 | კორომი ბუნებ. წარმ. |
| | 1.4 | ველობი |
| | 5.2 | საძოვარი |
| | 1.0 | ტყის და ველის გზები, ბილიკები |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაქურიანი

სატყეო წაღვერი

კვარტალი 54

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატყეო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის მქონე და დაჭანება | სიმაღლეში ზოვის დონიდან | შემაღებელობა, მოზარდი, ქვემდებარებული, უბნის თავის ერთულებაზე, მიწის კატეგორია, ტყის დახსიათობა, ტყის ფონის მოწევის დასახელება | სართული | სართულის სიმაღლე | ტყის მდგრადულება, წ. ნი-მანგბა, წ. | დიამეტრი, სმ. | ნი-განვითარების დონის განვითარების პროცენტი | ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი | სის-ზო-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ. | | სა-საქონლო ბლანი | მარაგი უბანზე, კმ. | | | | | სამუშაო დონისძიებები | | | | | | |
|---|---------|----------------------------|-------------------------|--|---------|------------------|------------------------------------|---------------|---|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | მთვრის ფაზე | ერთეულის ხელი | მარდალი | მათ შორის უბაზე | ერთეულის ხელი | სახელის ბის მიხდვით | ზედამხედვები | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 3.6 | ჩდ 36 | 1050 | კორომი ბუნებ. წარმ. 3მე 5რც 2ივ ცბ | 1 | 12 | მხ | 110 | 13 | 36 | 6 | 3 | V | ხდხ B2 | 0.5 | 70 | 0 | 0 | 3 | 252 | | | 74 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 252 | | | | | | |

მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემსახურები: განვითარებულია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამუშაოები დონისძიებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ

ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---------------------------------|---|---|----|----|---|----|---|---|----|--------|-----|----|---|---|----|----|--|----|--|--|--|
| 2 | 1.7 | ჩდ 36 | 1060 | კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მე 2ივ | 1 | 8 | რც | 35 | 8 | 10 | 2 | 1 | IV | ხდხ B2 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | 51 | | | 31 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | |

მოზარდი: 8რც-2ივ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემსახურები: განვითარებულია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამუშაოები დონისძიებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ

ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|---|--------|-----|----|---|---|-----|-----|--|----|--|--|--|
| 3 | 1.8 | ჩდ 36 | 1060 | კორომი ბუნებ. წარმ. 3მე 4რც 3ნდ | 1 | 14 | მხ | 90 | 14 | 32 | 5 | 2 | V | ხდხ B2 | 0.5 | 90 | 0 | 0 | 162 | | | 50 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 | | | | | |

მოზარდი: 6რც-4ნდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემსახურები: განვითარებულია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ, ასე; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამუშაოები დონისძიებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ

ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-----------------------------------|---|---|----|----|---|----|---|---|----|--------|-----|----|---|---|----|----|--|----|--|--|--|
| 4 | 1.5 | ჩდ 10 | 1050 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ ივ ვჳ | 1 | 8 | რც | 35 | 8 | 10 | 2 | 1 | IV | ხდხ B2 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 15 | | | 15 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | |

მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემსახურები: განვითარებულია - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, ასე; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამუშაოები დონისძიებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ

ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერიან ძლიერი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--------------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 5 | 2.5 | ჩდ 35 | 1050 | კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნდ 4რც სე ივ ვჳ | 1 | 18 | ნდ | 70 | 18 | 24 | 4 | 2 | III | ხდხ C2 | 0.6 | 310 | 0 | 0 | 775 | | | 388 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310 | | | | | |

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპოზიცია და დაფარვა | სიმაღლე | შემაღლებულობა, მოზარდი, მეტეორი, ნაიდაგი, ფერი და ფარგლეჭვი, უნის თავისებურება-ზო, მიწის კატეგორია, ტყების კულტურების დანართი, ტყის ფონდის მოწყობის დასახელება | სართული | სართულის სიმაღლე | ტყის გლებები | ხნოვანება, წ. | სი-მაღლე, მ- | დიამეტრი, სმ. | ხნოვანების ქლოსნი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილოსამყოფელის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი ტყის გარაგი, კბ.მ. | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | სამეცნიერო დონისმიერები | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|---------|--|---------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პაზე | მათ შორის ფაზე | ერთეული ხევი | | ზრდადი | მათ შორის ფაზე | ერთეული ხევი | სახეობების მიზანით | ზეს-მელი ძვლი | ჩანაბატონის მიზანით | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | მს | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | |

მოზარდი: 56-4-ოქ-1-163; რაოდენობა - 5000 ვადი; 1.08 სიმაღლის; ხსოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ძალაში: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, შნე; სიმაღლე - 28

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|--|---|----|------|----|----|----|---|---|---|------|----|-----|----|---|---|----|--|--|----|----|--|--|
| 6 | 1 | ବେ 35 | 1050 | ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାଇଲା ମୁହଁରାମତି
କାହାରେ କୌଣସି ପାଇଲା ମୁହଁରାମତି | 1 | 14 | ଘର | 90 | 14 | 36 | 5 | 2 | V | ବେଳେ | B2 | 0.3 | 60 | 0 | 0 | 60 | | | 24 | | | |
| | | | | | | | ଶବ୍ଦ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |

მოზარდი: 664-473; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10გ სიმაღლის; ხნოვნება - 10ტ; განახლებით უზრუნველყოფილი

შპრინტი: განვალისობა - ჯაუზები; დავალულობა - 25%; სახეობა - შენ, კუნ, ას.ქ სიმაღლე - 28

ମିଳାଦୁର୍ଗମତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମାବଳୀ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି -

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გორომი გავლიბით ქრისტიანული მართვის დაღინიშვნებით.

მოზარდი: 66-3-362-104; რაოდენობა - 4000 ლარი; 10მ სიმაღლის; ხნევანება - 10ს; ანაბლებით უზრუნველყოფილია

შემოზღვევა: გინფორმილობა - ჯგუფური; დაფირულობა - 10%; სახეობა - კუნძულის, საქართველოს, მცხოვრილის; მნიშვნელობა - 1000 ლარი.

ანტოლპლანური მრავალური გავლენით; ხარისხი - დაღვანი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|-----|--|-----|--|
| 8 | 2.7 | ნდ 36 | 1060 | ეორომი ბუნებ. წარმ.
46მ 2ვე 3რც მსჯ ივ | 1 | 17 | 6ძ | 70 | 17 | 28 | 4 | 2 | III | ხახ C2 | 0.5 | 240 | 0 | 0 | 648 | | 261 | | | |
| | | | | | | | თბ | 0 | | | | | | | | | | | | | 129 | | 194 | |

სულ ზოდადი, ფაუტი

მოზარდი: 66-373-102; რაოდენობა - 3000 ლალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანიაბა - 10%; განახლება

მარტინ: აღავლინობოდა - აჯანყენი დაგრძელებით - 10%-ს სახით და - 1%-ს სახით და მარტინი უკავშირდებოდა

მისამართის სამუშაონაო ღონისძიებებისათვეს: მისამართის დატვირთვა - წარად

| სატყეო ტყის სახელის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ეჭ-მოზღვა და დაჭინება | სიმაღლე და დაჭინება | შემადგენლობა, მოხარული ქედები, ნიადაგი, რელიეფი, უბისის თავისებურობა, მიწის ძარგონია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება | | | | | | | | | | | | სართულის ელექტრო მეტრი | სართულის სიმძლებები | ნი-მა-დლენება, წ. ტრი, ხმ. | დია-შე-ტრი, ხმ. | ნი-განების ძლია-სი | ნი-განების ჯგუ-ფი | ბო-ტრი ტყის ტბი, აღგონისამყოლის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---|----------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----|----|----|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|------|----|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | 1 პ-ზე | მათ შორის ფაზი | ერთ-ერთი ხელაბი | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზი | ერთ-ერთი ხელაბი | სახელ-ბის მიხე-ლობი | ზემო-ბის მეტ-ლობი | სახელ-ბის მიხე-ლობი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | |
| | | | | | | | რც | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 272 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1364 | | | | | | |

მოზარდი: 6ნა-3ფე-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყვა: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შენ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამუშაოებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევები მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|------------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|----|----|--|----|
| 10 | 0.5 | ჩდ 6 | 1080 | კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნა 5რც 1ერ ფჲ | 1 | 17 | ნა | 70 | 17 | 24 | 4 | 2 | III | ნახ B2 | 0.6 | 230 | 0 | 0 | 115 | | | | 47 | | | |
| | | | | | | | რც | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | 11 |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

115

მოზარდი: 10ნა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყვა: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შენ, კუნ; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამუშაოებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოედნი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------------------------------|---|----|----|-----|----|----|---|---|---|--------|-----|----|---|---|---|-----|--|--|-----|-----|-----|--|
| 11 | 6.8 | ჩდ 36 | 1080 | კორომი ბუნებ. წარმ. 3გბ 3ნა 4რც ფჲ | 1 | 14 | მბ | 130 | 14 | 40 | 7 | 4 | V | ნახ B2 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 3 | 544 | | | | 164 | | |
| | | | | | | | ნა | 0 | 16 | 28 | | | | | | | | 1 | | | | | 163 | | 217 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

544

მოზარდი: 8ნა-2ფე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყვა: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამუშაოებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევები მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|----|----|--|--|
| 12 | 1.4 | ჩდ 6 | 1100 | კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჲ 6რც გრხ | 1 | 14 | ფჲ | 50 | 14 | 24 | 3 | 2 | III | ნახ B2 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 140 | | | | 56 | | | |
| | | | | | | | რც | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

140

მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყვა: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამუშაოებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოედნი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|---------------------------------|---|----|----|-----|----|----|---|---|---|--------|-----|----|---|---|---|----|--|--|---|---|---|--|
| 13 | 0.3 | ა 36 | 1100 | კორომი ბუნებ. წარმ. 3გბ 4რც 3ჯბ | 1 | 12 | მბ | 130 | 14 | 40 | 7 | 4 | V | ნახ B2 | 0.5 | 70 | 0 | 0 | 3 | 21 | | | | 7 | | |
| | | | | | | | რც | 0 | 12 | 16 | | | | | | | | 3 | | | | | 8 | | 6 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

21

სამუშაოების დოკუმენტები

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | უკრდობის და დაქანება | სიმაღლე | შემადგენლობა, მოზარდი, მემკებულება, უნია-დაგი, რელიეფი, უნიკალურობა, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურული უძრავის დასასახლობა, ტყის ფონდის მოწინავება | სართული | სართულის სიმაღლე | ტყის მდგრადი ნერი | ხნობა, ჭანა-დალება, ჭანება, ჭანებულება | სი-მაღლე, მ. | დია-მეტრი, სმ. | ხნობანების კლასი | ხნობანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი მარგალი ტყის კბ.მ. | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | სამურნეო დონის მიერებები | |
|-------------------------|---------|----------------------|---------|--|---------|------------------|-------------------|--|--------------|----------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|----|----|----|----|--------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ჟე | მათ შორის უაუზტი | კროკული უები | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

მოზარდი: 10გ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10გ სიმაღლის; ხეოვანება - 10გ; განასხლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყვა: განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2

მსაღლობა სამუშაოების დანიშნულებისათვის: მისაღლობობის კატეგორია - მნებად მისაღლობა; ტრანსპორტის სახელი - მორსათოვები მექანიზმის; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემისტი - 0.6 კმ

ანტოლოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშეალ

მოზარდი: 4გბ-4გბ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.03 ხიდადის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქავები: განვითარებული კულტურის - 20%; სახეობა - კულტურული; დაფარულობა - 20%; სიმაღლე - 20%; ასე დასავლეთი კულტურის - 20%

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

მოზარდი: ნებ-ვებ-ს-1რც; რაოდგნობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყველება: განვითარებული კულტურის; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2%

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

მოსარდი: ნებ-ვებ-სასტური - 3000 ლარი; 1.0მ ხიმადღის; ხეოვანება - 10ქ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყველება: განვითარების მიღებულობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - გუნი, ასკ; სიმაღლე - 20%

მისაღირიძა სამეცნიერო დოკონსტიტუტისათვეს:

ანტოპოგნორი ტრანსფორმაცია: ტრიადი - კორომი გავლილი ჰრიო; ხარისხი - საშეალო

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|------|---|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|----|--|----|----|--|--|
| 17 | 0.4 | ნდ 6 | 1150 | კორომი ბუნებ. წარმ.
გვ. 26d
გვ. 26d | 1 | 16 | ვა | 50 | 16 | 24 | 3 | 2 | II | ხბხ C2 | 0.6 | 150 | 0 | 0 | 60 | | 48 | | | |
| | | | | | | | | ნდ | | 0 | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | |

მოზარდი: 6ნდ-4გვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.03 სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია
ჭარბია: ანთრიციობა - ავაუთარებელი; დათანარიციობა - 10%; სასტობა - ასკ; სისტოლა - 1მ

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 54

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზადა და დაჭინება | სიმაღლე და დაჭინება | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყეფი, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თვისებურიბა-ხი, მიწის აატერიანია, ტყის გულტუბების დასასაითება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნორგანება, წ. | სი-მაღლე, მ | დია-ტრი, ხმ. | ნორგანების ძლიანი | ნორგანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, აღგონისამყოფელის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამუშაო დონისმიებები | | | | |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|---|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პა-ზე | მათ შორის ფა-ზე | ერთ-ერთი ხელა | სა-საქონლო | ზრდა-დი | მათ შორის ფა-ზე | ერთ-ერთი ხელა | სახე-ობის ბის მიერ-დვით | ზები | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| 18 | 5.8 | 0 | სამოვარი | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბგა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 7.9 | ჩდ 36 | 1150 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 66დ 2ვჲ 2რც | 1 | 21 | ნდ | 90 | 21 | 32 | 5 | 2 | III | ხაზ C2 | 0.7 | 440 | 0 | 0 | 3476 | | | | 2112 | | | 704 | 704 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3476 | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნა-3ვჲ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვემო: განვენილობა - ჯგუბური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2.3 | სდ 6 | 1150 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 76დ 2ვჲ 1შე | 1 | 21 | ნდ | 90 | 21 | 32 | 5 | 2 | III | ხაზ C2 | 0.6 | 310 | 0 | 0 | 713 | | | | 522 | | | 148 | 74 | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 713 | | | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნა-3ვჲ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვემო: განვენილობა - ჯგუბური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.5 | სდ 6 | 1120 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 66დ 2ვჲ 1შე 1რც | 1 | 18 | ნდ | 70 | 18 | 28 | 4 | 2 | III | ხაზ C2 | 0.5 | 210 | 0 | 0 | 105 | | | | 77 | | | 25 | 12 | 12 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6ნა-3ვჲ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვემო: განვენილობა - ჯგუბური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ სიმაღლე - 2ვ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 10.6 | ჩდ 36 | 1000 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 56დ 2ვჲ 2რც 1შე | 1 | 18 | ნდ | 70 | 18 | 28 | 4 | 2 | III | ხაზ C2 | 0.6 | 310 | 0 | 0 | 3286 | | | | 1644 | | | 657 | 657 | 328 |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3286 | | | | | | | | |
| მოზარდი: 6ნა-3ვჲ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვემო: განვენილობა - ჯგუბური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 12.9 | ჩდ 36 | 990 | კორმი ბუნებრ. წარმ. 46დ 2შე 3წე 1რც | 1 | 18 | ნდ | 70 | 18 | 24 | 4 | 2 | III | ხაზ C2 | 0.6 | 310 | 0 | 0 | 3999 | | | | 1602 | | | 799 | 1199 | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 54

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

| სატყეო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მოზადადადასახლება | სიმაღლე | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყეფი, უბნის თავისებურება, მიწის ძალების გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | ტყის ელემენტი | სართულის სიმაღლე, მ. | ნი-მა-დლენ, წ. | დია-ჭრი, ხმ. | ნი-მა-დლენ, მ. | ნი-მა-დლენ, გ. | ბო-ტი-ზი | ტყის ტოპო, აღგონისამყოფელის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისმიებები | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|---------|---|---------|---------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთი ული უევები | სა-საქონლო კლასი | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზები | ერთ-ერთი ული უევები | სახე-ობის მიხედვით | ზემო-ბის ზემო-ბის მიხედვით | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | რც | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 399 | | |

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

3999

მოზარდი: 76d-1წვ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყეფ: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|------------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|-----|----|----|
| 24 | 2.8 | ჩდ 36 | 990 | კორმით ბუნებ. წარმ. 4წ 4წვ 18ს 10ს | 1 | 16 | ნდ | 70 | 16 | 24 | 4 | 2 | III | ხახ C2 | 0.6 | 260 | 0 | 0 | 728 | | | 293 | | | 291 | 72 | 72 |
|----|-----|-------|-----|------------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|-----|----|----|

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

728

მოზარდი: 66d-2წვ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყეფ: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ

სულ მარაგი კვარტალში 17216 17216

მათ შორის შემაღებელი სახეობების მიხედვით

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|------|--|--|------|
| | | | ფტ | 1782 | | | 1782 |
| | | | ნდ | 8084 | | | 8084 |
| | | | მბ | 2237 | | | 2237 |
| | | | წვ | 1490 | | | 1490 |
| | | | რც | 3494 | | | 3494 |
| | | | ივ | 65 | | | 65 |
| | | | ჯბ | 6 | | | 6 |
| | | | ვრს | 11 | | | 11 |
| | | | ცბ | 72 | | | 72 |
| | | | მაკ | 64 | | | 64 |

| | | |
|-----|------|---------------------------------------|
| სულ | 79.6 | მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით |
| | 73.2 | კორმით ბუნებ. წარმ. |
| | 5.8 | საძოვარი |
| | 0.6 | ტყის და კელის გზები, ბილიკები |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაქურიანი

სატყეო წაღვერი

კპარტალი 55

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატყეო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის მქონე და დანახულებები | სიმაღლე ზღვის დონიდან | შემაღებელობა, მოზარდი, ქვემოებულის, უბნის თავისებურებაზე, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურგბის დასასიათვა, ტყის ფონდის მოწების დასახელება | | | | | | | | | | | | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის მდგრადი, წერტი, სმ. | დია-მა-დლე, მ. | ნი-გან-გის, მლა-სი | ნი-გან-გის, კბშ-ფი | ბო-ნი-ტრი | ტყის ტიპი, ადგილო-სამყო-ფელის ტიპი | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ. | | | სა-სა-ქო-ლო | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისძიებები |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-----|---------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|----|----|-------------|----------------------|--|--|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | |
| 1 | 6.2 | ჩა 10 | 1150 | კორმი ბუნებ. წარმ. 86დ 2ვჭ | 1 | 19 | ნდ | 70 | 19 | 28 | 4 | 2 | II | წიგ C2 | 0.6 | 270 | 0 | 0 | 1674 | | | 1383 | | | | | | 345 | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

1674

გვდფ: რეინიგზის და სააგრომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 10ხდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ჰერტყ: განვითარებულია - ჯგუფები; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაჟ: სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.2 ქმ

| 2 | 2.6 | ჩა 10 | 1150 | კორმი ბუნებ. წარმ. 96დ 1ვჭ | 1 | 19 | ნდ | 70 | 19 | 26 | 4 | 2 | II | წიგ C2 | 0.5 | 230 | 0 | 0 | 598 | | | 580 | | | | | 64 | სამეურნეო დონისძიებებისათვის: |
|---|-----|-------|------|----------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|--|--|----|-------------------------------|
| | | | | | | | | ვჭ | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

598

გვდფ: რეინიგზის და სააგრომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 10ხდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

| 3 | 2.4 | ჩა 10 | 1150 | კორმი ბუნებ. წარმ. 96დ 1ვჭ | 1 | 18 | ნდ | 70 | 18 | 22 | 4 | 2 | III | ნბხ C2 | 0.4 | 170 | 0 | 0 | 408 | | | 368 | | | | | 40 | მოზარდი: |
|---|-----|-------|------|----------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|--|--|----|----------|
| | | | | | | | | ვჭ | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

408

მოზარდი: 10ხდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ჰერტყ: განვითარებულია - ჯგუფები; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაჟ: სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

| 4 | 2.1 | ჩ 10 | 1170 | კორმი ბუნებ. წარმ. 96დ 1რც მს წე ვჭ | 1 | 19 | ნდ | 70 | 19 | 24 | 4 | 2 | II | ნბხ C2 | 0.5 | 230 | 0 | 0 | 483 | | | 435 | | | | | 48 | მოზარდი: |
|---|-----|------|------|-------------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|--|--|----|----------|
| | | | | | | | | რც | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

483

გვდფ: რეინიგზის და სააგრომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 10ხდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

| 5 | 0.9 | ჩა 10 | 1150 | კორმი ბუნებ. წარმ. 86დ 2ვჭ | 1 | 19 | ნდ | 70 | 19 | 24 | 4 | 2 | II | ზაგ C2 | 0.5 | 230 | 0 | 0 | 207 | | | 166 | | | | | 41 | მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: |
|---|-----|-------|------|----------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|-----|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | | ვჭ | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

207

გვდფ: რეინიგზის და სააგრომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 7ხდ-ვჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემაღებელობა, მოხარეობა, ქვემის თავისებურობა, შენის აატეგორია, ტყის დასასათხობა, ტყის ფონდის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელექტროდა, წ. | ნი-მა-დლენება, წ. | დია-ტრი, ხმ. | ნი-მა-დლენება, წ. | ნი-მა-დლენება, წ. | ბო-ტი-ტი | ტყის ტბი, აღგოლებულის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ. | სა-საქმე-ლო | მარაგი უბანზე, კმ. | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|----|-----|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6 | 0.5 | ჩა 10 | 1160 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 76დ 3უჭ | 1 | 21 | ნდ | 70 | 21 | 28 | 4 | 2 | II | ნახ C2 | 0.5 | 260 | 0 | 0 | 130 | | | | | 91 | | | | | 39 | |

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

130

მოზარდი: 7ნდ-3უჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.

ჰევტყ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. ასკ.; სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეპრეაციული მიზნებით; სარისხი - ძლიერი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|--|
| 7 | 3.2 | ჩდ 10 | 1170 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 76დ 3უჭ | 1 | 17 | ნდ | 70 | 17 | 24 | 4 | 2 | III | ნახ C2 | 0.3 | 120 | 0 | 0 | 384 | | | | 269 | | | | | 115 | |
|---|-----|-------|------|------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

384

გფდუ: რენიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 8ნდ-2უჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ჰევტყ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. ასკ.; სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეპრეაციული მიზნებით; სარისხი - ძლიერი

უბნის თავისებურებანი: სისმირე არათანაბარია; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|--|
| 8 | 2.6 | ჩდ 10 | 1160 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 76დ 3უჭ | 1 | 21 | ნდ | 70 | 21 | 28 | 4 | 2 | II | ნახ C2 | 0.5 | 260 | 0 | 0 | 676 | | | | 474 | | | | | 202 | |
|---|-----|-------|------|------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

676

გფდუ: რენიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 7ნდ-3უჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ჰევტყ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. ასკ.; სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეპრეაციული მიზნებით; სარისხი - ძლიერი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|--|
| 9 | 4.1 | ჩა 10 | 1170 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 86დ 2უჭ | 1 | 19 | ნდ | 70 | 19 | 24 | 4 | 2 | II | ნახ C2 | 0.5 | 230 | 0 | 0 | 943 | | | | 755 | | | | | 188 | |
|---|-----|-------|------|------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|--|

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

943

გფდუ: რენიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები

მოზარდი: 7ნდ-3უჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ჰევტყ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. ასკ.; სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.2 ქმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეპრეაციული მიზნებით; სარისხი - ძლიიან ძლიერი

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სამეცნიერო წალვერი

კვარტალი 5

ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------------------------|----|----|--|--|-----------|
| | | | 6G | 48 | | | 48 |
| სულ | 61.3 | მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით | | | | | |
| | 59.4 | კორომი ბუნებ. წარმ. | | | | | |
| | 0.3 | კრინაჟეპრული კულტ. | | | | | |
| | 0.2 | კლდე | | | | | |
| | 0.6 | ნაკადულები | | | | | |
| | 0.8 | ტქის და ველის გზები, ბილიქები | | | | | |

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერ

კვარტალი 56

ტაქსაციური ልღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპოზაცია და დაჭარება | სიმაღლეულის დონობრივი | შემაღლებულობა, მოზარდი, გეეტშები, ნააღაგი, რელიეფი, უნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტიპის დახასიათება, ტიპის ფონდის მიწის დასახელება | სართული | სართულის ელექტროდან | ტყის ელექტროდან | ნეონგანება, წ. | სიმძლეული | დიამეტრი | ნეონგანების კლასი | ნეონგანების ჯაჭვი | ბორტი | ტყის ტიპი, ადგილის სამყიფელის ტიპი | სისხლი | ზრდადი ტყის გარაგი, კმ. | | | სასაქონლო ტრდაზი | მარაგი უბანზე, კმ. | | | | | სამეურნეო ღონისძიებები | |
|---|---------|---------------------------------|-----------------------|---|---------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------|------------------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პარაზე | მთშორის ფაზზე | ერთული ტრდაზი | | ზრდაზი | მათშორის ფაზზე | ერთული ტრდაზი | სახეობის მიხედვით | სახეობის მიხედვით | სახეობის მიხედვით | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 8.3 | სა 36 | 1350 | კორომი ბუნებ. წარმ. 96დ წვ | 1 | 28 | ნდ | 130 | 28 | 40 | 7 | 4 | II | წიგ C2 | 0.7 | 650 | 0 | 0 | 1 | 5395 | | | 4797 | 166 | 42 | სახისარ. |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5395 |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეშები: განვენილობა - ჯგუფურის; დაფარულიობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4გ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგრენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანგამია; დაზიანების ხარისხი - საუ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.8 | სა 36 | 1350 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ წვ | 1 | 27 | ნდ | 110 | 27 | 36 | 6 | 3 | II | წიგ C2 | 0.7 | 620 | 0 | 0 | 1 | 2356 | | | 2356 | 76 | 76 | სენაცია |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2356 |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4.9 | სა 36 | 1400 | კორომი ბუნებ. წარმ. 96დ წვ | 1 | 27 | ნდ | 110 | 27 | 40 | 6 | 3 | II | წიგ C2 | 0.6 | 530 | 0 | 0 | 1 | 2597 | | | 2385 | 49 | 49 | სენაცია |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2597 |
| მოზარდი: 8ნდ-2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.1 | წდ 30 | 1390 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ წვ | 1 | 24 | ნდ | 90 | 24 | 36 | 5 | 2 | II | წიგ C3 | 0.6 | 420 | 0 | 0 | 1 | 1302 | | | 1344 | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1302 |
| მოზარდი: 8ნდ-2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.6 | წდ 11 | 1360 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ წვ | 1 | 24 | ნდ | 90 | 24 | 36 | 5 | 2 | II | წიგ C2 | 0.6 | 370 | 0 | 0 | 1 | 592 | | | 592 | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 592 |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.5 | წდ 20 | 1360 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ წვ | 1 | 26 | ნდ | 90 | 26 | 36 | 5 | 2 | I | ჰაჟ C2 | 0.4 | 290 | 0 | 0 | 1 | 725 | | | 725 | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 725 |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.3 | წდ 30 | 1400 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ წვ ვჭ | 1 | 24 | ნდ | 90 | 24 | 36 | 5 | 2 | II | ჰაჟ C2 | 0.6 | 420 | 0 | 0 | 1 | 2646 | | | 2646 | | | სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთული ტყების შარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2646 |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3 | წდ 10 | 1400 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ წვ | 1 | 23 | ნდ | 90 | 23 | 32 | 5 | 2 | II | წიგ C2 | 0.4 | 230 | 0 | 0 | 1 | 299 | | | 299 | | | სამეურნეო ღონისძიებები |

| სატყეო ტყის სახელის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ეპოზიცია და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვემოთ დანარჩენის თავისებურება, შენის აატენირია, ტყის გულტუბების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახლება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნორგანება, წ. | სი-მაღლე, მ. | დია-ტრი, ხს. | ნორგანების ძლიანი განვითარება | ნორგანების ჯგუფი | ბო-ტიპი | ტყის ტიპი, აღმოჩენულის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, გ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|-------------------|--|---------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------|----------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მათ შორის ფაზი | ერთ-ერთი უევი | სა-საქონლო | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზი | ერთ-ერთი უევი | სახელის ბის მიხედვით | ზემო-მები | სახელის ფაზი | ზემო-მები | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 299 | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 960-1გვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ჰეორგი: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1გ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნამდვ; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაქმაყ; არადამაქმაყ-ად | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8.2 | სა 36 | 1390 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ ფაზი | 1 | 25 | ნდ | 110 | 25 | 36 | 6 | 3 | II | ზე C2 | 0.7 | 550 | 0 | 0 | 1 | 4510 | | | 4565 | 246 | ზენერაცია | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 4510 | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ჰეორგი: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4გ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5.5 | ჩდ 5 | 1400 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ ფაზი | 1 | 23 | ნდ | 90 | 23 | 28 | 5 | 2 | II | ზე C2 | 0.3 | 170 | 0 | 0 | 935 | | | 935 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 935 | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 960-1გვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ჰეორგი: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1გ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნამდვ; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაქმაყ; არადამაქმაყ-ად | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 9.1 | სა 36 | 1410 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ ფაზი | 1 | 28 | ნდ | 130 | 28 | 40 | 7 | 4 | II | ზე C2 | 0.7 | 650 | 0 | 0 | 1 | 5915 | | | 5980 | 182 | სახისახარ | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 5915 | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ჰეორგი: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4გ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომანგებულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნამდვ; მავნებლებისა და დაგადებების სახეობა - ნამდვ; დაზიანების სარიცხვი - საზოგადოებრივი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.8 | ჩდ 10 | 1410 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ ფაზი | 1 | 24 | ნდ | 90 | 24 | 32 | 5 | 2 | II | ზე C3 | 0.6 | 370 | 0 | 0 | 1406 | | | 1406 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 1406 | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 960-1გვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 4.4 | ჩდ 10 | 1410 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ ფაზი | 1 | 23 | ნდ | 90 | 23 | 32 | 5 | 2 | II | ზე C3 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 1276 | | | 1276 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 1276 | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.9 | სა 30 | 1420 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ ფაზი | 1 | 24 | ნდ | 90 | 24 | 36 | 5 | 2 | II | ზე C3 | 0.6 | 420 | 0 | 0 | 2058 | | | 2058 | | | | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 2058 | | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3 | ჩდ 6 | 1430 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ ფაზი | 1 | 25 | ნდ | 110 | 25 | 36 | 6 | 3 | II | ზე C3 | 0.5 | 320 | 0 | 0 | 1 | 960 | | | 960 | | | | | | |

| სატაქსაციო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის გენერაცია და დაქანება | სიმაღლე | შემაღლებულობა, მოზარდი, ქვემოვნები, ნაიდაგი, რეალიური, უბნის თავისებურება ნაი, მიწის ძალგორია, ტყის კულტურების დახასიათიბა, ტყის უონდის მოწეოს დასახლება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელევანტური, მ | ხნოვანება, წ. | სი-მაღლე, მ | დიამეტრი, სმ. | ხნოვანების კლასი | ხნოვანების ჯგუფი | ბონიტეტი | ტყის ტიპი, აღიაღებულის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი ტყის გარეგი, კბ.მ. | | | სასაქონლო კლასი | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | სამეურნეო დონის მიერგვები | | | |
|--|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|---------------|---------------------------|----|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ჸაზე | მათ შორის უაუტი | კროუნები | | ზრდადი დი | მათ შორის უაუტი | კროუნები | სახურის ბის მიხედვით | ზეს-მელი ძალი | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| სულ ზრდადი, ფაუტი, კროუნელი ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | 960 | | | | | | | | | | | | | |
| მოზარდი: 8ნა-2ფკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | სულ მარაგები კვარტალში | | | 32972 | | | 32972 | | | 719 | | | | |
| მათ შორის შემაღლებული სახეობების მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | ფკ | | | 0 | | | | | | | | | | |
| მათ შორის შემაღლებული სახეობების მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | ნა | | | 32324 | | | 32324 | | | | | | | |
| მათ შორის შემაღლებული სახეობების მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | წყ | | | 798 | | | 798 | | | 798 | | | | |
| სულ | 71.8 | მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70.7 | კორომი ბუნებრ. წარმ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.4 | ნაკადულები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.7 | ტყის და ვალის გზები, ბილიკები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო წალვერ

კვარტალი 57

ტაქსაციური აღწერა

ტექნიკური დოკუმენტები

| სატაქსონის ნომერი | ფართობი | უკრდობის ექსპოზიცია და დაჭარება | სიმაღლე | შემადგენლობა, მოსარდი, შემცირება, უნის თვალისებრულება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კუსლიტურის დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება | სართული | სართულის სიმაღლე | ტყის ელქ-ნები | ხნო-განედის ელქ-ნები | დია-მეტრი, სმ. | ხნო-განედის ჯაფუფი | ბონეტი | ტყის ტიპი, ძაგლილ-სამყოფლების ტიპი | სის-შორე | ზრდადი ტყის გარაგი, კმ. | | | სასაქონლო ძლი-ნი | მარაგი უბანზე, კმ. | | | | | სამეურნეო ღონისძიებები | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------------|---------|--|---------|------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------------|-----|------------------------|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 პა-ზე | მათ შორის ფა-ზები | ერთ-ული უნი-კები | ზღდა | მათ შორის უნი-ცები | ერთ-ული უნი-ცები | სახე-მედი | ზე-რის უნი-ცები | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | 2.3 | ჩა 15 | 1150 | კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ რც ცხ წვ | 1 | 23 | ნდ | 90 | 23 | 28 | 5 | 2 | II | ჩაყ C2 | 0.6 | 360 | 0 | 0 | 828 | | | 828 | | | | | |

მოზარდი: 105d; რაოდნობა - 6000 ლიტ.; 2.02 სექტემბერი; ხნოვნები - 15%; აგრძელებთ უზრუნველყოფითი

ქადაგი: ანთოლის მუნიციპალიტეტი - 10000, რაიონული - 6000 ციხი, 2000 სოფელი, მარჯვენა - 15%, განაკვეთი ქადაგი: ანთოლის მუნიციპალიტეტი - ანთოლი: თაობრივობა - 25%; სახოვი - მაყ. სე. სიმართა - 1

ମୋଟାକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା - କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପାଳନା କରିବାରେ ଯଦୁକାରୀ ହେଲା - କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପାଳନା କରିବାରେ ଯଦୁକାରୀ ହେଲା -

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|--------|-----|-----|---|---|-----|--|-----|--|--|--|
| 2 | 1.5 | წა 15 | 1150 | კორმით ბუნებ. წარმ.
963 1ყპ | 1 | 23 | გბ | 90 | 23 | 28 | 5 | 2 | II | შავ C2 | 0.5 | 300 | 0 | 0 | 450 | | 405 | | | |
| | | | | | | | თბ | | | 0 | | | | | | | | | | | 45 | | | |

მონაცემთა სისტემა - 10GB; დათვების რაოდულება - 9000 დათვე; 3.03 სიმძლავის სისტემანიგგა - 15GB; აგრძელებაში მოწყვეტილი მონაცემთა მარტივობა.

2.2.4. H_2O_2 was added to the reaction mixture at a final concentration of 10 mM.

შოთარიძე: ახა-ქუთ; რაოდგენობა - 7000 ცალი; 20x სიმაღლითი; ხსოვებებია - 15%; გახასტებით უხრუშეველურებია

კვლევითი განვითარებისა - ხარისხისა და მიზანურობის - 25%-ს სახელით - ძალა მიმღებლების მიერ დაგენერირდება.

სულ ზოდადი, ა

მოზარდი: 963-175; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; გა

ქვემოთ: განვენილობა - ჯიშულები; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაქ; სიმაღლე - 18

სულ ზრდადი, ც

მოზარდი: 868-2752; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; გ

შემთხვე: განვითარებისა - ჯგუფები; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყს; სიმაღლე - 1მ

| | |
|--|--|
| მისადაღობია სამუშაოები ღონისძიებებისათვის: | მისადაღობის პატეგორია - ზაფხულში მისადაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დასრულება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.4 კმ |
| 6 | 2.8 ჩა 36 1300 ქორომი ბუნებ. წარმ. 96d ფასი 1 28 ნდ 130 28 32 7 4 II ვეგ C2 0.7 650 0 0 1 1820 1820 28 სახისარ. |

Digitized by srujanika@gmail.com

შემთხვევაში განვიტანდობა - ჯაფარული დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 18

| სატყეო ტყის უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექს-მობიდა და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემადგენლობა, მოზარდი, ქვემოთ მიაღწია, უძინის თავისებურება-ხი, მიწის აატენირია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელემენტი | ნეონგანგაბა, წ. | სი-მაღლე, მ | დია-ტრი, ხმ. | ნეონგანგაბის ძლიანი | ნეონგანგაბის ჯგუფი | ბონიტი | ტყის ტბია, აღდგომულის ზელის ტიპი | სის-შირე | ზრდადი ტყის მარაგი, გ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისმიერებისათვის | | |
|---|---------|---------------------------------|-------------------|---|---------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------|--------|----------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მთ შორის ფაზზი | ერთ-ერთი ხეები | სა-საქნლო | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზზი | ერთ-ერთი ხეები | სახელ-ბის მიხედვით | ზელი (ძეგლი) | ჩახელობა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1650 | | | | | | |
| მოზარდი: 6ნდ-2ფკ-2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.3 ქმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - გნერმავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მაგნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფარულია; დაზიანების სარისხი - საჭადარებელია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.2 | ჩა 10 | 1350 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ | 1 | 19 | ნდ | 70 | 19 | 22 | 4 | 2 | II | ზაფ C2 | 0.6 | 270 | 0 | 0 | 54 | | | 54 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.1 | ჩა 30 | 1300 | კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნდ 1გჳ წყ რც | 1 | 20 | ნდ | 70 | 20 | 22 | 4 | 2 | II | ზაფ C2 | 0.2 | 110 | 0 | 0 | 451 | | | 406 | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 451 | | | | | | |
| მოზარდი: 7ნდ-2ფკ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.2 ქმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.4 | ჩდ 5 | 1350 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ | 1 | 25 | ნდ | 110 | 25 | 28 | 6 | 3 | II | ზაფ C2 | 0.5 | 320 | 0 | 0 | 1 | 2048 | | | 2080 | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2048 | | | | | | |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.3 ქმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 18.8 | ჩა 5 | 1350 | ტყენაპაფი | | | | | | | | | | | | | | | | ნდ C2 | | 0 | 0 | | | |
| მოზარდი: 8ნდ-1ცკ-1ცკ; რაოდენობა - 1800 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.3 ქმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიანი ძლიერი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისმიერები: ნებით-ამ; ხატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.ტუბ/ჰა-ზე - 360; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთება; შეფასება - არადამატამაყ; არადამატამაყ-აუდის თავისებურებანი: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 5.3 | ჩა 10 | 1370 | კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ წყ | 1 | 24 | ნდ | 90 | 24 | 26 | 5 | 2 | II | ზაფ C2 | 0.5 | 310 | 0 | 0 | 1643 | | | 1674 | | | | |
| მოზარდი: 9ნდ-1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, სიმაღლე - 1მ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.3 ქმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო წალვერი

კვარტალი 57

ტაქსაციური ოღწერა

ტექნიკური დოკუმენტების გამოყენება

მოსარდი: 76ბ-37გ; რაოდენობა - 7000 (ვალი); 4.0ტ სიმაღლის; ხეოვანება - 15ტ; განახლებით უზრუნველყოფილი

შპს: განვითარება - ჯგუფური: დატარულობა - 25%; სახეობა - მაქ. ასკ; სიმაღლე - 1

მისაღვრობა საქართველო დონისძიებებისათვეს: მისაღვრობის კრებორია - ზეაქულში მისაღვრომა; ტრანსპორტის სახელში - სატრანსპორტო და შორება მდ-ში 0.1 გ/ს სისუსტით - 0.4 გ/ს.

მოზარდი: 10ნა; რაოდენობა - 3000 (ვალი: 2.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 15ვ.; განახლებით უზრუნველყოფილ

ქვემოთ: განვითარებული კულტურის; დაფუძნებული - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე -

დაზიანებული ქრომი: დაზიანების ტიპი - ენციტოსიკლური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მექანიზი სახეობა - ნაძვი; მაგნეტულისა და დავადგების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანატიამა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო.

ანგროვენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოების ძოვება ან თიბეა; ხარისხი - საშუალო

სასოფლო-სამეურნეო საგარეგულაცია: გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო

21 2.5 ৫০ ৫ 1370 আর্যনামি দ্বাৰা প্ৰকাশিত।

სულ ზრდადი, ფაუნი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე 825

შორისობა: 96%-ზე; როდენობა - 1000 ცალი; 100 სიმღლის; ხელვასება - 1%;

კვერცხ: განვითარებილობა - ჯგუფების დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაგ; სიმღლე -

მსახურის საქაურებო ღობისძიებებისათვის: მსახურისძიების პრეზენტაცია - ზოგჯერად მა მისაღომა; ტრანსმისის სახეები - სატრანსმისი; დამორეა ქმ-ში 0.1 ქმ ზიუსტით - 0.2 ქმ

ატრონოგებული ტრანსფორმაცია: გვივი - კორომი გავლილი ჭრით; ხასისხი - ხა გვადი.

უბის თავისებულებანი: კორომი თვითხებული ჭრითაა გავლინდა

მოხარული: 10ბმ; რაოდებობა - 1000 ცალი; 15ბ სიძლიერის; ხეოვნებია - 15v; გახასლებით არ არის უხრუხველყოფილი

ქვეტყვა: განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%, მაყ; სიმაღლე - 1-

მსახურობის საკუთრებულ ღორისმის გეგმისათვის: მსახურობის პრეცენტი - ზოგჯერად მისაღომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრანსპორტო; დამორეა ქმ-ში 0.1 ქმ ზიუსტით - 0.3 ქ

მოხარუ: 106; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.03 სიმაღლის; სხვანაება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია.

ქვეტყვა: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაფლე

მისაღიმობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღიმოა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ზე 0.1 კმ სიტუაციით - 0.5 კმ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|----------------------------------|---|----|----|-----|----|----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|-----|--|--|--|
| 28 | 2.5 | ნა 30 | 1350 | გორემი ბუნებრ. ჭარბ.
96დ 1ვებ | 1 | 24 | ნდ | 110 | 24 | 28 | 6 | 3 | III | გაფ C2 | 0.4 | 280 | 0 | 0 | 1 | 700 | | | 630 | | | |
| | | | | | | | გბ | 0 | 25 | 32 | | | | | | | | | 1 | | | | 70 | | | |

2-8 $\left(\frac{85}{100} \right) \left(1 - \frac{11}{100} \right) = \frac{85}{100} \cdot \frac{89}{100} = \frac{7615}{10000} = 0.7615$

ძოხარი: გნ-თუჭ-სქ; ომდებობა - 1000 ცალი; 3.0 სიძაღლის; ხხოვახება - 10

კვლები: განეცხულობრივ - ჯიშულითი დაცვითი უძრობა - 25%; სახელმ - ძალა სიმძლავი - 10

მოხარული: 106; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0 სიმაღლის; სხვაგანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილი

ქვეტყვა: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე

მისაღობისა სამუშაოები დონის სიტყვაბისათვეს:

| | | | | | |
|--|-------|--|-------|----|--|
| სულ მარაგები კვარტალში | 30364 | | 30364 | 53 | |
| მათ შორის შემაღებელი სახეობების მიხედვით | | | | | |
| გა | 705 | | 705 | | |
| ნბ | 29445 | | 29445 | | |
| წვ | 416 | | 416 | | |
| რც | 0 | | | | |
| ცბ | 0 | | | | |

| | | |
|------------|--------------|---------------------------------------|
| სულ | 109.2 | შათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით |
| | 86.9 | კორომი ბუნებ. წარმ. |
| | 18.8 | ტექნიკაუზი |
| | 1.8 | საძოვრი |
| | 0.2 | ნაკადულები |
| | 1.5 | ტექს და ველის გზები, ბილიკები |

| სატაქსო უბნის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპოზაცია და დაჭახებები | სიმაღლე | შემაღლებულობა, მოზარდი, კვერცხი, ნააღმდეგი, რელიეფის დონობა | სართული | სართულის ტყების ელემენტები | ნეოდანის დანარჩენის მარტინი | ნი-მედუნა, ტრია, სპ. | დია-მების განვითარების კლასი | ნეოდანის განვითარების კლასი | ბორიტი | ტყის ტიპი, ადგილობრივის განვითარების ტიპი | სისხლი | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | | სასაქონლობის მიხედვით | მარაგი უბანზე, კბ.მ. | | | | | | სამეცნიერო ღონისძიებები | | |
|--|---------|-----------------------------------|---------|---|---------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|---|--------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 ჰა-ზე | მთ შორის ფაზები | ერთობლივი ხეები | სასაქონლობის მიხედვით | ზრდადი ტყის გარება, კბ.მ. | 1 ზრდადი მათ შორის ფაზები | ერთობლივი ხეები | სასაქონლობის მიხედვით | ზრდადი ტყის გარება, კბ.მ. | 1 ზრდადი მათ შორის ფაზები | ერთობლივი ხეები | სასაქონლობის მიხედვით | ზრდადი ტყის გარება, კბ.მ. | 1 ზრდადი მათ შორის ფაზები | ერთობლივი ხეები | სასაქონლობის მიხედვით |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
| ქვემოთ: განვითარებული დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სამეცნიერო ღონისძიებები | | |
| მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოქლე წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრემობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: | | |
| ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; სარისხი - საშუალო | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | სამიზნო ტრანსფორმაცია | | |
| 7 | 8.9 | სა 36 | 1400 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 106d წვ რც | 1 | 28 | ნდ | 130 | 28 | 40 | 7 | 4 | II | წვ გ 2 | 0.7 | 650 | 0 | 0 | 1 | 5785 | | 5980 | 178 | 44 | სამიზნო ტრანსფორმაცია | | | | |
| სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5785 | | |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | | |
| მისადგომობის კატეგორია - მნელიად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: | | |
| ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; სარისხი - სუსტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | დაზიანებული კორომი: | | |
| 8 | 4.7 | ჩდ 5 | 1410 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 106d წვ | 1 | 25 | ნდ | 110 | 25 | 36 | 6 | 3 | II | წვ გ 2 | 0.4 | 260 | 0 | 0 | 1 | 1222 | | 1222 | | | | | | | სამიზნო ტრანსფორმაცია |
| სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1222 | | |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | | |
| მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრემობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: | | |
| ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; სარისხი - ძლიერი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | შესრულებული სამუშაო-სამეცნიერო ღონისძიებები: | | |
| 9 | 4.4 | | 0 | გაშიშვლებული ფერდობი | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | სამიზნო ტრანსფორმაცია | |
| 10 | 6.5 | ჩდ 5 | 1430 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 106d წვ ანტ | 1 | 23 | ნდ | 90 | 23 | 36 | 5 | 2 | II | წვ გ 2 | 0.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1495 | | 1495 | | | | | | | სამიზნო ტრანსფორმაცია |
| სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1495 | | |
| მოზარდი: 8ნდ-2ტკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | | |
| მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრემობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: | | |
| ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; სარისხი - ძლიერი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | შესრულებული სამუშაო-სამეცნიერო ღონისძიებები: | | |
| 11 | 5.8 | ჩდ 5 | 1430 | კორომი ბუნებრ. წარმ. 106d წვ წც | 1 | 23 | ნდ | 90 | 23 | 32 | 5 | 2 | II | წვ გ 2 | 0.4 | 230 | 0 | 0 | 1 | 1334 | | 1334 | | | | | | | სამიზნო ტრანსფორმაცია |
| სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1334 | | |
| მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: | | |
| მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრემობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია: | | |
| ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; სარისხი - ძლიერი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | შესრულებული სამუშაო-სამეცნიერო ღონისძიებები: | | |

| სატყეო ტყის სახელის ნომერი | ფართობი | ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება | სიმაღლე და დონობა | შემაღებელობა, მოხარული, ქვემოთქმული, უძინის თავისებულება-ზო, შენის აატეგორია, ტყის გულტუბების დასასათვება, ტყის ფონის მიწის დასახულება | სართული | სართულის სიმაღლე, მ | ტყის ელექტროდან, წ. | ნი-მა-დლენ, წ. | დია-ტრი, ხს. | ნი-მა-დლენ, წ. | ნი-მა-დლენ, წ. | ბო-ტი-ტი | ტყის ტოპო, აღგოლებულის ტიპი | სის-ში-რე | ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ. | | | მარაგი უბანზე, კმ.მ. | | | | | სამეურნეო დონისძიებები | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|--|---------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 პ-ზე | მათ შორის ფაზი | ერთ-ერთის უკეთები | სა-საქნლო | ზრდა-დი | მათ შორის ფაზი | ერთ-ერთის უკეთები | სახელის ბის მიხედვით | ზემო-მები | სახელის ფაზი | ზემო-მები | ზემო-მები | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 12 | 3.2 | ჩდ 5 | 1420 | ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 106d წვ | 1 | 25 | ნდ ამონ. | 110 | 25 | 36 | 6 | 3 | II | შაშ C2 | 0.4 | 260 | 0 | 0 | 1 | 832 | | | 832 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

832

მოზარდი: 106d; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ. ასკ; სიმღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაედილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთები; შეფასება - არადამაქამაყ; არადამაქად

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|---|----|--------|-----|-----|---|---|---|------|--|--|------|----|----|----------|
| 13 | 3.6 | სა 36 | 1400 | ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 1/ნდ 3წვ რც ვა | 1 | 27 | ნდ | 130 | 27 | 40 | 7 | 4 | II | შაშ C2 | 0.7 | 620 | 0 | 0 | 1 | 2232 | | | 1563 | 72 | 36 | სახისათ. |
| | | | | | | | წვ | | 0 | 26 | 40 | | | | | | | 2 | | | | | 669 | | | |

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

2232

მოზარდი: 106d; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმღლე - 4მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევე მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაედილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - გნერმანიკნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანგამია; დაზიანების ხარისხი - საწაფი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|---|----|--------|-----|-----|---|---|---|------|--|-----|------|--|--|----------|
| 14 | 6.2 | სდ 35 | 1400 | ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 96d 1წვ | 1 | 27 | ნდ | 130 | 27 | 36 | 7 | 4 | II | შაშ C2 | 0.7 | 610 | 0 | 0 | 1 | 3782 | | | 3404 | | | სახისათ. |
| | | | | | | | წვ | | 0 | 26 | 40 | | | | | | 2 | | | | | 378 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

3782

მოზარდი: 106d; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმღლე - 4მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევე მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაედილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - გნერმანიკნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანგამია; დაზიანების ხარისხი - საწაფი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|----------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--------|-----|-----|---|---|---|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| 15 | 2.8 | ჩდ 5 | 1430 | ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 106d წვ რც | 1 | 23 | ნდ | 90 | 23 | 32 | 5 | 2 | II | შაშ C2 | 0.4 | 230 | 0 | 0 | 1 | 644 | | | 644 | | | |
| | | | | | | | წვ | | 0 | 26 | 40 | | | | | | 2 | | | | | 644 | | | | |

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

644

მოზარდი: 96d-1წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაედილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - გნერმანიკნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანგამია; დაზიანების ხარისხი - საწაფი

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ მარაგები გარტალში 33902

33902

602

229

მათ შორის შემაღებელი სახეობების მიხედვით

0

გარტალში 33902

33902

602

229

შემაღებელი სახეობების მიხედვით

0

0

0

| | | | | | | |
|-------------|-------------|--|-------|--|--------------|--|
| | | 6Ճ | 32100 | | 32100 | |
| | | ՎՅ | 2121 | | 2121 | |
| | | ԹՅ | 0 | | | |
| | | ՅԵՅ | 0 | | | |
| ՆԵՐԸ | 90.9 | մատ թուրուս թօֆիս յարկագործոցների թուշցառտ | | | | |
| | 77.9 | յորոմի ձյունել. Դարմ. | | | | |
| | 11.9 | ցանովայլացնելու ցարդառնություն | | | | |
| | 0.2 | ճակացնելություն | | | | |
| | 0.9 | ծյուն քա զալոս ջեյծո, ծօլոյյյծո | | | | |