

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სიმა-ღლე	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სიმა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	4.2	სა 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4არყ	1	4	წფ	30	4	8	2	1	V	ნბნ B2	0.6	50	0	0		210			126						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			210										
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ																													
2	15.8	სა 40	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	25	2	4	5	4	V	ნბნ B2	0.6	10	0	0		158			158						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			158										
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
3	0.7	ჩდ 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	2	4	4	3	V	ნბნ B1	0.6	10	0	0		7			7						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			7										
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
4	8.2	ჩა 36	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 36კ 2არყ	1	4	წფ	30	4	8	2	1	V	ნბნ B2	0.6	40	0	0		328			167						
																									99		66		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			328										
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
5	19	სა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3არყ	1	4	წფ	30	4	8	2	1	V	ნბნ B2	0.6	50	0	0		950			676						
																									289				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			950										
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
6	1.8	სა 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	2	2	4	3	V	ნბნ B1	0.4	10	0	0		18			19						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			18										
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
7	10.5	სა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	2	2	4	3	V	ნბნ B1	0.6	10	0	0		105			105						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			105										
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
8	2.6	სა 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	2	2	4	3	V	ნბნ B1	0.5	10	0	0		26			25						

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მკმტვე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:																											
18	11.7	სა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46კ	1	5	წვ	30	5	8	2	1	V	ბბ B2	0.6	50	0	0		585							354
						არყ	0																			236	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			585								
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
19	9.8	სა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3არყ	1	5	წვ	30	5	8	2	1	V	ბბ B2	0.5	40	0	0		392							280
						არყ	0																			120	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			392								
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
20	12.3	სდ 31	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1არყ	1	4	წვ	30	4	8	2	1	V	ბბ B2	0.6	40	0	0		492							443
						არყ	0																			49	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			492								
21	7.3	სდ 36	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3არყ	1	5	წვ	35	5	8	2	1	V	ბბ B2	0.4	30	0	0		219							154
						არყ	0																			65	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			219								
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
22	3	სდ 36	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დკ	1	2	დკ	20	2	2	4	3	V	ბბ B1	0.3	10	0	0		30							31
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30								
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
23	2.2	სდ 30	2050	ველობი			წვ							ბბ B2			0	0									
უბნის თავისებურებანი:																											
24	0.5	სდ 36	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3არყ	1	4	წვ	30	4	8	2	1	V	ბბ B2	0.4	30	0	0		15							11
						არყ	0																			4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			15								
25	20.8	ჩა 36	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2არყ	1	5	წვ	30	5	8	2	1	V	ბბ B2	0.6	50	0	0		1040							832
						არყ	0																			208	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1040								

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე, მ	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანუ- ბა, წ.	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, მ.	ხნო- ვანუ- ბის კლა- სი	ხნო- ვანუ- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- პის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
26	5.1	სდ 40	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4არყ	1	4	წყ	30	4	8	2	1	V	ხბხ B2	0.4	30	0	0		153			92					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			153								
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
27	19.7	ჩა 36	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3არყ	1	5	წყ	30	5	8	2	1	V	ხბხ B2	0.6	50	0	0		985			690					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			985								
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
28	6.7	ჩდ 36	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2არყ	1	4	წყ	30	4	8	2	1	V	ხბხ B2	0.6	40	0	0		268			215					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			268								
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
29	7	ჩდ 36	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2არყ	1	4	წყ	30	4	8	2	1	V	ხბხ B2	0.4	30	0	0		210			171					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			210								
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
30	19.7	სა 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3არყ	1	4	წყ	30	4	8	2	1	V	ხბხ B2	0.6	50	0	0		985			690					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			985								
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
31	35.7	ჩა 40	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2არყ	1	5	წყ	35	5	10	2	1	V	ხბხ B2	0.6	50	0	0		1785			1436					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			1785								
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
32	2.8	ჩა 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	2	2	4	3	V	ხბხ B2	0.4	10	0	0		28			28					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			28								
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
33	3.5	ჩა 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	2	2	4	3	V	ბბნ B2	0.5	10	0	0		35			35						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	35												
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
34	0.4	სა 40	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	2	2	4	3	V	ბბნ B2	0.3	10	0	0		4			4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4												
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
35	0.4	სა 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	2	2	4	3	V	ბბნ B2	0.4	10	0	0		4			4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4												
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
სულ მარაგები კვარტალში																			10538							10538			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																													
																			წფ		7289							7289	
																			ნკ		335							335	
																			არყ		2228							2228	
																			დეკ		741							741	
სულ	296.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																											
	285.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																											
	6.1	ველობი																											
	1.7	ნაკადულები																											
	2.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.6	ს 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	10	2	2	2	1	IV	ბბნ C3	0.6	10	0	0		36			36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
2	0.6	ს 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	10	2	2	2	1	IV	ბბნ C3	0.5	10	0	0		6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
3	1.1	ს 35	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	10	2	2	2	1	IV	ბბნ C3	0.7	10	0	0		11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			11							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
4	0.9	ს 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	10	2	2	2	1	IV	ბბნ C3	0.5	10	0	0		9			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			9							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
5	4.4	სდ 40	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	10	2	2	2	1	IV	ბბნ C3	0.6	10	0	0		44			44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			44							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
6	21.1	სდ 40	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	10	2	2	2	1	IV	ბბნ C3	0.6	10	0	0		211			211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			211							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
7	30	ს 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჰ 3არყ	1	7	ფჰ არყ	50 0	7	12	3	2	V	ბბნ C3	0.6	90	0	0		2700			1890			810
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2700							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
8	0.4	ს 40	1850	ველობი			წფ							ბბნ C3			0	0								
უბნის თავისებურებანი:																										
9	0.6	ს 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ	1	4	წფ	30	4	6	2	1	V	ბბნ C3	0.5	40	0	0		24			20			

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (მე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ	0																		4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			24								
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																							
10	26.1	ს 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3არყ 6კ	1	7	წყ	50	7	12	3	2	V	ბბნ C3	0.6	60	0	0		1566							1101
							არყ	0																			471
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1566								
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																							
11	27.9	ს 40	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2არყ 16კ	1	6	წყ	50	6	12	3	2	V	ბბნ C3	0.6	60	0	0		1674							1164
							არყ	0																			332
							6კ	0																			166
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1674								
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																							
12	26.4	სდ 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3არყ	1	5	წყ	30	5	8	2	1	V	ბბნ C3	0.6	50	0	0		1320							921
							არყ	0																			394
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1320								
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																							
13	39.1	სდ 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2არყ	1	4	წყ	30	4	8	2	1	V	ბბნ C3	0.4	30	0	0		1173							944
							არყ	0																			235
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1173								
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																							
14	30.1	ს 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 16კ არყ	1	5	წყ	30	5	8	2	1	V	ბბნ C3	0.6	50	0	0		1505							1373
							6კ	0																			152
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1505								
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																							
15	1.6	ს 40	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დკ	1	2	დკ	10	2	2	2	1	IV	ბბნ C3	0.6	10	0	0		16							16
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16								
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																							
16	3.4	ს 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დკ	1	2	დკ	10	2	2	2	1	IV	ბბნ C3	0.7	10	0	0		34							34

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრე	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	34																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია																																												
17	0.5	სდ 40	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	10	2	2	2	1	IV ხბნ C3	0.6	10	0	0		5							5																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია																																												
18	0.2	სდ 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	10	2	2	2	1	IV ხბნ C3	0.5	10	0	0		2							2																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2																											
სულ მარაგები კვარტალში																			10336					10336																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																												
																				ფჭ	1890					1890																		
																				წფ	5523					5523																		
																				ნკ	318					318																		
																				არყ	2246					2246																		
																				დეკ	374					374																		
სულ	219.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																										
	217.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																										
	0.4	ველობი																																										
	0.6	ნაკადულები																																										
	1.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																										

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო მაჭარწყალი
 კვარტალი 50

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)		ჩახე- რტი- ლობ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
1	12.5	სა 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1არყ	1	7	წყ	40	7	10	2	1	V	ხბ B2	0.6	60	0	0		750			681												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			750									
გფლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
2	2.3	ჩა 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3არყ	1	5	წყ	30	5	8	2	1	V	ხბ B2	0.5	40	0	0		92			65												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			92									
გფლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
3	5.9	ჩა 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2არყ	1	6	წყ	40	6	10	2	1	V	ხბ B2	0.6	50	0	0		295			240												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			295									
გფლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
4	8.2	ჩა 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3არყ	1	6	წყ	30	6	10	2	1	IV	ხბ B2	0.5	40	0	0		328			230												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			328									
გფლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
5	12.1	ჩა 36	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3არყ	1	5	წყ	30	5	8	2	1	V	ხბ B2	0.6	50	0	0		605			424												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			605									
გფლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
6	10.8	ჩა 36	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1არყ	1	5	წყ	30	5	8	2	1	V	ხბ B2	0.5	40	0	0		432			389												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			432									
გფლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
7	33.2	ჩა 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 16კ 1არყ	1	8	წყ	40	8	12	2	1	IV	ხბ B2	0.6	60	0	0		1992			1594												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1992									
გფლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
7	33.2	ჩა 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 16კ 1არყ	1	8	წყ	40	8	12	2	1	IV	ხბ B2	0.6	60	0	0		1992			1594												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1992									

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე, მ	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანუ- ბა, წ.	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, მ.	ხნო- ვანუ- ბის კლა- სი	ხნო- ვანუ- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- პის მიხე- დვით	ზეს- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
8	2.4	ჩა 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3არყ	1	4	წფ	25	4	8	2	1	IV	ხ ^ბ B1	0.4	30	0	0		72						51			
						არყ	0																			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				72									
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
9	12.8	ჩა 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ	1	5	წფ	25	5	8	2	1	III	ხ ^ბ B1	0.5	40	0	0		512						410			
						არყ	0																			102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				512									
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
10	8.2	სა 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3არყ	1	4	წფ	25	4	8	2	1	IV	ხ ^ბ B1	0.5	40	0	0		328						230			
						არყ	0																			98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				328									
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
11	4.2	სა 36	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3არყ	1	5	წფ	30	5	8	2	1	V	ხ ^ბ B1	0.4	30	0	0		126						89			
						არყ	0																			37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				126									
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
12	11.5	სა 36	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3არყ	1	5	წფ	30	5	8	2	1	V	ხ ^ბ B1	0.6	50	0	0		575						403			
						არყ	0																			172			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				575									
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
13	31.7	ჩა 40	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ	1	7	წფ	40	7	10	2	1	V	ხ ^ბ B2	0.8	80	0	0		2536						2042			
						არყ	0																			510			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				2536									
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													
14	6.8	ჩა 40	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	25	2	2	5	4	V	ხ ^ბ B1	0.5	10	0	0		68						69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				68									
გფღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე ვანგა, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხრე ვანგის კლასი	ხრე ვანგის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღმწერი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
15	10.7	ჩა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ ჰარყ	1	6	წვ	35	6	8	2	1	V	ნბნ B2	0.5	50	0	0		535			375							
						არყ		0															160							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			535											
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																														
16	18.9	სა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ ჰარყ	1	6	წვ	35	6	8	2	1	V	ნბნ B1	0.5	50	0	0		945			665							
						არყ		0															285							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			945											
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																														
17	26.7	ჩა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ ჰარყ	1	7	წვ	40	7	10	2	1	V	ნბნ B2	0.6	60	0	0		1602			1126							
						არყ		0															482							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1602											
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																														
18	8.1	ა 45	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	25	2	2	5	4	V	ნბნ B1	0.5	10	0	0		81			81							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			81											
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																														
19	11.4	ა 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	30	2	2	6	4	V	ნბნ B1	0.5	10	0	0		114			112							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			114											
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																														
სულ მარაგები კვარტალში																			11988						11988					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																				წვ	9014		9014							
																				ნკ	199		199							
																				არყ	2550		2550							
																				დეკ	262		262							
სულ	240.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
	238.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.5	ნაკადულები																												
	1.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																												

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტი

ტექსატიური აღწერა

(2006 წ. 01.12 მდგომარეობით)

სატყეო მეურნეობა *ბორჯომ-ბაკურიანი*

სატყეო *ბაკურიანი*

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	1.1	ჩდ 36	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26მ	1	29	წვ	110	29	40	6	3	I	შკლ C2	0.6	390	0	50	1	429			344							
																1					55	140								
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			484											
<p>მოზარდი: 8მ-2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
2	0.4	სდ 30	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	30	წვ	150	30	56	8	4	II	შკლ C2	0.3	190	0	0	1	76			76							
				10წვ ნძ	2	20	წვ	70	20	24	4	2			0.3	110			1	44			44							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			120											
<p>მოზარდი: 6წვ-4მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
3	0.5	დ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	17	წვ	50	17	20	3	2	II	შკლ C2	0.6	180	0	25		90		12	102							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			102											
<p>მოზარდი: 7მ-3წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი - ; ესთეტიკური შეფასება - კლასი 2</p>																														
4	0.4	ჩ 20	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ წვ	1	28	ნძ	90	28	36	5	2	I	შაყ C2	0.2	160	0	0		64			64							
				9მ 1წვ	2	14	ნძ	50	14	20	3	2			0.2	60				24			22							
				წვ			50	14	20														2							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			88											
<p>მოზარდი: 6წვ-4მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავილია</p>																														
5	0.5	ჩა 20	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ	1	29	ნძ	100	29	36	5	2	I	წიფ C3	0.3	250	0	0		125			125							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106ძ	2	17	ნძ	50	17	24	3	2			0.3	120				60			60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			185								
<p>მოზარდი: 66მ-4წ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	0.8	დ 36	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ძ წვ	1	27	ნძ	90	27	32	5	2	I	მაყ C2	0.1	90	0	0	1	72			72			4	შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მავ, მდგ, ჟღ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
7	3.1	დ 25	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ძ ფჭ 106ძ	1	30	ნძ	130	27	48	7	4	II	წოყ C2	0.6	550	0	0	1	1705					16		სახიტარ. - 10%; ტყის კულტურების დამბეჭა
							ნძ	170	32	52								1				1705					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1705								
<p>მოზარდი: 106ძ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	3.1	დ 6	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 86ძ ფჭ 1წვ	1	31	ნძ	195	31	60	10	5	I	ნბნ C2	0.6	482	0	0	1	1494			1196				გავლილი - 10%
				86ძ 2წვ	2	16	ნძ	45	16	16	3	2			0.1	21			1	65			149				
							წვ	45	16	16								1				13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1559								
<p>მოზარდი: 8წ-2ნმ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																											
9	6.6	ჩდ 50	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ძ	1	32	ნძ	150	32	60	8	4	I	ნბნ A2	0.2	280	0	0		1848			1848				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106მ	2	19	ნმ	70	19	24	4	2			0.3	210				1386			1386				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3234								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
10	0.7	დ 15	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 26მ 1უხ	1	15	თხმ	45	15	20	5	4	IV	ხ ^ნ B2	0.5	90	0	0		63			45				
							ნმ	45	15	20												12					
							უხ	45	15	20												6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			63								
<p>მოზარდი: 7თხმ-36მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კენ, ჭნე, მდე; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	1.2	დ 15	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 2ფჭ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	ხ ^ნ B2	0.5	330	0	30		396		36	274			რეკ. პირ.	
							წფ															79					
							ფჭ															79					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			432								
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	1.3	დ 35	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	შ ^ა ლ C2	0.6	470	0	30	1	611		39	650				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			650								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	0.8	დ 25	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 56მ	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	წ ^ი ფ C3	0.1	20	0	0		16			8			მცობა	
							ნმ															8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16								
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, მდე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმა; არადაამაკმა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
14	1.2	ჩდ 30	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	21	ნძ	90	21	32	5	2	III	ბზ B2	0.1	60	0	0		72							მელიძე
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																72											
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მღვ, ჭნვ, ყოღ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმა; არადაამაკმა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
15	1	დ 30	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 1წფ	1	32	ნძ	170	32	56	9	5	I	შკლ C2	0.3	310	0	0	1	310							გავლილი - 10%
				10წფ ნძ	2	14	წფ	35	14	12	2	1			0.4	90				90							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																400											
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	1.6	დ 25	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნძ	110	25	36	6	3	II	წფ C2	0.5	350	0	15	1	560							რეკ. პირ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																584											
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	2.6	სდ 15	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	9	წფ	25	9	8	2	1	I	შკლ C2	0.5	50	0	10		130							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																156											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატყეო-კლასიფიკაციის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
18	5	ჩდ 35	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1ფჭ 5წფ 56მ	1	28	ნმ	150	29	52	8	4	II	წიწ C2	0.4	370	0	0	1	1850			1110			გაელი - 10%	
					2	17	წფ	150	27	44									1								
							წფ	150	29	48									1								
							წფ	50	16	20	3	2				100			1	500			250				
							ნმ	50	18	24									1				250				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2350								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაელილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
19	1	ჩდ 25	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ 76მ 3წფ	1	31	ნმ	170	31	56	9	5	I	ნწ B2	0.2	190	0	0	1	190			190				
					2	15	ნმ	50	15	20	3	2				100			1	100			70				
							წფ	50	15	20									1				30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			290								
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ჭნგ, კოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაელილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგელილია</p>																											
20	0.3	ჩდ 15	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ნკ ბლწ	1	29	ნმ	100	29	36	5	2	I	წიწ C3	0.4	330	0	0		99			99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			99								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაელილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგელილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	1.9	ჩდ 6	1375	კორონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	19	ფჭ ხელოვნ.	45	19	24	3	2	Ia	ნწ C3	0.6	180	0	0		342			360				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			342								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
22	0.2	დ 20	1350	კორნაშკერული კულტ. 6ფკ 46მ	1	23	ფკ ხელოვნ. 6მ	60	23	28	3	2	I	ბ ^ბ C3	0.4	160	0	0		32							29		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	32												
<p>მოზარდი: 6ნმ-3წფ-1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყნ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
23	0.8	დ 6	1385	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ 6მ	1	25	ფკ ხელოვნ. 6მ	55	25	28	3	2	II	ა ^ა C3	0.5	210	0	0		168							168		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	168												
<p>მოზარდი: 7ნმ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
24	0.3	ჩდ 15	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ	1	17	ნმ	50	17	20	3	2	II	ა ^ა C3	0.6	240	0	0		72							72		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	72												
<p>მოზარდი: 10ნმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
25	0.1	ჩდ 5	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 26მ პნტ	1	16	თხმ 6მ	45	16	24	5	4	IV	ბ ^ბ B3	0.4	80	0	0		8							7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	8												1
<p>მოზარდი: 6თხმ-3ნმ-1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ჭნგ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
26	4	დ 15	1410	ველობი 96მ 13ნტ	1	31	ნმ 3ნტ	150	31	60	8	4	I	ბ ^ბ C3			0	20									80		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	80												მკვლელობა
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, თხმ; სიმაღლე - 2მ																													

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანობა, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																															
32	0.3	დ 5	1340	ველობი			ნძ							ბზ C2			0	0									შეღობა				
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																															
33	2.1	დ 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ სიხმ ნკ ფჭ	1	28	ნძ	90	28	32	5	2		მყვ C3	0.5	400	0	0		840								756			84
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	840														
<p>მოზარდი: 66მ-30სმ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
34	0.1	დ 6	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	15	ნძ	30	15	18	2	1		მკლ C3	0.9	290	0	0		29										გავლილი - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	29														
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
35	0.2	ჩდ 6	1425	კრონაშეკრული კულტ. 9ფჭ 16მ	1	25	ფჭ	55	25	28	3	2		მკლ C2	0.8	340	0	0		68										გავლილი - 20%	
				106მ	2	15	ნძ	55	25	28	2	1			0.3	100				20								6		20	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	88														
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
36	0.9	დ 15	1425	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	26	ფჭ	60	26	32	3	2		მკლ C3	0.5	230	0	0		207										გავლილი - 15%	
				106მ წფ ფჭ	2	14	ნძ	35	14	16	2	1			0.3	90				81										81	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	288														
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
37	0.5	დ 15	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1წფ 1ვჭ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	წიშ B2	0.5	330	0	25		165		12	145			რკა. პირ.	
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			177							
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მღვ, ჭნე, კოლ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
38	2.3	სდ 20	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	შქლ C2	0.6	390	0	30	1	897		69	877			რკა. პირ.	
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			966							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
39	4.3	სდ 36	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 1წფ	1	29	ნძ	130	29	40	7	4	II	წიშ C2	0.3	290	0	30	1	1247		129	1376				
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1376							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
40	0.7	ჩდ 25	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	20	ნძ	70	20	32	4	2	II	მაყ C2	0.3	160	0	0		112			101				
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			112							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
41	1.7	ჩდ 30	1680	ველები			ნძ							მაყ C2			0	5				8			85	ძლიერია; ჩახერგულ.	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																8										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 350; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავილია</p>																										
42	0.9	ჩდ 30	1705	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	წიფ C3	0.3	250	0	0	1	225			225		45	სახეობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																225										
<p>მოზარდი: 6წ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავილია</p>																										
43	1.8	ჩდ 30	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	30	ნძ	150	30	56	8	4	II	წიფ C3	0.6	570	0	0	1	1026			1026	54	სახეობა - 10%; მურსაჭკრების გამოყენება (ფეროზონი); ჩახეტილი.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1026										
<p>მოზარდი: 6წ-46მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მხელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2007; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
44	0.7	ჩდ 36	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	30	ნძ	170	30	56	9	5	II	წიფ C2	0.3	310	0	0	1	217			217	21	14	სახეობა; ხეხმელის; მურსაჭკრების გამოყენება (ფეროზონი)
				106მ წყ	2	24	ნძ	90	24	32	5	2			0.4	300			1	210			210			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																427										
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თიბ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
45	9.4	ჩდ 36	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ წყ 16კ	1	31	ნძ	150	32	52	8	4	I	წიფ C2	0.6	640	0	0	1	6016			4814	47	94	
				წყ			წყ	150		52								1				601				

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ნკ	150	28	36									1							601			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		6016											
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაცე; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
46	0.1	დ 5	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 26მ წყ	1	17	თხმ	45	17	24	5	4	IV	ნ ^ბ B3	0.5	110	0	0		11									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		11											
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მღვ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღვი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
47	0.2	დ 5	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 26მ წყ	1	17	თხმ	45	17	24	5	4	IV	ნ ^ბ B3	0.5	110	0	0		22									18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		22								4			
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მღვ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღვი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
48	0.2	დ 45	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4წყ	1	19	ნმ	50	19	24	3	2	I	შკდ C1	0.5	320	0	0		64								39	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		64								25			
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღვი კლასი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
49	1.5	ჩდ 30	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	18	ნმ	50	18	20	3	2	I	შკდ C3	0.5	240	0	30		360			45	405				რკ. პი.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		405											
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაცე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რე-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგავლილია																											
50	6.2	დ 30	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	27	ნძ	90	27	32	5	2	I	წიფე C3	0.5	410	0	30		2542		186	2728				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2728										
მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგავლილია																											
51	1.3	ჩდ 30	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ	1	33	წფ	170	33	56	9	5	I	ძაყე C3	0.4	280	0	0	1	364			364				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	364										
მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
52	2	ჩდ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	32	წფ	150	32	52	8	4	I	ძაყე C4	0.3	200	0	0	1	400			360				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	400										
მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგავლილია																											
53	1.1	ჩ 35	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	ძაყე C2	0.6	470	0	30	1	517		33	550				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	550										
მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																											
54	1.3	ჩდ 36	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	32	წფ	150	32	56	8	4	I	წიფე C2	0.5	360	0	0	1	468			422				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				6წფ 46მ	2	15	წფ	50	15	16	3	2			0.2	50			1	65			46					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			533									
<p>მოზარდი: 7წფ-3მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თბ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
55	5.6	დ 35	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6მ	1	28	წფ	130	28	40	7	4	II	წფ C2	0.4	240	0	0		1344			1344					
				9წფ 16მ	2	22	წფ	70	22	28	4	2			0.3	140				784			706					
				6მ																		78						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2128									
<p>მოზარდი: 7წფ-3მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თბ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
56	1.8	სდ 25	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	24	მ	90	24	32	5	2	II	მაც C2	0.6	400	0	0	1	720			720	90	9	სანიტარ. - 20%; მკურსაჭერების გამოყენება (ფეროქინი)		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			720									
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭნე, ას; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2007; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																												
57	0.7	სდ 36	1820	ველობი			მ							ნნ B1												მკობა		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
58	6.3	სდ 36	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	32	მ	170	33	60	9	5	I	ნნ C3	0.3	340	0	0	1	2142			1714					
				106მ	2	26	მ	170	30	56									1			428						
				110			მ	110	26	36	6	3			0.3	250			1	1575			1575					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასი და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3717										
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
59	0.9	ჩდ 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	8	წფ	25	8	8	2	1	I	წფ C4	0.8	80	0	10		72			72			გამოსწორ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																72										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2007; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეგახება - არადაამკაც; არადაამკაც</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
60	3.2	სდ 36	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	35	ნმ	190	35	68	10	5	I	შკლ C2	0.4	510	0	0	1	1632			1632			
				106მ წფ	2	26	ნმ	90	26	32	5	2			0.3	250				800			800			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2432										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
61	6	სდ 36	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ ნკ	1	35	წფ	190	35	68	10	5	I	შკლ C2	0.5	400	0	0	1	2400			1680		30	
				ნმ 190			ნმ 190	34	60										1			720				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2400										
<p>მოზარდი: 8წფ-26მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
62	16.5	სდ 35	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ	1	18	წფ	70	18	20	4	2	III	შკლ C2	0.6	210	0	20		3465		330	3795			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3795										
<p>მოზარდი: 8ნმ-2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
63	0.8	დ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	ბზ B3	0.2	120	0	0		96				77					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			96										
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, კოლ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმა; არადაამაკმა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																													
64	1.1	სდ 25	1895	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	20	ნძ	90	20	24	5	2	III	შკლ C2	0.4	210	0	0		231				231					
				106მ	2	9	ნძ	35	9	10	2	1			0.3	50				55				55					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			286										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია</p>																													
65	4.7	სდ 35	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ ნკ	1	32	ნძ	170	32	60	9	5	I	წფ C3	0.2	220	0	0	1	1034				931				გაველი - 10%	
				106მ წფ	2	27	ნძ	170	32	64								1					103						
								130	27	40	7	4			0.6	520			1	2444				2444					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3478										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია</p>																													
66	0.9	სდ 30	1790	ველობი			ნძ							ბზ C3				0	5								შელობა		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
67	1	სდ 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	26	ნძ	110	26	32	6	3	II	შკლ C2	0.6	470	0	40	1	470			40	510			რკა. პირ.		

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კბ.ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																510											
<p>მოზარდი: 8ნმ-2წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
68	1.5	სდ 25	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წუ	1	32	ნმ	150	32	52	8	4	I	წმ C2	0.5	500	0	0	1	750			450	8	22	გავლილი - 10%	
				96მ 1წუ ნკ	2	24	ნმ	150	31	52									1							300	
							წმ	90	24	32	5	2			0.3	200			1	300			270				
							წმ	70	22	28								1								30	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1050											
<p>მოზარდი: 66მ-4წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
69	2.5	სდ 20	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	130	29	40	7	4	II	მაც C2	0.6	500	0	30	1	1250		75	1325	50	12	სახიტარ. - 10%; შერეული ტყის გამოყენება (ფეროშინი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1325											
<p>მოზარდი: 7წუ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ჭნე, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
70	4.8	ჩდ 45	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფტ 36მ 2წუ	1	30	ფტ	150	32	52	8	5	I	წმ C2	0.3	220	0	0	2	1056			495				
							წმ	110	27	32								2								297	
							წმ																			198	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1056											
<p>მოზარდი: 76მ-3წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
71	4.3	ჩდ 30	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წუ ფტ	1	15	ნმ	50	15	24	3	2	II	წმ C2	0.6	220	0	20		946			757				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- დლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფვის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ	50	15	24																189		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			946									
<p>მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკაც; არადაამკაც</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
72	3.8	ჩდ 5	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	35	ნმ	190	35	60	10	5	I	ნბნ C2	0.4	410	0	0	1	1558							1558	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			1558									
<p>მოზარდი: 9წვ-16მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჟოღ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
73	2	სდ 10	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	6	წვ	20	6	6	1	1	II	ნბნ C2	0.5	40	0	0		80							80	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			80									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მღვ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
74	1.7	სდ 10	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წვ	1	35	ნმ	170	35	60	9	5	I	ნბნ B4	0.2	210	0	0	1	357							322	მცობა
							წვ	170	32	56									1							35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			357									
<p>მოზარდი: 9წვ-16მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
75	4.6	დ 10	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	35	ნმ	170	35	64	9	5	I	ნბნ C2	0.4	420	0	0	1	1932							1932	23
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			1932									
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
76	5.2	სდ 6	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	30	ნმ	150	30	56	8	4	II	მაყ C2	0.5	410	0	0	1	2132				1673			
							წფ	150	29	48									1				418				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2132								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
77	0.3	სდ 36	1460	ველობი			წფ							მაყ C1			0	0									მელობა
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
78	4.3	დ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1ფჭ	1	28	ნმ	150	28	52	8	4	II	მაყ C2	0.4	350	0	0	1	1505				862			
							წფ																430				
							ფჭ																143				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1505								
<p>მოზარდი: 6წფ-4ნმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მღვ, ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
79	3.8	ჩ 36	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4წფ 1ფჭ	1	19	ნმ	55	19	24	3	2	II	მაყ C3	0.5	280	0	10		1064			38	557			
							წფ																414				
							ფჭ																103				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1102								
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2007; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
80	5.8	სდ 35	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	21	ნმ	70	21	28	4	2	II	წფ B2	0.4	250	0	0		1450				1450			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1450								

სატა- ქსა- ციო ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადასაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის</p>																													
81	0.4	დ 40	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4წფ ფჭ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	წივ C2	0.4	220	0	0		88							53		
				7ფჭ 3წფ	2	9	ფჭ	25	9	12	2	1			0.3	50				20							35		
				ფჭ			ფჭ																				14		
																											6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	108												
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მდგ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
82	1.4	სდ 5	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ 4წფ	1	33	ნმ	170	33	60	9	5	I	წივ C3	0.4	380	0	0	1	532								532	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	532												
<p>მოზარდი: 6წფ-4მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2007; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკეტილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
83	0.3	დ 25	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ ერხ ნკ მდგ	1	9	ფჭ	25	9	12	2	1	I	ნბნ C2	0.4	60	0	0		18							18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	18												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
84	1	ჩდ 20	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ 4წფ	1	19	ნმ	70	19	28	4	2	II	წივ C3	0.4	190	0	0		190							190		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	190												
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																													

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, შვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრე	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ
 ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია

სულ მარაგები კვარტალში																	63888		1243	65131	309	315														
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																	ფჭ		2028		86	2114														
																	ნძ		47120		884	48004														
																	წფ		13755		368	14123														
																	ნკ		601			601														
																	უხ		6			6														
																	ვრხ		0																	
																	თხმ		187			187														
																	მდგ		0																	
																	ტრბ		0																	
																	პნტ		0		4	4														
																	ბლწ		0																	
სულ	179.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																		
	166.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	4.0	კრონაშეკრული კულტ.																																		
	8.0	ველობი																																		
	0.5	ნაკადულები																																		
	0.5	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																		

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
6	0.4	სდ 30	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 106d	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	შკდ C2	0.3	140	0	20		56			8	64	2		გავლით - 10%; შერეული ტყის გამოყენება (ფეროზინი)
				106d	2	13	ნმ	50	13	20	3	2			0.4	120				48				48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																112											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოცენტები; დაზიანების წელი - 2009; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	0.8	დ 25	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 106d ფჭ წყ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	ნბ C2	0.2	90	0	0		72				81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																72											
<p>მოზარდი: 6წ-46მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მდგ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრისგავლილია</p>																											
8	2.8	სდ 25	1895	კორომი ბუნებ. წარმ. 106d	1	23	ნმ	110	23	36	6	3	III	შკდ C2	0.5	320	0	30	1	896			84	980	28		შერეული ტყის გამოყენება (ფეროზინი)
				106d	2	15	ნმ	50	15	16	3	2			0.4	140			1	392				392			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1372											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოცენტები; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	10.9	ს 30	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 106d	1	30	ნმ	150	30	48	8	4	II	წივ C3	0.6	570	0	0	1	6213			6213	545	109		სახიტარ - 40%; შერეული ტყის გამოყენება (ფეროზინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																6213											
<p>მოზარდი: 9მ-1წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოცენტები; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კლასი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ნეგები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ნეგები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	1.4	ს 30	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	17	ნმ	70	17	20	4	2	III	წიფე C2	0.6	270	0	20		378		28	406				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეგების მარაგი უბანზე																406											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	1.8	ს 30	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ წყ	1	28	ფკ	130	28	36	7	4	II	წიფე C2	0.7	390	0	0	1	702				632			
				106მ			ნმ	0	29	36								1					70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეგების მარაგი უბანზე																702											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	0.2	ს 15	1800	ველობი			ფკ							ნმ B3			0	0									შეღობა
<p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	3.1	სდ 30	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	24	ნმ	90	24	32	5	2	II	შკლ C2	0.4	280	0	30		868		93	989	93			სახიტარ. - 15%; მკერსაკერების გამოყენება (ფერმინი)
				106მ	2	14	ნმ	50	14	12	3	2			0.3	100				310			320				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეგების მარაგი უბანზე																1271											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2009; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ლაფინჭამიები; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ.)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	2.1	დ 36	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	32	ნმ	170	32	60	9	5	I	წიფე C2	0.4	450	0	0	1	945				945	10		
				106მ წყ	2	25	ნმ	110	25	32	6	3			0.3	240		1	504				504				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეგების მარაგი უბანზე																1449											
<p>მოზარდი: 6წფ4მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რეი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	1.7	სდ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	33	ნმ	190	33	60	10	5	I	წივ C3	0.4	440	0	0	1	748			748	17			გავლილი - 10%; მკურსაქურების გამოყენება (ფერომინი)
				106მ	2	27	ნმ	110	27	36	6	3			0.3	250			1	425			425				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1173								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, სიმაღლე - 0.1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (გ)</p>																											
16	1.5	სა 30	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	19	ნმ	90	19	28	5	2	III	წივ C2	0.5	260	0	0		390			390	30			სახიზარ - 15%; მკურსაქურების გამოყენება (ფერომინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			390								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჟოღ, მღ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2007; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	3.2	ს 35	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ ჰეჭ ღვრს პნტ	1	19	ნმ	70	18	24	4	2	III	ნბნ C3	0.4	220	0	0	1	704			423				
				ფჭ ღვრს			ფჭ ღვრს	90	21	24								1				211					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			704								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჟოღ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	1.3	დ 25	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ წყვ	1	32	ნმ	170	32	52	9	5	I	შკლ C2	0.5	500	0	0	1	650			585	6			
				წყვ			წყვ	130	29	44								2				65					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			650								
<p>მოზარდი: 7წყ-3ნმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რე-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	4.2	დ 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	32	ნმ	170	32	56	9	5	I	წიფ C2	0.4	420	0	0	1	1764			1764	21			მწერსაჭერების გაბიფეხება (ფერმონი)
				106მ წყ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	220			1	924			924				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2688								
<p>მოზარდი: 6წყ-4მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (გ)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	6.1	სა 30	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ სჭ	1	24	ნმ	110	24	36	6	3	III	შპლ C2	0.5	350	0	0	1	2135			2170				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2135								
<p>მოზარდი: 8მ-2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	8.6	სა 36	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	შპლ C2	0.6	420	0	0		3612			3654				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3612								
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	0.6	სდ 36	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ სჭ წყ	1	27	ნმ	130	27	40	7	4	II	შპლ C2	0.7	620	0	0	1	372			335	9			ხეშეშის
				ფჭ			ფჭ	0	27	40								1				37					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			372								
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
23	1	ს 25	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	28	ნძ	130	28	40	7	4	II	წიფი C2	0.4	330	0	25	1	330		25	355	5	10	გავლით - 20%		
				106მ	2	13	ნძ	35	13	16	2	1			0.3	80			1	80								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			435									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
24	4.8	სდ 25	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	28	ნძ	130	28	44	7	4	II	წიფი C2	0.2	170	0	0	1	816								
				106მ	2	16	ნძ	70	16	20	4	2			0.3	120			1	576			163					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1392									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაადაქმნა; არადაქმნა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
25	1.4	სდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	ხიხი B2	0.4	250	0	0		350								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			350									
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
26	2	დ 30	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	29	ნძ	110	29	36	6	3	I	შკდ C3	0.5	450	0	30	1	900		60	960			გავლით - 10%		
				106მ წფ	2	18	ნძ	70	18	20	4	2			0.3	140			1	280			280					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1240									
<p>მოზარდი: 5წფ-5ნძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
27	4.6	სა 30	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნძ	110	24	36	6	3	III	შპლ C2	0.5	350	0	30		1610		138	1783			გავლით - 10%	
				106მ	2	13	ნძ	50	13	14	3	2			0.2	60				276			282				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2024								
<p>მოზარდი: 8მ²-2წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	5.2	ს 25	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნძ	110	25	36	6	3	II	წიშ C3	0.4	280	0	25	1	1456		130	1586				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1586								
<p>მოზარდი: 8ვრხ-26მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2010; მერქ. სახეობა - ნაკვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
29	4	სდ 25	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	29	ნძ	110	29	40	6	3	I	ნბ C2	0.2	170	0	0	1	680			680				შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			680								
<p>მოზარდი: 8წფ-2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მდვ, ჟოდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
30	4	ჩდ 35	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	14	წფ	35	14	16	2	1	II	ჩდ B4	0.5	120	0	0		480			432				48
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			480								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
31	0.9	ს 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	ნბ C2	0.2	150	0	0		135			135				შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			135								

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამკვლევების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 5ფშტ-56მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მდგ, თობ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	4.8	ს 36	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	32	ნმ	170	32	52	9	5	I	შკლ C2	0.5	560	0	0	1	2688			2688	24			
				106მ წყ	2	20	ნმ	70	20	24	4	2			0.3	180			1	864			864				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3552											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	2.4	სა 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ წყ	1	35	ნმ	170	35	60	9	5	I	წიფ C2	0.4	440	0	0	1	1056			1056		48	გავლილი - 10%	
				106მ	2	14	ნმ	50	14	16	3	2			0.3	90			1	216			216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1272											
<p>მოზარდი: 86მ-2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 50; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - დამაკმაფ.</p>																											
34	2.3	სდ 25	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 16მ	1	21	წყ	90	21	32	5	2	III	წიფ C2	0.4	150	0	0		345			311				
				ნმ			ნმ	0															34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																345											
<p>მოზარდი: 7წყ-36მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	3.7	ს 5	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ წყ	1	14	ნმ	50	14	14	3	2	III	ნინ C2	0.2	60	0	0		222			216			შეღობა	
				წყ			წყ	0															24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																222											
<p>მოზარდი: 66მ-4წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
36	0.4	ს 15	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	ნბნ C2	0.2	130	0	0		52				65			მცობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																52											
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაყე; არადაამაყე</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
37	7.1	სა 25	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ წფ	1	24	ნძ	130	24	48	7	4	III	ნბნ C2	0.1	70	0	0	1	497				426			მცობა
				106მ წფ	2	16	ნძ	50	16	18	3	2			0.2	70		1	63				63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																497											
<p>მოზარდი: 7ნძ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
38	0.9	ს 20	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	29	ნძ	130	29	48	7	4	II	წფ C3	0.4	330	0	0	1	297				297	4		
				106მ წფ	2	16	ნძ	50	16	18	3	2			0.2	70		1	63				63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																360											
<p>მოზარდი: 8წფ-16მ-16კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
39	1.4	ს 15	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნძ	110	29	36	6	3	I	წფ C3	0.3	240	0	0	1	336				360			
				8წფ 26მ	2	16	წფ	50	16	20	3	2			0.3	70		1	98				84				
				ნძ			ნძ	0	18	20								1					21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																434											
<p>მოზარდი: 8წფ-2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
40	1.6	ს 20	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	110	29	36	6	3	I	წიგ C3	0.6	500	0	35	1	800		56	856	8		რეკ. პირ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	856									
<p>მოზარდი: 7წ-36მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 90; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
41	1.7	ს 5	1630	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ	1	12	ფჭ	35	12	16	2	1	III	შკლ C2	0.7	120	0	0		204			204			გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	204									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, თხ, ჭნ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
42	4.8	სა 30	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ ვრხ 106მ წყ	1	30	ნმ	130	30	44	7	4	I	წიგ C2	0.4	380	0	0	1	1824			1824	24		გავლილი - 10%
					2	19	ნმ	70	19	20	4	2			0.3	150		1	720			720				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	2544									
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
43	1.9	დ 30	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1წფ	1	29	ნმ	130	29	40	7	4	II	შაყ B2	0.5	450	0	0	1	855			599			
							ფჭ	0	28	40								1				171				
							წფ	0	27	36								1				85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	855									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
44	1.1	დ 25	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1ფჭ	1	25	ნმ	110	25	36	6	3	II	შაყ B2	0.4	280	0	10	1	308		11	228			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ ფჭ	0 0	24 25	32 36						1 1						61 30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			319								
მოზარდი: 76მ ³ წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																											
45	0.4	დ 36	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ წვ	1	17	ნმ	50	17	20	3	2	II	წვ C2	0.5	240	0	0		96							96
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			96								
მოზარდი: 8ნმ ³ წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
46	0.9	დ 30	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წვ ფჭ	1	26	ნმ	130	27	40	7	4	II	მაყ B2	0.3	230	0	0	1	207							125
				106მ	2	16	წვ ნმ	0 50	25 16	36 20		3	2		0.2	80		1	72							82 72	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			279								
მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მდგ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
47	1.7	დ 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წვ ფჭ	1	25	ნმ	90	25	40	5	2	II	ნბნ B2	0.3	210	0	0		357							250
							წვ	0																		107	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			357								
მოზარდი: 8ნმ ³ წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მდგ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
48	0.9	ს 20	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წვ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	ნბნ C2	0.1	60	0	0		54							49
							წვ	0																		5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			54								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დასაწყისი	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 7წ-36მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მღვ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
49	3	ს 25	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1წ 1გ ზმ წგ	1	30	ნმ	150	30	52	8	4	II	ნ ^ბ B2	0.4	360	0	0	1	1080				864			
							წგ	0	27	52									1				108				
							ფჭ	0	29	52									1				108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1080											
<p>მოზარდი: 96მ-1წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
50	1	სდ 25	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	30	ნმ	150	30	52	8	4	II	ნ ^ბ C2	0.3	270	0	0	1	270				270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																270											
<p>მოზარდი: 96მ-1წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2007; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
51	0.8	დ 15	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1გჭ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წგ C2	0.3	200	0	0	1	160				144			
							ფჭ	0	26	40									1				16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																160											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
52	2.3	ს 15	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 1გჭ	1	28	ნმ	150	28	52	8	4	II	წგ C2	0.2	150	0	0	1	345				360			
				8წგ 26მ ვრხ ნკ	2	16	წგ	50	16	18	3	2			0.3	70			1	161				135			
							ნმ	0	17	20									1				33				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რეული				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																506														
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, თხ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
53	0.3	ს 5	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ერხ ნმ წფ 3ნტ	1	16	ერხ	35	16	24	4	3	IV	ხხ C2	0.6	120	0	30		36										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																36														
<p>მოზარდი: 10ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
54	0.8	ს 10	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ნტ 36კ სფჭ	1	21	ნტ	150	21	60	8	5	IV	ხხ C2	0.2	50	0	0		40										მცხობა
							ნკ	0																						
							ფჭ	0																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																40														
<p>მოზარდი: 7ნმ-2წფ-16კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
55	3	სა 10	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ	1	24	ნმ	110	24	36	6	3	III	წფ C2	0.4	250	0	20	1	750			60	835						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																810														
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მცხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
56	1.4	სდ 25	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ ფჭ ნმ	1	25	ნმ	130	25	40	7	4	III	წფ C3	0.4	280	0	0	1	392				392						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																392														
<p>მოზარდი: 6წფ-4ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მცხ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																												
57	0.1	დ 25	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1ფჭ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	ბ ^ბ C2	0.5	230	0	0		23				17				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			23									
მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ. ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																												
58	0.2	ს 20	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	ბ ^ბ B2	0.1	60	0	0		12				12				შეღობა
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			12									
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მცხ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
59	0.1	დ 15	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნძ	130	29	48	7	4	II	ბ ^ბ C2	0.2	160	0	0	1	16				16				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			28									
მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მდგ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																												
60	0.4	ს 15	1550	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	45	20	20	3	2	Ia	წ ^წ C2	0.5	170	0	25		68				68				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			68									
მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
61	0.2	დ 5	1550	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	20	ფჭ ხელოვნ.	45	20	24	3	2	Ia	წ ^წ C2	0.6	190	0	30		38				38			რეკ. პირ.	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			38									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 9წ-13წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
62	0.2	დ 10	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 5ფკ 36მ 2წფ ვრს	1	35	ნმ	210	35	92	11	5	I	ბნ	C3	0.3	310	0	0	2	62				62		
					2	17	ფკ	40	18	20	2	1				0.3	80		1	16				9			
							ნმ	50	16	20								1						4			
							წფ	0	16	20								1						3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																78											
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
63	0.9	დ 25	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ ფკ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	შკლ B2	0.7	320	0	0		288				288			გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																288											
<p>მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
64	0.4	ს 5	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ ფკ წფ	1	25	ნმ	130	25	40	7	4	III	ბნ	B2	0.2	130	0	0	1	52				42		შეღობა
							წფ	0	24	40								1						10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																52											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
65	0.9	ს 5	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ ნკ	1	19	ნმ	70	19	24	4	2	II	ბნ	B2	0.6	270	0	0		243				243		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																243											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
66	1.1	ს 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ ნკ	1	19	ნმ	60	19	20	3	2	II	შკლ C3	0.8	360	0	0		396				396			გავლილი - 15%

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახვეწა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																396											
მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
67	2.1	ს 10	1585	კორომი შერეული კულტ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	40	16	20	2	1	I	ბზ C2	0.7	170	0	10		357		21	378			გავლილი - 10%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																378											
მოზარდი:				106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ																							
მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
68	0.1	ს 15	1560	ველობა			ნძ																			შეღობა	
მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																							
69	0.5	ნ 40	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნძ	50	23	20	3	2	Ia	შკლ C2	0.9	670	0	0		335						335	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																335											
მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							
70	0.2	ნდ 36	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	32	ნძ	130	32	40	7	4	I	შკლ C2	0.3	340	0	0	1	68						55	
				106მ წფ	2	24	ნძ	0	31	40									1						13		
								90	24	28	5	2				0.4	300		1	60					60		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																128											
მოზარდი:				106მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
71	0	ს 10	1550	ველობა			ფჭ																			შეღობა	
მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
72	0.8	ნდ 20	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	წფ C2	0.3	170	0	0		136						119	
				106მ წფ	2	13	ნძ	40	13	18	2	1				0.4	110			88					77		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																224											
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
73	0.3	დ 25	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ძ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	შკდ C2	0.3	190	0	0		57				57			გავლილი - 10%
				106ძ წყ	2	15	ნძ	50	15	20	3	2			0.4	140				42				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																99											
მოზარდი:				106ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
74	0.9	ს 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76ძ 3წფ თხმ	1	20	ნძ	90	20	32	5	2	III	ბზ B2	0.3	150	0	0		135				95			
				წფ			0																	40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																135											
მოზარდი:				96ძ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, მყ, მც; სიმაღლე - 2მ																							
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																							
75	0.8	ს 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26კ ნძ	1	14	წფ	50	14	26	3	2	III	ბზ B3	0.3	60	0	0		48				39			
				ნკ			0																	9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																48											
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, მდგ; სიმაღლე - 2მ																							
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																							
76	0.2	სდ 10	1585	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	14	ფჰ ხელოვნ.	40	14	20	2	1	II	ბზ C2	0.6	130	0	0		26				26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																26											
მოზარდი:				106ძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ																							
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
77	0.2	სა 10	1595	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	15	ფჰ ხელოვნ.	40	15	18	2	1	I	ბზ C2	0.8	190	0	5		38				38			გავლილი - 10%

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	38										
<p>მოზარდი: 8ნმ-26კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, მცხ, ჭნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
78	0.1	ჩ 5	1550	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	18	ფჭ	50	18	24	3	2	I	ბნ C3	0.6	170	0	0		17			17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	17										
<p>მოზარდი: 9ნმ-1წფ-1გრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
79	0.4	დ 30	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	28	წფ	110	28	36	6	3	II	ხნ B4	0.4	230	0	0	1	92			56	2			
				106მ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	240		1		576			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	92										
<p>მოზარდი: 9წფ-1ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
80	2.4	დ 36	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	32	ნმ	150	32	56	8	4	I	წფ C2	0.3	340	0	0	1	816			816	12	12		
				106მ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	240		1		576			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1392										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
81	1.2	დ 15	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	19	ნმ	70	19	24	4	2	II	მაყ C2	0.2	90	0	0		108			108				
				8წფ 1ნმ 1ფჭ მდგ	2	8	წფ	30	8	10	2	1			0.3	30				36			30				
				ნმ			ნმ	0															3				
				ფჭ			ფჭ	0															3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	144										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რეული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკაძე; არადაამკაძე</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
82	0.2	სდ 15	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჰ	1	28	ნძ	150	28	48	8	4	II	ნძ C2	0.4	310	0	0	1	62				56	1		გავლილი - 10%
				106მ	2	5	ნძ	0	28	44					0.4	60			1	12				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																74											
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
83	2	სდ 30	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	35	ნძ	190	35	60	10	5	I	წფ C3	0.5	600	0	0	1	1200				1200	50		საზოგადოებრივი - 15%; მუდმივად უზრუნველყოფის გამოყენება (ფერმონი)
				106მ	2	15	ნძ	50	15	20	3	2			0.3	110			1	220				220			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																1420											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; მდგ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2007; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკებილა ქერქიჰამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
84	1.7	სა 35	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	წფ C2	0.5	330	0	0	1	561				505	8	8	გავლილი - 10%; მუდმივად უზრუნველყოფის გამოყენება (ფერმონი)
				106მ	2	15	ნძ	0		18	3	2			0.3	120			1	204				56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																765											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2009; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკებილა ქერქიჰამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
85	0.8	სდ 15	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4წფ ნკ	1	26	ნმ	130	27	44	7	4	II	ნბნ C2	0.2	140	0	0	1	112				68			მელობა	
						წფ	110	25	40									1						44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112									
<p>მოზარდი: 4წფ-46მ-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ჭნე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
86	2.6	სა 25	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნმ	150	28	48	8	4	II	ნბნ C2	0.5	410	0	0	1	1066				1066				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1066									
<p>მოზარდი: 8ნმ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მდგ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
87	0.4	ს 20	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ	1	12	თხმ	25	12	14	3	2	IV	ნბნ B3	0.4	50	0	5		20				20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
88	0.6	ს 20	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ ნკ	1	12	თხმ	25	12	14	3	2	IV	ნბნ B3	0.4	50	0	0		30				25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
89	0.3	სდ 25	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	25	ფჭ	150	25	44	8	5	III	გმ ^მ B3	0.2	90	0	0	1	27				27			მელობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27									
<p>მოზარდი: 8ნმ-1წფ-15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძვრის კოეფიციენტი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რე-ლობ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
90	0.5	სდ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26კ ნმ	1	14	წფ	50	14	16	3	2	III	ნბნ B3	0.3	60	0	0		30			20										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30														
<p>შეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																	
91	4	ს 25	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 16კ იელ	1	21	ნმ	110	21	32	6	3	III	ნბნ C2	0.6	340	0	0		1360			776										
							წფ	0														387											
							ნკ	0														129											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1360														
<p>შეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																	
92	0.5	ს 20	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ	1	12	თხმ	25	12	14	3	2	IV	ნბნ B3	0.4	50	0	5		25			25										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			25														
<p>შეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																	
სულ მარაგები კვარტალში																			63318		838		64156		926		209						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																			ფჭ		2286		21		2307								
																			ნმ		58692		826		59518								
																			სჭ		0												
																			მს														
																			წფ		2188		16		2204								
																			ნკ		155		4		159								
																			ვრს		106				106								
																			თხმ		70				70								
																			მდგ		0												
																			პნტ		28		1		29								
																			ჭნე														
																			იელ		0												

სულ	174.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	165.7	კორომი ბუნებ. წარმ.
	4.9	კონსაშკერული კულტ.
	1.3	ველობი
	0.4	ნაკადულები
	2.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე, მ	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.2	ს 25	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წ ფჭ	1	24	ნმ	110	24	36	6	3	III	წიწი C2	0.5	330	0	30	1	726		66	720			რეკ. პირ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																792											
<p>მოზარდი: 96მ-1წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მდგ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	0.1	ს 5	1935	ველობი			ნმ							ნბ	B2		0	0									შეღობა
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	1.9	სა 25	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წ ფ	1	17	ნმ	70	17	20	4	2	III	ნბ	C2	0.2	80	0	20		152			135	10		შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																190											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, მაც</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	3.2	ს 30	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნმ	110	24	36	6	3	III	წიწი C2	0.5	350	0	35	1	1120		112	1267		48		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1232											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ხანტარა; ჩატარების წელი - 2010; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 50; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - დამაკმაყ.</p>																											
5	0.2	სა 15	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ წფ	1	24	ნმ	90	24	32	5	2	II	ნბ	B2	0.1	60	0	0		12			12			შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																12											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	1.8	სა 30	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 73ნტ 16კ სფჰ 1წფ	1	10	ნტ	50	10	20	3	2	IV	ბბ	C3	0.3	20	0	0		36			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	36										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	0.6	ს 5	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ძ	1	35	ნძ	190	35	56	10	5	I	წფ	C2	0.5	520	0	0	1	312			364			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	312										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	1.2	სა 20	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ძ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	წფ	C2	0.5	300	0	50		360		60	420		6	რკ. პირ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	420										
<p>მოზარდი: 106ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2010; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 30; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადასაქმ-ბა უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
9	4.5	სა 40	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ძ	1	25	ნძ	130	25	36	7	4	III	შქდ	C2	0.8	670	0	20		3015		90	3105			გაყვლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3105										
<p>მოზარდი: 106ძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 35წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	0.4	სდ 15	1920	კვლობი			ნძ							ბბ	C3												შეღობა
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კოლ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზარ- დი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- დლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	0.5	ს 5	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	ნბნ B2	0.4	240	0	20		120		10	130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	130										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 35წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
12	0.1	ს 5	1935	ველობა			ნძ							ნბნ B2			0	10				1				მცობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	0.3	სდ 25	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნძ	130	29	48	7	4	II	ნბნ B3	0.2	170	0	0	1	51			51		2	მცობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	51										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 35წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
14	0.9	სდ 36	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჰ 46მ	1	28	ფჰ	90	28	36	5	3	I	მკლ C2	0.6	360	0	0		324			195	4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	324										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 8.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 35წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	1	ს 36	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ 6მ	1	28	ფჰ	130	28	36	7	4	II	წოჰ C2	0.7	420	0	0	1	420			420	5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	420										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	1.1	სა 30	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 16მ	1	25	ფკ	90	25	32	5	3	II	წიფ C2	0.7	340	0	30	1	374		33	370			გავლით - 10%
						6მ	0	23	28									1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			407							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	0.3	დ 36	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	მკლ C2	0.6	470	0	25	1	141		8	149	2		გავლით - 15%
				106მ	2	15	ნმ	50	15	16	3	2			0.3	120				36						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			185							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	1.1	სა 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3	II	წიფ C2	0.5	430	0	0	1	473						გავლით - 10%
				106მ წყ	2	17	ნმ	0	27	36	3	2			0.3	140			1	154						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			627							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	2.1	ს 36	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფკ	1	32	ნმ	170	32	52	9	5	I	წიფ B3	0.7	780	0	0	1	1638			1147	63	63	ტყის კულტურების დაზარალება
							ფკ	0	33	52								1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1638							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოავუნებელი; დაზიანების წელი - 2007; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკეტილია ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
20	1.1	ს 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფკ	1	32	ნმ	150	32	52	8	4	I	წიფ C2	0.5	560	0	0	1	616			616	16		მწერსატყეობის გაზოგუნება (ფერმონი)

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106მ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	240			1	264			264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																880											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>დაზიანებული კორძო: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 2009; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	0.5	ს 10	1930	კორძო ბუნებ. წარმ. 106მ	1	36	ნმ	190	36	52	10	5	Ia	წიწი B2	0.5	550	0	0	1	275			275				გავლით - 10%
				106მ	2	19	ნმ	70	19	28	4	2			0.3	140				70			70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																345											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორძო გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	0.8	ს 30	1940	კორძო ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	90	29	32	5	2	I	წიწი C3	0.8	730	0	35	1	584		28	612		16	გავლით - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																612											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორძო გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	3.4	ს 20	1940	კორძო ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნმ	90	28	36	5	2	I	შქლ C2	0.5	400	0	60	1	1360		204	1564	51		სახიტარ - 10%; ხესხლის; მწერსაკრების გამოყენება (ფერმონი)	
				106მ	2	16	ნმ	50	16	20	3	2			0.3	110			1	374			374				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1938											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორძო გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორძო: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 2007; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	1.9	ს 25	1950	კორძო ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	170	29	48	9	5	II	ხის C2	0.3	260	0	0	1	494			494				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რული	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																494											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ჟოღ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	0.3	ს 25	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ნკ	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	მაყ C2	0.5	280	0	0		84			84			4	ჩახე-რული
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																84											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2014; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 30; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	2	ს 30	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	32	ნმ	170	32	52	9	5	I	წიფ C2	0.4	420	0	0	1	840			840			10	გავლილი - 10%
				106მ ფჭ წყ	2	24	ნმ	90	24	32	5	2			0.4	280			1	560			560				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1400											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
27	3.4	ს 20	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	29	ნმ	150	29	52	8	4	II	წიფ C2	0.3	250	0	0		850			875				
				106მ ფჭ წყ	2	23	ნმ	80	23	32	4	2			0.2	120				408			420				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1258											
<p>მოზარდი: 96მ-1წყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭნე, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	0.1	სა 10	1940	ველობი			ნმ							ნბნ B2			0	10				1					შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რული			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
29	3.4	ს 30	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	27	ნძ	170	27	56	9	5	II	მყ C2	0.3	250	0	0	1	850							875		
				106ბ	2	21	ნძ	90	21	32	5	2			0.3	180			1	612							630		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1462										
<p>მოზარდი: 106ბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1990; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
30	1.9	ს 25	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 56ა 56ბ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	ნძ C2	0.2	130	0	0		247							130	მცირე	
							ნძ																				130		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			247										
<p>მოზარდი: 106ბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1999; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																													
31	0.4	ს 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა ფჭ	1	32	ნძ	150	32	52	8	4	I	წი C2	0.5	560	0	0	1	224							224	6	მწერსატყეობის გამოყენება (ფერმონი)
				106ბ	2	25	ნძ	90	25	32	5	2			0.3	240			1	96							96		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			320										
<p>მოზარდი: 106ბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 2007; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (0.1)</p>																													
32	0.7	ს 30	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	28	ფჭ	110	28	32	6	4	II	მკლ C2	1.5	718	0	0		503							503	კავალი - 30%	
				106ბ	2	18	ნძ	20	18	20	1	1			0.3	125				88							88		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			591										
<p>მოზარდი: 106ბ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																												
33	2.2	ს 30	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ვრს ფჭ	1	28	ნმ	90	28	32	5	2	I	შპლ C2	0.5	430	0	0	1	946							946	გაველით - 20%
				106მ	2	17	ნმ	50	17	20	3	2			0.4	180			1	396							396	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1342									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
34	2.5	ს 36	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ ვრს	1	29	ნმ	110	29	36	6	3	I	წიშ C2	0.5	490	0	20	1	1225			50	1324	12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1275									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
35	1.8	ს 20	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნმ	110	24	36	6	3	III	წიშ C2	0.5	320	0	20	1	576			36	644			9	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			612									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 50; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაადაქმნა; არადაქმნა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაველილია</p>																												
36	0.3	ს 15	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	27	ნმ	110	27	32	6	3	II	სიშ C2	0.2	150	0	0	1	45							45	მცლიბა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			45									
<p>მოზარდი: 8წ-25მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჟოღ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაველილია</p>																												

სატე- ციო უბ- ნის ნომ- ერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სხეუ- ბი		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სხეუ- ბი	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
37	0.4	ს 20	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	29	ნმ	110	29	36	6	3	I	წიფე C2	0.7	590	0	30	1	236		12	248			გაველით - 10%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	248										
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
38	2.8	სდ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	ნახე C2	0.2	70	0	0		196			203				შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	196										
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1999; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკაყ; არადაამკაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგაველილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
39	0.9	სდ 25	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ ჰფჭ 1წფ ნმ	1	30	ნმ	150	30	52	8	4	II	ნახე B2	0.2	180	0	0	1	162			98				შეღობა
								ფჭ		52									1				48				
								წფ		48									1				16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	162										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
40	2.7	ს 25	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	30	ნმ	170	30	56	9	5	II	წიფე C2	0.3	270	0	0	1	729			729		14		
				106მ	2	24	ნმ	110	24	36	6	3			0.2	130				351			351				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1080										
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველილია</p>																											
41	2.2	ს 25	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჭ	1	26	ნმ	110	26	36	6	3	II	შპლ C2	0.5	370	0	0	1	814			766	22	33		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ფჭ	130	28	40									1							85	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	814										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
42	2.9	ს 36	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	30	ნმ	170	30	52	9	5	II	შკლ C2	0.3	310	0	0		899				899	87	29	მკერძატყების ვასიყვებნა (ფერმონი)
				106მ	2	17	ნმ	70	17	20	4	2			0.3	140				406				406			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1305										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - რეხურე; დაზიანების წელი - 2009; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკვილია ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ.)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
43	0.9	სდ 10	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წ ფჭ	1	28	ნმ	110	28	36	6	3	II	ნბნ C2	0.5	380	0	0	1	342				240			
				წფ			წფ	0	27	36								2					102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	342										
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 8.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
44	1.4	ს 25	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	32	ნმ	170	32	64	9	5	I	ნბნ B2	0.3	300	0	0	1	420				420			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	420										
<p>მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მდგ, კულ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
45	5.1	სა 30	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წ ფჭ	1	30	ნმ	150	30	52	8	4	II	წფ C3	0.3	290	0	0	1	1479				1332			
				წფ			წფ	0	29	52								1					147				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106მ	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	220			1	1122			1122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2601								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ყოღ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
46	2.8	ს 25	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	32	ნმ	170	32	64	9	5	I	წიწი C2	0.5	500	0	0	1	1400			1400			14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1400								
<p>მოზარდი: 8მ-20მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
47	0.4	ს 15	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ნკ	1	28	ნმ	170	28	64	9	5	II	წიწი C3	0.2	150	0	0	1	60			60				მელიტა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
48	0.6	ს 20	1820	ველობი 5მ 5ანტ წყ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	წიწი C2				0	5				3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ყოღ; სიმაღლე - მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
49	2	ს 5	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	110	25	36	6	3	II	შკლ C2	0.4	260	0	0	1	520			546				გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			780								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
50	1.4	ს 15	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	28	ნძ	170	28	56	9	5	II	ნბნ C2	0.2	150	0	0	1	210			210			7
				106ბ	2	16	ნძ	60	16	24	3	2			0.3	110			1	154			154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																364										
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ა; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაადამაკმაყ; არაადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																										
51	5.8	ს 30	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	35	ნძ	190	35	52	10	5	I	წიწ C2	0.4	480	0	0	1	2784			2784			გავლილი - 10%; მკერძსაჭერების გამოყენება (ფერმონი)
				106ბ	2	23	ნძ	90	23	32	5	2			0.3	200			1	1160			1160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3944										
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლებები; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (გ)</p>																										
52	4.9	სა 30	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	35	ნძ	185	35	56	10	5	I	ნბნ C2	0.7	738	0	0	1	3616			3764			გავლილი - 15%
				106ბ	2	26	ნძ	105	26	26	6	3			0.1	57			1	279			291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3895										
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 9000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 1%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
53	2.2	ს 28	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	26	ნძ	165	26	48	9	5	III	მკლ C2	1.0	664	0	0	1	1461			1461			გავლილი - 25%
				106ბ	2	16	ნძ	95	16	26	5	2			0.43	152			1	334			334			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1795										
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				უბანში სანიმუშო ფართობია																							
54	1.7	ს 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	150	25	44	8	4	III	შკლ C2	0.6	420	0	0	1	714						714	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																714											
მოზარდი:				106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის																							
55	4.6	ს 25	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	150	25	52	8	4	III	შკლ C2	0.4	280	0	0	1	1288						1316	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1288											
მოზარდი:				106მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, მდგ; სიმაღლე - 1მ																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:				ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1999; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
56	1.3	ს 25	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნმ	130	25	44	7	4	III	წმ C3	0.3	210	0	0		273						273	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																403											
მოზარდი:				106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
57	1.7	ს 20	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	10	ნმ	35	10	18	2	1	III	წმ C3	0.2	40	0	0		68						68	შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																68											
მოზარდი:				106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																							
შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:				პირწინდა; ჩატარების წელი - 1999; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 300; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რე-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
58	1.3	სა 15	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა 6წფ 36მ 1სტ	1	32	ნძ	150	32	52	8	4	I	ბბნ C3	0.3	280	0	0	1	364			336							
					2	14	წფ	45	14	14	3	2			0.3	60			1	78			44							
							ნძ	0															21							
							სტ	0															7							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			442											
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
59	4.4	სა 36	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა 106ა	1	33	ნძ	170	33	56	9	5	I	შკლ C2	0.5	590	0	0	1	2596			2596							
					2	21	ნძ	70	21	20	4	2			0.2	130			1	572			572							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3168											
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
60	2.3	სდ 15	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 76ა 3ფტ 106ა	1	25	ნძ	110	24	36	6	3	III	შკლ C2	0.4	260	0	25	1	598		57	512			12	გაფლით - 10%			
							ფტ	130	27	40									1				195							
					2	13	ნძ	40	13	14	2	1			0.3	80			1	184			200							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			839											
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 30; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადაწმენა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრავგავლილია</p>																														
61	5	სდ 25	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა ფტ 106ა ფტ	1	25	ნძ	130	25	40	7	4	III	ბბნ C3	0.2	140	0	0		700			728	50		სანიტარ. - 5%; მცირეხეების გამოყენება (ფერომონი)				
					2	18	ნძ	70	18	28	4	2			0.2	90				450			468							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1150											
<p>მოზარდი: 76ა-2წფ-1ვრბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რე-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
62	1.6	სდ 30	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	31	ნძ	150	31	52	8	4	I	წიფ C2	0.3	300	0	0	1	480			480			8	
				106მ	2	26	ნძ	110	26	40	6	3			0.2	160			1	256			256				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			736								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
63	1.5	სა 36	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	32	ნძ	170	32	56	9	5	I	წიფ C2	0.3	340	0	0	1	510			510			30	
				106მ	2	15	ნძ	70	15	20	4	2			0.3	120			1	180			180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			690								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღვომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
64	5.9	ს 15	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	30	ნძ	150	30	48	8	4	II	წიფ C2	0.4	340	0	0	1	2006			2006			30	გავლილი - 10%
				106მ	2	18	ნძ	70	18	24	4	2			0.3	130			1	767			767				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2773								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
65	1.8	სა 25	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ წყ	1	16	ნძ	70	16	24	4	2	III	ხის B2	0.4	150	0	20		270		36	279				
				წყ			წყ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფველის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რული	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	306										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
66	1.7	ს 25	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	ბზ C2	0.4	270	0	0		459			459				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	459										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
67	2.5	ს 15	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	22	ნმ	80	22	36	4	2	II	ბზ C2	0.2	110	0	0		275			286				ძლიერი
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	275										
<p>მოზარდი: 96მ-1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
68	3.2	სდ 20	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	ბზ C3	0.3	190	0	25		608		80	688				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	688										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მდგ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
69	5.7	სდ 20	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	30	ნმ	150	30	52	8	4	II	წი C2	0.4	350	0	0	1	1995			1995				გავლილი - 10%
				106მ წყ ფჭ	2	18	ნმ	70	18	24	4	2			0.3	130			1	741			741				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2736										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რე-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
70	2.5	ს 25	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	150	29	48	8	4	II	წიწი C2	0.3	260	0	0	1	650			650	62	25	სახიზარ. - 15%; ტყის კულტურების დამატება
				106მ	2	20	ნმ	70	20	28	4	2			0.3	160			1	400			400			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1050										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
71	1.1	ს 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	18	ნმ	110	18	36	6	3	IV	წიწი C2	0.1	40	0	0		44			52			შვილივა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																44										
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
72	1.1	ს 20	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ წყ	1	25	ნმ	130	25	36	7	4	III	წიწი C2	0.2	140	0	0	1	154			154			მწვანეკვრის გამოყენება (ფერომინი); შვილივა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																154										
<p>მოზარდი: 8მ-1ფჭ-1წყ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ჟოლ, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2009; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
73	1.1	ს 25	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	16	ნმ	50	16	18	3	2	II	შქლ C2	0.6	230	0	30		253		33	286	33		სახიზარ. - 30%; მწვანეკვრის გამოყენება (ფერომინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																286										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
74	0.9	ს 25	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვე	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	შკლ C2	0.6	280	0	30		252		27	279	9			მწერსაქონების გამოყენება (ფერმონი); ხეშეღის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	279										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 35%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 2009; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
75	3.3	ს 25	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვე	1	22	ნმ	80	22	32	4	2	II	წიშ C2	0.5	300	0	25		990		82	1072				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1072										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
76	0.4	ს 25	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვე	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	წიშ C2	0.7	300	0	20		120		8	128				გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	128										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, ას; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
77	1	ს 15	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფტ წვე	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C3	0.2	120	0	0		120			120				მშობი
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	120										
<p>მოზარდი: 8მ-2წვე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფველის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
78	0.9	ს 15	1690	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0									მელიტა	
<p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძიება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
79	0.8	ს 20	1620	კორთმაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	18	ფკ	40	18	24	2	1	la	ნბნ C2	0.6	180	0	0		144								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																144												
<p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმაშეკრული ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																												
80	1.7	სდ 15	1700	კორთმაშეკრული ჭრით. წარმ. 9ნძ 1წფ ვრხ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	ნბნ B3	0.1	60	0	0		102								მელიტა
								წფ	0																			10
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																102												
<p>მოზარდი: 66მ-2წფ-2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმაშეკრული ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 1996; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 300; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკაყ; არადაამკაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორთმაშეკრული ჭრით</p>																												
81	0.3	სა 20	1915	კორთმაშეკრული ჭრით. წარმ. 86მ 2წფ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C2	0.1	60	0	0	2	18								მელიტა
								წფ	130	25	40																	3
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																18												
<p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმაშეკრული ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
82	0.4	ს 25	1925	კორთმაშეკრული ჭრით. წარმ. 106მ	1	28	ნძ	110	28	36	6	3	II	წფ C3	0.5	410	0	35	1	164		14	178					4
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																178												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმაშეკრული ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																										
83	0.4	სდ 30	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნძ	70	18	20	4	2	III	შქდ C2	0.9	430	0	20		172		8	180			გავლით - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	180									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
84	0.5	ს 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ ნკ	1	18	ფკ	110	18	36	6	4	IV	ნბნ C3	0.4	120	0	0	1	60			48			გავლით - 15%
				8ფკ 26მ	2	14	ფკ	30	14	18	2	1			0.4	90			1	45			12			
								0															36			
								0															9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	105									
მოზარდი: 9ნძ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
85	0.8	სა 25	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფკ 36მ თლ 16კ სნტ 1წფ	1	22	ფკ	130	24	36	7	4	III	ნბნ C3	0.3	120	0	0	1	96			32			
								0	24	36									1			28				
								0	16	24									3			9				
								70	16	24									3			9				
								110	21	60									3			9				
								90	18	36									2			9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	96									
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, ტყე; სიმაღლე - 5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
86	0.3	სა 10	1585	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	7	ფკ ხელოვნ.	25	7	10	2	1	II	ნბნ C2	0.5	60	0	5		18		2	20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	20									
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
87	0.4	სა 10	1600	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	8	ფკ ხელოვნ.	30	8	20	2	1	III	ნბნ C3	0.7	90	0	0		36			36			გავლით - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	36									

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეა)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ. თხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
88	1.2	სდ 25	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	8	ნმ	35	8	10	2	1	IV	ბ ^ბ C3	0.8	140	0	25		168		30	198			გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																198										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
89	0.1	სა 30	1610	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ	1	12	ფჭ ხელკენ.	35	12	10	2	1	III	ბ ^ბ C3	0.7	140	0	10		14		1	15			გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																15										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
90	0.3	სა 10	1610	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ ხელკენ.	35	13	14	2	1	II	ბ ^ბ C3	0.8	150	0	0		45			45			გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																45										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
91	0.7	ს 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	150	29	48	8	4	II	წ ^წ C2	0.5	430	0	0	1	301			301			მწერსაქურების გამოყენება (ფერმონი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																301										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი - ; ესთეტიკური შეფასება - კლასი 2</p>																										
92	0.5	სდ 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	27	ნმ	130	27	40	7	4	II	წ ^წ C2	0.6	520	0	0	1	260			260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																260										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 5,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ
მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი
შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 30; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - დამაკმაყ.
უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

სულ მარაგები კვარტალში																	62633		1130	63763	432	364				
მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით																										
																ფჭ	2744		36	2780						
																ნძ	60006		1056	61062						
																სჭ	7			7						
																წფ	466		38	504						
																ნკ	12			12						
																თლ	9			9						
																ვრხ	0									
																პნტ	36			36						
სულ	158.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	152.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.9	კრონაშეკრული კულტ.																								
	2.2	ველობი																								
	2.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.7	სა 30	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	29	ნძ	150	29	48	8	4	II	წიწი C2	0.3	270	0	0	1	729			783				
				106ა	2	17	ნძ	70	17	24	4	2			0.3	130			1	351			377				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																			1080								
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2001; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	0.4	სა 15	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	19	ნძ	90	19	32	5	2	III	ბნწ C2	0.1	50	0	0		20			20			მკლობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																			20								
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ულ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	0.1	სა 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	მკლ C2	0.6	250	0	0		25			25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																			25								
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ულ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	0.9	სდ 25	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	ბნწ C2	0.2	90	0	0		81			90			მკლობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																			81								
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ულ, მდგ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რე- ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	1.1	დ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	ნმ	0.3	190	0	20	1	209		22	231				
				106მ	2	13	ნმ	50	13	16	3	2			0.2	60			1	66			66				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			297								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 130; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	2.4	სდ 20	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	27	ნმ	130	27	40	7	4	II	შკდ C2	0.4	300	0	20	1	720		48	768				
				106მ	2	20	ნმ	70	20	24	4	2			0.2	100			1	240			240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			1008								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1995; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - დამაკმაყ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	2.6	ს 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჰტ	1	31	ნმ	150	31	60	8	4	I	წიფ C2	0.2	200	0	0	1	520			364		13		
				106მ	2	21	ნმ	90	21	32	5	2			0.3	180			1	468			156		468		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			988								
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	3.4	სა 25	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჰ	1	32	ნმ	170	32	60	9	5	I	წიფ C2	0.4	400	0	0	1	1360			1360		17	გავლილი - 10%	
				106მ წფ	2	22	ნმ	80	22	32	4	2			0.3	180			1	612			612				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			1972								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	1.1	სა 5	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 16კ	1	21	ნმ	110	21	36	6	3	III	წიწ C2	0.2	100	0	0	1	110				77			მცირე	
							წფ	0	20	32									1				22					
							ნკ	0	20	32									2				11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			110									
<p>მოზარდი: 6წფ-3მ-16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - მაც, ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	1.5	სა 25	1895	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჭ	1	31	ნმ	150	31	60	8	4	I	წიწ C2	0.3	290	0	0	1	435				392			15	სახერბილ.
							ფჭ	0	31	56									1				43					
				106მ წფ	2	24	ნმ	90	24	36	5	2			0.3	200			1	300			300					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			735									
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	5.3	სა 25	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჭ	1	32	ნმ	170	32	60	9	5	I	წიწ C2	0.4	400	0	0	1	2120				1908			26	გავლილი - 10%
							ფჭ	150	32	56									1				212					
				106მ წფ	2	23	ნმ	90	23	36	5	2			0.3	190			1	1007			1007					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3127									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
12	2	სა 6	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	32	ნმ	150	32	60	8	4	I	წიწ C2	0.6	550	0	0	1	1100				1100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1100									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
13	1	სა 15	1900	ველობი			ნმ							ნბნ C2			0	15										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	15											
<p>მოზარდი: 7წფ-2ნმ-16კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ჟოღ, ჭნე, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
14	1.2	სდ 5	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნმ	110	23	32	6	3	III	შკლ C2	0.6	340	0	0	1	408								408
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	408											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 300 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოღ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	2.5	ს 25	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	21	ნმ	90	21	36	5	2	III	ნბნ C2	0.1	60	0	15		150			38	200				
				106მ	2	8	ნმ	35	8	10	2	1			0.2	30				75				81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	263											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაბე; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
16	0.1		0	გამოუყენ. მიწები													0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
17	1.1	სა 25	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	23	ნმ	90	23	28	5	2	II	წოშ C3	0.4	250	0	30		275			33	333			5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	308											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	2.3	სა 30	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	30	ნმ	170	30	56	9	5	II	წიფე C2	0.3	290	0	0	1	667			696			12	
				106მ ფჭ	2	17	ნმ	70	17	24	4	2			0.2	90		1	207			216					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				874							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭნე, კოლ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - დამაკმაყ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	1.4	სდ 35	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	27	ნმ	130	27	52	7	4	II	წიფე C2	0.2	170	0	0	1	238			255				მკვლავა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				238							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 210; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	1.5	ს 30	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	19	ნმ	70	19	24	4	2	II	წიფე C2	0.4	210	0	25		315		38	353			8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				353							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2014; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 20; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	2.3	სდ 30	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	30	ნმ	190	30	64	10	5	II	წიფე B2	0.3	290	0	0	1	667			667			23	მკვლავების გამოყენება (ფერმონი)
				106მ	2	21	ნმ	90	21	28	5	2			0.2	120		1	276			276					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				943							

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2009; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დ)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	0.9	სა 35	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	36	ნმ	190	36	72	10	5	Ia	წმ C2	0.3	390	0	0	1	351			351	9	4	მკვრსაქონლის გამოყენება (ფერმონი)
				106მ	2	23	ნმ	110	23	32	6	3			0.3	210			1	189			189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																540										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2011; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დ)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	1.7	ს 25	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ნმ	1	29	ნმ	150	29	48	8	4	II	წმ C2	0.4	350	0	0	1	595			595		8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																595										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭნვ, კოღ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადაზიანებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	1.2	ს 25	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	წმ C2	0.4	180	0	20		216		24	240		12	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																240										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მდვ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2010; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადაზიანებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	0.4	ს 20	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	10	ნმ	35	10	18	2	1	III	წმ C3	0.2	40	0	0		16			16			მკვლეა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																16										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მღვ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1999; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	2.7	სა 15	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	19	ნმ	110	19	36	6	3	IV	ნ ^ბ C2	0.2	90	0	0	1	243							მელიტა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																243											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	1.8	სა 25	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნმ	110	25	36	6	3	II	წ ^ბ B2	0.2	140	0	20	1	252			36	316			
				106მ	2	15	ნმ	60	15	18	3	2			0.3	100			1	180				200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																468											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ულ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	5.5	სა 30	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	17	ნმ	90	17	32	5	2	IV	ნ ^ბ B2	0.3	130	0	0	1	715							741
				106მ წყ	2	12	ნმ	50	12	16	3	2			0.2	50			1	275							285
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																990											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ულ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
29	2.5	ს 15	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	26	ნმ	130	26	36	7	4	II	წიფე C2	0.5	350	0	0	1	875			875				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																875											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
30	0.5	სა 30	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	14	ნმ	50	14	14	3	2	III	შკდ C2	0.9	300	0	30		150		15	165		2	გაველით - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																165											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
31	0.8	ს 20	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	27	ნმ	150	27	48	8	4	II	ნბნ B3	0.1	80	0	0	1	64			65			შეღობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																64											
<p>მოზარდი: 56მ-4წფ-1ფგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ჟღ, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
32	1.4	ს 25	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	24	ნმ	110	24	36	6	3	III	ნბნ C2	0.2	130	0	0	1	182			182		7	შეღობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																182											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, მდგ, ჟღ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2009; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	3.1	ს 25	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 1წფ	1	21	ნმ	110	21	32	6	3	III	წიფე C3	0.5	280	0	0	1	868			868		16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																868											
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
34	1.3	სა 25	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყვ	1	27	ნმ	130	27	40	7	4	II	წიხ C2	0.5	390	0	30	1	507		39	546		6	რეკ. პირ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																546											
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსახებებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
35	1.9	სა 30	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წყ 136ტ ვრხ	1	8	ნმ	40	8	12	2	1	IV	ნინ C3	0.2	40	0	10		76		19	79			მკლბა	
							წყ	0															16				
							ანტ	0															8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																95											
<p>მოზარდი: 6წყ-46მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ, კოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
36	1.1	სა 25	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნმ	130	23	48	7	4	III	ნინ C2	0.3	190	0	0	1	209			209				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																209											
<p>მოზარდი: 8მ-2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
37	2.6	სა 20	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნმ	130	23	48	7	4	III	ნინ B2	0.3	180	0	0	1	468			486				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																468											
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო- ცო- ნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახება	სიმაღლე ხდვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხედვით	ზეხ- მელი (ტყე- ლი)	ჩახე- რგი- ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
38	0.3	სდ 35	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	60	18	24	3	2	II	წფ B3	0.5	170	0	20		51			51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			51								
<p>მოზარდი: 7მძ-3წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მცხ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
39	2	ს 6	1733	კონსპიკუური კულტ. 10ფჭ	1	14	ფჭ ხელეკნ.	35	14	20	2	1	II	სბ C3	0.7	140	0	0		280			280				გაველით - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			280								
<p>მოზარდი: 9წფ-1მძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
40	1	ს 15	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	16	წფ ნძ	50	16	24	3	2	II	სბ C2	0.5	120	0	0		120			96				24
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120								
<p>მოზარდი: 5წფ-5მძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მცხ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
41	1.3	სდ 15	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	35	ნძ	210	35	80	11	5	I	წფ C2	0.3	320	0	0	1	416			416				
				106მ	2	13	ნძ	50	13	14	3	2			0.2	50			1	65			65				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			481								
<p>მოზარდი: 9მძ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
42	1.3	ს 10	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36კ სნტ	1	20	წფ ნკ	110	20	36	6	3	IV	სბ C3	0.3	100	0	30	1	130			78				
				ნკ სნტ			ნკ სნტ	90	19	32									1			39					
				110			110	18	40										1			13					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																130											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
43	1.7	ს 10	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 10პნტ ნკ წყ	1	17	პნტ	150	17	72	8	5	V	ბზ B4	0.3	60	0	0	3	102				102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																102											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
44	0.1	ს 10	1710	ველობი			ნძ							ბზ B3			0	0									მკლობა
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
45	0.3	ს 10	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10პნ ნკ	1	28	მზ	350	28	120	18	5	II	ბზ B2	0.3	150	0	0	3	45				45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																45											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
46	0.2	სა 10	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 106პ წყ	1	15	ნძ	60	15	24	3	2	III	ბზ C2	0.4	130	0	0		26				26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																26											
<p>მოზარდი: 8პ-2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
47	0.3	ს 25	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 106პ	1	13	ნძ	50	13	20	3	2	III	ბზ C2	0.4	110	0	10		33			3	36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																36											
<p>მოზარდი: 106პ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ, მღვ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
48	0.5	სდ 25	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	ნბნ C2	0.2	90	0	0		45				54			მელიტა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			45									
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჟოდ, მდგ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																			21495		330	21825	9	174				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
სულ	77.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	72.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	2.0	კრონაშეკრული კულტ.																										
	1.1	ველობი																										
	0.1	გამოუყენ. მიწები																										
	2.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																										

სატყეო-საქონლის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რე-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.1	სა 15	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	ნბნ C2	0.4	160	0	30		656		123	811				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			779								
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებთ.-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
2	0.3	სა 6	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 86ა 1წფ 16კ ფჭ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	ნბნ B2	0.1	40	0	0		12			10				ძველია
							წფ	0															1				
							ნკ	0															1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	2.4	სა 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნძ	70	18	32	4	2	III	მქლ C2	0.3	130	0	20		312		48	360				
				106ა	2	8	ნძ	35	8	8	2	1			0.3	50				120			120				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			480								
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 300 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	1.9	სდ 25	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	წფ C2	0.6	280	0	25		532		48	608	10	10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			580								
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია</p>																											
5	3.7	სდ 20	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა ფჭ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	ნბნ C2	0.3	190	0	0		703			722		18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			703								
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღლო მარაგი: მისაღლო მარაგის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	3.4	სა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ ფჭ	1	25	ნძ	110	25	36	6	3	II	ნძ C2	0.4	270	0	30	1	918		102	858				
							წფ	0		24									1							189	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1020											
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღლო მარაგი: მისაღლო მარაგის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	1.5	სა 25	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	28	ნძ	150	28	56	8	4	II	წფ C2	0.3	250	0	0		375			425			8	
				106მ		2	20	ნძ	70	28	4	2			0.2	110				165			187				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																540											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	1.5	სა 15	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 36მ	1	29	ფჭ	130	29	44	7	4	II	ნძ C2	0.5	260	0	0		390			273			8	
							ნძ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																390											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 8.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 35წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლო მარაგი: მისაღლო მარაგის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	2.1	სა 20	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	24	ნძ	130	25	40	7	4	III	ნძ C2	0.1	60	0	0	1	126			114				შეღობა
							წფ	90		15									3				12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																126											
<p>მოზარდი: 9წფ-16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მცხ, კოლ; სიმაღლე - 2.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
10	3	სდ 10	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	8	ნმ	30	8	10	2	1	III	შპლ C2	1.0	160	0	15		480						496	გამოსწორ. - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	480											
<p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	5.3	სა 25	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	110	25	32	6	3	II	წიფ C2	0.4	280	0	0	1	1484					1484	26	80	მკურსაქვების გამოყენება (ფერმონი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1484											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაცხ; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომაენებლები; დაზიანების წელი - 2011; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დ)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
12	0.4	სა 5	1820	კორომაშეკრული კულტ. 106მ ფჭ	1	14	ნმ ხელოვნ.	35	14	10	2	1	II	შპლ C2	1.2	350	0	0		140					140		გავლილი - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	140											
<p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
13	0.4	სა 15	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 36მ 2წფ ანტ	1	22	ფჭ	130	25	40	7	4	III	ბზ C2	0.1	40	0	0	1	16					9		შეღობა	
							ნმ	90		36									2					4				
							წფ	170		60									3					3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	16											
<p>მოზარდი: 7ფჭ-2ნმ-1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მდგ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
14	4.2	სა 20	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჭ	1	27	ნმ	110	27	32	6	3	II	წიფ C2	0.4	300	0	0		1260					1134			
							ფჭ	130		40															126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1260											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	0.3	ს 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	ბზ B3	0.1	40	0	0		12							შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																12											
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკაყ; არადაამკაყ უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	1.8	სა 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა ფჭ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	შკლ C2	0.4	240	0	30		432		54	486				გავლილი - 10%
				106ა	2	12	ნძ	50	12	14	3	2			0.3	70				126			126				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																612											
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	0.2	ს 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 36ა 26კ 1ფჭ	1	22	წფ	150	25	60	8	4	III	ბზ B3	0.5	190	0	0	3	38				17			
							ნძ	130	24	48									1				11				
							ნკ	90	14	20									2				7				
							ფჭ	150	25	52									1				3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																38											
<p>მოზარდი: 7წფ-16კ-2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მცხ, კოდ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	0.7	სა 25	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	28	ნძ	150	28	52	8	4	II	ბზ C2	0.1	80	0	0	1	56				56		4	შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																56											
<p>მოზარდი: 10გვხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რეული					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
19	0.8	სა 20	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ ვრხ	1	26	ნმ	110	26	36	6	3	II	წიწი C2	0.4	290	0	0		232							186			
							ფკ	0																			46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			232											
<p>მოზარდი: 96მ-1კვხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
20	1.9	ს 15	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	130	29	40	7	4	II	წიწი B3	0.2	160	0	0	1	304							304			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			304											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მდგ, ჟოდ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
21	1.4	სდ 30	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	28	ნმ	150	28	60	8	4	II	წიწი B3	0.3	260	0	0	1	364							255			
							წფ	0	28	56									1							109				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			364											
<p>მოზარდი: 5წფ-5ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - თხ, ჟოდ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																														
22	0.9	სდ 35	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფკ	1	28	ნმ	150	28	40	8	4	II	შკლ C2	0.2	180	0	0		162							162			
				106მ ფკ	2	22	ნმ	90	22	28	5	2			0.5	330				297						297				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			459											

სატყეო-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახე-რული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლო სატყეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ძველად მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	2	სდ 15	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	29	ფკ	130	28	36	7	4	II	წიწი B2	0.4	210	0	0	1	420							294	
				106მ	2	16	ნმ	150	30	44								1								126		
					2	16	ნმ	60	16	18	3	2				0.2	70		1	140							140	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			560									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღლო სატყეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																												
24	2.1	სა 20	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფკ	1	25	ნმ	110	25	36	6	3	II	წიწი C2	0.5	340	0	0	1	714							599	21
							ფკ	130	27	40								1									149	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			714									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლო სატყეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 50; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																												
25	0.3	სა 6	1800	კორომი-შეკრული კულტ. 10ფკ	1	9	ფკ ხელოვნ.	25	9	8	2	1	I	ნის C3	0.9	120	0	0		36							36	გამოსიბი. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36									
<p>მისაღლო სატყეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
26	1.1	ს 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნმ	170	28	48	9	5	II	წიწი C3	1.3	908	0	0	1	999							999	გავლილი - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			999									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლო სატყეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
27	1.7	ს 20	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	30	ნძ	150	30	48	8	4	II	წიფე C2	0.2	180	0	0		306			306		8	მცობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																306											
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განვინილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ. კოლ. თობ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადადამაკმაყ; არადადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	0.6	ს 25	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	23	ნძ	90	23	24	5	2	II	შკლ C2	0.8	500	0	35		300			240				გავლით - 10%
				106მ ფჭ			ფჭ	0														21	81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																321											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	0.3	წ 10	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	30	ნძ	130	30	44	7	4	I	შკლ C2	0.5	420	0	0	1	126			101				გავლით - 10%
				106მ ფჭ	2	18	ნძ	0														25	39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																165											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
30	0.4	სა 20	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	30	ნძ	130	30	40	7	4	I	შკლ C3	0.5	440	0	0	1	176			176				გავლით - 10%
				106მ ფჭ	2	20	ნძ	70	20	20	4	2			0.3	150			1	60			60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																236											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
31	0.5	ს 6	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ ბლ ნკ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	ნძ B3	0.4	110	0	0		55			55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																55											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მოზარდი: 7წ-36კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
32	0.4	ს 10	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ-26მ სკ	1	22	წვ	150	20	60	8	4	IV	ბბ B3	0.4	150	0	0	1	60										
							ნძ	0	27	56									1											
							კრხ	100	25	48									3											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60										
<p>მოზარდი: 7წ-26მ-სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
33	0.8	ს 10	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	28	ნძ	150	28	44	8	4	II	წწ C2	0.3	230	0	0	1	184										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				184										
<p>მოზარდი: 6მ-4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მცხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
34	1.5	სა 25	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	20	ნძ	110	20	36	6	3	IV	ბბ C2	0.4	210	0	0	1	315										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				315										
<p>მოზარდი: 9მ-1წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																														
35	2.1	ს 15	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ-36მ	1	29	ფჭ	130	29	44	7	4	II	ბბ C3	0.6	310	0	0	1	651										
							ნძ	150	29	44									1											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				651										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
36	1	ს 10	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	ნბნ C3	0.2	80	0	0		80				80			მცობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																80											
<p>მოზარდი: 5ნმ-3ფჭ-2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, მდგ, ჟოდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2014; მერქ. სახეობა - ფიჭვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 30; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადაამაკმა; არადაამაკმა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
37	0.7	ს 15	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1წფ ანტ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	ნბნ C3	0.4	250	0	0		175				123			
							ფჭ	0															35				
							წფ	0															17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																175											
<p>მოზარდი: 9ნმ-1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
38	1.3	სა 20	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფჭ წფ	1	29	ნმ	130	28	40	7	4	II	წფ C3	0.6	500	0	0	1	650				455			
							ფჭ	150	30	56									1				195				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																650											
<p>მოზარდი: 8ნმ-2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
39	3.1	ს 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	30	ნმ	170	30	56	9	5	II	წფ C2	0.5	440	0	0	1	1364				1364			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1364											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
40	3.5	სა 20	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	23	ნმ	110	23	36	6	3	III	წფ C2	0.2	120	0	0	1	420				432		35	მცობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																420											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბრია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
41	1.9	ს 20	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	27	ნმ	150	27	48	8	4	II	ნაწ B3	0.2	150	0	0	1	285			285				შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																285											
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კოლ. თობ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბრია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
42	2.1	სა 30	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	30	ნმ	150	30	48	8	4	II	წყ C2	0.3	290	0	0	1	609			609				
				106მ	2	24	ნმ	90	24	32	5	2			0.2	140			1	294			294				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																903											
<p>მოზარდი: 7წყ-3ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 130; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბრია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
43	0.3	სდ 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნმ	110	23	32	6	3	III	მაყ C3	0.2	120	0	0	1	36			36				შეღობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																36											
<p>მოზარდი: 96მ-1წყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, კოლ. ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბრია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
44	0.5	ს 10	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 46მ სკრს 16კ	1	16	წყ	70	16	28	4	2	III	ნაწ C3	0.4	100	0	0	1	50			20				
							ნმ	0														20					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეგები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეგები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ვრს ნკ	0 0																		5 5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																	50											
<p>მოზარდი: 7წ-26მ-16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2014; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 30; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
45	6.2	სდ 10	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 1თხ 15კ	1	23	ნმ	110	23	36	6	3	III	ნბნ C2	0.1	60	0	0	1	372								მკლობა
							წფ თხ ნკ	0 0 0	22 23 22	36 36 36								1 1 1							74 37 37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																	372											
<p>მოზარდი: 7მ-3წფ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, თხ, კოლ; სიმაღლე - 3მ</p>																												
46	1.3	სა 20	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 56მ	1	29	ფჭ	130	29	40	7	4	II	შკლ C2	0.7	380	0	0	1	494							247	გავლილი - 10%
							ნმ	0	29	40								1								247		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																	494											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ფიჭვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 30; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
47	1.8	სდ 15	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	170	29	56	9	5	II	შკლ C3	0.6	490	0	0	1	882							882	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																	882											
<p>მოზარდი: 9მ-1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
48	1.2	სა 25	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	30	ნმ	150	30	56	8	4	II	შკლ C2	0.6	550	0	0	1	660							660	გავლილი - 10%

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106მ ფჭ	2	22	ნმ	90	22	32	5	2			0.2	120			1	144			144				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																804											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
49	1.4	სდ 20	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	150	29	48	8	4	II	წიფე C3	0.4	330	0	0	1	462			462			14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																462											
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
50	1.6	სა 20	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	130	29	40	7	4	II	წიფე C2	0.2	170	0	0	1	272			272				გავლილი - 10%
				106მ	2	33	ნმ	90	33	28	5	2			0.5	500			1	800			800				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																1072											
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
51	0.7	სდ 10	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	მაც C3	0.2	150	0	0	1	105			105			4	მცობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																105											
<p>მოზარდი: 8წფ-2ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ყოლ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2006; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 170; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
52	0.3	სა 15	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნმ	130	29	40	7	4	II	მაც C2	0.5	410	0	0	1	123			123				გავლილი - 10%
				106მ	2	20	ნმ	70	20	24	4	2			0.2	100			1	30			30				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	153										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 6300 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, კოლ, მდგ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: გავლით; ჩატარების წელი - 2012; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 50; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - დამაკმაყ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
53	1.2	სდ 20	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	23	ნმ	110	23	32	6	3	III	მაყ C3	0.3	180	0	25		216		30	264			6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	246										
<p>მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, კოლ, მდგ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
54	0.9	სა 20	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	29	ნმ	150	29	48	8	4	II	ნბნ C3	0.1	80	0	0	1	72							72
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	72										
<p>მოზარდი: 7წვ-36მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - კოლ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 1996; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 300; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამა.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
55	4	სდ 10	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 36მ	1	21	წვ	90	21	28	5	2	III	შკლ B2	0.4	140	0	0		560							392
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	560										
<p>მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - კოლ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
56	1.5	სა 15	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ 7წვ 36მ	1	29	ნმ	170	29	64	9	5	II	ნბნ C2	0.4	330	0	0	1	495							495
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	555										
<p>მოზარდი: 7წვ-36მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
57	0.5	სდ 10	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 36კ	1	24	წვ	150	27	60	8	4	II	ხხ C2	0.4	170	0	0	2	85				60			
							ნკ	90	16	28								3					25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	85										
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
58	0.3	სდ 15	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3წვ პნტ	1	23	ვრხ	65	23	36	7	5	IV	ხხ C2	0.4	140	0	0	2	42				30			
							წვ	90	23	40								2					12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	42										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
59	1.1	ს 10	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფკ 1წვ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ხხ C2	0.2	80	0	0		88				54			მცობა
							ფკ წვ	0 0															26 8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	88										
<p>მოზარდი: 7მ-3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
60	0.5	ს 10	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	ხხ C2	0.5	180	0	0		90				90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	90										
<p>მოზარდი: 7წვ-3მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
61	0.3	ს 5	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 16კ ნმ	1	19	წვ	90	19	30	5	2	III	ხხ B2	0.4	120	0	0		36				33			

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ	0																			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36								
<p>მოზარდი: 7წფ-26მ-16კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			24344		426	24770	36	226			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
სულ	96.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	94.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.7	კრონაშეკრული კულტ.																									
	1.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									