

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კერძოცია და დაქანება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვემოფარგება, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კუთხიურების დახსიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის ტყების გლეჭნები	ტყის გლეჭნების წრი, სმ.	ხნო-დალები, განე-ბა, წ.	ხი-მე-დლები, განე-ბის ეკლ-სი	ხნო-განე-ბის ჯგუფი	ბონიფიციალურობის ტიპი	ტყის ტიპი, ადგილ-სახურ-უფლების ტიპი	სის-შო-რე	ზრდადი ტყის გარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
														1 პა-ზე	მათ შორის უ-უტი	ერთ-ული სეგმენტი											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.6	ჩდ 25	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. წყვ 36 2თხ	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	ხდ 6	C2	0.5	180	0	0	288				145			
							წვ	0																	86		

**მოზარდი:** 5წე-3გ-1-2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნივანება - 15წ; განახლებით არ არის უსრულეულყოდის

**შპატის:** განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდე; სიმაღლე - 4-

მისადგომობის გარეკორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია. ტრანსპორტის სახეობი - საავტომობილო და სორტერა გრ-ში 0.1 გრ სისუბეზეთ - 0.2 გრ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**უბის თავისებურებანი:** შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარი

**მოზარდი:** 5წვ-36წ-26ძ; რაოდენობა - 2000 (კალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**მჟარზე:** განვითარების მინისტრი - კარლიშვილი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2%

მისადგრომბის კარგობრივია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგრომია. ტრანსპორტის სახეობი - საავტომობილო და სოფტვერი - 0.1 ქმ სიუცხვესთან - 0.3 ქმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არ

**მისადაღომია სამუშარენო ღონისძიებებისათვის:** მისადაღომობის ქატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადაღომია; ტრანსპორტის სახეები - სასავარიობობილო; დასრულება კმ-ში 0,1 კმ სიზუანებით - 0,1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**მოზარდი:** 97-ებს - რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**ქვეტყვა:** განფენილობა - ჯგუფერი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 3

**მისაღვირობა სამუშაოების დონის სტატისტიკის:** მისაღვირობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება ქმ-ში 0,1 ქმ სიუცხვით - 0,1 ქმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლიბი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

**უბნის თავისებურებანი:**

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონტი და დაჭინება	სიმაღლე და ზღვის დონე	შემაგრებლობა, მოხარდი, ქვემოთ ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თვევისტებურიანი, მიწის აატენირია, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება															სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:							
				სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სი-მაღლე, მ	დია-შეტრი, ხმ.	სი-მაღლე, მ	დია-შეტრი, ხმ.	სი-მაღლე, მ	ტყის ტყია, აღგოლებულის ტიპი	სის-შირე	1 პაზე	2 მათ შორის ფაზები	3 ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	4 ზრდადი და გლობუსი	5 მათ შორის ფაზები	6 ერთეული ხეების მარაგი უბანზე								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	1	ჩა 5	1835	კორომი ბუნებრ. წარმ. 9წვ 16პ	1	25	წვ	110	25	36	6	3	II	ხახ C2	0.3	130	0	0	130					129		14

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

130

11	0.2	ჩა 10	1830	კორომი ბუნებრ. წარმ. 5წვ 5წვ არყ	1	24	ნკ	110	24	32	6	4	III	ხახ C2	0.5	200	0	0	40				20		20
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									40

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

40

12	0.6	ჩა 25	1835	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7წვ 3წძ	1	25	წვ	110	25	36	6	3	II	ხახ C2	0.4	190	0	0	114				80		34
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									114

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

114

13	5	ჩ 5	1850	კორომი ბუნებრ. წარმ. 5წვ 3წვ 2წყ	1	15	ნკ	90	15	28	5	3	IV	ხახ B3	0.2	30	0	0	150				81		47
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									150

სულ

ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

150

14	5.3	ჩ 25	1920	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8არყ 26პ	1	15	არყ	110	15	44	11	5	V	ხახ A1	0.5	80	0	10	3	424				327		81
----	-----	------	------	-------------------------------	---	----	-----	-----	----	----	----	---	---	--------	-----	----	---	----	---	-----	--	--	--	-----	--	----

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდინანდის გენერალიზაცია და დაქანება	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, მკერტხველი, ნაირაგი, რეგისტრი, უბნის თავისებურებაზე, მიწის ძალგვირობა, ტყის კულტურების დანართობა, ტყის ფონდის მდგრადი დასახლება	სართული	სართულების სიმაღლე	ტყის გლეჯება, წ.	ხნოვანების დალევა, მ.	სიმარტი, სმ.	დიამეტრი, მ	ხნოვანების ქსოვანების გადაშეფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სამყოფელის ტიპი	სისხლი	ზრდადი ტყის გარაფი, გ.მ.	სასაქონლო ქლასი	მარაგი უბანზე, გ.მ.მ.					სამეცნიერო დონის მიერგვები				
																	1 პარენტები	მათშორისული უტენი	ერთული უტენი	სახურის მიხდვით	ზემოქმედი მდგრადი დასახლება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**ମେଳାରଣ୍ଡା:** କାର୍ଯ୍ୟ-୩୬୨-୨୪୭ ରାଜ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥା - 3000 (ଜାଲୀ); 2.08 ବୋମାଲୁଙ୍କ; କ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତରେ - 15୮; ଧାରାବେଳ୍ଗବୀତ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଉଚ୍ଚରୂପିତ ହେଲାମୁଣ୍ଡିଲୁ

**ქვეტყვა:** განვითარების - ჯგუფური; დაწარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ჭნე; სიმაღლე

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბეჭდიანი.

15	13.2	Բա 35	2000	զորամի ծայրեցն թարմ. 7արյ 3հձ ջլց	1	14	արյ	70	14	28	7	4	IV	Եջօ Ա1	0.7	110	0	0	1452			1009				
							63	0															432			

**მოზარდი:** 10არა: რაოდნენბა - 2000 ღალი: 3.0მ სიმატოის: ქვევანგბა - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**მისაღვრობა სტერილურ გრძელებისათვეს:** მისაღვრობა - წარმოადგინეთ მისაღვრომა; რეანასორების სახეები - სავარგრომებილა; დაშორება კმ-ზე 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ.

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

16	21.6	ବ୍ୟା 40	2150	ପ୍ରକାଶମତ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପାଇଁ ପରିଚ୍ଯାକାର ହେଲାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଚ୍ଯାକାର ହେଲାଯାଇଥାଏ ଏବଂ	1	14	ସାଧ୍ୟ	65	14	28	7	4	III	ସାଧ୍ୟ	A1	0.7	120	0	0	2592			1799						
								୬୩		୦														513			256		

**ମେଳ୍ପାରିଦି:** ଦୀର୍ଘ-ଶୀଘ୍ର-କୌଣସି - 3000 ରେଟିଙ୍ଗ: 2.08 ସିମିଟାଇଲୋଜିସ୍; ବୈନ୍‌ଗାନ୍ଧିକା - 20%; ଆନିକ୍‌ଲୋକ୍‌ପିତା ଏବଂ ଆନିକ୍‌ଲୋକ୍‌ପିତା ଏବଂ ଆନିକ୍‌ଲୋକ୍‌ପିତା ଏବଂ

**მისაღალიშვილი საქორთველო ორნისძიებებისათვეს:**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლიბით ჭრით; ხარისხი - საშუალების მიზნით.

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა ერთავაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბ

17	0.9	ჩდ 35	2170	ქორმი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნპ	1	12	არყ	90	12	24	9	5	V	სუბ C3	0.2	30	0	0	3	27			27	
					სულ	ზრდადი,	ფაკტი,	ერთეული	სეგბის	მარაგი	უბანზე										27			

**მოზარდი:** 10არქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5გ სიმაღლისა სხოვანები - 10ტ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყვა:** განფეხნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, ჭნვ; სიმაღლე - 2

**მისადაღომა სამეცნიერო დოკონსტიტუციის შემთხვევაში:** მისადაღომობის კატეგორია - ზოგადი მისადაღომა; ტრანსპორტის სახელმწიფო - საავტომობილო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.4 ქმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

**შისადღომა სამუზეუმო ლონისძიებებისათვის:** შისადღომობის აღმართება - ზაფხულში შე შისადღომა; ტრანსპორტის სახეობი - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიზურესით - 0,4 კმ

ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

**შემთხვე:** განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟინ; სიმაღლე - 2%

შისადგომობის კატეგორია - მატებომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუ

მისამართი სამუშაოების დოკუმენტებისათვის: მისამართის ქადაგზა - მთელი აღმოჩენის დაცვითი ქრისტიანული მართვის სამართლის მიერ მიმდინარეობს.

21	1.6	ჩა 30	1990	ქორთული ბუნებრ. წარმ. 7არყ 36პ ფჲ	1	16	არყ	110	15	44	11	5	V	სუბ A1	0.4	80	0	0	3	128			84		
							63	130	17	40								2					36		

სულ ზოდადი, შაველი, ერ

**მოზარდი:** 7არყ-3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განა

**ქვეტშა:** განვევნილობა - ჯამუშურია; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 18

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მნელა

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:

22	5.4	ჩა 36	2000	კორპორაცია ბუნებრ. წარმ. 563 ჩარეფ	1	15	63	90	15	36	5	3	IV	სუპ B3	0.3	60	0	0	324		159			
								არყ.													159			

სულ ზორავრი, ფაშტი, ერ

**მოზარდი:** 7899-369; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განა

**მარტინ:** განვითარობა - კულტურა; დაფინანსება - 5%; სახელმწიფო სამსახური - 2.5%

**მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუ-

ანტროპოლოგური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლიყვანი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბის თავსებურებანი:	შემადგენლობა ერთგაროვანი არ არის; სისტემურ არათანაბარია
23	2.2 წა 30 2100 კორომი ბუნებრ. წარმ. 8წვ 2არყ 1 15 წვ 70 15 32 4 2 IV ხეხ B2 0.1 30 0 0 66 51 12

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების შარაგა

მისადგომია სამეურნეო დონის ძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელა

**მოზარდი:** 8ავენტურა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**შპეტიკა:** განფეხნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭრა, მდგ; სიმაღლე - 3-

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სე

25	5.5	Բա 35	2120	զորամու ծայրեց. Վարժ. Տաթև 263	1	8	սրբ	35	8	10	4	2	IV	ՏԵՇ A1	0.5	40	0	10	220			176			
						63		0															44		

**ქვემოთ:** განვიტანილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე -

მისადაღმისი სამურავო ლონისტიბებისათვის:

ანტროპოგენური წრანსფერმაცია: ტიპი - კორომი გავლიბი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**შოთარის:** გარე-ზე, რაოთვნობა - 3000 ლარი, 2 00 სიმძინის; ხნოვნობა - 15%; ანასტაზიან არ არის უკრაინული დაცვითი მომართვის მიმღები.

**შემთხვევა:** განვითარებული - ჯუნიური; დაფარულება - 15%; სახეობა - მრავალი; ჭირობა - სამარტინო; განვითარებული - უმცირესი; დაფარულება - 15%; სახეობა - მრავალი;

ప్రాంతిక వ్యవస్థలలో కొన్ని వ్యాపారాల నుండి వ్యవస్థల ముగించి ఉన్నాయి. అందుల్లో కొన్ని వ్యాపారాల నుండి వ్యవస్థల ముగించి ఉన్నాయి.

**ანტონოვა ენჯინი ტრანსპორტმარშად:** ტბილი - კუთაისი ავავტომატური გარეთ; ხარისხი - სამართლის კატეგორია - მაღა

27	2	ნა 30	<b>2060</b>	ქორთული ბუნებრ. წარმ. 10არე ნა	1	10	არე	45	10	12	5	2	III	სუბ A1	0.4	40	0	0	80		76		
					სულ	ზრდადი,	ფაუნტი,	ერთეული	ხეების	შარაგი	უბანზე									80			

**შოთარდი:** ვარტ-ს; რაოდებობა - 4000 ლარი; 2.0მ სიმღერის; ხეოვანების - 15%; განალებით არ არის უზრუნველყოფილი

**შემთხვევა:** გახდებილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძღვა; სიძალლე - 2.1; 2 + 1; 2 + 15; 5.1); 2.2.1; 1; 2.1; 2.2.1; 1; 6; 2.

შისადგომია სამუშაოები დონისმიერებისათვის: შისადგომობის პატეგორია - ზაფხული

ახტოროგებული ტრანსფორმაცია: ტიპი - კო

28	0.5	ჩდ 35	2005	ქორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36პ	1	14	აღს.	85	13	48	9	5	V	სურ A1	0.3	50	0	0	3	25			14		
					63		150	17	52					სურ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეკბის მარაგი უბანზე			1				6			25	

**მოზარდი:** 8-არყ-26გ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0ტ სიმაღლის; ხნოვნება - 25°; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.



სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კვარტალი 17

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საპურორტო ტყები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადადან და დაჭინება	სიმაღლე	შემაღებელობა, მოხარეობა, ქვემო ბუნებრივი უბნის თვითისუბრივანი, მიწის აატენირია, ტყის გულტუბების დასასაითება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ნეონების ტიპი	სი-მაღლე	დია-ტრი, ხს.	ნეონების ძლიანობა, გბ	ნეონების ჯგუფი	ბონიტები	ტყის ტიპი, აღმოჩენაშესაბის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, გბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.										
																1 პ-ზე	მთვლის ფაზი	ერთ-ერთი სიმაღლე											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემაღებელი გროვებისა არ არის; სისშირე არათანაბარია																													
33	0.8	ჩა 25	1835	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 76დ 3წ	1	27	ნდ	150	27	48	8	4	II	ნაზ C2	0.7	550	0	0	1	440			308			გავლილი - 10%			
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				440									
<b>მოზარდი:</b> 6ნდ-4წ																													
<b>ქვეტყ:</b> განცენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭრა: სიმაღლე - 2გ																													
<b>მისადგომია სამუშაოები დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისუსტით - 0.3 კმ																													
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემაღებელი გროვებისა არ არის; სისშირე არათანაბარია																													
34	0.6	ჩა 25	1840	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 96დ 1წ ჭ ნდ	1	23	ნდ	110	23	36	6	3	III	ნაზ C2	0.5	320	0	0	192					144				16	
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				192									
<b>მოზარდი:</b> 4ნდ-6წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
<b>ქვეტყ:</b> განცენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2გ																													
<b>მისადგომია სამუშაოები დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისუსტით - 0.4 კმ																													
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია																													
35	0.9	ჩა 15	1850	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 6წ 3ნ 1გ	1	4	წ	15	4	6	1	1	IV	ნაზ C2	0.6	40	0	10	36	9	32				10	3			
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				45									
<b>ქვეტყ:</b> განცენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 4გ																													
<b>მისადგომია სამუშაოები დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისუსტით - 0.5 კმ																													
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																													
<b>შესრულებული სატყო-სამუშაოები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - წილები; მარაგი მ.კუბ/ჸა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - უბნის თავისებურებანი: შემაღებელი გროვებისა არ არის; კორომი ჭრაგაელილია																													
36	6.5	ჩ 25	2050	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 10,რყ	1	9	არყ	50	9	14	5	2	IV	ნაზ B3	0.1	10	0	0	65					66					
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				65									
<b>მისადგომია სამუშაოები დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისუსტით - 0.7 კმ																													
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																													
37	0.4	ჩა 35	2050	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 8არყ 2ნ გ	1	9	არყ	55	9	10	6	3	V	ნაზ A1	0.6	50	0	10	20					16					

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემადგენლობა, მოხარეობა, ქვემო ქვემთქმულის თავისებურება-ზე, შენის აატენირის, ტყის გულტუბების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელექტროდან, შენის სიმაღლე, მ	ნეონ-განკბა, შ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, მმ	ნეონ-განკბის ძლიანა, მ	ნეონ-განკბის ჯგუფი	ბონიტაზი	ტყის ტბის, აღდგომულის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერები		
																1 პ-ზე	მთვლის ფაზზე	ერთ-ერთის უკანი ხელი	ზრდადი და დაბალი ბილასი	მათვლის ფაზზე	ერთ-ერთის უკანი ხელი	სასაქრდო ბილასი	ზრდადი და დაბალი ბილასი	მათვლის ფაზზე	ერთ-ერთის უკანი ხელი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნპ	0																4	8	

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

24

მოზარდი: 9არტ-1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭრა; მდგ; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.6 ქმ

ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაედინო ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია

38	8.1	ჩ 20	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	13	არყ	110	13	40	11	5	V	სუბ A1	0.3	40	0	0	0	3	324			320		
----	-----	------	------	---------------------------	---	----	-----	-----	----	----	----	---	---	--------	-----	----	---	---	---	---	-----	--	--	-----	--	--

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

324

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.7 ქმ

ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაედინო ჭრით; ხარისხი - სუსტი

39	0.2	ჩ 15	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნპ	1	13	არყ	110	13	44	11	5	V	სუბ A1	0.3	40	0	0	0	3	8			8	2	
----	-----	------	------	------------------------------	---	----	-----	-----	----	----	----	---	---	--------	-----	----	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

8

მოზარდი: 10არყ: რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაედინო ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია

40	2.2	ჩ 15	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნპ	1	13	არყ	110	13	40	11	5	V	სუბ A1	0.3	40	0	0	0	3	88			88		
----	-----	------	------	------------------------------	---	----	-----	-----	----	----	----	---	---	--------	-----	----	---	---	---	---	----	--	--	----	--	--

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

88

ქვემოთ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.3 ქმ

ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაედინო ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია

41	8.1	ჩ 30	1993	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26პ	1	15	არყ	110	15	44	11	5	V	სუბ A1	0.5	90	0	0	0	3	729			584		
----	-----	------	------	------------------------------	---	----	-----	-----	----	----	----	---	---	--------	-----	----	---	---	---	---	-----	--	--	-----	--	--

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

729

მოზარდი: 7არყ-3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.5 ქმ

ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაედინო ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია

42	1	ჩ 35	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ნპ	1	14	არყ	85	13	48	9	5	V	სუბ A1	0.3	50	0	0	0	3	50			39		
----	---	------	------	------------------------------	---	----	-----	----	----	----	---	---	---	--------	-----	----	---	---	---	---	----	--	--	----	--	--

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონდა და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემადგენლობა, მოხარეობა, ქვემო ქვემთქმულის თავისებურება-ზე, შენის აატენირია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელქ. მეტრი	ნო-გან-და, მ.	ნი-მა-დლე, მ.	დია-ტრი, მ.	ნო-გან-და, მ.	ნო-გან-და, მ.	ბო-ტიტი	ტყის ტბი, აღნაშობულის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეცნიერო დონისძიებები		
																1 პ-ზე	მათ შორის ფაზები	ერთ-ერთი სის გლობული	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზები	ერთ-ერთი სის გლობული	სახე-ობის მიხედვით	ზემო-მები	ზემო-მები		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნპ	150	17	52								1						16		

## სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე

50

მოზარდი: 8არტ-2ნკ; რაოდენობა - 4000 კალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია

43	1.1	ჩა 15	1850	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8წვ 2ნკ არყ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	ნუბ C3	0.1	30	0	0	33			29			7
----	-----	-------	------	----------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	-----	--------	-----	----	---	---	----	--	--	----	--	--	---

## სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე

33

მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

44	7.6	ჩა 20	2000	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10არყ	1	12	არყ	50	12	18	5	2	III	ნუბ B3	0.2	20	0	0	152			150			
----	-----	-------	------	----------------------------	---	----	-----	----	----	----	---	---	-----	--------	-----	----	---	---	-----	--	--	-----	--	--	--

## სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე

152

მოზარდი: 7არტ-3ნკ; რაოდენობა - 2000 კალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭრე; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

45	0.7	ჩა 20	2000	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10არყ	1	12	არყ	50	12	18	5	2	III	ნუბ B3	0.2	20	0	0	14			14			
----	-----	-------	------	----------------------------	---	----	-----	----	----	----	---	---	-----	--------	-----	----	---	---	----	--	--	----	--	--	--

## სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეგბის მარაგი უბანზე

14

მოზარდი: 7არტ-3ნკ; რაოდენობა - 2000 კალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭრე; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მნელი დაგენერირებულია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

სულ მარაგები კვარტალში	12414	40	12454	2	
მათ შორის შემაღებელი სახეობების შინედროვა					
ფპ	323	55	378		
ნპ	1291		1291		
წვ	2805	89	2894		
ნპ	2218	4	2222		
არყ	5655		5655		
თხბ	57		57		
ჰნპ	0				

სულ	<b>153.4</b>	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	149.4	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.8	ნაკადულები
	2.2	ტექს და კელის გზები, ბილიქები

სატექნიკურო ბორჯომ-ბაქურიანი

სატექნიკური ბაქურიანი

კვარტალი 18

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქნიკური ბორჯომ-ბაქურიანი	ფართობი	ფერდობის მქონე მართვის და დანახვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღებელობა, მოზარდი, ქვეშეშენიანი, უძნის თავის ერთულებაზე, მიწის ატეპორია, ტყის კულტურების დასასისურა, ტყის ფონის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მდგრადი, ნერგანგბა, წ. ნი-მაღლები	ნი-მაღლები, ტრი, სმ.	ნი-მაღლების დლა-სი	ნი-მაღლების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილო-სამყოფელის ტიპი	სის-ზო-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქნელო ბლანი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო დონისძიებები					
														1 პაზე	მთშორის ფაზე	ერთეულის ხელი												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.7	დ 20	1825	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 10°3	1	27	წვ	90	27	32	5	2	I	ძედ C3	0.5	260	0	0	1	182							ბავშვო - 10%	
				10°3	2	15	წვ	40	15	12	2	1			0.3	70			1	49						49		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			231									
მოზარდი: 10°3; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:																			მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:									
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:									
2	0.1	დ 20	1800	ბამოუებ. მეწები															0	0								
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:																			მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:									
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:									
3	0.9	დ 20	1840	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 10°3 წვ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	ძედ C3	0.7	310	0	0	279			279					279	ბავშვო - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			279									
მოზარდი: 10°3; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																			მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:									
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:									
4	0.3	დ 20	1850	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 10°3	1	17	წვ	70	17	24	4	2	III	ძედ C2	0.3	80	0	0	24			24					24	
				10°3	2	14	წვ	40	14	12	2	1			0.4	90			27			27						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			51									
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:																			მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:									
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:									
5	0.6	ჩ 15	1805	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 10°3	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	ნახ B3	0.4	170	0	10	102		6	108					108	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108									
მოზარდი: 10°3; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილი																			მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:									
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:									
6	1.7	დ 15	1840	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 10°3	1	20	წვ	70	20	24	4	2	II	ნახ B3	0.3	100	0	0	170			170					170	
მოზარდი: 10°3; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																			შემტება: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ჭოლ; სიმაღლე - 1.5მ									



სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო ბაგრიანი

კპარტალი 18

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეპალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყრორტო ტყები

სატყეო ტყის უძნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონდა და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემადგენლობა, მოხარეობა, შემომარტინებულება, შენის ასტერიანი, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სარო-ოლი	სარო-ოლის სიმაღლე, მ	ტყის ელე-მეტები	ნო-მა-დლე, მ.	დია-ტრი, მტ.	ნო-გან-გბის ძლა-სი	ნო-გან-გბის ჯგუ-ფი	ბო-ტი-ტი	ტყის ტბი, აღმო-სამყო-ფელის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერებისათვის				
															1 პა-ზე	მთ შო-რის ფა-ზები	ერთ-ელის უკეთები	სა-საქ-ლო	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-ზები	ერთ-ელის უკეთები	სახე-ობის ბის მინიმუმი	ზე-ლი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																			294								
<b>მოზარდი:</b> 9წ-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ასკ, გნკ; სიმაღლე - 2მ																											
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
12	8.3	სდ 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წკ წწ ნა არყ	1	23	ფა	150	23	52	8	5	III	წიგ C2	0.6	250	0	0	2	2075			2075				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																			2075								
<b>მოზარდი:</b> 7წ-2ფკ-1ნკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნკ, მდგ, მცხ, სიმაღლე - 2მ																											
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
13	2.4	სდ 25	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წკ 3წ	1	21	ფა	130	21	44	7	4	IV	ბიბ C2	0.6	230	0	0	1	552			387				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																			552								
<b>მოზარდი:</b> 7წ-2ფკ-1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ, გნკ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
14	1	წ 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წკ 3ნკ	1	21	წწ	110	21	40	6	3	III	ბიბ C2	0.2	80	0	0	80			56					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																			80								
<b>მოზარდი:</b> 10წკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
15	2.3	წა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წკ 1ნკ 1არყ	1	21	წწ	110	21	40	6	3	III	ბიბ C2	0.2	70	0	0	161			129					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																			161								
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილ																											

სატყეო ტყის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ეჭვის და დაჭრება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოხარული, ქვეტყებულებები, უძნის თავისებურება, მიწის აბეგორია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ნორგანება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხს.	ნორგანების ძლიანება, წ	ნორგანების ჯაჭვი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღმოჩენების ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეცნიერო დონისმიერებები		
																1 პ-ზე	მათ შორის ფაზი	ერთეული ხეების გლობი	სასაქრდო	ზრდადი და დამატებით გლობი	სახელმწიფო ბინაზე	ზრდადი და დამატებით გლობი	სახელმწიფო ბინაზე	ზრდადი და დამატებით გლობი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	0.5	65	1880	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10°ვ	1	23	წვ	150	23	52	8	4	III	ხახ C3	0.4	160	0	0	1	80					80	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

80

მოზარდი: 10°ვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოკლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგნოსტური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

17	1.7	სდ 15	1850	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8°ვ 16, 1გჟ	1	23	წვ	130	23	40	7	4	III	ხახ C2	0.6	250	0	0	425					341	
								6		0														42	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

425

მოზარდი: 10°ვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭრა, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოკლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგნოსტური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

18	1.3	სდ 25	1840	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8°ვ 2გჟ	1	23	წვ	130	23	52	7	4	III	ხახ C2	0.3	130	0	0	1	169				136	
								7	0	24	52								1				33		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

169

მოზარდი: 7°ვ-3გჟ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭრა, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოკლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგნოსტური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

19	0.9	სდ 20	1850	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10გჟ	1	22	გჟ	150	22	52	8	5	IV	ხახ C2	0.6	230	0	0	1	207				207	
								7	0	24	52								1				33		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

207

მოზარდი: 6°ვ-4გჟ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.0მ

მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოკლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგნოსტური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

20	0.2	სდ 15	1850	კორომი ბუნებრ. წარმ. 9გჟ 1წვ	1	23	გჟ	150	23	60	8	5	III	ხახ C2	0.1	40	0	0	1	8				8	
								9	130	21	48								1						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

8

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.0მ

მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოკლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო ბაგრიანი

კპარტალი 18

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადადან და დაჭინება	სიმაღლე	შემაღებელობა, მოხარული, ქვემოთქმული, უნა-დაგი, რელიეფი, უნის თავისებურობა-ზო, მიწის ძატებორია, ტყის გულტურების დასასაითვა, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელევაცია, მ	ნეონების და წ.	ნეო-მაღლების მ	დია-ტრი, ხმ.	ნეონების ძლია	ნეონების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტბი, აღგონისამყოლის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმახვილი						
																1 პ-ზე	მათ შორის ფაზზი	ერთეული ხელი	სასაქნლო	ზრდადი	მათ შორის ფაზზი	ერთეული ხელი	სახელმძღვანელო	ზრდადი	მათ შორის ფაზზი	ერთეული ხელი	სახელმძღვანელო	ზრდადი	მათ შორის ფაზზი	ერთეული ხელი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																														
21	3.9	სე 30	2000	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6არყ 36 წევ	1	12	არყ	70	12	24	7	4	IV	ხუბ C1	0.1	10	0	0	39						24					11 3
<b>მოზარდი:</b> 7არყ-2წევ-16; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭრა, მდგ; სიმაღლე - 3მ																														
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმახვილისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ																														
<b>ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																														
22	7.4	ჩა 25	1970	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7წევ 36 წევ	1	20	წევ	110	20	36	6	3	IV	ხუბ C2	0.5	180	0	30	1332					222	1130				388	
<b>მოზარდი:</b> 10წევ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია																														
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ჭრა, ასკ; სიმაღლე - 2მ																														
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმახვილისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძოლად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																														
<b>ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																														
23	4.2	ჩე 25	1920	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7წევ 26 წევ	1	23	წევ	150	24	36	8	4	III	ხუბ C2	0.2	90	0	0	1	378					266					75 37
<b>მოზარდი:</b> 10წევ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ																														
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმახვილისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძოლად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																														
<b>ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშალი																														
24	4.3	ჩე 20	1970	კორომი ბუნებრ. წარმ. 9წევ 16 წევ	1	21	წევ	150	21	52	8	4	IV	ხუბ C2	0.2	70	0	0	301					265					29 492 54	
<b>მოზარდი:</b> 9წევ-16; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%.																														
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; მდგ, ჭრა, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ																														



სატყეო ტყის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ემზადება და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემაღებელობა, მოხარული ქვემოთ მიმდევად, შენის თვის სატყეობური მიწის ასტერინის, ტყის გასულტრების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელევაცია, მ	ნი-მა-დლენ, წ.	ნი-მა-დლენ, ტრი, ხმ.	ნი-მა-დლენ, მლა-სი	ნი-მა-დლენ, ჯგუფი	ბო-ტი-ტი	ტყის ტბი, აღგოლებულის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამუშაო დონისძიებები						
															1 პ-ზე	მთ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი სახეები	სა-საქმე-ლო	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზზი	ერთ-ერთი სახეები	სახე-ობის ბის მიხედვით	ზემო-ბეჭ-ლობი	ჩემ-ბეჭ-ლობი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>მისადგომია სამუშაოებისათვის:</b> მისადგომობის გატეორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
30	1.3	დ 30	1950	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8წლ 2ფაზ ნე	1	23	წვ	150	23	48	8	4	III	ნახ C2	0.4	180	0	0	1	234			188			234			
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე									
<b>მოზარდი:</b> 8წ-1ფაზ-16კ რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
<b>ქვეტყ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ჭნკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																													
<b>მისადგომია სამუშაოებისათვის:</b> მისადგომობის გატეორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
31	3.5	დ 35	2000	კორომი ბუნებრ. წარმ. 9წლ 1წვ	1	23	ფაზ	150	23	48	8	5	III	ნახ C2	0.5	230	0	0	1	805			725			80			
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე									
<b>მოზარდი:</b> 7წ-2ფაზ-16კ რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
<b>ქვეტყ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნკ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ																													
<b>მისადგომია სამუშაოებისათვის:</b> მისადგომობის გატეორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
32	2.2	ჩ დ 35	2050	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7არყ 2წლ 1წვ	1	13	არყ	70	13	28	7	4	IV	ნახ C2	0.3	40	0			88			63			17			
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე									
<b>მოზარდი:</b> 10არყ რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>ქვეტყ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნკ, მდგ; სიმაღლე - 3მ																													
<b>მისადგომია სამუშაოებისათვის:</b> მისადგომობის გატეორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																													
33	2.6	ჩ დ 30	2070	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8არყ 2წნე ნე	1	8	არყ	70	8	24	7	4	V	ნახ C1	0.2	10	0	0		26			20			5			
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე									
<b>მოზარდი:</b> 8არყ-2წნე; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>ქვეტყ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნკ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ																													
<b>მისადგომია სამუშაოებისათვის:</b> მისადგომობის გატეორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																													
34	2.8	ს დ 25	1930	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7წნე 3წვ ნე	1	21	ფაზ	150	21	48	8	5	IV	ნახ C2	0.6	230	0	0	1	644			451						

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაფარვა	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, მეტეორი, ნაიდაგი, ფერი და ფარგლეჭვი, უნის თავისებურება-ზო, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათია, ტყის ფონდის მარტინის დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის გლებები	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ-	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების ქლოსნი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სამყოფელის ტიპი	სისხლი	ზრდადი ტყის გარაგი, გბ.მ.			სასაქონლო ქლასი	მარაგი უბანზე, გბ.მ.					სამეცნიერო დონის მიერბი	
																1 პაზე	მათ შორის ფაზე	ერთგული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაზე	ერთგული ხეები	სახეობების მიხდვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ	130	21	48								1				193				

**მოზარები:** 7წ-3გვ; რაოდგნობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვნები - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**შემთხვევა:** განვითარებული ქვეყნები - დაფინანსდება 35%; სახეობა - ასტ მდგრ. გრაფ. სიმაღლე - 1.

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალებელი

**ქვეტყვა:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.

**მისადაღობისა სამუშაოების გენერაცია:** მისადაღომბის კატეგორია - ზაფხულში მისადაღომბია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.3 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ.

36	2.4	სე 25	2030	კორომი ბუნებრ. წარმ. 600 363 1V3	1	21	33	130	22	52	7	4	III	ხდებ C2	0.5	190	0	0	1	456			275		
								63	0	20	44								1				136		
სულ ზრდადი, ფაზი, პროცეს ხედის შარაგი ჟიბზე																									
								V3	0	21	48								1				45		

**მოზარდი:** 7წე-3თქ; რაოდენობა - 2000 (ვალი; 3.0მ სიმაღლის); ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქართველი:** განვითარება - ჯგუფები; დაზღვრება - 25%; სახეობა - ჟავა მდე; საკ სიმაღლე - 38

მისაღვრობელ საქართველო ლინიისძიებებისათვის:

ანტოპლაზმური გრანსფორმაკია: ტიპი - კორომი გავლიბითი ჭრით; ხარისხი - ხაშუალ

**მოზარდი:** 8არყ-2ფტ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქავები:** განუვილობა - ჯგუფერი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭინვალი; სიმაღლე - 38

**ମିଶାଲ୍ଗରୂପିତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକାରୀ ଦେଶିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାରେ ନାହିଁ ।**

ანტონპერებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაელილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

სულ მარაგები ქვარტალში	<b>11997</b>		<b>228</b>	<b>12225</b>			
მათ შორის შემაღენელი სახეობების შინდევით							
ვაჟი	4531			<b>4531</b>			
წიგ	5752		<b>228</b>	<b>5980</b>			
ნაც	1012			<b>1012</b>			
არყ	578			<b>578</b>			
კუნძ	5			<b>5</b>			

სულ	<b>79.8</b>	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	79.4	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.1	გამოუყენ. მიწები
	0.3	ნაკადულები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სამეცნიერო ბაკურიანი

კვარტალი 19

## ტაქსაციური ოფწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატყეო ტყების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ეტაზის და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემაღებელობა, მოხარეობა, ქვემოთ მოცემულის მიხილის ასტერინი, ტყის დასასათვება, ტყის ფონის მიწის დასახულება	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ნორჩება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხმ.	ნორჩების ძლიანება, კბ	ნორჩების ძლიანება, კბ	ბორბის ტიპი, აღგოლებულის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისძიებები				
														1 პაზე	მთვლის ფაზი	ერთ-ერთის ფაზი	ზრდადი და დამაღლების მიმართ	მათვლის ფაზი	ერთ-ერთის ფაზი	სასაქრდო გლობუსი	ზრდადი და დამაღლების მიმართ	მათვლის ფაზი	ერთ-ერთის ფაზი	სახელმძღვანელო	ზემოქმედების მიმართ	ზემოქმედების მიმართ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			288							
<b>მოზარდი:</b> 106კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ.; სიმაღლე - 18																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																										
<b>ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
6	0.9	ჩ 50	2015	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10წკ არყ წწ	1	20	ფაზი	210	20	60	11	5	IV	უშადევის ფაზი C1	0.4	200	0	0	3	180			160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180							
<b>მოზარდი:</b> 9წფ-1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 38																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																										
<b>ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
7	1.8	ჩ 20	1950	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10წკ არყ	1	16	ნაბ	150	16	40	8	5	V	უშადევის ფაზი C2	0.3	60	0	0	2	108			102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108							
<b>მოზარდი:</b> 8არყ-2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 158																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																										
<b>ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
8	5.9	ჩ 30	1985	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10წკ არყ	1	16	ნაბ	150	16	40	8	5	V	უშადევის ფაზი B2	0.4	90	0	0	2	531			531			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			531							
<b>მოზარდი:</b> 8არყ-2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 158																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																										
<b>ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
9	9.7	ჩ 10	1980	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6არყ 46წ წწ	1	15	არყ	110	14	36	11	5	V	უშადევის ფაზი C2	0.3	50	0	0	3	485			291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			485							
<b>მოზარდი:</b> 10არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; ჟოღ, მცხ; სიმაღლე - 28																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																										
<b>ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
10	6.8	ჩ 25	2110	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7არყ 36წ	1	15	არყ	130	15	48	13	5	V	უშადევის ფაზი C2	0.4	70	0	0	3	476			324			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაფარვა	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, მეტეორი, ნაიდაგი, ფერი და ფარგლეჭვი, უნის თავისებურება-ზო, მიწის კატეგორია, ტყების კულტურების დანართი, ტყის ფონდის მოწყობის დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის გლებები	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ-	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების ქლოსნი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სამყოფელის ტიპი	სისხლი	ზრდადი ტყის გარაგი, გბ.მ.			სასაქონლო ქლასი	მარაგი უბანზე, გბ.მ.					სამეცნიერო დონის მიერბი	
																1 პაზე	მათ შორის ფაზე	ერთგული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაზე	ერთგული ხეები	სახურის მიხდვით	ზეს-მეტეორი	ჩანაბატონის მიხდვით	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ	0	14	36						3							138			

**მოზარები:** 10არქ. რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანები - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**შემთხვევა:** განვიტრინის დოკუმენტი - ჯაფარ ულიაშვილი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭრის; ქოლ, მცხ; სიმაღლე -

**მისადაღობის სამეცნიერო ლოინისძიებებისათვის:** მისადაღომბის გატექნიკის - მნელად მისადაღომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო დასრულება გრ-ში 0.1 გრ სისტემებით - 0.5 გრ

ანტოლოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**მოზარდი:** 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.08 სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

**ქვეტყველება:** განფენილობა - ჯიუტური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, მცხ; სიმაღლე - 28

**ମିଳାନ୍ତରେ କାହାରେ କାହାରିଲା କାହାରିଲା କାହାରିଲା କାହାରିଲା କାହାରିଲା**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**მოზარდი:** გარე-2ნაკვეთ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.08 სიმაღლის; ქედვანება - 15%; განახლებით არ არის უსტრუნველებული

**მარტი:** განვერინოლობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ; სიმაფლე - 18%

მისადაღობა საქართველო ლინიისძიებებისათვის:

**ანგროპოგენური ჩრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტენირებული.

13	9.8	ቻ 30	2115	የመሬምዎ ደንብኝዎ. የልርድ. 763 እስከ	1	11	63	130	11	40	7	4	V	ሸፍ ቃል B3	0.4	50	0	0	3	490			343			
							አጥያ	0																147		

**მცხარდი:** 10არყ; რაოდენობა - 1500 (ვალი; 2.0მ სიმაღლის; სხვანები - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი)

**ქავები:** განფენილობა - ჯგუფერი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ქოლ, ჭნე; სიმაღლე - 28

**မိုစာဒဂ္ဂန်း၊ အဆင့်မြန်မာ ရွှေပြည်တော်လွှာ**

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**მოზარდი:** 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყველება:** განვითარების მიზანი - კვალიტეტი; დაფუძნებულობა - 10%; სახეობა - ჭრი; მცხ; სიმაღლე - 2%

მისადარტმიბის გატელორია; - მუკლდორმელია; დაშორება ძმ-ზე 0.1 გმ სიზუსტით - 0.8 გმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

15	0.6	ნა 40	1995	ქორომი ბუნებრ. წარმ. 86-ი წლის 1-იანი	1	16	6	110	15	24	6	4	V	სუბ B2	0.4	100	0	0	3	60			48		
----	-----	-------	------	--	---	----	---	-----	----	----	---	---	---	--------	-----	-----	---	---	---	----	--	--	----	--	--

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	უკირდისის ექსპოზიცია და დაჭარება	სიმაღლე	შეგმაღვენლობა, მოზარდი, მეტეოროლოგიური უბნის თავისებურება, მიწის ძალებითობა, ტყის კულტურების დახასიათისა, ტყის ფონდის მდგრადის დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელექტრონიკური მეტრი	ხნობა, წ.	სი-მაღლე, მ.	დიაბეტი, სმ.	ხნობანების კლასი	ხნობანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, მდგრადილაშვილის ტიპი	სის-შორე	ზრდადი ტყის გარები, ებ.მ.			სასაქონლო ქმნა	მარაგი უბანზე, ებ.მ.						სამეცნიერო დონისძიებები
																1 პარაგ.	მთვრის ფაუნა	ერთული ქექბი		ზრდადი დი	მათ შორის ფაუნა	ერთული ხექბი	სახუმელი (ძველი)	ჩანაცემი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვარე	0	18	40								3					6			
							წვარე	0	18	40								3					6			

**მოსარდი:** ნატუ-2წევ-2ბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ ხიმალის; ხნოვანება - 10<sup>-3</sup>; განახლებით არ არის უსრულეულყოფილი

**შპსტა:** განვითარების მიზანი - ჯდულური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭრი; სიმაღლე - 38

ମିଳାଇଗୁଡ଼ିକରୀ - ମାତ୍ରା ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

16	2.1	ნა 30	2100	ქორომი ბუნებ. წარმ. 763 ვარებ	1	15	6	150	15	40	8	5	V	სუბ C2	0.4	80	0	0	3	168			124			
								არებ	0	15	40								3				52			
												სულ ზრდადი, ფაზი, პროცესი ხელის მარაგი ჟიბაზე									168					

**მოსარდი:** 10არქ; რაოდენობა - 1000 კალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფია

**შპს**: განვითარების - ჯგუფით; დავტულობა - 20%; სახეობა - ჰენ, მდე, მცხე, სიმაღლე - 30

მისაღებობა სამუშაოების დოკუმენტის გვერდზე - მოულებელისა; დაშორება მ-ში 0.1 მმ სიხშირეშით - 0.8

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტარი.

17	2.7	ნა 15	2100	გორიში ბუნება. ჭარბ. 563 5არყ წვ	1	17	63	150	17	44	8	5	V	სურ C2	0.6	130	0	0	3	351			176		
								არყ	0	17	44								3				175		

**მოზარდი:** გარე-26 კ. რაოდენობა - 2000 ლარი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანია - 15%; აგანახობით არ არის უწყებელი დოკუმენტი

ମେଲାପାଦ କାନ୍ଦିଗାନ୍ତିର୍ଦ୍ଦା - ଅଧିକାରୀରେ; ଡାକାର୍ତ୍ତିଲ୍ଲାଙ୍କର୍ଦା - 30%; ଶବ୍ଦାର୍ଦା - କ୍ଷେତ୍ର ମୂଳ୍ୟ; ବୋଲାରିଲ୍ଲା - 3.5ମୀ

ანტოპლაენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**மீதானம்:** 10 முடி ரூபாய்கள் - 1000 ரூபாய் 20 முடி ரூபாய்கள் 1500 ரூபாய்கள் - 10% : உங்களுக்கும் ஏற்கும் தமிழ்நாட்டுப்பேரவை

ມີມາດຕະກິດໄວ້ ຂອງພົມເຈົ້າ ແລ້ວ ດັ່ງນີ້ແມ່ນມີມາດຕະກິດໄວ້ ທີ່ມີມາດຕະກິດໄວ້ ແລ້ວ ດັ່ງນີ້ແມ່ນມີມາດຕະກິດໄວ້

**ანტოლოგიური ტრანსლიტერაცია:** ტერი - თერომი ვალიოლი ჭრით; ხარისხი - სუსტი.

19	1.2	ჩდ 50	2010	ერთომი ბუნებრ. წარმ. 10 გვ.	1	26	33	170	26	48	9	5	III	სუბ B2	0.4	270	0	0	1	324			324		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეპბის მარაგი უბანზე																			324		324				

ახტოროპოლისი ტრანსფორმაცია: ტიპი - კოორდინირებული ქრიო; ხარისხი - სუს

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ქმნივიადა და დაჭარება	სიმძლელე დობის სიმძლეანიდან	შემადგენლიბა, მოზარდი, ქატეტები, ნიადაგი, რელიეფი, უნის თავის გეოგრაფიანი, მოწის კატეგორია, ტყის კულტურის დასასათებების დასახლება	სართული	სართულის სიმძლელე, მ	ტყის კლასი, ნი.	ნიობა, გრ.	სიმძლებები, მ.	დიაბრეგი, მ.	ნიობანების კლასი	ნიობანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი	სისმი-რეკორდი	ზრდადი ტყის გარება, კმ. <sup>2</sup>			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ. <sup>2</sup>						სამეურნეო დონის სიტყობი
																1 პაზე	მათ შორის უაუტი	ერთული სეები	ზრდადი	მათ შორის უკები	ერთული სეები	სახელმწიფო მინისტრი	ზემოქმედობის მინისტრი	ჩეხელი (ძველი)	ჩასვრების დღი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	0.8	ჩდ 36	2055	კორომი ბუნებ. წარმ. 56 არყ	1	18	ნვ	130	17	36	7	4	V	სურ C2	0.6	180	0	0	3	144					72	
																										72
																										144

**ଦେବତାଙ୍କୁ:** 10ରୁ; ରାତ୍ରିକୁଳରୀ - 3000 ପ୍ରାଣୀ; 2.08 ବୋମାଲୁହିଲୀ; କ୍ରିଯାଗନ୍ଧିକା - 10ରୁ; ଗାନ୍ଧାରୀକୁଳରୀ ଉଚ୍ଚଶ୍ରବ୍ଧରେଣ୍ଡଫ୍ରିଜୁଲୋଡିକୁ

**შემთხვევა:** განვითარების დოკუმენტი - ჯილდური დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭრა მდგ. მცხ; სიმაღლე - 38%

**მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:** მისადგომობის პარტნიორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ ხიზუებით - 1.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სრული.

**მოზარდი:** 8აგვ-26.3; რაოდენობა - 2000 (კალი; 3.0მ სიმაღლის); ხეოვანები - 15წ., განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლიბი ჭრით; ხარისხი - სუსტარ

**მოზარდი:** 10აღდ. ტაოდანება - 2000 ლარი; 2.0მ სიმაღლის; ხნევანება - 15ქ.; აგანხეთუებით უწრეონალივია.

**ქვემოთ:** განვითარების - კულტურის; დაზღვრულობა - 25%; სახეობა - ჭრა მდე, დაქ: ხიმულება - 3%

მისაღალობა სამარტინე დონისძგლივად დაგენერირდა და მათ შემდეგ დაუკავშირდა.

ანტოლოგიური ტრანსფორმაცია: ტექნიკური და კულტურული გავლენის შემთხვევაში

23	4.6	ნა 30	2185	კორომი ბუნებ. წარმ. 863 2არყ	1	18	ნპ	150	18	40	8	5	V	სუბ C3	0.5	140	0	0	3	644			516		
							არყ		0	17	36								3			128			
																						644			

25 m 1500 m 2.02 km² 1500 m 2.02 km²

66 ნოვემბერი - დასაქტურებული გადახდის 55% საბუღალტო და 15% განაკვეთის მიზანით.

**კვლევითი განვითარების მიზანი - მდგრადი კულტურული და სოციალური განვითარება**

მისადგომია საძულონეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდღება

24	1.4	6 45	<b>2335</b>	კორომი 10ქნ3	ბუნებრ. ასმენ.	1	5	35	5	10	7	5	V	სეზ C2	0.3	10	0	0	14		14
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევბის შარაგი უბანზე																		14			

**ქვეტყვა:** განფეხილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 75%; სახეობა - დეპ; სიმაღლე - 1

**ମିଳାନ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମିକା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିଛି।**

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო ბაგრიანი

კვარტალი 19

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზაცია და დაჭინება	სიმაღლე და დოხორება	შემაგრებლობა, მოზარდი, ქვეტყეფი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ხი, მიწის აატერია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახლება																სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სართულის ტყების სიმაღლე, მ	ნეობაზე, მ.	ნეობაზე, მ.	დიატრი, ხმ.	ნეობაზე, მ.	ნეობაზე, მ.	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღგონისამყოფებლის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სასაქრდო ზრდადი, მათ შორის ფაზი	სახელმძღვანის განაკვეთი	სამეცნიერო დონის მიერ განვითარებული მეცნიერებები				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
<b>ანტოპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყები																																											
25	2.3	ჩ 40	2350	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10გნ არყ	1	6	ჭნების ამონ.	35	6	12	7	5	V	სუბ C2	0.8	40	0	0	4	92			92																				
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
<b>ქვეტყეფ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ																																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონის მიერ განვითარებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.0 კმ																																											
<b>ანტოპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყები																																											
26	2.7	ჩ 40	2350	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10გნ არყ	1	7	ჭნების ამონ.	35	7	4	7	5	V	სუბ C2	0.8	50	0	0	4	135			140																				
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																																											
<b>ქვეტყეფ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ																																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონის მიერ განვითარებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.3 კმ																																											
<b>ანტოპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყები																																											
27	4.1	ჩ 30	2120	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6არყ 3ნებ მედგ	1	10	არყ	90	11	36	9	5	V	სუბ C2	0.3	30	0	0	3	123			72																				
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
<b>მოზარდი:</b> 10არყ: რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																																											
<b>ქვეტყეფ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - უოდ; სიმაღლე - 1.5მ																																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონის მიერ განვითარებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.3 კმ																																											
<b>ანტოპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყები																																											
28	2.9	ჩ 30	2090	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6ნებ 3წე წვე	1	15	ნებ	150	15	40	8	5	V	სუბ C3	0.5	100	0	0	3	290			168																				
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
<b>ქვეტყეფ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნებ; მცხ, ქოდ; სიმაღლე - 3მ																																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონის მიერ განვითარებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.7 კმ																																											
<b>ანტოპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყები																																											
29	10.2	ჩ 35	2070	კორომი ბუნებრ. წარმ. 9არყ 16ნებ	1	17	არყ	130	17	40	13	5	V	სუბ C2	0.4	90	0	0	3	918			827																				
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
<b>სამეცნიერო დონის მიერ განვითარებისათვის:</b> სამეცნიერო დონის მიერ განვითარებისათვის სამეცნიერო დონის მიერ განვითარებისათვის																																											
<b>ანტოპოგნური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყები																																											
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
<b>ქვეტყეფ:&lt;/b</b>																																											



სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კპარტალი 19

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყეები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მიზნიდან და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემაგრებლობა, მოხარული, ქვემოთქმული, უბნის თვისებურიბა-ზო, შეისახებურიბა-ზო, შეისახებურიბის დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელექტროდან, მ	ნეონგანგაბა, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხმ.	ნეონგანგაბის ძლიანა, მ	ნეონგანგაბის ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტბი, აღგონის ფერის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონის მინიმუმის განსაზღვრა	სამეურნეო დონის მინიმუმის განსაზღვრა	სამეურნეო დონის მინიმუმის განსაზღვრა				
																1 პაზე	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ტყეები	1 პაზე	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ტყეები	1 პაზე	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ტყეები	1 პაზე	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ტყეები	1 პაზე	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ტყეები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
35	1.5	წ 30	2230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნე	1	15	არყ	110	15	32	11	5	V	სუბ B3	0.5	90	0	0	3	135							135			

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

135

მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭრა; მდგ; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამეურნეო დონის მინიმუმებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.0 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები

36	1.7	წა 30	2310	კორომი ბუნებ. წარმ. გვენ 2არყ	1	7	ჭრა ამონ.	35	7	10	7	5	V	სუბ B2	0.5	30	0	0	51							41			
----	-----	-------	------	-------------------------------	---	---	-----------	----	---	----	---	---	---	--------	-----	----	---	---	----	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

51

მოზარდი: 9ჭრ-1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონის მინიმუმებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია

37	8.2	წა 30	2340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გვენ	1	4	ჭრა ამონ.	30	4	8	6	4	V	სუბ C3	0.6	20	0	0	164							168			
----	-----	-------	------	----------------------------	---	---	-----------	----	---	---	---	---	---	--------	-----	----	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

164

ქვემოთ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონის მინიმუმებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია

38	2.7	წდ 30	2340	კორომი ბუნებ. წარმ. გვენ 2გვენ ჭრა	1	7	არყ	70	7	16	7	4	V	სუბ C2	0.4	20	0	0	54							44			
----	-----	-------	------	------------------------------------	---	---	-----	----	---	----	---	---	---	--------	-----	----	---	---	----	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

54

ქვემოთ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.8მ

მისადგომია სამეურნეო დონის მინიმუმებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია

39	1.7	წ 30	2205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	10	არყ	110	10	36	11	5	V	სუბ C2	0.2	20	0	0	34							34			
----	-----	------	------	---------------------------	---	----	-----	-----	----	----	----	---	---	--------	-----	----	---	---	----	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

34

მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; მდგ

მისადგომია სამეურნეო დონის მინიმუმებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები

**ମେଳାରଣ୍ଡା:** 10ଏରୁ; ରାତ୍ରିକାନ୍ଦିକା - 3000 ଟଙ୍କା; 2.00 ସିମାଫଲୋବ; କ୍ରୋପାନ୍ଧକା - 15ଟଙ୍କା; ଗାନ୍ଧାରୀକାନ୍ଦିକା ଉଚ୍ଚଶ୍ରମ୍ଭାନ୍ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତିକ ବିଷୟରେ

**შემთხვევა:** განვიტანილობა - ჯგუფური; დაფინანსებულობა - 10%; სახეობა - ჭრის ქოლ, მცხ. სიმაღლე - 28

ମିଶାଦ୍ୱାରା ମିଳିବାରେ - ମୁଖ୍ୟମାତ୍ରାଙ୍କାରୀ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବାରେ - ମୁଖ୍ୟମାତ୍ରାଙ୍କାରୀ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ

ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყები

**მისაღარენო დონისძიებებისათვის:** მისაღარენო - მიუღაონა; დაშორება - 0.1 ტ-ში 0.9 ტ-ში

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყები

**მოზარდი:** 10არქ. რაოდენობა - 2000 კალი; 20გ სიმაღლის; ხნოვანება - 15გ; განახლებით არ არის უწყებელყოფილი

**ქვეტა:** განვითარებული - ჯგუფები; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დაკავშირებული - 100%.

მისაადგინდება - არაურთველი - მოუკავშირება; დაშერება - მ.შ. 0.1 მ. სიჭრალით - 0.8

ଏହାରେ କୌଣସିଲ୍ ପାଇଁ କାହାର ନାମ ଦିଲାଯାଇଛି ?

**შოთარო:** ჩატურქები - 1500 ლარი; 2 ტბ. სიმართვის ხელისანდება - 15%; ანგაზოვით არ არის უწოდევალითი

**භාව්‍ය ප්‍රතිඵලිපි** - 2022-තුළ මෙහෙයුම් - 1500 ගෝනු 2,500 මෘදුකැංගලු, මෙයෙන් - 15% දෙපාර්තමේන්තු

ప్రాంతిక దుర్వాసల మార్కెట్‌లో వ్యాపారం - 90%, బెంగలూరు - లోకల్ ట్రైన్ బోర్డీంగ్ - 150

**100% vs. 25% female**: **see previous section**; **mean**: 15%

კავშირის განვითარების - მდგრადი დაცვულობა - 90%; ხარისხი - დატვირთვის 1-1,5x

միացնելու համար պատճենահանձնությունը կատարվել է 2019 թվականի մայիս ամիսի վերջին:





## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 19

## ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის მესამეზობია და დაჭარება	სიმაღლე და მდგრადი მონაბრძობა	შემადგენლობა, მოზარდი, მეტიტე ნაიდაგი, რელიეფი, უანის თავისებურება, მიწის კარგობრივია, ტყის კულტურების დახასიათბა, ტყის უონის მოწეოს დასახელება	სართულა	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ხნობანება, წ.	სი-მაღლე, მ.	დიაბეტი, სმ.	ხნობანების ძლის ხარჯი	ხნობანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღილა-სამურფელის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის გარები, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო დონის მიერგვები			
																1	ჰევ ებები	მათ შორის ფაუტი	კრო-ული ნეები	სახე-ბის მიხუდვით	ზე-მელი	სახე-ბის მიხუდვით	ზე-მელი	სახე-ბის მიხუდვით	ზე-მელი	სახე-ბის მიხუდვით			
																2	ჰევ ებები	მათ შორის ფაუტი	კრო-ული ნეები	სახე-ბის მიხუდვით	ზე-მელი	მათ შორის ფაუტი	კრო-ული ნეები	სახე-ბის მიხუდვით	ზე-მელი	სახე-ბის მიხუდვით			
58	2.3	ჩ 20	2400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 კბ	1	4	ჰევ ამონ.	35	4	12	7	5	V	სურ B2	0.9	20	0	0	1	46				46				27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-ული ნეების მარაგი უბანზე																													
46																													
შემტევა: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 18																													
მისადგომა სამეურნეო ლონისძიებებისათვის:																													
მისადგომია სამეურნეო ლონისძიებებისათვის:																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																													
59	13.1	ჩ 30	2400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 კბ	1	4	ჰევ ამონ.	25	4	8	5	4	IV	სურ B2	0.3	10	0	0	4	131				132					
სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-ული ნეების მარაგი უბანზე																													
131																													
შემტევა: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 18																													
მისადგომია სამეურნეო ლონისძიებებისათვის:																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																													
60	0.9	ჩ 30	2035	კორომი ბუნებ. წარმ. წწვ 26 არყ	1	24	წვ	150	24	60	8	4	III	სურ B3	0.5	240	0	0	3	216				152					
სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-ული ნეების მარაგი უბანზე																													
216																													
მოზარდი: 6წუ-2არწ-2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
შემტევა: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭრე, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ																													
მისადგომია სამეურნეო ლონისძიებებისათვის:																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																													
61	1.1	ჩ 25	2045	კორომი ბუნებ. წარმ. წწე 5 არყ	1	16	წე	150	16	44	8	5	V	ზრგ C2	0.4	90	0	0	3	99				50					
სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-ული ნეების მარაგი უბანზე																													
99																													
მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
შემტევა: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭრე, მდგ; სიმაღლე - 2.8																													
მისადგომია სამეურნეო ლონისძიებებისათვის:																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																													
62	2.2	ჩ 30	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. წწე 4 არყ	1	18	წე	150	18	48	8	5	V	ზრგ B2	0.3	80	0	0	3	176				106					
სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-ული ნეების მარაგი უბანზე																													
176																													
მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
შემტევა: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭრე, მდგ; სიმაღლე - 2.8																													
მისადგომია სამეურნეო ლონისძიებებისათვის:																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																													

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 19

## ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	უართოობი	ფერდინანდის გენერალის დაბანება	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, მეტეორი, რეალიუფი, უპნის თავისებურებაზე, მიწის ქარგორია, ტყის კულტურების დახასიათისა, ტყის ფონდის მეტები	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის გლეგმენი	ხნოვნები, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვნების ქსოვნის მდგრადი ტენი	ხნოვნების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილოსამყოფელის ტიპი	სისხლი	ზორადი ტყის გარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეცნიერო დონისმიერები	
																1 პარაგ	მათ შორის ფაუნი	ერთული ხეები		ზრდა	მათ შორის ფაუნი	ერთული ხეები	სახურის მიხდვით	ზემოქმედი	ჩახელი (ძველი)	ჩახელი (ძველი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
63	4	ს 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 ფე. არყ	1	25	33	190	25	60	10	5	III	სურ C2	0.3	140	0	0	2	560			560			

**ମେଳାର୍ଥିକାରୀ:** ୫୩୪-୨୦୨; ରୋଡ଼୍‌ଗ୍ରାନ୍‌ଟା - ୨୦୦୦ ପ୍ଲଟ୍‌ନଂ: ୨୦୧ ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗିଲ୍‌ସି; ବ୍ୟାନଗାର୍‌ହିଲ୍‌ପାର୍କ୍; ବାନାକ୍‌ଲେବ୍‌ବିଲ୍‌ଟା - ୧୫୮; ଗାନ୍ଧାରାକ୍‌ଲେବ୍‌ବିଲ୍‌ଟା - ୧୫୯; ଶ୍ରୀରାଜାର୍‌କ୍ଲାବ୍‌ପାର୍କ୍

**ქვემოთ:** განვითარების - ჯიშული; დაუპარალობა - 10%; სახეობა - მდგრადი

მისადგრომია საქაურნეო ლონისძიებებისათვეს:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები

64	4.1	ჩა 30	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. ხარე 163 ჰენვ	1	8	არქ	90	9	18	9	5	V	სუზ	C2	0.8	50	0	0	3	205			124		
						63		0	9	16										3			20			
						163		0	7	12										4			61			

**მოსარდი:** 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლისა; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

**ქვეტყვა:** განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.

**მისაღორმია სამეცნიერო დონისძიებებისათვეს:** მისაღორმობის კატეგორია - მოუღირმელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:

**შვეტის:** განვენილობა - ჯდულური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭრი; სიმაღლე - 2

**მისაღომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:** გილაკებულობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება კმ-ზე 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები

**შისადგომია სამუშაოების დღის დროის გადატვით.**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტა

**მისაღომია სამუშაოების დღის გენერაციისთვის:** მისაღომობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება კმ/ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.0 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ



1.9	ველობი
2.3	ნაკადულები
2.1	ტექს და ველის გზები, ბილიკები

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 20

## ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

**მოზარდი:** 7ნბ-3წე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15

**შპსტატი:** განვითარების მიზანი - ჯარიმები; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კოლ, მდა; სიმაღლე - 1,58

მისადაღმობის კაფურითა - ზაფურელშე მისადაღმია: ტრანსპორტის სახელმწიფო სამსახურის დონის მისადაღმობის კაფურითა - ზაფურელშე მისადაღმია: ტრანსპორტის სახელმწიფო სამსახურის დონის

**ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମାନଙ୍କରି ନ୍ରାନ୍ତକ୍ଷେତ୍ରମାତ୍ରରେ:** ବିପାତ୍ରି - ଗର୍ଭମଧ୍ୟ ପାତ୍ରମାତ୍ରରେ ହେଲାଯାଇଥାଏଇବୁ; କାରୋସବୋ - କାରୋସବୋ

2	2.3	Բ 10	1425	յորդոմի ծցնեմ. Իարմ. 76Ծ 3ՊԾ	1	27	6Ծ	450	28	52	23	5	II	ՅՅԺ B3	0.5	360	0	0	1	828			580		
							ՊԾ		0	26	48								1				248		
ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ												ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ												828	

**მოზარდი:** 76ბ-3793; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**მარტის:** განვითარების დოპა - 25% დაურღვი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მატ, კოლ, ჭრა; ხიმალი - 2.58

მსაღლობას სამუშაოების დონეს გებდის თვეების:

**ଅନ୍ତିରୂପେଣ୍ଟାରୀ ରିକାର୍ଡସିଜ୍ଞାରମାତ୍ରା:** ରିକାର୍ଡ - ପ୍ରାରମ୍ଭିତ ହାତିଲିଙ୍ଗ କ୍ରିଓ; ବେରିସିବ - ସାମ୍ପରିଲା

**მოზარდი:** 10ტბ; დათვენობა – 3000 ლ/წთ; 4.0 სემინოლი; ხნოვნობა – 25%; განსაკუთრებულ უზრუნველყოფის მიზანი

15%: *Ishkam*, *Ara*, *Tara*, *Mes*, *Kadum* та *Балыкчы*.

ବ୍ୟାକରଣିକ ପାଦପାତ୍ରରେ ପାଦପାତ୍ରରେ ପାଦପାତ୍ରରେ ପାଦପାତ୍ରରେ

4	4.6	წ 25	1470	პორტმი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნბ	1	28	წვ	170	28	56	9	5	II	ბგ <sup>9</sup>	B3	0.6	330	0	0	1	1518			1188			
							წბ		30	52										1				297			
																									1518		

**შემთხვე:** განვითარების - ჯგუფები; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. კოდ, მდგ; სიმაღლე - 28

მისადგომია სამუშაოების დრონის მიმღებელის სათვითი:

**ანტროპოლოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

5	2.7	ბ 25	1500	ქორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26ძ წვ 6ძ	1	28	წვ	170	28	56	9	5	II	ბ3	0.6	330	0	0	1	891			713		
						6ძ		0	29	56									1				178		

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 20

## ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 20

## ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

**მოზარდი:** 96გ-1წე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყვა:** განვითარების მიზანი - ჯგუფური; დაფინანსებულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5%

**მისაღგორმისა და მისაღგორმისა გრანატების სახელის:**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყევე

**მოხარული:** 10ნა; რაოდენობა - 2500 კვლი; 3.0მ სიმაღლის; ხეოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი

**ქვეტყვა:** განვიტანილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაფლე - 0.5%

მისადგრომიას სამეცნიერო დოკონისძიებებისათვეს:

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი

12	3.2	ბ 25	1560	გორემი ბუნება. წარმ. 6წვ 46d წვ 6d	1	28	წვ	150	28	52	8	4	II	ბ3 <sup>9</sup> B3	0.6	330	0	0	1	1056			634		
							6d		0	29	56								1				422		
სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ხელის შარაგი უბანზე																								1056	

**მოზარდი:** 5წვ-5ნბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვემოთ:** განვითარებული კულტურის დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ქოლ; სიმაღლე

**მისადაგომობის კატეგორია - ძნელად მისადაგომია ტრანსპორტის სახელი - სატრანსპორტო დაშორება კმ-ზე 0.1 ქმ სისუსტით - 0.7 ქმ**

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუ

13	3.5	წე 25	1550	გორემი ბუნებრ. ვარდ. 7წვ 36d	1	28	წვ	150	28	56	8	4	II	ბ3 <sup>9</sup>	B3	0.3	170	0	0	1	595			417		
				5წვ 56d	2	20	წვ	70	20	24	4	2				0.3	110			1	385			178		193
						6d		0	20	24										1				192		

**მოხარული:** 5წე-5ნბ; რაოდენობა - 2500 (კალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**მათგან:** განვიზნილობა - ჯერული; დაფარულობა - 15%; ხახეობა - მატ. კოდ; სიმაღლე - 1

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 20

## ტაქსაციური ሠღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ქმნილება	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, რეალური უძინვის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დასახალითაბა, ტყის ფონდის მოწყობის დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის დაფარულება, მატერიალური სიმაღლე, ს.მ.	დიაზეტი, ს.მ.	ნეონების განვითარება	ნეონების განვითარების ბოლოები	ტყის ტიპი, აღვიდუსამოფენის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის გარეობა, გ.ბ.მ.			სასაქონლო ძლიერები	მარაგი უბანები, გ.ბ.მ.					სამეცნიერო დონისმიერები				
													1 პაზე	მათ შორის ფაზები	ერთული ული ეტაპი	ზრდადი	მათ შორის ფაზები	ერთული ული ეტაპი								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

14	10	ჩა 25	1630	გორემი ბუნება. ყარმ.										III	გედ C3	0.5	330	0	0	1	3300			2640		ბევრობი - 10%
				გედ	130	24	40	7	4	ვგ	0	23	36	9	5	ვგ	0	28	56							
				96d	1V3	2	30	6d	170	30	60	9	5		0.2	180			1	1	1800		660	1620	180	

**მოზარდი:** 96ბ-179; რაოდენობა - 2000 ვალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილი

**შემთხვევა:** განვიტანოლობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1

მისაღორმია საქართველო დონისძიებებისათვეს:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუს

15	1.8	Բ 20	1650	Յոթօմո ծայրեց. ՎԱՐԺ. 8ՎՅ 26Ժ	1	29	ՎՅ	170	29	56	9	5	II	ՎՅ 3 C3	0.5	280	0	0	1	504			404		
								6Ժ	0	30	60								1				100		

**მოზარდი:** 7წელ-შების რაოდენობა - 1500 კვლი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანები - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**შპს „განვერნინგლობა - ჯაფუტინი; დაფარულობა - 25%; ხაუკერდა - მაქტ ქოლ, მდებარეობა სიმაღლეზე - 1.5მ**

მისადაღისა სამეცნიერო დონის სტანდარტისთვის:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები

**მოზარდი:** 76ბ-3შვ; რაოდენობა - 2500 კალი; 3.08 სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილი

**შემთხვე:** განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჰენ, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 2-

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

**ଶ୍ରୀରାଜୁଳେପଦ୍ମନାଥ ସାହିତ୍ୟକାନ୍ତରିକ ଲୋକିନୋଟିଭର୍ପଦ୍ମ:** ନ୍ୟୂଡିଓ-ଏଫ୍ ନାର୍ଯ୍ୟାମାର୍କ - 2005; ମେର୍ଜ. କୋଣପା - ଚିତ୍ରପାତ୍ର; ମାରାଗି ମୁଖ୍ୟମ୍/ଦ୍ୱା-ଟ୍ରେଳି - 150; ଶ୍ରୀରାଜୁଳେପଦ୍ମବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅନ୍ଧାଳୋଦ୍ଧାରି - ଏଇ ଲୋକର, ନାର୍ଯ୍ୟାମାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପର୍ଯ୍ୟାମିତ ହେଲାମୁଣ୍ଡଲିଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

**მოზარდი:** 106პ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; სხვოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილი

**შემტბი:** განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5

**მისაღორმისა საქართველო დონისძიებებისათვის:** მისაღორმობის პრეზენტაცია - მნელად მისაღორმა; ტრანსსირტების სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ ხისუსტით - 0.5 კ

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კპარტალი 20

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყები

სატყეო ტყის უძნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება	სიმაღლეში დღების დღის დანართი	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვემოთქმულის ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ზო, მიწის აატებორია, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ნეონარეზება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-შეტრი, ხმ.	ნეონარეზების ძლიანი	ნეონარეზების ჯგუფი	ბონიტეზი	ტყის ტბი, აღგოლებაშელის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონის მიერბები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაზები	ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	სასაქრდო	ზრდადი და მარაგი გადასახლების მიერბები	ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	ზრდადი და მარაგი გადასახლების მიერბები	ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																													
18	4.8	ჩა 30	1600	კორომი ბუნებრ. წარმ. 9წვ 16დ წვ 6დ	1	29	წვ	170	29	56	9	5	II	ვიზ C3	0.6	360	0	0	1	1728				1588					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										1728			
<b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წვ; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
<b>ქვემზე:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჟოლ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																													
<b>მისადგომია სამეურნეო დონის მიერბებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ზ 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ																													
<b>ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																													
19	3.6	ჩ 35	1855	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10წვ ფაზე 10წვ დან	1	34	ნდ	190	34	60	10	5	I	ჩაზ C3	0.4	480	0	0	1	1728				1776			18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											2232		
<b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წვ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>ქვემზე:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ჟოლ, მდგ; სიმაღლე - 1.3მ																													
<b>მისადგომია სამეურნეო დონის მიერბებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ზ 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																													
<b>ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																													
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგარენგანი არ არის; სიშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																													
20	6.2	ჩ 30	1845	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10წვ	1	34	ნდ	190	34	76	10	5	I	ჩაზ B3	0.3	340	0	0	1	2108				2142					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											2852		
<b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წვ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>ქვემზე:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, ჟოლ, ჭნებ																													
<b>მისადგომია სამეურნეო დონის მიერბებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ზ 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																													
<b>ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიშირე არათანაბარია																													
21	3.7	ჩ 30	1765	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6წვ 4წვ	1	29	ნდ	170	29	56	9	5	II	ვაზ B3	0.3	270	0	0	1	999				616					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
<b>მოზარდი:</b> 7წვ-3წნ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წვ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>ქვემზე:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაყ, თობ, მაყ; სიმაღლე - 28																													
<b>მისადგომია სამეურნეო დონის მიერბებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ზ 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																													
<b>ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																													
<b>უბნის თავისებურებანი:&lt;/</b>																													



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დონის გენერაცია და დაქანება	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, ქვეწიტები, ნაიდაგი, რელიეფი, უბნის თავის სტრუქტურა, მიწის ძალგორიზმი, ტყის კულტურების დახასიათიბა, ტყის ფონდის მატების დასახლება	სართულე	სართულე	ტყის ელემენტი	ხნო-განება, წ.	სი-მაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-განება, წ.	ხნო-განება, წ.	ბონიტი	ტყის ტიპი, აღიაღ-სამოფელის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის გარები, გ.მ.			სასაქონლო ქლა-სი	მარაგი უბანზე, გ.მ.					სამეცნიერო დონის მიერგვები		
																1 ჸა-ზე	მათ შორის ფაუტი	კრო-ფლი ექიმი		ზრდა-დი	მათ შორის ფენი	კრო-ფლი ექიმი	სახე-მელი (ძველი)	ჩან-გობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
26	0.6	ა 30	1765	კორომი ბენებ. წარმ. 86 2წყ ნე 10წყ	1	32	ნდ	170	32	56	9	5	I	წ03 C2	0.5	520	0	0	1	312				250		ბავლი - 10%	
					2	20	წვ	0	70	20	24	4	2			0.2	80		1	48				62	48		

**მოზარდი:** 8წ-ფ-26გ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.08 სიმაღლის; ხელვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყვა:** განვითარების მიზანი - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ

მისადაღიშვილის სამეცნიერო დოკონისტებებისთვის:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუ

**მოზარდი:** 96-1-193; რაოდენობა - 2500 კვლი; 3.03 სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**შვეტიყვა:** განფუნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაფლე - 0.5მ

მისაღოვდის ასტრულო - ზაფხულში მისაღოვდის: ტრანსპორტის საცემი - სააწილომბოდან; დაშორება კმ-ზე 0.1 კმ სიცენტრით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ხაშუა

**ମିଟ୍ରୋକ୍ଷେତ୍ର:** 10୬୯ କ୍ରାନ୍ତିମିଟର୍ - 3000 ଲାଙ୍ଘ; 3.02 ଲୋକାଶ୍ଵରାଳ୍ୟ କ୍ରମାଂକର୍ତ୍ତା - 15୦; ଏକୁଥିବାରେ ଉପରେବିଦ୍ୟାମଣିକା

**ძეგლი:** ა-სახელმწიფო - ა-კავშირით თავისუფლება - 25%; სახელმწიფო - ა-ცა მარტინ სიმონი - 3%

ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

**მოზარდი:** 10ნ; **რაოდენობა -** 3000 კვლე; **3.5ბ სიმაღლის;** **ხნოვანება -** 20ვ; **განახლებით ჭრუნველებიდან**

**შემთხვევა:** განვიტრინილობა - ჯეტური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - ქოლ, მცხ. ქნა; სიმაღლე - 2

**მისაღორმისა სამეცნიერო დოკუმენტებისათვის:** მისაღორმისა კატეგორია - საზოგადო მისაღორმია: ტრანსპორტის სახელმწიფო - სააკრიმინილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიტუაციით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

**შენის თავისებულებაზე:** შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჰრიბავლილია.

სამეცნიერო დონისძიებები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კპარტალი 20

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყეები

სატყეო ტყის სახელის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვემოთ ნიადაგი, რელიეფი, უბისის თავისებურება-ზო, მიწის აატეგორია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება	სართული	სართულის სიმძლეები	ტყის ელექტროდა, წ.	ნი-მაღალ, წ.	დია-ტრი, მმ.	ნი-გან-დება, წ.	ნი-გან-დება, წ.	ბო-ტიუ-ბის ელექტროდა, წ.	ტყის ტიპი, აღგონისამყოლის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერები			
															1 პ-ზე	მათ შორის ფაზი	ერთეული ხეები	სა-საქმელო	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზი	ერთეული ხეები	სახელის ბის მიხედვით	ზელი ბეჭდი	სახელის ბის მიხედვით	ზელი ბეჭდი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	0.4	ნ 30	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ ფჟ ნკ ნა წვ	1	30	ნდ	150	30	60	8	4	II	გრ გ B3	0.4	380	0	0	1	152				152		
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				152						
<b>მოზარდი:</b> 106დ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ. ჭნ; თობ; სიმაღლე - 2მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
<b>უბის თავისებურება:</b> ხისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
31	1.8	ნ 25	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 1/წვ 3ნკ ნდ	1	30	წვ	170	32	76	9	5	I	ჩდ ბ4	0.3	180	0	0	1	324				227		
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				324						
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ. თობ, ჭნ; სიმაღლე - 2მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.3 ქმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
32	1.9	ნ 35	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნდ 4წვ ნკ წვ	1	30	ნდ	170	30	64	9	5	II	გრ გ B3	0.5	500	0	0	1	950				570		
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				950						
<b>მოზარდი:</b> 9წვ-1ნდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ. თობ, ჭნ; სიმაღლე - 2მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.5 ქმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
33	1.5	ნ 25	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნდ 4წვ ნკ	1	28	ნდ	150	29	52	8	4	II	ბდ ბ3	0.4	330	0	0	1	495				297	22	სახისახური - 15%; მერსაქტობის გამოყენებისა (ფერიშითი)
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				495						
<b>მოზარდი:</b> 7ნდ-3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ჭნ; მდგ, თობ; სიმაღლე - 4მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.2 ქმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წლი - 2011; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაგადაებების სახეობა - ლაფინიჭამიები; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ.)																										
34	0.5	ნ 30	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ	1	34	ნდ	190	34	76	10	5	I	გრ გ B3	0.3	340	0	0	1	170				170		
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				230						

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპორტი და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემაგრებლობა, მოხარეობა, შემცირებულება, უბნის თავისებურება, უბნის აატენირისა, ტყის გულტუბების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ნეობაზება, წ.	სი-მაღლე, მ.	დია-ტრი, ხმ.	ნეობაზების ძლიანი	ნეობაზების ჯეშფი	ბონიტები	ტყის ტოპო, აღდგენულების ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქნლო	სამეურნეო დონისმიერებისათვის						
																1 პ-ზე	მთ შორის ფაზზი	ერთეული ხეები								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>მოზარდი:</b> 106; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
35	1.2	წ 25	1845	კორომი ბუნებრ. წარმ. 106დ	1	35	ნძ	190	35	72	10	5	I	ვიზ C3	0.5	570	0	0	1	684			684		ბავლით - 10%	
				106დ წვ	2	25	ნძ	110	25	32	6	3			0.2	140		1	168			168				
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				852						
<b>მოზარდი:</b> 96-წწ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ჭნვ, თობ; სიმაღლე - 1მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
36	1.7	წ 5	1860	კორომი ბუნებრ. წარმ. 106დ წვ	1	33	ნძ	150	33	56	8	4	I	ძაღლ C2	0.6	570	0	0	1	969			969		ბავლით - 15%	
				106დ წვ	2	22	ნძ	70	22	24	4	2			0.2	110		1	187			187				
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				1156						
<b>მოზარდი:</b> 106; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მაყ, სიმაღლე - 0.3მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
37	0.5	წ 35	1835	კორომი ბუნებრ. წარმ. 9წვ 16_ნძ	1	24	წვ	110	24	36	6	3	III	ნახ B3	0.5	260	0	0	1	130			117			
					ნძ	0	22	32									1					13				
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				130						
<b>მოზარდი:</b> 9წვ-16_ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, მდგ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა ერთგვარფანია არ არის; სის-შირე არათანაბარია																										
38	0	წ 20	1840	ველობი				ნძ								ნახ B3			0	5						
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბება; ხარისხი - ძლიერი																										

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 20

## ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის გენერაცია და დაჭრება	სიმაღლე და დოვის სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, მეტეოროლოგიური უპინის თავისებურულება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელევაცია, მ.წ.	ხნოვანება, წ.	სი-მაღლე, მ.	დიაბეტი, ს.მ.	ხნოვანების ელევაცია	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღილ-საჟოველის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის გარება, კმ. <sup>2</sup>			სასაქონლო ძლის	მარაგი უბანზე, კმ. <sup>2</sup>						სამეურნეო დონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის უსაუტი	კროკული ული უები		ზრდადი მათ შორის უსაუტი	კროკული ული უები	სასენი გენების მიხედვით	ზრდადი მათ შორის უსაუტი	კროკული ული უები	სასენი გენების მიხედვით	ზრდადი მათ შორის უსაუტი	კროკული ული უები		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
39	0.8	ჩა 10	1850	კვლები 86d 2V3	1	19	ნდ	90	19	24	5	2	III	ნბ6 B3			0	5											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, კროკული ნების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4</b>									
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.1 კმ																													
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოების ძიებება ან თაბავა; ხარისხი - ძლიერი																													
40	0	ს 5	1840	კორნაშეკრული კულტ.	1	8	ფასკებლების გრადუსი	30	8	16	2	1	III	ნბ6 C3	0.4	50	0	0											
<b>მოზარდი:</b> 10ხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.1 კმ																													
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																													
41	0.4	ჩა 36	1850	კორომი ბუნება. წარმ. 10ხ წვ	1	35	ნდ	190	35	60	10	5	I	ჩა ბ3	0.5	640	0	0	1	256									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, კროკული ნების მარაგი უბანზე</b>																				<b>256</b>									

**ମୌର୍ଯ୍ୟ:** 106d; ରୂପାଙ୍କନବିର୍କଳା - 3000 ଗ୍ରାମ; 2.0d ଶିଥାଲଦ୍ଵୀପ; ବେଳାଙ୍ଗବିର୍କଳା - 15v; ଗାନ୍ଧାରୀକାଳୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଜ୍ଞବ୍ୟାକୁଳୀଙ୍କିଲାଙ୍କ

**შემთხვევა:** განვითარებული ქალაქის მიზნი - დაუზიანება - 55%; სახეობა - მაყ, კოლ, ჭრი; სიმაღლე -

**მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაელილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

<b>უბნის თავისებურება:</b>	შემადგენლობა ქროგვაროვანი არ არის; ხიხშირე არათანაბარია	<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>	<b>47900</b>		<b>162</b>	<b>48062</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
<b>მათ შორის შემაღლებული სახეობების მიხედვით</b>								
	ცა	0	0					
	ნძ	34785		27	<b>34812</b>			
	წვ	13150		135	<b>13285</b>			
	ნკ	110			<b>110</b>			
	თხმ	0						
<b>სულ</b>	<b>110.8</b>	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	108.7	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	0.0	კრონაშეკრული კულტ.						
	0.8	კელობი						
	0.3	ნაკადულები						
	1.0	ტქის და კელის გზები, ბილიკები						

სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 21

ტაქსაციური ოღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტექნიკური მეცნიერებების და მეცნიერებლების განვითარების სამინისტრო

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭარება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოხარედი, შემცირება, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურულის დახსინათვა, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის ტყების გლეხნიში	ტყის გლეხნიში	ხნოვანების გლეხნიში	ხნოვანების გლეხნიში	ბონიფიციანის ტყები	ტყის ტიპი, აგენილ-საქონულების ტიპი	სისხლი	ზრდადი ტყის გარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
													1 პაზუ	მათ შორის უაუტი	ერთული ული სეგმენტი	ზრდადი	მათ შორის უეტი	ერთული ული სეგმენტი	სახელმიწოდების მიხედვით	ზემოქმედი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.8	ჩდ 35	1430	გორომი ბუნებ. წარმ. 66დ 3წ 1გრხ	1	20	ნდ	70	20	32	4	2	II	წიგ C2	0.3	170	0	0	476			287		14			
				56დ 5წ 3	2	12	ნდ	0	0	35	12	12	2	1		0.3	80						142				
							წიგ	0																47			
							წრბ	0																112			
							წიგ	0																112			

**მოზარდი:** 10გ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.08 სიმაღლის; სხვანაება - 10°; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყვა:** განვითარების მიზანი - ჯენერაციული; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

<b>2</b>	<b>5.8</b>	<b>ჩა 36</b>	<b>1400</b>	ქორომი ბუნები. წარმ. 563 433 173	<b>1</b>	<b>21</b>	ნდ	70	21	28	4	2	II	ვეგ C3	0.5	310	0	0	1798			900			
							ვპ	0														719			
<b>სულ მომთხვევა თალღი კონფიდენციალური მისამართი აუგინა</b>																									
																							1798		

**შოთარო:** 76დ-3წე; რაოდინგი - 2000 ვართ; 303 სიმონის; ხელინგი - 150; აგაზმაძებით უტრანგვილობის

**ძებული:** ანგარიშითმა - ავაგონის თოვლითმა - 15%; სახაობა - მაგ. ასკ. სიახლოეთი - 15%

ანტოლებოგანური ტრანსიზორმაღადა: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

**მოხარული:** 96-1-17; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნივანება - 10°; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**მისაღომობას სამუშაოების დონისძიებებისათვის:** მისაღომობის კრებორია - ზაფხულში მისაღომია; ტრანსპორტის სახელმწიფო - საავტომობილო დაშორება, ქმ-ში 0.1 ქმ საზოგადოებით - 0.2 ქმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არაოანაბარია; კორომი ჭრაგავლილი.

**შოთაროვი:** 850-250; რაოდინობა: 6000; კუთხი: 3.03; ჩემპიონი: ქვემაცხვა; 10%: ასტრილის მუზეუმის მიმღება

ପ୍ରକାଶକ - ଏକମେବିକାନ୍ତଙ୍କ - ଏହାମାତ୍ରଙ୍କ - ଯାହାକୁ କୋଣାମୁଖ - ୨୫

ანტროპოლოგიური ტრანსლიტერაცია: ტოპო - კორომი ავალითი ჭრით; ხარისხი - ქოვარი

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კპარტალი 21

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება	სიმაღლე	შემაღებელობა, მოხარედი, ქვემოთ ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ზო, მიწის ძარგორია, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის ნიმუშები	ტყის ელექტროდა, მ.წ.	ნი-მაღლება, მ.	დია-შეტრი, მ.	ნი-მაღლების ძლია-სი	ნი-მაღლების ჯგუფი	ბო-ტრი	ტყის ტბი, აღგოლებაშელის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო დონისმატებები			
															1 პ-ზე	მთ შორის ფაზზი	ერთეული ხეები	ზრდადი და	მათ შორის ფაზზი	ერთეული ხეები	სასაქონლო ბლანი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	4.4	წ 30	1505	კორმი ბუნებრ. წარმ. 106დ წვ	1	31	ნდ	150	31	64	8	4	I	ზედ C3	0.4	400	0	0	1	1760						ბავშვით - 10%
				106დ წვ	2	24	ნდ	90	24	36	5	2			0.3	210			1	924					924	
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2684			
მოზარდი: 8ნდ-2წვ; რაოდგნობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
ქვემოთ: განვითარებისათვეში კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ																										
მისადგომისა სამეურნეო დონისმატებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																										
ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
6	0.8	წ 35	1475	კორმი ბუნებრ. წარმ. 106დ კრს წვ	1	28	ნდ	130	28	44	7	4	II	ზედ C2	0.6	550	0	20	1	440			16	456		12
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456			
მოზარდი: 10ნდ; რაოდგნობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
მისადგომისა სამეურნეო დონისმატებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																										
ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
7	1.8	წ 30	1355	კორმი ბუნებრ. წარმ. 6ნდ წვ 7წვ 3ნდ	1	23	ნდ	90	23	36	5	2	II	ზედ C3	0.2	130	0	0	0	234			221			
					2	6	წვ	20	6	6	1	1			0.6	50			90			60		25		
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324			
ქვემოთ: განვითარებისათვეში კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ. თბილ; სიმაღლე - 0.5მ																										
მისადგომისა სამეურნეო დონისმატებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																										
ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისმატებები: ნებით-ამ: ჩატარების წელი - 2007; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთება; შეფასება - არადამატება; არად მაქ უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგარებანი არ არის; სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
8	3.7	წ 30	1450	კორმი ბუნებრ. წარმ. 106დ წვ	1	23	ნდ	90	23	32	5	2	II	ზედ C2	0.2	130	0	0	0	481			481			
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							481			
მოზარდი: 8ნდ-2წვ; რაოდგნობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვემოთ: განვითარებისათვეში კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. მცხ. ქოლ; სიმაღლე - 1.5მ																										
მისადგომისა სამეურნეო დონისმატებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																										
ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისმატებები: ნებით-ამ: ჩატარების წელი - 2007; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთება; შეფასება - არადამატება; არად მაქ უბნის თავისებურებანი: სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
9	3.9	წ 30	1360	კორმი ბუნებრ. წარმ. 106დ წვ	1	14	ნდ	50	14	16	3	2	III	ზედ B2	0.5	170	0	10	0	663			39	702		

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონდა და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემაღებელობა, მოხარული, ქვეტყეფი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურობა, მიწის აატეგორია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ნორგანება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხს.	ნორგანების ძლიანება, წ	ნორგანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღმოჩენაშესაბამისი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეცნიერო დონისძიებები			
																1 პ-ზე	2 მთვლის ფაზი	3 ერთეულის ხევები	4 სასაქლელი	5 მარაგი უბანზე	6 მათვლის ფაზი	7 ერთეულის ხევები	8 სახელმძღვანელო	9 ზემოქმედების მინიმუმი	10 ზემოქმედების მინიმუმი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			702								
<b>მოზარდი:</b> 10ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>შესრულებული სატყეო-სამეცნიერო დონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2014; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 10; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთება; შეფასება - არადამაქმაყა; არადანაკმ-უბნის თავისებურებასი:																											
<b>10</b> 1.3 ჩა 36 1365 კორომი ბუნებრ. წარმ. 10წვ ნდ																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			351					
<b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>შევტყ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>11</b> 2 ა 15 1370 კორომი ბუნებრ. წარმ. 5წ 5წვ																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			480					
<b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>შევტყ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.1მ																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>12</b> 1 ა 25 1380 კორომი ბუნებრ. წარმ. 10წვ ნდ ნბ																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			150					
<b>მოზარდი:</b> 8წვ-2ნდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>შევტყ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>13</b> 0.8 ჩა 20 1505 კორომი ბუნებრ. წარმ. 6წ 4წ ქრს																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			408					
<b>მოზარდი:</b> 8წვ-2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>შევტყ:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.3მ																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>14</b> 0.8 ჩა 20 1505 კორომი ბუნებრ. წარმ. 6წ 4წ ქრს																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			408					

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 2

## ბაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	უკრიზმატიკა და დაქანება	სიმაღლეულებების დონობა	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვემიშვი, ნაკლაგი, რეკლამური, სანის თავისის გურუბენი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურის დასასახლება, ტყის უონის მიწის დასახელება	სართული	სართულის სიმძლეულები	ტყის ეჭვა, წერი	ხნოვნება, წ.	სიმძლეულები	დიაზერი, სხ.	ხნოვნების ეჭვა	ხნოვნების ეჭვა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღგიმოსამოფენის ტიპი	სისორე	ზრდადი ტყის გარება, ქ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, ქ.მ.					სამურნეო დონისმიერები	
					1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაზი	ერთული კედი	ზრდადი	მათ შორის ფაზი	ერთული ცენტები	სახეობების მიედვით	ზეპირი მიმდევარი	ჩატარებული დროის განვითარების მიზანი	ჩატარებული დროის განვითარების მიზანი	ზეპირი მიმდევარი	ჩატარებული დროის განვითარების მიზანი	ზეპირი მიმდევარი	1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაზი	ერთული კედი	ზრდადი	მათ შორის ფაზი	ერთული ცენტები	სახეობების მიედვით	ზეპირი მიმდევარი	ჩატარებული დროის განვითარების მიზანი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**მოზარდი:** 76d-2ვრხ-1წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; სხვაგანება - 15%; განახლებით არ არის უსრულეველყოფილი

**შემთხვევა:** განვითარებული ქალაქების დაფარულობა - 35%; სახეობა - მატ, ქოლ, თთბ; სიმაღლე - 2-

**მისადაღომაზა სამუშაოები დონისძიებებისათვეის:** მისადაღომაზის კატეგორია - ზაფხულში მისადაღომაზა: ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო დაშორება, ქმ-ში 0.1 ქმ საზოგადოებრივი - 0.4 ქმ

**ანტოპოგნორი ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლენილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო.

**დაზიანებული ქორმი:** დაზიანების ტიპი - ენტომაცნებულები; დაზიანების წელი - 2011; და

14 3.4 8 35 1515 კორონი ბაზებ. წარმ. 1 33 ვაჟ 170 33 60 9 5 1 ვაჟ B2 0-3 220 0 0 0 1 748 374 17 34

**მოსარდი:** 10გ; რაოდენობა - 3000 (ვალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვნება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილი

**შისაფრთხოა** სამუზეულო ღრენისძიებებისთვის:

**ანტოლოგიური ტრანსფორმაცია:** შეიძლება - კორომი ავალიდო ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ମିଟ୍ରାକ୍ସର୍ଟ:** 10ଫୁ. ଉଚ୍ଚତାବନ୍ଧୁ - 500 ଲୋମ୍; 10ଫୁ. ବିମାନକୋଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବନ୍ଧୁ - 10ଫୁ.; ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରପାତ୍ର ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗା ଅଭିଭାବିତାବିଷେକ

କେତେ ପରିମାଣରେ ଏହାରୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ।

**ମିଟାର୍କାରତ୍ତ:** ୫୮୦-୨୬୦ ମାତ୍ରମାତ୍ରକା - ୩୦୦୦ ଏଟ୍ରା ଓ ୩୦୧ ଲୋକମାତ୍ରକା - ୧୫୦ ଏଟ୍ରାକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କା - ୧୫୦ ଏଟ୍ରାକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କା

**ძეგლი:** ა. სამხედროო - ას კავშირის თურქულიათი - 15%; სახელმწიფო - ამ თემაზე ხანგრძალვა - 0,5%

நடவடிக்கை அனுமதி தாங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაფარვა	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, ქვეტები, ნაიდაგი, რელიეფი, უბნის თაფის ექსპოზურა-ბაზი, მიწის კატეგორია, ტყების კულტურების დანასახობა, ტყის ფონდის მოწყობის დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელევანტური მდგრადი, წ.	ხნოვანება, მ.	სიმარტი, სმ.	დიამეტრი, მ.	ხნოვანების ძირა-ნის ქვეზი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღილდებულის საშეფოფელის ტიპი	სისხლი	ზოდადი ტყის გარაგი, გბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, გბ.მ.					სამეცნიერო დონის მიერბები	
																1 პარაგ	მათ შორის ფაზები	ერთულებები		ზრდადი	მათ შორის ფაზები	ერთულებები	სახელმწიფო მინისტრით	ზეპინატი	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				66ბ 4წვ	2	24	6ბ	90	24	36	5	2			0.2	140			1	434			261			
							წვ	0	25	36								1					173			
<b>სულ ზრდადი, უარი, ერთულების ხელის მარაგი უბანზე</b>																				<b>2046</b>						

**მოხარული:** 10ბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5ბ სიმაღლის; ხეოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**მისაღვრობის სამეცნიერო დოკონისტიქტობისთვის:** მისაღვრობის კარგობრივია - მნელად მისაღვრობა: ტრანსპორტის სახეობი - სატრანსპორტო დაშორება კ.მ-ში 0.1 კ.მ სიუსტეზეთ 0.8 კ.

ანტოლოგური ტრანსფორმაცია: ტეოდორ და ელენ დავითი

18	3.7	ნა 36	1360	ქორთული ბუნებრ. წარმ. გვე 16d 16j	1	20	წვ	70	20	28	4	2	II	ხმ 6 C3	0.6	240	0	0	888			712			
							6d		0														88		
							6j		0														88		

**მოსარდი:** 10ლ/კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; აგანახლებით უზრუნველყოფილია

**შვეტის:** განვითარება - ჯულიუსი; დაირექტორი - 25%; ხახვები - მაკ, მიზა, სიმაღლე - 15%

მისადაღობის გატელურია - მოყვაბეჭიათ; დაშორება კ.შ. 0,1 კ. ხიზანგით - 10

**ანტონოვი ენჯინი ტრანსპორტისადაც:** ტბი - ლორმი აკადემიურ ქრიზის ხარისხი - სერ

**მოწარდი:** 10გ; რაოდნობა - 3000 ღალი; 2.0გ სიმაღლის; ხსნვანები - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ანტოლოგიური ტრანსფორმაცია:** ტექნიკა - კორომდე ვალივლით ჭრით; ხარისხი - სისტემური და მართვული.

**მოზარდი:** 86გ-2ვუ - რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5ტ სიმაღლის; ხნოვანება - 15ვ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყვა:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ

მისადაღმობის გარემორია - მნელად მისადაღმობა: ტრანსპორტის სახელმწიფო სამუშაოების დამსახურებათვის:

ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

21	1.5	ჩღ 30	1480	ქორთვი ბუნებ. წარმ. 10³ გ 6d	1	30	წვ	150	30	60	8	4	II	88 <sup>d</sup>	B3	0.5	310	0	0	2	465			496		ბ-3კმ0000 - 10%
				10³ გ 6d	2	20	წვ	90	20	32	5	2				0.2	80		1	120			128			

სატყეო ტყის სახელის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონტი და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემაღებელობა, მოხარეობა, ქვემო ტყებულებულება, უძინის თავისებურება-ხი, მიწის ასტერიანია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ნეონების ტიპი	ნი-მაღლება, მ.	დია-ტრი, ხმ.	ნეონების ძლიანება, ჰ	ნეონების ჯერულება, ჰ	ბონიტი	ტყის ტიპი, აღმოჩენა უძინის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერებები		
																1 პ-ზე	მთვლის ფაზი	ერთ-ერთი სიმაღლე	ზრდადი და დაბაზის ზოგიერთი მარაგი უბანზე	21	22	23	24	25	26	27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			585							
<b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემს:</b> განვევნილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მცხ, ჭრებ; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
22	1.1	ჩ 15	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ წვ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	წვ გ 0.6	260	0	0	286			286					
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			286							
<b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილია																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
23	10.4	ჩა 30	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ წვ ნე ჭრებ	1	21	ნძ	70	21	32	4	2	II	ნძ გ 0.5	290	0	0	3016			2112	52	52			
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			904							
<b>მოზარდი:</b> 7წ-3წ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემს:</b> განვევნილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მცხ, ჭრებ; სიმაღლე - 0.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
24	0.7	ჩ 15	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ წვ ნძ	1	24	ფაზ	130	25	36	7	4	III	წვ გ 0.4	170	0	0	1	119			84				
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			119							
<b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემს:</b> განვევნილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მცხ, ჭრებ; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
25	0.9	ჩა 30	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ წვ ნძ 2წვ	1	30	ნძ	150	30	60	8	4	II	გვ გ 0.4	380	0	0	1	342			240				
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			432							
<b>მოზარდი:</b> 7წ-3წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემს:</b> განვევნილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება ქმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასი	სიმძლელე წევის დოზის და დაჭუნება	შემაღებელითა, მოზარდი, შემტევა, ნა-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნა, მწის კატეგორია, ტყის კულტურის დახასიათება, ტყის ფონის მიწების დასახულება	სართული	სართულის სიმძლე	ტყის მეტები	ნეოგნება, წ.	სი-მაღლე	დია-მეტები, სმ.	ნეო-გნების კლასი	ნეო-გნების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი	სის-მო-რე	ზრდადი ტყის გარება, ქ.მ.			სასაქონლო კონკრეტი	მარაგი უბანზე, ქ.მ.						სამეცნიერო დონის სიმიმები		
																1 პაზე	მათ შორის უაუტი	ერთგული სეების მარაგი უბანზე		ზრდადი	მათ შორის უაუტი	ერთგული სეების მარაგი უბანზე	ზრდადი	მათ შორის უაუტი	ერთგული სეების მარაგი უბანზე			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
26	0.4	ჩა 10	1415	კორომი ბუნებრ. წარმ. 5ნდ 3წე 2თხმ ნდ პნე	1	16	ნდ	90	16	36	5	2	IV	ხდხ B2	0.2	70	0	0	28				15					
									წვ თხმ			0												8	5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთგული სეების მარაგი უბანზე																					28							
მოზარდი: 10წე; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ჰაერი: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ																												
მისადგომია სამეცნიერო დონის სიმიმებისათვის:																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
27	5.6	ჩ 30	1600	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7წე 3წე	1	32	წვ	170	32	76	9	5	I	წვგ C2	0.3	200	0	0	1	1120				812			გავლილი - 15%	
									ნდ	0	32	68								1			348					
						2	28	წვ	130	28	40	7	4			0.5	290			1	1624			1346				
									ნდ	0	27	40								1			336					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთგული სეების მარაგი უბანზე																					2744							
მოზარდი: 10ნდ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
მისადგომია სამეცნიერო დონის სიმიმებისათვის:																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
28	2.2	ჩა 25	1585	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6ნდ 3წე 1ქრხ	1	32	ნდ	170	32	72	9	5	I	ხდხ C3	0.2	200	0	0	0	440				276			11 გავლილი - 10%	
									წვ	0										138								
						2	24	წვ	90	24	32	5	2			0.5	230			506				529				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთგული სეების მარაგი უბანზე																					946							
მოზარდი: 6ნდ-2წე-2ქრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
ჰაერი: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 2მ																												
მისადგომია სამეცნიერო დონის სიმიმებისათვის:																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
29	2.9	ჩ 30	1555	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10ნდ ფქ	1	33	ნდ	170	33	76	9	5	I	ხდხ B2	0.2	220	0	0	1	638				660	14	29		
						2	27	ნდ	130	27	40	7	4			0.4	330			1	957				990			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთგული სეების მარაგი უბანზე																					1595							
მოზარდი: 6წე-4ნდ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
ჰაერი: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კოლ; მდო; სიმაღლე - 2მ																												

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კვარტალი 21

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დებადური ინგენირიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონდა და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვემოთ ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თვისტებურიბა-ზო, მიწის აატეგორია, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება																სამუშაო დონის მინიმუმის დამტება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ																					
				სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სი-მაღლე, მ	დია-შეტრი, ხმ.	სი-მაღლე, მ	დია-შეტრი, ხმ.	სი-მაღლე, მ	ტყის ტყი, ადგილობრივის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სა-საქმე-დო	მარაგი უბანზე, კმ.მ.																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
<b>მისადგომია სამუშაო დონის მინიმუმის დამტება:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახელი - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ																																									
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																									
<b>უბნის თვისტებურებანი:</b> სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაფლილია																																									
30	1.4	ჩ 10	1535	კორომი ბუნებრ. წარმ. 4გვ 3ნ 2გრ 1წვ	1	27	ფაზი	90	27	36	5	3	I	შედ C2	0.4	190	0	0	1	266			108		ბავლით - 15%																
									ნა	0	27	32							1			79																			
				106ა	2	8	ნა	40	8	10	2	1				0.4	60			1	84		53		26																
					სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																350																				
<b>მოზარდი:</b> 10ნა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									
<b>მისადგომია სამუშაო დონის მინიმუმის დამტება:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახელი - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 8.0 კმ																																									
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																									
31	0.9	ჩ 25	1510	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6ნ 4წვ	1	14	ნა	50	14	16	3	2	III	ზღვაზე B3	0.2	60	0	0	54			36		მარისაკერძოს განვითარებისა (უკრაინის)																	
								წვ	0													24																			
					სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																54																				
<b>მოზარდი:</b> 6წვ-4ნა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									
<b>ქვემოთ:</b> განვითარებული ტყები - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ. თობ, ასკ; სიმაღლე - 2მ																																									
<b>მისადგომია სამუშაო დონის მინიმუმის დამტება:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახელი - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ																																									
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით																																									
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - გენტომანგბლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაგადებების სახეობა - ექსპერტისამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (უკრაინის)																																									
<b>უბნის თვისტებურებანი:</b> სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაფლილია																																									
32	1.2	ჩ 5	1505	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10წვ ნა	1	27	წვ	110	27	40	6	3	II	წვგ B2	0.4	190	0	0	1	228			228																		
				10წვ ნა ნა	2	21	წვ	70	21	28	4	2			0.2	70			1	84			84																		
					სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																312																				
<b>მოზარდი:</b> 7წვ-3ნა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									
<b>ქვემოთ:</b> განვითარებული ტყები - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ. თობ; სიმაღლე - 1მ																																									
<b>მისადგომია სამუშაო დონის მინიმუმის დამტება:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახელი - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																																									
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																									
33	2	ა 25	1765	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10ნა წვ	1	32	ნა	170	32	56	9	5	I	წვგ C2	0.4	400	0	0	1	800			800	30	10 სახისტარ - 10%; მარისაკერძოს გამოიყენება (უკრაინი)																
				10ნა წვ	2	26	ნა	90	26	36	5	2			0.3	220			1	440			440																		
					სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																1240																				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზურის დონე	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვემყვებულის, უნადაგი, თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის ძულობურება, ტყის დახსინუაბა, ტყის ფონდის დასახურის მიწის დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის გეოგრაფიული მდგრადი, წრიობის ს.წ.	სიმაღლე	დიაზონის განვითარების დონი	ტყის განვითარების დონი	ტყის განვითარების დონი	ტყის განვითარების დონი	ტყის განვითარების დონი	სისხლი	ზოდადი ტყის გარაგი, გ.მ.			სასაქონლო ქლანი	მარაგი უპანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 პაზუ	მათ შორის ფაუნტი	ერთული უდიდები		ზოდადი	მათ შორის ფაუნტი	ერთული უდიდები	სახელმებრივის მიხედვით	ზემოქმედი	მათ შორის ფაუნტი	ერთული უდიდები	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**ଦେବିକାରୁପ:** ଶ୍ରୀ-ଶ୍ରୀମତୀ - 2000 ବେଳୋ; 3.0 ସମାଧିଲୋକ; କ୍ଷେତ୍ରଗ୍ରେହୀ - 20୯; ଗାନ୍ଧାରୀଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଅର୍ଥରେ ଉତ୍ସର୍ଗକାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାରିତ ହେଲାମୁ;

**ქვეტყვა:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომაფანებდაღი; დაზიანების წელი - 2012; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაცვა; მავნებლებისა და დაავალებების სახეობა - ექსებულია ქრეტიანია; დაზიანების ხარისხი - ძალიერი.

**შესრულებული სატყო-სამეცნიერო ღონისძიების:** ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2010; მერქ. სახელია - ნაცკო: მარაგი მ.კუპრაშვილი - 50; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთება; შეფასება

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილ

**მოსარდი:** 10გ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილ

**მისადაღობის სამეცნიერო დოკონსტიტუციის თავისი:** მისადაღობის კატეგორია - სისტემური მისადაღობის; ტრანსპორტური სახეობი - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.5 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი -

**მოზარდი:** 6%-თ-4ნბ: რაოდენობა - 4000 ლარი; 7.0მ ხილოლი; ხსნანი - 25%: ანასტენია უმრავესობითია.

**შემთხვევა:** ასწოვითობა - ჯავშავი; დაფარულობა - 10%; სახაობა - მაღ. სიმართვა - 0,5%

ମେଲାର୍ଗ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳିରେ କୁଣ୍ଡଳିରେ କୁଣ୍ଡଳିରେ - ୧୦୯, କୁଣ୍ଡଳିରେ - ୩୨୮

ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଏହିପରିମାଣ କିମ୍ବା ଏହିପରିମାଣ କିମ୍ବା ଏହିପରିମାଣ କିମ୍ବା

36	1.2	ა 25	1680	ქორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5ნბ	1	32	წვ	190	32	72	10	5	II	წვ	C2	0.3	190	0	0	1	228			114		24
							ნბ		0	32	68									1			114			

**მოზარდი:** 763-374; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0ბ სიმაღლის; ხნოვანება - 15ქ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

**ქვეტყვა:** განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5

მისადაღომა სამეცნიერო დოკონსტიტუციის მისადაღომა სამეცნიერო დოკონსტიტუციის:

**ანტროპოლოგიური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერ

**ଶ୍ରୀରାଜାନ୍ତାବ୍ଦୀଙ୍କ ସାଧ୍ୟାମ୍ଭାସାମ୍ଭାରିଙ୍ଗେ ଲୋକିନ୍ଦ୍ରିୟରେଷ୍ଟର୍ବାବ୍ଦୀ:** ନିର୍ମିତ-ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ମିତ-ଅତିରିକ୍ତ

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპორტის და დაჭინება	სიმაღლე	შემაგრებლობა, მოხარეობა, ქვემო ტყების მოვაცეურება-ზო, მიწის აატენირია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელექტროგანერაცია, წ.	ნი-მა-დლენება, წ.	დია-ტრი, ხს.	ნი-მა-დლენების ძლია-სი	ნი-მა-დლენების ჯგუ-ფი	ბო-ტი-ტი	ტყის ტბი, აღმო-სამყო-ფელის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერები			
															1 პ-ზე	მთ შორის ფა-ზები	ერთ-ერთ უკეთესი	სა-საქნ-ლო	ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ზები	ერთ-ერთ უკეთესი	სახე-ობის ბის მიხე-დვით	ზექ-მელი (ძეგ-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თვისებურებანი:</b> სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაფლილია																										
37	1.7	ა 25	1725	ბორჯომ ბუნებ. წარმ. 9წვ 16დ 6კ	1	33	წვ	190	33	80	10	5	I	წიგ B2	0.5	330	0	0	1	561				505		
				7წვ 36დ	2	25	წვ	90	25	36	5	2			0.2	100			1	170			56	119		51
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																					731					
მოზარდი: 86დ-2წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვემს: განვევნილობა - ჯგულური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ სიმაღლე - 0.5მ																										
მისადგომისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																										
38	2.5	ა 30	1665	ბორჯომ ბუნებ. წარმ. 5წვ 3წვ 2ვე	1	34	ნბ	190	34	76	10	5	I	წიგ B2	0.5	570	0	0	1	1425				713	62	50
				9წვ 16დ	2	15	წვ	50	15	18	3	2			0.2	50			1	125			427	285	113	12
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																					1550					
მოზარდი: 7წვ-3წნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
ქვემს: განვევნილობა - ჯგულური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ სიმაღლე - 1მ																										
მისადგომისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																										
დაზიანებული კორომი:																										
39	0.7	ა 30	1640	ბორჯომ ბუნებ. წარმ. 7წვ 3წვ წვ	1	29	ნბ	130	28	48	7	4	II	წიგ C3	0.5	450	0	0	1	315				221	18	4
				8წვ 2წვ	2	15	ნბ	50	15	14	3	2			0.2	70			1	49			94	40	9	
სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																					364					
მოზარდი: 7წვ-3წნ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მისადგომისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																										
40	1	ა 25	1570	ბორჯომ ბუნებ. წარმ. 6წვ 2წვ 2წრხ	1	20	ნბ	70	20	28	4	2	II	წიგ B2	0.3	160	0	0	160				96	5	25	
				წვ				0																32		

სახე-ობა - 25%; მატერიალური გამოყენებისა (დერიბისი)

სახე-ობა - 25%; მატერიალური გამოყენებისა (დერიბისი)

**მოზარდი:** 56d-3გრb-2წვ; რაოდენობა - 3000 კალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წვ

**ქვეტყვა:** განვითარებული კულტურის - 10%; სახეობა - მაყ.; სიმაღლე - 0.7%

**ମୋସାଫରମିଆ ସାମ୍ପର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକନିବ୍ୟାପକାଳୀନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏଇବୁ**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

ნებით-ამ: ჩატარების წელი - 2007; მერქ. სახეობა - ნაცვა; მარაგი მკუპ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპ. ჩატარების დროს.

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილი.

41	1.6	ნა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვე 4ნდ	1	27	ვე	110	27	40	6	3	II	ვე B2	0.4	220	0	50	1	352		80	305		16
							ნდ	0	28	40									1				149		

**შემოწმება:** განვითარების დაფუძვები; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაკ; სიმაღლე - 0.

**მისადაღობა სამუშაოების დროს განვითარებისათვეს:** მისადაღობის კატეგორია - ზეაქტუალური მისადაღობა; ტრანსპორტის სახელმწიფო - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.4 კმ

ანგოროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია.

სულ ზრდადი, მაუწირ, მოთვალი ხელის შარაგი უბანზე																		280				
42	1	ა 30	1425	კორომი ბუნები. წარმ. 563 4ვ3 103	1	21	ნდ	70	21	36	4	2	II	ნდ 6 B2	0.4	230	0	0	230	115		
				10ვ3 ნდ	2	14	ვ3	35	14	14	2	1			0.2	50				92		
																	50		23			
																			50			

**მონარდი:** 8ვებ-2ნ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.03 სიმაღლის; ხელვანება - 15წ.; განახლებით ჭრუნველებით

**ქვეტყვა:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ოხ, მდგ; სიმაღლე

**ମିଳାଗୁଡ଼ମିଆ ସାମ୍ପର୍କରେ ଲୋକନିବ୍ୟାକବ୍ୟାକିଲାଇତାକୁ:**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

**ମିଳିକାର୍ତ୍ତିକା:** ୯୬୩-୧୨୭: ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳୀ - ୪୦୦୦ ଲକ୍ଷ: ୨.୫ମ ବିଭାଗରେ: ବ୍ୟବସାୟୀ - ୨୦୮: ଅନୁଭବାଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକାର୍ଯ୍ୟରେ

**ქართული:** ანონიმობა - აკუთური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. ასკ. სიმაღლე - 18%

**ମୋହାର୍ରାତିରେ ପାଦକାଳିରେ ପାଦକାଳିରେ ପାଦକାଳିରେ ପାଦକାଳିରେ**

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 2

ბაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

## ტექნიკური მეცნიერებების განვითარების მიზანი

სატაქსონის ნომერი	ფართობი	უკრდობის გენერაცია და დაჭარება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, რევლიუფი, უბის თავისებურება-ნა, მიწის პატეგორია, ტყის კულტურის დახსინათვა-ბა, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართულა	სართულა	ტყის ფლენები, ბა, წ.	ხნო-დანელები, ბა	დია-ბე-ბრი, სმ.	ხნო-განების ელა-სი	ხნო-განების ჯაფ-ფი	ბო-ნი ტე-ტი	ტყის ტიპი, დაგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სის-შო-რე	მარაგი უბანზე კპ.მ.						სა-საქონ-ლო მო-მო-ბი	მარაგი უბანზე კპ.მ.						სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის:
															1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-ზეზი	კრო-ული სე-ები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-ზეზი	კრო-ული სე-ები	სახე-ბე-ლი	ჩახე-რები						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>ქვეტყვა:</b> განვითარებული - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.8მ																												
მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ																												
ანტოპოენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრის; სარისხი - ძლიერი																												
შესრულებული სატყო-სამეცნიერო ღონისძიებები: ხებით-ამ; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მკუც/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არაუბის თავისებურება: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																												
49	0.9	ა 35	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წე ნდ წე	1	30	წე	170	30	64	9	5	II	წე კ3	0.6	400	0	0	1	360								360
სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-ული სე-ების მარაგი უბანზე																											360	
მოზარდი: 10წე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყვა: განვითარებული - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; მცხ., მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																												
მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღითმელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ																												
50	4.2	ა 35	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წე 26ძ	1	17	წე	70	17	24	4	2	III	წე ბ2	0.2	60	0	0	252								207	51
სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-ული სე-ების მარაგი უბანზე																											252	
მოზარდი: 7წე-3ნბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყვა: განვითარებული - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ																												
მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																												
51	2.4	ა 35	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წე 26ძ 16პ	1	14	წე	50	14	18	3	2	III	წე ბ2	0.6	150	0	15	360								273	36 114 39
სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-ული სე-ების მარაგი უბანზე																											396	
მოზარდი: 9წე-1ნბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყვა: განვითარებული - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ																												
მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																												
52	0.8	ა 36	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წე 26ძ ნა იფ	1	17	წე	70	17	20	4	2	III	წე კ2	0.6	190	0	0	152								122	30
სულ ზრდადი, ფაუტი, კრო-ული სე-ების მარაგი უბანზე																											152	
მოზარდი: 10წე; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყვა: განვითარებული - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ																												
მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																												



სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კპარტალი 21

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დებადური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყები

სატყეო ტყის უძნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპორტი და დასახურება	სიმაღლე	შემაგრებლობა, მოხარდი, ქვებულები, უბისის თავისებურება, შემისახულებულის დასასათვება, ტყის ფონის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელქენტი	ნეონების ტიპი	სი-მაღლე	დია-ტრი, ხს.	ნეონების ძლიანა	ნეონების ჯგუფი	ბონიტები	ტყის ტიპი, აღნახულის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამუშაო დონის მიერგებები			
																1 პ-ზე	მთვლის ფაზი	ერთ-ერთი უკეთესი	ზრდადი და დაშორება	მათვლის ფაზი	ერთ-ერთი უკეთესი	სასაქრდო გლასი	ზრდადი და დაშორება	მათვლის ფაზი	ერთ-ერთი უკეთესი	სასაქრდო გლასი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამუშაონეო დონის მიერგებებისათვის:																			მისადგომობის კატეგორია - მნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ								
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ტრანსპორტი - ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; სარისხი - ძლიერი								
57	3.5	დ 30	1640	კორომი ბუნებრ. წარმ. 86დ 2წვ	1	34	ნბ	190	35	92	10	5	I	ვიზ C2	0.4	460	0	0	1	1610					1288		
				6წვ 4ნბ	2	13	წვ	0	32	88	3	2			0.2	40			3	140				322			
						ნბ	0	14	16									1					84				
					სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეგმენტის შარაგი უბანზე																		1750				
მოზარდი: 10ნბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; სხვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																			მისადგომია სამუშაონეო დონის მიერგებებისათვის:								
მისადგომია სამუშაონეო დონის მიერგებებისათვის:																			მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ								
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ტრანსპორტი - ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; სარისხი - საშეადლო								
58	0.3	დ 30	1655	კორომი ბუნებრ. წარმ. 86დ 2წვ ნა	1	31	ნბ	170	31	56	9	5	I	ჰერ C3	0.6	600	0	0	1	180					144	8	სასიცოცხლი - 10% ჩატრანსფორმირებული გამოყენებისა (ფეროვანი)
				10ნბ	2	24	ნბ	90	24	32	5	2			0.2	140			1	42				36			
					სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეგმენტის შარაგი უბანზე																		222				
მოზარდი: 10ნბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; სხვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																			შემტევა: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.3მ								
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:								
დაზიანებული კორომი:																			დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომანგებლები; დაზიანების წლი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვ; მავნებლებისა და დაგადებების სახეობა - ექსებიდან ქერქისამა; დაზიანების სარისხი - საშეადლო								
59	1	ა 36	1535	კორომი ბუნებრ. წარმ. 9წვ 16ა ფა	1	28	წვ	150	28	60	8	4	II	ვიზ C2	0.4	250	0	0	2	250					248		
						ნა	0	27	52								3							27			
					სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეგმენტის შარაგი უბანზე																		250				
მოზარდი: 7წვ-16ა-2ნბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; სხვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																			შემტევა: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ								
მისადგომია სამუშაონეო დონის მიერგებებისათვის:																			მისადგომია; მისადგომობის მიუღილებულია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ								
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:								
60	0.3	ა 20	1500	კორომაშერული ექსტ- 10წვ	1	14	ფა	45	14	18	3	2	II	ნახ B2	0.7	150	0	0	45					45			
					სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეგმენტის შარაგი უბანზე																		45				
შემტევა: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეუნ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																			მისადგომია სამუშაონეო დონის მიერგებებისათვის:								
მისადგომია სამუშაონეო დონის მიერგებებისათვის:																			მისადგომია; მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორობილ; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ								
ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:																			ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:								

**მოზარდი:** 7თბ-3წელი; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.08 სიმაღლის; ხნოვნება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყვა:** განფეხნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2

მისადაღომის ძარღვორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადაღომა; ტრანსპორტის სახეები - საკვრიმობიდან; დაშორება მ-ში 0,1 მ სიზუსტით - 0,1 მ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

ქვეტყვე: ოთბ, მაყ; სიმაღლე - 4

მისადგომაში სამუშაოებისათვის:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტ

**დაზიანებული პროტოტიპი:** დაზიანების წიგნი - ენტომაციური დაზიანების წელი - 2011; დაზიანებული მერქანიზი სახეობა - ნაღვი; მანერულობისა და დაავადებების სახეობა - კუსტებისა და დაზიანებების სახისები - ძლიერი მარტინის დაზიანების სახისები - ძლიერი

63	0.4	৬ ৫	1350	ঝর্নালমি ঢেউন্ডেৰ. পারম. 10টব্ব	1	15	ৱব্ব	35	15	14	4	3	IV	bৰ্ব B4	0.8	150	0	0	60			45		
----	-----	-----	------	------------------------------------	---	----	------	----	----	----	---	---	----	------------	-----	-----	---	---	----	--	--	----	--	--

**2.2.1.**  $\langle 10, 12, 1 \rangle = \langle 5, 3 \rangle = 500$ ,  $\langle 3, 9, 1, 2 \rangle = \langle 1, 15, 5, 3 \rangle = 5^3$ ,  $\langle 5, 1, 3 \rangle = \langle 1, 1, 1, 2 \rangle = 5^4$

**მოსახლეობა:** 10 იუნი; რეგისტრაცია - 500 (ვალი); 3.08 სიმღერის; ხნევანება - 5%; განახლებით არ არის ცურავებისაყოფილი

მისადგომია სამურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოქლე ც

64	0.1	ა 25	1445	კრონაშეკრული კულტ- 10ვად	1	6	33 ხელის	30	6	8	2	1	IV	666	C3	0.4	50	0	0	5			5
----	-----	------	------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---	---	---	---	----	-----	----	-----	----	---	---	---	--	--	---

საქართველოს მთავრობის მინისტრის მიერ გადასახლებული მისამართი ვაკების შესახებ და მის მიზანის შესახებ

9 1 9 1 9 15 5 1 2 2 1 1 1 9 1 9 2 1 9 1 9 1

65	0.1	₹ 25	1400	प्रतिवर्षीय	वार्षिक	वार्षिक	वार्षिक	वार्षिक	वार्षिक
65	0.1	₹ 25	1400	प्रतिवर्षीय	वार्षिक	वार्षिक	वार्षिक	वार्षिक	वार्षिक

For more information about the study, please contact Dr. John P. Morrissey at (212) 639-7300 or via email at [jmorrissey@nyp.edu](mailto:jmorrissey@nyp.edu).

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლენით ჭრთ; ხარისხი - სუსტი

For more information about the study, please contact Dr. John D. Cawley at (609) 258-4626 or via email at [jdcawley@princeton.edu](mailto:jdcawley@princeton.edu).

მისადაღობის სამუშაო ლონისძიებებისათვის:

ანგროპოგნური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბება; ხარისხი - სუსტი

For more information about the study, please contact Dr. John D. Cawley at (609) 258-4626 or via email at [jdcawley@princeton.edu](mailto:jdcawley@princeton.edu).

Digitized by srujanika@gmail.com

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 21

## ბაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 22

## ტაქსაციური ოღწევრა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

**მოზარდი:** 9396-179; რაოდნენბაძა - 4000 (ვალი; 5.0 სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**შპატები:** განუქნილობა - ჯიუტური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.

**ანტროპოლოგიური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ.

3	0.6	სდ 5	1680	ქრონიშექმრული გაკლტ.	1	12	თბე ხელი	35	12	20	2	1	III	გად C2	0.8	130	0	0	78	78	78	გამოცვის - 15%
				სულ ზრდადი, ფაული, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე														78				

**შემოწმება:** განვითარების მინისტრი - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაფლე - 0.5%

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტა

სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთგული ხევბის მარაგი უპარკე	330	გადამინი - 10%
--	-----	----------------

**ମେଳାରଣ୍ଡା:** ୭୩୯୮-୨୬୫-୧୦୫; ରାଜ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥଶାଳା - ୩୦୦୦ ପ୍ରାଚୀ; ୩.୦୮ ବ୍ୟାମିଲାଙ୍କିବୁ; କ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତରୀକରଣ - ୧୦୯; ଗାନ୍ଧାରୀକ୍ଷେତ୍ରପାଠୀ ଉତ୍ସର୍ଜନକାଲୀନପାଠୀ

**შემოზღვა:** განვითარებული კულტურის; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თობა; სიმაცნე - 1.5

ანტროპოლოგიური ტრანსფორმაცია: ტეოდორი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტის

**მონარდი:** 93-ტბ-178; **რაოდენობა** - 4000 **ცალი:** 4.0მ **სიმაღლის:** სხვაგანებრ. - 15წ; **განახლებით** უზრუნველყოფილია

**ქვეტყვა:** განვითარების მიზანი - ჯენერაციული; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თობ; სიმაღლე - 1.5

ანტროპოლოგური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 22

## ტაქსაციური ოლწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	უკრდობის ექსპორტის და განვითარება	სიმაღლეების დონობა	შემადგენლობა, მოზარდი, მემკებელი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავის სტრუქტურა, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურული ძახისათვა, ტყის უასისობა, ტყის ფონდის მოწინევა	სართული	სართულის სიმაღლეები, მ.	ტყის გეოგრაფიული მდგრადი მდგრადი მ.	სი-მაღრი, სმ.	დია-მეტრის გლობულური განვითარება, მ.	სი-მაღრის გლობულური განვითარება, მ.	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფელის ტიპი	სის-შო-რე	ზრდადი ტყის გარება, გბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამუშაო დონის მიერებები		
														1 ჰა-ზე	მათ შორის უბაზეზი	ერთეულის ეტაზი	ზრდადი	მათ შორის უბაზეზი	ერთეულის ეტაზი	სახელმეტი (მეტლი)	სახელმეტის მიხედვით	ზეპინაკული დონე				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	5.5	1-15	1000	მარაგი უბანზე, კბ.მ.	1	20	31	20	20	20	5	2	11	100	20	20	20	20	1	1000	20	20	20	20	20	

**მოზარდი:** 8:30-ს-2-ებს; რაოდენობა - 5000 ვალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფითა

**შპარტა:** განვითარების - ჯგუფები; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ. ოთხ; სიმაღლე - 1.58

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ.

7	1.2	ბ 15	1650	ქორომი ბუნებ. წარმ. 739ს 3ფჲ	1	23	396	70	23	32	7	5	IV	ხმა C2	0.4	140	0	0	1	168			128		
							39	0	24	36									1			54			

**შოთარიდი:** 103გ; რაოდენობა - 3000 (ვალი: 3.0მ სიმაღლის); ხელვაზება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**შპოტისა:** განვითარების - 20%; სახელმწიფო - 1.50

მისაღვრობა სამუშაოების დოკუმენტებისათვის:

ანგროპოენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**მოზარდი:** 7გრბ-3გვტ რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ძალის განვითარება - 15%; სახეობა - საჭ, თობ; სიმაღლე - 1.58**

**მისადაღომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:** მისადაღომიას კრებორია - მნელად მისადაგომია; დაშორება ქმ-ზი 0.1 ქმ ხიზესტით - 1.6 ქმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

<b>9</b>	<b>4.6</b>	<b>სდ 20</b>	<b>1800</b>	ერთობი ბუნები. წარმ. 10 ფეხ ვრც	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>გვ</b>	<b>90</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>II</b>	<b>ბის C2</b>	<b>0.5</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
																				<b>920</b>		

**მოზარდი:** 7კრ-ს-2გვ-1წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0ტ სიმაღლის; ხელვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვემოთ:** განვითარების და კულტურული დაფინანსება - 20%; სახეობა - ასპ, თთბ; სიმაღლე - 1.5%

ମିଶାଦଗ୍ରମିତା ସାମ୍ବାର୍କଣ୍ଡ ଧରନିରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**შოთარდი:** 10გრ; რაოდებობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; სხვოვანები - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**მარტი:** განვითარების - ჯგუფები; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მარტი

**შისადგომას საცენტრო ღონისძიებებისათვის:** შისადგომის პრეზენტაცია - მკლავდ შისადგომა; დაშორება გ-მი 0.1 გ სიცუსტით - 1.0 გ

ახტროპოგენური ტრაბეფორმაცია: ტიპი - ქორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 22

## ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	უართოობი	ფერდინანდის გენერალის დაბანება	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, მეტეორი, ნავადაგი, რეკინგი, უპის თაგის ტებულურება, მიწის ძალების მიზნით, მარტინის კულტურების დანასახითა, ტყის ფონდის მდგრადის დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის გლეგენები	ხნოვანება, წ.	სიმარტი, სმ.	დიამეტრი, მ	ხნოვანება, კმ²	ხნოვანება, კგ/ჰა	ბონიტი	ტყის ტიპი, აღილდასამყოფელის ტიპი	სისწორე	ზორადი ტყის გარაგი, კბ.მ.	სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეცნიერო დონის სტატუსი		
																		1 პარენგი	მათშორის ფაზები	ერთული კეცი	ზრდა-დი	მათშორის ფაზები	ერთული ხევი	სახურის მიხდვით	ზეპირის მეტეოროლოგი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	3.2	სდ 30	1650	კორომი ბენებ. წარმ. 10 კრს ფაზე 10 კრს	1	23	ვრცელ	70	23	36	7	5	IV	ხახ C2	0.4	160	0	0	2	512			512			
				10 კრს	2	15	ვრცელ	35	15	20	4	3			0.3	60			1	192			192			

**მოსარდი:** 103გ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტა:** განვითარებული კულტურის და დისკუსიური მეცნიერებების განვითარება - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 18%

მისადაღმის სამურავო ლონისძგლისთვის:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**მოზარდი:** 9ვრბ-19ქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.08 სიმაღლის; სხვანაგება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქართველი მომსახურება:** განვითარების მიზნისთვის დაგენერირებული მომსახურება - 20%; სახელმწიფო მიზნისთვის დაგენერირებული მომსახურება - 15%

მისაღვრულობის სამეცნიერო დონის გენერატორისათვის:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

14	0.7	სდ 10	1780	გორემი ბუნებ. წარმ. უკრ 3ვჭ	1	16	306	50	16	24	5	4	IV	ხიხ C2	0.2	40	0	0	28			23		
							308	0														9		

**მოზარდი:** 10გრ; რაოდენობა - 2000 (ცალი: 3.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ମିଳାଗ୍ରାମିଆ ସାମଗ୍ରୀର୍ଜନ ଫର୍ମିଲେଡ଼ିଙ୍କ୍ପାର୍ଟିଶନ୍ସ:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლიბი ჭრით; ხარისხი - სუსტე

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 22

ტაქსაციური ოღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის პატეგორია: საკურორტო ტყეები

**მოზარდი:** 8ვრბ-2ვკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამუშაოების დრონის მიმღებისათვების:

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**შემთხვე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5

მისადგომია სამუშაოები დონისძიებებისათვის:

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტარი.

23	4.6	სდ 30	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. გერხ 1ფზ 163	1	23	გრხ	70	23	36	7	5	IV	გრხ C3	0.5	200	0	170	1	920			736		
							გრხ	0	24	40									1				92		
<hr/>																									
																							920		

**მოზარდი:** 899-ს-299; რაოდენობა - 5000 ლარი; 5.0 სიმსილი; ხნოვანები - 15%; ანასტლებით უზრუნველყოფილი

**შემთხვე:** აპიკაციული და - აუტორეზი; დაფარულება - 10%; სახეობა - ასკ. ფოდ; სიმაღლე -

միաւորման և մասնակի առողջության պահպանը:

ஏதும் கூறாது என்றால் திருப்பூரிலிருந்து - 1992 - மற்றும் அதைகொடுத்து விடுவதே சிரை

24	4	სე 25	1620	ქორომი ბუნებ. წარმ. ხელ 3ნდ 1კრხ წვ	1	22	33	90	23	36	5	3	II	გვდ B3	0.6	240	0	0	1	960			576			
								63	0	22	32								1			288			96	

**მოზარდი:** სარბ-სნბ; რაოდენობა - 3000 ვალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უსრულევდებოდა

ქართველი განვითარების მიზანი - ჯავახური; დატარულობა - 10%; სახელმწიფო მიზანი - ასკ თობ, კონკურენცია, სიმღერა - 1.5%

მისადაღმისა სამურავო ლენისძებებისათვის:

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუბ-

**ମେଳାର୍ଥିତି:** ଦୟାର୍ଥୀ-୨୫୫; ରୂପାଲୀକଣ୍ଠ - 2500 ରାଶି; 108 ବୋଲିଟିଲ୍‌ସ: କ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତିକ - 10୯; ଅନ୍ତିକ୍ଷରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଉପରେ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା

**შემოქმედი:** ანთონიო კოლომა - 5%; სარამატებელი - 15%

ஏதும் கொடுக்காது என்றால் முறையில் போன்று விடுவது அதே நிலையில் விடுவது ஆகும்.

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 22

## ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

**მოსარდი:** 7ვრბ-2გპ-1ნბ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.08 სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**შპერტა:** განვითარების მიზანი - ჯგუფური; დაფინანსებულობა - 10%; სახეობა - თობ, ასკ, კოლ; სიმაღლე - 15%

მისადგომის სამუშაოები დონისძებებისთვის:

ანგროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუ-

**ମେଳୁବାରିଦି:** 7୫d-୩୪୭; ରାଜ୍ୟଭବନରେ - 2500 ମୀଲୋ; 3.0 ମୀଟାରଙ୍ଗିରେ; କ୍ଷେତ୍ରଫଳ - 10 ଏକାର; ଆଶାବଦ୍ୟ ପରିମାଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିଲା

**ქვემოთ:** განვითარების და კულტურის; დამარცვლება - 15%; სახეობა - თბილ, ახალ, კონკრეტულ; სამღალეა -

მისადაცემია სამუშაოებისათვის:

ଅନ୍ତିମପରିବାରିକ ତିରୁବାନାଇଲିଙ୍ଗାରୀ - ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ - ଶ୍ରୀରାମପୁରୀ

**მოზართო:** 7-ეტ-2ნდ-ლექ; რაოდენობა - 2000 ცალი; ვართ 300 სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; ასახული უმროვნეულობრივია.

ప్రాంతిక విషయాల కుటుంబముల నుండి వివరాలను తెలుగు భాషలో అందుల్చి ఉపాయములను వ్యవహరించాలని ప్రార్థిస్తాము.

**ମନ୍ଦିରରେ ପାତାର କାହାରେ ଥିଲା ?** - ମନ୍ଦିରରେ ପାତାର କାହାରେ ଥିଲା ?

29	1.7	სდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. სფერ. 36d 2წვ კრხ 6პ	1	23	ვა	90	23	36	5	3	II	ბბ6	C2	0.6	240	0	0	1	408			193		
							გძ	0	24	36										1			115			
							წვ	0	23	36										1			76			

**მოზარდი:** 6-კრბ-361-179; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უწრუნველყოფილია.

ମୁଣ୍ଡାଳୀଙ୍କ ଲାନ୍ଧରିବ୍ୟାପକା - ୫୮.୭୩ଶହିରି; ଡାଇଅରିଜନ୍‌ଲୋକା - ୨୦%; ବୋଲିଗର୍ଦ୍ଦା - ୧୯%, ତତ୍ତ୍ଵ, ଆମ୍ରା; ବୋଲିକାର୍ଯ୍ୟ - ୧୫%

**କେତେ ପରିମା ଗ୍ରାମୀନ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତମାତ୍ରାଙ୍କୁ ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଥିଲା ।**

30	2.9	სე 20	1450	ქორმი ბუნებ. წარმ.	1	17	6ძ	70	17	20	4	2	III	ხახ C2	0.2	80	0	0	232			224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევის შარაგი უბანზე																		232							

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 22

## ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

**მოზარდი:** 10გრ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**ქვეტყვა:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, თთბ; სიმაღლე - 1.5

**მისაღორმია სამუშაოები დონისძიებებისათვის:** მისაღორმობის ქატეგორია - მნელად მისაღორმია; დასრულება ქმ-ში 0.1 ქმ სიტუაციით - 1.0 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

32	3.4	სკ 25	1550	ეთომიშ ბუნებ. წარმ. გვალ 2წ 26ძ 3რბ	1	22	ვაჟ	110	23	40	6	4	III	ხახ C2	0.5	200	0	0	1	680			408			
								ვაჟ	0	21	36								1			136				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეპტის მარაგი უბნის																										
								6ძ	0	22	36								1			136			680	

**მოზარდი:** 5წვ-3ნბ-2კრბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.08 სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**შემოწმება:** განვითარების - ჯგუფური; დაცარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, თობ; სიმაღლე - 28%

ମିଳାନ୍ତରମାତ୍ର କାହାରେ କାହାରୁ କାହାରିଲା କାହାରିଲା କାହାରିଲା କାହାରିଲା

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ.

სულ მარაგები კვარტალში	17358		18	17376
------------------------	-------	--	----	-------

მათ შორის შემათვე ენალი სახელბეჭდის მიხადვის

	ঃঃ	11078	16	<b>11094</b>
	ବ୍ର	1821		<b>1821</b>
	ପ୍ର	352		<b>352</b>
	ବ୍ର	0		
	ଗ୍ରବ	4113	2	<b>4115</b>

სულ	<b>87.6</b>	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	78.8	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.6	კრონაშექრული ქალაზ.

7.0	კელობი
0.3	ნაკადულები
0.9	ტესტის და კელის გზები, ბილიკები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 23

## ტაქსაციური ოღწევრა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

**მოზარდი:** 5გბ-5ვებ; რაოდენობა - 3000 (ცალი; 3.0გ ხიმადის; ხნოვანება - 15ვ; განახლებით უწრეულებელიფილია

**ქვემოთ:** განვითარების - ჯგუფები; დაფარულობა - 10%; ხახვი - ასტ. კოდ; თობ; სიმაღლე - 1.58

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ქორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუ

**მოზარდი:** 7შვ-36ბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**შემოწმება:** განვითარების - ჯგუფები; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.58

მისადაღმობა საჭარბელ ღონისძიებებისთვის:

ანტროპოლოგური მრავალფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლიბი ჭრით; ხარისხი - სუსტება

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სამეცნიერო ბაკურიან

კვარტალი 2:

## ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

**შპეტიკა:** განვითარების მიზანი - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; მდგ, კოლ; სიმაღლე -

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ქორომი გავლიბი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**მოზარდი:** 97ვ-16; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილი

მისადგომბის კატეგორია: - მიუდორელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ

ანტოპლენური გრანსფერმაკია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**მოხარული:** 10წვ.; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10გ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**ქვემოთ:** განვიტანილობა - ჯიუტური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ოხ; სიმაღლე

**მისადაღების საქართველო ლინის სიმბოგბათვის:** მისადაღების ასტაგარობა - მთელი წლის განმავლობაში მისადაღობა - ტრანსპორტის სახეობი - საავტომობილო; დაშორება - მ-ზე 0,1 კმ სიზუსტით - 0,1 კმ

ანტოლოგიური მუზეუმის მიერა:

**შესრულებული სატყო-სამუშაოზე დოკუმენტის გვ. 10 და 11 გვ. - იქნება**

**მოხარული:** 76ბ-3შვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.08 სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**მისაღიობია სამუშაოები დონისძიებისას:** მისაღიობის კატეგორია - მოუღამოებლათ; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6

ანტოპლენური გრანსფერმაკია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**მოზარდი:** 10წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხეოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**შემთხვევა:** განვიტონილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასპ. უღლ., მდგ; სიმაღლე - 1.2

**მისაღვრობის კატეგორია - მუნიციპალიტეტის სახელი - სავტომობილო; დაშორება ქმ-ზე 0.1 ქმ სისტემით - 0.4 ქმ**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

<b>9</b>	<b>1.5</b>	<b>৬৫</b>	<b>২৫</b>	<b>1680</b>	জ্যোতির্মো দেৱৰাজুৰা, পূৰ্বৰাজুৰা, ৬৬৩ ৪৩৪	<b>১</b>	<b>২৭</b>	৬০	১৩০	২৭	৪০	৭	৪	<b>II</b>	<b>৪৩৪</b>	<b>C3</b>	০.২	১৬০	<b>০</b>	<b>০</b>	১	<b>২৪০</b>				<b>144</b>	<b>15</b>	৩৪৩০০০০০ ~ 20%
								৩৩৪		০	২৬	৪০									১					৯৬		

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 23

## ბაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ზურთობი	ფერდინანდის გენერალის დანახულება	სიმაღლე	შემაღლების მოხარეობა, ნაიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათია, ტყის ფონდის მდგრადი დანახულება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის გლეჯები	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილოსამყოფელის ტიპი	სისხლი	ზრდადი ტყის გარაგი, გ.მ.			სასაქონლო ქლასი	მარაგი უბანზე, გ.მ.					სამეცნიერო დონისმიერები	
																1 პარაგ	მათ შორის ფაუნტი	ერთული უები		ზრდადი დიდობა	მათ შორის ფაუნტი	ერთული სევიტი	სახურის მიხდვით	ზემოქმედი ძველი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				106d	2	23	6d	70	23	24	4	2			0.7	440			1	660			660			

**მოხარული:** 106; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; სხვაგანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**ქვეტყვა:** განფეხნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ქორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუ

10	4.1	ნდ 30	1535	გორემი ბუნებ. წარმ. 106d წვ	1	33	6d	150	33	56	8	4	I	გდ C2	0.5	550	0	0	1	2255			2255	21	41	ბაზობი - 15%
				106d	2	14	6d	50	14	16	3	2			0.3	100			1	410			410			

**ମିଳକୁଣ୍ଡର:** 10୬; ରୂପାନ୍ତରିକା - 3000 ପାତା; 3.0 ଲେବ୍‌ଯତେ; କ୍ଷେତ୍ରଫଳ - 20୩; ଏକାକୀତାର ଉତ୍ସବାନ୍ତରିକା

**మార్కెటులో వినిపించబడుతుంది:** దీనికి అనుగుణంగా వినిపించబడుతుంది. మార్కెటులో వినిపించబడుతుంది. దీనికి అనుగుణంగా వినిపించబడుతుంది.

მისაღვირობის კატეგორია - მიუღიარებული დოკუმენტის გადაღების შემთხვევაში:

**მოზარდი:** 10გ; რაოდენობა - 2000 კალი; 2.08 სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უსრულეულობილი

**ქვემოთ მიმდინარეობს განვითარებული კულტურული და სპორტული მოვალეობების მიხედვით:**

**მოხარუ:** 10<sup>3</sup>; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.08 სიმაღლის; ხნოვნება - 15<sup>3</sup>; განახლებით უზრუნველყოფილი

**შემთხვე:** განვითარების და კულტურის; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ.; სიმაღლე - 0.5

ମିଳାନ୍ତରିକ ପାଇଁ ଏହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ।

**ანტროპოლოგური წრანსფერმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუ

13	1.6	ԲԸ 30	1650	Յուրաքանչյուր ծառայութեան համար. 106d ՎՅ	1	29	6d	150	29	48	8	4	II	ՊՃԱ C3	0.4	360	0	0	1	576			540	16	ծառայութեան - 10%
				86d 2ՎՅ	2	21	6d	90	21	28	5	2			0.3	180			1	288			216		

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 23

## ტაქსაციური ოღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

**ମେଳାର୍ଥିତା:** 106d; ରାଜ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥବିର୍କା - 3000 (ବ୍ୟାଙ୍ଗ); 1.0d ଶ୍ରମାଦିଲ୍ଲିଙ୍କ; ବ୍ୟାଙ୍ଗବିର୍କା - 107; ଗାନ୍ଧାରୀଶ୍ଵରପିତା ଶ୍ରୀରାମକ୍ରିଷ୍ଣାମୁଖୀଲୀ

**ქვემოთ:** განვითარების მიზანი - ჯიშული; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5

მისაღვრობას სამუშაოები დონისძიებებისათვის:

ანტონპოგენური გრანსფერმაჟია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**ମିଶ୍ନାର୍ଥୀ:** ୭୯୩-୩୦୯; ରାଜ୍ୟନାମିତି - ୨୦୦୦ ଲୋକୋ: ୪୦୫ ବେଳାନ୍ତିଯୁ: କ୍ରମାଂଶୀତି - ୨୦୯; ଆନ୍ଦିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାରିତ ହେଲା

ამავე დროისას კუნძულის დასახურებულებების გადასაცემად გამოიყენეთ ასეთი მიზანი.

15	4.5	ჩღ 30	1550	პორტმი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნძ	1	25	წვ	130	25	40	7	4	III	ხის C2	0.3	150	0	0	1	675			473
				8წვ 2ნძ 3გრბ	2	13	წვ	50	13	16	3	2			0.3	60			1	270			202
						6ძ		14	18									1	54			216	

**ମେଳ୍ପାର୍କିଙ୍ଗ:** 10୦ୟ; ରାନ୍‌ଡାର୍କିଙ୍ଗ - 3000 ରାତ୍ରି; 3.0ମୀ ସିମାଟାର୍କିଙ୍ଗ; କ୍ରୋଷ୍ଟାର୍କିଙ୍ଗ - 15୦ୟ; ଗାନ୍ଧୀବ୍ଲେକ୍‌ବ୍ରିଟ୍ ଆର୍କିଚ୍‌ରୁହାନ୍‌ଗ୍ରାନ୍‌ଟାର୍କିଙ୍ଗ

**ქვემოთ:** ანფანიოლიბა - ჯაუკური; დაურულოლიბა - 10%; სტერიბა - ასკ, თობ, კონ; სიმღლეა - 15%

მისადაღმობა - სამუშაონა დოკუმენტის დამტკიცების საფუძვლის მისადაღმობის აღწერითა - ძნელად მისადაღმობა; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიზუსტით - 0,6 კმ

ანტონპელიანური მრავალნიშვნობია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო.

**ମିଶ୍ରକାରୀତି:** 10% ଓ ୩୦୦୦ ରୂପାଣୀରେ - 15% କୋମାନ୍‌ଟାର୍କ୍‌ଲୋଡ୍

**შემთხვევა:** აგნორიზოლობა - აგაფონიური: თათარულობა - 30%; სახაობა - მოვა თხ; სიმაღლეა - 2

		33	462		462	
		63	17606		648	<b>18254</b>
		73	10675		228	<b>10903</b>
		63	23		23	
		396	991		991	
<b>სულ</b>	<b>89.6</b>	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	88.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.3	ნაკადულები				
	0.4	ტერნ და კელის გზები, ბილიკები				

## სატელ მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიან

სატყეო ბაკურიან

კვარტალი 24

## ბაქსაციური აღწერა

ტექნიკური მომსახურება: საკურორტო ტექნიკა

**ମିଟାର୍କାରତ୍ତୀ:** ୮୯୭-୨୫-୧୨୬୩; ରେଲୋକେସନ୍ ପରିମାଣ - ୩୦୦୦ ଏମ୍ବେ ଓ ୩୦୫ କିମ୍ବାଲୋଲ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକାର୍ତ୍ତ୍ତା - ୧୦୮; ଅନ୍ତର୍ବିହିତ ଶବ୍ଦ ଅନୁରୂପ ଉପରେ ଉପରେ

**ମେଲାଟିକ୍ସ:** ଅନ୍ତର୍ଜାଗରିକ୍ସନ୍ - ୫୨%ଟିକରୁ; ଏକାର୍ଥିକ୍ସନ୍ - ୪୫%; ଶାଖାର୍ଥିକ୍ସନ୍ - ୩%

**ანტოლოგიანური ტრანსიფორმაცია:** ტეპი - კორომი გავლიბოდეთ ჭრით; ხარისხი - საშუალებებით.

**მოზარდი:** 637-366-136; რაოდენობა - 4000 ვალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**მარტის:** განვითარება - 32%, ურთიერთობა - 35%; სახალის - მოა, ჭია, ასკ; სიმართვა - 35%

ანტოლების ურ მრავალორიგობა: მიმდევა - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**მოსარდი:** 879-268; რაოდენობა - 3500 ცალი; 4.08 სიმაღლის; ხნოვნება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილი

**მავრი:** განკუნილობა - ჯეტები; დატარულობა - 30%; სახელი - მდგ, ახ, ქნვ, სომალიუ - 39

**მისადგომია სამეურნეო დონის ძირიშებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხული

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხა

$\frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{m_1 m_2} = 10^8 \text{ cm}^{-1} \text{ rad}^{-1} \text{ srf}^{-1}$ ,  $500 \text{ nm} \approx 1.02 \text{ keV}$ ,  $1.5 \text{ meV}$ ,  $10^8 \text{ eV}^{-1} \text{ srf}^{-1}$

**შოთარები:** 10ქვ; მოწყვეტილი - 500 ცვლი; 1.00 ნიმუშლის; ხორვანები - 10ქ; განახლება - 10ქ.

**ଅଭ୍ୟାସିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶକଙ୍କରେତାକୁ:** ପ୍ରକାଶ - କ୍ଷେତ୍ରିକୀୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାଏଇବେ;

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ეჭვ-მოზადა და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემაღებელობა, მოხარედი, ქვემოთ ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თვეისცემურიანი, მიწის ძარგორიანი, ტყის გულტურების დასასაითება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ნეოგნიფა, წ.	სი-მაღლე, მ-ტრი, ხმ.	დია-შეტრი, ხმ.	ნეოგნიფა, ძლა-სი	ნეოგნიფა, ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვენებულის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სამეურნეო დონისმიერები								
																1 პ-ზე	მათ შორის ფაზები	ერთ-ერთი სიმაღლის უბანზე									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	9.9	სდ 15	1925	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7წვ 2ნკ 1ნბ	1	19	წვ	70	19	32	4	2	II	ხახ C2	0.5	160	0	0	1584			1120			320	160	

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

1584

მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წვ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგა ასკ მცე; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:

მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ

ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია:

ტრანსფორმაცია: ტრანსფორმი გაედინდი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

6	5.4	სდ 10	1950	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8წვ 2ნკ მდგ	1	11	წვ	50	11	18	3	2	IV	ხახ C2	0.1	10	0	0	54			44			შედობა
---	-----	-------	------	----------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	----	--------	-----	----	---	---	----	--	--	----	--	--	--------

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

54

მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წვ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ მდგა თოთ; სიმაღლე - 2.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:

მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ

ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია:

ტრანსფორმი გაედინდი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

7	46.1	სდ 20	1750	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7ნკ 3წვ ფჳ	1	23	ნა	130	23	36	7	4	III	ხახ C2	0.3	180	0	0	1	8298			5847		
				8ნა 2წვ	2	18	ნა	70	18	24	4	2			0.3	130			1	5993			2505		

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

14291

მოზარდი: 5ნა-წწვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წვ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ მდგა თოთ; სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:

მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.1 კმ

ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია:

ტრანსფორმი გაედინდი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

8	3.1	ს 20	1750	კორომი ბუნებრ. წარმ. 9წვ 1ნბ	1	20	წვ	70	20	32	4	2	II	ხახ C2	0.2	70	0	0	217			189			21
---	-----	------	------	------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	----	--------	-----	----	---	---	-----	--	--	-----	--	--	----

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

217

მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წვ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგა ასკ მცე; სიმაღლე - 2.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:

მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.1 კმ

ანტროპოგნური ტრანსფორმაცია:

ტრანსფორმი გაედინდი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისმიერები:

ნებით-ამ: ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - წილები; მარაგი მ.კუბ./მ-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთება; შეფასება - არადამატაფ; არადამატაფის უბნის თავისცემები:

სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო ბაგრიანი

კპარტალი 24

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყეები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონტი და დაჭინება	სიმაღლე და ზღვის დონობა	შემაღებელობა, მოხარეობა, ქვემო ქვემობური, უბნის თავისებურება-ხი, მიწის ასტერიანი, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართულის ელექტრო სისტემები	ტყის ელექტრო სისტემები	ნი-მა-დლენება, შეტრი, ხელი	ნი-მა-დლენება, შეტრი, ხელი	ნი-მა-დლენება, შეტრი, ხელი	ნი-მა-დლენება, შეტრი, ხელი	ტყის ტოპო, აღგოლებულის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.			მარაგი უბანზე, კმ.					სამუშაო დონისმიერები					
													1 პ-ზე	მთ შორის ფაზზე	ერთ-ერთი ხელი	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზზე	ერთ-ერთი ხელი	სასაქონლო კლასი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	2.8	სდ 15	1780	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 9წვ 1ნდ ნკ მდგ	1	13	წვ	50	13	24	3	2	III	ხაზ C2	0.1	20	0	0	56				54			6
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			56							
მოზარდი: 8წვ-2ძმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
ქვეტყები: განუვინილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2ძ																										
მისადგომია სამუშაონეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
10	16.1	სდ 10	1780	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 6წვ 2ნკ 2ძმგ ნძ	1	10	წვ	50	10	18	3	2	IV	ხაზ C2	0.3	30	0	0	483				295			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			483							
მოზარდი: 8წვ-2ძმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
ქვეტყები: განუვინილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2ძ																										
მისადგომია სამუშაონეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის გატერინია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი: სისმიურ არათანაბარია; კორომი ჭრაგანლილია																										
11	2.6	სდ 25	1500	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 5წვ 4ნდ 1წვ	1	22	წვ	90	22	40	5	3	III	ხაზ C2	0.5	200	0	0	1	520				260		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			520							
მოზარდი: 7ნდ-3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
ქვეტყები: განუვინილობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1ძ																										
მისადგომია სამუშაონეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშალო																										
12	2.1	სდ 36	1460	ბორჯომი ბუნებრ. წარმ. 5წრ 2წკ 1ნდ 1წვ	1	17	წრს	50	17	24	5	4	IV	ხაზ C1	0.4	110	0	0	231				108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			231							
მოზარდი: 6წრ-2წკ-2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყები: განუვინილობა - 10%; სახეობა - ასკ; მდგ; სიმაღლე - 1ძ																										
მისადგომია სამუშაონეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																										

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 24

ტაქსაციური ოღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 24

## ტაქსაციური ოფწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდინანდის გენერალიზარიზაცია და დაქანება	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, ქვეწები, ნაიდაგი, რეალიუფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის ქარგორია, ტყის კულტურების დახასიათია, ტყის ფონდის მდგრადი დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის გლეგმენი	ხნოვანება, წ.	სი-მაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სამუშაოების ტიპი	სისხლი	ზორადი ტყის გარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეცნიერო დონის სტატუსი		
																1 პარენტები	მათ შორის ფაუნტი	ერთული უკეთები		ზორაგი უბანზე, კბ.მ.	სახურის მიხედვით	ზემოქმედი მდგრადი დონი	მათ შორის ფაუნტი	ერთული უკეთები	სახურის მიხედვით	ზემოქმედი მდგრადი დონი	ჩანაცემი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23	1	სდ 30	1695	კორომი ბენებ. წარმ. 10 კრს	1	20	30	50	20	20	5	4	IV	წარმ. C2	0.6	190	0	10	1	190	10	181					200

**მოზარდი:** 10ვერს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15ვ

**შემოწმა:** განვითარების დაფინანსირების დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 48

ମିଳାଗ୍ରହମବେଳେ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲୋକିନ୍ଦରପତ୍ରରେ ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ପରିମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା

**ანტროპოლოგიური მრავალორმაგია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუ

24	2.5	ს 25	1500	გორიმი ბუნება. წარმ. 8წვ 16პ 16ი ფლ	1	26	წვ	150	26	52	8	4	III	ხახ C2	0.5	250	0	0	1	625			480		
							6პ	0	23	40									1				60		
							6დ	0	25	48									1				60		

**მოზარდი:** 10წვ; რაოდენობა - 2000 (ვალი; 2.0ბ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფია

**შპსტა:** განვითარების - ჯგუფი; დამატებითი - 10%; სახეობა - ძალა, კოლექტურული; თობა; სიმაღლე - 150

**შისაღალობა სამურავნეო დონისძიებებსათვის:** შისაღალობას აღმატოთია - მუზეუმებისა; დაშვრება კმ-ში 0,1 კმ ხიზუსწით - 1,2 კმ

**ანტოლების ური მრავალობაზე:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრილ; ხარისხი - სუსტი.

25	35.7	¤ 15	1850	ქორომი ბუნებრ. ჭარმ. 5წე 36პ 2დღე	1	8	წვ	50	8	16	3	2	V	სუპ C2	0.2	20	0	0	714			367		
																						219		
																						146		

**მოზარდი:** 8:30-2:30დღე; რაოდენობა - 2000 (ვალი; 2.0მ სიმაღლის); ხნოვნება - 10ტ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ანტონპეტრევის მუზეუმი, დასაცავებულებები. მთელი კულტურული და გარე

**მოზარდი:** 8:00-22:00; რაოდენობა - 1000 ლავი; 10მ სიმაღლის; ხელვანება - 10გ; ანასტატიტით არ არის უზრუნველყოფილი

**შემდგა:** განთვინოლობა - თანაბარო: დაფარულობა - 10%; სახოლობა - მდვ. ას. ს. სიმაღლე - 1.58

ანტროპოლოგიური ტრანსლორებია არა: ტიპი - კორომი ავალიდი ქრისტ. ხარისხი - საშუალო

სულ მარაგები კვარტალში	34165	22	34187	119	119
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
ყველა	11591	12	11603		

		6Ճ	12693			<b>12693</b>	
		ՑԵ	36			<b>36</b>	
		ՎՅ	8497			<b>8497</b>	
		ԵՃ	750			<b>750</b>	
		ՅՐԵ	429	10		<b>439</b>	
		ՑԸՑ	251			<b>251</b>	
		ՖԵՑ	51			<b>51</b>	
<b>ՆԿԴ</b>	<b>205.9</b>	ՑԱՏ ՑԵՐՈԸ ՑՈՒՑԻՆ ԺԱԾԱԳԱՐԻԿԵՊՈՆ ՑՈՒՑԵՎՈՅՈՒԹ					
	201.5	ԺԱԾԱԳԱՐԻԿԵՊՈՆ ՑՈՒՑԵՎՈՅՈՒԹ. ՎԱՐԴ.					
	1.0	ԽԱՎԱԴԱԼԱՎԵՅՈՒԹ					
	3.4	ՑԵՐՈԸ ԾԱ ՑԵՐՈԸ ՑԵՐՈԸ, ՑԵՐՈԸ ՑԵՐՈԸ					

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაქურიანი

სატყეო ბაქურიანი

კვარტალი 25

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის მქონე ზოვის დონიდან	სიმარტინის მქონე ზოვის დონიდან	შემაღებელობა, მოზარდი, ქვემოშე ნიადაგი, რელევური, უბნის თავისებურობა-ზო, მიწის ატეკორია, ტყის კულტურების დასასისურა, ტყის ფონის მიწის დასახელება	სართული	სართულის სიმარტინი	ტყის მელების მდგრადი მარტინი	ნი-მაღანება, წ.	დიამეტრი, სმ.	ნი-განვითარების ძლის კბილური ფირფიტი	ნი-განვითარების ჯაჭვი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი	სის-ზო-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქლო	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო დონისძიებები			
															1 პაზე	მთშორის ფაზე	ერთეულის ხელი	ზრდადი	მათშორის ფაზე	ერთეულის ხელი	სახელი	ზრდადი	მათშორის ფაზე	ერთეულის ხელი	სახელი	ზრდადი	მათშორის ფაზე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2	სდ 15	1845	კორმი ბუნებრ. წარმ. 106დ წვ	1	23	ნდ	110	23	36	6	3	III	ზაფ C3	0.3	180	0	15	1	360		30	426		10		

სულ ზრდადი, ფაზე, ერთეული ხელის მარაგი უბანზე 390

მოზარდი: 8ნდ-2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.

ჰეოტყ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - მაყ. ქოლ, ჭრი; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუ/კა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთები; შეფასება - არადამატებული; არადამატებულის თავისებურებანი: ხისშირე არათანაბარია; კორმი ჭრაგავლილია

2	7.9	ს 20	1830	კორმი ბუნებრ. წარმ. 106დ წვ	1	31	ნდ	150	31	60	8	4	I	ზაფ C3	0.3	280	0	0	1	2212		2296			1640	
				106დ წვ	2	25	ნდ	110	25	36	6	3			0.3	200			1	1580						

სულ ზრდადი, ფაზე, ერთეული ხელის მარაგი უბანზე 3792

მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ჰეოტყ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. მდგ, მცვ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ხაშალო

3	1.5	ს 20	1845	კორმი ბუნებრ. წარმ. 106დ წვ ნდ	1	29	ნდ	150	29	56	8	4	II	ზაფ C3	0.4	330	0	0	1	495			495		
---	-----	------	------	--------------------------------	---	----	----	-----	----	----	---	---	----	--------	-----	-----	---	---	---	-----	--	--	-----	--	--

სულ ზრდადი, ფაზე, ერთეული ხელის მარაგი უბანზე 495

მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ჰეოტყ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ. ჭრი, მდგ; სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

უბნის თავისებურებანი: ხისშირე არათანაბარია; კორმი ჭრაგავლილია

4	0.2	ს 6	1840	ველობი			წვ																		

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოების მოვება ან თიბგა; ხარისხი - ძლიერი

5	3.9	ს 25	1855	კორმი ბუნებრ. წარმ. 106დ	1	25	ნდ	110	25	32	6	3	II	ზაფ C3	0.2	140	0	20	1	546		78	652		39

სულ ზრდადი, ფაზე, ერთეული ხელის მარაგი უბანზე 624

მოზარდი: 9ნდ-1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ჰეოტყ: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ. ქოლ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

სატაქსო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზაცია და დაჭარებები	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, შემცირებულობა, ნიადაგი, რელიეფი, უნის თვალისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურის დასასიათება, ტყის ფონდის მიწის დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელექტრონული ნორჩი	ნეოდინამიკური დანართი	დიამეტრი, მმ	ნეოდინამიკური დანართი	ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი	სისქორე	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეცნიერო დოკუმენტი		
													1 ჰა-ზე	მთვრის ფაზები	ერთეული სეკუნდი	სასაქონდო კლასი	1 ჰა-ზე	მთვრის ფაზები	ერთეული სეკუნდი	სასაქონდო კლასი	1 ჰა-ზე	მთვრის ფაზები	ერთეული სეკუნდი	სასაქონდო კლასი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>შესრულებული სატყო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1995; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამატაფ; არადაუბის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
<b>6</b>	<b>0.2</b>	<b>ს 25</b>	<b>1860</b>	კორომი ბურებ. წარმ. 106დ ვა	<b>1</b>	<b>33</b> ნდ	<b>190</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>I</b>	<b>შპდ B2</b>	<b>0.5</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>104</b>				<b>104</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	გაფლოთი - 15%	
				106დ	<b>2</b>	<b>27</b> ნდ	<b>90</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>0.3</b>	<b>240</b>			<b>1</b>	<b>48</b>			<b>48</b>			<b>152</b>		
<b>სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																											
<b>მოზარდი:</b> 106დ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ																											
<b>მისადგომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვოს:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრემობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიანა - კორომი გაფლოლი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
<b>7</b>	<b>2.5</b>	<b>ს 20</b>	<b>1835</b>	კორომი ბურებ. წარმ. 106დ ვა	<b>1</b>	<b>32</b> ნდ	<b>170</b>	<b>32</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>I</b>	<b>ბბბ C2</b>	<b>0.6</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1450</b>				<b>1508</b>	<b>12</b>	გაფლოთი - 15%		
				106დ	<b>2</b>	<b>25</b> ნდ	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>0.2</b>	<b>140</b>			<b>1</b>	<b>350</b>			<b>364</b>			<b>1800</b>		
<b>სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																											
<b>მოზარდი:</b> 106დ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; ჭნა; უღილე; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვოს:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრემობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.3 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიანა - კორომი გაფლოლი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>შესრულებული სატყო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1997; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამატაფ; არადაუბის თავისებურებანი:																											
<b>8</b>	<b>6.3</b>	<b>ს 15</b>	<b>1785</b>	კორომი ბურებ. წარმ. 106დ ნდ	<b>1</b>	<b>30</b> ნდ	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>II</b>	<b>ბბბ B2</b>	<b>0.3</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1638</b>				<b>1690</b>	<b>32</b>			
					<b>2</b>	<b>25</b> ნდ	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>0.2</b>	<b>140</b>			<b>1</b>	<b>350</b>			<b>364</b>			<b>1638</b>		
<b>სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																											
<b>მოზარდი:</b> 96-1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - უღილე, მაყ; მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვოს:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრემობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.3 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიანა - კორომი გაფლოლი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>შესრულებული სატყო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1997; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამატაფ; არადაუბის თავისებურებანი:																											
<b>9</b>	<b>1.5</b>	<b>ს დ 25</b>	<b>1795</b>	კორომი ბურებ. წარმ. 106დ	<b>1</b>	<b>30</b> ნდ	<b>130</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>I</b>	<b>ვივ C2</b>	<b>0.4</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>540</b>				<b>30</b>	<b>570</b>			
					<b>2</b>	<b>25</b> ნდ	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>0.2</b>	<b>140</b>			<b>1</b>	<b>350</b>			<b>364</b>			<b>570</b>		
<b>სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																											
<b>მოზარდი:</b> 86-1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; უღილე; სიმაღლე - 18მ																											
<b>მისადგომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვოს:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრემობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.4 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიანა - კორომი გაფლოლი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>შესრულებული სატყო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1997; მერქ. სახეობა -																											

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო ბაგრიანი

კპარტალი 25

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყეები

სატყეო ტყის უძნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ეჭვის მაჩვიდვა და დაჭრება	სიმაღლე და დონობა	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვემოთქმული უბნის თავისებურება, მიწის აბეგორია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება	სარო-ოლი	სარო-ოლის სიმაღლე, მ	ტყის ელე-მეტები	ნო-გან-და, მ.	ნი-მა-დლე, მ	დია-ტრი, მ	ნო-გან-დის ძლია-ზი	ნო-გან-დის ჯგუ-ფი	ბო-ტიტი, აღგო-ლაშელის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერები					
															1 პ-ზე	2 მათ შორის ფაზი	3 ერთობის გლობი	4 სა-საქნლო										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	1	სდ 10	1785	კორმი ბუნებ. წარმ. 106d	1	18	ნდ	70	18	24	4	2	III	ნდ ხ 0.1	40	0	0	40			48					40		
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების შარაგი უბანზე																			40									
<b>მოზარდი:</b> 106d; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ. მდგ. ქოდ; სიმაღლე - 28																												
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის აბეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
<b>შესრულებული სატყო-სამეურნეო დონისმიერები:</b> ნების-აბ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 300; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთები; შეფასება - არადამაქმაფ; არად მაკუნის თავისებურებანი: ხიხირე არათანაბარია; კორმი ჭრაგავლილია																												
11	2.9	სა 30	1800	კორმი ბუნებ. წარმ. 106d	1	30	ნდ	150	30	56	8	4	II	ზედ C2	0.4	380	0	0	1	1102					1140		14 ბავლითი - 10%	
					2	24	ნდ	90	24	32	5	2				0.3	210		1	609					630			
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების შარაგი უბანზე																			1711									
<b>მოზარდი:</b> 106d; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ. სიმაღლე - 0.3მ																												
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის აბეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშეალო																												
12	5.9	ს 20	1840	კორმი ბუნებ. წარმ. 106d	1	31	ნდ	150	31	60	8	4	I	ზედ B2	0.4	370	0	0	1	2183					2294			
					2	25	ნდ	110	25	36	6	3				0.2	140		1	826					868			
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების შარაგი უბანზე																			3009									
<b>მოზარდი:</b> 106d; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვემო:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. მდგ; სიმაღლე - 18																												
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის აბეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშეალო																												
<b>უბის თავისებურებანი:</b> ხიხირე არათანაბარია; კორმი ჭრაგავლილია																												
13	5	სა 25	1800	კორმი ბუნებ. წარმ. 96d 1ცპ	1	28	ნდ	130	28	44	7	4	II	ზედ B4	0.7	580	0	30	1	2900					150	2760		25 ბავლითი - 20%
					2	23	ნდ	70	23	28	4	2				0.2	130		1	650					290		650	
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების შარაგი უბანზე																			3700									
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის აბეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სეხები																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დადასტუნება	სიმაღლეის ზღვის დონობრივან	შემაღლებულობა, მოზარდი, გეოგრაფიული და გეოლოგიური უძნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახსინიაზე, ტყის ფონდის მოწყინვა	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის გეოგრაფიული და გეოლოგიური მდგრადი მართვის მიზანის და მიზანის განვითარების მიზანი	სიმაღლე, მ	დიამეტრი, მ.	ნეოგნაზონის განვითარების დონიზე	ნეოგნაზონის განვითარების დონიზე	ბონიზე	ტყის ტიპი, მაღალი და მაღალ-საშემოფლოს ტიპი	სისხლოეს	ზოგადი ტყის მარაგი, გ.ბ.მ.			სასაქონლო დონის სიმიზნე	მარაგი უბანზე, გ.ბ.მ.					სამუშაოები დონის სიმიზნე		
															1 პაზუ	მათ შორის ფაუნა	ერთული ული სეები									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	11.1	1.5	1750	კართველი ბანანები წარმ	1	29	fid	150	20	48	8	4	II	ხიხი	0.1	80	0	0	1	888	0	926	0	0	0	0

**ମେଳାକରଣ:** ୭୬୫-୩୫୯; ରାଜନ୍ୟବିରାମ - ୧୦୦୦ ମୀଟିଙ୍ଗ; ୩.୦୧ ସିମାଲାଇସ; କ୍ଷେତ୍ରବିଶ୍ଵାର୍ଥ - ୧୫୮; ଆନାକ୍ଷେପିତ ଏଇ ଏବିତ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କଙ୍କ ପରିଚୟ

**მჟღავნები:** განვითარებული ქადაგი - ჯავუკური; დაუარულობა - 55%; სახეობა - მაყ; ქოლ, მფა; სიმაცლე - 2%

მისაღვრობის კატეგორია - ხაფულებში მისაღვრობა; ტრანსპორტის სახელმწიფო დამოუკიდებელი მისაღვრობის კატეგორია - ხაფულებში მისაღვრობა; ტრანსპორტის სახელმწიფო დამოუკიდებელი დაშორება, ემ-ში 0.1 ქმ ხიცუებით - 0.1 ქმ.

**ანტროპოლოგიური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლიბდე ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი

**უბინის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილი.

**მოზარდი:** 9წელ-16წ; რაოდენობა - 2000 (ვალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**შპს „განვითარების დამფუძნებელი“** - ჯგუფით; დაუკავშირდება - 70%; სახეობა - მაქ; მდე, ოთხ; სიმღლე - 18

მისაღვრობის კატეგორია - ხაფულში მისაღვრობა; ტრანსპორტის სახელმწიფო დაშორება, ემ-ში 0.1 ემ სიუცხვით - 0.1 ემ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

**შესრულებული სამსახურ-სამოწვევო ღონისძიებები:** ნების-მის; ჩატარების წლიდუ - 2000; მერქანტის სახელი - ნაქა; მარადი მ.კულტ/მა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთება; შეასება - არადამატა; არღვა

**ମେଳାରିଙ୍କୁ:** 106d; ରାଜନୀତିବିଦୀ - 500 ପ୍ରାଣୀ; 158 ସିଦ୍ଧାଂତାଳୋକ; ବ୍ୟାଙ୍ଗନିକା - 107; ଗାନ୍ଧାରୀଶ୍ଵରାଳୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚର୍ଜନକୁଳପ୍ରଭାବିତ

**შემთხვე:** განვითარებული ქალაქი - ჯამუჯური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ქოლ, მღვევი; სიმაღლე - 1.

**ମିଶନାଲ୍ଡରମିଳିବା ସାମ୍ବର୍ଗ୍ରହଣ ଧରନିରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇବାର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି।**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

17	1.5	სა 20	1755	ქორომი ბუნებ. წარმ. 106d	1	30	6d	150	30	56	8	4	II	ხის C2	0.4	350	0	0	1	525		525	8
				106d	2	23	6d	90	23	32	5	2			0.2	120			1	180		180	

უკრ ზოდადი, გაუტი, ე

**მოზარდი:** 6წე-4ნბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15

**კვართის განვენილობა - ჯაფარიშვილის დაფუძნელობა - 15%; სახელმძღვანელო - მაგ. ქოლე**

მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი

**ატროპოგენურ ტრანსფორმაცია:** ტიანა - კორომ გავლიბდეთ ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

შესრულებული სატყო-სამეურნეო დონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარებული დღე: 2023 წლის 15 მარტი.

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	უერდობის გენერაციის დონობა	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, მეტყველება, უბნის ნაკადაგი, რეალიზაცია, უბნის თავისებურება-ნა, მიწის პატვერობა, ტყის კულტურების დასახითურება, ტყის ფონდის მოწყიბის დასახელება	სართულა	სართულის სიმაღლე	ტყის მდგრადი, ბა, წ.	ხნოვნების განვითარების მდგრადი, ბა, წ.	დიაბეტის განვითარების მდგრადი, ბა, წ.	ხნოვნების განვითარების მდგრადი, ბა, წ.	ბონუსის მდგრადი, ბა, წ.	ტყის ტიპი, სამყოფელის ტიპი	სისხლის განვითარების მდგრადი, ბა, წ.	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.			მარაგი უბანზე კმ.					სამეცნიერო ღონისძიებები				
														1 პაზუ	მათშორის ფაზზე	ერთგული უცემი	ზრდადი	მათშორის ფაზზე	ერთგული უცემი	სახეობების მიხედვით	ზემოქმედი	ჩახერგიობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	4.7	ს 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნა ნა წვ	1	30	ნდ	150	30	52	8	4	II	ნახ B2	0.3	250	0	0	1	1175			1250			

**ମେଳାରଣ୍ଡା:** ୮୬୯-୨୫୩; ରାଜୀଗ୍ରାମପୁର - ୩୦୦୦ ଲାଙ୍ଘାଣ୍ଡିଆ; ୪.୦୧ ସମୀକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ; କ୍ଷେତ୍ରପରିମାଣ - ୨୦୮୮ ହାର୍ଡିକ୍ସ୍

**მჰერია:** განვითარების მიზანი - ჯგუფური; დაუპარულობა - 50%; სახეობა - ქოლ, მაჭ, მცველი; სიმაღლე - 2

**მსაღლების სამუშაოთ დოკუმენტების გვერდზე:** მსაღლების კატასტორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვიმია; ტრანსპორტის სახელი - საკავშირო დაცვულობის დაზღვრება კმ-ზე 0,1 კმ სიზუსტით - 0,3 კმ

ანტროპოლოგიური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**შესრულებულ სატყო-სამურნეო დინონისძიებები:** ნებით-ამ; საბარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/კა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთება; შეფასება - არადამატაყ; არადამატ უნიკალური დაუსაბუთება; სატყო-სამურნეო დინონისძიებები:

**მოზარდი:** 10გ; რაოდენობა - 2000 (ვალი; 3.08 სიმაღლის; სხვანაერპა - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქართველი მარკეტის მიერ:** განვითარებული კულტურული და სპორტული ციტატები - 35%; სახეობა - მაქა, შოლა, ქნავა; სიმაღლე -

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**შესრულებული სატყო-სამეცნიერო ღირისისგები:** ნებით-ამ; საბარების წელი - 2006; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/პა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაქმაჟ; არადამაქმაჟნის რაოსისგების არათანაბრივია; კორსომი ჭრაავავითებდე

20	1.1	სა 36	1745	ქორომი ბუნები. წარმ. 600 460	1	32	ვა	170	32	64	9	5	I	ვა 0.3	C2	0.3	210	0	0	1	231			152	33	5	საზოგადო - 15%; მწვრთნა ქამიუქების გამოყენება (ფლორინი)
				1060	2	25	60	0	25	32	4	2				0.3	240		1	264			100		288		

**3-3**  $\left( \frac{1}{2} \right) \times 10^5 \text{ N} \times [1] = 2000 \text{ N} = 2.03 \times 10^3 \text{ N} \times [1] = 15^{\circ} \text{ } \left[ \begin{array}{l} 1 \\ -1 \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{l} 1 \\ -1 \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} 1 \\ -1 \end{array} \right] = 2 \text{ N}$

ძონარდი: 10ბd; რაოდებობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხხოვახება - 15%; გახასლები

**კვლევა:** განხვეულილა - ჯოვანების დაფარი დღიულიდა - 10%; სახელმა - ძალის სიმძლელე - 0.5%

შისადგომია სამეურნეო ღონისძიებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მხედად

ახტროპოლიტური ტრანსფორმაცია: ტექნიკური - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშეალო

შისადგომისა საქურეო ღონისძიებისათვის: შისადგომის კატეგორია - ხელად ხელშეკრულების მიზანისათვის:

სატყეო მეცნიერება ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კპარტალი 25

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყეები

სატყეო ტყის უძნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება	სიმაღლე და ზღვის დონე	შემადგენლობა, მოხარული ქედები, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურობა, მიწის აატენირის, ტყის გულტუბების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება												სართულის ელექტრო სისტემის დანართი	ტყის ტემპერატურის განვითარების მარაგი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.			სასაქლეო დონის მარაგის უბანზე	სამეცნიერო დონის მარაგის უბანზე									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	0.5	ა 30	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გრს ნდ წვ ფე	1	19	გრხ	60	19	28	6	4	IV	ხახ C2	0.4	120	0	0	2	60			60								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

60

მოზარდი: 7ვრს-3ნდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია: კატეგორია: დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ

მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტაია - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგაროვანი არ არის; სისშირე არათანაბარია

23	3.8	სდ 15	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გრ ფა	1	32	ნდ	170	32	64	9	5	I	შედ C2	0.4	370	0	0	1	1406			1443					ბავლით - 15%
----	-----	-------	------	-----------------------------	---	----	----	-----	----	----	---	---	---	--------	-----	-----	---	---	---	------	--	--	------	--	--	--	--	--------------

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

2584

მოზარდი: 10გდ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტაია - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია

24	1.8	სდ 10	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გდ	1	27	ნდ	130	27	36	7	4	II	შედ C2	0.1	70	0	0	1	126			133		9		
----	-----	-------	------	--------------------------	---	----	----	-----	----	----	---	---	----	--------	-----	----	---	---	---	-----	--	--	-----	--	---	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

126

მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 300 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია: დაფარულობა - 95%; სახეობა - მაყ, ფოლ, მდგ; სიმაღლე - 2გ

მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტაია - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი

შესრულებული სატყეო-სამეცნიერო დონისმიერები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამატიური; არადამატიური უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

25	1.4	ს 10	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გდ ფა	1	33	ნდ	150	33	48	8	4	I	შედ C2	0.6	580	0	0	1	812			812				
----	-----	------	------	-----------------------------	---	----	----	-----	----	----	---	---	---	--------	-----	-----	---	---	---	-----	--	--	-----	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

812

მოზარდი: 10გდ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმადლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტაია - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

შესრულებული სატყეო-სამეცნიერო დონისმიერები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამატიური; არადამატიური უბნის თავისებურებანი: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამატიური

26	0.7	სა 20	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გდ წვ	1	33	ნდ	190	35	88	10	5	I	შედ C2	0.5	500	0	0	1	350			245					105
----	-----	-------	------	----------------------------	---	----	----	-----	----	----	----	---	---	--------	-----	-----	---	---	---	-----	--	--	-----	--	--	--	--	-----

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

350

სატექსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია დონალდის გენერაცია	სიმაღლე	შემაგრევნლობა, მოზარდი, ქვემდებარებული უნიტები, ნა-დაგი, თავისებურობა-ზო, მიწის კატეგორია, ტყის ქულებურების დასასისუბა, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის გლობური მდგრადი, წ.	ტყის გლობური მდგრადი, წ.	ხნოვნების განვითარების მდგრადი, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, ს.მ.	ხნოვნების განვითარების მდგრადი, წ.	ხნოვნების განვითარების მდგრადი, წ.	ბიოსტატიკური დაგენერაციული ფასი	სისხლი	ზრდადი ტყის გარაგი, მ.მ.			სასაქონლო ქედი	მარაგი უბანები კპ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 პაზუ	მათშორის ფაზე	ერთული ხელი ხელი		ზრდადი	მათშორის ფერგლი	ერთული ხელი ხელი	სახელმწიფო მინისტრი	ზემოქმედობის მინისტრი	სახელმწიფო მინისტრი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**მოზარდი:** 8წუ-2ნბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 7.03 სიმაღლის; სხვოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყვა:** განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 18

**მისადგომია სამეცნიერო დოკუმენტებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მოყვარული წლის განაკვლეულში შე მისადგომია; ტრანსპორტის ხასებები - საავტომობილო; დაშორებული ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ.

27	3.6	ს 25	1750	ქორმით ბუნებ. წარმ. 106ძ	1	25	ნძ	110	25	36	6	3	II	გვდ C2	0.6	420	0	0	1	1512			1554		18	ბეჭდითი - 10%
				106ძ	2	14	ნძ	50	14	16	3	2			0.2	60				216			222			

**მოზარდი:** 10გ; რაოდენობა - 2500 კვლი; 3.0გ სიმაღლისას ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**შემოწმება:** განვითარებისა და კულტურის, დაცვარებისა - 3%; სახეობა - მაყ.; სიმაღლე - 0.0%

მისაღალობას სამუშაოებრ დონის სიმძლებისათვის:

**მოზარდი:** 10გ; რაოდენობა - 2000 (ალი; 3.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილ

მისაღვევობის არტენითა - ზაფხულში მისაღვევობა: ტრინიტარისის სახეები - სააკადემიურო და შორებები - გვ-ში 0.1 გვ სიზუსტით - 0.2 გვ

ანტროპოგენური ტეატრის დამსახურება: ტეატრი - კორომი აავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალებელი მოვალეობა.

თამანანდოლი კორომის - თამისანგის ტიპი - ენტომისანგბატობა; თამისანგის წარმო - 2012; თამისანგბატო მარტინი სახალისა - ნახვი მარტინებისა და თავათმების სახალისა - ექსპრესო ქარისტამის; თამისანგის ხარისხი - სამუშაო

29	2.3	ს 25	1710	ქორმი ბუნებ. წარმ. 106d წვ	1	21	ნდ	90	21	32	5	2	III	ხხხ	B3	0.1	60	0	0	138			150	12	
----	-----	------	------	-------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	-----	-----	----	-----	----	---	---	-----	--	--	-----	----	--

**მონაცემი:** 66x43°: რაოდნობა - 1000 ლათი; 3.03 სიმაღლე; ხევანაძე - 20°: აგანახოვდო არ აღის უწყვეტობითობა

— ఏకోస్తమి విషయాలను కూడా పరిచయించాలి.

ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ପରିପାଦା କରିବାକୁ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ।

**მეცნიერული სამუშაო-სახელმწიფო დღის მიზანი:** სეიმით-ადგი სახელმწიფოს V ქადაგი - 2000; მექუ. სახელმისა - ნაცპ; მარტივი მუნიციპალ-ები - 280; მეცნიერული ახალი ხა - სრ დამ. ხაი. დაუსაირული; მეცნიერი - პროდაკტებ; არიდამკარ-თან დაუსაირული; სამუშაო-სახელმწიფო დღის მიზანი:

**მოხარული:** 106ს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0ტ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონდა და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემადგენლობა, მოხარეობა, შემცირებულება, მიწის ამონტურიანისა და მიწის ფარგლების მიმდევადის მდგრადი და დასახათება, მიწის ფონდის მიწების დასახლება																სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სართულის ტყების სიმაღლე, მ	ტყის განება, მ	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, მმ	ტყის განება, მ	სი-მაღლე, მ	ტყის ტბი, აღდგომულის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეცნიერო დონისძიებებისათვის
				1 პ-ზე	2 პ-ზე	3 პ-ზე	4 პ-ზე	5 პ-ზე	6 პ-ზე	7 პ-ზე	8 პ-ზე	9 პ-ზე	10 პ-ზე	11 პ-ზე	12 პ-ზე	13 პ-ზე	14 პ-ზე	15 პ-ზე	16 პ-ზე	17 პ-ზე	18 პ-ზე	19 პ-ზე	20 პ-ზე	21 პ-ზე	22 პ-ზე	23 პ-ზე	24 პ-ზე	25 პ-ზე	26 პ-ზე	27 პ-ზე							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
<b>ქვემოთ:</b> განვითარება - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ																																					
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღიომედია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ																																					
<b>ანტოპოგნოზური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; სარისხი - სუსტი																																					
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - გნტომანგბლები; დაზიანების წელი - 2011; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაგადებების სახეობა - ექსტენდილა ქერქიჭამია; დაზიანების სარისხი - საშალი																																					
31	2.1	ს 30	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნდ	1	18	წვ	75	18	36	4	2	III	წვ8 C2	0.5	160	0	0	336			282			10												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																																					
<b>მოზარდი:</b> 6წვ-4წმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																																					
<b>ქვემოთ:</b> განვითარება - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ																																					
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ																																					
32	1.5	ს 40	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ წვ	1	22	წდ	110	22	36	6	3	III	წდ8 C2	0.5	350	0	20	1	525			30	590		15											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																																					
<b>მოზარდი:</b> 9წ-1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																																					
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ																																					
<b>ანტოპოგნოზური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; სარისხი - სუსტი																																					
33	0.6	დ 30	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნდ	1	35	წჭ	170	35	64	9	5	I	წდ8 C2	0.4	290	0	0	1	174			140	18	3	სახისარ. - 20%; მატრიცუალური განვითარებისა (ფერისმიხედვით)											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																																					
<b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																					
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																																					
<b>ანტოპოგნოზური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; სარისხი - სუსტი																																					
34	0.5	დ 30	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	28	წდ	150	28	60	8	4	II	წდ8 C2	0.3	260	0	0	1	130			130			95											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																																					
<b>მოზარდი:</b> 7წ-3წვ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																																					
<b>ქვემოთ:</b> განვითარება - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; ასკ																																					
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																																					
35	0.5	დ 30	1615	კორომი																																	

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგრიანი

სატყეო ბაგრიანი

კპარტალი 25

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყეები

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემადგენლობა, მოხარული, ქვეტყებულებები, უბნის თვითისუბრუნველობა, შიწის აატეგორია, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	საროვნო ტყელის ელექტროდან	საროვნო ტყელის სიმაღლე, მ	ტყის ელექტროდან	ნი-მა-დლენება, წ.	დია-ტრი, ხმ.	ნი-მა-დლენების ძლიანი	ნი-მა-დლენების ჯგუფი	ბო-ტი-ტი	ტყის ტბი, ადგილობრივის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერებები				
															1 პ-ზე	მათ შორის ფაზი	ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	ზრდადი და	მათ შორის ფაზი	ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	ზრდადი და	მათ შორის ფაზი	ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
35	0.6	დ 40	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ წვ	1	14	ნდ	90	14	32	5	2	V ნახ C1	0.5	190	0	20	1	114		12	145					126

მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყები: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

უბნის თავისებურებანი: ხიაშირე არათანაბარია

36	0.6	დ 35	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 106დ	1	28	ნდ	170	28	60	9	5	II ჩედ C2	0.4	370	0	0	1	222		222					ბავლით - 10%
				106დ	2	14	ნდ	50	14	16	3	2			0.3	110		1	66		66					

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

მოზარდი: 106დ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

37	0.9	სა 36	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნგ ნდ	1	27	წვ	150	28	52	8	4	II ნახ B3	0.5	300	0	0	2	270		216					54
				ნდ	0	24	40											3								

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

მოზარდი: 8წვ-2ნგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყები: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, აუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღიომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

38	0.3	ა 20	1460	კორნაშეკრელი ქალტ.	1	14	ფაზები	45	14	18	3	2	II ნახ B2	0.7	150	0	0	45			45					ბავლით - 10%
				10წგ	ნგ	0	24	40										3								

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

ქვეტყები: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოანაგლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

39	0.4	ს 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნგ 1ნგ თხმ	1	17	წვ	90	17	32	5	2	IV ნახ B2	0.4	110	0	0	44			21					9
				ნგ	0	0	0											3								

სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

ქვეტყები: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოანაგლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ





სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიან

კვარტალი 2

## ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	უკრდობის და დაქანება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, მემკებულება, უნია-დაგი, რელიეფი, უნიკალურობა, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურული უძრავის დასასახლობა, ტყის ფონდის მოწინავება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მეზონერი	ხნობა, ჭანა-დალება, ჭანება, ჭანებულება	სი-მაღლე, მ.	დია-მერი, სმ.	ხნობანების კლასი	ხნობანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფელის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი მარგალი ტყის კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამურნეო დონისძიებები	
																1 ჰა-ჟე	მათ შორის უაუზტი	კროკული უები								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**მისაღვრობა სამუშაოების დონის მიერგობისათვის:** მისაღვრობის კატეგორია - მოქადა წლის განმავლობაში მისაღვრობა; ტრანსპორტის სახეები - სავტომობილო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.1 ქმ

**მოზარდი:** 7წ-3ნბ; რაოდენობა - 1000 ცალის 3.0გ სიმაღლის; ხნოვნება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**შემთხვე:** განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კოლ, მაყ, მდგ; სიმაღლე -

**შისაბამისი სამუშაოების დოკუმენტის მიხედვით:**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**შესრულებული საცემო-სამეცნიერო დონისიძიებები:** ნებითო-აქ: ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 300; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ; უპირველი თავისებურებანი:

50	1.4	სა 30	1605	ეორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 46ძ 6პ	1	20	წვ	70	20	24	4	2	II	წვ B2	0.5	190	0	0	266		160			
							6პ	0													106			

**მოზარდი:** 7წე-3ნბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

**შემთხვე:** განვიტრინის ფორმა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2

**მისაღოვდეთ სამუშაონეო ღონისძიებებისათვის:** მისადაგობობის კატეგორია - მნელად მისადაგობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაზიანება კატ-III 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუს

**ქვემთხვე:** განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, კუნ; სიმაღლე -

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუს

**ანტროპოლოგური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორელირებული გავლიბები კრიოს; ხარისხი - სუსტი

53 0.8 1.45 1605 კორომიძე ბარაბა, ჭავჭავაძე, 1 21 ნდ 70 21

**შემოქმედება:** განვითარების - ჯგუფები; დაფარულება - 45%; სახეობა - ობ; სიმაღლე - 38

**მისაღვრობის სამუშაოების დონის გებბისთვის:** მისაღვრობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვრობა; ტრანსპორტის სახელი - საავტომობილო; დაშორება კ-ში 0,1 კმ სიზურეით - 0,3 კმ

54	0.7	Բ 40	1610	Ճարտարագիր ծաղկաբանություն. Համար 5508. Տարբերակ 36թ 273 էնջ	1	24	տարբ.	75	26	40	8	5	III	բօն	B3	0.4	170	0	0	3	119			69
							նջ	0	23	32									2				40	
							ՎՑ	0	23	32									3				27	

**მოსარდი:** 96d-1თხმ; რაოდენობა - 3000 კალი; 4.08 სიმაღლის; ხნოვანიბა - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**შპსტა:** განვითარების - ჯგუფი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ.; თობ; სიმაღლე - 15%

მისაღოლმება სამუშაოების დაგენერირების და მისაღოლობის კატეგორიის - მოუღვამელია; დაშორება კმ-ში 0,1 მ ხოზურით - 0,1

**አንብጥලመስጫናኝና ቴጥልናስፋዕልምናውያድ:** ትዕዛዕለ - የወጥነት አገልግሎት ቅርቡ; ክልል - ክልል

**მოზარდი:** 10გ: რაოდენობა - 2000 ვალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15٪; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ప్రాథమిక వార్షికాలికాలు - 12.5% రుపోర్టు: రాతార్థాలికాలు - 15%: కొబెన్సీలు - 5%: కోస్టాలు - 0.5%**

მისამართი - სამართლებრივი დოკუმენტის მიხედვით - მთავრი წევის ან მართვისა შემთხვევაში - მისამართი; აგრძნილობის სახადი - სახადო მომცემით თარიღის მიხედვით - 0,1 კგ ხელყურებით - 0,1 კგ

நடவடிக்கை என்றால் தீர்முறைகளினாலேயாக விடப்படும் அதை நடவடிக்கை என்று விடுவது வெளியிலே உண்டு.

56	0.4	b 36	<b>1615</b>	ქორემი ბუნება. წარმ. 5თხმ 36დ 2წვ	1	17	თხმ	60	16	28	6	4	V ხხხ	B3	0.4	110	0	0	3	44			28
								6დ	90	18	32								2			16	
								წვ	0	17	32								2			11	

**ქვემის:** აპონიურობა - თანაბაზი; თაორგულობა - 35%; სახლობა - ასე სიმაფია -

**ମହାରାଜା ପାତ୍ର କିମ୍ବା କାଳିକା କିମ୍ବା କାଳିକା କିମ୍ବା କାଳିକା**

**ქვემოთ:** განვიტანილობა - ჯდულური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ქოლ, მდგ; სიმაღლე - 10

**ମିଶାଲ୍ଗନମିଳା ସାମ୍ବାରକ୍ଷେତ୍ର ଫୋନ୍‌ନିଃମିଳ୍‌ପ୍ରେସିଟେସନ୍‌କୁମାରପୁରାଜିତାରେ**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყდილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 25

## ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქის ცის ნომერი	ფართობი	ჟერლი დობის ენზიმის დოზა და დაჭაუბება	სიმაღლე და დონობა	შემადგენლობა, მოზარდი, რეაცია, ჰემიტექნიკური და განვითარებული უნის თავისებურობა-ნი, მაწის კატეპორია, ტყის კულტურის უძლებელობა, ტყის დასასათოება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე და დონობა	ტყის გენერაცია, წ.	ხნოვნების დოზა	სი-მა-მებრი, ს. მ. ტრი, ს.მ.	დია-მეტრი, ს.მ.	ხნოვნების კლასი	ხნოვნების ჯეშუა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღგელდებულის ტიპი	სის-მი-რე	მარაგი უპანზე, კბ.მ.					სამეცნიერო დონის მასიური გრადუსი					
																1 პაზე	მათ შერის ფაზი	ერთეული ხელი ხეები	სა-საქონლო კლასი	ზრდა-დი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**შესრულებული საცემო-სამუშაონები:** ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუპ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ

58	0.7	სა 35	1725	კორომი ბენგ. წარმ. 106d გვ 106d წვ	1	33	ნბ	190	33	72	10	5	I	ვა3 C2	0.6	690	0	0	1	483			483		ბავშვი - 15%
					2	14	ნბ	50	14	20	3	2			0.2	70			1	49			49		

**მოსარდი:** 866-2793; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.08 სიმაღლის; ხელვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

**შპერტი:** განვითნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მ

**მისადაღობა სამუშაოების თვეს:** მისადაღობის კატეგორია - ზაფხულში მისადაღობა: ტრანსპორტის სახელმწიფო - საავტომობილო; დაშორება - მდ. მ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.2 კმ

ანტროპოლოგიური მრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუ

**ମେଳ୍କାରିତା:** 10ବି; ଉପରେନ୍ଦ୍ରିୟ - 500 ଏକାଙ୍ଗ; 2.0ମୀ ଲିମାନ୍‌କୋଣୀ; କ୍ଷେତ୍ରଫଳ - 15ମୀ<sup>2</sup>; ଡାର୍କାନ୍ଧିକାରୀ ଅନୁଭବ ଆର୍ଥିକାରୀ ଅନୁଭବ

**ქათები:** განვითარება - კულტური; დაზიანები - 45%; სახოვავი - თხ; სიმარტი - 5%

**მისამართის სამოწვევო ორგანიზაციისთვის:** მისამართის აღმართის - მთავრი წლის ანგარიშიში მისამართის ტრანსპორტის სახადი - სააგრძოლო დოკუმენტით - 0.1 გრ სიმარტისათვის და 0.1 გრ სიმარტისათვის.

ანტონოვანური ტრანსპორტმაგარა: ტეპი - კორომი ააცლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

ପାଇଁ କାହିଁବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ କାହିଁବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ

**ମେଲ୍ଲାରିଙ୍ଗଳୁ:** ୬୬୩-୫୪୭; ରାନ୍ଧାନ୍ଦ୍ରାବାଦ - ୧୦୦୦ ପାତ୍ର; ୩.୦୯ ଲିଟର୍ ପାତ୍ର; ୩.୦୯ ଲିଟର୍ ପାତ୍ର;

**ქართველი მარკეტის შემთხვევაში:** განვითარებული ბაზები - 90%; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მატ. ქოდ, მდგ; სიმაღლე - 2

**მისადაღლობა სამუშაოების დოკუმენტის გვერდზე:**

**ანტოლოგიური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლიბდე ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერ

ଶ୍ରୀନାରାତ୍ନାକାର - ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନାଥଙ୍କାର - ଅନେକିମୋହିପାଦ:

ଜୀବିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମକାଳେ ଏହାର ପରିପାଦା କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆଶିଷ ପାଇଲାମୁଣ୍ଡିର କାମକାଳେ ଏହାର ପରିପାଦା କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆଶିଷ ପାଇଲାମୁଣ୍ଡିର

61	1.3	წდ 15	1480	პორომი ბენებ. წარმ. 4წ 4წ 2წ 2წ ძღვ	1	18	წვ	70	18	36	4	2	III	ბბ 6 C2	0.5	140	0	0	182			74		ბაკომი
							63	0														72		36

ဗျာလ် စေဇနာန်, ဗုဒ္ဓဘာဝါဘ်, ကြံတွေ့

**მოზარდი:** 577-366-266; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლ

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 25

## ტაქსაციური ሠღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაქურიანი

სატყეო ბაქურიანი

კვარტალი 26

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის მქონების და დაჭანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღებელობა, მოზარდი, ქვემეტშენიანი, რელიეფი, უბნის თავის ერთულება-ზო, მიწის ატეპორია, ტყის კულტურულის დასასიათვა, ტყის ფონის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის მდგრადულება, წ.	ნი-მაღლება, წ.	დიამეტრი, სმ.	ნი-განვითარების ძლის განვითარების ჯიში	ნი-განვითარების ჯიში	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი	სის-ზო-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქლო	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო დონისძიებები			
															1 პაზე	მთშორის ფაზე	ერთეულის ხელაპი	1 პაზე	მთშორის ფაზე	ერთეულის ხელაპი	სასაქლო	ზრდადი	მათშორის ფაზე	ერთეულის ხელაპი	სასაქლო	ზეების მარაგი უბანზე	კბ.მ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.2	წ 20	1550	კორმი ბუნებრ. წარმ. 86დ 2წვ	1	24	ნბ	110	24	36	6	3	III ნბს C2	0.5	350	0	0	1	2520			1960			490		
<b>სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2520</b>							
<b>მოზარდი: 7ნბ-3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</b>																											
<b>ქვემოთ: განვითარების კულტურულის - ჯგუფების; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</b>																											
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მნედად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																											
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
2	8.1	წ 25	1550	კორმი ბუნებრ. წარმ. 6წვ 4ნბ	1	24	წვ	130	24	44	7	4	III ჩბს C2	0.6	280	0	0	1	2268			1328			884		
<b>სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2268</b>							
<b>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</b>																											
<b>ქვემოთ: განვითარების კულტურულის - ჯგუფების; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</b>																											
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუძგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ																											
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																				<b>46</b>							
3	2.8	წ 30	1650	კორმი ბუნებრ. წარმ. 4წვ 3ნბ 2გრ 16კ მდგ	1	13	წვ	50	13	20	3	2	III ნბს C2	0.2	40	0	0	112			33			22		11	
<b>სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>112</b>							
<b>მოზარდი: 7წვ-2ნბ-1ჟრს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</b>																											
<b>ქვემოთ: განვითარების კულტურულის - ჯგუფების; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</b>																											
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსფორმაციის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ																											
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
4	0.6	წ 10	1570	კორმი ბუნებრ. წარმ. 10წვ	1	14	ჰკ	50	14	20	3	2	III წვს C2	0.6	130	0	0	78			78			78			
<b>სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>78</b>							
<b>მოზარდი: 7წვ-2ნბ-1ჟრს; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</b>																											
<b>ქვემოთ: განვითარების კულტურულის - ჯგუფების; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</b>																											
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსფორმაციის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ																											
<b>ანგრძოლებული ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																				<b>320</b>							
5	4.2	წ 35	1600	კორმი ბუნებრ. წარმ. 4წვ 2ნბ 2გრ 1წვ 16კ	1	20	ჰკ	70	20	28	4	2	II ნბს C2	0.5	200	0	0	840			320			160			160

სატაქსო ცოდნის ნომერი	ფართობი	უკრდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლეების ზღვის დონობა	შემაღლებულობა, მოსარლი, გეერტები, უბნის თავისებურება-ნა, მიწის კატეგორია, წყის კულტურების დახსინება, წყის ფონდის მიწების დაქანება	სართული	სართულის სიმაღლეები	ტყის მდგრადი, ბა, წ.	ხნო-განედლება, მ.მ.	დიაბეტი, სმ.	ხნო-განედის კლასი	ხნო-განედის ჯგუფი	ბონუმი	ტყის ტიპი, აღიილდებულის ტიპი	სისხი-რე	ზრდადი ტყის გარაგი, კმ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
															1 პაზუ	მათ შორის ფაუტი	ერთული ული ნეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთული ული ნეები	სახელმწიფო ბის მიხედვით	ზეპირი მედიუმი (ძველი)	ჩახელი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვერი	0															80	80		

**მოხარეთ:** გვრჩ-366-177; რაოდენობა - 5000 კალი; 4.08 სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყვა:** განფეხნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მდვ; სიმაღლე - 1

მისადგომობის კატეგორია - მნელად მისადგომია; დაშორება ემ-ში 0.1 ემ ხელუხლით - 1.3 ც

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ხაშუაზ

**შოთარო:** 63%-ის-გარეთ; რაოდენობა - 3000 ლამაზე; 300 ჰიმოვალი; ხელავაზება - 15%; აგანახოვდით უზრუნველყოფისათვის

**ძეგლი:** ანთოფილის - უკუმარი: თავისუფლება - 25%; სახალის - 8%, მარი: ჩანარი - 2%

ప్రాంతిక రాష్ట్ర బ్యూలోగ్ - క్రిస్తుమానికిల్డింగ్ - 25/3, నాచిల్స్ - బెంగళూరు - 560 001 నుండి - 20

**მოუნართი:** 7-ერთ-2-ტე-1-ნა, რალთონბა - 5000 დანი: 4 00 სიმაღლის ხნოვანება - 10°; აგანასტომიზით უზრუნველყოფილია.

**შემთხვევა:** აპარატის მომზადებელი - უკანასკნელი მომზადებელი - 30%; სახმაობა - მაყ. სიმართვა - 15%

**ప్రాంతిక రాశి బ్యూలోగ్‌లు - క్రిస్తీనా లెక్కలు - 50% నిఱణులు - క్రిస్తీనా - 1.25**

**შესრულებული სამუშაოების დასრულების დღის განვითარებისა და კულტურული მდგრადი განვითარების სამსახური**

**ମେଳାର୍ଥି:** ୫୫୭-୫୬; ପାଠ୍ୟକାରୀ - ୩୦୦୦ ଏଲାଙ୍କ; ୩.୦୧ ସିମାନ୍ତରେ; କ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତରେ - ୧୫୮; ଅନ୍ତର୍ବାହିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉପରେ ଉପରେ

**შემოზღვა:** განვითარებული კულტურის; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; მაყ; სიმაფლე - 0.

სატაქსაცოდნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის მქსპროცესიადან დაჭაუბება	სიმაღლე	შემაღლებულობა, მოზარდი, ქვეტების უსის თაგვისებურება-ნი, მიწის ძალებითობისა, მცირებულებების დახასიათება, ტყის უზრინალის მოწების დასახელება	სართული	სართულების სიმაღლე, მ	ტყის ელექტრონიკური მდგრადი, წ.	ხნობანი, მ.	სი-მაღლე, მ.	დიაზეტრი, სმ.	ხნობანი, მ.	ხნობანი, მ.	ბონიტი	ტყის ტიპი, აღგილდებულის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის გარები, კბ.მ.			სასაქონლო ძლის	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეცნიერო დონის მიერგვები	
																1 ჰა-ზე	2 მათ შორის ფაზები	3 კრონული უცნების სახელის მიხედვით		5 ზეპინ ბეჭედი	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშეალო																											
9	0.4	ს 5	1725	კონაშექრული კულტ. ზეპინ ბეჭედი	1	14	ვა ბეჭედის ვარიაცია	35	14	20	2	1	II	ჩაზღვა C2	0.5	100	0	0	40	32	8						
სულ ზრდადი, ფაზები, კრონული სეპბის მარაგი უბანზე																											
მოზარდი: 10ნბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვემოთ: განვითარებული კულტ. დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, სიმაღლე - 0.5მ																											
მისადგომია სამეცნიერო ლონისძიებებისათვის:																											
ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშეალო																											
10	0.7	ჩ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. ზეპინ ბეჭედის ზეპინ ბეჭედის 16ნბ	1	18	ვა ვარიაცია	70	18	24	4	2	III	ჩაზღვა C2	0.5	140	0	0	98	51	29	9	9				
სულ ზრდადი, ფაზები, კრონული სეპბის მარაგი უბანზე																											
მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვემოთ: განვითარებული კულტ. დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1მ																											
მისადგომია სამეცნიერო ლონისძიებებისათვის:																											
ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშეალო																											
11	7.3	ჩ 25	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 96ნბ 1წუ	1	21	ნა ვარიაცია	90	21	36	5	2	III	ჩაზღვა C2	0.3	170	0	0	1241	1163	129	160	68				
სულ ზრდადი, ფაზები, კრონული სეპბის მარაგი უბანზე																											
მოზარდი: 7წუ-3ნბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვემოთ: განვითარებული კულტ. დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ																											
მისადგომია სამეცნიერო ლონისძიებებისათვის:																											
ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშეალო																											
შესრულებული საბუქო-სამეცნიერო ლონისძიებები:																											
უბის თაგვისებურებანი:																											
12	18.5	ჩ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. გვერდ 1ნა გვერდ 6ნა გვერდ	1	8	ვა ვარიაცია	50	8	16	3	2	V	ჩაზღვა C2	0.2	20	0	0	370	308	38	38					
სულ ზრდადი, ფაზები, კრონული სეპბის მარაგი უბანზე																											

სატაქსაციურნოს ნომერი	ფართობი	ფერდობის გენერაცია და დაჭრება	სიმაღლე და დოვის რენტბილის დონობა	შემადგენლობა, მოზარდი, რელიეფი, უბნის თავის კონტურება-ნი, მიწის კტიგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონლის მიწის დასახელება	სართულა	სართულის სიმაღლე, მეტრი	ტყის გლეგენი, მანგრევი, განვითარება, ტრიო, სმ.	ნიმუშის დანართი, განვითარების მიზანის დაღინიშვნები	ნიმუშის განვითარების მიზანის დაღინიშვნები	ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი	სისხლის ტემპერატურა, გრ.მ.	სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.				სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.				სამეცნიერო დონის მიერგვებელი					
													1 პაზუ	მათ შორის ფაუტი	ერთული უნიტი												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>მოზარდი:</b> 8წე-1ნა-1ნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ჰეოტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მოც, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომიბის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.9 ქმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრიის; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>შესრულებული სატყო-სამეცნიერო დონისმიერები:</b> ნებითო-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთობ; შეფასება - არადამატება; არ უბნის თავის კულტებისათვის: სიხშირე არაინიბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
13	1.7	წ 15	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. წწე პირმ 2ვრხ ნე ნდ	1	19	წვ	70	19	28	4	2	II	ხიხ ხი 0.5	160	0	0	272				129					
								თხმ	50														76			51	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევბის შარაგი უბანზე</b>																										272	
<b>მოზარდი:</b> 5წე-3თხმ-2ერბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ჰეოტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 1.2 ქმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრიის; ხარისხი - სუსტი																											
14	1.6	წ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. წწე 36დ	1	25	წვ	130	25	48	7	4	III	ჩაგ ხი 0.5	230	0	0	1	368				258				
								ნდ	0	25	48											1		110			
						2	12	წვ	50	12	16	3	2			0.2	30		1	48			39			9	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევბის შარაგი უბანზე</b>																										416	
<b>მოზარდი:</b> 9წე-1ნა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ჰეოტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 1.0 ქმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრიის; ხარისხი - სუსტი																											
15	4.9	წ 20	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. წწე 36 2ფჳ	1	19	წვ	70	19	28	4	2	II	ხიხ ხი 0.6	190	0	0	931				466					
								ნდ	0														279			186	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხევბის შარაგი უბანზე</b>																										931	
<b>მოზარდი:</b> 7წე-3ნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ჰეოტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.9 ქმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრიის; ხარისხი - სუსტი																											
16	1.4	წ 30	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 66დ წწე 1ფჳ	1	16	ნდ	60	16	20	3	2	III	ჩაგ ხი 0.6	240	0	0	336				203			21		
								წვ	0														100				

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კპარტალი 26

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყეები

სატყეო ტყის უძნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზაცია და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემაღებელობა, მოხარედი, ქვემოთ ნიადაგი, რელიეფი, უძნის თავისებურება-ხი, მიწის კატეგორია, ტყის გულტურების დასასაითება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ნორგანება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხმ.	ნორგანების ძლიანი განვითარების ფაზი	ნორგანების ძლიანი განვითარების ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერები				
														1 პაზე	მათ შორის ფაზი	ერთეულის ხელი	სა-საქმე-დო	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზი	ერთეულის ხელი	სახელი	ზემოქმედი მედიუმი	ჩახელობის მინიმუმი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
								ფაზი	0																33	

## სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეგბის შარაგი უბანზე

336

მოზარდი: ნნდ-4წე; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; მაყ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფალი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისმიერები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./კა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამატების; არადამატების

უბნის თავისებურებანი: სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

17	3.6	ჩდ 15	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წე 2ნაბ	1	12	წვე	50	12	20	3	2	III ხას C2	0.4	60	0	0	216			130		
								ნა	0												43		
								ნა	0												43		

## სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეგბის შარაგი უბანზე

216

მოზარდი: 8წე-2ნაბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; ასკ; მდგ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.5 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფალი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

უბნის თავისებურებანი: სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

18	16.9	ჩდ 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წე 2ნაბ 1გრხ	1	8	წვე	50	8	12	3	2	V ხას C2	0.2	20	0	0	338			236		შედობა
								ნა	0												67		
								გრხ	0												33		

## სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეგბის შარაგი უბანზე

338

მოზარდი: 8წე-2მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ჭრი, ასკ; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.7 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფალი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

19	2.8	ჩდ 20	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წე 3ნაბ 1გრხ	1	14	წვე	50	14	16	3	2	III ჩაგ C2	0.5	110	0	15	308			162		28
								ნა	0											42	137		
								ნა	0											31			
								გრხ	0											31			

## სულ ზრდადი, ფაზტი, ერთეული სეგბის შარაგი უბანზე

350

მოზარდი: 7წე-2ნაბ-1გრ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; მცხ, ჭრა; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფალი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

20	2.8	ჩდ 20	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წე 3ნაბ 1გრხ	1	14	წვე	50	14	16	3	2	III ჩაგ C2	0.5	110	0	15	308			162		28
								ნა	0										42	137			
								ნა	0										31				
								გრხ	0										31				

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება	სიმაღლე	შემაგრებლობა, მოხარდი, ქვემოთქმულის ნიადაგი, რელიეფი, უნის თავისებურობა-ზო, მიწის ძარღვირია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელევაცია, მ	ნორჩანქაბა, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხმ.	ნორჩანქაბის ძლია-სი	ნორჩანქაბის ჯგუფი	ბონიტაზი	ტყის ტბი, აღგონისამყოლის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.				სასაქნლო ბლოკი	სამეურნეო დონის მიერაცხვის მინიმუმის და მინიმუმის გადასახლება					
																1 პ-ზე	მთშორისული უბანზე	ერთ-ერთი უბანზე	სახელმწიფო უბანზე							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურება:</b> სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
20	4	ჩდ 15	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2მდგ ნკ	1	12	წვ	50	12	20	3	2	III ხასიათის C2	0.3	50	0	0	200			164					41
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										200
<b>მოზარდი:</b> 8წვ-2მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვეტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისმირე - 1.3 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
<b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჸა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამატავ; არადამ																										
<b>უბნის თავისებურება:</b> სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
21	0.6	ჩდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2წვ 2ნდ სარ ვრს	1	12	ნკ	45	12	14	3	2	III ხასიათის C2	0.4	50	0	0	30			15					6
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										30
<b>მოზარდი:</b> 5წ-2ნდ-წწ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვეტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისმირე - 1.2 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
<b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჸა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამატავ; არადამ																										
<b>უბნის თავისებურება:</b> სისმირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
22	4.8	ჩდ 10	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ	1	13	წვ	60	13	20	3	2	IV ხასიათის C2	0.4	70	0	0	336			350					336
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვეტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისმირე - 1.0 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
23	3.1	ჩდ 10	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1წვ სარ ნდ	1	10	წვ	50	10	18	3	2	IV ხასიათის C2	0.4	40	0	0	124			104					12
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვეტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ჭრ, ასკ; სიმაღლე - 3მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისმირე - 1.0 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ																										

სატაქსო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის მქსპროცესიაზადან	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, მეტეოროლოგიური უბნის თავისებურება-ნი, მიწის ძალებითობის, მცირებულების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულების სიმაღლე, მ	ტყის ელევაცია, მ	ხნობანება, წ.	სი-მაღლე, მ.	დიაბეტი, სმ.	ხნობანება, მ.	ხნობანება, მ.	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივების ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის გარები, კმ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეცნიერო დონისძიებები			
																ზრდადი ტყის გარები, კმ.				მარაგი უბანზე, კმ.									
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუნტი	კრო-ული ნეები	ზრდადი დიზინის ფაუნტი	მათ შორის ფაუნტი	კრო-ული ნეები	სახელმძღვანელოს მიხედვით	ზემოქმედი მენეჯერი	სახელმძღვანელო	ზემოქმედი მენეჯერი	სახელმძღვანელო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6 კმ ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
24	21.8	ჩდ 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 16პ	1	10	წვ	50	10	20	3	2	IV სურ C2	0.2	20	0	0	436			393						43		
მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წვ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვემოთ: განვითარებილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.8 კმ ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: სისტერჯ არათანაბარია; კორომი ჭრაგადილია																													
25	1	ჩდ 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ პარყ 16პ	1	8	წვ	45	8	12	3	2	IV სურ C2	0.4	40	0	0	40			24						12	4	
მოზარდი: 9წვ-1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წვ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვემოთ: განვითარებილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ასკ; ჭრები: სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.0 კმ ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																													
26	1.1	ჩდ 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 26პ 2ვრს 2მდგ	1	10	წვ	50	10	20	3	2	IV ხინ C2	0.4	40	0	0	44			20						8	8	8
მოზარდი: 9წვ-1კრს; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წვ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვემოთ: განვითარებილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.4 კმ ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																													
27	2.7	ჩდ 15	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26პ არყ	1	10	წვ	50	10	20	3	2	IV ხინ C0	0.2	20	0	0	54			44						10		
მოზარდი: 8წვ-2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წვ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვემოთ: განვითარებილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის: მისადგომიბის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.6 კმ																													



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ქვემოთიცადადაჭახა	სიმაღლე და წლის დონობა	შემადგენლობა, მოზარდობა, ჰექტარი, მარტინის თავისი მეტრუმეტრი, მაწის არტემორია, ტყის კულტურის დასასიათება, ტყის ფორმის მიწების დასახელება	სარ-თული	სარ-თულის სიმაღლე	ტყის ელევაცია	ხნოვნების დონე	ხნოვნების დონე	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღილდებულის ტიპი	სის-მო-რე	ზრდადი ტყის გარაგა, კბ.მ.	მარაგი უბანზე, კბ.მ.												
														1 პაზე	მათ შორის ფაუნი	ერთგული სეგმენტი	სახელმწიფო მინისტრის მინჯლი	უეხელი (მვალი)	ჩახერგიანი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
33	1.1	წა 15	1950	კორომი ბუნები. წარმ. 8წვ 26კ კრ	1	9	წვ	50	9	20	3	2	IV ხინ C2	0.5	50	0	5	55	6	50						
									63			0														11
																										61
<b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვეტყვა:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგა; სიმაღლე - 3მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.8 კმ																										
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
34	2.7	წ 15	1980	კორომი ბუნები. წარმ. 8წვ 16კ 16ძ	1	9	წვ	50	9	16	3	2	IV ხუ C2	0.2	20	0	0	54								44
									63			0													5	
									63			0													5	
																										54
<b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვეტყვა:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგა, ასკ; სიმაღლე - 3მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.0 კმ																										
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
35	0.3	წ 20	1970	კორომი ბუნები. წარმ. 6წვ 26კ 2მდ	1	9	წვ	50	9	16	3	2	IV ხუ C2	0.2	20	0	0	6								4
									63			0													1	
									63			0													1	
																										6
<b>ქვეტყვა:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგა; სიმაღლე - 2მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.1 კმ																										
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
36	0.4	ს დ 15	1970	კორომი ბუნები. წარმ. 5წვ 56კ	1	7	წვ	40	7	12	2	1	V ხუ C1	0.1	10	0	0	4								2
									63			0													2	
																										4
<b>ქვეტყვა:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; მდგა; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.0 კმ																										
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
37	0.4	ს დ 5	1725	კორომი ბუნები. წარმ. 10თბმ	1	12	თბმ	25	12	12	3	2	IV ხინ C2	0.5	60	0	15	24								6
																										30
<b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>სამეურნეო დონისძიებები:</b> სამეურნეო დონისძიებების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.0 კმ																										
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
<b>სამეურნეო დონისძიებები:</b> სამეურნეო დონისძიებების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.1 კმ																										
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
<b>სამეურნეო დონისძიებები:</b> სამეურნეო დონისძიებების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.2 კმ																										
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
<b>სამეურნეო დონისძიებები:</b> სამეურნეო დონისძიებების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.3 კმ																										
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
<b>სამეურნეო დონისძიებები:</b> სამეურნეო დონისძიებების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 2.4 კმ																										
<b>ანტოპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭ																										



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდონის ექსპოზიცია და დაჭარება	სიმაღლევის დონობა	შემადგენლობა, მოზარდი, მემკვეთი, უნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავის სტრუქტურა, ნივთის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწის დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლევი, მ	ტყის მდგრადი, მ.	ხნობანების მდგრადი, მ.	სი-მაღალე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნობანების ჯაჭური	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-საჭირო ფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარგი, გბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეცნიერო დონის მიერებები			
															1 ჰა-ებე	მათ შორის ფაზები	კრონების ეტაპი	ზრდადი	მათ შორის ფაზები	კრონების ეტაპი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
42	4.4	ჩდ 30	1650	კორომი ბენებ. წარმ. 56d 2წვ 2ნე 1ფკ 3წს	1	18	ნდ	70	18	28	4	2	III	ნბე C2	0.5	240	0	0	1056				529		22		
								წვ		0														211			
								ნე		0														211			
								ფკ		0														105			

**მოზარდი:** 86გ-2შვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0გ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია.

**შემთხვევა:** განვიტონილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ასპ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ხაშუალ

**მოსარდი:** 67-2-296-2-მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15°; განასაღებით უსრუნველყოფილია

**შპატის:** განვევნილობა - ჯდულური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ასქ; სიმაღლე - 1.5m

მისადაგომია სამუშარენო დონისძებებისთვის:

სულ მარაგები კვარტალში 16038 78 16116 81

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით

	83	868		868
	63	7476	42	7518
	73	6078	12	6090
	63	691		691
	873	15		15
	376	467	66	533
	763	185	6	191
	323	117		117

სულ	<b>154.3</b>	გათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	148.7	კორომი ბუნებრ. წარ.
	0.4	კრონაშექრული ქულტ.
	1.3	ველოზი
	1.5	ნაკადულები
	2.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაქურიანი

სატყეო ბაქურიანი

კვარტალი 27

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის მქონე და დაჭანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღებელობა, მოზარდი, ქვემეტშენიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ზო, მიწის ატეპორია, ტყის კულტურების დასასისურა, ტყის ფონის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მდგრადულება, წერტილი	ნი-მაღლება, წრი, სმ.	დიაბეტი, სმ.	ნი-განვითარების აღმართულება	ნი-განვითარების აღმართულება	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივის ტიპი	სის-ზო-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქნლო	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო დონისძიებები		
															1 პაზე	მთშორის ფაზე	ერთეულის ხარისხი	ზრდადი	მარაგი	ერთეულის ხარისხი	სახეობის მიხედვით	ზემოქმედი	სახეობის მიხედვით	ზემოქმედი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.8	დ 20	1470	კორომი ბუნებრ. წარმ. 86დ 2წვ	1	17	ნდ	70	17	32	4	2	III ნბე C2	0.5	200	0	0	1360			1072			268		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										1360

მოზარდი: ნნდ-4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

2	3.9	სდ 25	1570	კორომი ბუნებრ. წარმ. 96დ 1წვ	1	20	ნდ	90	20	36	5	2	III ნბე C2	0.6	320	0	0	1248			1124	98	სამეტება - 10% მარტინერების გამომეტება (ფერისმინი)			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										1248

მოზარდი: 7ნდ-3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ულ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - გნტომანგბლები; დაზიანების წლილი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსპლიდა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო

3	3.4	სდ 30	1570	კორომი ბუნებრ. წარმ. 96დ 1წვ	1	20	ნდ	90	20	36	5	2	III ნბე C2	0.6	330	0	0	1122			1010			112		მოზარდი: 7ნდ-3წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

ქვემოთ: განვითარების კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ულ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

4	1.4	ს 40	1600	მეწარი																						0	0	მოზარდი: 7ნდ-3წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოუკერძელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																												

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტექნიკ; ხარისხი - საშუალო

5	0.4	დ 20	1450	ძრონაშეგრული მულტ-ბელონგატინგ	1	14	ფას	35	14	20	2	1	II ჩედე C2	0.8	180	0	0	72			72			72			მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																											

ანგრძოლებური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გორგონი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

6	2.5	სდ 36	1550	კორომი ბუნებრ. წარმ. 4წვ 2ნგ 2მდგ 2ნგ გრს	1	12	წვ	60	12	20	3	2	IV ჩედე C2	0.3	60	0	0	150			60			60			მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ
მისადგომია სამეურნეო დონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდინანდის გენერალიზარიზა და დაქანება	სიმაღლე	შემაღლების მოხარეობა, მოზარდები, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის ძალების რორა, ტყის კულტურების დანაისათბობა, ტყის ფონდის მოწყობის დასახელება	სართული	სართულების სიმაღლე	ტყის გლეგენები	ხეობა-დღე	სი-მატერიალური სამართლებრივი სტრუქტური	დიაბეტი	ხეობანების განვითარები	ხეობანების განვითარები	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სამყოფელის ტიპი	სისხლი	ზორადი ტყის გარაგი, გ.მ.			სასაქონლო ქრდასი	მარაგი უბანზე, გ.მ.მ.					სამეცნიერო დონის მიერგებები	
																1 პარაგ	მათშორის ფაუნტი	ერთული ქები		ზრდა	მათშორის ფაუნტი	ერთული ქები	სახუბერებების მიხდვით	ზემოქმედი	ზემოქმედი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ მდგ ნძ	0 0 0																		28 28 28

**მოზარდი:** 6წ-3ნკ-1ნბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანები - 10°; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყვა:** განვითარების მიზანი - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 10%

მისადგომების ქარგობითია - მულტიპლიფლაცია; დაშორება კ-ზე 0.1 კგ სიზუსტით - 0.4 კგ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტ

**ମନ୍ତ୍ରୀକାରୀ:** ୮୯୭-୨୩୦୧ : ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - ୩୦୦୦ ଏବଂ ୨୦୫ ଲୋକସାମାଜିକ କୌଣସିଗର୍ଦ୍ଦା - ୧୮୮

**ප්‍රාග්ධනය:** පැවත්වනු ලබන විට මෙම ස්ථානයේ ප්‍රාග්ධනය නො සිදු කළ තුළ යුතු විය හෝ ප්‍රාග්ධනය නො සිදු කළ තුළ යුතු විය හෝ

**ମେଳକାରିତା:** 10୦ୟ; ରାଶିକାର୍ଯ୍ୟକୁ - 3000 ରାଶି; 3.08 ସିମାଟାଇସ; ବ୍ୟବାଧିକୁ - 15୮; ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି

**შემოქმედება:** განვითარების - ჯაფუტები; დაფარულება - 25%; სახეობები - კომ. ასკ. მდგ; სიმაღლე - 1

Digitized by srujanika@gmail.com

**მოხარე:** 873-2376; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანგბა - 15%; განახლებით უ

**მარტივი:** განეცნილობა - ჯგუფები; დაფრიკლიმბა - 35%; სახეობა - მდგ, ასტ, ქოლ; სიმღლე - 2.5მ

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხული

10	1.4	ს 36	1700	კორომი ბეჭედი. წარმ. 5წელ 56დ ნპ	1	12	ვე	50	12	18	3	2	III ხდხ	C2	0.1	20	0	0	28		16			
								6d		0											16			

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოხარული, ქვემოთქმული, უნა-დაგი, რელიეფი, უნის თავისებურება-ზო, მიწის აატეგორია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელქ-მეტი	ნეო-განება, მ.	სი-მაღლე, მ.	დია-ტრი, ხმ.	ნეო-განების ძლია-სი	ნეო-განების ჯგუ-ფი	ბო-ტიპი	ტყის ტიპი, აღგონისამყოლის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სამეცნიერო დონისძიებები																				
																1 პ-ზე	მთ შორის ფა-ზე	ერთ-ერთი უნიკალური სიმაღლე																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			28																				
მოზარდი: 7ნდ-3წე; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																																							
ქვემო: განვენილობა - ჯგულური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ																																							
მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:																																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																																							
11	1.3	სდ 5	1750	კორომი ბენებ. წარმ. 6წ 4ნდ მდგ ვრხ	1	11	წე	50	11	16	3	2	IV ნახ C2	0.2	30	0	0	39			26																16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				39																			
მოზარდი: 8წ-2წნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																							
ქვემო: განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ; მდგ უღილ; სიმაღლე - 1.5მ																																							
მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:																																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																																							
შესრულებული სატყეო-სამეცნიერო დონისძიებები:																																							
უბნის თავისებურებანი:																																							
12	2.8	ს 35	1720	კორომი ბენებ. წარმ. 8წ 2წნ	1	20	ნდ	90	20	36	5	2	III ნახ C2	0.6	350	0	0	980			784																	196	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				980																			
მოზარდი: 8წ-2წე; რაოდენობა - 3500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																																							
ქვემო: განვენილობა - ჯგულური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ; ჟოლ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																																							
მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:																																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																																							
13	3.6	სდ 25	1730	კორომი ბენებ. წარმ. 6წ 3წ 1წ ნდ	1	16	წე	70	16	28	4	2	III ნახ C2	0.5	130	0	0	468			282																	140	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																				468																			
მოზარდი: 7წ-3წნ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																																							
ქვემო: განვენილობა - ჯგულური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ; ჟოლ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																																							
მისადგომია სამეცნიერო დონისძიებებისათვის:																																							

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	უცრ-დობის გენერაციის დანართი	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, მკერტხველი, ნიადაგი, რეაციული უბნის თავისებურულება, მიწის ძალგროვოროა, ტყის კულტურების დახასიათი, ტყის ფონდის მდგრადი დასახლება	სართული	სართულების სიმაღლე	ტყის ელექტრონული მდგრადი, წ.	ხნობა, დისტანცია, სმენის განვითარების დობრები	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სამყოფელის ტიპი	სისხლი	ზრდადი ტყის გარები, ებრ. 1 ჰა-ზე	ზრდადი ტყის გარები, ებრ. მათშორის ფაზი	ზრდადი ტყის გარები, ებრ. ერთეულის ეტაპი	სასაქონლო ქლასი	მარაგი უბანზე, ებ.მ.						სამეცნიერო დონისძიებები				
																ზრდადი ტყის გარები, ებრ. სახურის მიხედვით	მათშორის ფაზი	ერთეულის ეტაპი	სახურის მიხედვით	ზრდადი ტყის გარები, ებრ. ზემოთ მიხედვით	ზრდადი ტყის გარები, ებრ. ზემოთ მიხედვით					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**მოსარდი:** 8წე-2ნბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0ბ ხიმაღლის; ხეოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

**შპსტა:** განვეკილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1

**მისადაღმობას სამეცნიერო ლონისმიერებებისათვის:** მისადაღმობების ტერმინია - ზაფხულში მისადაღმობა: ტრანსპორტის სახეები - საკვეთომისით დაშორება მმ-ზე 0.1 მმ სისუსტით - 0.5 მ

**ანტოლოპოგრაფური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლიბით ქროო; ხარისხი - ძლიერი

**შესრულებული სატელ-სამეცნიერო დაწისძიებები:** ნებით-მე ხატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ-კუ/პა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთება; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; ქორომი ჭრაგავლილია

**მოზარდი:** 10თხმ; რაოდენობა - 2000 (ვალი); 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**შემზღვევა:** განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე -

მისაღალიშვილის სტარტონ ლონის სიბრძეებისათვის:

**ანტოლოგიური ტრანსფორმაცია:** ტექნიკური - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სისტემური და მართვის მიზანით.

16	1.6	სე 20	1740	ქორმი ბუნებრ. წარმ. ჭვე 36d 19g 16g	1	16	ვვ	70	16	32	4	2	III	ხბხ C2	0.7	180	0	0	288			146			
							ხბ	0															86		
							ვბ	0															28		
							ხბ	0															28		

**მოზარდი:** 65-ე-465; რაოდენობა - 3500 ვალი; 5.0 სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; ანახლევით უწრეულოდობილი

ანტროპოლოგური ტრანსილვანია: ტემპ - კონტაქტი ავალითი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

სულ ზრდადი, ფაუნ

**მონარდი:** 67-36-193; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვემოთ:** განვითარებისა - ჯგუფების; დაცვის უდობა - 15%; სახეობა - ასე, ჰენჭ, მდგ; სიმაღლე - 28

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფუქული

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:	ტიპი - ქორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშეალო
18	4 სდ 25 1770 ქორომი ბუნებრ. წარმ. 7წ 36დ ფას ნა გრხ 6დ 0 18 წვ 70 18 32 4 2 III b6b C2 0.3 90 0 0 360 259 110

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კპარტალი 27

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყები

სატყეო ტყის სახელის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზღვადა და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემაღებელობა, მოზარდი, ქვეტყველები, ნიადაგი, რელიეფი, უნის თავისებურობა, მიწის ძატებისას, ტყის გულტურების დასასაითო მდგრადი მიწების დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელემენტი	ნეოგნიტა, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხმ.	ნეოგნიტა, წ.	ნეოგნიტა, წ.	ბო-ტიტი	ტყის ტოპო, აღდგინულის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერებელი		
																1 პაზე	2 მათ შორის ფაზები	3 ერთ-ერთი ფაზი	4 სახელმძღვანელო	5 ზრდადი და მარაგი უბანზე	6 ზრდადი და მარაგი უბანზე	7 ზრდადი და მარაგი უბანზე	8 ზრდადი და მარაგი უბანზე			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

360

მოზარდი: 7°-2ნა-1ნ; რაოდენობა - 500 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყველები: განვითარებული და კარგი დონობა - 20%; სახეობა - ჭრა, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის ძატებისას, ტყის გულტურების დასასაითო მდგრადი მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

19	1.8	სდ 10	1500	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6წვ 3წ 1მდგ	1	10	წვ	50	10	20	3	2	IV ხას C2	0.5	50	0	0	90			52			25	8	სამეურნეო დონისმიერებელი
----	-----	-------	------	----------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	-----------	-----	----	---	---	----	--	--	----	--	--	----	---	--------------------------

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

90

მოზარდი: 10°-ც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყველები: განვითარებული და კარგი დონობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის გატებისას, ტყის გულტურების დასასაითო მდგრადი მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

20	1	სდ 15	1490	კრონშერელი ქალბ. 10წვ	1	14	წვ	35	14	20	2	1	II ხას C2	0.8	170	0	0	170			170				სამეურნეო დონისმიერებელი
----	---	-------	------	-----------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	-----------	-----	-----	---	---	-----	--	--	-----	--	--	--	--------------------------

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

170

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის გატებისას, ტყის გულტურების დასასაითო მდგრადი მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

21	2.6	ჩდ 15	1520	კორომი ბუნებრ. წარმ. 5თხმ 2წვ 2წ 1მდგ	1	13	თხმ	35	13	24	4	3	IV ხას C2	0.5	80	0	0	208			100			40	40	სამეურნეო დონისმიერებელი
----	-----	-------	------	---------------------------------------	---	----	-----	----	----	----	---	---	-----------	-----	----	---	---	-----	--	--	-----	--	--	----	----	--------------------------

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

208

ქვეტყველები: განვითარებული და კარგი დონობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის გატებისას, ტყის გულტურების დასასაითო მდგრადი მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

22	1.8	სდ 36	1800	კორომი ბუნებრ. წარმ. 6წვ 4წვ	1	17	წდ	70	17	32	4	2	III ხას C2	0.5	240	0	0	432			245			163	სამეურნეო დონისმიერებელი
----	-----	-------	------	------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	------------	-----	-----	---	---	-----	--	--	-----	--	--	-----	--------------------------

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

432

მოზარდი: 6°-4ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყველები: განვითარებული და კარგი დონობა - 5%; სახეობა - ასკ, მდგ, ჭრა; სიმაღლე - 2.3მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის: მისადგომობის გატებისას, ტყის გულტურების დასასაითო მდგრადი მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

სატყეო ტყის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მიზადას და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემაგრებლობა, მოხარული, ქვემოთ ნიადაგი, რელიეფი, უძინის თვისტებურიბა-ზო, მიწის აატერიანი, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება																სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სართულის ტყების სიმაღლე, მ	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონის მიერაცხვის მარაგი უბანზე	
				1 პ-ზე	2 პ-ზე	3 პ-ზე	4 პ-ზე	5 პ-ზე	6 პ-ზე	7 პ-ზე	8 პ-ზე	9 პ-ზე	10 პ-ზე	11 პ-ზე	12 პ-ზე	13 პ-ზე	14 პ-ზე	15 პ-ზე	16 პ-ზე	17 პ-ზე	18 პ-ზე	19 პ-ზე	20 პ-ზე	21 პ-ზე	22 პ-ზე	23 პ-ზე	24 პ-ზე	25 პ-ზე	26 პ-ზე	27 პ-ზე	
23	0.4	ს 40	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვჳ ნდ კრს	1	16	ვჳ	70	16	32	4	2	III ბდ ბ2	0.6	190	0	0	76												76	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

76

მოზარდი: 8ვრს-2ვგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2გ

მისადგომია სამეურნეო დონის მიერაცხვისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვალეობებია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

24	3.9	ჩდ 5	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3ნ 1თ კრს	1	14	წვ	50	14	24	3	2	III ბდ ბ C3	0.3	60	0	0	234											138	
								ნა	0																			68	22	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

234

მოზარდი: 7წ-2წ-1თხს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2გ

მისადგომია სამეურნეო დონის მიერაცხვისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსფორმის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

25	4.7	ჩდ 5	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2ნ 1ნ ვჳ	1	17	წვ	70	17	28	4	2	III ბდ ბ C2	0.5	130	0	0	611											420	
								ნა	0																			119	59	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

611

მოზარდი: 9წ-1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემოთ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2გ

მისადგომია სამეურნეო დონის მიერაცხვისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსფორმის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

26	1	ჩდ 5	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წ 3მდ 3ნ 1გ ვჳ	1	8	წვ	40	8	16	2	1	IV ბდ ბ C3	0.6	50	0	0	50										15	
								მდგ	0																			15	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

50

მოზარდი: 5ვრს-3ვგ-2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემოთ: განვევნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5გ

მისადგომია სამეურნეო დონის მიერაცხვისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსფორმის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

27	0.8	სდ 15	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ მდგ ნდ	1	12	წვ	50	12	16	3	2	III ბდ ბ C3	0.8	120	0	0	96										96	
								ამონ.																				გავლითი - 15%	

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაგურიანი

სატყეო ბაგურიანი

კპარტალი 27

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დებადური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: სატყერორტო ტყეები

სატყეო ტყის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მიზნიდან და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემაღებელითა, მოხარეთი, ქვემოთ ნიადაგი, რელიეფი, უბისის თავისებურება-ზე, მიწის ძარღვირია, ტყის გულტუბის დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელევაცია, მ	ნორჩება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხს.	ნორჩების ძლია, წ	ნორჩების ჯგუფი	ბორჩტი	ტყის ტიპი, აღგორებულის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმიერები		
																1 პ-ზე	მთ შორის ფაზზი	ერთეულის ხევები	სასაქონლო	ზრდადი და მარაგი უბანზე, კმ.მ.	მათ შორის ფაზზი	ერთეულის ხევები	სახელმძღვანელოს მინიჭებული მიზანი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე																			96							
<b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 2მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
28	1.1	ჩდ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 16კ ვრს მდგ	1	14	წყ	50	14	28	3	2	III ხას C2	0.5	110	0	0	121						109		
																		12								
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე																			121							
<b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ფოდ; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის ტაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
29	2	ჩდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 36კ 2მდგ ნძ	1	12	წყ	50	12	20	3	2	III ხას C2	0.5	80	0	0	160						80		
																		48								
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე																			160							
<b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის ტაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
30	8.6	სდ 15	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	9	წყ	45	9	18	3	2	IV ხას C2	0.6	60	0	0	516						516		
																		516								
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე																			516							
<b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის ტაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
31	2.6	სდ 20	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 16კ ნძ ფჳ	1	14	წყ	70	14	20	4	2	IV ხას C3	0.5	110	0	0	286						258		
																		286								
სულ ზრდადი, ფაზზი, ერთეული ხევის მარაგი უბანზე																			286							
<b>მოზარდი:</b> 8წყ-1ძა-1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
<b>ქვემო:</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მდგ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეურნეო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის ტაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით																										

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება	სიმაღლეების დონობრივი დანართი	ტყის მდგრადი და განვითარების მისამართი															მარაგი უბანები, პ.მ.					სამეურნეო დონისძიებები		
				სართულის ეფუძნება, მოხარული ქვემოთ, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის აატეგორია, ტყის გულტუბების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება	სართულის ეფუძნება, მიმდებარება, შემთხვევაში	სი-მაღლე, მეტრი, მეტრი, მეტრი	ტყის ტიპი, აღვითებულის ტიპი	სისირვე	ზრდადი მარაგი, პ.მ.	ტყის 1 პაზე	მათ შორის ფაზები	ერთ-ერთ უბანის მარაგი უბანები	სასაქონლო გლობუსი	ზრდადი მარაგი, პ.მ.	მათ შორის ფაზები	ერთ-ერთ უბანის მარაგი უბანები	სახელმძღვანელოს მინიჭებულებები									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	3.5	სდ 20	1900	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7წვ 2ნკ მდგ ნდ	1	15	წვ	70	15	24	4	2	IV ხასიათის ტყები C2	0.2	50	0	0	175				123			35	17
სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანები																										
175																										
მოზარდი: 8წვ-2მდგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვემოთ: განვითარებულია - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; მდგ; სიმდლე - 2მ																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																										
33	2.4	სდ 15	1750	კორომი ბუნებრ. წარმ. 4წკ 4მდგ 2ტყმ	1	8	ნკ	50	8	16	3	2	IV ხასიათის ტყები C2	0.2	10	0	0	24				11			9	4
სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანები																										
24																										
ქვემოთ: განვითარებულია - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ; სიმდლე - 2მ																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																										
34	1.2	სდ 20	1750	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8წვ 1ნკ 1ნდ გჳ	1	13	წვ	60	13	20	3	2	IV ხასიათის ტყები C2	0.5	100	0	0	120				96			12	12
სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანები																										
120																										
მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
ქვემოთ: განვითარებულია - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმდლე - 2მ																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																										
35	1	სდ 15	1800	კორომი ბუნებრ. წარმ. 8წვ 1ფჳ 1ნა ნკ	1	12	წვ	50	12	18	3	2	III ხასიათის ტყები C2	0.5	80	0	0	80				64			8	8
სულ ზრდადი, ფაზები, ერთეული ხეების მარაგი უბანები																										
80																										
მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
ქვემოთ: განვითარებულია - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; უღლ, მდგ; სიმდლე - 1.5მ																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																										
36	2.6	სდ 20	1820	კორომი ბუნებრ. წარმ. 4წკ 4მდგ 2ტყმ წვ	1	8	ნკ	50	8	16	3	2	V ხასიათის ტყები C2	0.4	30	0	0	78				32				

## სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 27

## ტაქსაციური აღწერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ზურთობი	ფურდების ექსპოზიცია და დაჭარება	სიმაღლე	შემაღლებილობა, მოზარდი, მეტეოროლოგიური უპინის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათია, ტყის ფონდის მდგრადის დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელევაცია, მ-მ	ხნოვანება, მ-	სიმარტი, სმ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფენოსის ტიპი	სისხლი	ზრდადი ტყის გარაგი, გ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, გ.მ.					სამეცნიერო დონის მიერები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუნა	ერთული უები		ზრდადი დიდობა	მათ შორის ფაუნა	ერთული უები	სახურის მიხდვით	ზემოქმედი	ჩანაბაზობის მიზანი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მდგ ტყმ	0 0																31 15		

**მოხარული:** 10წელი; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; სხვიცანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყვა:** განფეხნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თობ, ასკ; სიმაღლე - 1.

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**მოზარდი:** 9წ-ის - ნაკვეთი 300 ლარი; 2.08 სიმაღლის; ხელვანებისა - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვემოთ:** განვითარისტული - ჯგუფები; დამატებულობა - 20%; ხახვი - ასპ. კოლ.; მდა; ხიმულება - 1%

ანტროპოლოგიური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტ

სულ მარაგები კვარტალში	11828		3	11831	98	
მათ შორის შემაღლებული საცეობების მიხედვით						
	გვ	489		489		
	ნბ	5325		5325		
	წვ	4607	3	4610		
	ნკ	660		660		
	ვრხ	149		149		
	თხმ	320		320		
	მღბ	169		169		
	ტყმ	19		19		
	თხ	22		22		

<b>სულ</b>	<b>100.1</b>	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	95.5	კორიტი ბუნებ. წარმ.
	1.4	კრონაშეკრული კულტ.
	0.6	ვალია
	1.4	მეწარმე
	0.5	ნაკადულები
	0.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბაკურიანი

კვარტალი 28

## ტაქსაციური ოფენერა

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის მქნაციანი და დაჭაუბება	სიმაღლე	შემაღლევნლობა, მოზარდი, შეეტყოფი, უნის თავისი გურუბანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურის დახსიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის გლეგნი, წერტილი, სიმაღლე, მტკბა, წ.	ხნოვნების განვითარების კლასი	ხნოვნების განვითარების კლასი	ბინა-ტექნიკის განვითარების კლასი	ტყის ტიპი, ადგილობრივის განვითარების ტიპი	სისხლ-რეჟიმი	ზრდადი ტყის გარაგი, კტ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კტ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
													1 პარაგ	მათ შორის ფაუნტი	ერთული სეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუნტი	ერთული სეები	სახელმწიფო მინისტრის მიხედვით	ზემოქმედი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.3	ზდ 10	1755	ქორომი ბურებ. წარმ. 86დ 2წვ	1	26	ნდ	130	26	44	7	4	II	ჩაყ C2	0.2	140	0	0	1	182			146			
						წვ	0	25	40									1					36			

**მოზარდი:** 10წ; რაოდენობა - 6000 (კალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უსრულეოდანია

**შპეციალურობა:** განვითარების - ჯარიმები; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ., მცხ., კოლ.; სიმაღლე - 19

**მისაღვრობის აგრძელება - ზაფხულში მისაღვრობის ტრანსპორტის საკეპი - საავტომობილო დაშორება ქ-შ 0.1 ქ სისუბტი - 0.1 ქმ**

**ანტიროპოლიგიური ტრანსფორმაცია:** ტეოდო - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

2	1.3	15	1735	ქორომი ბუნებ. წარმ. 96d 193	1	31	6d	170	31	64	9	5	I	ხელ C3	0.4	360	0	0	1	468		454		
				5ვე 56d	2	14	ვე	0	14	16	3	2			0.2	40		1	52		50			
							6d	0													28			

**ମହୀୟରତ୍ନ:** ୧୯୮୦-୧୯୮୧ ରୁତ୍ତାମନ୍ଦିରା - ୭୫୦୦ ଏକାର; ୩.୦୨ ଲୋକାମନ୍ଦିରକୁ କ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତରେ - ୧୫୦୦ ଏକାରରେ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତରାମନ୍ଦିରକୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ

Համար՝ ՀՀ բնակչության պետական հաշվառմանը՝ 10%՝ կախված՝ այս առ կամուսությամբ՝ 0.

ஏதும் கூறாது என்றால் அது பிரபுவின் முயற்சி என்று தெரியும்.

3	0.2	ჩა 10	1730	კორომი ბუნებ. წარშ. გვევ 26d	1	23	წვ	90	23	32	5	2	II	ბით C3	0.6	240	0	0	48			39		
							გპ		110													9		

**ମେଳ୍ଲାର୍କଳୀ:** ୭୯୨-୩୬; ରାଜ୍ୟବିନ୍ଦୀ - ୩୫୦୦ (ପାତ୍ର); ୨.୦୧ ବୋମାଲୁଣ୍ଡିକେ ବ୍ୟବସାଗ୍ରହୀ - ୧୦୮; ଆନାଶ୍ଵେଷିତ ଉତ୍ସର୍ଜନକାଳୀଙ୍କିଳିତ

**შპს აზ:** განვითარების - ჯუვაური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. მცხ.; სიმაღლე - 0.

**მისადაღობა სამუშაოებისათვეს:** მისადაღობის აღწევითი - მთელი წლის განმავლობაში მისადგეომა: ტრანსპორტის სახეები - საკატომისილო; დაშორება კმ-ზე 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ

**ଅନ୍ତିରୂପେଣ୍ଟାରୀ ରିକାର୍ଡ୍ସାଲ୍ଫର୍ମମାର୍ଗା:** ଶିଥିରେ - କୋର୍ଟରୁମ୍ଭି ହାଲାଯିଲ୍ଡ୍ କ୍ରିଓ; ବାର୍ଷିକ୍ସବ୍ - ସାମ୍ପାଲ୍ଫର୍ମ

4	1.6	ჩა 5	1745	ქორომი ბუნებ. წარმ. 76d 3 <sup>o</sup> 3	1	13	6d	50	13	18	3	2	III	66 <sup>6</sup>	C3	0.2	50	0	20	80	32	92		
								၅၃		၀												25		

**მოზარდი:** 4წე-ნბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.08 სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

**მისადაღომია სამუშაოები ლონგისტიკური დიალექტისათვის:**

**ანტირობების ური ტრანსფორმაცია:** ტრანსფორმირებული გავლიბიდან შერიცხვა; ხარისხი - ძლიერი

**უნის თავისებურობანი:** შემადგენლობა ერთავაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბრივი; კორომი ჰერაგვლილია

**მოზარდი:** 859-265; რაოდენობა - 6000 კვლი; 2.08 სიმაღლის; ხნოვანები - 15%; განახლებით უზრუნველყოფია

**შპეციალურობა:** განვითარების - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მატ, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 1.58

**მისადგომა სამუშაოებისთვის:** მისადგომობის ქარგობრია - მოედან წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის ხახები - საკეთო დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.3 ქმ  
**ანტროპოგენური ტრანსპორტმაცია:** ტრიანტომი გაყლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**მოზარდი:** 9წლები; რაოდენობა - 3000 გადი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქავები:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, ქოლ, თობ; სიმაღლე -

**მისადაგობრივი სამუშაოები დღისის მიზნებისათვის:** მისადაგობრივი სამუშაოების მიზანი - მოვლი წლის განვითარებაში მისადაგობრივია; ტრანსპორტის სახეები - საგრილოებილო; დაშორება ქმ-ზ 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ ანტრიპონგნურ ტრანსპორტმცია;

**უბინის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილი

7	4.2	ნა 10	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 106d	1	30	ნდ	170	30	52	9	5	II	ვა 3 C3	0.3	250	0	0	1	1050		1025		
				7ვ 3 36d	2	23	ვა	70	23	28	4	2			0.3	120			1	504		345		
						6d		0	24	32									1			147		

**მოზარდი:** 67-ვ-4ნბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ძალის განვითარება - ჯგუფების დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ქოლ, მცხ; სიმაღლე - 0,5მ**

**შისადგომია სამუშაოებრივი დოკუმენტისათვის:** შისადგომიმიზის ქარეგორია - მოყვალი წლის განმავლობაში შისადგომია; **ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო;** დაშორება ქმ-ში 0.1 ქმ სიზუსტით - 0.2 ქმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტრანსპორტის ქავლიდან ჭრით; ხარისხი - საშეალო

<b>8</b>	<b>1.1</b>	<b>სდ 35</b>	<b>1690</b>	კორომი ბუნებ. წარმ. 76d 3ვგ	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>ნბ</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>II</b>	<b>ძელ C2</b>	<b>0.6</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>660</b>	<b>462</b>	
							გვ.		0	30	52						1				198	

**მოზარდი:** 106პ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია

**მისადგომია საქაურენო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია ტრანსპორტის ხახვები - ხავვის მიზნით დაშორება ეტ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

**ანტოპოგენურ ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაედინდე ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

სატყეო ტყის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადას და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემაღებელობა, მოზარდი, ქვეტყეფი, ნიადაგი, რელიეფი, უბისის თვევისტერიზაცია, მიწის ძარგორიანი, ტყის გულტურების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწისის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელევაცია, მ	ნი-მაღლება, წ.	ნი-მაღლება, მ	დია-ტრი, ხმ.	ნი-მაღლება, მ	ნი-მაღლება, მ	ბო-ტიპი	ტყის ტიპი, აღვიდულის ზელის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.			მარაგი უბანზე, კმ.					სამეცნიერო დონისმიერებები					
																1 პ-ზე	მთ შორის ფაზზი	ერთეული ხეები	სასაქლეო გლობუსი	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზზი	ერთეული ხეები	სახელმძღვანელო	ზელი ბეჭდის მინიმუმი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
9	0.6	სა 25	1655	კორომი ბუნებრ. წარმ. 5ნდ 3ვჟ 2წვ პრ.	1	23	ნდ	90	23	32	5	2	II ნახ B2	0.4	250	0	15	150		9	84								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				159									
<b>მოზარდი:</b> 6ნდ-4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>ქვეტყე:</b> განვითარებისა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ																													
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																													
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
10	2.4	ჩა 35	1670	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10ნდ	1	25	ნდ	90	25	32	5	2	II წახ B3	0.5	390	0	35	936		84	1020								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				1020									
<b>მოზარდი:</b> 6წვ-3წვ-1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>ქვეტყე:</b> განვითარებისა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაქ; სიმაღლე - 1მ																													
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																													
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
11	0.7	სა 20	1625	უტკი სივრცე 8ნდ 2წვ ნე	1	26	ნდ	110	26	40	6	3	II წახ C3	0.4	290	0	0	203		163									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				203									
<b>მოზარდი:</b> 8წვ-1წვ-1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>ქვეტყე:</b> განვითარებისა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაქ; სიმაღლე - 0.5მ																													
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																													
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოქმნა ან თობები; ხარისხი - საშუალო																													
12	0.8	ჩა 6	1760	კორომი ბუნებრ. წარმ. 7ნდ 3წვ	1	24	ნდ	110	24	40	6	3	III შაჟ C2	0.2	120	0	0	1	96		68								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				96									
<b>მოზარდი:</b> 7წვ-3წდ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.																													
<b>ქვეტყე:</b> განვითარებისა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაქ; მდგ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ																													
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																													
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																													
<b>შესრულებული სამეცნიერო დონისმიერები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნამდი; მარაგი მ.კუბ./კა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთები; შეფასება - არადამაქმაფ; არადამაქმაფ																													
<b>უბის თავისებურება:</b> სიხშირე არათაბაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																													
13	1	ჩა 5	1760	კორომი ბუნებრ. წარმ. 10ნდ	1	23	ნდ	110	23	36	6	3	III წახ C2	0.5	290	0	20	1	290		20	339							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																				310									



სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემაღებელობა, მოხარდი, ქვემოთქმული უბნის ოგისტებურიბაზე, შემთხვევაში, მიწის აატენირინა, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახულება	სართული	სართულის სიმძლეები	ტყის ელექტროდა, წ.	ნი-მა-დლენება, წ.	დია-ტრი, ხს.	ნი-მა-დლენების ძლია-სი	ნი-მა-დლენების ჯგუ-ფი	ბო-ტი-ტი	ტყის ტბი, ადგილობრივის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონისმინისტრი			
															1 პ-ზე	მთ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ხეები	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ხეები	სა-საქნელო	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ხეები	სახელ-ბის მინი-დვით	ზე-მე-ბის მინი-დვით
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>ქვემოთ:</b> განვითარება - ჯგულტური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ. ქოდ																										
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისმინისტრი: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - წილები; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამატაფ; არადამატაფის თავისებურებანი: ხელშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
19	0.3	ჩა 35	1690	კორომი ბენებ. წარმ. 96დ 1წვ	1	31	ნძ	170	31	60	9	5	I	ქედ B2	0.4	420	0	0	1	126			76		6	სახერიდით.
				86დ 2წვ	2	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	ქედ B2	0.2	160		1	1	48		8	26		6	
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			174							
მოზარდი: 7ნძ-3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
ქვემოთ:																										
ქვემოთ:																										
20	1.3	ჩ 15	1685	კორომი ბენებ. წარმ. 86დ 2წვ ვწ	1	29	ნძ	150	29	60	8	4	II	ქედ B3	0.1	80	0	0	1	104			84		20	სახერიდით.
				ვწ	2	25	ნძ	150	28	52			III	ქედ C3	0.1	60	0	0	2			20			104	
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			104							
მოზარდი: 6წვ-3ნძ-1წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვემოთ:																										
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
21	1.8	ჩ 20	1675	კორომი ბენებ. წარმ. 106დ წვ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	ქედ C3	0.1	60	0	0	108			120		27	სახერიდით.	
				წვ	2	25	ნძ	110	25	40	6	3	III	ქედ B2	0.4	310	0	0	1	124			66		27	
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108							
მოზარდი: 7წვ-3ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვემოთ:																										
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
შესრულებული სატყეო-სამეურნეო დონისმინისტრი: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ./ჰა-ზე - 300; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამატაფ; არადამატაფის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია																										
22	0.4	ჩ 35	1660	კორომი ბენებ. წარმ. 76დ წვ	1	25	ნძ	110	25	40	6	3	III	ქედ B2	0.4	310	0	0	1	124			66		27	

სატყეო ტყის სახელის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემაღებელობა, მოხარეობა, ქვემო ქვემებულის ნიადაგი, რელიეფი, უბნის აატენირია, ტყის გულტუბების დასასაითვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართულის ტყელის სიმაღლე, მ	სართულის ტყელის სიმაღლე, მ	ნი-მა-დლენ, მ.	დია-ტრი, ხმ.	ნი-მა-დლენ, მ.	ნი-მა-დლენ, მ.	ბო-ტი-ტი, ბის ძლა-სი	ტყის ტბი, აღდო-მაზონ-ფელის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.			სამეურნეო დონისმატებელი						
														1 პ-ზე	2 პ-ზე	3 პ-ზე	1 პ-ზე	2 პ-ზე	3 პ-ზე							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

124

მოზარდი: 7ნდ-3წე; რაოდენობა - 5000 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 35წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 18

მისადგომია სამეურნეო დონისმატებელისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გადლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

23	0.7	ჩ 35	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ	1	24	ნდ	90	24	36	5	2	II წაზ C3	0.5	370	0	0	259			259			
----	-----	------	------	--------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	-----------	-----	-----	---	---	-----	--	--	-----	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

259

მოზარდი: 6ნდ-4წე; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმატებელისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გადლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

24	0.4	ჩა 35	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნდ 3წე 16პ	1	22	ნდ	90	22	36	5	2	III წაზ C2	0.4	260	0	0	104			63			
								წვ	0												31			10

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

104

მოზარდი: 7ნდ-3წე; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მდგ, ჭნე; სიმაღლე - 2.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმატებელისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გადლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

25	0.2	ჩ 5	1750	კელობი				ნდ						ნდ წაზ B2			0	0							

მისადგომია სამეურნეო დონისმატებელისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბგა; ხარისხი - ძლიერი

26	0.3	სა 5	1755	კრონაშეკრული კულტ.	1	17	ჰჰ	35	17	20	2	1	I წაზ C2	0.8	210	0	0	63			63			გავლითი - 10%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე

63

მოზარდი: 6წე-4ნდ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვემო: განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 0.5მ

მისადგომია სამეურნეო დონისმატებელისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გადლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

27	0.5	ჩ 20	1775	კორმი ბუნებ. წარმ. 10ნდ	1	31	ნდ	170	31	76	9	5	I წაზ C2	0.3	280	0	0	1	140			140	8	2	სახისტარ. - 10%; მწერსაჭრების გამოიყენება (ფერისმიზი)
				7ნდ 3წე	2	24	ნდ	90	24	32	5	2			0.3	190			1	95			67		

სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონატის და დაჭინება	სიმაღლე და დონობა	შემადგენლობა, მოხარული ქედები, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის ძარღვირია, ტყის გულდურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწის დასახულება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელევაცია, მ	ნორჩება, წ.	სი-მაღლე, მ	დია-ტრი, ხს.	ნორჩების ძლია, კბ	ნორჩების ჯგუფი	ბორჩტი	ტყის ტბი, აღმოფენულის ტიპი	სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.			მარაგი უბანზე, კმ.					სამეცნიერო დონისმატებელი		
																1 პ-ზე	მთვლის ფაზი	ერთ-ერთი სიმაღლი	ზრდა-დი	მათვლის ფაზი	ერთ-ერთი სიმაღლი	ზელი	სასაქრდო	ზელი	მათვლის ფაზი	ერთ-ერთი სიმაღლი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					წყ	0	23	32										1					28			

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

235

მოზარდი: 8წ-2ნბ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																								
ქვემოთ: განვითარებული კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ																								
მისადგომია სამეცნიერო დონისმატებისათვის:																								
მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																								
ტრანსფორმაცია: ტრანსფორმაცია გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																								
დაზიანებული კორომი:																								
დაზიანების ტიპი - ენტომანგებლები; დაზიანების წლი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დავადებების სახეობა - ექსპლიდა ქერქიქამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო																								
28	0.8	წ 15	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4ნბ	1	24	წყ	90	24	32	5	2	II ბეჭ ვ3	0.2	90	0	0	72			44			28

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

72

მოზარდი: 7წ-3ნბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვემოთ: განვითარებული კატეგორია - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - ყოლ, მაყ, ჭყვ; სიმაღლე - 1.5მ																								
მისადგომია სამეცნიერო დონისმატებისათვის:																								
მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																								
ტრანსფორმაცია: ტრანსფორმაცია გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																								
შესრულებული სატყეო-სამეცნიერო დონისმატები:																								
ნების-ამ. ჩატარების წლი - 2000; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთობ; შეფასება - არადამატებული; არადამატებული სატყეო-სამეცნიერო დონისმატები:																								
29	2.9	წ 20	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 16ნ წყ	1	29	წყ	150	29	72	8	4	II ბეჭ ვ3	0.4	220	0	0	638			614			68

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

638

მოზარდი: 7ნბ-3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
მისადგომია სამეცნიერო დონისმატებისათვის:																						
მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																						
ტრანსფორმაცია: ტრანსფორმაცია გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
30	1	წ 10	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნ 10წ	1	33	ნბ	190	33	68	10	5	I ბეჭ ვ2	0.7	670	0	0	1	670			670

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

670

მოზარდი: 7ნბ-3წყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვემოთ: განვითარებული კატეგორია - 10%; სახეობა - თომ, მცხ; სიმაღლე - 2მ																							
მისადგომია სამეცნიერო დონისმატებისათვის:																							
მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:																							
ტრანსფორმაცია: ტრანსფორმაცია გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							
31	3	წ 25	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ 5 წყ	1	24	წყ	130	24	48	7	4	III ბეჭ ვ3	0.3	140	0	0	3	420			420	15

## სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე

420

მოზარდი: 8წ-2ნბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვემოთ: განვითარებული კატეგორია - 15%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1.5მ
მისადგომია სამეცნიერო დონისმატებისათვის:
მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:
ტრანსფორმაცია: ტრანსფორმაცია გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

სატყეო ტყის სის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ემზადება და დაჭინება	სიმაღლე და დაჭინება	შემადგენლობა, მოხარული ქედების ნიადაგი, რელიეფი, უძინის თავისებურება, მიწის აატენირია, ტყის გულტურების დასასათვება, ტყის ფონდის მიწების დასახლება																სამეცნიერო დონისმიერები						
				სართულის ტყების სიმაღლე, მ	სართულის ტყების სიმაღლე, მ	ნი-მა-დლენ, მ	დია-ტრი, ხმ.	ნი-მა-დლენ, მ	ნი-მა-დლენ, მ	ბო-ტი-ტი, მ	ტყის ტბი, აღგოლებულის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქმე-ლო გლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	2.5	ნ 25	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წე ნდ	1	23	წვ	70	23	28	4	2	I წდ ვ3	0.6	260	0	45	650			650			12		
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																					650					
<b>მოზარდი:</b> 8წვ-2ნდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. მც; სიმაღლე - 1მ																										
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის აატენირია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
33	1.2	ნ 30	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4ნდ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II ბბ ც2	0.5	250	0	25	300			30	150		180		10
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																					330					
<b>მოზარდი:</b> 7ნდ-3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.																										
<b>ქვეტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. თობ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის აატენირია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
34	5.8	ნ 30	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნდ	1	20	ნდ	70	20	28	4	2	II ბბ ც2	0.5	270	0	20	1566	116	1763			ბავლით - 10%			
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																					2146					
<b>მოზარდი:</b> 10ნდ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის აატენირია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
35	1.4	ნ 20	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნდ 1წვ	1	25	ნდ	90	25	32	5	2	II წი ც2	0.6	410	0	30	574	42	559			7			
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																					616					
<b>მოზარდი:</b> 6წვ-4ნდ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყ:</b> განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. მც; სიმაღლე - 0.7მ																										
<b>მისადგომია სამეცნიერო დონისმიერებისათვის:</b> მისადგომობის აატენირია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
36	1.1	ნ 20	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნდ	1	23	წვ	90	23	32	5	2	II წდ ვ3	0.4	170	0	20	1	187	22	209					
სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების შარაგი უბანზე																					286					



სატყეო ტყის უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექს-მოზდადადას და დაჭინება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყებულება, უბნის თავისებურება, მიწის ძალებითობა, ტყის დასასახლოება, ტყის ფონდის მიწის დასახლება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ	ტყის ელექტროდა, წ.	ნი-მა-დლენება, წ.	დია-ტრი, ხს.	ნი-მა-დლენება, წ.	ნი-მა-დლენება, წ.	ბო-ტი-ტი	ტყის ტბი, აღგოლებაშვილის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.			მარაგი უბანზე, კმ.					სამეურნეო დონისმინისტრი			
															1 პ-ზე	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ხელი	სა-საქმი-ლო	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ხელი	სახე-ობის ბის მინიმუმი	ზრდა-დი	მათ შორის ფაზი	ერთ-ერთი ხელი	სახე-ობის ბის მინიმუმი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	0.4	წ 30	1815	კორომი ბუნებრ. წარმ. 106d	1	32	ნდ	190	32	76	10	5	I	708 C2	0.6	630	0	0	1	252				252	8	2
				8წვ 26d	2	14	წვ	35	14	16	2	1			0.2	50			1	20			16		4	
							ნდ	0	15	18									1							

სულ ზრდადი, ფაზი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

272

მოზარდი: 9ნდ-1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია
ქვემობ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ. სიმაღლე - 0.5მ
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის:
მისადგომობის გატემორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:

მოზარდი: 9ნდ-1წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვემობ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - მაყ. ჟოლ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის:

მოზარდი: 8ნდ-2წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვემობ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - მაყ. ჟოლ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის:

მოზარდი: 8ნდ-2წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვემობ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - მაყ. ჟოლ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის:

მოზარდი: 8ნდ-2წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვემობ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - მაყ. ჟოლ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის:

მოზარდი: 8წვ-2ნდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვემობ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. თობ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის:

მოზარდი: 8წვ-2ნდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვემობ: განვევნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. თობ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ
მისადგომია სამეურნეო დონისმინისტრისათვის:

**ମେଳାକାରିତା:** 10ବା; ରାଶିଦିନଙ୍କୁ - 3000 ଟଙ୍କାରେ; 4.0 ବେଳାଦିନଙ୍କୁ; ବେଳାଗାନ୍ଧିରୀ - 25%;

**ქვეტყობინდობა:** განუენილობა - ჯგუფები; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მა

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

**ମେଳାରିଙ୍ଗ**: ୫୬-୪୩୯-୧୮୭; ରାନ୍ଧୁନୀରୀଳା - ୧୦୦୦ ଟାଙ୍କା; ୧.୦ ବୀମାଦଲାଖିଲୋ; କ୍ଷେତ୍ରାବାନ୍ଧବା - ୧୦୭; ଗାନ୍ଧାରୀଲ୍ୟକ୍ଷମିତି ଏବଂ ଆଶିର୍ବାଦିତ ଉଚ୍ଚର୍ଜନକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହା ମେଳାରିଙ୍ଗ ପରିବହନ କରିଛି।

**ქვეტყვა:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, თთბ, მცხ; სიმაღლე -

**მისაღვრომა სამუშაოების დოკუმენტის გვერდზე:**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2012;

**უბის თავისებურებანი:** შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარ

**ମେଳାରିଦ୍ବୁଦ୍ଧି:** ୯୬୩-୨୫୩; ରାଜ୍ୟକାନ୍ତରିକ - ୨୫୦୦ ଡାଲୋ; ୩.୦୧ କୋରାଲ୍‌କ୍ଷେତ୍ରରେ; କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ର - ୨୦୮; ଶାଖାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅଧିକତଃ ଉଚ୍ଚମ୍ଭାଗରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା

**ქვეტყვა:** განფეხნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მცხ, ჭინვა; სიმაღლე

**მისაღობმა სამუშაოების დონის მიზნების დაგენერირების:** მისაღობმობის ქატეგორია - ზაფხულში მისაღობმა ტრანსპორტის საცემი - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიტუაცით - 0.5 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალ

**შესრულებული სატელ-სამეცნიერო დოზისტიკები:** ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2007; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/პა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადიმაქმაფ; არადასაქმების თავისებურებანა: სისტემურ არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

**ମେଳାରଣ୍ଡା:** 106d; ରାଜ୍ୟଗ୍ରିନ୍ଦା - 4000 (ତାଙ୍କୁ: 3.08 ଲିମାଇଲ୍‌ସ) କେନ୍ଦ୍ରାବାନ୍ଧା - 20ଫ୍ଲେଟ୍; ଗାନ୍ଧାରୀଲ୍ଲାପିତା ପ୍ରକାଶିତ

**მისაღარეობის სამუშაოების დონის მიმღების გადასაცემის:** მისაღარეობის კარგობრივია - ხატეულში მისაღარეობა, ტრანსპორტის სახელმწიფო კავშირის მისაღარეობით - ხატეულში მისაღარეობა, ტრანსპორტის სახელმწიფო - ხატეულში მისაღარეობა, დაშორება კმ-ში 0,1 კმ ხოუჩერით - 0,3 კმ

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	უკრდობის ექსპოზიცია და დანენება	სიმაღლე	შემადგენლობა, მოზარდი, მეტეოროლოგიური ნიაღავი, რეკლამური დოკუმენტის მიწის კატეგორია, ტყის კულტურული მნიშვნელობის დასასახლოება, ტყის უონდის მიწის დასახელება	სართული	სართული	ტყის მლეჭები	ნეონების დღე, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, მ.	ნეონების დღე, წ.	ნეონების დღე, წ.	ბონიტი	ტყის ტაპი, აღგიღესამყოფულის ტიპი	სისწორე	ზრდადი მარგინი, ტყის გეგმა			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შეინის ფაზები	ერთეული ხელი	ზრდა-დი	მათ შეინის ფაზები	ერთეული ხელი	საენერგეტიკული მდგრადი დანების მიხედვით	ზეპირ მეტეოროლოგიური მნიშვნელობის დასახელება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**დაზიანებული ქორმი:** დაზიანების ტიპი - ენტომარ्कებული; დაზიანების წელი - 2011; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მაგნიტულისა და დაფადებისის სახეობა - ექსტრილიდა ქრისტიანია დაზიანების სარისხი - საშალი.

**მოზარდი:** 76d-2გრბ-1წფ. რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანები - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი.

**შემთხვე:** განვითარების მიზანი - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, თობ, მცხ; სიმაღლე - 2

**ମୋଟାଦିଗରେ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ଲାଭରେ କାହାର ନାହିଁ ଏହାରେ କାହାର ଲାଭରେ କାହାର ନାହିଁ**

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ქრისტი; ხარისხი - ძლიერი

50	0.6	ბ 25	1855	ქორომი ბუნებ. წარმ. 76d 3 <sup>o</sup> 3	1	22	ნძ	130	21	48	7	4	IV <sup>ნდ</sup> B3	0.3	180	0	0	3	108			89		
							წვ	0	24	48							3				37			

**შემთხვე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე -

**მისადაღომია სამაგურენეო ღონისძიებებისათვის:** მისადაღომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადაღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააერომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სისტემით - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერ

51	0.5	ნა 10	1845	ქორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3ნვ 2ნძ	1	24	წვ	150	24	76	8	4	III ნის B2	0.1	40	0	0	20			10			
							ნვ	0													6			

**ମର୍ମାର୍ଥଦୀ:** ୭୯୩-୩୬; ରାଜ୍ୟବିନ୍ଦୀ - ୫୦୦ ମୀଲ୍; ୨.୦୧ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାପାରୀ; କ୍ଷେତ୍ରପାରିଶର୍ଭାବ - ୧୦%;

**შპონირა:** განვევნილობა - ჯეგულები; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაქ, მცვე, კოლ; სიმაღლე - 1

მისაღირების კონტროლი - ზაფხულში მისაღირების ტრანსპორტის სახელმწიფო - საავტომობილო; დაშორება მდ.ში 0.1 მ სისტემით - 0.3 კ.

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

53      0.7    ჩა 30    1790 ქორომი ბუებ. Վարճ. 1 23 ՎՅ 90 23  
63-ო 4ნდ ნ.)

**შორაობა:** ხელ-ტექსტი; რომელიც გვაძლევს - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხელის ხებია - 15%; განახლებით არ არის უხრუხველყოფილი

**შისადგომისა სამუშაოებრივი ღონისძიებებისათვეის:** შისადგომისა სამუშაოებრივი ღონისძიებებისათვეის:



სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპორტი და დასახურება	სიმაღლე და დანარჩენება	შემადგენლობა, მოხარული ქვეტყეფი, უბნის თავისებურებაზე, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დასასახობა, ტყის ფონდის მიწის დასახურება															სის-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო დონის მიერგვებისათვის:
				სართული	სართულის სიმძლე	ტყის ელემენტი	ნეოგნაზა, წ.	ნი-მა-დლენი, მ.	დია-ტრი, ხმ.	ნეო-განების ძლია-სი	ნეო-განების ჯგუ-ფი	ბო-ტი-ტი	ტყის ტიპი, აღგოლებაში	სა-საქონლო კლასი	1 პ-ზე	მათ შორის ფა-ზე	ერთ-ელი ხეები	სა-საქონლო კლასი	ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ზე	ერთ-ელი ხეები	სახე-ობას მიხე-დვით	ზე-მე-ლები	სა-საქონლო კლასი	ზე-მე-ლები	მათ შორის ფა-ზე	ერთ-ელი ხეები	სახე-ობას მიხე-დვით
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		

კვერცხ: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. მდგ. ქოდ; სიმაღლე - 18

მისადგომია სამეურნეო დონის მიერგვებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოქლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საგვერტო დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიუბიოთ - 0.1 კმ

სულ მარაგები კვარტალში	21379	644	22023	98	160
------------------------	-------	-----	-------	----	-----

მათ შორის შემაღებელი სახეობების შიხედვით

ფა	306		306	
ნდ	15459		762	<b>16221</b>
წვ	5631		50	<b>5681</b>
ნკ	35		35	
არყ	3		3	
ვრს	11		11	
პნტ	0			
<b>სულ</b>	<b>74.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების შიხედვით</b>		
71.2	კორომი ბუნებ. წარმ.			
0.3	კრონაშექრული კულტ.			
0.3	ველობი			
0.7	უტყეო სივრცე			
0.3	ნაკადულები			
1.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები			