

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სიმა-ღლე, მ	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სიმა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	შეს-მევი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	ჩ 20	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	17	ნძ	70	17	32	4	2	III	ნბნ C2	0.4	160	0	0		416			416			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>416</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 106ა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ყოლ, ასკ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	0.6	ჩ 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნძ	70	18	32	4	2	III	ნბნ C2	0.6	270	0	0		162			162			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>162</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 106ა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ყოლ, ასკ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	4.9	ჩ 20	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 86ა 2წფ	1	20	ნძ	70	20	28	4	2	II	ნბნ B3	0.6	300	0	30		1470		147	1299			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1617</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 76ა-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ყოლ, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
4	2.9	ჩ 25	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნძ	70	18	36	4	2	III	ნბნ C3	0.2	90	0	0		261			270			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>377</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 106ა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
5	0.2	ჩ 30	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 96ა 1წფ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	პაქ C2	0.4	180	0	0		36			33			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტეხი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	4.9	ჩ 20	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1ვრხ	1	16	ნმ	70	16	28	4	2	III შკლ C3	0.4	150	0	20		735		98	613						
							წფ	0														147						
							ვრხ	0														73						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>833</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ყოლ, თობ, ასე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
7	3	ჩ 20	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ ნკ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II ნბნ C2	0.5	320	0	0		960			695						
							წფ	0														297						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>960</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასე, ყოლ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	3.3	ჩ 30	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ ნკ	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III შკლ C2	0.5	220	0	25		726			654						
							წფ	0														82	154					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>808</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასე, ყოლ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	1.7	ჩ 36	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III შკლ C2	0.4	190	0	0		323			259						
							წფ	0														64						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>323</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასე, ყოლ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზარ- დი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- ე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- დლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, აღდე- სამყო- ფვილის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორს ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორს ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეს- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	4.7	ჩა 20	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ ნკ	1	23	წყ	90	23	40	5	2	II	წიხ C2	0.6	260	0	0		1222			978					
							6მ	0																			244	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1222									
<b>მოზარდი:</b> 7წყ-36მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
11	1.5	ჩა 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	25	წყ	130	25	48	7	4	III	ხბხ C2	0.6	280	0	0	1	420			252					
							6მ	0	26	40									1				168					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			420									
<b>მოზარდი:</b> 7მ-3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, კოლ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
12	2.1	ჩა 25	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ თხმ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	ხბხ C3	0.1	40	0	0		84			54					
							წყ	0															22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			84									
<b>მოზარდი:</b> 7წყ-36მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
13	2.8	ჩა 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	9	ნმ	50	9	16	3	2	IV	ხბხ C2	0.2	40	0	0		112			112					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112									
<b>მოზარდი:</b> 10მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კოლ, ასკ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
14	1.3	ჩა 20	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ ნკ	1	8	ნმ	50	8	16	3	2	V	ხბხ C2	0.2	30	0	0		39			39					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			39									
<b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კოლ, ასკ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხლის ტიპი	სისი-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ	0																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			64									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 3მ  <b>მისაღვამო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
20	7.9	ჩდ 30	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წვ 16კ არყ	1	25	ნმ	130	25	40	7	4	III	ნბ C2	0.5	370	0	0	1	2923				1733				
							წვ	0	24	40									1				865					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2923									
<p><b>მოზარდი:</b> 5წვ-5ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, მცხ; სიმაღლე - 3მ  <b>მისაღვამო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
21	3.8	ჩ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფჭ 2წვ 6კ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	ნბ C2	0.2	70	0	0		266				160				
							ფჭ	0															53					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			266									
<p><b>მოზარდი:</b> 6წვ-4ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, კოლ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღვამო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2001; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 280; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბრია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
22	0.1	ჩ 20	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	ნბ C2	0.3	90	0	0		9				9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			9									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისაღვამო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	0.2	ჩდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	ნბ C2	0.3	100	0	0		20				20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისაღვამო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფველის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
24	0.1	ჩა 25	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 5წფ	1	14	ნძ	50	14	20	3	2	III	ნბნ C2	0.3	100	0	0		10				5							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			10												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
25	1.3	ჩა 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 7წ ნკ	1	8	ნძ	50	8	16	3	2	V	ნბნ C2	0.1	20	0	0		26											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			26												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კოლ, ასკ, თობ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
26	3.1	ჩა 25	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ ფკ ნკ	1	15	ნძ	70	15	28	4	2	IV	ნბნ C2	0.4	140	0	0		434											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			434												
<p>მოზარდი: 76მ-2წფ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კოლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
27	9.2	ჩა 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ ნკ	1	15	წფ	60	15	28	3	2	III	ნბნ C2	0.4	100	0	0		920											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			920												
<p>მოზარდი: 9წფ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კოლ, ასკ, მღ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
28	5.1	ჩა 30	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 26კ 2ფკ	1	14	არყ	90	13	28	9	5	V	სუბ C2	0.5	80	0	0	3	408					246						
																						3							81		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			408												
<p>მოზარდი: 7არყ-26კ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p>																															



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1134</b>																
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3წმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
34	3.6	ჩა 35	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2ჭნე ნკ ფჭ	1	8	არყ	70	8	18	7	4	V	სუბ C2	0.4	30	0	0		108			87									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>108</b>																
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
35	0.6	ჩა 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2ჭნე	1	12	არყ	70	12	24	7	4	IV	სუბ C2	0.3	30	0	0		18			15									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>18</b>																
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
36	2.5	ჩა 35	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 26კ 1ფჭ 1წფ	1	16	არყ	90	16	32	9	5	IV	სუბ C2	0.4	80	0	0	3	200			116									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>200</b>																
<p><b>მოზარდი:</b> 9არყ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
37	0.7	ჩა 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2ჭნე	1	8	არყ	50	8	16	5	2	V	სუბ C1	0.8	50	0	0		35			28									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>35</b>																
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																





მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით								
			ფპ	153				153
			ნძ	9069		245		9314
			წფ	9916		105		10021
			ნკ	579				579
			არყ	808				808
			კრხ	79				79
			თხმ	0				
			პნვ	65				65
<b>სულ</b>	<b>118.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>						
	112.8	კორიში ბუნებ. წარმ.						
	3.5	ველობი						
	0.8	ნაკადულები						
	0.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები						

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	13.5	ჩა 35	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	26	ნძ	150	26	52	8	4	III	ნბნ C2	0.5	410	0	0	1	5535			3904																				
																			1																								
																			1																								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					5535																			
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ. ჭნე; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																											
2	8.4	ა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16კ 16მ ფჭ	1	25	წფ	150	25	52	8	4	III	ბმწ C3	0.6	300	0	0	1	2520			2016																				
																			1																								
																			1																								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					2520																			
<p>მოზარდი: 8წფ-16კ-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ. კოლ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																											
3	0.7	ჩა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ფჭ	1	23	წფ	130	23	40	7	4	III	ნბნ C2	0.2	90	0	0	1	63			57																				
																			1																								
																			1																								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					63																			
<p>მოზარდი: 8წფ-2ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ. მდგ; სიმაღლე - 1.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																											
4	3.4	ჩა 36	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 3წფ	1	22	ფჭ	130	22	40	7	4	III	ნბნ C2	0.3	140	0	0	1	476			334																				
																			1																								
																			1																								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					476																			
<p>მოზარდი: 7ფჭ-3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ. კოლ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																											
5	1.9	ჩა 20	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III	ნბნ C2	0.4	200	0	0	1	380			320																				
																			1																								
																			1																								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					380																			



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>624</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, ჭნე, ჟოღ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	4.9	სა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1წფ 16კ	1	22	ფჭ	130	22	40	7	4	III ხბნ C3	0.5	210	0	0	1	1029				825				
							წფ	110	21	36								1				102					
							ნკ	0	20	36								1				102					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1029</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, ჟოღ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
12	9.9	სა 36	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26კ ნმ	1	23	წფ	130	23	48	7	4	III წფ C2	0.6	300	0	0	1	2970				2352				
							ნკ	0	21	40								1				588					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2970</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	7.3	სა 35	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1წფ 16კ	1	21	ფჭ	90	21	36	5	3	III ხბნ C2	0.2	80	0	0	1	584				462				
							წფ	0														57					
							ნკ	0														57					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>584</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-2წფ-26კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, ჟოღ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
14	2.2	სა 30	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46კ	1	23	წფ	150	23	48	8	4	III წფ C2	0.6	280	0	0	1	616				353				
							ნკ	0	22	40								1				235					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>616</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-26კ-1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნკ	0	14	28									3							30		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>152</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
20	3.5	ჩა 36	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	9	არყ	50	9	16	5	2	IV სუბ C2	0.2	20	0	0		70								66	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>70</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
21	1.5	სა 30	2000	ველობი			არყ							სუბ C2			0	0										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
22	13.3	ჩა 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ ნკ	1	7	არყ	50	7	12	5	2	V სუბ C2	0.2	10	0	10		133			133	252					13
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>266</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
23	8.1	ჩა 25	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ნკ	1	13	არყ	70	13	16	7	4	IV სუბ C3	0.6	80	0	0	3	648								443	
							ნკ	0	14	18								3								189		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>648</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
24	0.9	ჩა 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	10	არყ	50	10	16	5	2	IV სუბ C2	0.1	10	0	0		9								9	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>9</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 10არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																							
25	3.4	ჩ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე ნკ	1	10	არე	70	10	16	7	4	V	სუბ C2	0.3	30	0	0		102							99												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>102</b>																						
<p><b>მოზარდი:</b> 10არე; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																							
26	2.9	ჩა 36	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არე 1ნკ	1	12	არე	70	12	18	7	4	IV	სუბ C2	0.2	30	0	0		87							76												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>87</b>									8													
<p><b>მოზარდი:</b> 10არე; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																							
27	9.3	ჩდ 35	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე ჭნე	1	10	არე	50	10	24	5	2	IV	სუბ C2	0.4	40	0	0	3	372							368												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>372</b>																						
<p><b>მოზარდი:</b> 9არე-ჭნე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>23244</b>			<b>133</b>	<b>23377</b>																		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																							
																					ფჭ	3129					3129												
																					ნა	6035				6035													
																					წფ	8696				8696													
																					ნკ	3031				3031													
																					არე	2270		133		2403													
																					ჭნე	0																	
<b>სულ</b>	<b>136.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																					
	132.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																					
	2.8	ველობი																																					



	1.2	ნაკადულები
	0.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.4	ჩდ 30	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	17	ნძ	70	17	32	4	2	III	ნბნ C2	0.4	180	0	0		252			173				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			252								
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, კოლ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	5.5	ჩდ 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ ჰერს 2წყ	1	16	ნძ	70	16	32	4	2	III	ნბნ C1	0.5	200	0	0		1100			540				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1100								
<p>მოზარდი: 56მ-3წყ-2ერს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, კოლ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	11.3	ჩა 25	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 26კ 1წყ	1	17	ნძ	70	17	32	4	2	III	ნბნ C2	0.6	250	0	30		2825			1943				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3164								
<p>მოზარდი: 66მ-3წყ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	0.2	ჩდ 10	1570	ველობი			ნძ							III	ნბნ C2			0	0								ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	1	ჩდ 30	1620	ველობი			წყ							III	ნბნ C2			0	0								ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	1.6	ჩდ 36	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26კ	1	14	წყ	50	14	24	3	2	III	ნბნ C2	0.3	70	0	0		112			90				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ნკ	0																		22			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>112</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 9წ-16კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მდგ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
7	15.6	ჩდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ-26მ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	ბბნ C2	0.6	220	0	0		3432								2746	
							ნკ	0																			686		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3432</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 9წ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
8	6	ჩა 36	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ-36კ 16მ ვრს	1	24	წფ	130	24	40	7	4	III	ბბნ C3	0.6	310	0	0	1	1860								1135	
							ნკ	0		23									1								567		
							ნმ	110		24									1								189		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1860</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 7წ-26კ-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
9	6.4	ჩა 30	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ-26კ 16მ არყ ვრს	1	25	წფ	150	26	40	8	4	III	ბბნ C3	0.5	250	0	0	1	1600								1138	
							ნკ	130		24									1								325		
							ნმ	0		24									1								162		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1600</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 9წ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
10	8.9	ჩა 30	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ-36კ 26კ არყ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	ბბნ C2	0.2	30	0	0		267								133	
							ნმ	0																			79		
							ნკ	0																			52		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>267</b>												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონება და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> ნარყ-2წფ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	2.2	ჩდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26კ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.2	70	0	0		154				124			
							ნკ	0																30			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>154</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	6.7	ჩდ 25	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ 16კ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.6	360	0	0		2412				1207			
							წფ	0															964				
							ნკ	0															241				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2412</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	8.1	სდ 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ 9კ	1	24	ნმ	90	24	40	5	2	II	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.4	270	0	0		2187				1550			
							წფ	0															664				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2187</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3წფ-1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	6.1	ჩდ 25	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 26კ 16მ წფ	1	12	არყ	50	12	16	5	2	III	ს <sup>ს</sup> C2	0.4	50	0	0		305				214			
							ნკ	0															61				
							ნმ	0															30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>305</b>							
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
15	20.4	ჩა 30	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ ნკ არყ	1	25	წუ	130	25	44	7	4		III ხბხ C3	0.6	300	0	0	1	6120				6090				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6120									
<p>მოზარდი: 8წუ-2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
16	8	ჩა 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 26კ 1წუ	1	13	არყ	70	13	28	7	4		IV სუბ C2	0.6	80	0	0	3	640				438				
							ნკ	0	14	32									2				124					
							წუ	0	14	32									2				62					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			640									
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნგ, მდგ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	1.7	ჩა 20	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 76კ 3წუ არყ	1	20	ნკ	80	20	36	4	2		III ხბხ C2	0.4	120	0	0		204				143				
							წუ	0															61					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			204									
<p>მოზარდი: 6ნკ-3წუ-1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნგ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	12.4	ჩა 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ჭნგ ნკ	1	8	არყ	50	8	16	5	2		V სუბ C2	0.7	40	0	0		496				342				
							ჭნგ	0															146					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			496									
<p>მოზარდი: 7არყ-3ჭნგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
19	1.6	ჩა 25	1790	კორნაშეკრული კულტ. 7ფჭ 36მ წუ	1	20	ფჭ	75	20	36	4	2		III ხბხ C2	0.6	210	0	0		336				221				
							ნმ	0															94					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			336									
<p>მოზარდი: 6წუ-3ნკ-1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააკტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	4.4	ჩა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ნმ ვრხ	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III ხბხ	C2	0.1	20	0	0		88							54
							ნკ	0																			27
							ნმ	0																			9
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>88</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააკტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>24390</b>		<b>339</b>		<b>24729</b>			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																				ფჭ		221		221			
																				ნმ		6662		6662			
																				წფ		13797		339 14136			
																				ნკ		2147		2147			
																				არყ		994		994			
																				ვრხ		324		324			
																				ჭნე		146		146			
<b>სულ</b>	<b>132.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	126.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.6	კრონაშეკრული კულტ.																									
	1.2	ველობი																									
	1.7	ნაკადულები																									
	0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი  
 სატყეო ბაკურიანი  
 კვარტალი 32

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატა- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე, მ.	ტყის კლ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლ- ა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლ- ა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეების		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეების	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)	ჩახე- რტი- ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.8	ჩ 15	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წყ 16კ	1	17	თხმ	50	17	28	5	4	IV ხბნ C2	0.5	110	0	0	1	88				55				
							წყ	0	18	32								1				15					
							ნკ	0	17	28								1				7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			88								
<p>მოზარდი: 8თხმ-2წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	16.6	ჩ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 36კ 36მ	1	14	წყ	50	14	24	3	2	III ხბნ C2	0.2	40	0	0		664				272				
							ნკ	0														202					
							ნმ	0														202					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			664								
<p>მოზარდი: 5წყ-3ნმ-2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მღვ, ასკ, ჟოდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
3	4	ჩ 40	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 46კ 2არყ	1	18	წყ	90	18	28	5	2	IV ხბნ C2	0.6	220	0	0		880				362				
							ნკ	0														360					
							არყ	0														180					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			880								
<p>მოზარდი: 5ნკ-3არყ-2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
4	12.9	ჩა 20	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 56კ ნკ	1	13	წყ	50	13	24	3	2	III ხბნ C2	0.1	20	0	0		258				135				
							ნმ	0														135					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			258								
<p>მოზარდი: 6წყ-3ნმ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მღვ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p>																											





სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბნობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
							ნკ	0																																						
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1606</b>																											
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-36მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																														
9	18.8	ჩდ 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3არე 2ნკ 16მ	1	13	წფ	70	13	24	4	2	IV ხხხ C2	0.6	120	0	0		2256																											
							არე	0																																						
							ნკ	0																																						
							ნმ	0																																						
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2256</b>																											
<p><b>მოზარდი:</b> 7არე-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>9132</b>																											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																					ნმ						2579																			
																					წფ						4031																			
																					ნკ						1660																			
																					არე						864																			
																					თხმ						74																			
<b>სულ</b>	<b>82.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																												
	80.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	0.7	ნაკადულები																																												
	1.6	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.5	ჩდ 5	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 26კ	1	13	წუ	50	13	20	3	2	III	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.3	50	0	0		25			20				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			25								
<p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	5.1	ჩდ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2თხმ 26კ მდგ	1	14	წუ	70	14	20	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> B3	0.4	80	0	0		408			240				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			408								
<p>მოზარდი: 6წუ-2თხმ-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	1.3	დ 10	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 46კ 4მდგ 2ტყმ	1	8	ნკ	50	8	16	3	2	V	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.3	20	0	0		26			11				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			26								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	6.8	ჩდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 36კ 16მ მდგ	1	15	წუ	70	15	24	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.5	120	0	0		816			403				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			816								
<p>მოზარდი: 7წუ-26მ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	0.4	ჩა 10	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 16კ 1თხმ	1	15	წუ	70	15	20	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.4	90	0	0		36			30				



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე მ.	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- ური	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- ური	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ნძ	0															51						
							მღგ	0															51						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	516												
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნკ-2ნძ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
<b>10</b>	<b>4.8</b>	<b>ჩდ 10</b>	<b>1800</b>	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36კ 16ძ	<b>1</b>	<b>15</b>	წფ	70	15	24	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>IV</b>	<b>ნძს C2</b>	<b>0.3</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>336</b>							194		
							ნკ	0															96						
							ნძ	0															32						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	336												
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მღგ, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
<b>11</b>	<b>8.9</b>	<b>ჩდ 15</b>	<b>1700</b>	კორთმი ბუნებ. წარმ. 4წფ 36მ 36კ მღგ	<b>1</b>	<b>17</b>	წფ	70	17	32	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>III</b>	<b>ნძს C2</b>	<b>0.4</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>979</b>							401		
							ნძ	0															300						
							ნკ	0															300						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	979												
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მღგ, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2,5მ</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
<b>12</b>	<b>11.2</b>	<b>ა 20</b>	<b>1830</b>	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5წფ 36მ 16კ მღგ	<b>1</b>	<b>12</b>	წფ	70	12	16	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>IV</b>	<b>ნძს C2</b>	<b>0.3</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>560</b>							300		
							ნძ	0															180						
							ნკ	0															60						
							მღგ	0															60						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	560												
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-3ნძ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
<b>13</b>	<b>7</b>	<b>დ 15</b>	<b>1820</b>	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5არყ 2წფ 2ვრს 1ნტ	<b>1</b>	<b>10</b>	არყ	70	10	16	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>V</b>	<b>ნძს C2</b>	<b>0.2</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>140</b>							74		

სატე- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე- მე.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ კრხ პნტ	0 0 0																		29 29 14		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>140</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> ნარე-2ერხ-2პნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
14	18.9	ნ 10	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 46კ 3წვ 2არყ 16მ	1	12	ნკ	60	12	20	3	2	IV სუბ C2	0.4	50	0	0		945								380 285 190 95	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>945</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5ნკ-3წვ-2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნგ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის გრძელვარდის მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
15	2.1	დ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 46კ 4წვ 26მ	1	14	ნკ	70	14	32	4	2	IV სუბ C2	0.4	60	0	0		126								48 48 24	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>126</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7წვ-2ნკ-16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის გრძელვარდის მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
16	0.4	დ 15	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 46კ 4წვ 26მ	1	14	ნკ	60	14	28	3	2	III სუბ C2	0.5	80	0	0		32								14 12 6	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>32</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წვ-2ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის გრძელვარდის მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
17	0.3	დ 20	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 56კ 3წფ 2ნმ	1	15	ნკ	70	15	32	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C1	0.4	70	0	0		21				11					
							წფ	0															6						
							არყ	0															4						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>21</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66კ-3წფ-16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
18	1.7	დ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 56კ 26მ 2წფ 1არყ	1	12	ნკ	70	12	20	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.3	40	0	0		68				36					
							ნმ	0															13						
							წფ	0															13						
							არყ	0															6						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>68</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66კ-2წფ-2ასკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
19	2.2	ჩდ 15	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 76კ 3წფ 1მ არყ	1	15	ნკ	70	15	32	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C3	0.5	90	0	0		198				139					
							წფ	0															59						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>198</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66კ-2წფ-2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
20	0.4	ჩდ 15	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36კ	1	15	წფ	28	15	70	2	1	Ia	ბ <sup>ბ</sup> C3	0.4	90	0	0		36				26					
							ნკ	0															10						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
21	5.8	ჩდ 20	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36კ არყ	1	15	წფ	70	15	32	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C3	0.5	120	0	0		696				488					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნკ	0																		208		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>696</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 9წ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
22	2.6	ჩდ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3წვ არყ	1	12	ნკ	50	12	18	3	2	III სუბ C2	0.4	50	0	0		130								68	
							წვ	0																			67	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 6წ-25კ-2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	6	ჩდ 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76კ 3წვ მდგ ნმ	1	13	ნკ	50	13	20	3	2	III ხბ C2	0.2	30	0	0		180								131	
							წვ	0																			55	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>180</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 10წ-25კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
24	0.7	დ 10	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 46კ არყ	1	10	თხმ	40	10	24	4	3	V ხბ C2	0.5	50	0	0		35								21	
							ნკ	0																			14	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>35</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ-25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
25	10.8	ჩდ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 36კ 2მდგ 16მ	1	13	წვ	60	13	20	3	2	IV სუბ C2	0.3	60	0	0		648								263	
							ნკ	0																			196	
							მდგ	0																			130	
							ნმ	0																			65	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>648</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 5წ-36კ-2ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნვ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
26	8.3	ჩდ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36კ 1ნა	1	17	წფ	90	17	36	5	2	IV ხ <sup>ბ</sup> C3	0.5	140	0	0		1162							690		
							ნკ	0																		344		
							ნა	0																		114		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1162											
<p>მოზარდი: 9წფ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
27	2.4	ჩდ 15	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 76კ 3არყ ჭნე	1	10	ნკ	50	10	16	3	2	IV ს <sup>ბ</sup> C2	0.4	40	0	0		96							65		
							არყ	0																		27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	96											
<p>მოზარდი: 5არყ-36კ-2ჭნე; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
28	4.8	ჩა 15	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	8	არყ	50	8	16	5	2	V ს <sup>ბ</sup> C2	0.4	20	0	0		96							68		
							ნკ	0																		28		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	96											
<p>მოზარდი: 7არყ-26კ-1ჭნე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
29	1.3	ჩა 15	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 46კ	1	8	არყ	50	8	16	5	2	V ს <sup>ბ</sup> C2	0.4	20	0	0		26							16		
							ნკ	0																		10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	26											
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
30	20.6	ჩ 20	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 36კ 1წფ	1	10	არყ	50	10	18	5	2	IV ს <sup>ბ</sup> C2	0.4	40	0	0		824							491		



სატე- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
															1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ნკ წფ	0 0																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>824</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> ზარე-26კ; რადენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>10477</b>				<b>10477</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																													
																ნძ		964				<b>964</b>							
																წფ		4472				<b>4472</b>							
																ნკ		3434				<b>3434</b>							
																არყ		1088				<b>1088</b>							
																ერს		29				<b>29</b>							
																თხმ		162				<b>162</b>							
																მდგ		333				<b>333</b>							
																პნტ		14				<b>14</b>							
																ჭნე		0											
																ტკმ		5				<b>5</b>							
<b>სულ</b>	<b>161.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																											
	155.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																											
	2.2	ნაკადულები																											
	3.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედ-ვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	ჩ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 36კ 26მ ჰერს	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	ხ <sup>ბ</sup> C2	0.5	130	0	0		520			208			
							ნკ	0														156				
							ნმ	0														104				
							ერს	0														52				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>520</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-26მ-16კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მღგ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
2	17.7	ჩ 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 36მ 36კ	1	12	წფ	50	12	18	3	2	III	ხ <sup>ბ</sup> C2	0.1	20	0	0		354			148			
							ნმ	0														109				
							ნკ	0														109				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>354</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-36მ-16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მღგ, ჟღ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არ დაპრ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
3	6	ჩდ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36კ 16მ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	ხ <sup>ბ</sup> C2	0.4	90	0	0		540			341			
							ნკ	0														170				
							ნმ	0														56				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>540</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-26კ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მღგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
4	8.2	ჩდ 40	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 56კ 26მ 2არე 1წფ	1	16	ნკ	70	16	20	4	2	III	ხ <sup>ბ</sup> C2	0.3	80	0	0		656			329			
							ნმ	0														131				
							არყ	0														131				
							წფ	0														65				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>656</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 6არე-36კ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატყეო-ცოდნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (მეფი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
5	3.4	ჩდ 25	1843	კორომი ბუნებ. წარმ. 66კ 3არყ 16ძ	1	13	ნკ	60	13	20	3	2		IV ხბხ C3	0.5	70	0	0		238							148				
							არყ	0																			73				
							ძმ	0																			24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			238												
<p>მოზარდი: 66კ-4არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
6	3	სდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 36კ 3არყ	1	12	წყ	50	12	16	3	2		III ხბხ C2	0.3	50	0	20		150		60	120								
							ნკ	0																			45				
							არყ	0																			45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210												
<p>მოზარდი: 7წყ-3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
7	1.9	ჩა 25	1860	ველობი			წყ							ხბხ C2				0	0												ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																															
8	7.3	ჩა 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 25კ 1სხმ	1	15	წყ	90	15	28	5	2		IV ხბხ C2	0.5	120	0	0		876							630				
							ნკ	0																			180				
							თხმ	0																			90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			876												
<p>მოზარდი: 6წყ-3კ-1სხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
9	2.7	ჩდ 36	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	9	არყ	50	9	14	5	2		IV სუბ C3	0.8	70	0	0		189							133				
							ნკ	0																			56				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>189</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 10არე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
10	8.5	ჩა 36	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 66კ 4წყ არყ	1	15	ნკ	70	15	36	4	2	IV	ბ <sup>ბ</sup> C2	0.6	130	0	0	1105								656
							წყ	0																		436	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1105</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7წყ-3არე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	3.5	ჩა 15	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 56კ 4წყ სარყ ნმ	1	8	ნკ	50	8	18	3	2	V	ს <sup>ბ</sup> C2	0.1	10	0	0	35								18
							წყ	0																		14	
							არყ	0																		3	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>35</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5არე-3წყ-2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	7.4	ჩა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76კ 3არყ ჭნე	1	9	ნკ	50	9	18	3	2	IV	ს <sup>ბ</sup> C2	0.4	30	0	0	222								152
							არყ	0																		64	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>222</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8არე-2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	4.2	ჩა 20	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 56კ 3არყ 2წყ	1	8	ნკ	50	8	16	3	2	V	ს <sup>ბ</sup> C2	0.1	10	0	0	42								22
							არყ	0																		12	
							წყ	0																		8	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>42</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5არე-3წყ-2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p>																											

სატყეო-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რე-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
14	2.1	ჩა 40	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ ჭნე	1	8	არყ	50	8	16	5	2	V	ხ <sup>ბ</sup> C3	0.3	20	0	0		42						38		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			42									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელა; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
15	7.2	ჩა 35	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ ჭნე	1	8	არყ ამონ.	50	8	16	5	2	V	სუ <sup>ბ</sup> C1	0.6	40	0	0		288						231		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			288									
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელა; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
16	5	ჩა 36	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 4ჭნე	1	7	არყ ამონ.	50	7	14	5	2	V	სუ <sup>ბ</sup> C2	0.8	50	0	0		250						150		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			250									
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელა; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	5.7	ჩა 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8კ 2არყ	1	9	ჩნე	45	9	18	3	2	IV	სუ <sup>ბ</sup> C2	0.6	60	0	0		342						274		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			342									
<p>მოზარდი: 8არყ-26კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელა; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	11.4	ჩა 36	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ჭნე	1	7	არყ ამონ.	45	7	14	5	2	V	სუ <sup>ბ</sup> C2	0.8	50	0	0		570						396		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			570									

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 10არც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასე; სიმაღლე - 1.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																<b>6419</b>		<b>60</b>	<b>6479</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																ნძ	424			<b>424</b>						
																წფ	1910		60	<b>1970</b>						
																ნკ	2376			<b>2376</b>						
																არყ	1344			<b>1344</b>						
																ერხ	52			<b>52</b>						
																თხმ	90			<b>90</b>						
																ჭნე	269			<b>269</b>						
<b>სულ</b>	<b>112.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	107.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.9	ველობი																								
	0.8	ნაკადულები																								
	2.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი  
 სატყეო ბაკურიანი  
 კვარტალი 35

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.7	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 46მ 16კ	1	17	წფ	70	17	32	4	2	III	ბბნ C2	0.2	50	0	0		85			43					
							ნკ	0															34					
							ნკ	0															8					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>85</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-35მ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	2.3	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ვრს 16მ 16კ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	ბბნ C2	0.4	120	0	0		276			152					
							ვრს	0															50					
							ნკ	0														25						
							ნკ	0														25						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>276</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	10.7	ჩა 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16კ 16მ	1	25	წფ	150	25	52	8	4	III	ბბნ C2	0.5	240	0	0	1	2568			2056					
							ნკ	0														256						
							ნკ	0														256						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2568</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-25მ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	9.5	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26კ 16მ	1	24	წფ	150	24	48	8	4	III	ბბნ C2	0.3	140	0	0	1	1330			931					
							ნკ	0	23	40									2			266						
				7წფ 36კ	2	15	წფ	60	15	32	3	2			0.3	70			1	665			466					
							ნკ	0	15	28									1			199						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1995</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსტიური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მღვ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	10.4	ჩდ 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 26მ 16კ	1	20	წვ	70	20	24	4	2	II	ბზ C3	0.4	140	0	0		1456							1020	
				9წვ 16მ	2	26	წვ	150	26	48	8	4			0.2	100			1	1040							291	145
				ნკ				0																			936	
				ნმ				0	24	40								1									104	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2496</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 9წვ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მღვ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	1.6	ჩდ 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 36კ 26მ	1	13	წვ	50	13	20	3	2	III	ბზ C3	0.4	80	0	0		128							65	
								0																			38	
								0																			25	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>128</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 9წვ-16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კოლ, მღვ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
7	0.5	ჩდ 15	1870	ველობი			წვ							ბზ C2		0	0											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
8	11.6	ჩდ 25	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3არე 16კ	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	სუბ C2	0.6	160	0	0		1856							1086	
								0																			542	
								0																			180	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1856</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> ნარე-2წვ-26კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნვ, მღვ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												



სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	8	ჩდ 25	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 3წფ 16კ	1	23	ნმ	90	23	40	5	2	II	ნბნ C2	0.5	320	0	0		2560			1556				
							წფ	0														777					
							ნკ	0														259					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2560</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 46მ-36კ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	7	ჩდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16კ 1არყ	1	24	წფ	150	25	48	8	4	III	ნბნ C2	0.6	270	0	0	2	1890			1470				
							ნკ	0	24	40									2			183					
							არყ	0	21	32									3			183					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1890</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	1.2	ჩდ 25	1830	ველობი			წფ							ნბნ C2			0	5				6					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>6</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7არყ-3წფ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	16.9	ჩდ 25	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36კ 1არყ	1	24	წფ	150	25	48	8	4	III	წფ C2	0.2	90	0	0	2	1521			903				
							ნკ	0	23	40									2			450					
							არყ	0	21	36									3			150					
				5წფ 3არყ 26კ	2	22	წფ	110	23	40	6	3			0.4	160			1	2704			1337				
							არყ	0	21	32									3			801					
							ნკ	0	22	40									2			534					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4225</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-3არყ-26კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	8.5	ჩდ 25	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 36კ 1წფ	1	14	არყ	70	13	32	7	4	IV ხ <sup>ბ</sup> C2	0.5	70	0	0	3	595				358				
							ნკ	0	14	36								3				178					
							წფ	0	15	36								2				59					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			595								
<p>მოზარდი: 9არყ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	13.2	ჩდ 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	14	არყ	70	14	24	7	4	IV ს <sup>უბ</sup> C2	0.4	60	0	0	3	792				546				
							ნკ	0	15	28								3				234					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			792								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
15	6.3	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 56კ 1წფ	1	10	არყ	70	10	24	7	4	V ს <sup>უბ</sup> C2	0.7	70	0	0	3	441				221				
							ნკ	0														220					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			441								
<p>მოზარდი: 7არყ-26კ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	15.1	ჩდ 25	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	11	არყ	70	11	24	7	4	V ს <sup>უბ</sup> C2	0.8	80	0	0	3	1208				835				
							ნკ	0	12	28								4				357					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1208								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
17	14.2	ჩ 35	2270	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 5ჭნე	1	6	არყ ამონ.	50	7	12	5	2	V ს <sup>უბ</sup> C2	0.7	30	0	0	3	426				213				
							ჭნე	0	6	10												213					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			426								

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 95%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																														
18	41.4	ჩ 35	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 5ჭნე	1	6	არყ ამონ. ჭნე	50	6	12	5	2	V	სუბ C2	0.7	30	0	0	3	1242							623																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4							622																						
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																														
19	52.2	ჩ 25	2650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ ამონ.	25	1	2	5	4	V	სუბ A2	0.5	10	0	0		522							523																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																														
20	47.7	ჩ 30	2570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ ამონ.	25	1	4	5	4	V	სუბ C1	0.6	10	0	0		477							481																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																														
21	5.7	ჩ 35	2600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ ამონ.	25	1	4	5	4	V	სუბ C2	0.7	10	0	0		57							57																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																														
სულ მარაგები კვარტალში																			23839			6	23845																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																			ნმ			2424																								
																			წფ			11301			6	11307																				
																			ნკ			3532				3532																				
																			არყ			4472				4472																				
																			ერხ			50				50																				
																			ჭნე			835				835																				
																			დეკ			1061				1061																				
სულ	288.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												

284.0	კორიმი ბუნებ. წარმ.
1.7	ველობი
1.4	ნაკადულები
0.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კმ-ზე	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	4.5	სა 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1ჯგ	1	9	მხ	60	9	18	3	2	V	სუბ C1	0.6	60	0	0		270			135					
							რც	0															108					
							ჯგ	0															27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>270</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 6მხ-3რც-1ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
2	7	ჩდ 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც	1	6	მხ	50	6	14	3	2	V	სხ B3	0.2	10	0	0		70			49					
							რც	50	6	14													21					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>70</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
3	6.4	სა 15	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც	1	7	მხ	50	7	16	3	2	V	სხ B3	0.6	40	0	0		256			180					
							რც	50	7	16													76					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>256</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8მხ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
4	0.3	სა 15	2000	ველობი			მხ							სხ B3			0	0										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	1	სა 15	2000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ მხ რც	1	9	ფჭ	45	9	20	3	2	IV	სხ C3	0.5	70	0	0		70			70					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>70</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8მხ-2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 45წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტილი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	5.6	სა 15	2000	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	8	ფკ ხელოვნ.	40	8	18	2	1	IV ხბნ B2	0.2	30	0	0		168				165			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>168</b>										
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
7	3.5	ს 15	1920	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	10	ფკ ხელოვნ.	50	10	24	3	2	IV ხბნ B2	0.7	100	0	0		350				350			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>350</b>										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
8	0.8	ს 17	1920	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	10	ფკ ხელოვნ.	50	10	18	3	2	IV შკლ C2	0.5	70	0	0		56				56			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>56</b>										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
9	7	ს 10	1920	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	14	ფკ ხელოვნ.	50	14	24	3	2	III შკლ B3	0.9	190	0	0		1330				1330			გავლილი - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1330</b>										
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
10	1.9	ს 15	1925	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	14	ფკ ხელოვნ.	50	14	18	3	2	III შკლ B3	0.9	190	0	0		361				361			გავლილი - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>361</b>										
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
11	24.7	ს 5	1910	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	13	ფკ ხელოვნ.	50	13	24	3	2	III ხბნ C3	0.2	40	0	0		988				992			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>988</b>										
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
12	5.5	ს 20	1850	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	15	ფკ ხელოვნ.	50	15	28	3	2	II შკლ B3	0.8	190	0	0		1045				1045			გავლილი - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1045</b>										



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.8	სა 20	2100	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	9	ფჰ ხელოვნ.	50	9	16	3	2	IV	სუბ C3	0.5	70	0	0		266			266				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>266</b>											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
2	0.6	ა 20	2050	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	8	ფჰ ხელოვნ.	50	8	16	3	2	V	ხბ C2	0.5	60	0	0		36			36				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>36</b>											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
3	0.7	სა 20	2000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	8	ფჰ ხელოვნ.	50	8	16	3	2	V	ხბ C2	0.5	60	0	0		42			42				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>42</b>											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
4	1.1	სა 20	2000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	8	ფჰ ხელოვნ.	50	8	16	3	2	V	ხბ C2	0.5	60	0	0		66			66				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>66</b>											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
5	1.9	სა 15	2000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	7	ფჰ ხელოვნ.	50	7	16	3	2	V	ხბ B2	0.4	50	0	0		95			100				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>95</b>											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
6	0.5	სა 5	2000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	8	ფჰ ხელოვნ.	50	8	20	3	2	V	სუბ B3	0.6	70	0	0		35			35				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>35</b>											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
7	0.1	სა 10	2000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	5	ფჰ ხელოვნ.	35	5	12	2	1	V	ხბ C1	0.2	20	0	0		2			2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2</b>											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											



სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახედავა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
8	0.4	სა 10	1835	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	8	ფჰ ხელოვნ.	50	8	16	3	2	V	ბნ B3	0.8	100	0	0		40				40			გავლით - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>40</b>											
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლიობა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
9	0.1	ნ 25	2040	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	10	ფჰ ხელოვნ.	50	10	18	3	2	IV	შკლ B2	0.8	120	0	0		12				12			გავლით - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>12</b>											
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლიობა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	2.7	ნ 5	2000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	6	ფჰ ხელოვნ.	45	6	16	3	2	V	ბნ C2	0.3	30	0	0		81				81			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>81</b>											
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლიობა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	1.4	ნ 10	2015	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	7	ფჰ ხელოვნ.	45	7	16	3	2	V	ბნ C2	0.5	60	0	0		84				84			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>84</b>											
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლიობა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
12	7	სა 15	2000	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	6	ფჰ ხელოვნ.	40	6	16	2	1	V	ბნ B2	0.7	80	0	0		560				560			გავლით - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>560</b>											
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლიობა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	4.1	სა 15	1950	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	12	ფჰ ხელოვნ.	50	12	24	3	2	III	ბნ B3	0.8	140	0	0		574				574			გავლით - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>574</b>											
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლიობა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
14	7.2	სა 10	1950	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	16	ფჰ ხელოვნ.	50	16	24	3	2	II	შკლ C2	0.8	200	0	0		1440				1440			გავლით - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1440</b>											
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლიობა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	3333			3333		
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
			ფპ	3338			3338	
სულ	31.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	31.6	კრონაშეკრული კულტ.						
	0.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები						

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	0.7	ა 10	2040	კონაშეკრული კულტ. 106კ	1	17	ნკ ხელოვნ.	50	17	24	3	2	II	შკლ C2	0.8	170	0	0		119			119			გავლით - 15%					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>119</b>															
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
2	0.9	სა 30	1995	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	14	ფჭ ხელოვნ.	50	14	20	3	2	III	წფშ C3	0.7	170	0	0		153			153			გავლით - 10%					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>153</b>															
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ                  მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
3	0.3	სა 30	2000	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	9	ფჭ ხელოვნ.	50	9	18	3	2	IV	ნბნ C2	0.6	90	0	0		27			27								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>27</b>															
4	0.3	სა 25	2000	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	8	ფჭ ხელოვნ.	45	8	16	3	2	IV	შკლ C2	0.6	80	0	0		24			24								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>24</b>															
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															
5	4.7	სა 30	2000	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	9	ფჭ ხელოვნ.	50	9	18	3	2	IV	ნბნ C2	0.6	90	0	0		423			423								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>423</b>															
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																<b>746</b>															
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																ფჭ										627				627	
																ნკ										119				119	
<b>სულ</b>	<b>6.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																													
	6.9	კონაშეკრული კულტ.																													

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	2.8	ჩა 36	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ რც მხ	1	27	ნძ	110	27	40	6	3	II	წივ C2	0.6	530	0	0	1	1484			1039						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე			1484							
<p>მოზარდი: 66მ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
2	1.9		0	გაშიშვლებული ფერდობი															0	0									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ვარძოვს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
3	1.3	სა 35	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ რც	1	26	ნძ	110	26	40	6	3	II	წივ C2	0.6	490	0	0	1	637			510						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე			637							
<p>მოზარდი: 66მ-36მ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
4	0.7		0	საძოვარი															0	0									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ვარძოვს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
5	1.8	სდ 5	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ რც ფჭ	1	23	ნძ	70	23	32	4	2	I	წივ C2	0.6	340	0	0		612			490						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე			612							
<p>მოზარდი: 66მ-2წფ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
6	4.1	ჩდ 5	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ რც	1	26	ნძ	90	26	35	5	2	I	წივ C3	0.5	340	0	0		1394			1116						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე			1394							
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
7	10.7	სდ 20	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ რც	1	26	ნძ	110	26	36	6	3	II	წივ C3	0.5	360	0	0	1	3852			3467						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე			3852							
																						385							

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3852</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-3წფ-1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	1.1		0	გაშიშვლებული ფერდობი														0	0								
9	1.3	სდ 15	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ წფ ფჭ რც მაყ	1	26	ნმ	90	26	36	5	2		წფ C3	0.6	420	0	0		546							546
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>546</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2წფ-1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	6	სა 35	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ რც მს	1	28	ნმ	130	28	40	7	4		წფ C2	0.7	640	0	0	1	3840							3072
							წფ	0	26	44								2								768	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3840</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	0.3		0	გაშიშვლებული ფერდობი														0	0								
12	9.2	სდ 5	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ რც	1	26	ნმ	110	26	36	6	3		მაყ C2	0.4	270	0	0	1	2484							2236
							წფ	0	25	40								2								248	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2484</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ-ად</p>																											
13	3.3	სდ 5	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ რც	1	26	ნმ	110	26	36	6	3		წფ C3	0.6	410	0	0	1	1353							1218
							წფ	0	24	44								2								135	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1353</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2წფ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
14	0.1		0	სადოვარი													0	0										
15	0.2		0	სადოვარი													0	0										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																												
16	1		0	გაშიშვლებული ფერდობი													0	0										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																												
17	5.4	სა 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ რც მხ	1	27	ნმ	130	27	40	7	4		II წიფ C2	0.7	610	0	0	1	3294						2587		
							წფ	0	25	44									2						646			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3294											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
18	6.5	ჩდ 5	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ რც პნტ	1	26	ნმ	110	27	40	6	3		II წიფ C3	0.6	410	0	0	1	2665						2399		
							წფ	0	22	40									2						266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2665											
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
19	8.8	ჩდ 5	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3		II შაყ C2	0.4	290	0	0	1	2552						2552		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2552											
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																												
20	1.1		0	სადოვარი													0	0										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
21	6.8	სდ 5	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ რც	1	27	ნძ	110	27	36	6	3		II მკე C2	0.5	360	0	0	1	2448			2448					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2448									
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
22	1.8	სდ 5	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	22	ნძ	70	22	32	4	2		I წვ C3	0.7	380	0	0		684			684					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			684									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
23	5.8	სდ 5	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3		II მკე C2	0.5	360	0	0	1	2088			2088					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2088									
<p>მოზარდი: 5ნძ-5წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
24	1	ჩდ 5	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნძ	70	23	38	4	2		I წვ C3	0.6	340	0	0		340			340					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			340									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
25	6.3	ჩდ 5	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2		II მკე C2	0.4	260	0	0		1638			1638					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1638									
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კმ-ზე - 60; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																												
26	0.2		0	გაშიშვლებული ფერდობი																0		0						
27	3.7		0	გაშიშვლებული ფერდობი																0		0						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
28	12.8	სდ 5	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	მაყ C2	0.5	360	0	0	1	4608			4572					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4608</b>									
<p>მოზარდი: 6წფ-4მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
29	3.5	ჩდ 5	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	მაყ C2	0.4	290	0	0	1	1015			1015					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1015</b>									
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი          შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ-მ</p>																												
30	2.6	სდ 5	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	წფ C3	0.6	430	0	0	1	1118			1118					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1118</b>									
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
31	9.7	სდ 5	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	წფ C3	0.6	430	0	0	1	4171			4171					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4171</b>									
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
32	0.3		0	საძოვარი																0	0							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
33	3.4	ჩდ 5	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ წყ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	მაყ C2	0.3	190	0	0		646			582					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>646</b>									
<p>მოზარდი: 5მ-5წფ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												





სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
40	2.2	სა 30	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	25	ნმ წფ	90 0	25 0	36 40	5	2		II წიფ C2	0.6	440	0	0		968						678 290	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>968</b>								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
41	3.9	სდ 5	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ რც	1	25	ნმ წფ	110 0	25 24	36 40	6	3		II წიფ C3	0.6	380	0	0	1	1482						1368 152	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1482</b>								
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
42	3.5	სდ 5	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	25	ნმ წფ	90 0	25 0	32 40	5	2		II მაყ C3	0.3	190	0	0		665						616 68	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>665</b>								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი          შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ.კა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																											
43	0.5	სდ 5	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	25	ნმ წფ	90 0	25 0	32 40	5	2		II წიფ C2	0.5	320	0	0		160						160	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>160</b>								
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
44	4.3	ჩდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	26	ნმ წფ	90 0	26 0	36 40	5	2		I წიფ C2	0.4	270	0	0		1161						1161	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1161</b>								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე მე- ტრი, სმ.	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებიოთ-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/პა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ																													
45	3.7	სა 25	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 2წფ ფჭ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2		წიშ C2	0.5	350	0	0		1295									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	1295												
<p>მოზარდი: 6ნმ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
სულ მარაგები კვარტალში																			51310						51310				
მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით																													
სულ	159.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																											
	141.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																											
	3.2	საძოვარი																											
	13.9	გაშიშვლებული ფერდობი																											
	0.7	ნაკადულები																											
	0.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1271</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
7	5.7	ჩდ 20	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	24	ნმ	85	24	26	5	2		მაყ C2	0.6	390	0	0		2223			2001				
							წფ	0															222				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2223</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
8	3.5	ჩა 20	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჭ 1წფ რც	1	19	ნმ	70	19	24	4	2		ნბნ C2	0.5	240	0	0		840			504				
							ფჭ	0														252					
							წფ	0														84					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>840</b>											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
9	1.5	ჩდ 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ვრხ	1	16	ნმ	50	16	14	3	2		ნბნ C2	0.7	260	0	20		390		30	420				გამოსიბ. - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>420</b>											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
10	9.6	ჩდ 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 26მ 2წფ	1	19	ნმ	60	19	22	3	2		მაყ C2	0.3	140	0	0		1344			824				
							ნმ	90														274					
							წფ	60														274					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1344</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
11	4.1	ჩდ 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	25	ნმ	90	25	28	5	2		მაყ C2	0.6	400	0	0		1640			1512				
							წფ	0														168					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1640</b>											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმე, ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																													
12	8	ჩა 15	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ ფტ	1	24	ნძ	90	25	22	5	2	II	მაყ C2	0.5	310	0	0		2480							2034		
							წფ	60	18	24																508			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2480</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსახუტებ; შეფასება - დამაკმაყ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
13	1.7	ჩა 15	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	20	ნძ	70	20	22	4	2	II	მაყ C2	0.6	300	0	0		510							408		
							წფ	0																		102			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>510</b>										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																													
14	2.6	ჩა 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 26მ 2წფ ვრხ	1	21	ნძ	70	21	24	4	2	II	მაყ C2	0.5	260	0	0		676							406		
							წფ	110																		135			
							წფ	60																		135			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>676</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																													
15	6.4	ჩა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ ფტ	1	22	ნძ	75	22	24	4	2	II	ნბნ C2	0.6	370	0	0		2368							2132		
							წფ	0																		236			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2368</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																													
16	8.2	ჩა 20	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	18	ნძ	70	18	22	4	2	III	მაყ C2	0.3	130	0	0		1066							960		
							წფ	0																		106			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1066</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																													

სატყეო-ცხოველების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახვეწა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																														
17	5	ჩა 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 36მ 1წფ	1	22	ნძ	90	22	27	5	2	III	მაყ C2	0.5	290	0	0	1450											
							ნძ	50																						
							წფ	0																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1450</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																														
18	1.7	სდ 10	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 36მ 1ფჭ წფ	1	22	ნძ	90	22	28	5	2	III	მაყ C2	0.6	330	0	0	561											
							ნძ	130		23																				
							ფჭ	60		21																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>561</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2ფჭ-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																														
19	0.2		0	სადოვარი															0	0										
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
20	2.4	სდ 20	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 106მ	1	22	ნძ	120	30	36	6	3	III	მაყ C2	0.4	230	0	0	1	552										
							ნძ	50		15																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>552</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																														
21	6.1	დ 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	22	ნძ	90	22	26	5	2	III	მაყ C2	0.5	290	0	0	1769											
							წფ	0																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1769</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - დამაკმაყ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																														
22	4.2	სდ 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ ფჭ	1	24	ნძ	90	25	28	5	2		II მყე C2	0.5	320	0	0		1344							1076			
							წფ	60	18	24																	268			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1344								
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - II</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																														
23	2.2	ჩდ 10	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2მ 2ფჭ	1	21	ნძ	70	21	24	4	2		II წფ C2	0.5	260	0	0		572							360			
							ნძ	110																			119			
							ფჭ	60																			119			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			572								
<p>მოზარდი: 8მ-3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყე, ასკ; სიმაღლე - II</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																														
24	1.4	ჩდ 10	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფჭ	1	24	ნძ	75	24	28	4	2		III ნძ C2	0.6	370	0	0		518							518			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			518								
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - II</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																														
25	1.3	ჩდ 20	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 7წფ	1	18	ნძ	70	18	22	4	2		III მყე C2	0.3	130	0	0		169							51			
							წფ	0																			118			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			169								
<p>მოზარდი: 7მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყე, ასკ; სიმაღლე - II</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																														
26	4.5	სდ 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4მ	1	24	ნძ	110	29	32	6	3		III ნძ C2	0.6	390	0	0	1	1755							1077			



სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კლასი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნძ	60	17	22									1							717		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1755</b>									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																												
27	4.8	ჩდ 10	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	23	ნძ	80	23	26	4	2		მაყ C2	0.4	230	0	0		1104							994	
							წფ	0																			110	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1104</b>									
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
28	5.3	ჩდ 10	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 26მ 2ფჭ	1	19	ნძ	65	17	22	4	2		მაყ C2	0.4	180	0	0		954							584	
							ნძ	110	27	32																	194	
							ფჭ	60	17	38																	194	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>954</b>									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კმ-ზე - 110; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკაც; არადამაკაც-კმ-ა  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
29	1.7	ჩა 10	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	24	ნძ	95	24	28	5	2		მაყ C2	0.5	310	0	20		527			34	537				
							წფ	0																			55	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>561</b>									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; ასკ; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																												
30	1.6	ჩა 30	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 46მ 2წფ	1	22	ნძ	110	25	32	6	3		მაყ C2	0.6	370	0	0	1	592							238	
							ნძ	70	19	22									1								236	
							წფ	110	23	36									2								118	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>592</b>									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატყეო-ცხოველ-ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																											
31	2.2	ჩდ 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნმ	58	18	20	3	2		II მკლ C2	0.8	370	0	0		814							გამოსიბ. - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>814</b>											
<b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																											
32	2	ჩდ 25	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნმ	90	25	28	5	2		II წყ C2	0.6	420	0	0		840							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>840</b>											
<b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ <b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																											
33	3.7	ჩდ 30	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 46მ 1წყ	1	26	ნმ	110	29	36	6	3		I მკლ C2	0.5	390	0	0	1	1443							761
							ნმ	70	23	26								1								608	
							წყ	60	20	28								2								152	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1443</b>											
<b>მოზარდი:</b> 86მ-2წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ <b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ																											
34	3.9	ჩდ 30	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ ფტ	1	26	ნმ	110	26	28	6	3		II წყ C2	0.6	470	0	0	1	1833							1833
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1833</b>											
<b>მოზარდი:</b> 96მ-1წყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																											
35	4.1	ჩდ 20	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	24	ნმ	85	24	26	5	2		I მკლ C2	0.5	320	0	0		1312							1101
							წყ	0																		275	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1312</b>											
<b>მოზარდი:</b> 76მ-3წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მავ, ასკ; სიმაღლე - 1მ <b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																											
36	2.8	ჩდ 15	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 46მ წყ წყ	1	23	ნმ	110	25	28	6	3		II მკლ C2	0.5	300	0	0	1	840							504
							ნმ	70	19	22									1							336	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>840</b>											
<b>მოზარდი:</b> 86მ-2წყ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											

სატყეო-ცხოველ-ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																												
37	1.9	ჩდ 10	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	17	ნმ	65	17	22	4	2		II მაც C2	0.3	120	0	0		228							202	
								0											50									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>228</b>												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
38	5.4	ჩდ 10	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 46მ ფჭ წფ	1	25	ნმ	110	29	32	6	3		I წფ C2	0.6	390	0	0	1	2106							1311	
								70	20	24											1	873						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2106</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																												
39	2.2	ჩდ 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	21	ნმ	90	21	26	5	2		III მაც C2	0.5	260	0	0		572							562	
								0											62									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>572</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																												
40	0.5	ჩდ 5	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	14	ფჭ ხელკენ.	40	14	12	2	1		II მკლ C2	0.8	170	0	0		85							85	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>85</b>												
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																												
41	0.4		0	სადოვარი																0	5							
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
42	2	ჩდ 10	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ ვრხ	1	17	ნმ	65	17	20	4	2		II მაც C2	0.4	160	0	0		320							224	
								0											96									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>320</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																												

სატყეო-ცხოველ-ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრიო; ხარისხი - საშუალო                  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 160; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ-უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრიოთა გავლილი</p>																											
43	1.7	ჩდ 20	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნძ	110	28	32	6	3	II	წიშ C2	0.6	480	0	0		816							816
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																816											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
44	1.8	ჩდ 5	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	16	ნძ	60	16	20	3	2	III	მაყ C2	0.3	110	0	0		198							119
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																198											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
45	15.8	ჩდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 2წფ 56მ 36მ	1	20	წფ	50	15	16	3	2	II	მაყ C2	0.6	200	0	0		3160							644
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3160											
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
46	7.9	ჩდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 46მ 1წფ	1	26	ნძ	110	29	36	6	3	I	მაყ C2	0.5	340	0	0	1	2686							1378
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2686											
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
47	1.9	ჩდ 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ვრხ	1	20	ნძ	70	20	26	4	2	II	წიშ C2	0.6	290	0	0		551							551
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																551											
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეგები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეგები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
48	0.3	ჩდ 5	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 ფკ	1	14	ფკ	40	14	12	2	1	II	ნბნ C2	0.6	120	0	0		36			36				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ																											
49	4.8	ჩდ 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 26მ 1წფ	1	20	ნმ	60	18	22	3	2	II	მაყ C2	0.4	190	0	0		912			652				
							ნმ	110	28	32													186				
							წფ	50	17	28													93				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე</b>																			<b>912</b>								
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/პა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
50	3.7	ჩდ 15	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	25	ნმ	110	28	32	6	3	II	წფ C2	0.6	400	0	0	1	1480			1064				
							წფ	75	18	26								1				456					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1480</b>								
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p>																											
51	6.2	სდ 15	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	20	ნმ	70	20	24	4	2	II	წფ C2	0.4	200	0	0		1240			1170				
				106მ	2	30	წფ	0														130					
							ნმ	120	30	36	6	3			0.2	170				1054			1105				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2294</b>								
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p>																											
52	0.2	ჩდ 5	1600	კვლობი			ნმ							ნბნ C2													ბუნებრივი განახლება
53	4.1	ჩა 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ ფკ	1	19	ნმ	65	19	24	4	2	II	მაყ C2	0.5	230	0	0		943			693				
							წფ	0														296					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>943</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
54	3	ჩდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნმ	75	25	28	4	2		I	წყ C2	0.6	390	0	0	1170			1170					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1170</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
55	0.4	ჩდ 5	1575	ველობა			ნმ								ბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
56	5.2	სდ 10	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	23	ნმ	75	23	26	4	2		II	ძყ C2	0.5	290	0	20	1508		104	1612					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1612</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
57	0.5		0	სადოვარი														0	0									ბუნებრივი განახლება
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა; სათ/სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიხ.)- 5.0</p>																												
58	0.6		0	სადოვარი														0	0									
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა; სათ/სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიხ.)- 0.5</p>																												
59	0.7	ჩდ 10	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	27	ნმ	90	27	28	5	2		I	წყ C2	0.6	430	0	0	301			301					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>301</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																												
60	5.3	ჩდ 10	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წ ფჭ	1	21	ნმ	65	21	26	4	2		I	ძყ C2	0.5	260	0	0	1378			983					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1378</b>												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
															1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																																	
61	0.2	ჩდ 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ 1ფჭ	1	16	ნძ	60	16	18	3	2	III	მაყ C2	0.6	220	0	25		44		5	45										
							ფჭ	0															4										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>49</b>						<b>4</b>							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																																	
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>56647</b>			<b>224</b>		<b>56871</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																	
																			ფჭ			746		746									
																			ნძ			50522		224		50746							
																			წფ			6399		6399									
																			რც			0											
																			კრხ			0											
																			პნტ					2		2							
<b>სულ</b>	<b>206.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																															
	200.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	0.6	ველობი																															
	2.1	საძოვარი																															
	3.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																															

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე, მ.	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
															1 კა- ზე	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სხეუ- ლები		ზრდა- დი	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სხეუ- ლები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)		ჩახე- რტი- ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.6	სდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ ლვ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	მაყ C2	0.5	320	0	0		512			461				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			512								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
2	2.1	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ლვ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	მაყ C2	0.5	320	0	0		672			704				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			672								
მოზარდი: 66მ-4წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
3	2.3	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ლვ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3	II	წიფ C2	0.6	430	0	0	1	989			989				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			989								
მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
4	3.6	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ლვ ვრს	1	26	ნმ	90	26	36	5	2	I	მაყ C2	0.3	200	0	0		720			720				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			720								
მოზარდი: 86მ-2წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
5	4.8	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ლვ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	წიფ C2	0.5	320	0	0		1536			1536				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1536								
მოზარდი: 86მ-2წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
6	6.4	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ლვ	1	26	ნმ	90	26	36	5	2	I	მაყ C2	0.3	200	0	0		1280			1340				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1280								
მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
7	4.9	ჩდ 10	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3	II	წიფ C2	0.6	430	0	0	1	2107				2107			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2107</b>											
<p>მოზარდი: 86მ-2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	2.7	ჩდ 15	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3	II	წიფ C2	0.6	440	0	0	1	1188				1188			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1188</b>											
<p>მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	5.1	ჩდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	მავ C2	0.4	260	0	0		1326				1404			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1326</b>											
<p>მოზარდი: 86მ-2წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
10	7.6	ჩდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3	II	წიფ C2	0.5	360	0	0		2736				2736			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2736</b>											
<p>მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
11	2.9	ჩდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	27	ნმ	110	27	32	6	3	II	მავ C2	0.4	290	0	0	1	841				841			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>841</b>											
<p>მოზარდი: 96მ-1წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
12	7.2	სდ 5	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3	II	წიფ C2	0.5	360	0	0	1	2592				2664			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2592</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
13	8.7	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	მაყ C2	0.3	190	0	0	1653				1653				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1653</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
14	8	სდ 5	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	მაყ C2	0.3	190	0	0	1520				1615				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1520</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
15	2.1	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	მაყ C2	0.4	260	0	0	546				546				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>546</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
16	7.1	სდ 5	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	21	ნმ	70	21	28	4	2	II	მაყ C2	0.3	150	0	0	1065				1095				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1065</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 80; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
17	0.3	სდ 5	1600	ველობი			ნმ							ნბნ C2				0	0								ბუნებრივი განახლება
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
18	2.9	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	26	ნმ	90	26	32	5	2	I	მაყ C2	0.4	270	0	0		783			810					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			783									
<p>მოზარდი: 8ნმ-2წყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
19	4.7	ჩდ 5	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	26	ნმ	90	26	32	5	2	I	წყ C3	0.6	410	0	0		1927			1968					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1927									
<p>მოზარდი: 9ნმ-1წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
20	2.8	ჩდ 5	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	26	ნმ	90	26	36	5	2	I	მაყ C3	0.4	270	0	0		756			810					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			756									
<p>მოზარდი: 8ნმ-2წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
21	0.7	ჩდ 5	1610	ტყენაკაფი			ნმ							ნბ	C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
22	0.3	ჩდ 5	1610	ველობი			ნმ							ნბ	C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
23	7.4	ჩდ 5	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	26	ნმ	90	26	36	5	2	I	მაყ C3	0.4	270	0	0		1998			2025					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1998									
<p>მოზარდი: 7ნმ-3წყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
24	6.4	სა 5	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ ფჭ	1	26	ნმ	110	26	36	6	3	II	წყ C2	0.5	340	0	0	1	2176			2210					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2176									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
25	1.2	სა 5	1610	ველობი			ნმ																			ბუნებრივი განახლება	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
26	1.6	ჩა 5	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	26	ნმ	90	26	32	5	2		მაყ C2	0.3	200	0	0									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>320</b>											
<p>მოზარდი: 8მ-2წყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაკვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																											
27	0.8	სა 5	1610	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ ნმ	1	17	ფკ ხელოვნ.	45	17	18	3	2		წყ C3	0.7	190	0	0									გამოსმორ. - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>152</b>											
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
28	6.8	ჩდ 10	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	26	ნმ	90	26	32	5	2		მაყ C3	0.4	270	0	0									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1836</b>											
<p>მოზარდი: 8მ-2წყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
29	7.8	ჩდ 10	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წყ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3		წყ C2	0.5	360	0	0	1								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2808</b>											
<p>მოზარდი: 7მ-3წყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
30	1.4	ჩდ 5	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3		წყ C2	0.5	360	0	0	1								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>504</b>											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																				
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>34543</b>			<b>34543</b>																
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																	ფჭ		152						152											
																	ნძ		34734						34734											
																	წფ		342						342											
																	ერხ		0																	
<b>სულ</b>	<b>125.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																		
	118.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	0.8	კრონაშეკრული კულტ.																																		
	0.7	ტყენაკაფი																																		
	1.8	ველობი																																		
	3.0	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																		

სატყეო-ცხოველ-ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმევი (ძველი)		ჩახერტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	1.6	სდ 10	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 36მ წყ	1	18	ნძ	70	20	24	4	2	II	მაყ C2	0.4	170	0	0		272			203							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			272											
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
2	2.8	სდ 5	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	20	ნძ	70	20	24	4	2	II	მაყ C2	0.4	190	0	0		532			532							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			532											
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																														
3	4.5	სდ 5	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 36მ 2წყ რც	1	16	ნძ	70	19	22	4	2	II	სბ C2	0.3	110	0	0		495			265							
								35	13	14																	158			
								0																	105					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			495											
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო                  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავილი</p>																														
4	5	სდ 10	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 36მ	1	20	ნძ	80	22	28	4	2	II	მაყ C2	0.5	240	0	0		1200			857							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1200											
<p>მოზარდი: 56მ-5წყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																														
5	8	სდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 36მ 1წყ	1	21	ნძ	90	23	28	5	2	II	მაყ C2	0.5	260	0	0		2080			1280							
								55	16	18																	639			
								0																	213					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2080											

სატყეო- ცო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყოფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ- შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ- შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეს- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 86მ-2წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მავ, ასკ; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
6	9.9	სდ 5	1600	კორთმი ბუნებ. წარმ. 46მ 66მ	1	21	ნმ	60	15	18	3	2	III	მაყ C2	0.4	200	0	0	1980				808				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1980				
<p>მოზარდი: 96მ-1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ, ასკ; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																											
7	4.5	სდ 5	1600	კორთმი ბუნებ. წარმ. 76მ 36მ წყ	1	21	ნმ	90	23	22	5	2	II	მაყ C2	0.3	150	0	0	675				494				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						675				
<p>მოზარდი: 56მ-5წ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მავ, თხ; სიმაღლე - 2მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	2.6	სა 10	1625	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	22	ნმ	90	22	26	5	2	III	წიფ C2	0.6	330	0	0	858				858				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						858				
<p>მოზარდი: 56მ-5წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
9	3.5	სდ 5	1570	კორთმი ბუნებ. წარმ. 76მ 36მ ფჭ	1	20	ნმ	75	22	28	4	2	I	წიფ C2	0.6	290	0	0	1015				711				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1015				
<p>მოზარდი: 96მ-1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
10	2.1	სდ 5	1560	კორთმი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წ ფ რც მხ პნტ	1	18	ნმ	65	18	22	4	2	II	წიფ C2	0.5	210	0	0	441				353				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						441				
																							88				





სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წვ	50																		86			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>864</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-2წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																													
16	3.4	ჩდ 10	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წვ რც	1	22	ნმ	80	22	26	4	2		ნბნ C2	0.5	270	0	0		918							778		
							წვ	0																			194		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>918</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 7ნმ-3წვ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																													
17	4.5	სა 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 36მ 1წვ	1	23	ნმ	90	23	28	5	2		ნბნ C2	0.5	290	0	0		1305								784	
							ნმ	55	26	20																	391		
							წვ	60	17	28																	130		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1305</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 7წვ-36მ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 7,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																													
18	1.1	სა 10	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 46მ 1რც	1	19	ნმ	90	23	28	5	2		მაყ C2	0.5	230	0	0		253								139	
							ნმ	50	15	18																	110		
							რც	45	14	16																	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>253</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-3წვ-1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																													
19	5.2	სდ 10	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფტ 1რც 1წვ	1	22	ნმ	85	22	26	5	2		ნბნ C2	0.5	270	0	0		1404								877	
							ფტ	0																			291		
							რც	0																			145		
							წვ	0																			145		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1404</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 7ნმ-2ფტ-1წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
20	15.6	ჩდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 36მ 1წფ რც	1	23	ნმ წფ	90 55 60	23 26 17	28 20 28	5	2	II	ნბნ C2	0.4	230	0	0		3588			2181					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3588</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ-36მ-2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																												
21	0.4	ჩდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ვრხ წფ რც	1	17	ნმ	60	17	20	3	2	II	ნბნ C2	0.3	120	0	0		48			48					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>48</b>												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																												
22	13.8	ჩდ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 36მ 1წფ 1რც	1	17	ნმ წფ რც	70 35 50 49	19 14 16 14	24 16 24 16	4	2	II	მაყ C2	0.3	120	0	0		1656			913					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1656</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ-36მ-2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
23	0.8	ჩდ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ ფჭ	1	17	ნმ წფ	60 50	17	22	3	2	II	მაყ C2	0.3	120	0	0		96			58					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>96</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-5წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																												
24	5.8	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1რც წფ	1	16	ნმ რც	65 0	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.3	110	0	0		638			585					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>638</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-3წფ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
25	1.4	სდ 10	1580	კორმი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	23	ფკ	190	23	56	10	5		III ნბნ C2	0.4	150	0	0	1	210							210
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																210											
მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																											
26	1.2	სა 5	1580	კორმი ბუნებ. წარმ. 76მ ფკ ანტ	1	23	ნმ	110	23	32	6	3		III ნბნ C2	0.3	170	0	0	1	204							221
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																204											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																											
27	3.7	სდ 10	1600	კორმი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1რც წფ	1	24	ნმ	95	24	28	5	2		II ნბნ C2	0.4	250	0	0		925							683
							ფკ	0																		195	
							რც	0																		97	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																925											
მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მკ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																											
28	6.2	ჩდ 10	1650	კორმი ბუნებ. წარმ. 46მ 36მ 3წფ	1	19	ნმ	80	22	26	4	2		II წფ C2	0.6	270	0	0		1674							681
							ნმ	50	15	20																510	
							წფ	50																		510	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1674											
მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																											
29	0.5	სდ 10	1600	კორმი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	23	ფკ	190	23	56	10	5		III ნბნ C2	0.3	120	0	0	1	60							60
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																											
30	2.1	სდ 20	1600	კორმი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 1წფ 1მხ რც	1	22	ნმ	90	22	28	5	2		III ნბნ C2	0.5	290	0	0		609							368
							ფკ	0																		121	
							წფ	0																		60	
							მხ	0																		60	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																609											

სატყეო- ცხოველ- ების ნომერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დღე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დღე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დღე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- ური	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- ური	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-2ფჭ-2წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																												
31	1.9	სდ 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1რც	1	10	ნმ	35	10	14	2	1	III ხბნ C2	0.3	50	0	0		95				67					
							ფჭ	0														19						
							რც	0														9						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>95</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																												
32	1.8	ჩდ 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1ფჭ 1მხ რც	1	22	ნმ	85	22	26	5	2	II ხბნ C2	0.5	270	0	0		486				293					
							წფ	0														97						
							ფჭ	0														48						
							ფჭ	0														48						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>486</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																												
33	1.4	ჩა 10	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ რც	1	19	ნმ	65	19	24	4	2	II ხბნ C2	0.5	230	0	0		322				226					
							წფ	0														96						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>322</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																												
34	2.3	სდ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	28	ფჭ	190	28	56	10	5	II ხბნ C2	0.5	260	0	0	1	598				598					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>598</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																												
35	1.8	სა 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 36მ წფ	1	22	ფჭ	170	24	52	9	5	III ხბნ C2	0.4	160	0	0	1	288				202					
							ნმ	150	18	56									3			86						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>288</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 5ფჭ-3წფ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												



სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეა)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1344</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ-1ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											
41	3.2	სა 20	1560	კორთში ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1წფ რც მხ	1	23	ნმ	95	23	28	5	2	III ნბნ C2	0.5	300	0	0	960				672					
							ფკ	0														192					
							წფ	0														96					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>960</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-2ფკ-2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											
42	2.3	სა 20	1575	კორთში ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ ფკ	1	22	ნმ	90	22	24	5	2	III მაყ C2	0.5	290	0	0	667				534					
							წფ	0														133					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>667</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											
43	1.4	სდ 15	1550	კორთში ბუნებ. წარმ. 10ფკ პნტ რც მხ	1	23	ფკ	150	23	52	8	5	III ნბნ C2	0.4	160	0	0	224				224					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>224</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											
44	1	სდ 15	1550	კორთში ბუნებ. წარმ. 10ფკ პნტ რც მხ	1	23	ფკ	150	23	52	8	5	III ნბნ C2	0.4	160	0	0	1	160			160					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>160</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											
45	4.1		0	ტბა														0	0								
46	0.6		0	კვლობი			წფ							III ნბნ C3				0	0								
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
47	0.1	ჩა 5	1550	კორთში ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	15	ფკ	50	15	20	3	2	II ნბნ C2	0.5	110	0	0	11				11					

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიციპალიტეტი	ხე-ტყის სახეობა, წ.	სიმაღლე, მ.	დიაგნოზტი, სმ.	ხე-ტყის სახეობა, წ.	ხე-ტყის სახეობა, წ.	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კლასი	მათ შორის ფაქტიური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაქტიური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)		ჩახედილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>11</b>																
<b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																												
<b>48</b>	<b>0.3</b>	<b>ჩა 10</b>	<b>1550</b>	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	<b>1</b>	<b>14</b>	თხმ	30	14	16	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>IV ხბხ C2</b>	<b>0.5</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24</b>													
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>24</b>																
<b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>34359</b>							<b>34359</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																
																			ფჰ		3561							3561				
																			ნძ		27243							27243				
																			შხ		263							263				
																			წფ		3390							3390				
																			რც		596							596				
																			ვრხ		0											
																			თხმ		16							16				
																			პნტ		0											
<b>სულ</b>	<b>165.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																														
	157.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.6	ველობი																														
	4.1	ტბა																														
	4.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																														

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე, მ.	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.8	ჩა 15	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2		III ძაყ C2	0.4	220	0	0		616			511			ჩახერგილა; ზესხელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																616										
<p>მოზარდი: 56მ-5წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	6.4	ჩა 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2		III ძაყ C3	0.5	290	0	0		1856			1532	192	160	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1856										
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
3	0.5	სა 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 26მ 136ტ	1	17	წყ	110	17	36	6	3		IV ძაყ C3	0.5	130	0	0	1	65			46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																65										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	9.2	სა 10	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1წყ	1	23	ნძ	110	23	40	6	3		III ძაყ C3	0.5	290	0	0	1	2668			2506	46	92	ჩახერგილა.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2668										
<p>მოზარდი: 56მ-5წყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	7.9	სა 10	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	21	წყ	110	21	40	6	3		III ძაყ C3	0.3	110	0	0	1	869			522			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																869										
<p>მოზარდი: 56მ-5წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																										



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
6	0.7	ჩა 10	1700	ველობი			ნძ																					
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
7	8.9	სა 10	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. ნძმ ჰერს 1წუ ნკ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2		III ძაყ C3	0.3	130	0	0		1157					711	44	89	
				ერს წუ			0 0																	354 118				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1157</b>											
<p>მოზარდი: 7ერს-3ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	5.9	ს 10	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ	1	22	ნძ	90	22	36	5	2		III ძაყ C3	0.3	160	0	0		944					944	59	177	ჩახე-რგი-ლობ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>944</b>											
<p>მოზარდი: 3ნძ-1წუ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
9	8.1	ს 5	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2წუ 1მხ ერს	1	18	ნძ	70	18	23	4	2		III ძაყ C3	0.3	130	0	0		1053					765			ჩახე-რგი-ლობ.
				წუ მხ			0 0																	218 109				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1053</b>											
<p>მოზარდი: 5ნძ-3წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	6.5	ს 10	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წუ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2		III ძაყ C3	0.5	210	0	0		1365					1229			
				წუ			0																	136				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1365</b>											
<p>მოზარდი: 7ნძ-3წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
11	17.1	ს 15	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2		III მყ C3	0.3	130	0	0		2223			1566			სახერგელ.
								0											670							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2223									
<p>მოზარდი: 7მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
12	0.4	ს 10	1700	ველობი			ნმ																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო															ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი											
უბნის თავისებურებანი:																										
13	4.4	ს 15	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ სიხმ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2		III მყ C3	0.3	170	0	0		748			689	22	44	სხმელის
								0											76							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	748									
<p>მოზარდი: 3მ-3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
14	5.2	ს 15	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2		III მყ C3	0.3	170	0	0		884			679			სახერგელ.
								0											290							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	884									
<p>მოზარდი: 5მ-3წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ; თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
15	7.8	სა 15	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2		III წმ C2	0.6	260	0	0		2028			1623			სახერგელ.
								0											405							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2028									
<p>მოზარდი: 6მ-7წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
16	5.7	ა 10	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	22	ნმ	90	22	26	5	2		III მყ C3	0.4	220	0	0		1254				1276			ჩახეტილი.			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1254											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																														
17	8.3	ს 15	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2		III მყ C3	0.3	130	0	0		1079				1079						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1079											
<p>მოზარდი: 66მ-4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
18	0.4	ა 10	1800	ველობი			ნმ							მყ C3			0	0												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																														
19	10.6	ს 10	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ნკ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2		III ხბ C3	0.5	270	0	0		2862				2970			ჩახეტილი.			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2862											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p>																														
20	6.7	ს 20	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2		III მყ C3	0.3	170	0	0		1139				1156			ჩახეტილი.			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1139											
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
21	0.5	ს 10	1900	ველობი			ნმ							მყ C3			0	0												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																			22810						22810		363		562	

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
			ნა	19596	19596
			მს	109	109
			წფ	3192	3192
			ნკ	0	
			ერხ	354	354
			თხმ	76	76
			ანტ	6	6
<b>სულ</b>	<b>128.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	122.0	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	2.0	ველობი			
	1.0	ნაკადულები			
	3.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები			

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი  
 სატყეო ბაკურიანი  
 კვარტალი 44

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისუიჩე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კლ.ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.2	სდ 15	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	მაყ C3	0.4	240	0	0		1248			1272	26	104	ჩახერტი.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1248</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3წ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	9.1	სა 15	1726	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ ნძ ვრს	1	18	წუ	70	18	24	4	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		819			837			ჩახერტი.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>819</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-5წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	14.4	სა 10	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წუ	1	20	ნძ	90	20	24	5	2	III	მაყ C3	0.5	240	0	0		3456			2470			ჩახერტი.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3456</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნგ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	3.6	სა 5	1700	ველობი			ფჭ							მაყ C3			0	0									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																											
5	3.8	სა 5	1655	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ პნტ ნძ	1	23	ფჭ	90	23	36	5	3	II	ნბნ C3	0.4	150	0	0		570			585				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>570</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 5წუ-3პნტ-7ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p>																											
6	7.2	სა 5	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჭ 3მ 2წუ 1ვრს ნკ პნტ	1	18	ფჭ	70	18	38	4	2	III	მაყ C3	0.3	80	0	0		576			232			ჩახერტი.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>576</b>								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>172</b>								

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
							წვ ვრს	0 0																		115 57									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>576</b>																			
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ<sup>2</sup>წვ-1ფკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - პნტ, ჭნგ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																			
7	0.7	სა 5	1650	ველობი			ფკ																												
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																																			
8	1		0	სადოვარი																															
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																																			
9	14.2	სა 5	1675	კრონაშეკრული კულტ. 9ფკ 16მ პნტ	1	22	ფკ	90	22	32	5	3		III ძაყ C3	0.4	150	0	0									2130		1931				სახეობად.		
							ნძ	0																										214	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2130</b>																			
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ<sup>2</sup>პნტ-1ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																			
10	0.4	ჩა 5	1600	ველობი			ფკ																												
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																																			
11	2.4	ჩა 5	1620	კრონაშეკრული კულტ. 7ფკ 33მ ვრს	1	22	ფკ	90	22	40	5	3		III ნბნ C3	0.3	110	0	0																	
							პნტ	0																											82
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>264</b>																			
<p><b>მოზარდი:</b> 7პნტ-2ფკ-1თხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																																			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	8.5	ა 5	1625	კორნაშკარული კულტ. 7ფტ 3პნტ ვრხ	1	22	ფტ	90	22	40	5	3		III ხბნ C2	0.4	150	0	0		1275				893			ხეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1275											
<p>მოზარდი: 8პნტ-2ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
13	5.7	ჩა 5	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 26მ 2რც პნტ	1	19	წფ	90	19	36	5	2		III მაყ C3	0.3	90	0	0		513				309			ჩახეტილ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																513											
<p>მოზარდი: 5წფ-4ნმ-1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
14	2.9	ა 5	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ნმ მხ	1	17	წფ	110	17	44	6	3		IV მაყ C3	0.3	80	0	0		232				117	14	29	ჩახეტილ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																232											
<p>მოზარდი: 5წფ-3ნმ-3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	1.7	ჩა 5	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნმ პნტ	1	17	წფ	90	17	36	5	2		IV მაყ C3	0.4	100	0	0		170				119			ჩახეტილ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																170											
<p>მოზარდი: 5წფ-5ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	0.9	ჩა 10	1600	ველობი			წფ							მაყ C3			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ხუსტი</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანუბა, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>																														
17	0.1	სა 5	1630	ველობი			ფჭ							მაყ C2				0	0											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																														
18	0.1	სა 5	1640	ველობი			ფჭ							მაყ C3				0	0											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																														
19	0.3	ა 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4ფჭ 26კ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	მაყ C3	0.4	150	0	0		45						18				
							ფჭ	0																		18				
							ნკ	0																		9				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>45</b>										
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრე-ვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>11298</b>					<b>11298</b>		<b>52</b>		<b>169</b>	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																														
							ფჭ													3852						3852				
							ნძ													4122						4122				
							მხ													172						172				
							წფ													2555						2555				
							რც													222						222				
							ნკ													9						9				
							ვრხ													57						57				
							პნტ													464						464				
<b>სულ</b>	<b>83.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																												
	46.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	28.9	კრონაშეკრული კულტ.																												
	5.8	ველობი																												
	1.0	საძოვარი																												
	1.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																												



სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.1	ჩა 10	2050	ველობი			წუ							მაყ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი:</p>																												
2	1.5	ჩა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 36კ	1	19	წუ	90	19	32	5	2		III მაყ C3	0.5	170	0	0		255								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 255</p>																												
<p>მოზარდი: 6წუ-9წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	0.1	ჩა 35	2000	ველობი			წუ							მაყ C3			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი:</p>																												
4	1.4	ჩა 35	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 36კ	1	17	წუ	70	17	28	4	2		III მაყ C3	0.4	130	0	0		182								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 182</p>																												
<p>მოზარდი: 7წუ-3წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	0.5	ჩა 25	1950	ველობი			წუ							მაყ C3			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო                  უბნის თავისებურებანი:</p>																												
6	4.1	ჩა 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 25კ	1	20	წუ	90	20	36	5	2		III მაყ C2	0.5	180	0	0		738								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 738</p>																												
<p>მოზარდი: 6წუ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატყეო-ცხოვრების ნიშნები	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 1%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
7	5.5	ჩა 20	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26მ 16კ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	მაყ C3	0.5	190	0	0		1045							732				
							ნძ	0																			209				
							ნკ	0																			104				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1045</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-26მ-26კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
8	4	ჩა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	22	წფ	130	22	40	7	4	III	მაყ C3	0.4	190	0	0		760							741				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>760</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
9	2.7	ჩა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 26მ 26კ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	მაყ C3	0.4	140	0	0		378							220				
							ნძ	0																			72				
							ნკ	0																			72				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>378</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-26კ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
10	2.7	ჩა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 26კ 26მ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	მაყ C3	0.5	180	0	0		486							292				
							ნკ	0																			97				
							ნძ	0																			97				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>486</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-36მ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	2.3	ჩა 15	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4წფ	1	22	ნძ	90	22	37	5	2		III მკყ C3	0.4	220	0	0		506				304			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			506							
<p>მოზარდი: 7ნძ-3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მკყ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	3.9	ჩა 10	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნძ ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2		III მკყ C3	0.4	120	0	0		468				404			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			468							
<p>მოზარდი: 5ნძ-5წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მკყ, თხ; სიმაღლე - 3მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	3.8	ჩა 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III მკყ C2	0.5	140	0	0		532				437			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			532							
<p>მოზარდი: 7წფ-3თხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მკყ; სიმაღლე - 0,5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	3.3	ჩა 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნძ ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2		III მკყ C3	0.4	120	0	0		396				317			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			396							
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მკყ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	2.4	სა 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნძ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III მკყ C3	0.5	130	0	0		312				250			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			312							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
16	3.6	ჩა 15	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26მ	1	17	წვ	70	17	28	4	2		III მკყ C3	0.5	130	0	0		468				375	18	54			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			468									
<p>მოზარდი: 6წვ-36მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მკყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
17	3.2	ა 5	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ 16კ	1	19	თხმ	30	19	28	3	2		III მკყ C3	0.5	130	0	0		416				283					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			416									
<p>მოზარდი: 8თხ-2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მკყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
18	1.3	სა 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26კ	1	17	წვ	70	17	28	4	2		III მკყ C3	0.4	110	0	0		143				115					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			143									
<p>მოზარდი: 7წვ-36კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მკყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
19	3.6	სა 5	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	16	წვ	70	16	24	4	2		III მკყ C2	0.2	50	0	0		180				180					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			180									
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მკყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
20	0.8	სა 5	1600	ველობი			წვ							მკყ C2			0	0											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს მოგება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																													
უბნის თავისებურებანი:																													

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
21	0.9	ჩა 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 25კ	1	19	წუ	90	19	32	5	2		III მყე C3	0.5	170	0	0		153			123					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			153						
<p>მოზარდი: 6წუ-46კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
22	1.2	ჩა 30	2050	ველობი			წუ																					
<p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
23	1.1	ჩა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 25კ	1	17	წუ	70	17	28	4	2		III მყე C3	0.3	90	0	0		99			87					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			99						
<p>მოზარდი: 2წუ-35კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
24	0.5	სა 20	1950	ველობი			წუ																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო                  უბნის თავისებურებანი:</p>																												
25	3.1	ჩა 25	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 25კ	1	20	წუ	90	20	32	5	2		III მყე C2	0.5	180	0	0		558			447					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			558						
<p>მოზარდი: 6წუ-46კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
26	2.9	ჩა 20	1900	ველობი			წუ																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი:</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
27	1	ჩა 5	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 26კ	1	18	წუ	70	18	32	4	2		III მაყ C3	0.4	110	0	0		110			88	1	10		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>110</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წუ-46მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
28	2	ჩა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 26მ 16კ	1	20	წუ	90	20	36	5	2		III მაყ C3	0.5	180	0	0		360			278				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>360</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წუ-3მ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
29	2.8	ჩა 15	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 26კ 26მ	1	19	წუ	30	19	36	2	1		IIa მაყ C3	0.4	120	0	0		336			216	14	42		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>336</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5წუ-3მ-26კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
30	1.4	სა 10	1900	ველობი			წუ							მაყ C3			0	0									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																											
31	3.1	ჩა 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ 6კ	1	24	წუ	150	24	40	8	4		III მაყ C3	0.5	270	0	0		837			837				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>837</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 9წუ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დაბმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (მე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
32	4.6	ჩა 15	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 26კ	1	24	წუ	110	24	40	6	3		III მყ C3	0.4	170	0	0		782			626			ჩახე-რტი-ლო	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>782</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წუ-56კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 32%; სახეობა - მყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																											
33	0.2	სა 5	1850	ველობი			წუ																				
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																											
34	5.5	ჩა 40	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ 6კ	1	19	წუ	150	19	48	8	4		IV ხბ C2	0.5	200	0	0		1100			1120	28	110	ჩახე-რტი-ლო	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1100</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 9წუ-16კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																											
35	2.3	ჩა 45	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	21	წუ	90	21	32	5	2		III მყ C2	0.5	250	0	0		575			625				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>575</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																											
36	0.1	ჩა 10	1700	ველობი			წუ																				
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																											
37	6.8	ა 5	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2თხმ 16კ პნტ	1	17	წუ	70	17	28	4	2		III მყ C3	0.4	100	0	0		680			476				
							თხმ	0															136				
							6კ	0															68				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>680</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წუ-2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
38	3.2	ჩა 20	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III მამ C3	0.3	90	0	0		288								297
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>288</b>											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
39	1.6	სა 10	1650	ველი			წფ																					
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
40	1.3	სა 5	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 3ნტ	1	16	წფ	70	16	24	4	2		III მამ C2	0.4	100	0	0		130								130
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>130</b>											
<p>მოზარდი: 8წფ-2ასკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
41	0.7	სა 10	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ფჭ	1	16	წფ	70	16	28	4	2		III მამ C2	0.3	70	0	0		49								49
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>49</b>											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
42	1.7	ა 5	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 3წფ	1	19	ფჭ	90	19	32	5	3		III ხხ C3	0.2	60	0	0		102							76	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>102</b>										32	
<p>მოზარდი: 3ფჭ-3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
43	2.8	ჩა 45	2025	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5წყ 5წყ	1	19	წყ	150	19	40	8	4		IV წყ C2	0.6	250	0	0		700			363				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			700							
<p>მოზარდი: 5წყ-3ერხ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																											
44	2.7	ჩა 40	2010	კორთმი ბუნებ. წარმ. 56კ 5წყ ვრხ	1	23	ნკ	150	23	40	8	5		III მაც C2	0.5	240	0	0		648			324				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			648							
<p>მოზარდი: 7წყ-2ერხ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																											
45	0.4	ჩა 20	1950	ველობი			წყ																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
46	4.7	ჩა 40	1985	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46კ ვრხ	1	23	წყ	110	23	44	6	3		III წყ C3	0.6	310	0	0		1457			930	24			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			1457							
<p>მოზარდი: 56მ-5წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																											
47	2.8	ჩა 35	1950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26კ ნძ	1	20	წყ	90	20	32	5	2		III მაც C3	0.4	160	0	0		448			384				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			448							
<p>მოზარდი: 7წყ-26კ-16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																											
48	0.5	სა 10	1900	ველობი			წყ																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რე-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																											
49	2	ჩა 10	1900	ველობი			წვ								მაყ C2			0	0								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																											
50	2.4	ჩა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ ჰერს	1	19	წვ	90	19	32	5	2		III მაყ C2	0.4	130	0	0		312			228	12	48	ჩახე-რე-ლო	სხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 312																											
მოზარდი: 7წვ-2კრ-16მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
51	1.8	სა 30	1900	ველობი			წვ								მაყ C3			0	0								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																											
52	1.3	ჩა 20	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 16მ ნკ	1	19	წვ	90	19	32	5	2		III წვ C3	0.4	130	0	0		169			153				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 169																											
მოზარდი: 7წვ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
53	3.4	ჩა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 26მ ნკ	1	18	წვ	90	18	35	5	2		IV მაყ C3	0.5	150	0	0		510			357				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 510																											
მოზარდი: 5წვ-3ნკ-26კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე)		ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
54	6	ჩა	40	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნე	1	24	წფ	150	24	44	8	4	III მაყ C3	0.5	270	0	0		1620			1674					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1620</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																												
55	4.3	ს	15	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2მ ვრს	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III მაყ C3	0.3	80	0	0		344			295					ჩახეტილობა; ზეხმელი
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>344</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ-3გვრს-2მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
56	2.8	სა	10	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1მ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III ხბნ C3	0.4	110	0	0		308			288					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>308</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-4მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
57	4.8	სა	15	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III მაყ C3	0.5	140	0	0		672			672					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>672</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
58	5.1	სა	15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III მაყ C3	0.3	80	0	0		408			408					ჩახეტილობა; ზეხმელი
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>408</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
59	0.2	ჩა 10	1700	ველობი			წყ							მაყ C3			0	0																	
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიეღღი წღის განმავღღობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააღღტომობიღღო ანტროპოღენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოღება ან თიბვა; ხარისხი - ძღიერი უბნის თავისებურებანი:</p>																																			
60	1.1	სა 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 3წყ სნტ	1	17	ოსმ	25	17	28	3	2		III მაყ C2	0.4	90	0	0		99				61											
							წყ	0															29												
							პნტ	0															9												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>99</b>																		
<p>მოზარდი: 8ოსმ-26კ; რაღღენობა - 2000 ცაღღი; 1.0მ სიმაღღის; ხნოვანება - 5წ.; განახღღებით უზრუნვეღღყოფიღღია ქვეტყე: განფენიღღობა - თანაბარი; დაფარუღღობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღღე - 0.5მ          მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიეღღი წღის განმავღღობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააღღტომობიღღო ანტროპოღენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაღღიღი ჭრით; ხარისხი - საშუაღღო</p>																																			
61	4.6	ჩა 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4ფჭ	1	16	წყ	70	16	24	4	2		III მაყ C3	0.2	50	0	0		230				141	23	138									
							ფჭ	0															94												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>230</b>																		
<p>მოზარდი: 10წყ; რაღღენობა - 1000 ცაღღი; 1.0მ სიმაღღის; ხნოვანება - 10წ.; განახღღებით უზრუნვეღღყოფიღღია ქვეტყე: განფენიღღობა - ჯგუფური; დაფარუღღობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღღე - 3მ          მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიეღღი წღის განმავღღობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააღღტომობიღღო ანტროპოღენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაღღიღი ჭრით; ხარისხი - ძღიერი</p>																																			
62	0.2	ჩა 10	1600	ველობი			წყ							მაყ C2			0	0																	
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიეღღი წღის განმავღღობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააღღტომობიღღო ანტროპოღენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოღება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																																			
63	0.9		0	საძოვარი													0	0																	
<p>ანტროპოღენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოღება ან თიბვა; ხარისხი - ძღიერი</p>																																			
																			<b>სულ მარაღები კვარტაღში</b>			<b>21349</b>				<b>21349</b>		<b>120</b>		<b>402</b>					
																			<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																
																					<b>ფჭ</b>		170						<b>170</b>						
																					<b>ნძ</b>		1389						<b>1389</b>						
																					<b>წყ</b>		17294						<b>17294</b>						
																					<b>ნკ</b>		2233						<b>2233</b>						

			ვრს	97			97
			თხმ	589			589
			პნტ	9			9
<b>სულ</b>	<b>158.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	138.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	14.5	ველობი					
	0.9	საძოვარი					
	0.6	ნაკადულები					
	4.6	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატყეო-ცენტრის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.2	ს 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 1არყ 1ვრს	1	18	ფკ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.6	190	0	0		608			503	48	32		
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			608							
<p>მოზარდი: 7ფკ-2ვრს-1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
2	3.9	სა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 2არყ 2არყ	1	16	ფკ	70	16	24	4	2	III	მაყ C3	0.4	110	0	0		429			259			სახერგილ; ხეხმელის	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			429							
<p>მოზარდი: 4ფკ-4არყ-2ვრს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	5.3	სა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 4წფ არყ	1	20	ფკ	90	20	32	5	3	III	მაყ C2	0.6	210	0	0		1113			668	26	53	სახერგილ; ხეხმელის	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1113							
<p>მოზარდი: 8წფ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
4	3	სა 15	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3წფ 1არყ	1	16	ფკ	70	16	20	4	2	III	მაყ C2	0.5	130	0	0		390			234				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			390							
<p>მოზარდი: 5ფკ-3არყ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	5.5	სა 25	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	27	ფკ	90	27	36	5	3	I	მაყ C2	0.3	150	0	0		825			825		55	სახერგილ.	

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2არყ	2	12	წფ	50	12	16	3	2			0.3	50				275			220				
				არყ			0																55				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1100</b>							
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
6	5.2	სა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	28	ფჭ	90	28	32	5	3		I მაც C2	0.3	150	0	0		780			795			52	სახეობა
				7წფ 2არყ 1მხ	2	14	წფ	50	14	16	3	2			0.4	90				468			335				
				არყ მხ			0																95				
				0			0																47				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1248</b>							
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	10.5	სა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ 2არყ	1	28	ფჭ	110	28	40	6	4		II მაც C2	0.3	160	0	0		1680			1370				
				8წფ	2	12	წფ	50	12	16	3	2			0.4	70				735			342				
							0																749				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2415</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-1ფჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	6.4	სა 20	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 4წფ არყ	1	29	ფჭ	110	29	36	6	4		I მაც C2	0.6	320	0	0		2048			1229				
							წფ	0															819				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2048</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
9	5.7	სა 25	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 5არყ სერხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2		III მაც C2	0.5	200	0	0		1140			464				
							არყ	0															580				
							ვრხ	0															116				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1140</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნკ-2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	1.3	სა 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2ფკ სარყ მხ	1	16	წუ	70	16	20	4	2	III მყ C2	0.3	80	0	0	104					74			20	სახეობ.
							ფკ	0															20				
							არყ	0															10				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>104</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	4.7	სა 15	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3ფკ სიხმ არყ	1	16	წუ	70	16	20	4	2	III მყ C2	0.6	150	0	0	705					424				
							ფკ	0															211				
							თხმ	0															70				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>705</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5არყ-3ფკ-2წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
12	4.7	სა 15	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2ფკ 2არყ	1	18	წუ	70	18	24	4	2	III მყ C2	0.6	170	0	0	799					481				
							ფკ	0															159				
							არყ	0															159				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>799</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წუ-8არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	9.9	სა 15	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1ფკ	1	18	წუ	70	18	24	4	2	III მყ C2	0.6	170	0	0	1683					1485			99	სახეობ.
							ფკ	0															164				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1683</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წუ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დახეობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	2.2	ს 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1ფტ 16კ 1მხ	1	21	წფ	70	21	36	4	2	II	მაყ C2	0.6	220	0	0		484							255	
							რც	0																			101	
							ფტ	0																			50	
							ნკ	0																			50	
							მხ	0																			50	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>484</b>									
<p>მოზარდი: 8წფ-1ფტ-16კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	4.1	სა 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფტ 4წფ არყ	1	16	ფტ	70	16	20	4	2	III	მაყ C2	0.4	100	0	0		410							246	
							წფ	0																			164	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>410</b>									
<p>მოზარდი: 5ფტ-5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
16	5.7	სა 20	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფტ ერხ 2არყ 1მხ	1	25	ფტ	90	25	40	5	3	II	მაყ C2	0.6	270	0	0		1539							1079	142
							არყ	0																			307	
							მხ	0																			153	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1539</b>									
<p>მოზარდი: 6არყ-3ფტ-1ერხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	13	ს 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფტ 10წფ	1	28	ფტ	110	28	44	6	4	II	მაყ C2	0.3	150	0	0		1950							1965	
							წფ	50	14	16	3	2			0.3	60				780							786	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2730</b>									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
18	2.7	სა 20	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 4წვ სარყ მხ	1	22	ფკ	90	22	32	5	3		III მკე C2	0.6	230	0	0		621				311		81	სახეობ.
							წვ არყ	0															248				
								0															62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	621										
<p>მოზარდი: 6წვ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
19	8	სა 30	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ 2მხ	1	29	ფკ	110	29	44	6	4		I მკე C2	0.3	180	0	0		1440				1152			
				7წვ 1ვრხ	2	13	წვ	110	13	20	6	3			0.4	80				640				288			
							ვრხ	0															576				
								0															64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2080										
<p>მოზარდი: 6წვ-4ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
20	7.2	სა 15	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ არყ	1	27	ფკ	110	27	40	6	4		II მკე C2	0.3	140	0	0		1008				1008			
				9წვ 16კ	2	15	წვ	50	15	20	3	2			0.4	90				648				584			
							კ	0															64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1656										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
21	1.9	ს 25	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 3წვ 1თხ	1	26	ვრხ	90	26	36	9	5		III მკე C2	0.6	280	0	0		532				320			
							წვ	0															159				
							თხ	0															53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	532										
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანე-ბა, წ.	სიმაღლე	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანე-ბის კლასი	ხრე-ვანე-ბის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
22	0.5	სა 5	1750	ველობი			თხმ							მშ C3			0	0																
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																		
23	0.9	სა 5	2000	ველობი			ფჭ							მყ C3			0	0																
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																		
24	1.4	სა 5	2000	ველობი			ფჭ							მყ C2			0	0																
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																		
25	0.5	სა 5	2000	ველობი			ფჭ							მყ C2			0	0																
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																		
სულ მარაგები კვარტალში																			23834			23834	74	534										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																ფჭ	12248			12248														
																მხ	538			538														
																წფ	8385			8385														
																რც	101			101														
																ნკ	114			114														
																არყ	1881			1881														
																ვრხ	562			562														
																თხმ	70			70														
																თხ	53			53														
სულ	118.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
	114.1	კოლომი ბუნებ. წარმ.																																
	3.3	ველობი																																
	0.2	ნაკადულები																																



სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.5	სა 15	1890	კონსპექტული კულტ. 10ფჰ	1	20	ფჰ	80	20	36	4	2	III	მაყ C2	0.3	100	0	0		450			460	22	45		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე</b>																				<b>450</b>						<b>450</b>	
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2ფჰ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
2	0.3	სა 15	1850	ველობი			წფ							მაყ C3			0	0									
<p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	4.3	სა 15	1870	კონსპექტული კულტ. 10ფჰ	1	22	ფჰ	80	22	36	4	2	II	მაყ C2	0.3	110	0	0		473			484	43	65	სახერგილი; ზეხმელის	
				10წფ	2	13	წფ	35	13	20	2	1			0.5	90				387			396				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე</b>																				<b>860</b>						<b>860</b>	
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-1ფჰ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
4	4.6	სა 15	1845	კონსპექტული კულტ. 10ფჰ	1	22	ფჰ	70	22	36	4	2	I	მაყ C3	0.3	110	0	0		506			517	23	46	სახერგილი; ზეხმელის	
				10წფ	2	11	წფ	30	11	20	2	1			0.5	70				322			329				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე</b>																				<b>828</b>						<b>828</b>	
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	6.6	სა 15	1700	კონსპექტული კულტ. 10ფჰ	1	22	ფჰ	80	22	36	4	2	II	მაყ C2	0.3	110	0	0		726			726	33	66	სახერგილი; ზეხმელის	
				10წფ	2	14	წფ	50	14	30	3	2			0.5	100				660			660				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1386</b>						<b>1386</b>	
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-1ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	0.3	სა 10	1750	ველობი			წყ							მაყ C3			0	0									
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	1.7	ს 5	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	17	წყ	70	17	28	4	2		III წყ C2	0.3	80	0	0		136				136	8	17	ჩახე-რტი; ხეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136							
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	3.3	ა 10	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	18	წყ	70	18	28	4	2		III მაყ C2	0.4	110	0	0		363				352	16	33	ჩახე-რტი; ხეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				363							
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	3	სა 10	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ ვრც რც	1	17	წყ	70	17	28	4	2		III მაყ C2	0.4	110	0	0		330				319	15	30	ჩახე-რტი; ხეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				330							
<p>მოზარდი: 7წყ-2ვრს-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	1.4	ჩა 10	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	18	წყ	70	18	24	4	2		III ხბ C2	0.5	140	0	0		196				196	7	7	ჩახე-რტი; ხეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196							
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	1.6	ჩა 10	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	18	წყ	70	18	28	4	2		III ხბ C2	0.4	110	0	0		176				176		8	ჩახე-რტი
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				176							
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	0.6	ს 5	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2მხ 1ვჭ რც	1	15	წფ	70	15	22	4	2	IV მაც C3	0.2	40	0	0		24				18				სახეობა: ხეხმელის	
							მხ	0														4						
							ვჭ	0														2						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>24</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
13	2.7	ს 10	1865	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	80	20	36	4	2	III მაც C2	0.3	100	0	0		270				270	14	27	სახეობა: ხეხმელის		
				10წფ	2	14	წფ	40	14	20	2	1		0.5	100				270				270					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>540</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	2.7	ს 10	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2მხ 1ვჭ რც	1	15	წფ	70	15	22	4	2	IV მაც C3	0.2	40	0	0		108				77	14	27	სახეობა: ხეხმელის		
							მხ	0														21						
							ვჭ	0														10						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>108</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-2მხ-1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
15	0.5	ს 15	0	ველობი			წფ							მაც C3			0	0										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>0</b>												
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																												
16	3.6	ა 10	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III წფ C3	0.3	80	0	0		288				296			სახეობა: ხეხმელის		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>288</b>												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	1.9	ჩა 10	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III მაც C2	0.4	110	0	0		209				209	10	19	სახეობა: ხეხმელის
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>209</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 3წფ; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 6%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	2.1	ჩა 15	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III ხბნ C2	0.4	120	0	0		252				264	10	10	სახეობა: ხეხმელის
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>252</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	0.2	ს 15	1750	ვკლობი			წფ							მაც C3			0	0									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
20	4.4	სა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ფკ	1	18	წფ	70	18	32	4	2		III მაც C3	0.4	120	0	0		528				423			
								ფკ	0														105				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>528</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-1ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	3.6	სა 10	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ჩს 1ფკ 1ჩკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2		IV მაც C3	0.2	60	0	0		216				126			ხეხმელის
								მხ	0														42				
								ფკ	0															21			
								ჩკ	0															21			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>216</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ-2ჩკ-3ჩს; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											





			ნკ	21			21
			ვრხ	0			
<b>სულ</b>	<b>59.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	34.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	22.7	კონაშეკრული კულტ.					
	1.3	ველობი					
	0.1	სადოვარი					
	0.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.2	ჩ 5	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	70	16	20	4	2	III ხბ C2	0.1	20	0	0		4				6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>4</b>											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	5.3	ჩ 10	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	6	თხ ამონ.	30	6	6	6	4	III კლ C3	0.8	20	0	15	4	106				106				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>106</b>											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	0.8	ჩდ 15	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	25	რც	130	25	52	7	5	III წფ C2	0.4	170	0	0	3	136				136				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>136</b>											
<p>მოზარდი: 5წფ-5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	2.6	ჩ 10	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 16მ 1ფჰ 26კ	1	21	წფ	150	21	48	8	4	IV კლ C3	0.2	70	0	0	1	182				110				
							ნძ	150		22									1				18				
							ფჰ	150		22									1				18				
							ნკ	150		20									2				36				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>182</b>											
<p>მოზარდი: 6წფ-26მ-26კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	1.6	ჩ 15	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	60	9	5	II წფ C2	0.2	100	0	0	1	160				160				
				10წფ	2	17	წფ	70	17	24	4	2		0.3	80			1	128				128				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>288</b>											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p>																											
6	3.2	ჩ 15	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 26კ 16მ	1	29	წფ	170	31	60	9	5	II წფ C2	0.4	220	0	0	2	704				283				

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2ნძ	2	14	წფ	170 170 170 50	27 28 30 14	52 48 52 20		3	2		0.3	60		1	192				211 140 70 154 38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>896</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-3ნძ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	0.5	ჩა 35	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16კ	1	30	წფ	170 170 50	30 28 15	56 48 18	9	5		IIშკლ C2	0.4	260	0	0	1	130			117				
				9წფ 16ნძ	2	15	წფ	170 50	28 15	48 18					0.2	50		1	25			13 23					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>155</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ-3ნძ-1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	0.5	ჩა 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1მხ რც ნძ	1	31	წფ	170 210 50	31 35 14	56 64 16	9	5		IIშკლ C2	0.4	240	0	0	1	120			108				
				10წფ ნძ	2	14	წფ	210 50	35 14	64 16					0.3	60		1 1	30			12 30					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>150</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-16ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	1.3	ჩა 10	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 16შ 2ფჭ	1	22	წფ	110 110 110	21 21 24	36 32 36	6	3		IIIშკლ B2	0.6	230	0	0	2	299			211				
																		1 1				29 59					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>299</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-16ნძ-16ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მღვ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
10	0.8	ჩ 5	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ფკ სვრხ	1	23	წვ	90	23	36	5	2		II სხ B2	0.4	160	0	0	1	128				91			
							ფკ	0															25				
							ვრხ	0															12				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>128</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 7წვ-2ვრხ-1ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თობ, ჭნე, პნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
11	3.4	ჩ 5	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ არყ რც ნძ	1	17	წვ	70	17	28	4	2		III კლ C2	0.5	130	0	30		442		102	544				
				10წვ	2	11	წვ	35	11	16	2	1			0.2	30				102			102				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>646</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 5წვ-3არყ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მღვ, კენ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
12	0.8	ჩ 10	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ სვრხ ნძ	1	16	წვ	70	16	24	4	2		III სხ C2	0.1	20	0	0		16				15			
							ვრხ	0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>16</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 3ფკ-4ნძ-3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მღვ, კენ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
13	1.5	ჩ 10	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც	1	24	წვ	90	24	36	5	2		II წვ C3	0.4	170	0	0		255			255				
				10წვ	2	16	წვ	50	16	24	3	2			0.3	70				105			105				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>360</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											



სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წვ	90	24	36									1							280				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1400</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 6წვ-3ფკ-26მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
18	6.6	ჩდ 5	1620	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	25	ფკ ხელოვნ.	70	25	40	4	2		სხ B2	0.3	130	0	0		858							858			
				7ფკ ვაშ მდგ	2	14	ფშტ მდგ	60	14	24	12	5			0.2	30				198							179		19	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1056</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 5ფკ-4წვ-1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
19	1	სდ 5	1620	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	27	ფკ ხელოვნ.	70	27	40	4	2		სხ B2	0.8	370	0	0		370							370			გავლილი - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>370</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 9ფკ-1წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
20	0.4	ჩდ 5	1620	ველობი			ფკ							სხ C2			0	5								2			ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2</b>														
<p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
21	0.6	ჩდ 15	1600	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	25	ფკ ხელოვნ.	80	25	38	4	2		სხ C2	1.2	520	0	0		312							312			გავლილი - 30%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>312</b>														
<p><b>მოზარდი:</b> 4მხ-4ფკ-2წვ; რაოდენობა - 2800 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																														
22	0.3		1620	ველობი			ფკ							სხ C2			0	5								2			ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2</b>														

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
23	1.9	ჩა 10	1625	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	20	ფკ ხელოვნ.	45	20	32	3	2		ბნ C2	0.4	130	0	0		247				260			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>247</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7ფკ-3პნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
24	0.3	ჩა 15	1625	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	24	ფკ ხელოვნ.	81	24	36	5	3		ბნ C3	0.4	170	0	0		51				51			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>51</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8ფკ-2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
25	5.2	ჩა 15	1625	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	24	ფკ ხელოვნ.	81	24	36	5	3		ბნ C2	0.6	250	0	0		1300				1325			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1300</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 10ფკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
26	2.4	ჩა 15	1625	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	25	ფკ ხელოვნ.	81	25	36	5	3		ბნ C2	0.8	350	0	0		840				840			გავლილი - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>840</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 10ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
27	1.7		1625	ველობი			ფკ							ბნ C2				0	5					8			ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>8</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											



სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
28	2.5	ჩდ 15	1600	კონსპექტული კულტ. 10ფკ	1	23	ფკ ხელოვნ.	65	23	34	4	2		ბნ C3	0.9	340	0	0		850			850				გაველი - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>850</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7ფკ-3წფ; რაოდენობა - 3800 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
29	0.1		1625	ველობა			ფკ							ბნ C2			0	5									ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
30	0.4	სდ 5	1625	კონსპექტული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	25	ფკ ხელოვნ.	80	25	40	4	2		ბნ C2	0.4	170	0	0		68			68				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>68</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7ფკ-3პნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 19წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მნდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
31	8.9	ჩდ 5	1620	კონსპექტული კულტ. 10ფკ 36ტ წფ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	40	5	3		ბნ C2	0.8	350	0	0	1	3115			3150				გაველი - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3115</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5ფკ-5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
32	0.1	ჩდ 5	1620	ველობა			ფკ							ბნ C2			0	0									ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
33	1.3	ჩდ 15	1625	კონსპექტული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	24	ფკ ხელოვნ.	81	24	36	5	3		ბნ C2	0.3	120	0	0		156			156				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>156</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5ფკ-5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
34	0.6	ჩდ 15	1625	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	20	ფკ ხელოვნ.	68	20	32	4	2		II ხბ C2	0.8	270	0	0		162				162			გავლილი - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>162</b>											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
35	1.7	ჩ 5	1645	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	21	ფკ ხელოვნ.	65	21	32	4	2		I ხბ C2	0.5	170	0	0		289				289			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>289</b>											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი -</p>																											
36	0.2	ჩდ 15	1640	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ წვ რც	1	24	ფკ ხელოვნ.	65	24	32	4	2		Ia წვ C2	0.5	210	0	0		42				42			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>42</b>											
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი - ; ესთეტიკური შეფასება - კლასი 4</p>																											
37	1.7	ჩდ 15	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ 36ტ წვ	1	25	ფკ ხელოვნ.	85	25	40	5	3		I ხბ C2	0.2	90	0	0		153				153			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>153</b>											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
38	1	ჩდ 15	1645	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ წვ	1	24	ფკ ხელოვნ.	75	24	40	4	2		I ხბ C2	0.6	250	0	0		250				250			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>250</b>											
<p>მოზარდი: 9წ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხოვანების კლასი	ხოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
39	2.1	სა 15	1620	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	25	ფჭ	85	25	36	5	3		ნბნ C2	0.8	350	0	0		735			735			გავლით - 15%																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>735</b>																												
<p><b>მოზარდი:</b> 9ფჭ-1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																															
40	1.1	ჩდ 15	1640	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ 1წფ ანტ	1	24	ფჭ	75	24	32	4	2		ნბნ C2	0.6	250	0	0		275			248																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>275</b>																												
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>რეკრეაციული დახასიათება:</b> ლანდშაფტური ტიპი - ; ესთეტიკური შეფასება - კლასი 1</p>																																															
41	0.2		1620	ველობი			ფჭ							ნბნ C2			0	0								ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია																					
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>15686</b>		<b>114</b>	<b>15800</b>																								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																															
																					ფჭ	11129		12	11141																						
																					ნძ	224			224																						
																					შხ	12		80	92																						
																					წფ	3019		102	3121																						
																					რც	358			358																						
																					ნკ	189			189																						
																					აკქ																										
																					არყ	0																									
																					ერს	485			485																						
																					მდგ	19			19																						
																					ანტ	12			12																						
																					ნშ	29			29																						

			ვაშ	0			
			თხ	106			106
			ფშტ	179			179
<b>სულ</b>	<b>73.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	32.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	37.8	კრინაშეკრული კულტ.					
	2.8	ველობი					
	0.6	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.6	ჩა 15	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2პნტ 1წფ	1	22	რც	130	22	64	7	5	III ხბნ C2	0.3	110	0	0	3	286			193					
							პნტ	130		48								3				55					
							წფ	130		60								2				27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>286</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც-3წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	3.5	ჩა 5	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10პნტ	1	16	პნტ	90	16	60	5	4	IV ხბნ C2	0.1	20	0	0	3	70			74					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>70</b>								
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p>																											
3	3.3	ჩა 10	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	16	წფ	30	7	6	2	1	IV ხბნ C2	0.7	170	0	10		561			33					
							წფ	110		44												33	611				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>627</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p>																											
4	1.6	ჩა 15	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2პნტ 16კ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III ხბნ C2	0.1	30	0	0		48			36					
							პნტ	0														10					
							ნკ	0														5					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
5	0.6	ჩა 15	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	65	20	28	7	5	IV ხბნ B3	0.5	140	0	15	2	84			9	93				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>93</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ტყე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
6	0.5	ჩა 15	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	16	წფ	90	16	24	5	2	IV	0.2	50	0	0		25			20				გამოსიძი. - 20%	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2რც	2	7	რც წფ რც	0 30 0	7	6	2	1			0.7	60				30				5 24 6			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>55</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
7	0.7	ჩ 5	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	45	20	24	5	4	IV ხბნ C2	0.5	140	0	0		98				84				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>98</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	5.5	ჩ 5	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	17	რც წფ	70 70	16 18	20 24	4	3	III ხბნ C2	0.4	90	0	0	3	495				347				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>495</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	10.5	ჩა 10	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	21	წფ	70	21	36	4	2	II მკლ C2	0.3	110	0	0		1155				1155		105	სახერგოდ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1785</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
10	7.4	ჩ 20	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	24	5	2	III მკლ C2	0.5	190	0	20	1	1406				1406				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1406</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების დაჯანსაღება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
11	1.1	ჩდ 25	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	50	14	20	3	2		III სხ C2	0.3	70	0	10		77		11	88				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>88</b>								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	2.7	ჩდ 10	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2პნტ 16კ მხ	1	27	წფ	150	29	60	8	4		II სხ C2	0.2	100	0	0	3	270			196				
							პნტ	110	23	52									3			56					
							ნკ	110	24	52									3			28					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>270</b>								
<p>მოზარდი: 9წფ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი - ; ესთეტიკური შეფასება - კლასი 4</p>																											
13	1.7	დ 15	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3პნტ 2მხ 1ფჰ	1	23	წფ	90	23	44	5	2		II სხ C2	0.2	80	0		136			56					
							პნტ	0														40					
							მხ	0														27					
							ფჰ	0														13					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>136</b>								
<p>მოზარდი: 8წფ-16კ-1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
14	0.4	ჩდ 10	1630	ველი			წფ							სხ C2			0	0									ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	2.2	ჩა 15	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26კ პნტ ფჰ	1	21	წფ	90	21	36	5	2		III სხ C2	0.3	110	0	0		242			194				
							ნკ	0														48					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>242</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 7წ-26კ-1ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
16	4.5	ჩა 15	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 26კ 136ტ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III ხხ C2	0.1	30	0	0		135						102			მელორა
							პნტ	0																		28			
							პნტ	0																		14			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>135</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 7წ-16კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
17	10.6	ჩა 15	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 336ტ 13ხ 16კ	1	19	წფ	110	20	36	6	3		IV ხხ C2	0.3	90	0	0	3	954						478			
							პნტ	110	18	32									3							286			
							მხ	0	18	32									3							95			
							პნტ	0	20	36																95			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>954</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 9წ-16კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
18	4.8	ჩა 20	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 193ტ 36ტ 6კ	1	19	წფ	70	19	27	4	2		II ხხ C2	0.4	130	0	0		624						585			
							ფკ	0																		65			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>624</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 9წ-16კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერკ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p><b>რეკრეაციული დახასიათება:</b> ლანდშაფტური ტიპი - ; ესთეტიკური შეფასება - კლასი 4</p>																													
19	3.6	ჩა 20	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 136ტ 16კ	1	18	წფ	70	18	24	4	2		III ხხ C2	0.1	30	0	0		108						96			
							მდგ	0																		12			
							პნტ	0																		12			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>108</b>									



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-16კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მღვ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
20	6	ჩდ 25	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	25	წფ	170	25	56	9	5	III ბმ <sup>მ</sup> C3	0.2	100	0	0		600								610		
				10წფ მღვ ნკ	2	12	წფ	50	12	14	3	2		0.5	80				480								488		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1080</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
21	1.3	დ 15	1640	ველობი			წფ							ბბ <sup>ნ</sup> C2		0	0											ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
22	1.1	დ 15	1680	კორნაშეკრული კულტ. 8ფჭ 2წფ	1	18	ფჭ ხელოვნ. წფ	40	18	24	2	1	Ia ბბ <sup>ნ</sup> C2	0.6	180	0	0		198								159		
								0																			39		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>198</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
23	13.8	ჩ 20	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16კ	1	25	წფ	170	25	60	9	5	III ბბ <sup>ნ</sup> C3	0.2	90	0	0	1	1242								1134		
								170	23	48								2									126		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1242</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 9წფ-16კ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მღვ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
24	1.2	ჩდ 15	1760	ველობი			წფ							ბბ <sup>ნ</sup> C2		0	0											ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ</p>																													

სატექსტიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დასაწყისი	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეა)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
25	0.4	ჩდ 15	1765	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ	1	17	ფკ ხელოვნ.	40	17	24	2	1		ხხ C2	0.7	190	0	0		76			76				გავლით - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>76</b>											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	2.6	ჩ 25	1830	კორმი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46კ	1	25	წფ ნკ	170	25	60	9	5		ხხ C2	0.5	240	0	0	1	624			389				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>624</b>											
<p>მოზარდი: 7წფ-3წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჭნგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
27	1	ჩდ 15	1580	კორმი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1წფ 13წტ	1	27	მხ წფ 3წტ	190	27	68	10	5		ხხ C2	0.1	50	0	0	2	50			40				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>50</b>											
<p>მოზარდი: 5წკ-5წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
28	1.4	ჩდ 10	1620	კორმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4წფ ნკ არყ	1	22	მხ წფ	110	22	60	6	4		ხხ C2	0.2	50	0	0	3	70			45				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>70</b>											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
29	1.1	ჩ 10	1635	კორმი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ერხ	1	30	წფ ერხ	150	28	52	8	4		ხხ C2	0.2	110	0	0	2	121			73				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>121</b>											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე ბა, წ.	სი-მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

მოზარდი: 5წფ-5გრკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  
 ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოღ; სიმაღლე - 2მ  
 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ  
 ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კოროში გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>10895</b>		<b>86</b>	<b>10981</b>		<b>105</b>															
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																					
																	ფჭ		313							313											
																	მხ		162							162											
																	წფ		8576		44					8620											
																	რც		551							551											
																	ნკ		601							601											
																	არყ		0																		
																	ერხ		48							48											
																	თხმ		168		9					177											
																	მდგ		12							12											
																	პნტ		585							585											
<b>სულ</b>	<b>102.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																			
	93.3	კოროში ბუნებ. წარმ.																																			
	1.5	კრონაშეკრული კულტ.																																			
	2.9	ველობი																																			
	1.0	ნაკადულები																																			
	3.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																			

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისუბირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	ჩდ 30	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც  6წფ 3რც 1თლ ნძ	1	22	წფ	110	22	52	6	3	III ბმ <sup>მ</sup> C3	0.3	130	0	0	2	78				47			
					2	14	რც	0	21	48								3				31				
							წფ	60	14	20	3	2			0.3	70			1	42			26			
							რც	0	14	16								2				12				
							თლ	0	14	16								1				4				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>120</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თბ, მცხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
2	8.3	ჩ 25	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც  9წფ 1რც ნძ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II მკლ C2	0.3	130	0	0		1079				843			
							რც	0														210				
					2	7	წფ	30	7	8	2	1			0.3	30				249			219			
							რც	0														24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1328</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 7წფ-2რც-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ, ასკ, კოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
3	0.2	ჩდ 15	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნძ	1	7	წფ	30	7	6	2	1	IV მკლ C2	0.9	70	0	15		14			3	15			გამოსიბ. - 20%
							რც	0														2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>17</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-2რც; რაოდენობა - 25000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
4	0.1	ჩდ 10	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16კ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III ხბ <sup>ნ</sup> C2	0.5	180	0	0	1	18				17			
							კ	0	20	32									2			1				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
5	0.2	ჩდ 15	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თღ ნკ	1	26	წვ	110	26	40	6	3		II მკლ C2	0.5	240	0	0	1	48			48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>48</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 8წვ-2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
6	0.3	ჩდ 15	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	34	წვ	190	34	72	10	5		II მკლ C2	0.4	260	0	0	1	78			78				გავლილი - 10%
					2	12	წვ	45	12	12	3	2			0.3	50			1	15			15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>93</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	26.4	ჩდ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 23ნტ 16კ მხ	1	27	წვ	150	29	60	8	4		II ნბნ C2	0.2	100	0	0	3	2640			1911				
							პნტ	0	23	52								3				546					
							ნკ	0	24	52												273					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2640</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 9წვ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მდგ, ჟოდ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	6.3	ჩდ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26მ	1	23	წვ	90	23	36	5	2		II ნბნ C2	0.5	220	0	0		1386			1039				
							მძ	0														259					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1386</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 7წვ-3ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	6.8	ჩდ 20	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46კ წვ	1	28	წვ	170	29	60	9	5		II ნბნ C3	0.3	160	0	0	2	1088			653				
							ნკ	0	27	60									3			435					



სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106კ წყ	2	24	ნკ	150	24	56	8	5			0				2	30							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66კ-პოხმ-1წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, ყოლ, თთბ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>8151</b>		<b>23</b>	<b>8174</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
<b>სულ</b>	<b>61.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	58.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.3	ნაკადულები																									
	1.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									