

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.4	ჩდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	23	ნძ	90	23	40	5	2		II ნბნ C2	0.6	370	0	0		888			622				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	888										
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	0.8	ჩდ 15	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1წყ 1წყ	1	25	ნძ	110	25	40	6	3		II ნბნ C2	0.5	330	0	0	1	264			212				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	264										
<p>მოზარდი: 66კ-4წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ასკ, ყოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	9.8	ჩდ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 16კ	1	18	წყ	70	18	28	4	2		III ნბნ C2	0.2	60	0	0		588			562				მკლბა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	588										
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	0.6	სდ 15	1800	კრონაშეკრული კულტ. 9ფჭ 1წყ	1	16	ფჭ ხელოვნ.	95	16	20	5	3		IV ნბნ C2	0.6	150	0	0		90			81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	90										
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	2.4	სდ 15	1480	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	17	ფჭ ხელოვნ.	40	17	24	2	1		I ნბნ C2	0.7	190	0	0		456			456				გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	456										
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატყეო- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	0.4	ჩდ 10	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სმ	1	17	თხმ	50	17	28	5	4		IV ხის C2	0.4	90	0	20	3	36							36
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	36										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																											
7	1.8	სდ 15	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 26კ თხმ ნძ 8წუ 2რც ნძ ნკ	1	23	წუ	90	23	40	5	2		II მკლ C3	0.2	80	0	0		144							102
							ნკ	0																			28
							თხმ	0																			14
							წუ	30	7	10	2	1			0.5	40				72							58
							რც	0																			14
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	216										
<p>მოზარდი: 8წუ-2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	2.9	სდ 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 16კ 3წუ თხმ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2		II ხის C2	0.5	330	0	0		957							594
							ნკ	0																			99
							წუ	0																			297
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	957										
<p>მოზარდი: 7წუ-26მ-1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ასკ, კოლ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	3.3	დ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 26კ წუ	1	15	თხმ	35	15	20	4	3		IV ხის C2	0.5	100	0	15		330							272
							ნკ	0																			68
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	330										
<p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ასკ, კოლ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	3.3	დ 20	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36კ	1	24	წყ	150	24	52	8	4		III ხბნ C2	0.2	90	0	0	1	297			221			მელობა	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			297								
<p>მოზარდი: 7წყ-26კ-1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, კოლ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
11	1	დ 15	1750	კონსპიკუი კულტ. 10ფჭ	1	23	ფჭ	65	23	36	4	2		I ხბნ C3	0.6	240	0	0		240			240				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			240								
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	1.4	სდ 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4წყ 16კ 1თხმ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2		II ხბნ C3	0.3	200	0	0		280			128				
								წყ	0													128					
								ნკ	0														32				
								თხმ	0														32				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			280								
<p>მოზარდი: 6წყ-36მ-1თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ასკ, კოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			280								
13	0.7	დ 25	1650	ველობი			წყ							ხბნ C2			0	0								ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
14	0.4	დ 20	1690	ველობი			წყ							ხბნ B3			0	15					6			ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	1.8	დ 20	1750	ველობი			წყ							ხბნ C2			0	15					27			ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			27								

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დასახელება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მონადირე, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეს-მელი (მე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																											
16	3.2	დ 20	1750	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26კ 1გჰ თხმ 8წფ 2თხმ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III ხხხ C2	0.2	80	0	0	256					180				
							ნკ	0															51				
					2	14	წფ	35	14	16	2	1		0.3	60			192					154				
							თხმ	0															38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				448							
მონადირე: 9წფ-1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჟოღ; სიმაღლე - 2მ მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
17	8.4	დ 25	1750	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16კ 1ნძ 7წფ 16კ 1ნძ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III ხხხ C2	0.2	60	0	0	504					408				
							ნკ	0															51				
					2	8	წფ	35	8	14	2	1		0.3	30			252					205				
							ნკ	0															25				
							ნძ	0															25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				756							
მონადირე: 9წფ-1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჟოღ; სიმაღლე - 2მ მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
18	2	დ 25	1690	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნძ 1ნკ თხმ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III ხხმ C3	0.4	150	0	0	300					172				
							ნძ	0															85				
							ნკ	0															28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				300							
მონადირე: 8წფ-2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჟოღ, მდგ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები															
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რვი-ლობ														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
19	2.5	ჩდ 25	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16კ 9წფ 16კ	1	21	წფ	90	21	36	5	2		III ხბნ C2	0.3	120	0	0		300			260																	
					2	8	წფ	30	8	12	2	1			0.3	30				75			28																	
								0															7																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			375																					
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მღვ, კოლ, ქცვ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																								
20	0.8	ჩ 15	1800	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	19	ფჭ ხელოვნ.	45	19	24	3	2		I ხბნ C2	0.8	250	0	10		200			200					გავლილი - 15%												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			200																					
<p>მოზარდი: 9წფ-16კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კოლ, მცხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																								
21	0.3	დ 20	1730	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	20	ფჭ ხელოვნ.	50	20	28	3	2		I ხბნ C2	0.6	210	0	0		63			63																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			63																					
<p>მოზარდი: 9წფ-16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																								
22	0.2	დ 20	1745	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	20	ფჭ ხელოვნ.	60	20	28	3	2		I ხბნ C2	0.6	210	0	0		42			42																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			42																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																								
სულ მარაგები კვარტალში																			6826																					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																								
																			ფჭ			1107										1107								
																			ნძ			1717										1717								
																			მხ																					
																			წფ			3139					91					3230								

			რც	14			14
			ნკ	573		8	581
			თხმ	392			392
სულ	52.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	42.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	5.3	კრონაშეკრული კულტ.					
	2.9	ველობი					
	0.3	ნაკადულები					
	1.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე, მ	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
															1 კა-ზე	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.6	ჩა 5	1570	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	25	ფჭ	70	25	36	4	2		ნბნ C3	0.6	250	0	0		150			150					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			150									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
2	4.2	ა 10	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	70	21	28	4	2		მშკლ C0	0.4	140	0	30		588		126	714					გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			924									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
3	1	ჩა 10	1610	ველობი			ფჭ							ნბნ C2			0	0										ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	8.5	ჩა 10	1570	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ პნტ	1	24	ფჭ	80	24	40	4	2		ნბნ C2	0.4	160	0	0		1360			1376					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1360									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
5	0.3	ჩა 5	1610	ველობი			ფჭ							ნბნ C2			0	0										ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
6	3.1	ჩა 5	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	55	20	28	6	4		ნბნ C2	0.5	140	0	0	3	434			392					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			434									
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 19წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
7	4.7	ჩა 10	1615	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ პნტ წფ	1	21	ფკ	50	21	36	3	2		IIა ^{ბნ} C2	0.2	70	0	0		329							350
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	329										
<p>მოზარდი: 6წფ-4ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ქცე, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	1.3	ჩა 10	1615	კორნაშკერული კულტ. 8წფ 1მხ 1ფკ ნკ 7რც 3წფ	1	28	წფ	150	28	60	8	4		IIა ^{ბნ} C2	0.2	100	0	0	1	130							104
							მხ	0	26	48								1								13	
							ფკ	0	27	52								1								13	
					2	15	რც	45	14	18	3	2			0.4	80			3	104						73	
							წფ	0	16	20								2								31	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	234										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	0.2	ჩა 15	1620	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ პნტ	1	24	ფკ ხელოვნ.	70	24	40	4	2		I ^{ბნ} C2	0.2	80	0	0		16							16
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	16										
<p>მოზარდი: 6ფკ-2მხ-2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																											
10	0.2		1620	კელობი			ფკ							II ^{ბნ} C2			0	0									ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ქცე, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
11	0.4	ჩა 15	1620	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ პნტ	1	23	ფკ ხელოვნ.	65	23	40	4	2		I ^{ბნ} C2	0.2	80	0	0		32							32
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	32										
<p>მოზარდი: 7ფკ-2წფ-1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
12	1.7	ა 5	1620	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ პნტ წყ	1	23	ფკ ხელეცნ.	65	23	40	4	2		ნბნ C2	0.6	230	0	0		391				391				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			391									
<p>მოზარდი: 5ფკ-5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	0.6	ა 5	1615	კვლობი	1			0						ნბნ C2			0	0									ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
14	5.6	ა 5	1625	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ პნტ მხ მდგ	1	26	ფკ ხელეცნ.	70	26	40	4	2		II წფ C2	0.3	130	0	0		728				741				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			728									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხმ, ქცე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
15	1	ჩა 15	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ფკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2		II წფ C2	0.5	210	0	0		210				139				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხმ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
16	3.2	ა 5	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ფკ	1	23	წფ	80	23	36	4	2		II წფ C2	0.5	200	0	0		640				448				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			640									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახვეწა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რე-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
17	1.2	ა 5	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2მხ 2ნკ 2პნტ	1	16	წფ	70	16	24	4	2		III ხბხ C2	0.6	140	0	0		168			69					
							მხ	0														33						
							ნკ	0														33						
							პნტ	0														33						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			168									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
18	1.3	ბ 5	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4		IV ხბხ C2	0.5	120	0	20	3	156		26	170					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			182									
<p>მოზარდი: ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მცხ, კოლ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
19	1.7		1630	ველობი			ფჭ							ხბხ C2			0	10				17					ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			17									
<p>მოზარდი: 5წფ-5ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 1%; სახეობა - ასკ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
20	2.4	ჩა 15	1635	კრონაშეკრული კულტ. 9ფჭ 1წფ პნტ	1	26	ფჭ ხელოვნ.	85	26	44	5	3		ხბხ C2	0.7	320	0	0		768			692					
							წფ	0														76						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			768									
<p>მოზარდი: 6წფ-4ფჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
21	1.9	ჩა 10	1635	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	20	ფჭ ხელოვნ.	55	20	28	3	2		ხბხ C2	0.5	160	0	0		304			304					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			304									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მცხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელო (ტყელო)	ჩახე-რე-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
22	3.7	ჩა 15	1635	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ პნტ წყ	1	25	ფკ ხელოვნ.	81	25	44	5	3		სბს C2	0.8	350	0	0		1295							გავლილი - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1295									
<p>მოზარდი: 6წფ-4ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ. კუნ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	4.1	ჩა 5	1635	კრონაშეკრული კულტ. 5ფკ 3წფ 2პნტ	1	23	ფკ წყ პნტ	75	23	10	4	2		სბს C2	0.3	110	0	0		451								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			451									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ. კუნ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
24	0.9	ჩა 5	1635	კრონაშეკრული კულტ. 9ფკ წყ პნტ მხ	1	24	ფკ ხელოვნ.	80	24	40	4	2		სბს C2	0.5	200	0	0		180								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
25	1.1	ჩა 5	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ფკ 16კ 1რც თხმ	1	21	წფ ნკ რც	110	23	44	6	3		სბს C2	0.5	180	0	0	1	198								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			198									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
26	0.6	ჩა 5	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ	1	24	თხმ	70	24	40	7	5		სბს C2	0.5	170	0	0	2	102								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			102									
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კულტურის ტიპი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	შეს-მული (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2.9	ჩა 5	1615	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ წყ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	44	5	3		ნბნ C3	0.5	220	0	0		638			616							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																638														
<p>მოზარდი: 9ფკ-1წფ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ქვე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
2	0.8	ჩა 10	1610	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	21	ფკ ხელოვნ.	50	21	32	3	2		ნბნ C2	0.5	170	0	0		136			136							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																136														
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
3	3.3	ჩა 10	1610	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ წყ	1	23	ფკ ხელოვნ.	75	23	40	4	2		ნბნ C2	0.1	40	0	0		132			136							ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																132														
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
4	0.7	ჩა 10	1610	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	23	ფკ ხელოვნ.	75	23	36	4	2		ნბნ C2	0.4	150	0	0		105			120							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																105														
<p>მოზარდი: 9ფკ-1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
5	1.8	ჩა 10	1610	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ წყ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	48	5	3		ნბნ C2	0.7	310	0	0		558			558							გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																558														
<p>მოზარდი: 6ფკ-3წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
6	2.8	ჩა 10	1610	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	48	5	3		ნბნ C2	0.3	130	0	0		364			364							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																364												
<p>მოზარდი: 7ფკ-3წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
7	2.1	ჩა 10	1615	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	23	ფკ ხელოვნ.	60	23	32	3	2		III ხხ C3	0.6	230	0	0		483							483	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																483												
<p>მოზარდი: 4ფკ-6წრ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
8		ჩა 10	1615	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	28	ფკ ხელოვნ.	75	28	40	4	2		II ხხ C2	0.6	290	0	0		580							580	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																580												
<p>მოზარდი: 4ფკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
9	2.2	ჩა 15	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ფკ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4		IV ხხ C3	0.5	120	0	0	2	264							168	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																264												
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	0.7	ჩა 10	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ 36ტ წფ	1	25	ფკ ხელოვნ.	80	25	44	4	2		I ხხ C2	0.6	250	0	0		175							175	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																175												
<p>მოზარდი: 8ფკ-2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
11	1.7	ჩა 10	1615	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ წფ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	48	5	3		I ხხ C2	0.8	360	0	0		612							612	გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																612												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
12	8.3	ჩა 5	1635	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	24	ფკ ხელოვნ.	65	24	32	4	2		1ბნ C2	1.0	380	0	0		3154							გავლილი - 10%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3154												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი -</p>																												
13	2.9		1610	ველობი			ფკ																			ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ქცვ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
14	0.2	ჩა 15	1615	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	25	ფკ ხელოვნ.	85	25	44	5	3		1ბნ C2	0.6	260	0	0		52							52	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																52												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
15	0.6	ჩა 10	1610	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ წყ 36ტ ნკ	1	25	ფკ ხელოვნ.	85	25	44	5	3		1ბნ C2	0.4	170	0	0		102							102	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																102												
<p>მოზარდი: 7ფკ-3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
16	0.3	ჩა 5	1635	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	21	ფკ ხელოვნ.	55	21	32	3	2		1ბნ C2	0.7	240	0	0		72							72	გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																72												
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 300 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეა)	ჩახედილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
17	0.1	ჩა 5	1640	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	35	15	16	2	1		ჩხნ C2	0.8	180	0	0		18				18			გავლით - 15%				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			18												
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
18	0.2	ჩა 10	1640	კრონაშეკრული კულტ. 10ფქ	1	21	ჩმ ხელოვნ.	50	21	28	3	2		ჩქმ C3	0.9	460	0	0		92				92			გავლით - 20%				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			92												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
19	0.6	ჩა 5	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ	1	18	თხმ	65	18	36	7	5		ჩხნ C2	0.5	120	0	0	2	72				48							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72												
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, ასე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
20	0.4	ჩა 5	1630	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	20	ფჭ ხელოვნ.	65	20	32	4	2		ჩხნ C3	0.4	130	0	0		52				52							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			52												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასე; მდგ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
21	1.1	ს 5	1635	კრონაშეკრული კულტურები			ფჭ							ჩხნ C3	0.9		0	0													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 2009; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოლ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი 0.1 მ. სიხუსტით - 1.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი 0.1 მ. სიხუსტით - 2.0; სარგავი -</p>																															
22	0.5	ჩა 5	1630	კრონაშეკრული კულტურები			ფჭ							ჩხნ C2	0.9		0	0													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 2009; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოლ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი 0.1 მ. სიხუსტით - 1.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი 0.1 მ. სიხუსტით - 2.0; სარგავი -</p>																															
სულ მარაგები კვარტალში																				7661						7661					

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
			ფპ	7384	7384
			ნძ	92	92
			წფ	0	
			ნკ	0	
			თხმ	216	216
			პნტ	0	
სულ	38.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	3.5	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	28.2	კრონაშეკრული კულტ.			
	1.6	კრონაშეუკვრელი კულტურები			
	2.9	ველობი			
	1.4	ნაკადულები			
	0.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები			

სატა-ქსა-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	შეს-მელი (ძველი)	ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3	ჩდ 10	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4		IVბნ C3	0.5	120	0	0		360			360				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	7.8	ჩა 5	1620	კონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	17	ფკ	45	17	28	3	2		IVბნ C2	0.5	130	0	0		1014			1040				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1014							
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	2.2	ჩა 5	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ფკ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4		IVბნ C2	0.5	120	0	0	2	264			240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				264							
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	7.8	ჩდ 5	1615	კონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	20	ფკ ხელოვნ.	50	20	32	3	2		IVბნ C2	0.6	190	0	0		1482			1520				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1482							
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
5	3.8	ჩდ 5	1650	კონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	21	ფკ ხელოვნ.	75	21	36	4	2		IVბნ B3	0.8	270	0	0		1026			1026				გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1026							
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
6	2.4	ჩდ 5	1630	კონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	21	ფკ ხელოვნ.	65	21	36	4	2		IVბნ B3	0.5	170	0	0		408			425				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																408													
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, თხ, მცხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
7	7.3	ჩ 5	1665	კონაშეკრული კულტ. 10ფკ 36ტ	1	26	ფკ ხელოვნ.	81	26	40	5	3		1ბბ C2	0.7	310	0	0		2263								გავალი - 10%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2263													
<p>მოზარდი: 8ფკ-2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
8	0.3	ჩ 5	1630	კონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	21	ფკ ხელოვნ.	65	21	36	4	2		1ბბ B3	0.6	210	0	0		63									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																63													
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
9	1.8	ჩ 5	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	65	18	36	7	5		1ბბ C2	0.5	120	0	0	3	216									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																216													
<p>მოზარდი: 8თხმ-2მღ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 6,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მღ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
10	2	ჩ 5	1635	კონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	48	5	3		1ბბ C2	0.4	180	0	0		360									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																360													
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
11	1.2	ჩ 5	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 3ტვ	1	16	თხმ	45	16	20	5	4		1ბბ B3	0.5	100	0	20		120			24	134					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																144													

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																				
12	4.4	ჩდ 10	1645	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ პნტ მდგ	1	23	ფკ ხელოვნ.	75	23	40	4	2		II სხ C2	0.3	120	0	0		528			528													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																528																				
<p>მოზარდი: 6ფკ-4წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.6მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																				
13	0.9	ჩდ 5	1645	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ	1	25	ფკ ხელოვნ.	75	25	40	4	2		II სხ C2	0.5	210	0	0		189			189					გავლილი - 10%								
				10რც წფ თხმ მხ	2	15	რც	50	15	24	3	2			0.3	60				54			54													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																243																				
<p>მოზარდი: 8რც-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																				
14	1.4	ჩდ 10	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ნკ ბლწ ვრხ	1	17	რც	90	17	28	5	4		IV სხ C2	0.5	120	0	20	1	168		28	163													
				ნკ				110	19	32									2							33										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																196																				
<p>მოზარდი: 7რც-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																				
15	0.3	ჩდ 10	1615	ეკლესია, მონასტერი																0																
სულ მარაგები კვარტალში																8515					52 8567															
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																				ფკ			7383				7383									
																				მხ			0													
																				წფ			0													
																				რც			189		28	217										
																				ნკ			33			33										

		ვრს	0			
		თხმ	890		24	914
		შდგ	0			
		პნტ	0			
		ჭხვ	0			
		ბღწ	0			
სულ	48.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	9.6	კოროში ბუნებ. წარმ.				
	36.7	კრონაშკერული კულტ.				
	0.3	ეკლესია, მონასტერი				
	0.7	ნაკადულები				
	0.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები				

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	4.8	ჩდ 10	1640	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ პნტ წყ ნკ	1	22	ფკ ხელოვნ.	75	22	36	4	2		II ნბნ C2	0.2	70	0	0		336			371					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			336									
<p>მოზარდი: 8ფკ-4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
2	6.3	ჩდ 10	1645	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ პნტ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	44	5	3		II ნბნ C2	0.8	360	0	0		2268			2304					გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2268									
<p>მოზარდი: 9ფკ-1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
3	8.9	ჩდ 10	1640	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ პნტ წყ	1	25	ფკ ხელოვნ.	85	25	44	5	3		II ნბნ C2	0.6	250	0	0		2225			2250					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2225									
<p>მოზარდი: 8ფკ-4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
4	0.5	ჩდ 10	1640	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ წყ პნტ	1	23	ფკ	75	23	32	4	2		II ნბნ C2	0.6	230	0	0		115			138					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			115									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
5	1.5	ჩდ 10	1645	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ წყ პნტ	1	25	ფკ	85	25	44	5	3		II ნბნ C2	0.2	80	0	0		120			128					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120									
<p>მოზარდი: 9ფკ-1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატყეო-ციურების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
6	1.2	ჩდ 5	1645	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ პნტ	1	19	ფკ ხელოვნ.	65	19	32	4	2		II ხბნ C2	0.6	180	0	0		216			216													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			216																	
<p>მოზარდი: 9ფკ-1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																				
7	4.5	ჩდ 10	1645	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ პნტ	1	24	ფკ ხელოვნ.	75	24	36	4	2		I ხბნ C2	0.8	330	0	0		1485			1485				გავლილი - 10%									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1485																	
<p>მოზარდი: 7წფ-3ფკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																				
8	3.1	ჩდ 10	1645	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ პნტ წფ	1	24	ფკ ხელოვნ.	75	24	36	4	2		I ხბნ C3	0.3	120	0	0		372			372													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			372																	
<p>მოზარდი: 8ფკ-2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																				
9	0.5	ჩდ 5	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	32	5	4		IV ხბნ C2	0.5	110	0	0	3	55			44													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			55																	
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჭნგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																				
სულ მარაგები კვარტალში																			7192							7192										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																			ფკ						7264						7264					
																			წფ						0											
																			ნკ						0											
																			თხმ						44						44					
																			პნტ						0											
სულ	32.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																		

0.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
30.8	კონსაშკერული კულტ.
0.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატა-ქსა-ციო-უბ-ნის-ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის-ეკს-პოზი-ცია-და-დაჭა-ნება	სიმა-ღლე-ზღვის-დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის-სიმა-ღლე-უ	ტყის-ელე-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე-მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის-კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის-ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	6.7	ჩდ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 16კ 1თხმ	1	23	წვ	90	23	40	5	2		ხბნ C2	0.4	160	0	0		1072			858						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1072										
<p>მოზარდი: 8წვ-2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხმ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
2	1.3	ჩდ 5	1690	ველობი			წვ							ხბნ C2			0	0										ტყის კულტურები და ფართობზე	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
3	0.8	ჩდ 15	1680	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ წვ	1	18	ფჭ ხელოვნ.	40	18	24	2	1		ხბნ C2	0.6	180	0	0		144							126		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			144										
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
4	4.8	ჩდ 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26კ	1	19	წვ	70	19	28	4	2		ხბნ C2	0.1	30	0	0		144			118						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			144										
<p>მოზარდი: 8წვ-16კ-1მდგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსახუტება; შეფასება - არადაამკაც; არადა უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
5	0.8	ჩდ 15	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრს	1	14	ვრს	35	14	16	4	3		ხკმ C2	0.8	130	0	0		104			104						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			104										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	28.9	ჩდ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 16კ 1თხმ	1	18	წუ	70	18	24	4	2		III ხბხ C2	0.2	60	0	20		1734		578	1986				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2312								
<p>მოზარდი: 8წუ-16კ-1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მდგ, ჭნე, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
7	0.2	ჩდ 15	1765	კორნაშეკრული კულტ. 10წუ წუ	1	17	ფჭ ხელოვნ.	40	17	24	2	1		I ხბხ C2	0.5	140	0	0		28			28				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			28								
<p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	1.1	ჩ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 26კ 1მდგ თხმ	1	18	წუ	70	18	24	4	2		III ხბხ C2	0.1	30	0	0		33			24				შეღობა
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			33								
<p>მოზარდი: 7წუ-26კ-1თხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მდგ, ჭნე, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	11.2	ჩ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 26კ 1თხმ მდგ	1	21	წუ	70	21	36	4	2		II მკლ C2	0.3	120	0	20		1344		224	1157				გავლილი - 20%
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2128								
<p>მოზარდი: 3წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	10.8	ჩდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16კ	1	19	წფ	70	19	24	4	2		II ხბხ C2	0.3	100	0	10		1080		108	1089					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			1188									
<p>მოზარდი: 9წფ-16კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, თხ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																												
11	1.2	ჩ 20	1830	ველობი			წფ							ხბხ C2			0	0										ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
12	0.7	ჩ 20	1830	ველობი			წფ							ხბხ C2			0	0										ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
13	3.4	ჩდ 25	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 56კ 3წფ თხმ არყ	1	22	წკ	170	21	60	9	5		IV ხბხ C2	0.3	110	0	0	3	374			187					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			374									
<p>მოზარდი: 5წფ-36კ-2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მცხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
14	4.5	ჩდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16კ	1	15	წფ	50	15	24	3	2		II ხბხ C2	0.3	70	0	0		315			284					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			315									
<p>მოზარდი: 8წფ-16კ-1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
15	5.8	ჩ 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	150	24	56	8	4		III ხბხ C2	0.3	130	0	0	2	754			754					

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				76კ 3წფ	2	15	ნკ	90	15	24	5	3			0.3	50			1	290			203				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1044								
<p>მოზარდი: 8წფ-26კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მდგ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
16	3.6	ჩ 20	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	150	23	56	8	4	ხბნ	C2	0.2	90	0	0	1	324			333				
				106კ	2	15	ნკ	90	15	24	5	3			0.3	50			1	180			185				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			504								
<p>მოზარდი: 7წფ-36კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მცხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			8480		910		9390				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			ფჭ		154		154				
																			წფ		6467		910		7377		
																			ნკ		1353		1353				
																			არყ		0		0				
																			ვრხ		104		104				
																			თხმ		415		415				
																			მღგ		3		3				
სულ	87.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	81.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.0	კრონაშეკრული კულტ.																									
	3.2	ველობი																									
	0.6	ნაკადულები																									
	1.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის ღონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისუიჩე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	6.1	ჩა 10	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 26კ 1წფ	1	10	არყ	70	10	18	7	4		V მაყ B2	0.5	40	0	0		244			172					
							ნკ	0															48					
							წფ	0															24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			244									
<p>მოზარდი: 9არყ-1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
2	3.9	ჩა 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	10	არყ	70	10	12	7	4		V მაყ B2	0.3	30	0	0		117			84					
							ნკ	0															36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			117									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
3	2.3	ჩა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 46კ წფ	1	10	არყ	70	10	12	7	4		V მაყ B2	0.3	30	0	0		69			44					
							ნკ	0															28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			69									
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
4	6.7	სა 20	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 1წფ პნტ	1	10	არყ	70	10	12	7	4		V მაყ B2	0.5	40	0	0		268			238					
							წფ	0															26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			268									
<p>მოზარდი: 8არყ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
5	0.9	ჩა 5	2000	ველობი			არყ							მაყ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
6	0.5	ჩა 10	2000	ველობი			არყ							მაყ B2			0	0										
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ პნტ	0 0																		59 29		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			306									
<p>მოზარდი: 8არყ-2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
12	3.8	ჩა 20	2000	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3არყ 1ხკ	1	19	წვ	90	19	28	5	2	III მაყ B2	0.6	190	0	0		722								434	
							არყ ხკ	0 0																			216 72	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			722									
<p>მოზარდი: 5წვ-5არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
13	0.6	სა 10	1950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2არყ ვრხ	1	16	წვ	70	16	20	4	2	III მაყ B2	0.4	100	0	0		60								48	
							არყ	0																			12	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60									
<p>მოზარდი: 5არყ-5წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
14	10.7	ჩა 25	1900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3არყ 1ვრხ	1	19	წვ	90	19	28	5	2	III მაყ B2	0.5	170	0	0		1819								1072	
							არყ ვრხ	0 0																			535 178	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1819									
<p>მოზარდი: 5წვ-5არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
15	1.5	სა 20	1900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2ვრხ 2არყ	1	16	წვ	70	16	20	4	2	III მაყ B2	0.3	80	0	0		120								72	
							ვრხ არყ	0 0																			24 24	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120									
<p>მოზარდი: 5არყ-3ვრხ-2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
16	3.5	სა 5	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2არყ	1	16	წყ	70	16	20	4	2		III მყე B2	0.4	100	0	0		350							288
							არყ	0																		72	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				350							
<p>მოზარდი: 106კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
17	4.8	ჩა 15	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 26კ 2ფჭ 1წყ	1	16	არყ	70	16	20	7	4		III მყე B2	0.5	80	0	0		384							194
							ნკ	0																		76	
							ფჭ	0																		76	
							წყ	0																		38	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				384							
<p>მოზარდი: ნარყ-26კ-2ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
18	6.4	ჩა 10	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 26კ 1არყ ფჭ	1	25	წყ	110	25	40	6	3		II მყე B2	0.6	270	0	0		1728							1173
							ნკ	0																		334	
							არყ	0																		167	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1728							
<p>მოზარდი: ნარყ-2წყ-2ფჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
19	6.7	ა 5	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1რც	1	17	წყ	70	17	24	4	2		III მმ ^მ C2	0.7	180	0	0		1206							1070
							რც	0																		118	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1206							
<p>მოზარდი: 6წყ-2რც-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
20	2.3	ჩა 10	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 106კ	1	17	ნკ	70	17	20	4	2		III მყე B2	0.6	130	0	0		299							286
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				299							
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისაღვლითი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლითის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლითი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																											
21	3.5	ჩა 10	1900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2არყ 1ბკ	1	19	წყ	90	19	28	5	2		III მყე B2	0.5	150	0	0		525							357
							არყ	0																			102
							ბკ	0																			51
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	525										
მოზარდი: 6წყ-4არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისაღვლითი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლითის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლითი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																											
22	0.2	სა 10	2100	ვკლობი			არყ																				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																											
23	0.3	ჩა 10	2050	ვკლობი			არყ																				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																											
24	0.9	ჩა 20	1990	ვკლობი			არყ																				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																											
25	1.3	ჩა 10	1800	ვკლობი			არყ																				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																											
26	2.7	სა 35	2350	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	6	არყ	50	6	8	5	2		V ხბხ C2	0.4	20	0	0		54							54
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	54										
მისაღვლითი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლითის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლითი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																											
27	2.3	სა 30	2300	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	7	არყ	50	7	10	5	2		V ხბხ C2	0.5	30	0	0		69							69
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	69										
მისაღვლითი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლითის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლითი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																											
28	2	სა 20	2300	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	7	არყ	50	7	10	5	2		V ხბხ C2	0.5	30	0	0		60							60

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60											
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																											
29	3	სა 20	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	6	არყ	50	6	10	5	2		✓ ხბნ C2	0.4	20	0	0		60							56
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60											
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																											
30	1.8	ჩა 15	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	50	8	10	5	2		✓ ხბნ C2	0.6	40	0	0		72							72
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																72											
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																											
31	0.6	ჩა 15	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ	1	9	არყ 6კ	50 0	9	12	5	2		✓ ხბნ C2	0.3	20	0	0		12							11 1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																12											
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																											
32	0.5	ჩა 10	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ	1	8	არყ 6კ	50 0	8	12	5	2		✓ ხბნ C2	0.5	30	0	0		15							11 1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																15											
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																											
სულ მარაგები კვარტალში																9767										9767	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																ფჭ			120							120	
																წფ			4841							4841	
																რც			118							118	
																6კ			1092							1092	
																არყ			3091							3091	
																ვრს			202							202	
																პნტ			146							146	
სულ	101.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	96.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	4.1	ველობი																									
	1.0	ნაკადულეები																									
	0.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.5	სა 10	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 136ტ	1	16	წფ	70	16	20	4	2	III მყე C2	0.6	150	0	0		375				338				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			375							
<p>მოზარდი: 9წფ-136ტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
2	1.5	სა 15	1950	ველობი			წფ							მყე C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																											
3	3.8	ა 15	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2ფტ 2წფ	1	17	არყ	70	17	24	7	4	III მყე C2	0.5	90	0	0		342				206				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			342							
<p>მოზარდი: 8არყ-2ფტ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
4	0.4	ა 5	1900	ველობი			ფტ							მყე C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი:</p>																											
5	8	ა 10	1910	კრონაშეკრული კულტ. 10ფტ	1	18	ფტ	70	18	24	4	2	III მყე C2	0.6	170	0	0		1360				1343				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1360							
<p>მოზარდი: 10ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
6	0.6	ა 5	1900	ველობი			ფტ							მყე C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი:</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	2.6	ა 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3ფჭ 16კ	1	16	არყ	70	16	20	7	4		III მყე C2	0.4	70	0	0		182				110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																182											
<p>მოზარდი: ნარყ-4ფჭ-1წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	6.5	ა 10	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3რც 1მხ	1	17	წყ	70	17	24	4	2		III მყე C2	0.7	180	0	0		1170				702			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1170											
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p>																											
9	2.6	ა 10	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2ფჭ 1მხ 1ანტ	1	17	წყ	70	17	28	4	2		III მყე C2	0.6	160	0	0		416				251			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																416											
<p>მოზარდი: 6ფჭ-3წყ-1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	10.8	ნა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2რც 2თხმ	1	20	წყ	90	20	32	5	2		III მყე C2	0.6	210	0	0		2268				1349			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2268											
<p>მოზარდი: 7წყ-3თხმ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
11	6.5	ჩა 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2		III მკყ C2	0.6	180	0	0		1170			1206					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1170									
<p>მოზარდი: 8წფ-2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	10.6	ჩა 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16კ სარყ	1	20	წფ	90	20	32	5	2		III მკყ C2	0.4	130	0	0		1378			1135					
								ნკ	0													141						
								არყ	0														141					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1378									
<p>მოზარდი: 8წფ-2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	5.1	ა 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2პნტ	1	22	წფ	110	22	36	6	3		III მკყ C2	0.5	190	0	0		969			791					
								პნტ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			969									
<p>მოზარდი: 9ნკ-2პნტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	2.8	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1პნტ	1	15	თხმ	30	15	28	3	2		IV მკყ C2	0.6	110	0	0		308			217					
								წფ	0														61					
								პნტ	0														30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			308									
<p>მოზარდი: 6თხმ-4ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	3.9	ა 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ფჰ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III მკყ C2	0.5	130	0	0		507			406					
								ფჰ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			507									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 8წ-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p>																												
16	17.2	ა 5	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ ფკ ანტ ფკ	1	14	წფ	50	14	16	3	2	III	მაყ C2	0.8	160	0	0		2752							2720	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2752											
<p>მოზარდი: 9წ-1ფკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p>																												
17	6.2	ა 20	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ ფკ ნკ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	მაყ C2	0.6	210	0	0		1302							1323	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1302											
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	2.6	ა 5	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2პნტ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	120	0	0		312							260	
								პნტ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	312											
<p>მოზარდი: 7წ-26მ-1პნტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
19	1.5	ა 5	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3პნტ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	120	0	0		180							126	
								პნტ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	180											
<p>მოზარდი: 6წ-3ნკ-1პნტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p>																												
20	5.1	სა 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3ფკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	მაყ C2	0.5	190	0	0		969							679	
								ფკ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	969											
<p>მოზარდი: 6წ-4ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახვევა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
21	2.6	სა 10	1800	კორთში ბუნებ. წარმ. 7წყ 3ფკ 3კ	1	20	წყ	90	20	36	5	2		III მყ C2	0.4	130	0	0		338			246				
							ფკ	0															105				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			338								
<p>მოზარდი: 6წყ-4ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
22	3.8	ა 15	1800	კორთში ბუნებ. წარმ. 6წყ 3ფკ 13ნტ	1	19	წყ	90	19	28	5	2		III მყ C2	0.6	190	0	0		722			445				
							ფკ	0														222					
							პნტ	0														74					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			722								
<p>მოზარდი: 6წყ-2ფკ-2პკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
23	14.3	ა 15	1840	კორთში ბუნებ. წარმ. 7ფკ 3წყ 3პტ	1	22	ფკ	90	22	44	5	3		III მყ C2	0.6	230	0	0		3289			2319				
							წყ	0														993					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3289								
<p>მოზარდი: 5ფკ-5წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, თხ; სიმაღლე - 1მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
24	6.5	სა 15	1750	კორთში ბუნებ. წარმ. 7წყ 2თხმ 16კ	1	17	წყ	70	17	24	4	2		III მყ C2	0.5	130	0	0		845			583				
							თხმ	0														166					
							ნკ	0														83					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			845								
<p>მოზარდი: 6წყ-2თხმ-2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
25	4.7	სა 20	1700	კორთში ბუნებ. წარმ. 6წყ 3თხმ 1ფკ	1	17	წყ	70	17	24	4	2		III მყ C2	0.5	140	0	0		658			420				
							თხმ	0														210					
							ფკ	0														70					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			658								
<p>მოზარდი: 5წყ-3ფკ-2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ფჭ	0																		95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			476										
<p>მოზარდი: 7წფ-3ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
31	2.9	ა 5	1830	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ კენ წფ	1	21	ფჭ	90	21	26	5	3	III მკყ C2	0.5	170	0	0		493									493	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			493										
<p>მოზარდი: 7ფჭ-2წფ-1მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
32	4.1	ჩა 10	1800	კრონაშეკრული კულტ. 6წფ 3რც 1მხ	1	20	წფ	90	20	38	5	2	III მკყ C2	0.6	200	0	0		820									516	
							რც	0																			258		
							პნტ	0																			86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			820										
<p>მოზარდი: 6წფ-4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
33	2.2	ა 5	1840	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ წფ პნტ	1	21	ფჭ	90	21	36	5	3	III მკყ C2	0.5	170	0	0		374									374	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			374										
<p>მოზარდი: 8ფჭ-1არყ-1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
34	1.7	ა 5	1880	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ წფ კენ	1	15	ფჭ	50	15	20	3	2	II მკყ C2	0.6	140	0	0		238									238	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			238										
<p>მოზარდი: 3პნტ-2ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კრონაშეკრული კულტ. 6არყ 4ფჭ ნკ</p>																													
35	1.7	ა 10	1900	კრონაშეკრული კულტ. 6არყ 4ფჭ ნკ	1	16	არყ	70	16	20	7	4	III მკყ C2	0.5	80	0	0		136									82	
							ფჭ	0																			54		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			136										

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კმ.ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (მე-ლი)	ჩახე-რე-ლო										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>მოზარდი: 5არყ-4წფ-2ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																			
36	1	ა 10	1850	ველობი			წფ									მაც C2			0	0															
<p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																			
37	1.8	სა 10	1800	ველობი			წფ									მაც C2			0	0															
<p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																			
38	0.8	ა 5	1750	ველობი			წფ									მაც C2			0	0															
<p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																			
																			სულ მარაგები კვარტალში			27003			27003										
																			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																
																				ფჰ	6266			6266											
																				მხ	158			158											
																				წფ	16975			16975											
																				რც	1058			1058											
																				ნკ	242			242											
																				არყ	539			539											
																				თხმ	1363			1363											
																				პნტ	583			583											
																				პკნ	0			0											
სულ	174.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	150.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	
	14.8	კრონაშეკრული კულტ.																																	
	6.1	ველობი																																	
	0.9	ნაკადულები																																	

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	27.5	ა 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3ფჰ 1არყ ნკ	1	16	წყ	70	16	20	4	2	III ხბნ C2	0.6	150	0	0		4125			2466				
							ფჰ	0														1233				
							არყ	0														411				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4125							
<p>მოზარდი: 4წყ-4ასკ-2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	4.6	ჩა 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2ფჰ 1ნკ არყ	1	17	წყ	70	17	24	4	2	III ხბნ C2	0.5	140	0	0		644			452				
							ფჰ	0														128				
							ნკ	0														64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			644							
<p>მოზარდი: 6წყ-5ფჰ-2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	6	ა 5	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჰ 4არყ	1	22	ფჰ	110	24	32	6	4	III ხბნ C2	0.4	150	0	0	1	900			540				
							არყ	0		20	28							3				360				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			900							
<p>მოზარდი: 9არყ-1ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 1%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	1	ა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3არყ	1	12	ნკ	50	12	16	3	2	III ხბნ C2	0.3	40	0	0		40			28				
							არყ	0														12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																										
5	2.9	ა 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4არყ	1	12	ნკ	50	12	16	3	2	III ხბნ C2	0.4	50	0	0		145			87				
							არყ	0														58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			145							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის მუხრე	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	3.8	ა 10	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3ფჭ 1მხ წყ	1	14	არყ	50	14	20	5	2	III ხბნ C2	0.5	70	0	0		266				161					
							ფჭ	0															79					
							მხ	0															26					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			266									
<p>მოზარდი: ნარყ-4ფჭ-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	7.7	ა 15	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3ფჭ 1მხ	1	14	არყ	50	14	20	5	2	III ხბნ C2	0.4	60	0	0		462				270					
							ფჭ	0															135					
							მხ	0															45					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			462									
<p>მოზარდი: ნარყ-3ფჭ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	5.4	ჩდ 5	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2არყ 1ფჭ სოხ	1	16	წყ	70	16	20	4	2	III მაც C2	0.5	120	0	0		648				376					
							არყ	0															124					
							ფჭ	0															62					
							თხ	0															62					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			648									
<p>მოზარდი: 6წყ-7არყ-2ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	9.6	ჩდ 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 2მხ 2არყ 2ფჭ	1	15	წყ	70	15	20	4	2	IV მაც C2	0.5	110	0	0		1056				423					
							მხ	0															211					
							არყ	0															211					
							ფჭ	0															211					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1056									
<p>მოზარდი: 5წყ-3მხ-2ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსტიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	7.6	ჩდ 10	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3მს სარყ	1	17	წყ	90	17	32	5	2		IV ^{მაყ} C2	0.5	130	0	0		988			563					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			988									
<p>მოზარდი: 8წყ-2მს; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	4.9	ა 20	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	18	წყ	70	18	24	4	2		III ^{მაყ} B2	0.6	180	0	0		882			882					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			882									
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	11.3	ჩა 5	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ თხ ნე	1	16	წყ	70	16	24	4	2		III ^{ბბ} C2	0.6	140	0	0		1582			1554					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1582									
<p>მოზარდი: 9წყ-1თხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
13	5.7	ა 5	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4ფჰ მს	1	20	წყ	90	20	40	5	2		III ^{ბბ} C2	0.5	170	0	0		969			582					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			969									
<p>მოზარდი: 8წყ-1ფჰ-1მს; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	4.6	ა 10	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3მს 1ფჰ პნტ	1	20	წყ	90	20	36	5	2		III ^{ბბ} C2	0.5	170	0	0		782			460					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			782									
<p>მოზარდი: 6წყ-2მს-2პნტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რე-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
15	14.3	ჩა 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2		III ხბ C2	0.5	180	0	0		2574						2574	286
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2574										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	1.2	ჩა 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ანტ ფჭ	1	14	წფ	50	14	16	3	2		III ძაყ C2	0.8	160	0	0		192					176		გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	192										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო უბნის თავისებურებანი:</p>																											
17	11.4	ჩა 15	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ მხ	1	18	წფ	70	18	32	4	2		III ხბ C2	0.6	170	0	0		1938					1921	285	სახერხილ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1938										
<p>მოზარდი: 9წფ-1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
18	6.2	ჩა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1მხ	1	18	წფ	70	18	24	4	2		III ხბ C2	0.5	150	0	0		930					797		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	930							88			
<p>მოზარდი: 8წფ-2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	20.8	ა 10	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ფჭ თხმ	1	21	წფ	90	21	36	5	2		III ხბ C2	0.5	180	0	0		3744					2938		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3744							734			
<p>მოზარდი: 7ფჭ-3წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანობა, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
20	13.3	დ 10	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ ჰარე მხ 1ფჭ	1	20	წყ	90	20	32	5	2		III ხხ C2	0.5	170	0	0		2261							1098	
							არყ	0																			657	
							მხ	0																			219	
							ფჭ	0																			219	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2261									
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მყ; სიმაღლე - მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
21	0.5	ჩა 10	1900	ველობი			არყ							ხხ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
22	0.3	ჩა 15	1950	ველობი			არყ							ხხ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
23	0.9	ჩა 10	2000	ველობი			არყ							ხხ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												
24	6.5	ჩა 15	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 46კ	1	16	არყ	70	16	20	7	4		III ხხ C2	0.3	50	0	0		325							192	
							კ	0																			128	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			325									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
25	3	ჩა 10	2100	ველობი			არყ							ხხ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																												

			პნტ	0			
			თხ	62			62
სულ	230.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	219.8	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	6.8	ველობი					
	3.3	ნაკადულები					
	0.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ბაკურიანი
 კვარტალი 60

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	1.5	ჩა 25	2250	კორთმი ბუნებ. წარმ. ნარყ 46კ	1	10	არყ	70	10	12	7	4		VI ^{ბნ} C2	0.5	50	0	0		75			45						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე					75					
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
2	2.2	ჩა 20	2300	ველობი			არყ							VI ^{ბნ} C2			0	0											
<p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
3	3	ჩა 20	2250	კორთმი ბუნებ. წარმ. ნარყ 46კ 1მხ	1	13	არყ	70	13	20	7	4		IV ^{ბნ} C2	0.5	60	0	0		180			90						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე					180					
<p>მოზარდი: 7არყ-36კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
4	11.2	ჩა 25	2250	კორთმი ბუნებ. წარმ. 56კ 5არყ	1	16	ნკ	70	16	20	4	2		III ^{ბნ} C2	0.6	130	0	0		1456			728						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე					1456					
<p>მოზარდი: 56კ-5არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
5	0.4	ჩა 15	2250	ველობი			არყ							VI ^{ბნ} C2			0	0											
<p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																													
6	12	ჩა 20	2200	კორთმი ბუნებ. წარმ. 66კ 3არყ 1მხ	1	12	ნკ	20	12	16	1	1		Ia ^{ბნ} C2	0.4	50	0	0		600			358						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე					600					
<p>მოზარდი: 56კ-5არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													

სატე- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პლუ- ცია და დაქა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	6.5	ჩა 20	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2არყ 26კ	1	17	წყ	70	17	24	4	2		III ხბხ C2	0.5	140	0	0		910				546			
							არყ ნკ	0 0															182				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			910								
<p>მოზარდი: 4არყ-46კ-2წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
8	5.4	ჩა 20	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 1არყ 16კ	1	19	წყ	90	19	28	5	2		III ხბხ C2	0.4	130	0	0		702				562			
							არყ ნკ	0 0															70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			702								
<p>მოზარდი: 6წყ-2არყ-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	0.8	ჩა 25	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		IV ხბხ C2	0.5	40	0	0		32				26			
							ნკ	0															6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			32								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
10	1.2	ჩა 25	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ წყ	1	12	არყ	70	12	16	7	4		IV ხბხ C2	0.5	60	0	0		72				58			
							ნკ	0															14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72								
<p>მოზარდი: 8არყ-16კ-1წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
11	4.8	ჩა 15	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 1არყ 16კ	1	18	წყ	90	18	28	5	2		IV ხბხ C2	0.6	170	0	0		816				654			
							არყ ნკ	0 0															81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			816								
<p>მოზარდი: 5წყ-4არყ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																															
12	2.3	ჩ 15	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2არყ 16მ მხ	1	19	წყ	90	19	28	5	2		III ხხ C2	0.3	90	0	0		207							146				
							არყ	0																			41				
							მხ	0																			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	207														
<p>მოზარდი: 4წყ-4არყ-2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
13	6.9	ჩა 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2წკ 1არყ 1მხ	1	20	წყ	70	20	32	4	2		II ხხ C2	0.5	190	0	0		1311							776				
							წკ	0																			258				
							არყ	0																			129				
							მხ	0																			129				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1311														
<p>მოზარდი: 6წყ-2არყ-2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
14	0.8	ჩა 25	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3წკ 1მხ	1	18	წყ	70	18	28	4	2		III ხხ C2	0.3	90	0	0		72							44				
							წკ	0																			21				
							მხ	0																			7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	72														
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
15	1.3	ჩ 15	2150	ველობი			წყ							ხხ C2			0	0													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																															
16	11.4	ჩ 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2წკ 1ვჭ	1	22	წყ	110	22	36	6	3		III ხხ C2	0.5	200	0	0	1	2280							1582				
							წკ	0	20	38									1								452				
							ვჭ	0	22	36									1								226				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2280														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფველის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მოზარდი: 6წფ-3ფკ-სარე; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
17	7.3	ჩ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ფკ 16კ თხმ	1	23	წფ	110	23	40	6	3		III ხნ C2	0.6	260	0	0		1898							1498				
							ფკ	0																			187				
							ნკ	0		40																	187				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1898															
<p>მოზარდი: 6წფ-3ფკ-1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
18	4.2	ჩა 25	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ფკ	1	23	წფ	110	23	44	6	3		III ხნ C2	0.6	260	0	0		1092							765				
							ნკ	0		23	40																327				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1092															
<p>მოზარდი: 6წფ-3ფკ-1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																															
19	0.6	ჩ 10	1950	ველობი			წფ							ხნ C2			0	0													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																															
20	1.4	ჩა 25	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არე	1	19	წფ	70	19	32	4	2		II ხნ C2	0.3	100	0	0		140							112				
							ნკ	0																			28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																140															
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
21	1.1	ჩ 10	2000	ველობი			არე							ხნ C2			0	0													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3059												
<p>მოზარდი: 6წფ-26კ-2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
28	8.9	ჩ 20	1900	კორთში ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2		III ხბხ C2	0.6	190	0	0		1691								1323
							არყ	0																			330	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1691												
<p>მოზარდი: 6წფ-3არყ-1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
29	0.2	ჩ 10	1900	ველობი			წფ																					
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																												
30	1.8	ჩ 20	1850	კორთში ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ ნკ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III ხბხ C2	0.4	110	0	0		198								187
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																198												
<p>მოზარდი: 6წფ-2თხ-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთში გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
31	5.4	ჩა 15	2150	კორთში ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ	1	8	არყ	50	8	12	5	2		V ხბხ C2	0.4	20	0	0		108								96
							ნკ	0																			10	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																108												
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
32	52.6	ჩა 15	2100	კორთში ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		IV ხბხ C2	0.5	40	0	0		2104								1690
							ნკ	0																			422	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2104												
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												
33	2.4	ჩა 20	2100	კორთში ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		IV ხბხ C2	0.3	20	0	0		48								48
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																48												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							
34	0.4	ჩა 25	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		IV ^{ბნ} C2	0.3	20	0	0		8					8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8								
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							
35	0.4	ჩა 25	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	10	არყ	50	10	12	5	2		IV ^{ბნ} C2	0.3	30	0	0		12					12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12								
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							
36	0.6	ჩა 20	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		IV ^{ბნ} C2	0.4	30	0	0		18					15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			18								
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							
37	0.9	ჩა 20	2100	ველობი			არყ																			ბუნებრივი განახლება	
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																							
38	1.1	ჩა 20	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		IV ^{ბნ} C2	0.3	20	0	0		22					22		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			22								
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							
39	2.5	ჩა 25	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4არყ	1	9	ნკ	50	9	12	3	2		IV ^{ბნ} C2	0.4	40	0	0		100					58		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			100								
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							
40	0.7	ჩა 20	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2არყ	1	9	ნკ	50	9	12	3	2		IV ^{ბნ} C2	0.4	30	0	0		21					17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			21								
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							
41	1.3	ჩა 15	2100	ველობი			ნკ																				
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ტყის ელე- მე- ნტი	ხო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე- ტრი, სმ.	ხო- ვანე- ბის კლასი	ხო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																
															1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
უბნის თავისებურებანი:																																									
42	0.8	ჩა 15	2150	ველობი			ნკ																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი:																																									
																სულ მარაგები კვარტალში			23894			23894																			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																									
																	ფჭ		413			413																			
																	ნძ		20			20																			
																	მხ		213			213																			
																	წფ		13602			13602																			
																	ნკ		4000			4000																			
																	არყ		4879			4879																			
																	თხმ		611			611																			
სულ	209.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																							
	196.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																							
	10.1	ველობი																																							
	1.7	ნაკადულები																																							
	0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																							

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.5	ჩა 25	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	21	ნძ	90	21	32	5	2		III მაყ C2	0.6	340	0	0		1190			833				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1190								
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	8.2	ჩ 5	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III წფ C2	0.5	140	0	0		1148			1148	8	41		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1148								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	8.9	ჩდ 10	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III მაყ C2	0.3	90	0	0		801			801				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			801								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	11.4	დ 40	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3		III მაყ C2	0.4	210	0	0		2394			2394				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2394								
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	1.4	ჩ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1მ	1	21	წფ	90	21	36	5	2		III მაყ C2	0.4	150	0	0		210			203				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210								
<p>მოზარდი: 7წფ-3მ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	7.6	ჩა 15	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	32	5	2		IVწფ C2	0.4	120	0	0		912			912	38	76		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			912								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	4.5	ჩა 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	17	თხმ	25	17	28	3	2		III მაც C2	0.6	130	0	0		585			492				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			585								
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	7.6	და 40	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3		III მაც C2	0.5	260	0	0		1976			1924				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1976								
<p>მოზარდი: 8წფ-76კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	5.9	და 5	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	44	7	4		III მაც C2	0.3	130	0	0		767			832				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			767								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	7.2	და 10	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	40	7	4		III მაც C2	0.4	170	0	0		1224			1224				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1224								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	2.9	ჩდ 25	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1 ზღვ 10წ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2		III მყ C2	0.6	280	0	0		812			696				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	812										
<p>მოზარდი: 8მ-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	4.2	სა 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	18	წვ	70	18	28	4	2		III მყ C2	0.5	140	0	0		588			574				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	588										
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	2.8	ჩ 10	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 36მ	1	16	წვ	70	16	28	4	2		III წვ C2	0.5	120	0	0		336			236	14	14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	336										
<p>მოზარდი: 7წ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																											
14	8.1	ჩა 10	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	18	წვ	70	18	32	4	2		III მყ C2	0.4	110	0	0		891			891	40	81		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	891										
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																											
15	0.8	ჩა 10	1800	ველობი			წვ							მყ C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
16	10.9	დ 5	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 46კ არყ	1	19	წვ	90	19	28	5	2		III მყ C2	0.3	90	0	0		981			562				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	981										
<p>მოზარდი: 6წ-46კ არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	981										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																981												
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																												
17	4.6	დ 15	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 36კ 13ნტ არყ	1	19	წუ	90	19	28	5	2		III მაც C2	0.5	160	0	0		736							432	
							ნკ	0																			216	
							პნტ	0																			72	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																736												
<p>მოზარდი: ნარე-2წუ-25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	7.7	დ 15	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 26კ 2რც 1არყ	1	21	წუ	90	21	28	5	2		III წუ C2	0.6	220	0	0		1694							849	
							ნკ	0																			338	
							რც	0																			338	
							არყ	0																			169	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1694												
<p>მოზარდი: 8წუ-25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
19	1.6	ჩდ 5	1880	ველობი			ნკ							მაც C2				0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - საფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
20	1.6	ჩდ 5	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკ	1	19	ნკ	90	19	36	5	3		III მაც C2	0.4	110	0	0		176							187	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																176												
<p>მოზარდი: 5ნკ-5წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p>																												
21	1.4	დ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 13ნტ	1	20	წუ	90	20	32	5	2		III მაც C2	0.3	100	0	0		140							135	
							პნტ	0																			15	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																140												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი: 8წფ-2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
22	3.9	ჩა 5	1895	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16კ	1	19	წფ	90	19	28	5	2		III მაც C2	0.5	150	0	0		585							513		
							ჩკ	0																			57		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				585									
<p>მოზარდი: 7წფ-3ჩკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
23	4.8	ჩა 10	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III წფ C3	0.3	90	0	0		432							346		
							ჩკ	0																			86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				432									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
24	6.1	ჩა 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III მაც C2	0.5	130	0	0		793							793		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				793									
<p>მოზარდი: 8წფ-2არყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
25	6.6	დ 15	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3		III მაც C2	0.4	150	0	0		990							975		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				990									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
26	2.7	სა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III მაც C2	0.5	140	0	0		378							378		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				378									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
27	6.4	ჩა 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1თხმ	1	19	წუ	70	19	32	4	2		II მაც C2	0.5	150	0	0		960							864			
							თხმ	0																			96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				960										
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
28	2.6	ჩა 15	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2პნტ ნკ	1	8	არყ	30	8	16	3	2		III მაც C2	0.2	10	0	0		26							21			
							პნტ	0																			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				26										
<p>მოზარდი: 7არყ-3წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
29	0.5	ჩა 10	1875	ველობი			წუ							მაც C2			0	0												
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																														
30	7.5	ჩა 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3თხმ ნკ	1	18	წუ	70	18	28	4	2		III მაც C2	0.4	120	0	0		900							630			
							თხმ	0																			270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				900										
<p>მოზარდი: 6წუ-2თხმ-26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
31	7.2	ჩა 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3თხმ	1	16	წუ	70	16	24	4	2		III მაც C2	0.4	100	0	0		720							504			
							თხმ	0																			216			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				720										
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																														

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
32	1.6	ჩა 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3თხმ	1	17	წყ	70	17	24	4	2		III მაც C2	0.5	130	0	0		208							146		
							თხმ	0																			62		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				208									
<p>მოზარდი: 9წყ-1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
33	6.2	ჩა 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3ნკ	1	20	წყ	90	20	32	5	2		III მაც C2	0.5	170	0	0		1054							738		
							ნკ	0																			316		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1054									
<p>მოზარდი: 7წყ-3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
34	4.8	ჩა 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2ნკ	1	20	წყ	90	20	32	5	2		III მაც C2	0.5	170	0	0		816							653		
							ნკ	0																			163		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				816									
<p>მოზარდი: 7წყ-3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
35	1.2	ჩა 10	1800	ველობი			წყ							მაც C2			0	0											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																													
36	7.1	ჩა 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1ნკ	1	17	წყ	70	17	28	4	2		III მაც C2	0.4	110	0	0		781							703		
							ნკ	0																			78		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				781									
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																													

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე	დამტრის, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რე-ლო							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
37	1.2	ჩა 10	1850	ველობი			წყ							მაყ C2			0	0															
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																	
38	4.4	ჩდ 15	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 15კ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		წყ C2	0.4	30	0	0		132							114						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			132														
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p>																																	
39	0.5	ჩა 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		წყ C2	0.3	20	0	0		10							10						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			10														
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p>																																	
40	0.3	ჩა 10	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	10	არყ	50	10	12	5	2		წყ C2	0.3	30	0	0		9							9						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			9														
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p>																																	
41	0.9	ჩა 10	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		წყ C2	0.4	30	0	0		27							27						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			27														
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p>																																	
42	0.6	ჩა 10	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		წყ C2	0.5	40	0	0		24							24						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			24														
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p>																																	
43	1.3	ჩა 10	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	50	9	12	5	2		წყ C2	0.4	30	0	0		39							36						
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			39														
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p>																																	
																			სულ მარაგები კვარტალში			26445				26445		100		212			
<p>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																																	

			ფპ	86			86
			ნძ	1651			1651
			წფ	20857			20857
			რც	338			338
			ნკ	1827			1827
			არყ	410			410
			თხმ	1136			1136
			პნტ	92			92
სულ	194.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	185.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	5.3	ველობი					
	2.0	ნაკადულები					
	1.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატა-ქსა-ციო-უბ-ნის-ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის-ეკს-პოზი-ცია-და-დაჭა-ნება	სიმა-ღლე-ზღვის-დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის-სიმა-ღლე-უ	ტყის-ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სიმა-ღლე-მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის-კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის-ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის-ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის-ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ-შო-რის-ფა-უტი	ერთე-ული-სეგები		ზრდა-დი	მთ-შო-რის-ფა-უტი	ერთე-ული-სეგები	სახე-ობე-ბის-მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.9	ჩ 5	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1მ ფჭ	1	10	თხმ	75	10	28	8	5		V წიშ C2	0.2	20	0	0		38			35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																				38							
<p>მოზარდი: 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	4.8	ჩა 10	1705	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	24	4	2		III ძაყ C3	0.3	80	0	0		384			376	24	48		ჩახერგილ; ხესმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																				384							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p>																											
3	5.7	სა 10	1707	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2		III ძაყ C2	0.3	90	0	0		513			513				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																				513							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	3.3	ჩდ 10	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	50	14	24	3	2		III ძაყ C2	0.3	60	0	0		198			198				ჩახერგილ; ხესმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																				198							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	5.7	ჩდ 10	1793	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	24	4	2		III ძაყ C2	0.3	90	0	0		513			513				ჩახერგილ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																				513							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	5	სა 15	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III წიშ C2	0.4	120	0	0		600			600	25	25		ჩახერგილ; ხესმელის

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეა)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	600										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	8.1	ჩა 5	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III მაც C2	0.3	80	0	0		648			632	40	81	ჩახე-რგი-ლობ	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	648										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	4.5	ჩა 10	1750	ველობი			წფ							III მაც C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
9	2.1	ჩა 5	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III მაც C2	0.3	80	0	0		168			168		21	ჩახე-რგი-ლობ	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	168										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	3.8	ჩა 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	32	4	2		III მაც C2	0.3	90	0	0		342			333	19	38	ჩახე-რგი-ლობ	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	342										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	4.4	ჩა 15	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III მაც C2	0.4	120	0	0		528			528	22	44	ჩახე-რგი-ლობ	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	528										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
12	3.9	ჩა 10	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	70	15	24	4	2		IV ^{ბნ} C2	0.3	70	0	0		273			273	20	78	ჩახე-რგი-ლობ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																273										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
13	8.5	ჩა 10	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III ^{ბნ} C2	0.4	110	0	0		935			935	42	85	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																935										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
14	4.6	ა 10	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	70	16	24	4	2		III ^{მაც} C2	0.3	70	0	0		322			322	23	46	ჩახე-რგი-ლობ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																322										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
15	4.3	ჩა 15	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III ^{მაც} C2	0.6	160	0	0		688			688			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																688										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
16	0.2	ჩა 10	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6კ	1	19	წფ	90	19	32	5	2		III ^{მაც} C2	0.5	150	0	0		30			30	1	1	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																30										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, შვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
17	0.4	ჩა 10	1850	ველობი			წფ							ხბნ C3			0	0																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																																		
																	სულ მარაგები კვარტალში			6180			6180	216	467									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																		ფჭ	0															
																		მხ	3															
																		წფ	6109															
																		ჩკ	0															
																		თხმ	35															
სულ	71.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
	66.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	4.9	ველობი																																
	0.4	ნაკადულები																																

სატა-ქსა-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.2	სა 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 2ფჰ წყ	1	24	ფჰ	130	24	48	7	4	III ხბნ C2	0.4	160	0	0	1	1312				1312				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1312							
<p>მოზარდი: 7წ-3რც; რაოდენობა - 200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	3.1	სა 10	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 2ფჰ წყ	1	24	ფჰ	130	24	48	7	4	III ხბნ C2	0.4	160	0	0	1	496				512				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				496							
<p>მოზარდი: 7წ-3რც; რაოდენობა - 800 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	2.5	სა 5	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ-5ფჰ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III ხბნ C2	0.2	80	0	0	1	200				100				
																			1			100					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200							
<p>მოზარდი: 10წ-3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	1.3	სა 5	1750	ველობი			წფ							ხბნ C2			0	5				6				შეღობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ქცე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	3.5	სა 20	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ-1რც	1	26	წფ	70	26	32	4	2	Ia ხბნ C2	0.5	240	0	0		840				778				
																						86					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				840							
<p>მოზარდი: 9წ-1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	1.2	სა 15	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ პნტ	1	25	ფკ	70	25	32	4	2		ნბნ C2	0.6	260	0	0		312						338	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			312								
<p>მოზარდი: ნრც-3წფ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	0.6	სა 15	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ პნტ	1	25	ფკ	70	25	32	4	2		ნბნ C2	0.6	260	0	0		156						156	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			156								
<p>მოზარდი: ნრც-3წკ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	4.7	სა 10	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3ვრს 1წფ მხ	1	24	ფკ	70	24	28	4	2		ნბნ C2	0.3	120	0	0		564						339	
							ვრს	0																	169		
							წფ	0																	56		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			564								
<p>მოზარდი: 9ვრს-1ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p>																											
9	2.3	სა 5	1825	ველობი			წფ							ნბნ C2			0	10							23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			23								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	2.3	სა 25	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ფკ	1	23	წფ	110	23	48	6	3		III ნბნ C2	0.4	180	0	0	1	414						373	
							ფკ	110	24	52									1						41		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			414								
<p>მოზარდი: 8წფ-1ფკ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	3.4	სა 30	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ფკ 2მხ	1	22	წფ	130	22	40	7	4		III ნბნ C2	0.4	170	0	0	1	578						368	
							ფკ	0	22	44									1						122		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ	0	20	40									2									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			578									
<p>მოზარდი: 9წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	1	ჩ 5	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წყ ნკ	1	20	თხმ	50	20	36	5	4	IV ^{ბმ} C3	0.4	110	0	0		110								99	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			110									
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
13	2.2	სა 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3მხ 1ნკ	1	23	წყ	110	23	33	6	3	III ^{ბნ} C2	0.4	200	0	0		440								264	
							მხ	0																			132	
							ნკ	0																			44	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			440									
<p>მოზარდი: 8წყ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მცხ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
14	7.3	სა 25	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2ფჰ მხ ნკ	1	40	წყ	110	40	21	6	3	II ^{ბნ} C2	0.6	490	0	0		3577								2539	
							ფჰ	0																			725	
							მხ	0																			362	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3577									
<p>მოზარდი: 7წყ-2რც-1ნკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	1.8	სა 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ მხ ნკ	1	18	წყ	90	18	32	5	2	IV ^{ბნ} C3	0.5	140	0	0		252								280	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			252									
<p>მოზარდი: 6წყ-2ფჰ-2ერხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
16	0.7		0	ველობი			წფ							ბნ C2			0	0										
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	2.9	სა 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ფკ 2წფ 1რც	1	22	მხ	130	20	40	7	4		IV ^{ბნ} C2	0.6	230	0	0	2	667				276				
							ფკ	0	23	44									2				207					
							წფ	0	24	40									1				138					
							რც	90	18	32									3				69					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			667									
<p>მოზარდი: 5წფ-4რც-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
18	0.6	სა 25	1840	ველობი			წფ							ბნ C2			0	0									მცობა	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
19	5.8	სა 40	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ფკ 2ნკ რც	1	23	მხ	150	22	48	8	4		IV ^{ბნ} B2	0.6	290	0	0	2	1682				842				
							ფკ	130	24	48									2				504					
							ნკ	119	24	36									2				336					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1682									
<p>მოზარდი: 6წფ-5რც-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
20	2.7	სა 25	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ფკ 2წფ	1	20	მხ	130	20	36	7	4		IV ^{ბნ} C2	0.3	90	0	0	3	243				123				
							ფკ	0	21	40									1				72					
							წფ	0	21	36									1				48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			243									
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ქცე; სიმაღლე - 2მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	12.7	სა 20	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3მხ 1ფჭ რც	1	26	წყ	110	29	40	6	3		ბბ C2	0.5	240	0	0	1	3048			1887			
							მხ	130	20	36									1				943			
							ფჭ	0	23	44									1				314			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3048							
<p>მოზარდი: 9წყ-1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
22	1.8	სა 35	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2წყ 2რც ფჭ	1	17	მხ	110	17	28	6	3		IV ბბ C2	0.6	160	0	15		288		27	201			
							წყ	0														57				
							რც	0														57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			315							
<p>მოზარდი: 3წყ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
23	6.7	სა 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ფჭ 2წყ	1	23	მხ	130	23	44	7	4		III ბბ C2	0.4	180	0	0	2	1206			604			
							ფჭ	0	24	44									1			361				
							წყ	0											1			241				
				5ფჭ 5რც	2	14	ფჭ	50	14	16	3	2			0.2	50			1	335			168			
							რც	0	14	18									1			167				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1541							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
24	6.5	სა 25	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ რც მხ ასკ ვრხ	1	21	ფჭ	90	21	32	5	3		III ბბ B2	0.6	230	0	0	2	1495			1495			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1495							
<p>მოზარდი: 6ფჭ-3რც-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
25	1.2	სა 20	1970	ველობი			ფჭ							ბბ B2				0	5			6				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																6											
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																							
26	0.3	ჩა 20	1920	ველობი			მხ							ბნ	C2			0	0								ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																							
27	2	სა 30	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ფკ რც წფ არყ	1	21	მხ	130	21	40	7	4		IV	ბნ	B2	0.4	140	0	0	2	280			202		
							ფკ	110	22	36										2						134	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																280											
მოზარდი:				4მხ-3ფკ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							
28	6.9	სა 35	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	20	მხ	130	20	48	7	4		IV	ბნ	B2	0.3	100	0	0	2	690			690		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																690											
მოზარდი:				6მძ-4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ																							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							
29	0.2	სა 25	1930	ველობი	1			0										0	0								
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																							
30	9	სა 35	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3ფკ	1	24	მხ	150	24	52	8	4		III	ბნ	C2	0.3	140	0	0	3	1260			882		
							ფკ	110	24	44										1						378	
				7რც 2წფ 1თლ არყ ვრხ ნკ	2	14	რც	50	14	20	3	2					0.3	60		3	540					378	
							წფ	0	12	16										2						108	
							თლ	0	14	20										2						54	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1800											
მოზარდი:				8რც-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მცხ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ																							
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
31	4.3	სა 35	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2ფჭ 1წფ	1	24	მხ	150	24	52	8	4	III	ბ ^ბ C2	0.4	190	0	0	3	817				573				
							ფჭ	130	24	44								1					163					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			817									
<p>მოზარდი: 7რც-3წფ; რადენობა - 4500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მღვ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
32	0.3	სა 10	1800	ველობი			მხ							IV	ბ ^ბ C3			0	0									ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
33	1.3	სა 20	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1წფ 16კ	1	21	მხ	130	21	40	7	4	IV	ბ ^ბ C2	0.2	70	0	0	3	91				73				
							წფ	0	21	44								2					9					
							ნკ	0	20	36													9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			91									
<p>მოზარდი: 6წფ-2მხ-26კ; რადენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მღვ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
34	0.2	სა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3ფჭ	1	16	მხ	90	16	28	5	2	IV	ბ ^ბ C1	0.1	20	0	0		4				3				
							ფჭ	0															1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
35	0.4	სა 35	1930	ველობი			მხ							IV	ბ ^ბ C2			0	0									შვლივა
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მღვ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
36	0.6	სა 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ფჭ არყ ნკ	1	18	მხ	110	18	36	6	3	IV	ბ ^ბ C2	0.4	100	0	0	2	60				48				
							ფჭ	0	19	40													12					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60											
<p>მოზარდი: 8არყ26; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
37	16.5	სა 30	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2ფკ 2არყ ნკ	1	20	მხ	130	20	30	7	4	IV ^ხ C2	0.6	200	0	0	2	3300				1980				
							ფკ	0	21	40								1				660					
							არყ	0	18	36								3				660					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3300											
<p>მოზარდი: 8არყ2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
38	1.8	სა 15	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ფკ 2არყ	1	14	მხ	90	14	24	5	2	V ^{სუბ} C2	0.2	30	0	0		54				28				
							ფკ	0														16					
							არყ	0														10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																54											
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
39	0.2	ა 10	2000	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	10	ფკ	35	10	20	2	1	III ^{სუბ} C2	0.6	80	0	0		16				16				
							ხელკონ.																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																16											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
40	3	სა 35	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3არყ ნკ	1	15	მხ	110	14	36	6	3	V ^{სუბ} C3	0.3	60	0	0	2	180				126				
							არყ			16	20								2				54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																180											
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	25507		62	25569			
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			0						
		ფპ	8146		6	8152			
		მხ	8183		27	8210			
		წფ	7327		29	7356			
		რც	757			757			
		ნკ	389			389			
		თლ	54			54			
		არყ	724			724			
		ვრხ	169			169			
		თხმ	99			99			
		პნტ	0						
		ასკ	0						
სულ	135.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით							
	126.5	კორომი ბუნებ. წარმ.							
	0.2	კრონაშეკრული კულტ.							
	7.3	ველობი							
	0.1	ნაკადულები							
	1.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები							

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ბაკურიანი
 კვარტალი 64

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	ჩ 5	1700	კრონაშეკრული კულტ. 10ფტ ანტ წფ	1	24	ფტ ხელოვნ.	75	24	36	4	2		ბბ C3	0.6	240	0	0		240			240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240								
<p>მოზარდი: 7ფტ-2წფ-მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	4	ჩ 5	1680	კრონაშეკრული კულტ. 10ფტ თხმ წფ ანტ ბლწ	1	25	ფტ ხელოვნ.	75	25	40	4	2		ბბ C2	0.5	210	0	0		840			882				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			840								
<p>მოზარდი: 5ფტ-3წფ-2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	15.5	ჩ 5	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ვრხ 16კ	1	24	წფ	110	24	36	6	3		III ბბ C2	0.3	130	0	0	2	2015			1429				
							ვრხ ნკ	0	23	32									2			408					
							ნკ	0	23	32									2			204					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2015								
<p>მოზარდი: 7წფ-2ვრხ-16კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	39	ჩ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	24	წფ	110	24	40	6	3		III ბბ C2	0.5	230	0	20	1	8970			780	9750			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			9750								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მცხ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
5	2.3	ჩ 5	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	55	20	28	6	4		IV ბბ C2	0.5	140	0	0	2	322			336				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			322								
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	8.7	ჩ 5	1690	კორნაშკერული კულტ. 8ფკ 1წფ 16კ არყ	1	24	ფკ	85	24	44	5	3		ხხ C3	0.6	240	0	0		2088			1652				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2088</p> <p>მოზარდი: 7წფ-2ფკ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, მცხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
7	1.1	ჩ 5	1665	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ თხმ ბღწ	1	22	ფკ	75	22	36	4	2		ხხ C2	0.3	110	0	0		121			121				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 132</p> <p>მოზარდი: 7ფკ-3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	2	ჩ 5	1670	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 3წფ თხ მხ მღვ	1	23	ფკ ხელოვნ.	75	23	44	4	2		ხხ C3	0.3	110	0	0		220			110				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 220</p> <p>მოზარდი: 7ფკ-3წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	2.5	ჩ 5	1665	კორნაშკერული კულტ. 7ფკ 26კ წფ	1	26	ფკ	75	26	48	4	2		ხხ C2	0.6	260	0	0		650			520				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 650</p> <p>მოზარდი: 6წფ-2ფკ-26კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტეის კულტურების დახასიათება, ტეის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტეის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაფი	ბონიტეტი	ტეის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტეის მარაგი, კ.გ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაფი	ერთეული სებები		ზრდადი	მათ შორის ფაფი	ერთეული სებები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტეე)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
10	4.4	წ 5	1675	კორნაშკერული კულტ. 4ფკ 4თხმ წყ ნკ პნტ ბლწ ვაშ	1	21	ფკ ხელოვნ. თხმ	65	21	36	4	2		ბბნ C2	0.2	70	0	0		308			198						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სებების მარაგი უბანზე																				308									
<p>მოზარდი: 7ფკ-2თხმ-13ნტ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ფგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
11	2	წა 5	1670	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ ნკ ბლწ პნტ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	44	5	3		ბბნ C2	0.6	260	0	0		520			546						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სებების მარაგი უბანზე																				520									
<p>მოზარდი: 10ფკ; რაოდენობა - 300 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ფგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მდგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
12	2	წ 5	1675	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ფკ	1	21	თხმ	50	21	32	5	4		IV ბმ^მ B3	0.6	180	0	0	2	360			342						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სებების მარაგი უბანზე																				360									
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ფგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
13	3.4	ჩდ 5	1675	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წყ	1	24	თხმ	110	24	60	11	5		III ბბნ C2	0.3	100	0	0	2	340			340						
				10თხმ ნკ	2	12	თხმ	35	12	10	4	3			0.3	40		1	136			136							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სებების მარაგი უბანზე																				476									
<p>მოზარდი: 6თხმ-2ფკ-2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ფგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
14	0.9	წ 5	1665	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ თხმ წყ ნკ	1	23	ფკ ხელოვნ.	75	23	40	4	2		II ბბნ C2	0.5	190	0	0		171			171						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სებების მარაგი უბანზე																				171									
<p>მოზარდი: 5ფკ-4წფ-მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ფგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p>																													

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დახეობა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
15	1.9	ჩ 5	1675	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	24	ფკ	75	24	36	4	2		ნბნ C2	0.8	320	0	0		608						608	გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	608										
მოზარდი: ნოთბ-პინტ-სარე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ																											
16		ჩ 5	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ფკ სარე	1	16	წფ	50	16	20	3	2		ნბნ C3	0.3	70	0	10		280		40	247				
							ფკ	0																		58	
							არე	0																		29	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	320										
მოზარდი: 2წფ-13ნტ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, მდგ; სიმაღლე - 4მ																											
17	1.6	ჩ 5	1680	კორნაშეკრული კულტ. 8ფკ 1წფ 16კ	1	21	ფკ	65	21	36	4	2		ნბნ C2	0.5	170	0	0		272						218	
							წფ	0																		27	
							ნკ	0																		27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	272										
მოზარდი: 8წფ-2ფკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მდგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
18	1.6	ჩ 5	1680	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	21	ფკ	65	21	36	4	2		ნბნ C2	0.5	170	0	0		272						272	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	272										
მოზარდი: 5ფკ-5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
19	6.5	ჩ 20	1700	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	25	ფკ	75	25	44	4	2		ნბნ C3	0.3	130	0	0		845						845	
				10თბ ნკ არე წფ	2	17	თბ	40	17	20	8	5			0.2	50				325						325	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1170										
მოზარდი: 5თბ-3ფკ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კოდ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ფენების მქონე	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																													
20	2.5	ჩ 5	1690	კონსაშეკრული კულტ. 10ფკ ბლწ	1	25	ფკ ხელოვნ.	75	25	36	4	2		ბნ C2	1.1	463	0	0		1158							1158	გავლილი - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1158										
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 2800 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კოლ, მცხ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																													
21	1	ჩ 5	1680	კონსაშეკრული კულტ. 8ფკ 2წყ ნკ თხმ	1	21	ფკ ხელოვნ.	65	21	36	4	2		ბნ C2	0.5	170	0	0		170									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			170										
<p>მოზარდი: 7წყ-2ფკ-16წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
22	1.8	ჩ 20	1750	ველობა			წყ							ბნ C2			0	5								9	ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			9										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																													
23	3.2	ჩ 15	1710	კონსაშეკრული კულტ. 10ფკ წყ ნკ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	48	5	3		ბნ C3	0.6	270	0	0		864							864		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			864										
<p>მოზარდი: 8ფკ-2წყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
24	1.9	ჩ 5	1710	კონსაშეკრული კულტ. 10ფკ კვლ	1	26	ფკ ხელოვნ.	85	26	48	5	3		ბნ C2	0.3	130	0	0		247							273		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			247										
<p>მოზარდი: 8ფკ-1არყ-1წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
25	1.2	ჩდ 5	1705	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	50	20	24	5	4	IV ბმ ^მ B3	0.5	140	0	10	2	168		12	166																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180																											
<p>მოზარდი: 10თხმ; რადენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოდ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																														
26	8.3	ჩდ 10	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 26კ 3თხმ 2არყ ფჭ	1	21	წფ	130	23	44	7	4	III ხბ ^ს C2	0.2	70	0	0	2	581				179																							
							ნკ	0	21	36								2				119																								
							თხმ	70	18	32								2				178																								
							არყ	0	21	36								2				119																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			581																											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ჟოდ, მცხ; სიმაღლე - 3.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																														
27	4.1	ჩდ 30	1990	ველობი			წფ							ხბ ^ს C2			0	0									ძვლივა																			
<p>მოზარდი: 10წფ; რადენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																																														
28	1.7	ჩდ 20	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II ხბ ^ს C2	0.3	130	0	0		221				221																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			221																											
<p>მოზარდი: 10წფ; რადენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																														
სულ მარაგები კვარტალში																				23323	841	24164																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																					ფჭ	8872			8872																					
																					მხ	22			22																					
																					წფ	11339		829	12168																					
																					ნკ	686			686																					
																					არყ	148			148																					
																					კრხ	408			408																					

		თხმ	1628		12	1640
		მდგ	0			
		ანტ	0			
		კაშ	0			
		თთბ	325			325
		თხ	22			22
		პეგლ	0			
		ბღწ	0			
სულ	132.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	79.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	44.8	კონსტრუქციული კულტ.				
	5.9	ველობი				
	0.8	ნაკადულები				
	1.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები				

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ბაკურიანი
 კვარტალი 65

ტექსტური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	ჩა 10	1735	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ ანტ წყ ბლწ	1	24	ფკ ხელოვნ.	75	24	40	4	2	I	ბბ C2	0.6	240	0	0	1	936			960			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																936										
<p>მოზარდი: 6ფკ-2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	25.2	ჩა 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 56კ 3წყ 2თხმ	1	21	ნკ	110	21	40	6	4	III	ბბ C2	0.3	100	0	0		2520			1315			
				წყ თხმ				0	22	44									1			789				
				0				0	21	36									2			526				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2520										
<p>მოზარდი: 9წყ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
3	21	ჩა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	24	წყ	130	24	40	7	4	III	ბბ C2	0.4	180	0	0		3780			3780			გაფლით - 10%
				10წყ	2	13	წყ	45	13	18	3	2			0.3	60				1260			1260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5040										
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	1.1	ჩა 10	1750	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ ნკ თხმ	1	17	ფკ ხელოვნ.	50	17	24	3	2	II	ბბ C2	0.6	160	0	0		176			192			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																176										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	0.7	ჩა 10	1755	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	14	ფკ ხელოვნ.	30	14	14	2	1	II	წყ C2	0.9	190	0	0	1	133			133			გამოსიორ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																133										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზარ- დი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორ- ის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორ- ის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	0.4	ჩა 5	1755	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	13	ფჰ ხელოვნ.	30	13	14	2	1	I	წიწი C2	0.8	150	0	0		60			60			გავლით - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60											
<p>მოზარდი: 9წფ-1ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - თხ, მცხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	0.8	ჩა 5	1760	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	11	ფჰ ხელოვნ.	25	11	12	2	1	Ia	ხიწი C2	0.5	70	0	15		56			56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																56											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	0.3	ჩა 10	1755	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	24	ფჰ ხელოვნ.	70	24	36	4	2	I	ხიწი C2	0.5	200	0	0		60			60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	0.3	ჩა 10	1765	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	9	ფჰ ხელოვნ.	25	9	12	2	1	I	ხიწი C2	0.8	100	0	10	1	30			30			გავლით - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																30											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
10	1.2	ჩა 30	1925	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	14	ფჰ ხელოვნ.	35	14	16	2	1	II	ხიწი C2	0.8	190	0	0	1	228			228			გავლით - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																228											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	7.5	ა 30	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	20	4	2	II	წიწი C2	0.6	210	0	0		1575			1596				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1575											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
12	6.5	ჩა 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2ნკ 2არყ	1	15	წყ	70	15	32	4	2	IV	ბ ^ბ C2	0.3	70	0	0		455							278
							არყ	0																			92
							ნკ	0																			92
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	455										
<p>მოზარდი: 8წყ-2არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	0.6	ჩა 15	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 4არყ 1ნკ	1	15	წყ	70	15	36	4	2	IV	ბ ^ბ C2	0.1	20	0	0		12							7
							არყ	0																			4
							ნკ	0																			1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	12										
<p>მოზარდი: 9წყ-1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	2.1	ჩა 10	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	90	23	60	9	5	IV	ბ ^ბ C2	0.3	100	0	0	2	210							200
				10თხმ	2	15	თხმ	40	15	24	4	3			0.3	60			2	126							120
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	336										
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კოლ, თხმ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	1.9		1740	ველობი			წყ							ბ ^ბ C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	0.2	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	ბ ^ბ C3	0.5	120	0	0	3	24							24
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	24										
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, შვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხო- ვანე- ბის კლა- სი	ხო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ
 ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

სულ მარაგები კვარტალში																	11641			11641						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ფჭ		1719						1719	
																	წფ		7710						7710	
																	ნკ		1408						1408	
																	არყ		96			12			108	
																	თხმ		870						870	
																	ანტ		0							
																	ბლწ		0							
სულ	75.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	63.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	8.7	კრონაშეკრული კულტ.																								
	1.9	ველობი																								
	0.2	ნაკადულები																								
	1.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ბაკურიანი
 კვარტალი 66

ტექსტური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისუბირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.3	დ 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26კ 1მხ	1	21	წფ	40	21	40	2	1	Ia	ბბ C2	0.5	180	0	20		414		46	337				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			460								
<p>მოზარდი: 8წფ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ, თხ; სიმაღლე - 3.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	5.7	ჩდ 20	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	110	25	40	6	3	II	ბბ C2	0.5	230	0	30	1	1311		171	1482				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1482								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მცხ, ჟოღ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	0.3	ს 5	1865	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ მდგ	1	18	ფჰ ხელოვნ.	55	18	28	3	2	II	ბბ C3	0.6	170	0	0		51			51				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			51								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თობ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	5.5	სდ 25	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	29	ფჰ	150	29	56	8	5	II	ბბ C3	0.2	110	0	0	1	605			627				
				7წფ 26კ 1ფჰ	2	10	წფ	35	10	14	2	1			3	330			1	1815			1317				
							ფჰ	0	9	12									2				376				
							ფჰ	0	12	16									1				188				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2420								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჟოღ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	0.5	სა 15	1915	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	16	ფჰ ხელოვნ.	40	16	24	2	1	I	ბბ C2	0.8	200	0	0		100			100				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			100								
<p>მოზარდი: 5წფ-56კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, მდვ; სიმაღლე - 15მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	0.7	ა 15	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 10კრს	1	20	კრს	50	20	24	5	4	IV	შკლ C2	0.6	170	0	20		119		14	133					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																133												
<p>მოზარდი: 7წ-3კრს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, თობ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	0.5	ს 15	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 10კრს	1	23	კრს	55	23	24	6	4	III	შკლ C2	0.8	290	0	0	3	145				145				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																145												
<p>მოზარდი: 10წ-ვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	0.3	ს 20	1865	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ წვ 10წ-ვ მდვ	1	26	ფჭ ხელოვნ.	80	26	48	4	2	I	წვ C2	0.4	190	0	0		57				57			2	გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																84												
<p>მოზარდი: 10წ-ვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												
9	0.5	სდ 20	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 2წვ	1	29	ფჭ	130	29	52	7	4	II	შკლ C2	0.2	110	0	0	1	55				44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																55												
<p>მოზარდი: 10წ-ვ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	0.5	სდ 20	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 4წვ 10წ-ვ	1	31	ფჭ	150	31	60	8	5	I	შკლ C2	0.5	290	0	0	1	145				87				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																160												
<p>მოზარდი: 10წ-ვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
11	0.2	სდ 25	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ ჰერს ფჰ მდგ წფ	1	9	მხ	50	9	20	3	2	IV	ხ ^ბ C2	0.4	40	0	0		8						6		
																			სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			8						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	0.4	სდ 20	1855	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	22	ფჰ	75	22	32	4	2	II	ხ ^ბ C3	0.6	230	0	0		92						92		
																			სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			92						
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თიბ, ჰნე, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	0.4	სდ 25	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჰ 4წფ	1	26	ფჰ	110	27	50	6	4	II	მკლ C2	0.4	190	0	35	1	76			14	60			გაველი - 15%	
				10წფ	2	14	წფ	0	25	32					0.4	90			1	36					30			
				10წფ			წფ	75	14	14	4	2													36			
																			სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			126						
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												
14	0.2	სდ 10	1835	კვლობი			ფჰ							ხ ^ბ C2												მკლბა		
<p>მოზარდი: 3წფ-2ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჰნე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	2.8	სდ 20	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ფჰ	1	29	წფ	150	29	60	8	4	II	მკლ C2	0.2	110	0	0	1	308						308		
				10წფ	2	7	წფ	25	7	6	2	1			0.7	60			1	168					168			
																			სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			476						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
16	1	სა 25	1915	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	20	ფჰ	45	20	24	3	2	Ia	წფ C2	0.7	250	0	0		250						250		
																			სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			250						

სატე- ციო უბ- ნის ნომ- ერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე მ	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ- შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ- შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიედი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	1	სდ 25	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. ზვრს 2წვ	1	21	ვრს	50	21	24	5	4	IV	შკლ C2	0.6	200	0	0	2	200			160				
							წვ	0	20	28								1				40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	200										
<p>მოზარდი: 6წვ-3ვრს-1ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟღ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიედი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	0.6	სდ 30	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 1მხ 1წვ	1	26	ფკ	90	26	44	5	3	I	ბბ C2	0.5	250	0	0		150			120				
							მხ	0														15					
							წვ	0														15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	150										
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიედი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
19	4	სდ 25	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2ფკ 2წვ 1ვრს	1	22	მხ	210	20	64	11	5	IV	ბბ C2	0.2	70	0	0	3	280			140				
							ფკ	190	23	60									2			56					
							წვ	0	23	60									2			56					
							ვრს	0	23	52									2			28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	280										
<p>მოზარდი: 5ვრს-4წვ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ასკ, ჟღ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიედი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	6.8	ჩდ 20	1945	კორნაშუკრული კულტ. 10ფკ	1	19	ფკ	45	19	28	3	2	Ia	ბბ C2	0.9	290	0	0		1972			1972				გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1972										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მცხ, თობ, ჭუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიედი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტეხი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21	4.7	სდ 20	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4ფკ მხ სარე ჭნე მდგ ნე	1	15	წუ	70	16	36	4	2	III	ბ ^ბ C3	0.3	70	0	0		329			134				
							ფკ	0	16	36													131				
							მხ	0	13	24													32				
							არე	0	13	20													32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			329								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჭნე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
22	2.5	სდ 5	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4ფკ მხ ნე	1	16	წუ	70	16	36	4	2	III	ბ ^ბ C2	0.3	70	0	0		175			88				
							ფკ	0															70				
							მხ	0															17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			175								
<p>მოზარდი: 3წუ-2არე; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	1	ჩდ 20	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წუ მხ	1	24	რც	150	23	60	8	5	III	ბ ^ბ C3	0.3	120	0	0	3	120			84				
							წუ	130	24	48									2			24					
							მხ	250	30	76												12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120								
<p>მოზარდი: 6რც-3წუ-15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მცხ, კოლ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
24	0.2	ჩდ 30	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3არე 3წუ	1	20	ნკ	130	20	40	7	4	IV	ბ ^ბ B3	0.4	130	0	0	2	26			12				
							არე	0	18	36									2			7					
							წუ	0	21	44									1			7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			26								
<p>მოზარდი: 7ნკ-3წუ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მცხ, კოლ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
25	0.4	ჩდ 20	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 16კ 8წყ 26კ	1	23	წყ	150	23	60	8	4	III	ბმ ^მ B3	0.2	90	0	0	2	36			33				
					2	18	წყ	90	18	28	5	2			0.3	90			1	36			3				
							წყ	0	17	24								1				7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კოლ, მცხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
26	0.7	სა 15	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1წყ მხ	1	23	ფჭ	55	23	32	3	2	I	შკლ C2	0.7	280	0	0	1	196			177			გაველი - 10%	
							წყ	0	24	36								1				19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			196								
<p>მოზარდი: 7წყ-3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											
27	0.4	ა 15	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3ერს	1	20	წყ	70	20	32	4	2	II	შკლ C2	0.6	200	0	0		80			56				
							ერს	0														24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80								
<p>მოზარდი: 7წყ-3ერს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მდგ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
28	1.5	სა 15	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2არყ მდგ ფჭ	1	23	მხ	250	25	80	13	5	III	ბბ ^ნ C2	0.2	80	0	0	3	120			96				
							არყ	90	17	28								3				24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
29	0.1	სა 15	1825	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ	1	21	ფჭ ხელოვნ.	65	21	32	4	2	I	ბბ ^ნ C2	0.6	210	0	0		21			21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			21								
<p>მოზარდი: 9წყ-1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მცხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დასაწყისი	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
30	0.5	სა 20	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ერს	1	21	ერს	50	21	24	5	4		IV	წიხ C2	0.9	290	0	20	2	145			145			გავლილი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				145							
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
31	2.6	ჩა 5	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წუ 2არყ ჭნე მხ სკ	1	15	თხმ	50	14	24	5	4		V	ხიხ C2	0.5	90	0	0	1	234			113			
							წყ	70	17	32									1				67				
							არყ	0	13	24									2				45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				234							
მოზარდი: 4წუ-3თხმ-3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კოლ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ																											
32	2	სდ 25	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 1წყ 1არყ	1	15	ფჭ	130	15	40	7	4		V	სუბ C1	0.3	80	0	0	3	160			128			
							წყ	0	15	48									3				16				
							არყ	110	13	32									3				16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160							
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მცხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
33	2.3	სდ 25	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1წყ 1არყ	1	15	ფჭ	130	15	40	7	4		V	სუბ C2	0.2	50	0	0	3	115			104			
							წყ	0	15	48									3				11				
							ერს	25	9	12	3	2				0.4	40			92			74				
							არყ	0															18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				207							
მოზარდი: 8ერს-2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
34	6.2	სდ 25	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1წყ 1ერს	1	15	ფჭ	130	15	40	7	4		V	სუბ C2	0.1	30	0	1	186			165				
							წყ	0											2				18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მცხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
35	8	ჩა 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 1წფ 2არყ	1	15	ფკ	130	15	40	7	4	V	სუბ C3	0.3	80	0	0	1	640			443					
							წფ	0	16	36								1				63						
							არყ	0	13	32								2				126						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			640									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
36	15.6	ჩა 35	2080	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 26კ მდგ	1	17	არყ	50	17	10	5	2	II	სუბ B2	0.5	110	0	0		1716			1202					
							ნკ	0														343						
							მდგ	0														171						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1716									
<p>მოზარდი: ნარე-2მდგ-1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
37	14.1	ა 25	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 2მხ 3ფკ 3წფ	1	22	მხ	150	18	40	8	4	V	ნბნ C2	0.2	70	0	0	2	987			395					
							ფკ	0	24	60									2			296						
							წფ	0	23	52									2			296						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			987									
<p>მოზარდი: 7წფ-2არყ-1ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
38	1.7	ჩა 35	2095	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2არყ მდგ	1	9	ნკ	90	9	18	5	3	V	სუბ C2	0.5	50	0	0		85			68					
							არყ	0														17						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			85									
<p>მოზარდი: 7ნკ-2არყ-1ჭნე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
39	0.5	ა 20	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	21	წყ	110	21	36	6	3	III	წყ C2	0.5	190	0	20	1	95		10	105					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			105									
მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
40	1.2	სდ 20	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ ვრს არყ	1	15	წყ	50	15	20	3	2	II	შაღ C2	0.8	190	0	10		228		12	240					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240									
მოზარდი: 7წყ-3ვრს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
41	4.9	სდ 25	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ მს არყ ფჭ	1	16	წყ	70	16	32	4	2	III	ბზ C2	0.5	130	0	10		637		49	686					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			686									
მოზარდი: 8წყ-2ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
42	0.4	სდ 35	2095	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	10	ფჭ	45	10	16	3	2	III	სუბ C2	0.6	100	0	0		40			40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40									
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - არყ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
43	2.9	სდ 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 1ფჭ 1ნკ	1	10	არყ ფჭ ნკ	50 0 0	10	18	5	2	IV	სუბ C2	0.1	10	0	0		29			25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			29									
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
44	8.1	სდ 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2ფჭ 1ნკ	1	12	არყ ფჭ ნკ	55 0 0	11 15 12	24 40 28	6	3	IV	სუბ C2	0.4	50	0	0	3	405			280					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			405									

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
45	0.2	დ 30	1950	ველები			წვ							ხხ C2			0	0									ძვლილია	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
46	0.9	ჩდ 10	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3თხმ 26კ	1	12	არყ	50	12	32	5	2	III	ხხ C2	0.5	50	0	0		45							20	
							თხმ	0																			12	
							ნკ	0																			8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																45												
<p>მოზარდი: 9არყ-1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
47	0.5	ჩდ 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3თხმ 26კ	1	11	არყ	50	11	28	5	2	IV	ხხ C2	0.5	50	0	0		25							10	
							თხმ	0																			6	
							ნკ	0																			4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																25												
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
48	2.2	ჩდ 10	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 16კ 1ფჭ 1წვ 1ჭნვ მს მდგ	1	9	არყ	50	9	20	5	2	IV	სუბ C2	0.5	40	0	0		88							48	
							ნკ	0																			8	
							ფჭ	0																			8	
							წვ	0																			8	
							ჭნვ	0																			8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																88												
<p>მოზარდი: 5არყ-3ჭნვ-26კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მდგ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატა- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
																											21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
49	4.9	ჩ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1მხ 16კ არე	1	21	თხმ	75	21	48	8	5	IV ხბნ	C2	0.5	150	0	0	2	735			565				
						მხ		0	21	40									3				70				
						ნკ		0	20	40									3				70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			735								
<p>მოზარდი: 7თხმ-26კ-არე; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			16225		316		16541		2		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				ფჭ	5355		14	5369			
																				მხ	824			824			
																				წფ	5512		288	5800			
																				რც	84			84			
																				ნკ	1023			1023			
																				არე	1870			1870			
																				ვრხ	697		14	711			
																				თხმ	696			696			
																				მღგ	171			171			
																				ჭნე	8			8			
სულ	126.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	115.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	9.4	კრონაშეკრული კულტ.																									
	0.4	ველობი																									
	0.7	ნაკადულები																									
	0.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ბაკურიანი
 კვარტალი 67

ტექსტიური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატექსტიური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.8	ჩდ 5	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4	IV	ბმ ^მ B2	0.5	120	0	10	2	576		48	612				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				624							
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, მდვ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	0.6	ჩდ 5	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ არყ 1ნკ ფჭ	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	ბბ ^ნ C2	0.1	20	0	0		12						8	
							წფ	0																		2	
							არყ	0																		1	
							ნკ	0																		1	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	5.4	დ 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	21	წფ	80	21	36	4	2	II	ბბ ^ნ C2	0.5	180	0	0		972							972
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				972							
<p>მოზარდი: 9წფ-1რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	3.4	დ 5	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	21	წფ	80	21	36	4	2	II	ბბ ^ნ C2	0.4	140	0	0		476							462
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				476							
<p>მოზარდი: 9წფ-1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
5	7.6	ჩდ 20	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	შკ ^ლ C3	0.4	160	0	0		1216							1216
				10წფ																							
				10წფ	2	15	წფ	40	15	14	2	1			0.4	90				684						684	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1900							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
6	2.4	ჩა 20	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	შკლ C2	0.4	160	0	0		384			384			გავლილი - 20%
				10წფ	2	16	წფ	35	16	14	2	1			0.5	130				312			312			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				696						
მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
7	1.7	ჩა 15	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	50	20	20	3	2	I	შკლ C2	0.9	310	0	10		527		17	513			გავლილი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				544						
მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
8	7.4	ჩა 20	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C2	0.3	130	0	0		962			962			
				10წფ	2	14	წფ	40	14	14	2	1			0.3	60				444			444			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1406						
მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ, კოლ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
9	1.6	ჩა 20	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	ბმ ^მ B3	0.6	190	0	10		304		16	273			
				10წფ			თხმ	0															28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				320						
მოზარდი: 8წფ-1რც-1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, თობ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
10	25.7	ჩა 20	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	36	7	4	III	შკლ C2	0.5	230	0	0	1	5911			5796			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5911						
მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ																										

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
11	7	ჩა 10	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	20	წყ	50	20	20	3	2	I	შკლ C2	1.3	415	0	0		2905							გავლილი - 30%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2905								
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 1900 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																												
12	21.5	ჩა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 3წყ 16კ	1	17	არყ	70	16	32	7	4	III	ბბ C2	0.5	100	0	0	3	2150								1284
							წყ	0	18	36									1								642	
							ნკ	0	16	32									2								214	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2150								
<p>მოზარდი: 7წყ-3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	2.3	ჩა 15	1950	ველობი			არყ							სუბ C2			0	5										ძვლიბა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	1.4	ჩა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ არყ ნკ თხმ	1	24	წყ	90	24	36	5	2	II	ბბ C2	0.4	180	0	0		252								234
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				252								
<p>მოზარდი: 7წყ-3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	7.6	ჩა 10	2060	ველობი			არყ							სუბ C2			0	5										ძვლიბა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				38								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
16	2	ჩა 25	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	12	არყ	70	12	32	7	4	IV	სუბ C2	3.0	350	0	0	3	700			700																				
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			700																								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																											
17	1.3	ა 15	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნე	1	11	არყ	70	11	24	7	4	V	სუბ C2	0.4	40	0	0	3	52			52																				
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			52																								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																											
სულ მარაგები კვარტალში																			18839						131						18970												
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																											
																			ფჭ						0																		
																			წფ						15685						33						15718						
																			რც						0																		
																			ნკ						215												215						
																			არყ						2037						50						2087						
																			თხმ						600						48						648						
																			ჭნე						0																		
სულ	104.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																									
	93.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																									
	9.9	ველობი																																									
	1.2	ნაკადულები																																									

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ბაკურიანი
 კვარტალი 68

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.6	ჩდ 20	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	შპლ C2	0.5	160	0	10		256		16	272				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				272							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მცხ, კოლ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	2.3	დ 20	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	130	27	56	7	4	II	ბბნ C2	0.4	200	0	0	1	460				460			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				460							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	18.3	სდ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 2წფ 16კ სარყ	1	26	ფჭ	150	27	56	8	5	II	ბბნ C2	0.4	190	0	0	2	3477				2099			გაველი - 10%
							წფ	0	26	44									2				699				
							ნკ	0	23	40									2				349				
							არყ	0	23	36									2				349				
				7წფ 2არყ 16კ	2	14	წფ	50	14	18	3	2			0.3	60				1098			774				
							არყ	0															220				
							ნკ	0															110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4575							
<p>მოზარდი: 7წფ-3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	1.8	ჩდ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ წფ ნკ	1	25	ფჭ	150	25	60	8	5	III	ბბნ C2	0.4	180	0	0	1	324				324			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324							
<p>მოზარდი: 8წფ-2ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	4	ჩდ 20	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ	1	23	წფ	110	23	52	6	3	III	ბბნ C3	0.2	90	0	0	1	360				360			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																360											
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ჟოღ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
6	4.4	დ 15	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 3წფ	1	33	ფჭ	190	35	75	10	5	I	ბნ C2	0.1	60	0	0	2	264			185				
							წფ	150	27	56								2				79					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																264											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
7	1.1	დ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 2წფ	1	29	ფჭ	190	30	60	10	5	II	ბნ C2	0.1	50	0	0	2	55			48				
							წფ	150	27	56								2				12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																55											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	3.6	დ 20	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ წფ	1	25	ფჭ	150	25	60	8	5	III	წფ C2	0.4	180	0	0	1	648			648				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																648											
<p>მოზარდი: 7წფ-2არყ-1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
9	7.6	ჩდ 15	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 2წფ სარყ	1	28	ფჭ	170	29	60	9	5	II	ბნ C2	0.4	200	0	0	1	1520			1064				გავლილი - 10%
							წფ	0	28	56								1				304					
							არყ	0	24	40								3				152					
				5არყ 3ვრხ 2წფ	2	11	არყ	50	12	20	5	2			0.3	30			1	228			115				
							ვრხ	0	10	20								2				68					
							წფ	0	12	20								1				45					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1748											
<p>მოზარდი: 6წფ-3არყ-1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი ნიშნები	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ძნელად მისაღვამი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	20.3	ჩდ 15	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. ზგუკ 2წფ ნკ	1	25	ფკ	150	25	60	8	5	III სხ C2	0.3	130	0	0	1	2639				2143				
							წფ	0	24	56								1					535				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2639								
<p>მოზარდი: 7წფ-2არყ-1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	1.6	ჩდ 25	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 16კ 1მხ 1წფ	1	16	არყ	110	16	40	11	5	V სუბ C3	0.3	50	0	0	3	80				56				
							ნკ	0	14	36								3				8					
							მხ	0	15	40								3				8					
							წფ	0	18	56								2				8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80								
<p>მოზარდი: 7არყ-26კ-1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ძნელად მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
12	7.8	ჩ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ არყ	1	25	თხმ	70	25	40	7	5	III სხ C2	0.6	220	0	0	3	1716				1606				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1716								
<p>მოზარდი: 7თხმ-26კ-1არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	0.7	ჩდ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 3გუკ 3წფ 3თხმ 2არყ	1	20	ფკ	130	23	52	7	4	III სხ C2	0.3	100	0	0	2	70				14				
							წფ	90	21	40								2				21					
							თხმ	50	19	32								3				21					
							არყ	0	18	36								3				14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			70								
<p>მოზარდი: 8წფ-2არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	1.6	ჩდ 25	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2წუ 2თხმ არყ 7თხმ 2წუ 1არყ ნკ	1	24	წუ	110	24	40	6	3	III	ბზ B3	0.4	190	0	0	1	304			160			გავლით - 10%	
					2	15	წუ თხმ წუ არყ	150 70 45 0 0	24 24 15 14 14	52 36 20 20		5	4		0.3	60			1 1 1 3	96			53 53 60 16 8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																400											
<p>მოზარდი: 6წუ-3თხმ-1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
15	4.4	ჩდ 20	1950	ველობი			წუ							III	სუბ C2			0	10								მკლობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																44											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
16	1.1	ჩდ 30	2085	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუკ არყ	1	23	წუ	150	23	48	8	5	III	სუბ C2	0.4	180	0	0	1	198			198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																198											
<p>მოზარდი: 4მხ-5არყ-1წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
17	2.7	ჩდ 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 26კ 1წუ მხ	1	16	არყ	110	16	40	11	5	V	სუბ C3	0.4	70	0	0	3	189			134				
							ნკ წუ	0 0	14 18	36 56									3 3			37 18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																189											
<p>მოზარდი: 7არყ-26კ-1წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
18	2.7	ჩდ 20	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 16კ მდგ	1	15	არყ	110	15	36	11	5	V	სუბ C2	0.4	60	0	0	3	162			130				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							ნკ მდგ	0 0	14 14	36 28								3 4					16 16							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																162														
<p>მოზარდი: 9არყ-16კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
19	9.7	ჩდ 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	13	არყ	90	13	32	9	5	V	სუბ C1	0.2	30	0	0	3	291				300						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																291														
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
20	7.7	ჩდ 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3არყ 1წფ	1	17	ნკ არყ წფ	90 0 0	17	36	5	3	IV	სუბ C2	0.4	90	0	0	693				411							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																693														
<p>მოზარდი: 6წფ-3არყ-16კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
21	0.7	ჩა 30	2000	ველობი			წფ							სუბ C2			0	0												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																														
22	8.2	ჩდ 20	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16კ 1არყ	1	23	წფ ნკ არყ	130 0 0	23 21 21	40 36 36	7	4	III	სუბ C2	0.4	170	0	0	1	1394				1116						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1394														
<p>მოზარდი: 7წფ-3არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
23	15.6	ჩა 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ	1	15	არყ	90	15	32	9	5	IV	სუბ C2	0.5	80	0	0	3	1248				1109						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის ტიპი, კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (მეფი)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნკ	0	16	36									3									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1248									
<p>მოზარდი: 10არც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
24	2.3	ჩდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არც ნკ	1	13	არც	70	13	32	7	4	IV	სუბ C2	0.2	30	0	0	3	69								69
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			69									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
25	3.1	ჩდ 25	2135	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არც ჭნე	1	12	არც	110	12	32	11	5	V	სუბ C2	0.3	40	0	0	3	124								128
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			124									
<p>მოზარდი: 10არც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
26	0.4	ჩდ 20	2230	ველობი			ჭნე							სუბ C1				0	0									ძვლილია
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
27	0.4	ჩდ 25	2230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არც ჭნე იფ	1	8	არც	90	8	20	9	5	V	სუბ C2	0.8	50	0	0	3	20								20
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20									
<p>მოზარდი: 10არც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ჭნე, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
28	4.5	ჩდ 20	2220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არც ჭნე მდგ იფ	1	9	არც	90	9	20	9	5	V	სუბ C2	0.8	60	0	0	3	270								270
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - დეკ, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
29	1.1	ჩდ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	12	არყ	70	12	32	7	4	IV სუბ C3	0.2	30	0	0	3	33				33					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			33									
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, დეკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
30	2.8	ჩდ 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	15	არყ	90	15	36	9	5	IV სუბ C2	0.5	90	0	0	3	252				177					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			252									
<p>მოზარდი: 7არყ-2წფ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
31	0.7	ჩდ 20	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 26კ 1წფ	1	24	ფჭ	110	24	40	6	4	III სუბ C2	0.4	170	0	0	1	119				85					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			119									
<p>მოზარდი: 7წფ-3ფჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
32	1.5	ჩდ 30	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 26კ 1წფ	1	24	ფჭ	110	24	40	6	4	III სუბ C2	0.4	190	0	0	1	285				200					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			285									
<p>მოზარდი: 6ფჭ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მდგ, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
33	1.3	ჩა 30	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	70	8	20	7	4	V სუბ C2	0.3	20	0	0	3	26				26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			26									
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რეული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 18 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
34	1.3	ჩდ 30	2310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	70	8	20	7	4	V	სუბ B2	0.7	50	0	0	3	65				60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	65										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ; ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			19033		60		19093				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
სულ	151.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	143.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	5.5	ველობი																									
	1.5	ნაკადულები																									
	1.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	შესრულებული (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.6	ჩ 20	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	20	წვ	110	23	56	6	3	III	წვ C2	0.3	110	0	0	1	506							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			506								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოღ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	1.1	ჩა 5	1790	კრონაშეკრული კულტ. 10წვ წვ	1	20	ფჭ ხელოვნ.	45	20	28	3	2	Ia	ბნ C2	0.7	230	0	0		253			253				გაყვლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			253								
<p>მოზარდი: 8წვ-2ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	11.8	ჩა 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2წკ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	ბნ C2	0.2	80	0	0		944				768			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			944								
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, კუნ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრისგაყვლილია</p>																											
4	0.8	ჩა 5	1790	ველობი			წვ							ბნ C3			0	0									ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	0.6	ჩა 15	1850	ველობი			წვ							ბნ C2			0	0									შეღობა
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	3.8	ჩა 20	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2წკ სარყ	1	23	წვ	90	23	40	5	2	II	ბნ C2	0.4	170	0	0		646			453				

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნკ არყ	0																		129 64		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																646												
<p>მოზარდი: 9წ-1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მდგ, ჭნე; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2000; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადაამაკმაყ; არ დაამ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
7	11.7	ა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 16კ 1არყ	1	25	წყ	130	25	48	7	4	III	წყ C3	0.4	190	0	0	1	2223							1779	
							ნკ არყ	0																		222		
			10წყ		2	16	წყ	70	16	26	4	2			0.2	50				585						222	585	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2808												
<p>მოზარდი: 8წყ-2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
8	9.5	ჩა 30	2080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ მდგ ჭნე	1	13	არყ	110	13	24	11	5	V	სყ C2	0.5	70	0	0	3	665							665	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																665												
<p>მოზარდი: 8არყ-2ჭნე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
9	1	ა 20	0	კვლობი			წყ							ხხ	C2			0	10							10		ძვლობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																10												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	11	ჩა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 16კ 1არყ მდგ	1	24	წყ	110	24	44	6	3	III	წყ C2	0.5	240	0	0	1	2640							2132	
							ნკ არყ	0		23	40									2						266		
							არყ	0		20	32									3						266		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.კმ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2640												
<p>მოზარდი: 7წფ-2არყ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															
11	6.8	ა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26კ	1	22	წფ	130	22	44	7	4	III	ბნ C2	0.6	240	0	0	2	1632				1287							
							ნკ	0	21	40								2					321								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1632												
<p>მოზარდი: 9წფ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, მცხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
12	0.9	ჩა 15	1950	ველობი			წფ							III	ბნ C2			0	0									ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																															
13	0.7	ჩა 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36კ არყ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	ბნ C3	0.3	100	0	0	2	70				42							
							ნკ	0																18							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			70												
<p>მოზარდი: 8წფ-26კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
14	5.2	ჩა 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	ბნ C2	0.6	260	0	0	1	1352				1352							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1352												
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
15	11	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16კ 1ნა	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	ბნ C2	0.3	130	0	0	1	1430				1113							
							ნკ	0	22	40									1					139							
							ნა	0	23	40									1					139							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1430												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- დლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 8წფ-16კ-1მღ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											
16	10.4	ჩა 30	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III შკლ C2	0.6	290	0	0	1	3016				3016				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3016										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კოლ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	4.2	ჩა 35	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ არყ ჭნე	1	24	წფ	150	24	60	8	4	III შკლ C2	0.3	150	0	0	1	630				630				
				10წფ ნკ	2	20	წფ	110	20	36	6	3		0.3	120			1	504				504				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1134										
<p>მოზარდი: 7წფ-2არყ-1ჭნე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	3.9	ჩა 5	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	150	24	60	8	4	III ხბნ B4	0.3	130	0	0	1	507				507				
				10წფ ნკ არყ ჭნე	2	20	წფ	110	20	36	6	3		0.3	100			1	390				390				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	897										
<p>მოზარდი: 8წფ-2არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	1.7	ჩა 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	23	წფ	90	23	44	5	2	II ხბნ C2	0.6	280	0	0		476				381				
				ნკ				0														95					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	476										
<p>მოზარდი: 7წფ-3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p>																											
20	2.1	ჩა 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1არყ	1	24	წფ	110	24	40	6	3	III ხბნ C2	0.6	280	0	0		588				530				
				არყ				0														58					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	588										
<p>მოზარდი: 8წფ-2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატყეო- ცხოველ- ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ელე- მენტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სიმა- ღლე, მ.	დია- მეტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთეუ- ლი ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთეუ- ლი ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მდგ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	4.6	ჩა 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3არყ 16კ	1	21	წვ	110	21	36	6	3	III სუბ C2	0.6	240	0	0	1	1104								663
							არყ	90	20	32								1								331	
							ნკ	0	21	36								1								110	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1104							
<p>მოზარდი: 8არყ-2წვ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნვ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
22	3.1	ჩა 25	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნვ მდგ	1	10	არყ	110	10	24	11	5	V სუბ C2	0.5	50	0	0	3	155								160
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				155							
<p>მოზარდი: 8არყ-2ჭნვ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
23	8.4	ჩა 30	2185	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნვ მდგ	1	9	არყ	110	9	24	11	5	V სუბ C2	0.6	50	0	0	3	420								425
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				420							
<p>მოზარდი: 7არყ-3ჭნვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
24	5.9	ჩა 30	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	8	არყ	70	8	28	7	4	V სუბ C1	0.4	30	0	0		177								142
							ნკ	0																			35
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				177							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზავსუფლში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
25	3.5	ა 30	2150	ველობი			წვ							ნბნ C2		0	10										
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახვეწა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
26	2.3	ა 25	2200	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10არე ნკ	1	9	არე	70	9	20	7	4	V	სუბ C2	0.3	20	0	0	3	46							46
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	46										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
27	4	ჩა 30	2250	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10არე	1	7	არე	70	7	18	7	4	V	სუბ C2	0.7	40	0	0	3	160							152
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	160										
<p>მოზარდი: 10არე; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
28	0.1	ჩა 5	1740	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	50	18	28	5	4	IV	ხბ C2	0.5	120	0	0	3	12							12
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	12										
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
29	1.7		1780	ვკლობი			წყ							ხბ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
30	3.1	ჩა 10	1790	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ	1	9	თხმ	35	9	14	4	3	V	ხბ C2	0.6	50	0	10		155						31	186
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	186										
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
31	0.4	ჩა 5	1925	კორთმი ბუნებ. წარმ. 9არე 16კ მდგ ჭნე	1	8	არე	50	8	18	5	2	V	ხბ C2	0.6	40	0	0	3	16							15

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილი										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
							ნკ	0	9	20									3																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16																	
<p>მოზარდი: 10არე; რაოდენობა - 1500 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მღვ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																				
32	0.2	ნა 10	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ ნკ	1	18	თხმ	45	18	32	5	4	IV ხბნ C3	0.5	120	0	0			24							20									
							წფ	0																			4									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			24																	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მღვ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																				
33	0.1	ნა 10	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	18	თხმ	45	18	32	5	4	IV ხბნ C2	0.4	100	0	0	3		10							9									
							წფ	0	19	36								1									1									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			10																	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მღვ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																				
34	4.8	ნა 20	2470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დკ	1	1	დკ	25	1	4	5	4	V სუბ C2	0.7	10	0	0			48							46									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			48																	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																				
სულ მარაგები კვარტალში																			21384		41		21425													
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																			ფჭ		253		253													
																			ნძ		139		139													
																			წფ		16621		10		16631											
																			ნკ		1528		1528													
																			არე		2546		35		2581											
																			თხმ		196		31		227											
																			მღვ		0															
																			ჭნე		0															
																			დკ		46		46													

სულ	147.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	135.4	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.1	კონსაშკერული კულტ.
	8.5	ველობი
	1.2	ნაკადულები
	1.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ბაკურიანი
 კვარტალი 70

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ეკს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე, მ.	ტყის კულ- ტურ- ა	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	შეს- მელი (ტყე- ლი)		ჩახე- რტი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	3.2	ჩა 35	2000	კორთში ბუნებ. წარმ. ნარე 4წუგ მხ ნკ	1	16	არე	70	16	24	7	4	III	ბბნ C2	0.3	60	0	0		192			116						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					192					
<p>მოზარდი: 7არე-2წუგ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
2	14	ჩა 35	2000	კორთში ბუნებ. წარმ. ნარე 4წუგ ნკ	1	15	არე	70	15	24	7	4	IV	ბბნ C2	0.6	110	0	0		1540			885						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1540					
<p>მოზარდი: 7არე-2წუგ-36კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
3	10	ჩა 30	1950	კორთში ბუნებ. წარმ. 7წუგ 3არე ნკ	1	15	წუგ	70	15	24	4	2	IV	ბბნ C2	0.5	130	0	0		1300			910						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1300					
<p>მოზარდი: 4არე-3წუგ-36კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
4	4.7	ჩა 30	1980	კორთში ბუნებ. წარმ. 6წუგ 36კ 1მხ იფ	1	18	წუგ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.4	130	0	0		611			352						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					611					
<p>მოზარდი: 7წუგ-26კ-1ოგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
5	5.5	ჩა 30	2000	კორთში ბუნებ. წარმ. 7წუგ 26კ 1ოგ არე	1	16	წუგ	90	16	24	5	2	IV	ბბნ C2	0.6	170	0	0		935			655						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					935					
<p>მოზარდი: 5წუგ-46კ-1ოგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახნება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	4.9	სა 5	1900	კორთში ბუნებ. წარმ. 6წყ 46კ მს	1	15	წყ	50	15	18	3	2	II	მაყ C2	0.3	70	0	0		343				202			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			343							
<p>მოზარდი: 4წყ-3ნკ-3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ. მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
7	4.5	სა 35	1850	ველობი			არყ																				
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																											
8	0.7	ჩა 10	1900	ველობი			არყ																				
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო უბნის თავისებურებანი:</p>																											
9	5.2	ჩა 10	1850	კორთში ბუნებ. წარმ. 6წყ 3ნკ 1მხ იფ	1	16	წყ	70	16	24	4	2	III	ნბნ C2	0.4	100	0	0		520				312			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			520							
<p>მოზარდი: 3წყ-3ნკ-4არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
10	1.1	ჩა 30	1900	ველობი			არყ																				
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																											
11	20.9	ჩა 35	1800	კორთში ბუნებ. წარმ. 6არყ 4წყ 6კ იფ	1	9	არყ	70	9	16	7	4	V	ნბნ C2	0.3	30	0	0		627				371			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			627							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ. მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											
12	19.2	ჩა 30	1900	კორთში ბუნებ. წარმ. 7წყ 2არყ 16კ	1	15	წყ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	130	0	0		2496				1748			

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							არყ ნკ	0 0																		499 249			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2496													
<p>მოზარდი: 5წყ-4არყ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
13	5.9	ჩა 35	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36კ 1მხ	1	16	წყ	70	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	150	0	0		885								532	
							ნკ მხ	0 0																			265 88		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																885													
<p>მოზარდი: 5წყ-2მხ-36კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მცხ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
14	13.3	ჩა 35	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 3წყ 16კ	1	17	არყ	70	17	24	7	4	III	მხ C2	0.6	130	0	0		1729								1062	
							წყ ნკ	0 0																			530 176		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1729													
<p>მოზარდი: 6არყ-3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1,5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძნელად მისაღლომია</p>																													
15	3.7	ჩა 35	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 46კ	1	9	არყ	20	9	12	2	1	I	მხ C2	0.3	30	0	0		111								69	
							ნკ	0																			45		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																111													
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1,5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																													
16	5.9	ჩა 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	9	არყ	50	9	12	5	2	IV	მხ C2	0.5	40	0	0		236								189	
							ნკ	0																			47		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																236													
17	1.4	ჩა 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	10	არყ	50	10	12	5	2	IV	მხ C2	0.3	30	0	0		42								34	
							ნკ	0																			8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																42													

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კა.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კა.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეტილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																																		
18	11	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 36კ	1	10	არყ	50	10	12	5	2	IV ხბხ C2	0.3	30	0	0		330							236								
							ჩკ	0																		100								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				330														
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																																		
19	7.8	ჩდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 26კ	1	9	არყ	50	9	12	5	2	IV ხბხ C2	0.5	40	0	0		312							253								
							ჩკ	0																		63								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				312														
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																																		
20	0.9	ჩდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 26კ	1	9	არყ	50	9	12	5	2	IV ხბხ C2	0.3	20	0	0		18							16								
							ჩკ	0																		4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18														
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																																		
21	0.4	ჩდ 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 36კ	1	9	არყ	50	9	12	5	2	IV ხბხ C2	0.4	30	0	0		12							9								
							ჩკ	0																		3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12														
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																																		
22	16.8	ჩა 20	2650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	V სუბ C2	0.6	10	0	0		168							172								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168														
მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
სულ მარაგები კვარტალში																			12407				12407											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																			მს		198				198									
																			წფ		6153				6153									
																			ოფ		93				93									
																			ჩკ		1612				1612									
																			არყ		4129				4129									
																			დეკ		172				172									
სულ	163.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																

154.7	კორიმი ბუნებ. წარმ.
6.3	ველობი
1.5	ნაკადულები
1.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	13.4	ჩა 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ერს მხ	1	18	წვ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.6	170	0	0		2278			1768				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2278								
<p>მოზარდი: 8წვ-1არყ-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	14.7	ჩა 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2მხ 1ნკ	1	19	წვ	90	19	28	5	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		1323			933				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1323								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	4.7	ჩა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2მხ 1არყ წვ	1	15	ნკ	70	15	20	4	2	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		423			297				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			423								
<p>მოზარდი: 6ნკ-2არყ-2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
4	13.1	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2არყ 1წვ	1	17	ნკ	70	17	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	120	0	0		1572			1101				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1572								
<p>მოზარდი: 6ნკ-4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	10.4	ჩა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1არყ 1ერს მხ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0		1872			1456				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1872								
<p>მოზარდი: 6ნკ-4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	10.4	ჩა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1არყ 1ერს მხ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0		1872			1456				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1872								
<p>მოზარდი: 6ნკ-4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ვრხ	0																		181		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1872												
<p>მოზარდი: 6წფ-3ვრხ-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	64.3	ჩა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. ვერხ 3არყ მხ	1	16	ვრხ	70	16	24	7	5	V	მაყ C2	0.3	60	0	0		3858							2688	
							არყ	0																		1152		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3858												
<p>მოზარდი: 6ვრხ-3არყ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
7	0.9	ჩა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. ვერხ 3არყ	1	15	ვრხ	70	15	20	7	5	V	მაყ C2	0.4	80	0	0		72							51	
							არყ	0																		21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																72												
<p>მოზარდი: 6ვრხ-4არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	39.4	ჩა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. ვარყ 26კ წყ	1	18	არყ	90	18	24	9	5	IV	მაყ C2	0.6	140	0	0		5516							4380	
							ჩკ	0																		1094		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5516												
<p>მოზარდი: 8არყ-26კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
9	8.3	ჩა 45	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. ვარყ 26კ	1	15	არყ	70	15	20	7	4	IV	მაყ C2	0.6	130	0	0		1079							864	
							ჩკ	0																		215		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1079												
<p>მოზარდი: 9არყ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	3.1	ჩა 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	9	არყ	50	9	12	5	2	IV	მაყ C2	0.5	50	0	0		155			155			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			155							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია																										
11	15.2	ჩა 40	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 2წფ 2ერხ	1	16	არყ	70	16	20	7	4	III	მაყ C2	0.6	130	0	0		1976			1186			
							წფ	0														395				
							ერხ	0														395				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1976							
მოზარდი: 6არყ-3წფ-1ერხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია																										
12	22.2	ჩა 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 25კ	1	9	არყ	50	9	12	5	2	IV	მაყ C2	0.6	50	0	0		1110			888			
							ნკ	0														222				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1110							
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია																										
13	7.9	ჩა 45	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 25კ	1	16	არყ	70	16	20	7	4	III	მაყ C2	0.6	140	0	0		1106			874			
							ნკ	0														218				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1106							
მოზარდი: 7არყ-3წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია																										
14	3.6	ჩა 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 15კ	1	16	არყ	70	16	20	7	4	III	მაყ C2	0.5	110	0	0		396			347			
							ნკ	0														38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			396							
მოზარდი: 8არყ-2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია																										
15	2.9		0	სადოვარი																0	0					
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - ძლიერი																										
16	3.1	ჩა 15	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ერხ 4არყ	1	16	ერხ	70	16	20	7	5	V	მაყ C2	0.3	60	0	0		186			108			
							არყ	0														72				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე	დამტრის სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																186											
<p>შედეგი: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასე; სიმაღლე - მ</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	7.5	ჩა 10	1800	ველობი			წვ									მაყ C2		0	0								
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
18	1.6	ჩა 10	1900	ველობი			ვრხ									ხხ C2		0	0								
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
19	4.9	ჩა 10	1900	ველობი			ვრხ									მაყ C2		0	0								
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
20	0.6	ჩა 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2არყ 1ვრხ	1	10	წვ	50	10	12	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		18							11
							არყ	0																			3
							ვრხ	0																			1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																18											
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	0.3	ჩა 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2არყ	1	9	წვ	50	9	12	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		9							8
							არყ	0																			1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																9											
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
22	2.3	ჩა 10	1800	ველობი			წვ									მაყ C2		0	0								
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
23	55.3	ჩ 35	2650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	V	სუბ C2	0.7	10	0	0		553			547													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			553																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																				
24	46.2	ჩ 35	2650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	V	სუბ C2	0.7	10	0	0		462			460													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			462																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																				
სულ მარაგები კვარტალში																			23964							23964										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																			მს		350								350							
																			წფ		4728								4728							
																			ნკ		3318								3318							
																			არყ		10480								10480							
																			ვრხ		3866								3866							
																			დეკ		1007								1007							
სულ	348.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																		
	326.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	16.3	ველობი																																		
	2.9	საძოვარი																																		
	2.1	ნაკადულები																																		
	0.7	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																		

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის წმუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.7	ჩდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2მხ	1	21	თხმ	35	21	36	4	3	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		63			51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				63							
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	27.9	სდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წფ 1მხ 1თხმ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	მაყ C2	0.2	60	0	0		1674			998				
								წფ			0												332				
								მხ			0													166			
								თხმ			0													166			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1674							
<p>მოზარდი: 8წფ-2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	1.1	სდ 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წკ 2მხ თხმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		99			61				
								წკ			0												19				
								მხ			0												19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				99							
<p>მოზარდი: 6წფ-2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	31.7	სდ 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წკ 2მხ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.5	140	0	0		4438			2205				
								წკ			0												1323				
								მხ			0												882				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4438							
<p>მოზარდი: 6წფ-3წკ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის მუხრები	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	19.5	სდ 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3წფ 1რც მხ	1	17	ნკ	70	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.6	140	0	0		2730			1631				
							წფ	0														814					
							რც	0														271					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2730								
<p>მოზარდი: 6წფ-2ნკ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - Iმ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
6	3.3	სდ 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3წფ 1ნკ თხმ	1	15	მხ	90	15	24	5	2	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		297			179				
							წფ	0														89					
							ნკ	0														29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			297								
<p>მოზარდი: 5ნკ-3არყ-2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - Iმ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	8.7	ჩა 15	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3წფ 1არყ	1	15	ნკ	70	15	20	4	2	IV	ნბნ C2	0.5	90	0	0		783			465				
							წფ	0														232					
							არყ	0														77					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			783								
<p>მოზარდი: 7ნკ-2წფ-1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - Iმ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	10.1	ჩა 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 4წფ 1არყ მხ	1	18	ნკ	90	18	28	5	3	IV	ნბნ C2	0.5	130	0	0		1313			657				
							წფ	0														525					
							არყ	0														131					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1313								
<p>მოზარდი: 6ნკ-3წფ-1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
9	1.9	სდ 20	2050	ველობი			ნკ							ბბნ C2			0	0													
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																															
10	12.5	სდ 25	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3წუ არყ	1	16	ნკ	70	16	24	4	2	III	ბბნ C2	0.6	130	0	0		1625											
							წყ	0																							
							არყ	0																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1625								
<p>მოზარდი: 6ნკ-2წუ-2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																															
11	28.2	სა 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2არყ 1წუ	1	15	ნკ	70	15	24	4	2	IV	ბბნ C2	0.6	110	0	0		3102											
							არყ	0																							
							წყ	0																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3102								
<p>მოზარდი: 7ნკ-2არყ-1წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																															
12	4.8	ჩდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ნკ	1	13	არყ	70	13	16	7	4	IV	ბბნ C2	0.5	70	0	0		336											
							ნკ	0																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			336								
<p>მოზარდი: 9არყ-1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																															
13	4.3	ჩდ 25	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ნკ	1	12	არყ	70	12	16	7	4	IV	ბბნ C2	0.6	70	0	0		301											
							ნკ	0																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			301								
<p>მოზარდი: 9არყ-1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																															
																			სულ მარაგები კვარტალში			16761		16761							
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																															
<p>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																															
																			მს		1258										

			წგ	6052			6052
			რც	271			271
			ნკ	7387			7387
			არყ	1488			1488
			თხმ	217			217
სულ	156.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	152.8	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	1.9	ველობი					
	1.2	ნაკადულები					
	0.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კვ.მ	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.8	ჩა 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	50	20	20	3	2	I	ბნ C2	0.9	330	0	0		1914			1914			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1914							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	23.4	ჩა 20	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	ბნ C2	0.3	130	0	0		3042			3042			
				10წფ	2	16	წფ	50	16	18	3	2			0.3	80				1872			1872			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4914							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ, მდგ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	0.4	ჩა 10	1970	ველობი			წფ							III	ბნ C2			0	0							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მხელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი:</p>																										
4	0.1	ჩა 5	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 16კ 3თხმ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	ბნ C2	0.2	50	0	0		5			4			
				წკ 0			წკ	0															1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	1.6	ჩა 15	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ თხმ	1	20	წფ	70	20	25	4	2	II	ბნ C2	0.5	170	0	0		272			204			
				წკ 0			წკ	0														51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			272							
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	13.2	ს 5	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 26კ 2თხმ	1	17	წუ	70	17	32	4	2		III ხხ C2	0.1	30	0	0		396			228					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			396								
<p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	10.4	ჩა 10	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 16კ 1თხმ	1	17	წუ	50	17	23	3	2		II ხხ C2	2.0	530	0	0		5512			4369					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5512								
<p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; მდგ, კულ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	2.5	ჩა 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	50	20	28	5	4		IV ბგ B2	0.5	140	0	0	2	350			336					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			350								
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	2.3	ჩა 20	1900	ველობი			წუ							ხხ C2			0	0										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	12.4	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ 6კ	1	25	წუ	150	25	48	8	4		III ხხ C2	0.6	290	0	0	2	3596			3596					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3596								
<p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	3	ჩა 20	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	14	არყ	70	14	24	7	4		IV ხ ^ბ C2	0.6	90	0	0	3	270			270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ასკ, მდვ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
12	1.9	ჩა 5	1820	ველობი 6წვ 4თხმ	1	15	წვ	50	15	20	3	2		II ხ ^ბ C1				0	5				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			10							
13	4.7	ჩა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	14	არყ	70	14	28	7	4		IV ხ ^ბ C3	0.2	30	0	0	3	141			113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			141							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
14	2.4	ჩა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3არყ 1წვ	1	19	ნკ	110	20	40	6	4		IV ხ ^ბ C2	0.5	140	0	0	3	336			203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			336							
<p>მოზარდი: 7ნკ-3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, მდვ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
15	2.3	ჩა 30	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	14	არყ	70	14	28	7	4		IV ს ^{უბ} C2	0.4	60	0	0	3	138			111			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			138							
<p>მოზარდი: 9არყ-1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
16	4.7	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 26კ 1არყ	1	21	წყ	130	21	40	7	4	IV ხბხ C2	0.5	190	0	0	1	893				613				
							ჩკ	0	20	36								2				174					
							არყ	0	20	36								3				87					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			893								
<p>მოზარდი: 9წყ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	12.1	ა 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 26კ 1წყ	1	15	არყ	70	15	32	7	4	IV ხბხ B2	0.6	100	0	0	3	1210				854				
							ჩკ	0	16	36								2				244					
							წყ	0	16	36								2				122					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1210								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	0.6	ჩა 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	12	არყ	60	12	24	6	3	IV სუბ C2	0.1	10	0	0	3	6				6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	1	ჩა 20	1950	ველობი			წყ						ხბხ C2			0	5					5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	2.6	ჩა 25	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 26კ 1არყ	1	15	წყ	70	15	28	4	2	IV ხბხ C2	0.4	100	0	0		260				182				
							ჩკ	0														52					
							არყ	0														26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			260								
<p>მოზარდი: 7წყ-3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო-ცხოველურ-საქონლის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.6	ჩდ 5	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	18	წფ	30	18	24	2	1	Ia ხბხ C2	0.3	80	0	0		128				103				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																128											
<p>მოზარდი: 8წფ-2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	4.1	ჩდ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II შკდ C2	0.4	140	0	0		574				574				
				10წფ	2	15	წფ	35	15	14	2	1		0.4	90				369				369				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																943											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	5.1	ჩდ 5	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	45	16	24	5	4	IV ბმმ C3	0.4	80	0	10		408				384				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																408											
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
4	2.6	ჩდ 20	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II ხბხ C2	0.4	170	0	0		442				442				
				10წფ	2	16	წფ	50	16	20	3	2		0.2	50				130				130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																572											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
5	3.3	სა 20	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ერხ 2ნკ პნტ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV ხბხ C3	0.3	70	0	0		231				139				
				ერხ ნკ			ერხ ნკ	0														46					
								0														46					

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- ურტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- ურტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)		ჩახე- რგი- ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																231												
<p>მოზარდი: 5წფ-5ერხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
6	1.4	დ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26კ 1კრხ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	ბ ^ბ C2	0.3	90	0	0		126			89					
				10წფ	2	9	წფ	30	9	8	2	1			0.3	30				42			25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																168												
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მდგ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	3.6	ჩდ 30	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	60	15	24	3	2	III	ბ ^ბ C3	0.7	180	0	0		648			648					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																648												
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	4.4	ჩდ 15	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ	1	10	არყ	35	10	24	4	2	III	ს ^ს C2	0.4	30	0	10		132		44	163					
				ნკ				0															13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																176												
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნვ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
9	1.9	ჩდ 15	1775	ველობი			წფ							ბ ^ბ C2			0	0										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	1.5	დ 20	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	ბ ^ბ C3	0.4	120	0	0		180			180					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																180												

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოღ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	9.2	დ 25	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26კ 1ვრხ	1	20	წფ	70	20	32	4	2		II ნბნ C3	0.4	150	0	0		1380			966			138	
							ნკ	0														276					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1380											
<p>მოზარდი: 7წფ-1ვრხ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოღ, მცხ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	3.3	დ 20	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2		III ნბნ C3	0.3	80	0	10		264		33	297				სუბმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																297											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჟოღ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	3.6	დ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თხმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III ნბნ C2	0.1	30	0	0		108			108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																108											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
14	2.3	დ 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ფჰ 16კ 1თლ	1	21	წფ	70	21	28	4	2		II ნბნ C2	0.2	80	0	0		184			112				
							ფჰ	0														36					
							ნკ	0														18					
							თლ	0														18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																184											
<p>მოზარდი: 8წფ-2არე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები													
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტილი														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
15	0.6	დ 45	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ ჰოსმ ნკ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	მაყ C3	0.4	170	0	0		102			72																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																																							
<p>მოზარდი: 7წვ-3ერს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი, ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																							
16	1.2	დ 25	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2ერს 1წვ	1	15	ნკ	140	15	48	7	4	V	ნბნ C3	0.4	80	0	0	3	96			68																
							ერს	0	14	40									3				19																
							წვ	0	15	44									3				9																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																																							
<p>მოზარდი: 5წვ-3ერს-2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ყოლ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																							
17	3.6	დ 20	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ვრს	1	21	წვ	70	21	32	4	2	II	ნბნ C3	0.5	190	0	0		684			684				სახეობა												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																																							
<p>მოზარდი: 7ერს-3წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ყოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																							
18	4.2	დ 20	1850	ველობი			წვ							ნბნ C2			0	5				21																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																																							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																							
19	6.5	დ 30	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. ზფჰ წვ სარე ნკ	1	19	ფჰ	90	19	40	5	3	III	ნბნ C3	0.5	170	0	0	1	1105			995																
							არე	0															110																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																																							
<p>მოზარდი: 5წვ-3არე-2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მცხ, ყოლ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მწვლად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p>																																							

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
20	4.5	დ 20	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუგ ნკ	1	18	წუგ	90	18	32	5	2		IV ხ ^ბ C3	0.4	120	0	0		540							528	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				540								
<p>მოზარდი: 10წუგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მდგ, ულ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
21	7.3	დ 20	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუგ 1ფკ	1	15	წუგ	60	15	24	3	2		III წ ^ფ C3	0.5	120	0	20		876							800	სახეობა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				876								
<p>მოზარდი: 10წუგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
22	1.2	სდ 25	2030	ველობი			არყ																					მკლიბა
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ულ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	5.5	სდ 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 16კ 1წუგ	1	15	არყ	70	15	24	7	4		IV ხ ^ბ C2	0.4	70	0	0	3	385							321	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				385								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
24	6.1	წ 5	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2წუგ 2ნკ	1	17	არყ	70	16	28	7	4		III ხ ^ბ C2	0.2	40	0	0	2	244							150	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				244								
<p>მოზარდი: ზარყ-2წუგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
25	1.9	სდ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. ბარე 3წ 16კ	1	16	არყ	50	15	28	5	2		II ხბნ C2	0.2	30	0	0	3	57							39
							წვ	70	18	32									3							18	
							ნკ	0	16	28									1							6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			57								
<p>მოზარდი: ბარე-წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	4.2	დ 20	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	16	წვ	70	16	28	4	2		III ხბნ C3	0.4	100	0	0		420							420
				10წვ	2	21	წვ	36	21	36	2	1			0.2	70				294						294	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			714								
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
27	3.6	ჩდ 25	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. ბარე 36კ 2წვ	1	17	არყ	70	16	28	7	4		III ხბნ C2	0.5	100	0	0	3	360							180
							ნკ	0	17	28									3							108	
							წვ	90	19	32									2							72	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			360								
<p>მოზარდი: ბარე-წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
28	2.1	ჩდ 30	2000	ველობი			არყ							სუბ C2			0	0									მკლობა
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
29	0.5	ჩდ 25	1950	ველობი			წვ							ხბნ C2			0	0									მკლობა
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.7მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
30	4.5	ჩდ 20	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 26კ სარყ	1	22	წუ	130	23	40	7	4	III	ბზ C3	0.5	200	0	0	1	900							630			
							ნკ	0	21	30									1							180				
							არყ	0	17	32									1							90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			900											
<p>მოზარდი: 7წუ-26კ-სარყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
31	8.5	ჩდ 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ წუ	1	13	არყ	70	13	24	7	4	IV	სუბ C2	0.6	80	0	0		680							612			
							ნკ	0																			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			680											
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
32	1.7	ჩდ 25	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	13	არყ	70	13	28	7	4	IV	სუბ C2	0.2	30	0	0		51							36			
							ნკ	0																			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			51											
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მდგ, არყ; სიმაღლე - 2მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
33	0.4	ჩდ 25	1975	ველობი			წუ							ბზ C2			0	0										მცობა		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
34	0.2	ჩდ 20	2070	ველობი			არყ							სუბ C2			0	0										მცობა		
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
35	3.4	დ 20	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3არყ 2ბკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III ხ ^ბ C3	0.5	180	0	0		612				307											
							არყ ბკ	0 0															183 122											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			612															
<p>მოზარდი: 7წფ-3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ფაგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																		
36	10.3	დ 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 3ბკ 1წფ	1	13	არყ	50	13	24	5	2	III ს ^უ C2	0.3	40	0	0		412				248											
							ბკ წფ	0 0															123 41											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			412															
<p>მოზარდი: 9არყ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ფაგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																		
სულ მარაგები კვარტალში																			13164		98		13262		138									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																			ფჭ		1119		54		1119									
																			წფ		8129		54		8183									
																			ბკ		1156				1156									
																			თლ		18				18									
																			არყ		2088		44		2132									
																			ვრხ		215				215									
																			თხმ		439				439									
																			პნტ		0													
სულ	131.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
	119.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	10.5	ველობი																																
	0.8	ნაკადულები																																
	0.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																

სატყეო-სახეობის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სისუბირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.3	ჩ 5	1715	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	45	16	24	5	4	IV ხ ^ბ C2	0.5	100	0	0	3	30				30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																30												
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	0.4	ჩ 5	1750	ველობი			თხმ							ხ ^ბ C2			0	0									ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
3	1.4	ჩა 10	1730	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	50	20	20	3	2	I ხ ^კ C2	0.8	270	0	10	1	378			14	392					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																392												
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, ყოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	0.8	ჩა 10	1750	ველობი			წფ							ხ ^ბ C2			0	0										ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
5	4.7	ჩ 5	1710	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	70	20	36	7	5	IV ხ ^ბ B3	0.4	110	0	0	3	517				451					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																517												
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, ყოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	2.6	ჩ 5	1775	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10წფ არყ	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III ხ ^ბ C2	0.2	90	0	0	2	234				234					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																234												
<p>მოზარდი: 3წფ-2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 1995; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაბაკმაყ; არ დაბრ.</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																							
7	2.4	ჩა 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუგ ნკ	1	20	წუგ	70	20	36	4	2		II ხბხ C2	0.3	110	0	0		264							264
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			264								
მოზარდი: 10წუგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
8	3.4	ჩა 20	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუგ ნკ	1	23	წუგ	110	23	40	6	3		III ხბხ C2	0.4	170	0	0	1	578							578
				10წუგ	2	12	წუგ	50	12	14	3	2			0.2	30			1	102							102
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			680								
მოზარდი: 10წუგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
9	6.7	ჩა 25	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუგ ნკ	1	24	წუგ	130	24	44	7	4		III ხბხ C2	0.5	230	0	0	1	1541							1541
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1541								
მოზარდი: 10წუგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
10	0.4	ა 25	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუგ	1	21	წუგ	90	21	40	5	2		III ხბხ C2	0.1	40	0	0		16							16
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16								
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
11	1.2	ჩა 20	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 4კ არე	1	19	წუგ	110	20	40	6	3		IV ხბხ C2	0.4	130	0	0	1	156							94
				ნკ			წუგ	90	17	30								1								62	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			156								
მოზარდი: 8წუგ-2არე; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ, ჭუნ; სიმაღლე - 3მ																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
17	0.6	ა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	8	წფ	30	8	8	2	1		III ხბხ C2	0.6	60	0	15		36			9	45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	45										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	0.6	სა 20	2060	ველობა			წფ																3				მკლავა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მწელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	1.2	ა 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	40	5	2		III ხბხ C2	0.2	70	0	0		84					91		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	84										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნგ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	1.1	ა 20	2050	ველობა			წფ																5				ტყის კულტურების რეკონსტრუქცია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ყოლ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	6.4	ჩა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26კ არყ	1	21	წფ	90	21	36	5	2		III ხბხ C2	0.4	160	0	0		1024					794		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1024								198		
<p>მოზარდი: 9წფ-1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნგ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	5.6	ა 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4არყ წყ	1	17	ნკ	90	17	36	5	3	IV სუბ C2	0.1	20	0	0		112				66				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			112								
<p>მოზარდი: 8არყ-2წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	5	ჩა 20	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	20	წყ	70	20	32	4	2	II წყ C2	0.4	140	0	0		700				700				
				10წყ	2	13	წყ	35	13	10	2	1		0.3	60				300				300				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1000								
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კოლე; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
24	2.7	ჩა 10	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 16კ 2არყ	1	18	წყ	130	19	48	7	4	IV ხბ C2	0.2	60	0	0	3	162				110				
				წყ			ნკ	0	18	40								3				15					
				არყ			0	16	36									3				31					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			162								
<p>მოზარდი: 7წყ-3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
25	4.5	ა 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4არყ წყ	1	16	ნკ	90	16	32	5	3	IV სუბ C2	0.2	40	0	0		180				108				
				არყ			0															72					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			180								
<p>მოზარდი: 6არყ-3წყ-16კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	0.5	ჩა 25	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	17	წყ	50	17	24	3	2	II შკლ C2	0.4	110	0	0		55				55				

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფველის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				10წფ	2	13	წფ	35	13	10	2	1			0.2	40				20			20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																75												
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - 15%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
27	1.1	ჩა 25	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2		III წფ C2	0.3	90	0	20		99		22	112					
				10წფ	2	10	წფ	35	10	8	2	1			0.3	30				33			30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																154												
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 1997; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუხატებელი; შეფასება - არაადაამუშავე; არაადაამუშავე</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
28	1.6	ჩა 20	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	15	წფ	50	15	20	3	2		II ხბნ C2	0.1	20	0	0		32			32					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																32												
<p>მოზარდი: 5წფ-ნარე; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
29	4.6	ჩა 30	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არე წფ	1	19	წფ	70	19	24	4	2		II ზმ B3	0.4	140	0	0		644			630					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																644												
<p>მოზარდი: 8წფ-2არე; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჰუნ, მცხ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
30	1.2	ჩა 35	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	23	წფ	150	23	56	8	4		III ზმ B3	0.2	100	0	0	1	120			130					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																120												
<p>მოზარდი: 7არე-3წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჰუნ, მცხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღდენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.5	ჩ 5	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	20	თხმ	70	20	36	7	5	IV ბმ ^მ B3	0.3	80	0	0	2	120				90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																120											
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნგ, ყოლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	1.5	ჩდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16კ 1თხმ	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II ხ ^მ C2	0.1	20	0	0		30				24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																30											
<p>მოზარდი: 5წფ-5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ყოლ, მცხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	0.9	ჩ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II წ ^მ C2	0.4	130	0	0		117				117				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																117											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ყოლ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	11.2	ჩდ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1არყ	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II ხ ^მ B3	0.6	150	0	0		1680				1512				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1680											
<p>მოზარდი: 8წფ-2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნგ, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
5	6.9	ჩა 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ არყ ნკ	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III ხ ^მ C2	0.2	100	0	0	2	690				690				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																690											
<p>მოზარდი: 3წფ-2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსტიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
6	0.1	ჩა 10	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	70	18	24	4	2	III	წვ C2	0.4	110	0	0		11							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			11								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მცხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	4.9	ჩა 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წვ 1სკ არყ	1	17	თხმ	55	17	32	6	4	IV	ბმ ^მ C3	0.5	110	0	0	2	539							424
							წვ	0	18	36									3							52	
							სკ	0	17	32									3							52	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			539								
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ, ჟოდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	1.2	ჩა 10	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 5კ არყ	1	16	თხმ	55	16	28	6	4	IV	ბმ ^მ C3	0.5	100	0	0	2	120							120
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120								
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ, ჟოდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	0.8	ჩა 10	1860	ველობი			წვ							ბბ ^ნ C2			0	5								4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ, მცხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
10	11.2	ჩა 15	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	16	წვ	50	16	24	3	2	II	მკ ^დ D3	0.7	170	0	0		1904							1887
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1904								
<p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, მცხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	11	ჩდ 25	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	16	არყ	70	15	32	7	4	IV სუბ C2	0.4	70	0	0	3	770				539				
						ნკ	0	18	40									2							231		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			770								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	1.4	ჩდ 5	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	38	4	2	III სხ C2	0.4	100	0	0		140				140				
				10წფ	2	20	წფ	130	20	52	7	4			0				150								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			140								
<p>მოზარდი: 9წფ-1არყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცხ, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
13	2.1	ჩდ 5	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	70	15	36	4	2	IV სხ C2	0.2	40	0	0		84				84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			84								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ, მდგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
14	2.8	ჩა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კ 5არყ	1	14	ნკ	70	15	28	4	2	IV სუბ C2	0.4	70	0	0		196				98				
							არყ	0	14	24																98	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			196								
<p>მოზარდი: 7არყ-2წფ-1კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	13.3	ჩა 25	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	15	არყ	70	15	32	7	4	IV სუბ C3	0.6	100	0	10	3	1330				924				
							ნკ	0	16	36								2								133	529
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1463								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახვეწა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
16	0.9	ჩ 10	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3წყ ნკ	1	16	არყ	70	15	28	7	4	IV ხ ^ბ C2	0.4	70	0	0	3	63							45		
							წყ	0		17	32							2								18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																63												
<p>მოზარდი: 7არყ-3წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	0.3	ჩ 10	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	25	წყ	170	25	60	9	5	III ხ ^მ C2	0.2	90	0	0	2	27							27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																27												
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	0.6	ჩ 10	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2არყ 16კ	1	15	წყ	60	15	28	3	2	III ხ ^ბ C2	0.4	90	0	0	3	54							39		
							არყ	0																		10		
							ნკ	0																		5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																54												
<p>მოზარდი: 7არყ-3წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
19	2.3	ჩა 15	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 46კ	1	15	არყ	70	15	32	7	4	IV ხ ^ბ C2	0.4	60	0	0	3	138							80		
							ნკ	0										3								52		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																138												
<p>მოზარდი: 9არყ-16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
20	6.7	ჩა 35	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	7	არყ	70	7	16	7	4	V ხ ^ბ C1	0.8	50	0	0	3	335							325		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																335												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
26	1.2	ჩ 15	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	50	8	14	5	2	V	სუბ C2	0.2	10	0	0	3	12				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																12											
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მხელად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
27	2.7	ჩ 15	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	70	8	16	7	4	V	სუბ C2	0.4	20	0	0	3	54				52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																54											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღდგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
28	8.7	ჩდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნე	1	9	არყ	70	9	16	7	4	V	სუბ C2	0.7	60	0	0	3	522				516			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																522											
<p>მოზარდი: 7არყ-ჭნე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მდგ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუღდგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
29	0.7	ჩა 10	2050	ველობი			ნკ							სუბ C2			0	0									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
30	14.3	ჩა 35	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნე ნკ	1	7	არყ	70	7	20	7	4	V	სუბ C1	0.8	50	0	0	3	715				705			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																715											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დეკ, ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											
31	3.3	ჩდ 15	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ნკ	1	14	არყ	70	14	32	7	4	IV	სუბ C2	0.2	30	0	0	3	99				70			
							ნკ	70	15	36									3				29				

			არე	5657		2	5659
			თხმ	636			636
			ჭნვ	0			
			დკ	217			217
სულ	206.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	197.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	4.8	ველობი					
	2.5	ნაკადულები					
	0.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სისუბი-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული სხეულები	სახეობების მიხედვით	შეს-მე-ლი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.9	ჩა 25	2000	ველობი			წყ							ბნ C3			0	5								შეღობა	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
2	0.1	ჩა 10	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	12	არყ	70	12	32	7	4	IV	ბნ C2	0.4	40	0	0		4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																4											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნგ, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
3	9.8	ჩა 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	16	არყ	90	16	36	9	5	IV	სუბ C3	0.6	110	0	0		1078				854			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																1078											
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 4%; სახეობა - ჭნგ, მდგ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
4	0.1	ჩა 30	2080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	14	არყ	70	14	32	7	4	IV	სუბ C2	0.4	60	0	0		6				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																6											
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	0.5	ჩა 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ 6კ	1	15	არყ	90	15	36	9	5	IV	ბნ C2	0.6	100	0	0		50				50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																50											
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნგ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
6	1.2	ჩა 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	14	არყ	70	14	28	7	4	IV	სუბ C2	0.2	30	0	0		36				36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																36											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახვევა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																
7	4.3	ჩა 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	13	არყ	70	13	24	7	4	IV სუბ C2	0.6	80	0	0		344								263					
				ნკ			ნკ	0																			65					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				344												
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭნვ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																
8	0.3	ჩა 25	2130	ველობი			არყ							სუბ C2			0	10												მკლობა		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																
9	5.2	ჩა 35	2220	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	15	არყ	70	15	36	7	4	IV სუბ C2	0.5	90	0	0		468								322					
				ნკ			ნკ	0																			137					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				468												
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																
10	4.6	ჩა 25	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ	1	17	არყ	90	17	32	9	5	IV სუბ C2	0.5	100	0	0		460								405					
				10არყ	2	12	არყ	50	12	16	5	2		0.3	40				184								45			180		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				644												
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭნვ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმეტი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახედილობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	7.3	ჩა 35	2260	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ ჭნე	1	10	არყ	70	10	18	7	4		V სუბ C2	0.7	70	0	0		511			504			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			511							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
12	3	ჩა 30	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	25	2	4	5	4		V სუბ C2	0.9	20	0	5	4	60			60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
13	4	ჩა 30	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჭნე	1	7	ჭნე	30	7	12	6	4		IV სუბ C2	0.9	50	0	0		200			200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			200							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დეკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
14	0.5	ჩა 25	2150	ველობი			არყ																			შეღობა
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნე, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
15	3.5	ჩა 20	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჭნე	1	10	არყ	50	10	20	5	2		IV სუბ C2	0.7	60	0	0		210			168			42
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
16	1.7	ჩა 25	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	13	არყ	70	13	32	7	4		IV სუბ C2	0.5	70	0	0		119			119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			119							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 95%; სახეობა - ჭნე, მდგ, დეკ; სიმაღლე - 2მ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
17	3.1	ჩ 30	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჰნე ჰარყ	1	7	ჰნე	50	7	12	10	5		V სუბ C2	0.8	40	0	0		124							82	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			124								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
18	3.1	ჩ 25	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	14	არყ	90	14	36	9	5		V სუბ C2	0.6	90	0	0		279							270	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			279								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჰნე, დეკ; სიმაღლე - 2მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
19	1.5	ჩ 25	2180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	14	არყ	70	14	32	7	4		IV სუბ C2	0.5	70	0	0		105							98	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			105								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ჰნე, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 3მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მხელად მისაღლომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
20	1.7	ჩა 35	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	30	2	2	6	4		V სუბ C2	0.8	20	0	5	4	34							34	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			34								
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
21	1.8	ჩ 35	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჰნე ჰარყ	1	7	ჰნე	35	7	8	7	5		V სუბ C2	0.8	50	0	0	4	90							77	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			90								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, მცხ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
22	4	ჩდ 35	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. ზღნე სარყ 16კ	1	6	ჭნე	35	6	6	7	5	V	სუბ C2	0.9	40	0	0		160			132					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																160												
<p>შემაჯობა: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 15მ მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
23	0.7	ჩდ 30	2220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	10	არყ	70	10	18	7	4	V	სუბ C2	0.4	40	0	0		28			32					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																28												
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი შემაჯობა: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 3მ მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
24	1.5	ჩდ 30	2280	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჭნე არყ	1	8	ჭნე	30	8	4	6	4	III	სუბ C2	0.3	20	0	0	4	30			30					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																30												
<p>შემაჯობა: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მცხ, დეკ; სიმაღლე - 15მ მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
25	3.3	ჩდ 25	2295	კორომი ბუნებ. წარმ. ზღნე 16კ სარყ	1	6	ჭნე	25	6	6	5	4	II	სუბ C1	0.9	40	0	0	4	132			106					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																132												
<p>შემაჯობა: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - დეკ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 15მ მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
26	4.3	ჩდ 35	2310	კორომი ბუნებ. წარმ. ზღნე სარყ 9კ	1	6	ჭნე	35	6	6	7	5	V	სუბ C1	0.9	40	0	0	4	172			155					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																172												
<p>შემაჯობა: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - დეკ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 15მ მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
27	0.5	ჩა 25	2270	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	25	2	2	5	4		V სუბ C2	0.8	10	0	5	4	5			5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5								
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
28	3.3	ჩა 30	3000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჰნე არყ	1	6	ჰნე	30	6	6	6	4		IV სუბ C2	0.9	40	0	0	4	132			128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			132								
<p>მოზარდი: ჰგნე-2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
29	0.2	ჩა 35	2280	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	25	2	2	5	4		V სუბ C2	0.5	10	0	5	4	2			2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
30	9	ჩა 30	2470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4		V სუბ C2	0.5	10	0	0		90			90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			90								
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
31	3.8	ჩა 35	2475	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4		V სუბ C1	0.8	10	0	0		38			38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			38								
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
32	3.7	ჩა 30	2400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4		V სუბ C2	0.6	10	0	0		37			38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			37								
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
33	4.1	ჩა 30	2400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჰნე არყ ნკ	1	5	ჰნე	35	5	10	7	5		V სუბ C2	0.5	20	0	0		82			82				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			82								

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხლო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხლო- ვანე- ბის კლა- სი	ხლო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

შეიქმნა: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ. ასკ
მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

სულ მარაგები კვარტალში																	5270		3	5273						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ნკ	489			489					
																	არყ	3399		42	3441					
																	ჭხე	1034		11	1045					
																	დეკ	267			267					
სულ	102.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	94.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	5.7	ველობი																								
	1.6	ნაკადულები																								
	0.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	11.9	ჩ 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 26კ 2თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	ხ ^ბ C2	0.2	80	0	0		952			562				
							ნკ	0															187				
							თხმ	0															187				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			952								
<p>მოზარდი: 7წფ-2თხმ-16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	6.1	ჩ 10	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26კ 1არყ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	ხ ^ბ C2	0.3	120	0	0		732			522				
							ნკ	90															148				
				8წფ 2არყ	2	12	წფ	35	12	14	2	1			0.2	30				183			149				
							არყ	30															37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			915								
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კოლ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	3.1	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36კ 1არყ	1	16	წფ	80	16	24	4	2	IV	ხ ^ბ C2	0.4	100	0	0		310			180				
							ნკ	0															90				
							არყ	0															30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			310								
<p>მოზარდი: 8წფ-2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჭუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	6.7	ჩ 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26კ	1	20	წფ	110	20	40	6	3	IV	ხ ^ბ C2	0.4	150	0	0	1	1005			804				
							ნკ	110	19	36									1				201				
				9წფ 16კ	2	15	წფ	50	15	16	3	2			0.2	50			1	335			302				
							ნკ	0	14	16									1				33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1340								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 9წ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მდგ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ძველად მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	7.9	ჩა 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ-26კ არყ	1	24	წვ	130	24	44	7	4	III ხბნ C2	0.5	230	0	0	1	1817				1436					
						ჩკ		0	23	40								2				358						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1817									
<p>მოზარდი: 10წ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მცხ, თობ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ძველად მისაღლოში; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	10.1	ჩა 30	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 36კ	1	15	არყ	70	15	32	7	4	IV ხბნ C2	0.5	90	0	0	3	909				630					
						ჩკ		0	16	36								3				270						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			909									
<p>მოზარდი: 8არყ-26კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნვ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
7	4.5	ჩა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჩკ 5არყ	1	9	ჩკ	70	15	28	4	2	IV ხბნ C2	0.7	60	0	0	3	270				135					
						არყ		15	3	3								3				135						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270									
<p>მოზარდი: 7არყ-36კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნვ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
8	16.3	ჩა 25	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 26კ 1წვ	1	14	არყ	70	14	28	7	4	IV ხბნ C2	0.6	90	0	0	3	1467				1008					
						ჩკ		0	15	32								3				288						
						წვ		0	15	32								2				144						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1467									
<p>მოზარდი: 7არყ-56კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნვ, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	9.4	ჩა 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	14	არყ	70	14	28	7	4	IV ხ ^ბ C2	0.6	90	0	0	3	846				828				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			846								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშიის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	0.7	ჩა 25	1830	ველები															0	0							
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშიის კატეგორია - ძველად მისაღლოშია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	16.9	ჩა 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ჭნე	1	6	არყ	50	6	10	5	2	V ს ^ბ C2	0.7	30	0	0	3	507				347				
							ჭნე	0	7	12								3				148					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			507								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 19წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშიის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
12	4.1	ჩა 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	12	არყ	50	10	20	5	2	IV ს ^ბ C2	0.7	90	0	0	3	369				288				
							6კ	0	20	10								3				72					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			369								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭნე, ასკ, დეკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშიის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	19.2	ჩა 35	2280	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ 3ჭნე	1	10	არყ	45	10	16	5	2	III ს ^ბ C2	0.8	80	0	0	3	1536				1223				
							6კ	0														305					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1536								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშიის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
14	8.5	ჩა 35	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ჭნე 76კ	1	6	არყ	65	6	6	7	4	V ს ^ბ C1	0.9	40	0	0	3	340				1				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ჭნე ნკ	0 0	6	6									4									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	340											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - დეკ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
15	10.5	ჩ 30	2500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4		√ სუბ C1	0.8	10	0	0		105								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	105											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																	11683						11683					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																	წფ	4099			4099							
																	ნკ	2322			2322							
																	არყ	4601			4601							
																	თხმ	187			187							
																	ჭნე	248			248							
																	დეკ	106			106							
სულ	138.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	135.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0.7	ველობი																										
	1.8	ნაკადულები																										
	0.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.3	ჩდ 25	2050	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	14	არყ	70	14	28	7	4	IV სუბ C2	0.2	30	0	0	3	129				126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			129							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
2	4.7	ჩდ 30	2100	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	14	არყ	70	14	32	7	4	IV სუბ C2	0.6	90	0	0	3	423				432			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			423							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
3	0.3	ჩდ 30	2150	ველობი	1			0						სუბ C2			0	0								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
4	4.2	ჩდ 30	2100	კორთმი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ	1	14	არყ	70	14	28	7	4	IV სუბ C3	0.5	80	0	0	3	336				303			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			336							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
5	2.2	ჩდ 30	2220	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	13	არყ	70	13	24	7	4	IV სუბ C2	0.2	30	0	0	3	66				53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			66							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	2.9	დ 30	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 56კ 5არყ	1	18	ნკ	90	18	36	5	3	IV	სუბ C2	0.4	110	0	0	2	319			160				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	319										
<p>მოზარდი: 7არყ36კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	2.2	დ 25	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 26კ	1	13	არყ	70	13	24	7	4	IV	სუბ C2	0.2	30	0	0	3	66			53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	66										
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	2.4	დ 35	2150	ველობი			არყ							სუბ C2			0	0									შეღობა
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
9	2.6	დ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ	1	14	არყ	70	14	28	7	4	IV	სუბ C2	0.4	60	0	0	3	156			150				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	156										
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	3.9	დ 25	2180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	13	არყ	70	13	24	7	4	IV	სუბ C2	0.3	40	0	0	3	156			148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	156										
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	6.7	ჩდ 25	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	13	არყ	70	13	24	7	4	IV	სუბ C2	0.7	90	0	10	3	603		67	652				

			ნკ	219			219
			არე	3335		67	3402
			კნვ	0			
სულ	81.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	78.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.7	ველობი					
	0.4	ნაკადულები					
	0.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სის-ში-რე			ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
															1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2	ჩა 20	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 36კ 2წყ	1	17	არყ	90	16	36	9	5	IV	ბ ^ბ C2	0.3	60	0	0	3	120			64					
							ნკ	0	17	36									3				37					
							წყ	0	18	36									2				25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120									
<p>მოზარდი: 4წყ-5არყ-16კ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მდგ, ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	2.8	ჩა 15	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	23	წყ	110	23	36	6	3	III	ბ ^ბ C2	0.3	120	0	0	1	336			324					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			336									
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
3	1.9	ჩა 15	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ ნკ თამ	1	23	წყ	110	23	36	6	3	III	ბ ^ბ C2	0.5	210	0	0	1	399			357					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			399									
<p>მოზარდი: 8წყ-2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მდგ, მცხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	4.9	ჩა 15	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ ნკ არყ	1	22	წყ	110	22	40	6	3	III	ბ ^ბ C3	0.5	190	0	0	1	931			893					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			931									
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	2.1	ჩა 20	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ ნკ არყ	1	24	წყ	130	24	44	7	4	III	ბ ^ბ C2	0.5	220	0	0	1	462			462					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			462									
<p>მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მცხ, მდგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	5.9	ჩა 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 36კ 2წყ	1	17	არყ	90	16	32	9	5	IV ხნ	C2	0.6	120	0	0	3	708				349			
							ნკ	110	18	36								2					208				
							წყ	130	20	40								2					139				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			708								
<p>მოზარდი: 7არყ-2წყ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	0.4	ჩა 20	2150	ველობა			ნკ							ხნ	C2			0	5								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	5.1	ჩა 25	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ 3წყ	1	13	არყ	70	13	32	7	4	IV სუბ	C2	0.8	110	0	0	3	561				515			
							ნკ	0	14	36								3					57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			561								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
9	2.3	ჩა 25	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ	1	16	არყ	90	16	36	9	5	IV სუბ	C2	0.5	90	0	0	3	207				187			
							ნკ	0	17	70								3					20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			207								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	1.6	ჩა 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	14	არყ	80	14	28	8	4	IV სუბ	C2	0.4	60	0	0	3	96				96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			96								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, ასკ, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რე-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	0.6	ჩა 30	2130	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 16კ	1	15	არყ	90	15	36	9	5	IV სუბ C2	0.4	70	0	0	3	42				38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			42							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
12	4.3	ჩა 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ 5კ	1	14	არყ	70	14	28	7	4	IV სუბ C2	0.6	90	0	10	3	387			43	412			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			430							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
13	7.6	ჩა 35	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 26კ 1წფ	1	15	არყ	110	15	36	11	5	V სუბ C3	0.6	110	0	0	3	836				571			
							6კ	0	16	36								3				162				
							წფ	0	17	40								2				81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			836							
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნე, მდგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
14	5.3	ჩა 15	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5არყ 5კ	1	17	წფ	90	18	36	5	2	IV სუბ C2	0.2	50	0	0	2	265				125			
							არყ	90	16	32								3				125				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			265							
<p>მოზარდი: 5წფ-5არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, ჭნე, მდგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
15	3.2	ჩა 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 26კ	1	20	წფ	110	22	40	6	3	III სუბ C2	0.5	200	0	0	2	640				384			
							არყ	90	16	36								3				128				
							6კ	0	18	36								3				128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			640							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მისხედით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
22	5.9	ჩა 30	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნე ნკ	1	8	არყ	70	8	20	7	4		V სუბ C1	0.8	50	0	0		295								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	295											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დეკ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
23	3.3	ჩა 30	2270	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნე ნკ	1	7	არყ	90	7	16	9	5		V სუბ C2	0.7	40	0	0	3	132								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	132											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - დეკ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
24	15.3	ჩა 20	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნე ნკ	1	8	არყ	70	8	18	7	4		V სუბ C1	0.8	50	0	0	3	765								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	765											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - დეკ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
25	10.7	ჩა 30	2230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნე ნკ	1	7	არყ	70	7	18	7	4		V სუბ C1	0.5	30	0	0	3	321								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	321											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
26	9.6	ჩა 35	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	25	2	2	5	4		V სუბ C2	0.9	20	0	5	4	192								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	192											
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
27	2.8	ჩა 36	2450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4		V სუბ C2	0.6	10	0	0		28								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	28											
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
28	16.6	ჩდ 30	2450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	√	სუბ C2	0.5	10	0	0		166			165											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				166														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
29	2.6	ჩდ 35	2400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	√	სუბ C1	0.6	10	0	0		26			25											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				26														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
30	2.4	ჩდ 35	2400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	√	სუბ C2	0.7	10	0	0		24			23											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
სულ მარაგები კვარტალში																				8695					122					8817				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																	წფ	2790					2790											
																	ნკ	616					616											
																	არყ	4689					172					4861						
																	ჭნე	0																
																	დეკ	424										424						
																	თამ	0																
სულ	137.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
	131.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	3.2	ველობი																																
	2.4	ნაკადულები																																
	0.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																