

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- დლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	0.7	სდ 15	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 2ფჭ 1მხ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	წფ C2	0.6	260	0	0		182			106			
							წფ ფჭ მხ															41	41	20		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			182							
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
25	10.4	სდ 20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 2ფჭ 2მხ 2რც წფ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	წფ B2	0.5	200	0	0		2080			848			
							ფჭ მხ რც															424	424	424		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2080							
<p>მოზარდი: 66მ-პრც-1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ნატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ნატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკაყ; არადაამკაყ</p>																										
26	1.9	სდ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2ფჭ 3მხ რც წფ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	210	0	0		399			210			
							წფ მხ რც															84	126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			399							
<p>მოზარდი: 56მ-პრც-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
27	0.4	ს 20	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3წფ 2მხ 1რც	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		36			19			
							წფ მხ რც															13	9	4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36							
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
24	0.7	სდ 15	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 2ფჭ 1მხ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	წფ C2	0.6	260	0	0		182			106								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			182									
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															
25	10.4	სდ 20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 2ფჭ 2მხ 2რც წფ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	წფ B2	0.5	200	0	0		2080			848								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2080									
<p>მოზარდი: 66მ-პრც-1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ნატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ნატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაბეჭად; არადაბეჭად</p>																															
26	1.9	სდ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2ფჭ 3მხ რც წფ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	მაყ C2	0.5	210	0	0		399			210								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			399									
<p>მოზარდი: 56მ-პრც-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															
27	0.4	ს 20	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3წფ 2მხ 1რც	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		36			19								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			36									
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																															

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
28	0.6	სდ 25	1170	კორმი ბუნებ. წარმ. მხ 2რც 2მ	1	12	მხ	50	12	16	3	2	III	მყ C2	0.3	40	0	0		24				18			
							რც																5				
							მ																5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																24											
მოზარდი: 7რც-2მხ-1მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																											
29	1.3	სა 15	1190	კონაშეკრული კულტ. ფუჭ მხ	1	10	ფჭ ხელოვნ.	30	10	16	2	1	II	წყ C2	0.3	40	0	0		52				51			
							მხ			9																	
							რც			20																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																52											
მოზარდი: 5მ-3ფჭ-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																											
30	3.7	სდ 25	1100	კორმი ბუნებ. წარმ. მხ 2ფჭ 2წყ რც	1	21	მ	70	21	32	4	2	II	წყ C2	0.5	280	0	0		1036				656			
							ფჭ																218				
							წყ																218				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1036											
მოზარდი: 7მ-2რც-1წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																											
31	0.9	სდ 20	1070	კონაშეკრული კულტ. მფჭ 2რც	1	12	ფჭ ხელოვნ.	30	12	20	2	1	I	წყ C2	0.5	90	0	0		81				65			
							რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																81											
მოზარდი: 7მ-3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ																											
32	0.7	სდ 20	1050	კორმი ბუნებ. წარმ. მხ 2ფჭ 2წყ 1რც მხ	1	15	მ	70	15	24	4	2	IV	მყ C2	0.3	100	0	0		70				35			
							ფჭ																14				
							წყ																14				
							რც																7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																70											

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
33	1.5	სდ 15	1125	კრონაშეკრული კულტ. 7ფკ 1 2რც	1	9	ფკ	25	9	16	2	1	I	წიშ C2	0.3	40	0	0		60					42		
																								6			
																								12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60											
<p>მოზარდი: 6რც-26მ-2ფკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღღომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
34	0.9	სდ 20	1100	კრონაშეკრული კულტ. 4ფკ 4რც 2მხ 6მ	1	14	ფკ	35	14	20	2	1	II	წიშ B2	0.3	70	0	0		63					26		
																								25			
																								12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																63											
<p>მოზარდი: 8რც-26მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
35	2.3	ს 15	1120	კრონაშეკრული კულტ. 9ფკ 16მ	1	13	ფკ	40	13	20	2	1	II	წიშ B2	0.3	60	0	0		138					130		
																									14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																138											
<p>მოზარდი: 5ფკ-5მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღღომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
36	0.2	ს 10	1125	კრონაშეკრული კულტ. 6მ 3რც 1მხ ფკ სკ	1	6	მ	20	6	8	1	1	II	მაყ C2	0.4	60	0	0		12					8		
																								3			
																								1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																12											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღღომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
37	1.6	სდ 10	1125	კრონაშეკრული კულტ. 7რც 2მხ 1ფკ	1	14	რც	35	14	16	2	1	II	მაყ C2	0.3	50	0	0		80					53		
																								15			
																								7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																80											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ხეს- მელი (მე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
38	1.3	ს 15	1085	კორნაშეკრული კულტ. 5ფჭ 26მ 2რც 1მხ	1	12	ფჭ	30	12	20	2	1	I	წიფ B2	0.4	70	0	0		91			46				
							ნმ																18				
							რც																18				
							მხ																9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	91										
<p>მოზარდი: 56მ-3რც-2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
39	13.6	სდ 30	1120	კორნაშეკრული კულტ. 5მხ 3რც 1მ 1ფჭ	1	12	მხ	50	12	20	3	2	III	მაყ C1	0.5	70	0	0		952			485				
							რც																289				
							ნმ																96				
							ფჭ																96				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	952										
<p>მოზარდი: 5რც-36მ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
40	1.8	სდ 12	1320	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ	40	11	24	2	1	III	წიფ B2	0.6	90	0	0		162			171				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	162										
<p>მოზარდი: 10ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაყ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
41	3.8	სდ 30	1230	კორნაშეკრული კულტ. 66მ 2წფ 2რც მხ ფჭ	1	19	ნმ	70	19	28	4	2	II	წიფ C2	0.4	210	0	0		798			480			38	
							წფ																159				
							რც																159				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	798										
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორნაშეკრული ჭრით; ხარისხი - სუსტი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსახულებ; შეფასება - არადაამკაყ; არადაამკაყ</p>																											
42	25.5	სდ 25	1250	კორნაშეკრული კულტ. 7რც 3წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	წიფ B2	0.4	70	0	0		1785			1250				
							წფ																535				

სატაქსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1785										
<p>მოზარდი: 5რც-3წფ-2ხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - რცხილა; მარაგი მკუბ/პა-ზე - 50; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმა; არადაამაკმა</p>																											
43	1.3	სდ 10	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3იფ	1	25	რც	150	24	52	8	5	III	ხხ B2	0.5	200	0	0	2	260							196
				10რც წფ	2	16	რც	50	16	20	3	2			0.3	60		1	78							84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	338										
<p>მოზარდი: 7რც-2იფ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
44	4.8	სდ 30	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ხმ 3წფ რც ნკ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	წფ C2	0.5	310	0	0	1	1488							1107
				წფ			წფ			23								1								474	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1488										
<p>მოზარდი: 8ნმ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
45	0.5	სდ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 16მ 1მხ 1იფ 1წფ	1	20	რც	70	19	24	4	3	II	მყ C2	0.5	160	0	0	2	80							48
				10რც	2	13	რც	35	13	20	2	1			0.3	50		1	25							25	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	105										
<p>მოზარდი: 7რც-3ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
46	0.7	სდ 25	1160	კვლობი			მხ							ხხ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძვრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
47	1	სდ 15	1150	კორნაშეკრული კულტ. 8ფკ 1რც 16მ	1	9	ფკ ხელოვნ. რც 6მ	35	9	20	2	1	IV	წიფ B2	0.4	50	0	0	50				40			5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	50										
<p>მოზარდი: 8ფკ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხლ, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
48	3.5	სდ 30	1050	კორნაშეკრული კულტ. 6რც 3მხ 16მ ჯგ	1	13	რც მხ 6მ	50	13	20	3	2	III	მაყ C2	0.4	70	0	0	245				148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	245										
<p>მოზარდი: 7რც-36მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
49	8.5	ს 15	1090	კორნაშეკრული კულტ. 5ფკ 2მ 2რც 1მხ	1	11	ფკ ხელოვნ. რც მხ 6მ	30	12	20	2	1	I	წიფ C2	0.3	50	0	0	425				223				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	425										
<p>მოზარდი: 56მ-3რც-2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
50	7.3	სდ 25	980	კორნაშეკრული კულტ. 6რც 3მხ 1ჯგ	1	12	რც მხ ჯგ	50	12	20	3	2	III	მაყ C2	0.4	50	0	0	365				226				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	365										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
51	4.4	სდ 25	980	კორნაშეკრული კულტ. 5რც 3მხ 2ჯგ	1	6	რც მხ ჯგ	35	6	8	2	1	V	მაყ C2	0.3	10	0	0	44				23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	44										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
52	1	სდ 30	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 3რც 1მხ იფ	1	18	მ	70	18	24	4	2	III	მლზ C2	0.4	190	0	0		190							114
							რც																				57
							მხ																				19
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																190											
<p>მოზარდი: 7რც-36მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
53	2.5	სდ 25	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1მ ფჭ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მბზ B2	0.4	70	0	0		175							106
							მხ																				52
							მ																				17
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																175											
<p>მოზარდი: 8რც-25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ჯგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
54	2.9	ს 35	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2მხ	1	8	რც	50	8	12	3	2	V	წფ C1	0.5	30	0	0		87							36
							ჯგ																				36
							მხ																				18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																87											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
55	1.2	ს 36	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ 6მ	1	7	მხ	35	7	10	2	1	V	წფ C1	0.6	50	0	0		60							36
							ჯგ																				24
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
56	0.3	ს 25	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ფჭ	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C2	0.3	60	0	0		18							12
							რც																				5
							ფჭ																				1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																18											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ																											
57	0.4	ს 30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2მხ 16მ	1	6	ჯგ	30	6	6	3	2	IV	მაყ C2	0.2	10	0	0		4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																											
58	0.5	ს 25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 26მ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.3	50	0	0		25				18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 25																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ																											
59	0.2	ს 20	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 3რც 2მხ	1	18	მ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.4	180	0	0		36				19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 36																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																											
60	0.9	სდ 25	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 16მ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C2	0.4	60	0	0		54				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 54																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																											
61	0.1	სდ 25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2მხ	1	7	რც	35	7	8	2	1	V	მაყ C2	0.2	10	0	0		1				1			ბუნებრივი ვახსნალება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
62	0.3	სდ 20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 3მძ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.5	90	0	0		27				14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	27											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
63	0.4	სდ 20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგა 3მხ	1	6	ჯგა ამონ.	35	6	6	4	3	V	მაყ C2	0.3	10	0	0		4				3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
64	0.4	ს 20	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2მძ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	მაყ C2	0.4	70	0	0		28				15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	28											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																												
65	0.3	ს 20	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ ჯგ	1	7	რც	35	7	8	2	1	V	წიფ C2	0.5	20	0	0		6				5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
66	0.5	ს 25	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგა 3რც 1მხ ნკ	1	7	ჯგა ამონ. რც მხ	45	7	12	5	4	V	წიფ C1	0.4	20	0	0		10				6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	10											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
67	0.2	ს 25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგა 3რც 1მხ ნკ	1	7	ჯგა ამონ.	45	7	12	5	4	V	წიფ C1	0.5	20	0	0		4				3				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტეის კულტურების დახასიათება, ტეის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტეის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტეის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტეის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც მხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																4											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
68	0.2	ს 30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგა 1რც მხ ნკ	1	6	ჯგა ამონ. რც	40	6	10	4	3	V	ხხ C2	0.5	20	0	0		4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																4											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
69	2.1	ს 30	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგა 3რც 3მხ	1	8	ჯგა ამონ. რც მხ	50	8	12	5	4	V	ხხ C1	0.4	20	0	0		42				18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																42											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
70	2.2	ს 25	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 26კ 2თხმ	1	15	რც მხ ნკ თხმ	50	15	20	3	2	II	ხხ C2	0.4	80	0	0		176				60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																176											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
71	0.5	ს 20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2მხ ნკ	1	11	რც ჯგ მხ	50	11	14	3	2	IV	ხხ C1	0.3	30	0	0		15				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																15											
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											

სატექსა-ციური ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																												
72	0.3	ს 20	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ მხ	1	6	რც	30	6	8	2	1	IV	ნბნ C2	0.3	10	0	0		3							2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3																												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
73	0.1	სდ 20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგა 3მხ	1	6	ჯგა ამონ. მხ	35	6	6	4	3	V	წფ C1	0.5	20	0	0		2							2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2																												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																												
74	0.2	ს 30	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც	1	10	მხ რც	50	10	18	3	2	IV	წფ C2	0.4	40	0	0		8							7	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8																												
<p>მოზარდი: 7რც-3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
75	0.1	ს 25	1000	ველობი			რც							ნბნ C1			0	0									ბუნებრივი განახლება	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ																												
76	0.1	ს 20	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 36მ 1ჯგ	1	6	რც მძ ფგ	25	6	6	2	1	II	მაყ C2	0.2	10	0	0		1							1	ბუნებრივი განახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1																												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
77	0.5	ს 20	1065	ველობი			მხ							ნბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ																												
78	0.2	ს 30	1050	ველობი			მხ							ნბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება	

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ																																		
79	0.8	ს 20	1050	ველობი			მხ							წმ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება							
80	0.4	ს 20	1025	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	6	რც	25	6	6	2	1	II	მრც C2	0.2	10	0	0		4				6			ბუნებრივი განახლება							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4																																		
მოზარდი: 8რც-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																																		
81	0.2	სდ 25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 26მ	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	მხ C2	0.2	30	0	0		6				6			ბუნებრივი განახლება							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6																																		
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																																		
82	0.4	ს 30	940	ველობი			მხ							მხ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება							
83	0.5	ს 20	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2მხ	1	12	რც	50	12	14	3	2	III	მხ C2	0.2	30	0	0		15				8										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15																																		
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ																																		
84	0.1	ს 20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1ჯგ	1	13	მხ	50	13	16	3	2	III	მაყ C2	0.1	10	0	0		1				1			ბუნებრივი განახლება							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1																																		
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																																		
სულ მარაგები კვარტალში																			39769			39769	181	570										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		

			6		6
			ვპ	3981	3981
			ნძ	19368	19368
			სჭ	2093	2093
			მხ	2132	2132
			წფ	8222	8222
			რც	4753	4753
			ოფ	92	92
			ნკ	28	28
			ჯბ	120	120
			ჯბა	36	36
			თხმ	28	28
			მდგ	22	22
სულ	342.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	250.2	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	49.9	კონსაშენი კულტ.			
	23.4	დაღუპული კორომი			
	4.1	ველობი			
	1.8	ნაკადულები			
	13.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები			

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.3	ჩდ 20	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	14	წფ	60	15	24	3	2	III	მაყ C2	0.2	40	0	0		172			101	17	43		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																172											
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებელი; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსახულებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
2	6	ჩ 15	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	21	ნძ	90	23	32	5	2	II	წფ C2	0.2	100	0	0		600			427	24	60		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																600											
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებელი; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 110; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსახულებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
3	3.3	ჩდ 20	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 4წფ 15კ	1	18	ნძ	90	22	32	5	2	III	წფ C2	0.2	90	0	0		297			154	10	40		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																297											
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსახულებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
4	4.6	ჩა 15	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	18	წფ	70	18	34	4	2	III	მაყ C2	0.2	60	0	0		276			212	18	46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																276											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 6; შესრულების ანალიზი - დაპრ. და ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
5	2.5	სდ 20	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	25	ნმ	110	28	44	6	3	II	წფ C2	0.5	340	0	0		850				595	2	20	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			850							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა; დაზიანების ხარისხი -</p>																											
6	4.6	ჩდ 15	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	19	ნმ	70	20	28	4	2	II	მაც C2	0.2	90	0	0		414				339	14	41	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			414							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა; დაზიანების ხარისხი -</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაზიანებულია; არადაზიანებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
7	2.5	ჩდ 18	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 15კ	1	18	ნმ	80	21	28	4	2	II	წფ C2	0.2	90	0	0		225				141	12	62	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			225							
<p>მოზარდი: 56მ-4წფ-15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 130; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაზიანებულია; არადაზიანებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	3.2	ჩდ 15	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 46მ	1	15	წუ	80	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.2	50	0	0		160			93	13	48	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	160									
<p>მოზარდი: 6მ-4წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 140; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
9	3	ჩდ 30	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 36მ	1	15	წუ	70	16	28	4	2	III	მაყ C2	0.2	50	0	0		150			105	6	45	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	150									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
10	6.4	ჩდ 25	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 26მ	1	18	წუ	80	19	32	4	2	III	წოყ C2	0.3	90	0	0		576			454	13	64	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	576									
<p>მოზარდი: 7მ-3წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 110; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
11	3	ჩა 15	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 16მ	1	18	წუ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.4	120	0	0		360			324	9	21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	360									
<p>მოზარდი: 8მ-2წუ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დახრება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
12	6.1	ჩა 15	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ	1	19	წყ	80	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.6	190	0	0		1159			928	12	61	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1159									
მოზარდი: 8მ-2წყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
13	4.3	ჩა 30	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 6მ	1	18	წყ	60	18	24	3	2	II	წყ C2	0.5	160	0	0		688			688	22	43	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	688									
მოზარდი: 7მ-2წყ-1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ღაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი																										
14	1.5	და 10	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	17	6მ	70	18	24	4	2	III	წყ C2	0.2	80	0	0		120			96	3	20	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	120									
მოზარდი: 6მ-4წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
15	3.2	ჩა 30	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წყ	1	19	6მ	80	19	36	4	2	III	მაყ C3	0.3	150	0	0		480			297	6	22	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	480									
მოზარდი: 8მ-2წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ღაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი																										
16	1.8	ჩა 15	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 6მ	1	18	წყ	80	18	36	4	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		162			153	7	18	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	162									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭნე, ჭყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 1,7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
17	2.7	ჩდ 18	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	18	ნძ	90	20	36	5	2	III	მაყ C2	0.3	130	0	0		351			219	8	40	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																351										
<p>მოზარდი: 66მ-2წფ-2სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 2,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
18	5.5	ჩა 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	24	ნძ	110	26	48	6	3	II	წფ C2	0.5	310	0	0		1705			1023	6	28	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1705										
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 2,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
19	5.4	დ 15	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	14	ნძ	90	15	36	5	2	IV	მაყ C3	0.3	90	0	0		486			292	27	108	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																486										
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 2,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
20	5.9	სდ 15	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	14	ნძ	90	15	32	5	2	IV	მაყ C2	0.3	90	0	0		531			372	24	88	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																531										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მოზარდი: 56მ-57წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																														
21	0.4	ჩდ 5	1410	კვლობი			ნძ																				ბუნებრივი განახლება			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																														
22	0.9	ჩდ 15	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წ ხე სტ	1	17	ნძ	70	18	32	4	2	III	მაყ C2	0.3	120	0	0												9
							წფ	50	16	28																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	108													
<p>მოზარდი: 66მ-47წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა; დაზიანების ხარისხი -</p>																														
23	2	ჩდ 20	1285	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4წფ	1	16	წფ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C2	0.3	80	0	0												
							წფ	50	14	24																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	160													
<p>მოზარდი: 56მ-57წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																														
24	2.3	ჩ 15	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფტ 3რც 2წფ 16მ ვრხ	1	18	ფტ	90	18	32	5	3	IV	მაყ C2	0.3	90	0	0												
							რც																							
							წფ																							
							ნძ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	207													
<p>მოზარდი: 46მ-37წ-37წ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	3.6	სდ 15	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	21	წყ	80	20	36	4	2	III	წყ C2	0.3	110	0	0		396			278	7	36	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	396									
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
26	0.9	სდ 15	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4წყ	1	21	წყ	80	22	32	4	2	II	წყ C2	0.3	110	0	0		99			60	1	6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	99									
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
27	5.6	სდ 10	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ	1	17	წყ	70	18	32	4	2	III	მაც C2	0.3	80	0	0		448			365	11	45	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	448									
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შპრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
28	3.1	სდ 18	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	16	წყ	80	16	32	4	2	IV	ხბ C2	0.3	80	0	0		248			174	9	31	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	248									
<p>მოზარდი: 56მ-5წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
29	1.1	სდ 20	1590	კორონაშეკრული კულტ. 8გჭ 1წყ 1რც	1	18	ფჭ ხელოვნ.	80	19	32	4	2	III	მაც C2	0.4	120	0	0		132			106	2	11	

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ რც	50 30	15 10	20 16													13 13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	132										
<p>მოზარდი: 46მ-4წვ-2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
30	2.4	სდ 15	1450	კორნაშკერული კულტ. 7ფტ 3წვ	1	17	ფტ ხელოვნ. წვ	90 60	19 12	36 28	5	3	III	მაყ C3	0.3	80	0	0		192				135	2	12	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	192										
<p>მოზარდი: 7წვ-2რც-1ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
31	1.7	ჩდ 20	1475	კორნაშკერული კულტ. 7ფტ 2წვ 1რც	1	18	ფტ ხელოვნ. წვ რც	80 40 30	19 17 9	32 20 16	4	2	III	მაყ C3	0.3	90	0	0		153				108	3	8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	153										
<p>მოზარდი: 5წვ-4რც-1ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
32	3.7	სა 20	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 36მ	1	18	წვ ნძ	90 50	18 19	36 28	5	2	IV	წვ C3	0.4	120	0	0		444				311	11	26	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	444										
<p>მოზარდი: 66მ-4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ღაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
33	1.7	სა 15	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46მ	1	20	წვ ნძ	80 70	20 21	32 32	4	2	III	წვ C3	0.3	100	0	0		170				102	3	26	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	170										

სატყეო-ცხოველ-ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რვი-ლო
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 1,5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
34	4.5	სდ 10	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წყ	1	22	ნმ	100	22	40	5	2	III	მაყ C2	0.5	270	0	0	1	1215			729	22	90	
							წყ	150	23	52								2					486			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1215										
<p>მოზარდი: 8მ-2წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 1,8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
35	2.6	ჩდ 10	1230	კორნაშკერული კულტ. ნგჭ 3წყ სრც	1	16	ფჭ ხელოვნ.	70	17	28	4	2	III	წყ C2	0.3	70	0	0		182			110	8	26	
							წყ	50	18	24												54				
							რც	30	9	16												18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																182										
<p>მოზარდი: 6წყ-3რც-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
36	1.6	ჩა 20	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	19	ნმ	90	19	36	5	2	III	წყ C3	0.3	140	0	0		224			157	2	8	
							წყ	50	19	28												67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																224										
<p>მოზარდი: 8მ-2წყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
37	6.7	სდ 12	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფჭ 3რც 26მ 2წყ ვრს	1	12	ფჭ	80	12	32	4	2	V	მაყ C2	0.3	50	0	0		335			104	34	100	
							რც	50	11	20												103				
							ნმ	70	11	28												69				
							წყ	60	12	20												69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																335										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 3რც-46მ-3წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 1,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
38	1.4	ჩდ 15	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	მაყ C2	0.4	140	0	0		196				138	3	13	
							ნძ	60	21	28													58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																196											
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭნე; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
39	0.5	ს 15	1995	ველობი			ნძ							ნბ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p>																											
40	2.7	ს 15	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფტ 2რც 1წფ	1	19	ფტ	90	19	32	5	3	III	მაყ C2	0.4	120	0	0		324				228	14	40	
							რც	80	19	24													64				
							წფ	80	18	24													32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																324											
<p>მოზარდი: 5ნძ-5წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 1,7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
41	2.3	სა 15	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3წფ 16კ	1	20	ნძ	80	22	28	4	2	II	წფ C3	0.3	150	0	0		345				208	9	23	
							წფ	60	16	20													103				
							ნკ	100	17	40													34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																345											
<p>მოზარდი: 5ნძ-4წფ-16კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 1,5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ღაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
42	1.4	ჩა 15	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	20	წფ	90	21	32	5	2	III	მაყ C3	0.3	100	0	0		140				84	1	10	
							ნძ	50	19	24													36				

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტეტი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახე-რტი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																140										
<p>მოზარდი: 76მ-3წუ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 15მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
43	2.4	ჩდ 10	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წუ პნტ	1	17	ნძ	80	17	28	4	2	III	წიშ C2	0.3	120	0	0		288			173	10	36	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																288										
<p>მოზარდი: 66მ-4წუ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 15მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
44	0.5	ჩა 10	1250	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
45	2.1	ჩდ 10	1200	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
46	2	ჩ 15	1285	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
47	0.7	10	1045	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
48	3.2	ჩ 10	1175	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
49	0.2	ჩდ 15	1200	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
50	1.3	სა 10	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წუ	1	21	ნძ	80	22	36	4	2	II	წიშ C2	0.4	210	0	0		273			252	5	14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																273										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																63										

სატყეო- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	273										
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყვ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
51	0.4	ს 15	1315	ველობი			ნმ									ნბნ C2		0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
52	1.4	სა 10	1360	ველობი			ნმ									ნბნ C2		0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
53	1.1	ჩა 20	1360	კორნაშეკრული კულტ- 9ფჭ 13ნტ	1	16	ფჭ	80	17	36	4	2	III	მაყ C2	0.3	80	0	0		88			80	2	8		
				პნტ			40	11	24													8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	88										
<p>მოზარდი: 5მ-5ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხლ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
54	1.4	სა 10	1400	ველობი			ნმ									ნბნ C2		0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
55	4.7	სა 20	1320	კორნაშეკრული კულტ- 9ფჭ 13ნტ	1	19	ფჭ	90	19	32	5	3	III	მაყ C2	0.3	100	0	0		470			423	5	47		
				პნტ			60	18	20													47					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	470										
<p>მოზარდი: 5მ-5ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
56	2.6	ჩდ 5	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	20	ნმ	80	21	36	4	2	II	წიშ C2	0.3	140	0	0		364			265				
				წფ			50	17	24													113					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	364										
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატყეო-ცხოვრების ნიშნები	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მცენებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																													
57	9.1	ჩდ 15	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წყ	1	19	ნძ	90	19	32	5	2	III	მაყ C2	0.3	140	0	0		1274							773		
							წყ	80	18	36																	515		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1274													
<p>მოზარდი: 8მ-2წყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
58	2.9	სდ 15	1300	ველობი			ნძ																					ბუნებრივი განახლება	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																													
59	0.3	ს 10	1305	ველობი			ნძ																					ბუნებრივი განახლება	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																													
60	9.2	ჩ 15	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წყ	1	22	ნძ	80	23	36	4	2	II	წყ C2	0.3	170	0	0		1564							1500	28	92
							წყ	60	17	28																	166		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1564													
<p>მოზარდი: 7მ-3წყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოავუნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მცენებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																													
61	5	ჩდ 15	1320	კონსაშეკრული კულტ. 7ფჭ 36მ რც	1	18	ფჭ	70	19	32	4	2	II	მაყ C2	0.3	90	0	0		450							328	5	15
							ნძ	50	17	24																	140		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																450													
<p>მოზარდი: 7ფჭ-25მ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
62	2.1	სდ 10	1355	ველობი			ნძ																					ბუნებრივი განახლება	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																																		
63	4.9	ჩა 15	1195	ველობი			ნძ							ნძნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება							
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																																		
64	8.4	ჩა 15	1240	კრონაშეკრული კულტ. 10ფტ	1	17	ფტ ხელეფ.	80	17	32	4	2	III	წფ C2	0.3	80	0	0		672			664	8	25									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	672																	
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაფ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																																		
სულ მარაგები კვარტალში																			20923			20923	465	1714										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																			ფტ	2370			2370											
																			ნძ	9501			9501											
																			სტ	0														
																			წფ	8841			8841											
																			რც	275			275											
																			ნკ	87			87											
																			კრხ	0														
																			პნტ	55			55											
სულ	204.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
	148.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	27.0	კრონაშეკრული კულტ.																																
	23.0	ველობი																																
	1.2	ნაკადულები																																
	4.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																

სატექსა- ციონ- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე	ტყის კლ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- დლე მ. ტრი, სმ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეების		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეების	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)	ჩახე- რტი- ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	დ 25	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 26მ 16კ	1	15	წფ	60	15	32	3	2	III	მაყ C2	0.2	50	0	0		195			140	31	117	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																195										
<p>მოზარდი: 8წფ-26მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
2	3.3	სდ 15	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	16	წფ	80	16	28	4	2	IV	მაყ C2	0.2	50	0	0		165			119	23	66	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																165										
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
3	8.3	სა 15	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძ 3წფ	1	22	მძ	80	22	36	4	2	II	წფ C2	0.3	170	0	0		1411			988	50	290	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1411										
<p>მოზარდი: 5წფ-56მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა; დაზიანების ხარისხი -</p>																										
4	0.6	ა 10	1760	ველობი			წფ							მაყ C2			0	0								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p>																										
5	6.8	სდ 15	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	21	წფ	150	22	52	8	4	IV	წფ C2	0.4	140	0	0	2	952			572	48	136	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																952										
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	9.1	სა 20	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	25	6მ წფ	90	25	32	5	2	II	წიფ C2	0.5	340	0	0		3094			2166	27	182	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3094							
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
7	3.6	სდ 15	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	20	წფ 6მ	110	21	48	6	3	III	წიფ C2	0.4	140	0	0	2	504			303	25	90	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			504							
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
8	2.7	ს 16	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	22	6მ წფ	100	23	40	5	2	III	წიფ C2	0.2	110	0	0	1	297			208	8	40	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			297							
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1სტ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქინიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა; დაზიანების ხარისხი -</p>																										
9	6.1	სდ 20	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	23	წფ 6მ	130	24	56	7	4	III	წიფ C2	0.4	170	0	0		1037			726	24	92	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1037							
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
10	2.4	სდ 25	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	22	6მ წფ	90	22	40	5	2	III	წიფ C3	0.3	180	0	0		432			260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			432							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭნე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა; დაზიანების ხარისხი -</p>																											
11	7	სდ 20	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წყ	1	24	ნძ	100	24	44	5	2	II	წყ C2	0.2	130	0	0		910				546	21	210	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																910											
<p>მოზარდი: 66მ-3წყ-1სკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა; დაზიანების ხარისხი -</p>																											
12	5	სდ 25	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	20	წყ	80	20	22	4	2	III	წყ C2	0.4	150	0	0		750				525	15	100	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																750											
<p>მოზარდი: 86მ-2წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
13	2.7	ს 20	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	20	ნძ	90	20	32	5	2	III	მაყ C2	0.3	150	0	0		405				284	30	40	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																405											
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
14	2.2	ს 10	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	27	ნძ	110	27	44	6	3	II	მაყ C2	0.4	290	0	0	1	638				488	15	55	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																638											
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	5	ს 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	27	ნძ	110	28	48	6	3	II	მაყ C3	0.4	310	0	0	1	1550			1395	20	100	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1550							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										
16	3.4	სდ 15	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	17	წფ	80	17	32	4	2	III	მაყ C2	0.2	50	0	0		170			102	65	102	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			170							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
17	2.6	სდ 15	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	16	წფ	90	16	26	5	2	IV	მაყ C2	0.2	50	0	0		130			78	26	65	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			130							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										
18	5	სდ 30	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 5წფ	1	28	ნძ	110	28	68	6	3	II	მაყ C2	0.5	430	0	0	1	2150			1054	10	60	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2150							
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										
19	3.1	ს 25	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.2	60	0	0		186			135	25	46	

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რული			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																			57	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			186								
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,7მ</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 1,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
20	5.6	სდ 15	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	15	წფ	80	15	36	4	2	IV	მაყ C2	0.3	70	0	0		392				314	45	112	
							ნძ																			78	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			392								
<p>მოზარდი: 5ნძ-5წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭნე; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
21	4.2	სდ 12	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 2წფ	1	16	ნძ	70	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.2	70	0	0		294				236	13	84	
							წფ																			58	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			294								
<p>მოზარდი: 9ნძ-1წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
22	5.2	სდ 15	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 3წფ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	მაყ C3	0.2	80	0	0		416				297	52	208	
							წფ																			127	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			416								
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 1,8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
23	2	სდ 35	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1წფ	1	18	ნძ	90	18	36	5	2	IV	წფ C2	0.3	150	0	0		300				284	14	60	
							წფ																			31	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300								

სატყეო- ცხოველ- ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რვი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
24	3.3	სდ 10	1460	ველობი			ნძ							მაც C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p>																											
25	1.8	სა 10	1690	ველობი			წფ							მაც C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p>																											
26	0.6	ს 10	1445	ველობი			ნძ							მაც C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p>																											
27	0.3	ს 10	1420	ველობი			ნძ							მაც C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p>																											
28	0.2	სა 10	1790	ველობი			წფ							მაც C2			0	0									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p>																											
29	5.2	ს 20	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	16	ნძ	60	16	24	3	2	III	მაც C2	0.3	110	0	0		572				458	36	156	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 572</p>																											
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
30	2.7	სდ 15	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	17	ნძ	60	17	28	3	2	II	მაც C2	0.2	80	0	0		216			152	19	94		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 216</p>																											
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										
31	3.4	სდ 20	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 46მ	1	27	წუ	150	27	64	8	4	II	წუ C2	0.5	260	0	0	1	884			546	10	41	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	884									
<p>მოზარდი: 8მ-2წუ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p>																										
32	6.5	ს 15	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4წუ	1	14	მ	70	14	24	4	2	IV	მაც C2	0.2	60	0	0		390			242	13	130	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	390									
<p>მოზარდი: 5მ-5წუ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										
33	2.3	სდ 15	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წუ	1	19	მ	80	19	36	4	2	III	მაც C2	0.3	140	0	0		322			290	34	115	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	322									
<p>მოზარდი: 9მ-1წუ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										
34	2.6	სდ 15	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წუ	1	26	მ	90	26	40	5	2	I	მაც C2	0.4	280	0	0		728			490	8	39	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	728									
<p>მოზარდი: 8მ-2წუ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რტი										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
35	0.2	ჩა 20	1250	ველობი			წფ							ხბხ C2			0	0																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია უბნის თავისებურებანი:																																			
სულ მარაგები კვარტალში																				19490			19490	707	2830										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																			
																			ნძ	11665			11665												
																			წფ	7782			7782												
																			ნკ	20			20												
სულ	131.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	121.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	
	7.0	ველობი																																	
	0.7	ნაკადულები																																	
	1.6	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																	

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.2	სდ 15	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	26	ნძ	150	27	48	8	4	II	მაყ C2	0.6	420	0	0	2	3024			2147	14	108	
				86მ 2წფ	2	11	ნძ	160	25	60									2			919				
							წფ	20	12	13	1	1			0.2	40			2	288			234			
							წფ	15	8	10												58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3312							
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
2	6	სდ 15	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სჭ 1წფ	1	23	ნძ	90	24	40	5	2	II	წფ C2	0.7	410	0	0		2460			2034	90	300	გავლილი - 10%
							სჭ	80	21	36												254				
							წფ	90	19	32												254				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2460							
<p>მოზარდი: 66მ-3სჭ-1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
3	4.1	ს 15	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	20	ნძ	80	21	36	4	2	II	წფ C2	0.4	200	0	0	1	820			656	20	61	
							წფ	100	18	44									3			164				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			820							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
4	4.9	ს 15	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სჭ 1მძ	1	25	ნძ	100	25	44	5	2	II	წფ C2	0.8	530	0	0		2597			2079	15	59	გავლილი - 20%
							სჭ															259				
							ნძ															259				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2597							
<p>მოზარდი: 76მ-2სჭ-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები; ხარისხი - სუსტი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																											
5	12.6	დ 15	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	26	ნძ	100	27	22	5	2	I	წყ C2	0.6	420	0	0	1	5292			3150				
							წყ	120	24	64								2				2100					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5292										
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
6	16.5	სდ 20	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	25	წყ	150	25	64	8	4	III	მაყ C2	0.4	190	0	0	2	3135			2195				
							ნძ			64								1				940					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3135										
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	3.9	სდ 20	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	22	ნძ	70	22	44	4	2	I	მაყ C2	0.7	400	0	0		1560			936	39	78	გაველით - 10%	
							წყ															624					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1560										
<p>მოზარდი: 8წფ-2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	11.6	ს 20	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	25	ნძ	100	25	44	5	2	II	მაყ C2	0.4	270	0	0		3132			1863	116	232		
							წყ															1242					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3132										
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
9	3.8	სა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	20	წყ	110	20	40	6	3	IV	მაყ C2	0.6	200	0	0		760			456	38	228		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	760										
<p>მოზარდი: 9წყ-15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	10.9	სა 25	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	21	ნძ	90	21	40	5	2	III	მაყ C2	0.6	340	0	0		3706			2571		109		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3706								1101		
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	2.8	სა 20	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	21	წყ	120	22	40	6	3	III	მაყ C2	0.5	190	0	0	2	532			360		42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	532								153		
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
12	9.8	სა 35	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	21	წყ	130	22	44	7	4	III	მაყ C2	0.5	210	0	0	2	2058			1426		294		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2058								611		
<p>მოზარდი: 8წყ-25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რული
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	7.2	სა 15	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ	1	23	ნძ	90	23	40	5	2	II	მაყ C2	0.6	360	0	0		2592			2074	72	432	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2592									
<p>მოზარდი: 9მ-1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
14	5.1	სდ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	19	წფ	150	19	52	8	4	IV	მაყ C2	0.3	100	0	0	2	510			459	51	153	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	510									
<p>მოზარდი: 9წფ-16კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
15	4	სდ 25	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	25	წფ	120	25	56	6	3	III	მაყ C2	0.5	240	0	0	1	960			864	40	120	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	960									
<p>მოზარდი: 9წფ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
16	5.4	სდ 30	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	21	წფ	130	22	48	7	4	III	წფ C2	0.3	120	0	0	2	648			509		81	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	648									
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	15.3	დ 20	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ	1	22	წყ	110	22	44	6	3	III	მაყ C2	0.4	160	0	0	2	2448			1984				
						6მ			22	40								1					496				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2448								
<p>მოზარდი: 8წყ-26მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
18	12.1	სა 10	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წყ	1	26	ნმ	110	26	44	6	3	II	წყ C2	0.6	410	0	0	1	4961			4428		182		
						წყ			25	40								2				492					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4961								
<p>მოზარდი: 8წყ-26მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
19	6.7	სდ 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	25	წყ	120	25	48	6	3	III	მაყ C2	0.6	290	0	0	2	1943			1401	67	201		
						ნმ			24	40								1				600					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1943								
<p>მოზარდი: 16მ-2წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	5.7	ს 25	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წყ	1	27	ნმ	110	28	48	6	3	II	წყ C2	0.3	240	0	0	1	1368			1133	86	114		
						წყ			25	52								1				283					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1368								
<p>მოზარდი: 96მ-1წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
21	2.6	დ 30	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	17	წყ	80	17	32	4	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		234			135		52		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დახედვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნძ																					
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	234											
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნების; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
22	0.7	სდ 10	1780	ველობი			ნძ																				ბუნებრივი განახლება	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p>																												
23	1	სდ 5	1480	ველობი			ნძ																					ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p>																												
24	0.8	ს 10	1585	ველობი			ნძ																					ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p>																												
25	0.6	სდ 10	1565	ველობი			ნძ																					ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p>																												
26	0.6	სდ 20	1700	ველობი			წფ																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																			45028			45028	648	2846				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																			ნძ			27032			27032			
																			სჭ			513			513			
																			წფ			17544			17544			
სულ	164.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	158.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	3.7	ველობი																										
	0.9	ნაკადულები																										
	1.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	10.6	სდ 10	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	28	წფ	150	28	68	8	4	II	წფ C2	0.4	200	0	0		2120			1554	21	53				
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2120							
<p>მოზარდი: 46მ-6წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
2	5.2	სდ 10	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	26	წფ	130	26	60	7	4	II	წფ C2	0.4	190	0	0	2	988			776						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			988							
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
3	6.3	სდ 10	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	26	წფ	120	26	64	6	3	II	წფ C2	0.4	190	0	0	2	1197			838						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1386							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
4	5.6	სდ 25	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	25	ნძ	130	26	52	7	4	II	მაც C2	0.5	350	0	0	1	1960			1176						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1960							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
5	7.3	სდ 15	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	26	ნძ	120	26	48	6	3	II	წფ C2	0.5	350	0	0	1	2555			1533						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2555							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
5	7.3	სდ 15	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	26	წფ	120	26	44	6	3	II	წფ C2	0.5	350	0	0	1	2555			1533						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2555							

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ველის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				86მ 2წფ	2	13	ნძ	20	13	16	1	1			0.2	50				365			292				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2920								
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
6	3	ს 15	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	26	ნძ	130	27	56	7	4	II	მაყ C2	0.6	420	0	0	1	1260			882				
							წფ			23	44												378				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1260								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
7	3.9	სდ 15	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	26	წფ	120	26	52	6	3	II	მაყ C2	0.5	240	0	0	2	936			843				
							ნძ			27	36								1				93				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			936								
<p>მოზარდი: 8წფ-26მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	3.1	სდ 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	24	წფ	110	25	48	6	3	II	წფ C2	0.5	230	0	0	2	713			483				
							ნძ			23	40								1				207				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			713								
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	2.4	ნდ 20	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	26	წფ	130	27	60	7	4	II	წფ C2	0.4	200	0	0	2	480			288			72	
							ნძ			25	56												192				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			480								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატყეო-ცხოველურ ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																															
10	1	ჩდ 30	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	24	წფ	130	25	64	7	4	III	მაყ C2	0.4	190	0	0	2	190								120			
							6მ						22	52					1								51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				190											
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																															
11	5.6	ჩდ 20	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	25	წფ	130	25	64	7	4	III	მაყ C2	0.4	190	0	0	2	1064								732			
							6მ						24	44					1								313				
				5წფ 56მ	2	12	წფ	25	12	16	2	1			0.2	30				168							83				
							6მ																				82				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1232											
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																															
12	6.2	ს 20	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	26	წფ	130	27	60	7	4	II	მაყ C3	0.7	500	0	0	1	3100								2400			
							წფ						23	40													600				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3100											
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - რც, მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
13	2.1	სდ 15	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	25	წფ	130	26	60	7	4	II	მაყ C2	0.4	180	0	0	2	378								265			
							6მ						24	44					1								113				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				378											
<p>მოზარდი: 5წფ-56მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	5.3	სდ 20	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ 8წფ 26მ	1	25	წფ	130	25	60	7	4	III	წფ C2	0.5	230	0	0	2	1219			1098				
					2	12	წფ	25	12	16	2	1			0.2	30			1	159			121				
																							31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1378								
<p>მოზარდი: 7წფ-3მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
15	3.8	სდ 15	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	24	წფ	110	24	52	6	3	III	წფ C3	0.5	220	0	0	2	836			528				
																			1				352				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			836								
<p>მოზარდი: 5წფ-5მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
16	5.9	დ 20	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	26	წფ	110	25	48	6	3	II	წფ C2	0.5	240	0	0	2	1416			1025		94		
																			1				439				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1416								
<p>მოზარდი: 6წფ-4მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
17	2.1	ჩდ 15	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	24	წფ	110	25	60	6	3	II	წფ C3	0.6	380	0	0	1	798			532				
																			2				228				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			798								
<p>მოზარდი: 6წფ-4მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
18	3.3	ჩდ 25	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	26	წფ	130	27	68	7	4	II	წფ C2	0.6	300	0	0	2	990			594				

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							6მ			24	48								1							396				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			990											
<p>მოზარდი: 7წ-36მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
19	4.7	სდ 40	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 46მ	1	25	წფ	130	25	60	7	4	III	მაყ C2	0.5	290	0	0	2	1363								783		
							6მ			24	44								1								522			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1363											
<p>მოზარდი: 5წ-5ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
20	4	სდ 10	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 36მ	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	მაყ C2	0.5	210	0	0	2	840								574		
							6მ			23	60								1								245			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			840											
<p>მოზარდი: 6წ-46მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
21	5.4	ჩდ 20	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ	1	25	ნმ	100	25	48	5	2	II	წფ C2	0.5	340	0	0	1	1836								1469		
							წფ			24	44								2								367			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1836											
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
22	5.3	ჩდ 20	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	26	ნმ	130	27	60	7	4	II	წფ C2	0.6	430	0	0	1	2279								1656		
							წფ			25	48								2								709			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2279											
<p>მოზარდი: 5ნმ-5წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p>																														

სატექსა-ციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რე-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
23	9.8	ჩდ 20	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 46მ	1	26	წუ	140	27	60	7	4	II	მაყ C2	0.4	200	0	0	2	1960				1176			
						ნძ						25	48					1					784				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1960										
<p>მოზარდი: 5წუ-5ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
24	5.4	ჩდ 20	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 36მ	1	26	წუ	130	26	56	7	4	II	მაყ C2	0.5	240	0	0	2	1296				908			
						ნძ						25	48					1					388				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1296										
<p>მოზარდი: 5წუ-5ნძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
25	3.6	ჩდ 25	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წუ	1	27	ნძ	130	28	60	7	4	II	მაყ C2	0.6	470	0	0	1	1692				1185			
						წუ						25	48					2					507				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1692										
<p>მოზარდი: 76მ-3წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
26	10.5	სდ 15	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 16მ	1	25	წუ	130	25	52	7	4	III	მაყ C2	0.5	230	0	0	2	2415				2174			
						ნძ						24	36					1					241				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2415										
<p>მოზარდი: 9წუ-16მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
27	10.8	ჩდ 25	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 46მ	1	26	წუ	140	27	60	7	4	II	მაყ C3	0.5	250	0	0	2	2700				1620			
						ნძ						24	48					1					1080				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2700										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები													
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
<p>მოზარდი: 5წფ-56მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																							
28	7.3	ჩდ 20	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	26	წფ	150	27	64	8	4	II	მაყ C2	0.5	240	0	0	2	1752			1052																
							ნძ			24	48							1								700													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1752																						
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																							
29	1.6	ჩდ 30	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	მაყ C2	0.4	190	0	0	2	304			244																
				66მ 4წფ	2	12	ნძ	20	12	16	1	1			0.2	50			1	80			60			48													
							წფ																			32													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	384																						
სულ მარაგები კვარტალში																				41598				41598		21		219											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																							
																				ნძ	18857			18857															
																				წფ	22719			22719															
სულ	153.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																					
	151.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																					
	1.0	ნაკადულები																																					
	1.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
															1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.3	სა 35	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	16	წფ	90	17	32	5	2	IV	მაყ C2	0.3	90	0	0		477			382	5	27	
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			477								
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
2	3.7	ჩ 20	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	15	წფ	70	16	28	4	2	III	მაყ C2	0.3	70	0	0		259			177	4	15	
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			259								
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
3	3	ჩ 20	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	14	ფკ	70	14	24	4	2	IV	მაყ C2	0.3	70	0	0		210			143	9	30	
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			210								
<p>მოზარდი: 6მ-4ფკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
4	2.9	სა 15	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	14	წფ	70	15	28	4	2	IV	მაყ C2	0.3	60	0	0		174			98	3	14	
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			174								
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი																										
5	4.4	სა 20	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	15	წყ	80	16	32	4	2	IV	მაყ C2	0.3	70	0	0		308			194	4	18	
						6მ		60	14	24												128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	308									
მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
6	0.2	სა 15	840	ველობი			6მ							ბზ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ																										
7	10.6	ჩდ 15	1080	კრონაშეკრული კულტ. 7ფჭ 26მ 1რც	1	12	ფჭ ხელოვნ.	50	13	20	3	2	III	წყ C3	0.3	50	0	0		530			368	21	42	
							6მ	30	12	16												105				
							რც	20	9	12												52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	530									
მოზარდი: 76მ-2ფჭ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი																										
8	7.7	ჩდ 15	980	კრონაშეკრული კულტ. 4ფჭ 46მ 1წყ 1რც 6კ მზ	1	10	ფჭ ხელოვნ.	40	11	16	2	1	III	მაყ C2	0.3	40	0	0		308			128		23	
							6მ	40	9	16												126				
							წყ	40	9	20												31				
							რც	40	7	12												31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	308									
მოზარდი: 56მ-4ფჭ-1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი																										
9	0.4	სა 15	960	ველობი			6მ							ბზ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
10	0.5	სა 15	970	ველობი			6მ							ბზ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
11	1	ჩდ 20	1080	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0									ბუნებრივი გახასლება	
12	4.5	ჩ 10	1180	კორნაშეკრული კულტ. 8ფკ 26მ	1	12	ფკ ხელოვნ.	50	12	24	3	2	III	მაყ C2	0.3	50	0	0		225					176	5	23	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																225												
<p>მოზარდი: 6ფკ-46მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, პნტ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
13	1.6	ჩ 15	1140	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0										ბუნებრივი გახასლება
14	4.9	დ 25	1100	კორნაშეკრული კულტ. 8ფკ 26მ	1	14	ფკ ხელოვნ.	60	14	28	3	2	III	მაყ C2	0.3	70	0	0		343					286	10	24	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																343												
<p>მოზარდი: 9მ-1ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ღაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
15	2.5	ჩა 20	1160	კორნაშეკრული კულტ. 6ფკ 36მ 1რც	1	12	ფკ ხელოვნ.	50	12	20	3	2	III	წოშ C2	0.3	50	0	0		125					78	2	18	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																125												
<p>მოზარდი: 7მ-3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
16	0.8	ჩდ 15	1180	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0										ბუნებრივი გახასლება
17	2.7	ჩა 15	1180	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0										ბუნებრივი გახასლება

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ																											
18	8.8	ჩდ 17	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 1სჭ 1რც	1	12	ნძ	70	13	24	4	2	IV	მაყ C2	0.3	70	0	0		616			375	9	44		
							წფ		10	20												124					
							სჭ		11	20												62					
							რც		8	20												62					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			616								
მოზარდი: 5წფ-3სჭ-2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი																											
19	17.7	ჩდ 15	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4წფ 1სჭ	1	18	ნძ	100	20	36	5	2	III	მაყ C2	0.4	170	0	0	1	3009			1530	18	88		
							წფ	70	14	24									3			1224					
							სჭ	90	20	28									2			306					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3009								
მოზარდი: 5სჭ-3წფ-2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი																											
20	7.9	ჩდ 20	1200	დაღუპული კორომი 56მ 3წფ 2რც	1	12	ნძ	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.2	50	0	0		395			203	24	71	ბუნებრივი განახლება	
							წფ		10	16												121					
							რც		11	16												81					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			395								
მოზარდი: 56მ-4რც-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი																											
21	4.4	ჩდ 25	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 36მ 1სჭ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	მაყ C3	0.3	90	0	0		396			239	4	44		
							ნძ	50	16	20												118					
							სჭ	50	16	24												39					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			396								

სატყეო-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 6სკ-26მ-2წ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
22	4.3	ჩდ 16	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	17	წყ	70	19	28	4	2	II	მაყ C2	0.3	80	0	0		344			212	9	43	
							6მ	50	15	20												140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																344										
<p>მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
23	15.2	ჩ 13	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	18	წყ	90	19	32	5	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0	3	1368			958	30	122	
							6მ	50	17	20									1			410				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1368										
<p>მოზარდი: 8წ-26მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
24	2.4	სდ 25	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3წყ 2სკ	1	16	6მ	50	17	28	3	2	II	მაყ C2	0.3	120	0	0		288			145	2	12	
							წყ			15												86				
							სკ			16												57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																288										
<p>მოზარდი: 56მ-3სკ-2წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
25	5.5	ჩდ 15	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 5წყ 1სკ	1	16	6მ	50	16	28	3	2	II	მაყ C3	0.3	110	0	0		605			234			
							წყ			15												291				
							სკ			18												58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																605										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მოზარდი: 56მ-3სკ-2წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																																	
26	6.2	ჩდ 15	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 26მ სკ	1	19	წვ	90	20	32	5	2	III	მაყ C2	0.4	120	0	0	3	744			596	12	62								
																1			148														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																744																	
<p>მოზარდი: 56მ-3სკ-2წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																																	
27	6.7	ჩა 25	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 46მ	1	19	წვ	70	20	36	4	2	II	მაყ C2	0.3	100	0	0	3	670			414	13	67								
																6მ	50	17	28									276					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																670																	
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																																	
28	4.7	ჩდ 12	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 26მ	1	26	წვ	130	27	44	7	4	II	წვ C3	0.7	330	0	0	3	1551			1215		38								
																6მ	100	20	32									303					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1551																	
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
29	7	ჩ 15	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 46მ	1	21	წვ	90	23	40	5	2	II	მაყ C2	0.3	110	0	0	3	770			462		70								
																6მ	70	19	28									308					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																770																	
<p>მოზარდი: 66მ-4წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																																	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
30	10.2	ჩდ 10	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სკ 1წფ	1	23	ნძ	90	24	36	5	2	II	მაყ C3	0.4	230	0	0	1	2346			1933	10	82	
							სკ			36									1				241			
							წფ	50	12	20									4				241			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2346									
<p>მოზარდი: 66მ-3სკ-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოაგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
31	1.5	სა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სკ 1წფ	1	20	ნძ	90	21	36	5	2	III	მაყ C2	0.4	200	0	0	1	300			224	3	12	
							სკ			28									1				28			
							წფ	50	10	20									4				28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	300									
<p>მოზარდი: 76მ-2სკ-1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოაგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
32	2.6	ჩდ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	19	წფ	100	20	40	5	2	III	მაყ C2	0.3	100	0	0	2	260			156	3	26	
							ნძ			28									1				104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	260									
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
33	0.3	ჩა 20	1570	ველობი			ნძ							ნბნ B2					0	0						ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (მე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	2.8	ჩდ 36	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	20	ნმ	90	22	36	5	2	III	მაყ B2	0.4	240	0	0	1	672			471	3	20	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	672									
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
35	5.6	ჩდ 12	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4მ	1	13	წფ	70	15	28	4	2	IV	მაყ C2	0.3	60	0	0		336			202	6	56	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	336									
<p>მოზარდი: 7წფ-3მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
36	6.8	ჩ 25	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ	1	22	ნმ	90	23	32	5	2	II	მაყ C2	0.3	180	0	0	1	1224			1008	14	68	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1224									
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
37	0.7	სდ 20	1540	ველობი			ნმ							ნბნ B2			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
38	0.4	ჩდ 15	1570	ველობი			ნმ							ნბნ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
39	0.3	ჩა 10	1600	ველობი			ნმ							ნბნ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
40	4.6	ჩა 20	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	19	ნმ	90	20	36	5	2	III	მაყ C2	0.3	140	0	0	1	644			471	9	32		
							წფ	70	18	28									3			201					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																644											
<p>მოზარდი: 8ნმ-2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
41	3.7	ჩა 20	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	22	ნმ	90	23	36	5	2	II	მაყ C2	0.3	170	0	0	1	629			441	7	26		
							წფ		19	44									4			188					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																629											
<p>მოზარდი: 5ნმ-3სტ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
42	1.2	ჩა 20	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	25	ნმ	100	25	44	5	2	II	წიფ C2	0.8	540	0	0	1	648			519	1	5	გავლილი - 15%	
							წფ			27	44								3			129					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																648											
<p>მოზარდი: 76მ-2სტ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
43	2.9	ჩა 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	24	ნმ	100	24	40	5	2	II	წიფ C2	0.8	500	0	0	1	1450			1160			გავლილი - 15%	
							წფ			25	44								3			290					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1450											
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

			ნა	18404			18404
			სკ	791			791
			მხ	0			
			წვ	10423			10423
			რც	239			239
			ნკ	0			
სულ	212.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	159.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	30.2	კონსტრუქციული კულტ.					
	7.9	დაღუპული კორომი					
	8.9	ველობი					
	1.5	ნაკადულები					
	4.6	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					