

სატა-ქსა-ციო-უბ-ნის-ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის-ექს-პოზი-ცია-და-დაჭა-ნება	სიმა-ღლე-ზღვის-დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის-თავისებურება-ნი, მიწის-კატეგორია, ტყის-კულტურების-დახასიათება, ტყის-ფონდის მიწების-დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის-სი-მა-ღლე-უ	ტყის-ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე-მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის-კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის-ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის-ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის-ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ-შო-რის-ფა-უტი	ერთე-ული-სე-გები		ზრდა-დი	მათ-შო-რის-ფა-უტი	ერთე-ული-სე-გები	სახე-ობე-ბის-მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	9.9	სდ 35	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუგ 36მ რც მხ	1	23	წუგ	110	23	36	6	3	III	ხბნ C3	0.7	340	0	0	2	3366			2380	99		ხესხელის		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3366						
<p>მოზარდი: 6წუგ-46მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
2	8.7	სდ 35	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 36მ 1მხ 1რც	1	22	წუგ	90	22	32	5	2	III	წუგ C2	0.6	270	0	0		2349			1177					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2349						
<p>მოზარდი: 4მხკ-46მ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
3	8.8	სდ 35	1310	ნახანძრალი 106მ	1	26	ნმ	110	26	40	6	3	II	მაყ C3			0	0										
<p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																												
4	14.7	სდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 36მ 1რც მხ	1	18	წუგ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.7	260	0	0		3822			2294					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3822						
<p>მოზარდი: 5წუგ-46მ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
5	3.7	ს 10	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფკ რც მხ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	მაყ C3	0.6	330	0	0		1221			733					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1221						
<p>მოზარდი: 66მ-4ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 3მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																												

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე, მ	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	9.9	სდ 35	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუგ 36მ რც მხ	1	23	წუგ	110	23	36	6	3	III	ხბნ C3	0.7	340	0	0	2	3366			2380	99		ხესხელის			
																1						1020							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3366</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 6წუგ-46მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
2	8.7	სდ 35	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 36მ 1მხ 1რც	1	22	წუგ	90	22	32	5	2	III	წუგ C2	0.6	270	0	0		2349			1177						
						მხ	მხ	რც																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2349</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 4მხკ-46მ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
3	8.8	სდ 35	1310	ნახანძრალი 106მ	1	26	მხ	110	26	40	6	3	II	მაყ C3			0	0											
<p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																													
4	14.7	სდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 36მ 1რც მხ	1	18	წუგ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.7	260	0	0		3822			2294						
						მხ	რც																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3822</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 5წუგ-46მ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
5	3.7	ს 10	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფკ რც მხ	1	22	მხ	90	22	32	5	2	III	მაყ C3	0.6	330	0	0		1221			733						
						ფკ																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1221</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
6	2	სდ 10	1200	სადოვარი													0	0										
7	0.1	სდ 10	1200	სადოვარი													0	0										
8	5.8	სდ 40	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1მძ ნკ	1	16	მხ	150	18	48	8	4	V	ბბს B2	0.6	150	0	0	3	870						348		
							რც	90	15	28									3							435		
							მძ	90	17	28									1							87		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>870</b>											
<p>მოზარდი: 5რც-4მძ-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
9	6.4	სდ 36	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძ 1ფჰ 1წფ	1	22	მძ	90	22	32	5	2	III	ბბს C3	0.7	470	0	0	3	3008							2408	
							ფჰ																				300	
							წფ																				300	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3008</b>											
<p>მოზარდი: 8მძ-2ფჰ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	9.4	სდ 36	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1მძ	1	13	მხ	130	16	40	7	4	V	ბბს B3	0.5	80	0	0	3	752							301	
							რც	110	10	16										3							376	
							მძ	110	17	28										1							75	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>752</b>											
<p>მოზარდი: 6რც-3მძ-1კრპ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	6.5	სდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძ 1მხ 1წფ	1	25	მძ	90	25	36	5	2	II	ბბს C2	0.6	500	0	0	3	3250							2600	65
							მხ																				325	
							წფ																				325	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3250</b>											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წვ			23	32															748			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>7488</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
17	8.8	სდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1წვ	1	13	მხ	150	9	48	8	4	V	ბზ B2	0.6	110	0	0	3	968								388	
							რც			15	20								3								484		
							წვ			20	28								1								96		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>968</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც-2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
18	0.6	სდ 35	918	სადოვარი															0	0									
19	0.5		0	კლდე															0	0									
20	0.5		0	კლდე															0	0									
21	6.2	სდ 40	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1წვ	1	26	ნძ	130	26	36	7	4	II	მყ C3	0.6	530	0	0	1	3286							2301		
							ფჭ			27	40								1								657		
							წვ			22	36								3								328		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3286</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნძ-4სჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
22	6.9	სდ 40	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	26	ნძ	130	26	36	7	4	II	მყ C3	0.7	620	0	0	1	4278							3423	69	
							ფჭ			27	40								1								855		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>4278</b>													
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
23	6.4	სდ 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6რც ნძ	1	13	მხ რც	90	13	24	5	2	V	ბბნ B2	0.5	90	0	0		576						231 345		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>576</b>									
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ, ცხრტ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
24	0.9	სდ 10	880	კონსაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ ხელოვნ.	35	15	32	2	1	I	ბბნ C2	0.7	160	0	0		144						144		გამოსწორ. - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
25	1.8	სდ 40	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მძ	1	13	ნძ	50	13	20	3	2	III	ბბნ C2	0.6	200	0	0		360						360		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>									
<p>მოზარდი: 10მძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
26	1.3	სდ 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6რც ნძ	1	10	მხ რც	70	10	20	4	2	V	ბბნ B2	0.5	60	0	0		78						32 46		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>78</b>									
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
27	3.6	სდ 40	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მძ 3მხ 1რც	1	15	ნძ მხ რც	60	15	24	3	2	III	ბბნ C2	0.6	250	0	0		900						540 270 90		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>900</b>									
<p>მოზარდი: 10მძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
28	3.8	სდ 40	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1ნძ	1	13	მხ რც ნძ	90	13	24	5	2	V	ნბნ B2	0.6	110	0	0		418			168						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			418										
<p>მოზარდი: 6რც-4ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
29	0.2		0	კლდე																									
30	5.4	სდ 35	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3მხ 1რც ფჭ	1	18	ნძ მხ რც	70	18	28	4	2	III	ნბნ C2	0.6	310	0	0		1674			1005	54					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1674										
<p>მოზარდი: 6ნძ-3ფჭ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
31	0.5	სდ 25	880	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ	1	16	ფჭ ხელოვნ.	35	16	32	2	1	I	ნბნ C2	0.7	190	0	0		95			95						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			95										
<p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
32	0.3		0	კლდე																									
33	2.9	სდ 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1ფჭ მხ რც	1	15	ნძ ფჭ	60	15	24	3	2	III	ნბნ C2	0.6	250	0	0		725			653						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			725										
<p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
34	4.5	სდ 40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ	1	13	მხ ჯგ	90	13	24	5	2	V	ნბნ B2	0.5	90	0	0		405			162						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			405										
<p>მოზარდი: 10ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													





			მხ	3764			3764
			წფ	8212			8212
			რც	3104			3104
			ნკ	0			
			ჯბ	243			243
<b>სულ</b>	<b>164.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	145.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.5	კრონაშეკრული კულტ.					
	8.8	ნახანძრალი					
	5.4	საძოვარი					
	2.4	კლდე					
	0.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.8	სდ 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	მონ C2	0.6	280	0	0		1064				639			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1064</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ-56მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
2	27.1	სა 36	1400	ნახანძრავი 5წფ 56მ	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	მაც C2			0	0							2710	542	ბუნებრივი განახლება
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლეებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - 100%</p>																											
3	14.3	სდ 36	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6მ	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	მაც C2	0.7	360	0	0	2	5148			5148				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>5148</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წფ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
4	6.7	სა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 2ფჭ რც	1	22	ნძ	90	22	26	5	2	III	მაც C2	0.5	300	0	0		2010			1206				სესხელის
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2010</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლეებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - 100%</p>																											
5	5.5	სა 35	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 46მ 1რც	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	ნან C2	0.6	270	0	0		1485			730				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1485</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (მეფი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	13.2	სდ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუგ 26მ	1	25	წუგ	110	24	36	6	3	III	მაყ C2	0.7	360	0	0	2	4752			3802					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4752						
<p>მოზარდი: 6წუგ-46მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p>																												
7	8.6	სდ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წუგ 1მხ	1	22	მძ	90	22	28	5	2	III	მაყ C2	0.6	370	0	0		3182			1933	258		ხესმელის		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3182						
<p>მოზარდი: 56მ-5წუგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																												
8	7.5	სა 30	1150	ნახანძრადი 76მ 3ფუგ	1	18	მძ	70	18	32	4	2	III	მაყ C2										525	150	ხესმელის; ბუნებრივი განახლება		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																												
9	5.3	სა 35	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წუგ რც ფუგ	1	20	მძ	75	20	26	4	2	III	მაყ C2	0.6	350	0	0		1855			1092	132				
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1855						
<p>მოზარდი: 76მ-3წუგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																												
10	14	სდ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წუგ მხ	1	25	მძ	105	26	30	6	3	II	მაყ C2	0.8	590	0	0	1	8260			6561	560		ხესმელის		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			8260						
<p>მოზარდი: 96მ-1წუგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
11	17.5	სდ 30	1100	ნახანძრადი			მხ							ბზნ C2			0	0							875	სხმეხლის ბუნებრივი განახლება			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ  <b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნის სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - 1</p>																													
12	2.5	სა 30	1230	კორმი ბუნებ. წარმ. 8მხ 26მ	1	14	მხ	80	14	24	4	2	IV	ბზნ B2	0.5	90	0	0		225					180				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			225										
<p><b>მოზარდი:</b> 8მძ-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ</p>																													
13	2.8	სა 35	1150	კორმი ბუნებ. წარმ. 7მძ 3მხ ფჭ	1	19	მხ	70	19	24	4	2	II	ბზნ C2	0.5	270	0	0		756					530				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			756									226	
<p><b>მოზარდი:</b> 8მძ-2ფჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																													
14	15.5	სა 35	1100	კორმი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1მძ	1	9	მხ	80	9	18	4	2	V	ბზნ A2	0.5	50	0	0		775					388				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			775									310	77
<p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ-26მძ-1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ასკ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
15	2.8	სა 30	1000	კორმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ ფჭ	1	7	მხ	85	7	18	5	2	V	ბზნ A1	0.4	30	0	0		84					51				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			84									33	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ასკ, შინ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																													
16	2.6	სდ 30	1150	კორმი ბუნებ. წარმ. 7მხ 36მ	1	15	მხ	90	15	26	5	2	IV	ბზნ B2	0.5	100	0	0		260					182				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			260									78	

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>260</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-3მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p>																												
17	7.1	სა 30	1100	კორთში ბუნებ. წარმ. 10ფკ მს ჯგ	1	15	ფკ	70	15	24	4	2	IV	თხ B2	0.6	160	0	0		1136			1152					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1136</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 7ფკ-3მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	3.9	სა 30	1100	კორთში ბუნებ. წარმ. 4მს ნჯგ ფკ	1	7	მს	60	7	14	3	2	V	ბხ A1	0.3	20	0	0		78			32					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>78</b>												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
19	3.6	სდ 25	975	კორთში ბუნებ. წარმ. 6მ 3მ 1ფკ	1	21	ნმ	75	21	26	4	2	II	ბხ C2	0.6	340	0	0		1224			735					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1224</b>												
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
20	6.4	სდ 30	1000	კორთში ბუნებ. წარმ. 6მს 4ჯგ ნმ	1	9	მს	80	9	18	4	2	V	ისლ B2	0.5	50	0	0		320			192					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>320</b>												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ასკ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
21	2.8	სდ 30	1000	კორთში ბუნებ. წარმ. 5მ 3მ 2ჯგ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	ბხ C2	0.5	200	0	0		560			280					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>560</b>												
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																<b>168</b>												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ჯგ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>560</b>										
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																											
22	9.4	სა 35	1050	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1ფკ	1	8	მხ	70	8	18	4	2	V	ბბ A2	0.4	40	0	0		376			189				
							ჯგ																150				
							ფკ																37				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>376</b>										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	1.7	სა 35	1050	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 1მხ 1ჯგ	1	14	ფკ	70	14	22	4	2	IV	ბბ C2	0.5	130	0	0		221			177				
							მხ																22				
							ჯგ																22				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>221</b>										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											
24	1.2	ს 5	900	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ ნძ	1	15	ფკ ხელოვნ.	45	15	16	3	2	I	შკლ C2	0.8	180	0	0		216			216				გამოსძირ. - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>216</b>										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
25	2	სდ 10	900	კორნაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	15	ფკ ხელოვნ.	45	15	16	3	2	I	მაც C2	0.8	190	0	0		380			380				გამოსძირ. - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>380</b>										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	3.5	სდ 30	925	კორთმი ბუნებ. წარმ. 46მ 3ფკ 3მხ რც	1	18	ნძ	70	18	22	4	2	III	ბბ C2	0.5	240	0	0		840			336				
							ფკ																252				
							მხ																252				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>840</b>										
<p>მოზარდი: 7მ-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატყეო- ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დადასახება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მეწი	ხრანება, წ.	სიმაღლე	დასახელება	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სხეულები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სხეულები	სახე- ობის მიხედვით	ზეს- მელი (ტყე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
27	1	სა 15	900	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	45	15	16	3	2	I	ხბ C2	0.6	140	0	0		140			140					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																140												
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
28	1.9	სდ 20	900	კრონში ბუნებ. წარმ. 5მხ 5ჯგ	1	8	მხ	75	8	16	4	2	V	ხბ A1	0.4	30	0	0		57			29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სხეულების მარაგი უბანზე																57												
<p>შედეგი: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ                  მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																			35404				35404		5060		692	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																ფჭ		2878		2878								
																ნძ		14831		14831								
																მხ		2599		2599								
																წფ		14054		14054								
																რც		145		145								
																ჯგ		829		829								
სულ	195.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	137.9	კრონში ბუნებ. წარმ.																										
	4.2	კრონაშეკრული კულტ.																										
	52.1	ნახანძრალი																										
	0.4	ნაკადულები																										
	0.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																										









28.8	კორომი ბუნებ. წარმ.
2.5	კონსაშკერული კულტ.
92.2	ნახანძრალი
0.7	საძოვარი
8.9	კლდე
0.5	ნაკადულები
0.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	11.9	სდ 30	1600	კორმი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ ნკ	1	26	ნძ	115	26	32	6	3	II	მაყ C2	0.6	470	0	0	1	5593			3916	119		სესხელის	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>5593</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტები; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																											
2	3.8		0	გამომღებელი ფერდობი														0	0								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
3	5.1	ჩდ 36	1500	ნახანძრავი			ნძ							მაყ C2				0	0						765	102	ბუნებრივი განახლება
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
4	5.9	ს 35	1575	ნახანძრავი			ნძ							მაყ C2				0	0						1003	177	ბუნებრივი განახლება
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
5	0.8	ს 30	1600	ნახანძრავი			ნძ							მაყ C2				0	0						104	20	სესხელის
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
6	9.5	ს 20	1500	ნახანძრავი			ნძ							მაყ C2				0	0						475	380	სესხელის; ტყის კულტურები და ფართობზე ტყის კულტურების მიღება
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
7	4.5	სდ 30	1550	ნახანძრავი			ნძ							მაყ C2				0	0						1035		ბუნებრივი განახლება
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფელი)		ჩახე-რტი-ლო					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
8	1.2		0	გამიშვლებული ფერდობი													0	0													
9	8.3	ს 35	1400	ნახანძრავი			ნძ										0	0						913		ბუნებრივი გახასხლება					
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																															
10	8.4	სდ 30	1300	ნახანძრავი			ნძ										0	0									ტყის კულტურები და ფართობზე ტყის კულტურების მოვლა				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჟოღ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																															
11	23	სდ 36	1250	ნახანძრავი			ნძ										0	0									ბუნებრივი გახასხლება				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჟოღ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																															
12	8	სდ 15	1200	ნახანძრავი			ნძ										0	0									ტყის კულტურები და ფართობზე ტყის კულტურების მოვლა; შედობვა				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																															
13	1.2	სა 20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5რც	1	7	მხ	90	7	18	5	2	V	ნძ	C2	0.3	20	0	0	24								12			
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>24</b>															
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>5617</b>		<b>5617</b>		<b>4414</b>		<b>679</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																				ნძ		3916		3916							
																				მხ		12		12							
																				წფ		1677		1677							
																				რც		12		12							
																				ნკ		0									

სულ	92.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	13.1	კორომი ბუნებ. წარმ.
	73.5	ნახანძრავი
	5.0	გაშიშვლებული ფერდობი
	0.2	ნაკადულები
	0.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის ღონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისუბირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ხეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	6.8	სა 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წყ	1	25	ნძ	110	25	32	6	3	II	მაყ C2	0.7	490	0	0	1	3332			2333						
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>3332</b>							
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p>																													
2	32.4		0	გაშიშვლებული ფერდობი														0	0										
3	13.5	სა 30	1650	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2				0	0					2295	338	ხეხმელის; ჩახერგილა; ტყის კულტურები და ფართობზე			
<p><b>მოზარდი:</b> 10ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																													
4	18.6	სა 30	1500	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2				0	0					3906		ხეხმელის; ჩახერგილა; ტყის კულტურები და ფართობზე			
<p><b>მოზარდი:</b> 10ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																													
5	5.6	ჩა 36	1400	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2				0	0					840		ბუნებრივი განახლება			
<p><b>მოზარდი:</b> 10ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.8 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																													
6	5.9	სა 30	1400	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2				0	0							ბუნებრივი განახლება			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																													
7	5.2	ჩა 35	1400	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2				0	0					676		ბუნებრივი განახლება			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p>																													

სატყეო- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ                  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																										
8	3.2		0	გაშიშვლებული ფერდობი														0	0							
9	16	ჩა 35	1300	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2				0	0							ბუნებრივი ვახახლება
<p>მოზარდი: 10ვრხ; რადენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ                  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																										
10	51.2	სა 30	1200	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2				0	0							ტყის კულტურები და ფართობზე ტყის კულტურების მოვლა; შედობა
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ                  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																										
11	0.9		0	გაშიშვლებული ფერდობი														0	0							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>3332</b>		<b>3332</b>	<b>7717</b>	<b>338</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																		ნძ	2333		<b>2333</b>					
																		წფ	999		<b>999</b>					
																		ნკ	0							
<b>სულ</b>	<b>161.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	6.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	116.0	ნახანძრალი																								
	36.5	გაშიშვლებული ფერდობი																								
	0.8	ნაკადულები																								
	1.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								





სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3840</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წუ-46მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
7	6.2	სდ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 56მ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	მაყ C2	0.6	260	0	0		1612			819				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1612</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წუ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
8	2.8		0	გაშიშვლებული ფერდობი																							
9	9.7	სა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წუ	1	22	ნძ	90	22	28	5	2	III	მაყ C2	0.7	440	0	0		4268			2957	97		გაველით - 10%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>4268</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																											
10	18.5	სდ 35	1250	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2			0	0						2405	370	ზეხმლის ჩახეტილი; ბუნებრივი განახლება	
<p><b>მოზარდი:</b> 10ვრ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
11	1.3		0	გაშიშვლებული ფერდობი																							
12	2.3	სა 30	1200	ნახანძრალი			ნძ							ნძ C2			0	0								ბუნებრივი განახლება	
<p><b>მოზარდი:</b> 10ვრ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																<b>33251</b>			<b>33251 2960 370</b>								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											

			ნმ	23451			23451
			წფ	10023			10023
			ნკ	0			
<b>სულ</b>	<b>113.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	77.0	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	20.8	ნახანძრავი					
	14.4	გაშეშვებული ფერდობი					
	0.4	ნაკადულები					
	1.0	ტყის და კედის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	9.2	ჩდ 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუგ 36მ	1	25	წუგ	110	24	40	6	3	III	ბზ C2	0.5	250	0	0	2	2300			1645				
																1						705					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2300</b>											
<p>მოზარდი: 6წუგ-4მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ                  უბნის თავისებურებანი: კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
2	7.2	სდ 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 56მ	1	23	წუგ	90	23	40	5	2	II	ბზ C2	0.6	280	0	0		2016			1008				
																						1008					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2016</b>											
<p>მოზარდი: 6მ-4წუგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
3	13.1	სდ 36	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წუგ	1	24	მ	110	24	32	6	3	III	შკლ C2	0.8	600	0	0	1	7860			5334				
																			2			2286					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>7860</b>											
<p>მოზარდი: 8მ-2წუგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
4	11.2	სდ 36	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 46მ	1	25	წუგ	150	24	40	8	4	III	მაც C2	0.6	330	0	0	2	3696			2218				
																			1			1478					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3696</b>											
<p>მოზარდი: 6მ-4წუგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
5	14.7	სდ 36	1500	ნახანძრალი			მ							მაც C2			0	0					2058	294	ბუნებრივი განახლება		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ                  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
6	33.7	სდ 30	1350	ნახანძრალი			მ							ბზ C2			0	0								ტყის კულტურები ღია ფართობზე ტყის კულტურების მიუღია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>0</b>											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p>																											

სატყეო-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორმო:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																											
7	30.9	სდ 35	1250	ნახანძრადი			ნძ							ნბნ C2		0	0									ტყის კულტურების შივლა	
<b>მოზარდი:</b> 10ერხ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 0.6მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ <b>დაზიანებული კორმო:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																											
8	2.4	სდ 5	1050	კრონაშეუკვრელი კულტურები			ანტ							ნბნ C2	1.0	0	0									ტყის კულტურების შივლა	
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ <b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 13; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი 0.1 მ. სიხუსტით - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი 0.1 მ. სიხუსტით - 1.0; ტ/კ მდგომარეობა - დაზიანებული																											
9	6.6	სდ 30	1100	კრონაშეუკვრელი კულტურები			ნძ							ნბნ C2	1.0	0	0									ტყის კულტურების შივლა	
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც. კონ. სიმაღლე - 1მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ <b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 13; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი 0.1 მ. სიხუსტით - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი 0.1 მ. სიხუსტით - 1.0; ტ/კ მდგომარეობა - დაზიანებული																											
10	8.2	სდ 30	1150	კრონაშეუკვრელი კულტურები			წვ							ნბნ C2	0.8	0	0									ტყის კულტურების შივლა	
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც. კონ. სიმაღლე - 1მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ <b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 13; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - თესვა ხელ; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე 0.1 სიხუსტით - 6.0																											
11	3.2	სა 30	1100	კრონაშეუკვრელი კულტურები	1	8	მხ	90	8	20	5	2	V	ნბნ A2	0.4	30	0	0		96				49			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b> <b>96</b>																											
<b>მოზარდი:</b> 7ნძ-3წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ. კუნ. მაც. სიმაღლე - 2მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ																											
12	6.2	სდ 20	1100	კრონაშეუკვრელი კულტურები	1	15	ნძ	70	15	22	4	2	IV	ნბნ C2	0.5	170	0	0		1054				528			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b> <b>1054</b>																											
<b>მოზარდი:</b> 6ნძ-4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც. კუნ. ასკ. სიმაღლე - 2მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ																											

სულ მარაგები კვარტალში		17022			17022	2058	294
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
		ფპ	325			325	
		ნძ	9053			9053	
		სჭ	0				
		მხ	259			259	
		წფ	7157			7157	
		ჯგ	38			38	
		ერხ					
		პნტ	0				
		მყლ	0				
<b>სულ</b>	<b>147.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	50.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	17.2	კონსაშეუკვერელი კულტურები					
	79.3	ნახანძრალი					
	0.5	ნაკადულები					
	0.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისხე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.8	სდ 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 6წფ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	მაყ C2	0.6	490	0	0	1	1862			1862				
					2	24	წფ	130	24	40	7	4			0				2	1133							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1862</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
2	4.1	სა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	24	წფ	110	23	36	6	3	III	ბბ C2	0.5	230	0	0	2	943			677				
							ნძ		25	32									1				289				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>943</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
3	3.4	სა 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წფ	1	26	წფ	110	27	32	6	3	II	მაყ C2	0.7	370	0	0	1	1258			881				
							წფ		23	36									2				377				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1258</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																											
4	2.9	სდ 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 56მ	1	24	წფ	130	23	40	7	4	III	მაყ C2	0.6	290	0	0	2	841			406				
							ნძ	110	26	32									1				406				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>841</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
5	5.4	სა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	24	წფ	110	23	40	6	3	III	მაყ C2	0.7	340	0	0	2	1836			1082				
							ნძ		26	32									1				720				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1836</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახე-რგი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
6	34.1	სა 35	1450	ნახანძრადი			წუ							ბნ	C2		0	0							4092	852	ბუნებრივი გახასხება					
<p><b>შეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მელ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ  <b>დაზიანებული კორმო:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																																
7	11.8	სა 30	1325	ნახანძრადი			ნძ							ბნ	C2		0	0										ტყის კულტურები და ფართობზე ტყის კულტურების მოვლა				
<p><b>შეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ყოლ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>დაზიანებული კორმო:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																																
8	15.7	სა 25	1250	ნახანძრადი			ნძ							ბნ	C2		0	0										ტყის კულტურები და ფართობზე ტყის კულტურების მოვლა				
<p><b>შეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ყოლ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>დაზიანებული კორმო:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																																
9	7.1	სა 25	1150	ნახანძრადი			ნძ							ბნ	C2		0	0										ტყის კულტურები და ფართობზე ტყის კულტურების მოვლა				
<p><b>შეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ყოლ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  <b>დაზიანებული კორმო:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																																
10	1.2	სა 30	1100	კლდე													0	0														
11	17.9	სა 35	1100	კორმო ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფჭ 2მხ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	ბნ	C2	0.5	260	0	0	4654					2328							
																					<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>					<b>4654</b>						
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-4ფჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>შეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																																
12	8.2	სა 10	1025	კრონაშეკრული კულტ. 5ფჭ 56მ მხ ჯგ	1	10	ფჭ ხელოვნ. ნძ	40	10	12	2	1	III	ბნ	C2	0.5	70	0	0	574					287							
																					<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>					<b>574</b>						
<p><b>შეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																																



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო																																															
13	0.5	სდ 15	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 3ფკ	1	10	ნმ	30	10	12	2	1	II	ნბნ C2	0.6	110	0	0		55							50																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				55																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																																															
14	0.8	სდ 20	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფკ მს რც	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	ნბნ C2	0.5	190	0	0		152							107																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				152																			45								
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																																															
15	2.5	სა 20	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 2მ 3წფ 1რც	1	19	ფკ	90	19	28	5	3	III	ნბნ C2	0.4	130	0	0		325							131																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				325																				65							
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			12500				12500	4092	852																						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																															
																			ფკ		1864																					1864					
																			ნმ		6114																									6114	
																			მს		930																										930
																			წფ		3520																										3520
																			რც		32																										32
																			ჯბ		0																										0
<b>სულ</b>	<b>120.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																													
	41.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	8.2	კრონაშეკრული კულტ.																																													

68.7	ნახანძრავი
1.2	კლდე
0.3	ნაკადულები
0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.6	სდ 30	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46მ	1	25	წვ	130	24	40	7	4	III	მაყ C2	0.6	300	0	0	2	1680			1008			
							ნძ	110	26	32									1				672			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1680</b>						
<p>მოზარდი: 66მ-4წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																										
2	3.6	სდ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 56მ	1	24	წვ	110	23	36	6	3	III	მაყ C2	0.5	230	0	0	2	828			426			
							ნძ	90	24	48									1				425			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>828</b>						
<p>მოზარდი: 66მ-4წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																										
3	18.5	სდ 36	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წვ	1	26	ნძ	110	27	32	6	3	II	წვ C2	0.7	580	0	0	1	10730			7552			
							წვ	130	24	44									2				3236			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>10730</b>						
<p>მოზარდი: 66მ-4წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																										
4	0.3	სდ 25	1700	ველობი			ნძ							ნხ C2			0	0								ბუნებრივი გახასლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																										
5	29.8	სდ 36	1350	ნახანძრალი			წვ							მაყ C2			0	0						2980	2384	ბუნებრივი გახასლება
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																										
6	11.5	სდ 35	1600	ნახანძრალი			წვ							მაყ C2			0	0						920	230	ბუნებრივი გახასლება
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																										
7	18.3	სდ 25	1425	ნახანძრალი			ჯგ							მაყ C2			0	0						915		ბუნებრივი გახასლება

სატყეო- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლეკე- მე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- დლეკე- მე	დია- მეტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- რის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ  <b>დაზიანებული კორმო:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																												
8	5.9	სდ 35	1200	კორმო ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 16მ	1	13	მხ	90	13	24	5	2	V	ისლ B2	0.5	80	0	0		472			240					
							ჯგ ნძ															192						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>472</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																												
9	8.9	სდ 30	1300	ნახანძრალი			ფჭ																	445		ბუნებრივი განახლება		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.7 კმ  <b>დაზიანებული კორმო:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																												
10	2.7	სდ 36	1100	ნახანძრალი			ნძ																			ბუნებრივი განახლება		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ  <b>დაზიანებული კორმო:</b> დაზიანების ტიპი - ეკოლოგიური დარღვევა; დაზიანების წელი - 2008; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																												
11	1.9	სდ 25	1250	კორმო ბუნებ. წარმ. 6მხ 26მ 2რც	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	ისლ C2	0.5	90	0	0		171			103					
							ნძ რც															34						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>171</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p>																												
12	8.5	სდ 30	1100	კორმო ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 16მ	1	7	მხ	60	7	16	3	2	V	ნძ A1	0.4	30	0	0		255			128					
							ჯგ ნძ															102						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>255</b>									
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - ასკ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ</p>																												
13	1.8	სდ 30	1100	კორმო ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2ფჭ 2მხ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	ნძ C2	0.6	290	0	0		522			314					
							ფჭ															104						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ																			104	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>522</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
14	1.1	სდ 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3მ 2ფკ	1	17	ნძ	70	17	22	4	2	III	ნძ C2	0.4	180	0	0		198							100
							მხ																			59	
							ფკ																			39	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>198</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კენ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
15	1.5	სდ 25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 2მხ რც	1	19	ნძ	80	19	24	4	2	III	ნძ C2	0.5	250	0	0		375							225
							ფკ																			75	
							მხ																			75	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>375</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7მ-3ფკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
16	0.5	სდ 25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 2მხ რც	1	19	ნძ	80	19	24	4	2	III	ნძ C2	0.5	250	0	0		125							75
							ფკ																			25	
							მხ																			25	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>125</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7მ-3ფკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
17	0.1	სდ 15	1050	კორნაშკერული კულტ. 10ფკ მხ	1	16	ფკ	50	16	16	3	2	II	ნძ B2	0.8	200	0	0		20							20
							ხელოვნ.																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>20</b>											
<p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p>																											
18	0.4	სდ 20	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2მხ 1ჯგ	1	6	ნძ	20	6	10	1	1	II	ნძ C2	0.5	80	0	0		32							23
							მხ																			6	
							ჯგ																			3	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>32</b>											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ																																											
19	0.3	სდ 5	1050	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ მს	1	12	ფკ	40	12	16	2	1	III	ხბხ C2	0.4	70	0	0		21			21																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 21																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო																																											
20	0.6	სდ 5	1050	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ მს	1	16	ფკ	50	16	16	3	2	II	შკლ C2	0.8	200	0	0		120			120				გამოსწორ. - 13%																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 120																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო																																											
21	0.6	სდ 25	1050	უტყეო სივრცე			მს							ხბხ A1			0	5					3				ბუნებრივი გახასხლება																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																																											
22	1		0	კლდე												0	0																										
სულ მარაგები კვარტალში																			15549		3	15552	5260	2614																			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																											
																	ფკ		404				404																				
																	ნძ		9493				9493																				
																	მს		740		3		743																				
																	წფ		4670				4670																				
																	რც		34				34																				
																	ჯგ		297				297																				
სულ	126.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																									
	49.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																									
	1.0	კრონაშეკრული კულტ.																																									
	71.2	ნახანძრალი																																									
	0.3	ველობი																																									
	0.6	უტყეო სივრცე																																									
	1.0	კლდე																																									
	0.5	ნაკადულები																																									



საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო  
სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტი

# ტექსატიური აღწერა

(2006 წ. 01.12 მდგომარეობით)

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი

სატყეო ბორჯომი



სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი  
 სატყეო ბორჯომი  
 კვარტალი 1

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატა-ქსა-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ხეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.3	დ 40	900	კონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	40	14	24	2	1	II	ხხ C2	0.6	160	0	0		48			48			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>48</b>										
<b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																						
2	0.3	დ 45	900	კონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	13	ფჰ	40	13	24	2	1	II	ხხ C2	0.4	110	0	0		33			33			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>33</b>										
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ				<b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																						
3	1.4	დ 40	900	კორთი ბუნებ. წარმ. ზგ მხ 1კუნ	1	5	ჯგ	25	5	6	3	2	III	ხხ C1	0.5	20	0	0		28			24			
							მხ კუნ	0															2			
							0																2			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>28</b>										
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ				<b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																						
4	0.2	დ 30	900	კონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	40	14	24	2	1	II	ხხ C2	0.6	140	0	0		28			28			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>28</b>										
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ				<b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																						
5	0.2	სდ 20	900	კონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	21	ფჰ	55	21	28	3	2	I	წფ C3	0.7	250	0	0		50			50			გავლით - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>50</b>										
<b>მოზარდი:</b> 9მ-1ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი				<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ																						
<b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისაღვლიობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																						
6	0.3	სდ 25	900	კორთი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1მ რც	1	17	ფჰ	50	17	24	3	2	II	ხხ C2	0.2	60	0	0		18			17			ტყის კულტურების დამატება
							მ	0															1			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>18</b>										
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1.5მ				<b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																						
7	0.9	ჩდ 25	950	კონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	22	ფჰ	55	22	24	3	2	I	წფ C2	0.6	240	0	0		216			216			

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>216</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 9ნმ-1ფკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	1.8	ჩდ 25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ რც	1	17	ფკ	50	17	24	3	2	II	ბზ C2	0.2	60	0	0		108			76				ბუნებრივი განახლება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>108</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
9	1	დ 36	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 56მ	1	20	ფკ	50	21	28	3	2	Ia	წფ C2	0.5	200	0	0	1	200			110				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>200</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6ფკ-4ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
10	0.8	ჩდ 20	1000	ველობი			ნმ							ბზ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	1.5	ჩდ 20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	შკლ C2	0.7	260	0	0	1	390			416				გავლილი - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>390</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 10ნმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
12	1.8	დ 30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	26	ფკ	90	26	36	5	3	I	წფ C2	0.3	150	0	0	1	270			270				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>432</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8ფკ-2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
13	2.4	ჩდ 30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჰტ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	შპლ B2	0.5	200	0	0		480			350				
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 480</p>																											
14	0.3	ჩდ 30	900	ველობა			ნმ							ბბს C2	0.2		0	0									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
15	1.5	ჩდ 36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჰტ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	წიფ C2	0.3	240	0	0	1	360			308				
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჰ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2001; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 170; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არაკმაყა; უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	1.2	ჩდ 30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	16	ნმ	70	16	20	4	2	III	წიფ C2	0.6	240	0	0		288			288				
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 288</p>																											
17	2.6	ჩდ 40	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ 106მ	1	20	ნმ	50	13	20	3	2	III	წიფ C2	0.3	190	0	0	1	494							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 494</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
18	0.4	ჩდ 25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	20	ნმ	70	20	24	4	2	II	წიფი C2	0.7	370	0	0		148						148		გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																148												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
19	0.7	ჩდ 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	11	ნმ	40	11	16	2	1	III	შკლ C2	0.6	160	0	0		112						112		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																112												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2001; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკაყ; არადაამკაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
20	0.3	დ 25	900	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ ნმ	1	18	ფჭ	45	18	24	3	2	Ia	წიფი C2	0.7	220	0	0		66						66		გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																66												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
21	0.4	ჩდ 20	900	ველობი			ნმ							ნბნ C2	0.2		0	0										ბუნებრივი განახლება
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
22	0.1	ჩდ 30	900	კორნაშკერული კულტ. 10ფჭ ნმ	1	17	ფჭ	45	17	20	3	2	I	ნბნ C2	0.5	150	0	0		15						15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																15												
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												
23	4	ჩდ 36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	შკლ C2	0.4	320	0	0	1	1280						1024		

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106მ	2	8	ფჭ ნძ	110 35	25 8	40 10		2	1		0.3	60			1 1	240			256 240				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1520</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
24	1.4	ჩდ 40	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	წიფ C2	0.5	270	0	0		378			405				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 170; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამა, უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
25	1.6	ჩდ 36	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	წიფ C2	0.6	280	0	0		448			504				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>448</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	1.8	ჩდ 45	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 26მ	1	9	რც ნძ	25 0	9 11	10 16	2	1	I	წიფ C2	0.5	40	0	0		72			64 16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>72</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც-3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასე; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
27	1.3	ჩდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	19	ნძ	70	19	28	4	2	II	წიფ C2	0.4	230	0	0	1	299			345				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>299</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყე, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარტული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსახულებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																												
28	3.9	ჩდ 35	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	20	ნძ	70	20	30	4	2	II	წმ C2	0.4	230	0	0	1	897							920	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	897											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
29	2	ჩა 45	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ მძ	1	27	ფკ	130	27	36	7	4	II	შკლ C2	0.5	330	0	0	1	660							660	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	660											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 9500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
30	0.4	ჩ 30	1000	ველობი			ფკ							ხხ C2			0	0										ბუნებრივი განახლება
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძიება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
31	2	ჩდ 36	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	10	ნძ	50	10	18	3	2	IV	წმ C2	0.5	110	0	0		220							220	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	220											
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ახკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსახულებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																												
32	12	ჩ 45	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	20	ნძ	70	20	32	4	2	II	შკლ C2	0.4	270	0	0		3240							3267	
				106მ	2	8	ნძ	35	8	10	2	1			0.3	70				840						847		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4080											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ, ახკ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
33	2.6	ჩდ 40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 36მ	1	22	ფკ	55	21	28	3	2	I	წიფ C2	0.6	290	0	0	1	754			528						
							ნძ	70	24	32								1				226							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			754										
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2001; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
34	2.5	ჩდ 45	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ ჯგრს ნკ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	წიფ C2	0.5	450	0	0	1	1125			1013						
							ჯგრს	70	22	32								3				112							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1125										
<p>მოზარდი: 7ნძ-3ჯგრს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
35	0.8	დ 45	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ნკ ნძ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	მაყ C2	0.3	110	0	0	3	88			80						
							ნკ	0	17	28								2				8							
				10რც	2	10	რც	35	10	12	2	1			0.4	50		2	40			40							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			128										
<p>მოზარდი: 6რც-4ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																													
36	0.4	ჩ 40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 2ფკ	1	16	ნძ	70	16	28	4	2	III	მაყ C2	0.3	140	0	0		56			45						
							ფკ	0														11							
				10ჯგ	2	5	ჯგ	35	5	4	4	3			0.4	10			4			4							





სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რეი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>105</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
42	0.6	ჩდ 35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	11	ნძ	35	11	16	2	1	III	წიფ C3	0.6	150	0	0		90							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>90</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106ა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
43	3.9	ჩ 40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 76ა ჰუჭ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	წიფ B2	0.4	200	0	0		780							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>780</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106ა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ჯგ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 130; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
44	1.6	ჩ 36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	წიფ C3	0.3	210	0	0	1	336							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>336</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106ა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ. კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2002; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
45	3.6	ჩ 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	წიფ C2	0.3	240	0	0	1	864							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1296</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106ა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ფჭ	0	24	36									1							276	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>920</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
51	8.4	ჩ 50	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	30	ნმ	130	30	40	7	4	I	შპლ B2	0.7	900	0	0	1	7560			7560				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>7560</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,6 კმ</p>																											
52	2.5	ჩ 45	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფჭ	1	21	ნმ	70	21	32	4	2	II	წფ C2	0.6	430	0	0		1075			645				
							ფჭ	0																		430	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1075</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
53	4.4	დ 45	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 2მხ 25მ ჯგ	1	15	ფჭ	110	15	24	6	4	V	წფ C1	0.3	100	0	0	3	440			264				
							მხ	0															88				
							ნმ	0															88				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>440</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-3ფჭ-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
54	4	ჩ 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ რც მხ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	მაყ C2	0.3	210	0	0	1	840			672				
							ფჭ	0	20	32																168	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>840</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ-26მ-2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2,5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მ	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>160</b>											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
62	6.7	სდ 30	1100	კორთში ბუნებ. წარმ. ნვტ 26მ 2წფ მხ ნკ რც	1	17	ფტ	90	17	32	5	3	IV	ხხ C2	0.5	150	0	0		1005							603	
							ნძ	0																			201	
							წფ	0																			201	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1005</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-3წფ-2ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
63	4.8	სდ 45	1300	კორთში ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფტ 2წფ რც	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წფ C2	0.5	430	0	0		2064							1075	
							ფტ	0																			645	
							წფ	0																			430	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2064</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 66მ-2წფ-2ფტ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
64	2.5	ჩდ 40	1350	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნძ	90	25	32	5	2	II	მაყ C2	0.6	500	0	0	1	1250							1250	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1250</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
65	5.6	სდ 45	1250	კორთში ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფტ 1წფ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	წფ C2	0.5	380	0	0	1	2128							1463	
							ფტ	0	22	36									1								418	
							წფ	0	22	36									1								209	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2128</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტილი																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
66	1.1	ჩა 45	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	20	ნძ	70	20	32	4	2	II	წიფ C2	0.6	400	0	0		440			440																							
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>440</b>																											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																														
67	5.6	სდ 45	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3ფჭ 2წფ 1რც ნკ	1	19	ნძ	70	18	32	4	2	III	წიფ C2	0.6	380	0	0		2128			883																							
							ფჭ	0	20	36												661																								
							წფ	0	20	32												440																								
							რც	0	17	28												220																								
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2128</b>																											
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-3წფ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																														
68	5.6	სდ 45	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3რც 2ფჭ 26მ	1	14	მხ	90	14	28	5	2	V	ნძ C2	0.4	90	0	0		504			153																							
							რც	0														151																								
							ფჭ	0														100																								
							ნძ	0														100																								
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>																											
<p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ-3მხ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჯგ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>41982</b>																											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																						ფჭ		8232			8232																			
																						ნძ		31647			31647																			
																						მხ		350			350																			
																						წფ		1280			1280																			
																						რც		574			574																			
																						ნკ		8			8																			
																						ჯგ		231			231																			

			ვრს	112			112
			კუნ	2			2
<b>სულ</b>	<b>150.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	142.3	კორმი ბუნებ. წარმ.					
	2.3	კონაშეკრული კულტ.					
	1.9	ველობი					
	1.8	ისტორ.-არქიტ. ძეგლი					
	0.1	ნაკადულები					
	2.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.3	ჩა 36	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3მხ 2ფკ ნკ რც	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	წიფ B2	0.4	160	0	0		48			25				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			48							
<p><b>მოზარდი:</b> 5რც-3ნძ-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
2	2.8	ჩა 45	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2მხ 1ვრხ ნძ	1	6	ჯგ	50	6	10	5	4	V	წიფ C1	0.6	30	0	0	4	84			60				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			84							
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
3	0.3	დ 36	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 46მ	1	17	ფკ	50	17	24	3	2	II	წიფ C2	0.5	160	0	0		48			29				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			48							
<p><b>მოზარდი:</b> 6ფკ-4ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
4	0.3	სდ 25	930	ველობი			ფკ							ნბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	0.3	დ 30	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ 10ფკ	1	26	ფკ	90	26	36	5	3	I	წიფ C2	0.3	150	0	0	1	45			60				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			72							
<p><b>მოზარდი:</b> 8ფკ-2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											



სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	0.1	ჩდ 30	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ ფუჭ	1	14	ნძ	50	14	20	3	2	III	შკლ C2	0.6	200	0	0		20				18			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 96მ-1ფუჭ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
7	0.7	ჩა 45	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფუჭ ნძ	1	27	ფუჭ	110	27	36	6	4	II	შკლ C2	0.4	260	0	0	1	182				208			
				106მ	2	10	ნძ	30	10	12	2	1			0.3	70			1	49				56			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>231</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, კუნ, ჯგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - მიუღლომელო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
8	1.5	ჩდ 25	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფუჭ	1	19	ნძ	70	19	28	4	2	II	შკლ C2	0.5	250	0	0		375				425			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>375</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
9	0.1	ჩა 20	1000	ველომი			ნძ							ნძ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	1.4	ა 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფუჭ 16მ	1	23	ფუჭ	90	23	36	5	3	II	შკლ C2	0.3	150	0	0		210				189			
				5ფუჭ 26მ 3მხ	2	9	ფუჭ	30	9	12	2	1			0.3	50			70				21				
							ნძ	0															14				
							მხ	0															21				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>280</b>								
<p><b>მოზარდი:</b> 5ფუჭ-36მ-2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ჯგ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახე-რგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	2.9	სა 45	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მმ ფტ	1	8	მხ	50	8	10	3	2	V	წიფ C1	0.5	50	0	0		145							145
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>145</b>								
<p>მოზარდი: 10მმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჯგ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ძველად მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
12	0.1	ჩა 25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფტ 1მხ	1	17	მძ	70	17	28	4	2	III	წიფ C3	0.4	170	0	0		17							11
							ფტ	0																		5	
							მხ	0																		1	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>17</b>								
<p>მოზარდი: 8მმ-2ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიუღვამელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 120; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმა; არადაამა.</p>																											
13	1.2	ჩა 40	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფტ	1	28	მძ	110	28	36	6	3	II	წიფ C2	0.3	290	0	0	1	348							348
				106მ	2	14	მძ	50	14	20	3	2			0.3	110			1	132						132	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>480</b>								
<p>მოზარდი: 10მმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
14	0.8	სა 45	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ	1	9	მხ	70	9	16	4	2	V	შპლ C1	0.5	60	0	0		48							39
							ჯგ	35	7	6																9	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								
<p>მოზარდი: 7ჯგ-3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიუღვამელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
15	1.6	ა 40	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფტ 16მ მხ	1	28	ფტ	130	28	40	7	4	II	წიფ C2	0.5	320	0	0	1	512							461
							მძ	0	27	36									1							51	

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>512</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
16	0.7	ა 45	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 26მ 1მხ 16კ რც	1	24	ფკ	110	25	36	6	4	II	წიშ C2	0.6	340	0	0	1	238			145				
							მხ	90	24	32									1			47					
							მხ	110	21	32									2			23					
							ნკ	0	20	32									2			23					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>238</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 5რც-3ნმ-2ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	5.6	ა 45	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 1მხ ნმ	1	27	ფკ	130	27	40	7	4	II	წიშ C3	0.5	330	0	0	1	1848			1664				
							მხ	120	23	32									2			184					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1848</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 5რც-2ფკ-2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	1.2	ს 45	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ნკ	1	8	რც	35	8	8	2	1	IV	მკლ C1	0.8	50	0	0		60			48				გავლილი - 15%
							ნკ	0														12					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>60</b>										
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
19	2.1	ა 45	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ მხ ნკ	1	25	ფკ	90	25	36	5	3	II	წიშ C2	0.5	290	0	0	1	609			488				
							მხ	0	24	32									1			121					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>609</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-3ფკ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატყეო- ცხოველ- ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ქს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
20	3	ა 45	1070	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6ფტ 16მ 3მს რც	1	18	ფტ	70	18	24	4	2	III	წიშ C2	0.5	200	0	0		600			360						
							მს	0														60							
							მს	0														180							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>600</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 5რც-3მს-2ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
21	3	ა 45	1120	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მს 25კ მს	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	შკლ C1	0.6	120	0	0		360			180						
							მს	0														108							
							მს	0														72							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც-2მს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
22	1.2	ა 45	1150	კორთმი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 2ფტ	1	24	მს	110	26	36	6	3	II	წიშ C2	0.5	430	0	0	1	516			207						
							რც	90	20	28									3			206							
							ფტ	110	26	40									1			103							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>516</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 6მ-3რც-1ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
23	1.2	ა 45	1210	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6მ 4ფტ	1	15	მს	50	15	20	3	2	II	წიშ B2	0.5	220	0	0		264			172						
							ფტ	0														114							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>264</b>										
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც-2მ-1ფტ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																													



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	0																		76	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>192</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც-2მხ-16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
29	4.3	ა 45	1200	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1ფჭ 16მ	1	17	მხ	150	15	48	8	4	V	წიფ C2	0.3	90	0	0	2	387							318
							ფჭ	0	23	40									1							39	
				5რც 3მხ 16მ 1ფჭ	2	9	რც	30	7	16	2	1			0.4	30			1	129						67	
							მხ	0	9	18									1							39	
							ნმ	0	13	20									1							13	
							ფჭ	0	13	20									1							13	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>516</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც-2მხ-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
30	1.2	ა 36	890	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 26მ მხ	1	28	ფჭ	130	28	40	7	4	II	წიფ C2	0.4	240	0	0	1	288							231
							ნმ	0	29	40									1							57	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>288</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 6ნმ-3ფჭ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
31	4.5	ა 40	1200	კორთმი ბუნებ. წარმ. 96მ 1რც ვრხ	1	20	ნმ	70	20	24	4	2	II	წიფ B2	0.5	310	0	0		1395							1256
							რც	0																		139	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1395</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 8ნმ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
32	1.2	ა 45	1230	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	მაყ C2	0.7	630	0	0	1	756							756

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>756</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
33	2.1	ა 45	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	27	ნმ	90	27	36	5	2	I	მაყ C2	0.7	700	0	20	1	1470				1470			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1470</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
34	6.2	ა 45	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ მხ რც ნკ	1	27	ნმ	110	28	36	6	3	II	წყ C2	0.4	400	0	25	1	2480				1736			
							ფკ	0	27	36									1				496				
				86მ 2რც	2	14	ნმ	50	14	24	3	2			0.3	120			1	744				248			
							რც	0	13	20									3				148				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>3224</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 76მ-2რც-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
35	1.9	ა 45	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3რც წყ	1	26	ნმ	130	28	40	7	4	II	მაყ C2	0.3	290	0	0	1	551				386			
							რც	90	23	36									3				165				
				56მ 4რც 1წყ	2	13	ნმ	50	13	16	3	2			0.3	110			1	209				106			
							რც	0	12	14									3				83				
							წყ	0	14	18									1				20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>760</b>											
<p><b>მოზარდი:</b> 56მ-5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
36	0.5	სა 45	895	კორომი ბუნებ. წარმ. 46კ 3რც 2ფკ 16მ	1	25	ნკ	110	26	36	6	4	II	სბ C2	0.4	240	0	0	1	120				48			

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც	90	21	32									3				36					
							ფჭ	110	27	40									1				24					
							ნძ	90	26	32									1				12					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>120</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
37	1.5	ა 35	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ვრხ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წიფ C2	0.4	300	0	0	1	450				450				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>450</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 8მ-20წ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხების კატეგორია - ძველად მისაღლო; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																												
38	1.5	ა 40	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	წიფ C2	0.6	300	0	0		450				450				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>450</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხების კატეგორია - მიუღლო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
39	2.7	ა 36	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	30	ნძ	150	30	44	8	4	II	წიფ C2	0.4	410	0	0	1	1107				1107				
				106მ	2	25	ნძ	90	25	32	5	2			0.3	240			1	648				648				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1755</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხების კატეგორია - მიუღლო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
40	1.2	ა 36	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ნკ მხ	1	30	ნძ	150	30	44	8	4	II	შქლ C2	0.3	310	0	0	1	372				372				
				106მ	2	24	ნძ	70	24	28	4	2			0.4	300			1	360				360				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>732</b>									
<p><b>მოზარდი:</b> 9მ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																
41	0.5	ა 36	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	22	ნძ	70	22	28	4	2	I	შპლ C2	0.6	400	0	35		200			200									
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>200</b>															
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																
42	0.7	ჩა 45	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	29	ნძ	130	29	36	7	4	II	წიფ C3	0.3	330	0	0	1	231			231									
				106მ	2	18	ნძ	70	18	24	4	2			0.3	180			1	126			126									
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>357</b>															
<p><b>მოზარდი:</b> 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, ჯგ; სიმაღლე - 2მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																																
43	0.2		1330	ველობი			ნძ							ნხნ C3			0	0														
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - სუსტი</p>																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>22919</b>		<b>22919</b>											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																
																					ფჭ					4745					<b>4745</b>	
																					ნძ					14670					<b>14670</b>	
																					მხ					1714					<b>1714</b>	
																					წფ					20					<b>20</b>	
																					რც					1464					<b>1464</b>	
																					ნკ					370					<b>370</b>	
																					ჯბ					69					<b>69</b>	
																					ვრს					8					<b>8</b>	
<b>სულ</b>	<b>77.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																														
	76.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.6	ველობი																														
	0.2	ნაკადულები																														

