

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეყნული, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე, ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.6	ჩა 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3რც 2მხ ნკ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	წიფ C3	0.6	330	0	0		1188			644			
							რც	0														386				
							მხ	0														257				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1188							
<p>მოზარდი: 46მ-4რც-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
2	2.7	ჩა 40	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ რც	1	6	ჯგ	35	6	6	4	3	V	შპლ C1	0.6	20	0	0		54			42			
							მხ	0														10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			54							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
3	2.4	ჩა 40	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 2წფ ნკ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	წიფ C2	0.5	370	0	0	1	888			370			
							რც	0	21	36									3			370				
							წფ	110	25	40									2			185				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			888							
<p>მოზარდი: 56მ-3რც-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
4	0.4	ჩა 25	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ მხ რც	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.2	90	0	0		36			36			ბუნებრივი განახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36							
<p>მოზარდი: 8მ-2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2004; მეტკ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაყ; არადაამაყ.</p>																										
5	2.3	ჩა 45	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 16კ წფ	1	29	ნმ	130	29	40	7	4	II	წიფ C2	0.3	330	0	0	1	759			743			
							ნკ	0	27	52									1			82				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- პის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				106მ	2	12	ნმ	50	12	18	3	2			0.3	100			1	230			250				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	989										
<p>მოზარდი: 96მ-1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
6	17.1	ჩა 40	1070	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	შქლ C2	0.5	190	0	20		3249			3249				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3249										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთში გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამა</p>																											
7	1.8	ჩა 45	950	კორთში ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 26მ 16კ	1	17	მხ	90	17	32	5	2	IV	წიფ C2	0.6	180	0	0	2	324			138				
							რც	0	15	28								3				102					
							ნმ	0	19	32								1				68					
							ნკ	0	16	28								2				34					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	324										
<p>მოზარდი: 7რც-3ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთში გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	1.9	ჩა 40	950	კორთში ბუნებ. წარმ. 8მ 1რც 1მხ	1	22	ნმ	90	23	32	5	2	II	წიფ C2	0.6	420	0	0	1	798			672				
							რც	0	20	28								3				84					
							მხ	0	20	32								2				84					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	798										
<p>მოზარდი: 7მ-2რც-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთში გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
9	4.1	ჩა 45	1090	კორთში ბუნებ. წარმ. 7მ 3წ რც	1	20	ნმ	90	21	36	5	2	III	მაყ C2	0.3	200	0	0	1	820			574				
							წიფ	70	18	28								1				246					

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძვრის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				76მ 3წფ	2	10	ნმ	35	10	18	2	1			0.3	70			1	287			201			
							წფ	0	9	14								1					86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1107							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																										
10	3.7	ჩა 45	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1რც	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	მაყ C2	0.3	240	0	0	1	888			534			სახეობა
							წფ	0	24	36								1				266				
							რც	0	22	28								3				88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			888							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																										
11	2.4	ჩა 45	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1რც წფ	1	18	ნმ	70	18	32	4	2	III	მაყ C2	0.5	300	0	30		720			648			
							რც	0														72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			720							
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																										
12	2.2	ჩა 40	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ რც	1	22	ნმ	90	22	28	5	2	III	მაყ C2	0.3	210	0	0	1	462			525			
				106მ	2	15	ნმ	50	15	20	3	2			0.3	120			1	264			300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			726							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი ნიშნები	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
13	6.4	ჩა 45	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1რც ნკ 96მ 1რც	1	22	ნმ რც ნმ რც	90 0 50 0	22 21 12 12	32 28 24 20	5	2	III	წიფი C2	0.3	230	0	0	1	1472			1325				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2112										
<p>მოზარდი: 8მ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი:</p>																											
14	2	ჩა 50	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც ნკ 1მ	1	14	მხ რც ნმ	130 0 0	14	32	7	4	V	წიფი C2	0.5	120	0	0		240			152				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	240										
<p>მოზარდი: 5რც-3მხ-2მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
15	7.1	ჩა 45	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3რც მხ	1	18	ნმ რც	70 0	19 17	32 28	4	2	II	მაყ C2	0.6	350	0	0	1	2485			1740				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2485										
<p>მოზარდი: 6რც-3მ-1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
16	5.3	ჩა 45	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2რც 1მხ	1	24	ნმ რც მხ	90 0 130	25 21 23	36 36 40	5	2	II	წიფი C2	0.5	430	0	0	1	2279			1597				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2279										
<p>მოზარდი: 7მ-2რც-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატყეო-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
17	3.9	ჩ 45	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4წფ	1	27	ნძ	130	27	40	7	4	II	მაყ C2	0.3	300	0	0	1	1170				702						
				7წფ 3ნძ	2	14	წფ	0	27	40								1		312				468						
							ნძ	0	13	21					0.3	80							219			93				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1482						702	468	219	93	
<p>მოზარდი: 7ნძ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/პა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																														
18	8.9	ჩა 45	1400	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C3			0	0						1068		ხესმელის - 95%; ბუნებრივი განახლება				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ძველად მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მარაგების და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																														
19	1.7	სა 36	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ფჭ 2რც 16ძ	1	17	მხ	110	14	28	6	3	V	წფ C2	0.4	110	0	0	3	187				76	26	ხესმელის				
							ფჭ	90	23	32								1					56							
							რც	0	15	24								3					37							
							ნძ	50	13	20								2					18							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				187						76	26	56	37	18
<p>მოზარდი: 5მხ-3ნძ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																														
20	0.4	ჩ 35	1050	ველობი			ნძ							მაყ C4			0	0												
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																														
21	14.8	ა 40	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3ფჭ 2წფ	1	21	ნძ	90	19	32	5	2	III	მაყ C2	0.3	200	0	0	1	2960				1480	2220	740	ხესმელის - 90%; ჩახე-რგი-ლობ			
							ფჭ	150	25	52								1					888							
							წფ	90	19	28								1					592							

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2960											
<p>მოზარდი: 8წ-2წმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნის სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
22	4.1	სა 40	1045	ნახანძრალი			ნძ											0	0						287	ზეხმელის - 90%; ბუნებრივი განახლება	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - სხვადასხვა; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნის სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
23	0.6	ა 45	1020	კორმი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1მ 1წფ	1	20	რც	90	19	36	5	4	III	მაყ C2	0.5	210	0	0	3	126						77	
							მხ	0	20	36									2						25		
							ნძ	0	22	36									1						12		
							წფ	0	22	36									1						12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																126											
<p>მოზარდი: 6რც-3ნძ-1ფკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
24	2.2	ჩა 40	1035	ნახანძრალი			ნძ											0	20						220	ზეხმელის - 80%; ბუნებრივი განახლება	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p>																											
25	1.3	ჩა 30	1300	კორმი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1რც	1	20	ნძ	90	20	32	5	2	III	შკლ C2	0.5	270	0	0	1	351						316	
							რც	0	15	28									3						35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																351											
<p>მოზარდი: 6ნძ-3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სისხშირე არათანაბარია</p>																											
26	1.6	ჩა 45	1060	კორმი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3მხ 1რც 1ფკ	1	25	ნძ	110	28	36	6	3	II	მაყ C2	0.4	360	0	0	1	576						270	ზეხმელის
							მხ	0	24	36									2						162		
							რც	0	20	32									3						54		
							ნკ	0	21	32									2						54		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																576											
<p>მოზარდი: 8ნძ-1სკ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
27	3.2	ა 36	1200	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2			0	5							320	48	ზეხმელის - 90%	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორმო: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																												
28	0.9	დ 55	1050	კორმო ბუნებ. წარმ. 7წყ 26მ 18ხ	1	26	წყ	90	26	32	5	2	1	მაყ C2	0.5	400	0	0	1	360						252		
							ნძ	0	27	32									1						72			
							მხ	0	24	36									2						36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																360												
<p>მოზარდი: 76მ-2წყ-18ხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
29	0.5	ა 50	1275	კორმო ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ მხ	1	33	წყ	170	33	68	9	5	1	მაყ C2	0.5	470	0	0	1	235						188		10
							ნძ	0	31	48									1						47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																235												
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
30	3.1	ა 40	1270	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2			0	15								248	ზეხმელის - 95%; ბუნებრივი განახლება	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>დაზიანებული კორმო: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																												
31	0.5	ჩა 36	1100	ნახანძრალი			ნძ							მაყ C2			0	0								15	ზეხმელის - 70%; ბუნებრივი განახლება	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>დაზიანებული კორმო: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ცქელავია მზომელა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																												
32	0.7	დ 45	1100	კორმო ბუნებ. წარმ. 56მ 4წყ 1ფჰ ნკ	1	29	ნძ	110	29	36	6	3	1	მაყ C2	0.6	670	0	0	1	469						236		
							წყ	0	29	40									1						187			
							ფჰ	0	28	40									1						46			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რული			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	469												
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p>																													
33	0.8	ჩა 40	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	30	ნმ	150	30	40	8	4	II	მაყ C2	0.4	430	0	0	1	344							387		
				106მ რც	2	25	ნმ	90	25	32	5	2			0.3	250			1	200						225			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	544												
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																													
34	0.6	ა 36	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	29	ნმ	150	30	40	8	4	II	წფ C3	0.3	290	0	0		174							102	6	ხეხმელის - 15%
				86მ 2წფ	2	18	ნმ	0	28	40	4	2			0.4	210			1							43			
								70	18	32								1	126							84			
								0	18	28								1								21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	300												
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლებები; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
35	4.4	ა 36	1450	ნახანძრავი			ნმ							მაყ C2		0	20									352		ხეხმელის - 90%	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																													
36	0.6	ჩა 40	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 56მ რც	1	22	წფ	90	23	32	5	2	II	მაყ C2	0.5	240	0	0	1	144							72		
								0	22	32								1								72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	144												
<p>მოზარდი: 76მ-2წფ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია																											
37	1.6	ჩა 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ 96მ 1წყ რც	1	28	ნძ	130	28	40	7	4	II	შკლ C2	0.3	290	0	0	1	464				493			
					2	20	ნძ	70	20	32	4	2			0.4	250			1	400				383			
							წყ	0	18	28								1					42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			864								
მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																											
38	0.8	ა 5	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ თლ 7წყ 36მ	1	35	წყ	170	35	68	9	5	I	წყ C2	0.4	260	0	0	1	208				146			გაყვლილი - 10%
							ნძ	0	35	56								1					62				
					2	15	წყ	50	15	20	3	2			0.3	70			2	56				40			
							ნძ	0	14	16								1					16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			264								
მოზარდი: 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ახკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები																											
39	1	სა 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	წყ C3	0.4	290	0	0	1	290				203	25	15	სახეობა: ზესმელი
							წყ	0	27	40								1					87				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			290								
მოზარდი: 66მ-3წყ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები																											
40	0.4	ა 40	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	შაყ C2	0.6	140	0	0		56			56	20		სახეობა: - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			56								
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
41	2	ჩა 45	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46მ წვ 26მ	1	32	წვ	170	33	68	9	5	I	მაყ C2	0.3	250	0	0	1	500			300							
					2	14	წვ	50	15	20	3	2			0.4	110			1	220			200							
							ნძ	0	14	20								1				44								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				720										
<p>მოზარდი: 7წვ-36მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
42	0.6	სა 40	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 6წვ 36მ 46მ	1	24	წვ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.3	160	0	0	1	96			-27							
							წვ	170	33	68									1			57								
							ნძ	0	15	24									1			28								
							ნძ	0	33	64									1			38								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				96										
<p>მოზარდი: 5წვ-56მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
43	0.4	სა 36	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46მ	1	28	წვ	130	28	40	7	4	II	წვ C2	0.3	190	0	0		76			46	12		სახიტარ. - 10%				
							ნძ	0	29	40									1			30								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				76										
<p>მოზარდი: 66მ-4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p>																														
44	0.7	სა 40	1530	ველობი			წვ							მაყ C2					0	10						ბუნებრივი განახლება				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																														
45	1.3	სა 36	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ 7წვ 36მ	1	30	ნძ	170	30	48	9	5	II	მაყ C2	0.3	310	0	0	1	403			403							
					2	14	წვ	50	14	20	3	2			0.3	70			1	91			64							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რე-ლი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				6წფ 36მ 16კ	2	16	წფ	70	16	24	4	2			0.3	80			1	504			303					
							ნძ	0	17	24								1					151					
							ნკ	0	16	20								1					50					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1638									
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
50	9.8	ნა 40	1255	კორთმი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	33	ნძ	150	33	44	8	4	I	წფ C2	0.2	250	0	0	1	2450			2205					
				56მ 5წფ	2	18	წფ	0	31	48								1					245					
							ნძ	70	17	24	4	2			0.4	220			1	2156			1078					
							წფ	0	18	28								1					1078					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4606									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p>																												
51	1.7	ნა 45	1170	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	32	ნძ	130	32	40	7	4	I	მკლ C2	0.5	640	0	0	1	1088			1088					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1088									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
52	0.4	ნა 15	1215	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	მაც C2	0.1	40	0	0		16			16	2	8	ბუნებრივი განახლება; ჩახე-რე-ლი.		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 100; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადამაკმაყ; არადასა...</p>																												
53	4.5	ნა 45	1300	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ 106მ	1	29	ნძ	90	26	32	5	2	I	წფ C2	0.5	560	0	0	1	2520				112	68	სახეობა: ხეხელოს; მწერსაქურების გამოყენება (ფერმონი)		
							ნძ	150	32	48								1					2520					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2520									

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლეკა	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლეკა	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 8ნი-2წფ; როდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 2010; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																	43198			43198	5264	913				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ფჭ		990				990			
																	ნძ		30960				30960			
																	მხ		1167				1167			
																	წფ		7399				7399			
																	რც		2847				2847			
																	ნკ		220				220			
																	თლ		0							
																	ჯბ		42				42			
სულ	165.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	135.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	26.4	ნახანძრალი																								
	1.1	ველობი																								
	0.2	ნაკადულები																								
	2.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.7	ჩა 20	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46მ	1	25	წვ	110	25	32	6	3	II	მაყ C2	0.4	190	0	0		703			422				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			703								
<p>მოზარდი: 66მ-4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
2	5.8	ჩა 40	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წვ	1	26	ნძ	110	26	28	6	3	II	მაყ C2	0.4	350	0	0		2030			1421				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2030								
<p>მოზარდი: 66მ-4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
3	23.4	ჩა 15	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წვ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	მაყ C2	0.4	170	0	0		3978			2821				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3978								
<p>მოზარდი: 86მ-2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
4	6.3	ჩა 15	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 66მ	1	17	წვ	110	17	36	6	3	IV	მაყ C2	0.3	80	0	0		504			205				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			504								
<p>მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
5	20.3	ჩა 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 66მ	1	16	წვ	80	16	24	4	2	IV	მაყ C2	0.2	50	0	0		1015			412				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1015								
<p>მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
6	11.3	ჩა 15	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	16	ნძ	80	16	28	4	2	IV	მაყ C2	0.3	110	0	0		1243							924			
							წფ	0																			396			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1243													
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
7	14.9	ჩა 10	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6მ	1	17	წფ	80	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.3	80	0	0		1192							490			
							მძ	0																			734			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1192													
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
8	16.8	ჩა 15	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ	1	16	ნძ	70	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.3	110	0	0		1848							1514			
							წფ	0																			378			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1848													
<p>მოზარდი: 7მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
9	15.5	ჩა 10	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	14	ნძ	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		1395							983			
							წფ																				421			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1395													
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
10	9.9	ჩა 10	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4მ	1	16	წფ	80	16	28	4	2	IV	მაყ C2	0.3	70	0	0		693							420			

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							ნძ	0																		280				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	693													
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 14%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 1,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
11	11.7	ჩდ 15	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 3წფ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.3	120	0	0		1404							1025			
							წფ	0																			439			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1404													
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
12	14.4	ჩა 5	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 2წფ	1	19	ნძ	80	19	28	4	2	III	მაყ C2	0.3	130	0	0		1872							1529			
							წფ	0																			382			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1872													
<p>მოზარდი: 7ნძ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
13	9.3	ჩა 5	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 2წფ	1	20	ნძ	90	20	28	5	2	III	მაყ C2	0.3	140	0	0	1	1302							1109			
							წფ	0	20	32								1								277				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1302													
<p>მოზარდი: 7ნძ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
14	17.1	ჩდ 5	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 3წფ	1	23	ნძ	80	23	28	4	2	II	მაყ C2	0.2	110	0	0		1881							1333	86	428	სახეობა: ზეხმელის
							წფ	0																			570			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1881													
<p>მოზარდი: 7ნძ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,3 კმ</p>																														

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახე-რტი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																	
15	9.5	ჩდ 5	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ წვ	1	23	ნძ	120	23	44	6	3	III	მაყ C2	0.3	170	0	0		1615			1683										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1615																
<p>მოზარდი: 7მ-3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																																	
16	9.4	ჩდ 15	1850	ველობი			ნძ																										
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																	
სულ მარაგები კვარტალში																	22675			22675					86		428						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																	ნძ			16562			16562										
																	წვ			6629			6629										
სულ	204.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																															
	189.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	9.4	ველობი																															
	4.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																															

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.6	ჩდ 10	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	17	ნძ	60	17	36	3	2	II	მაყ C2	0.4	160	0	0		1376			1165	86	206	ჩახერგილა: ზესხელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1376										
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
2	10.3	ჩდ 10	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	17	ნძ	80	17	32	4	2	III	მაყ C2	0.4	160	0	0		1648			1143	103	247	ჩახერგილა: ზესხელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1648										
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
3	4.5	ჩდ 10	1705	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	21	ნძ	90	22	36	5	2	III	მაყ C2	0.3	150	0	0		675			473	22	180	ჩახერგილა: ზესხელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																675										
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
4	12	ჩა 15	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	17	ნძ	60	17	28	3	2	II	მაყ C2	0.5	200	0	0		2400			1920	60	240	ჩახერგილა: ზესხელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2400										
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი დაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
5	6.3	ჩა 10	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	23	ნძ	90	24	32	5	2	II	წიფ C2	0.4	230	0	0		1449			999	32	252	ჩახერგილა: ზესხელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1449										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
6	3.2	ჩდ 10	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წ	1	20	ნმ	90	22	40	5	2	III	მაყ C2	0.3	150	0	0		480			288	16	112	სახეობა: ზეხმელი
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	480									
<p>მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p>																										
7	4.2	ჩა 10	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წ	1	19	ნმ	60	20	32	3	2	I	წიფ C2	0.4	180	0	0		756			454	21	126	სახეობა: ზეხმელი
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	756									
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
8	4.6	ჩა 15	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წ	1	20	ნმ	70	21	32	4	2	II	წიფ C2	0.4	200	0	0		920			644			სახეობა: ზეხმელი
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	920									
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
9	6.7	ჩა 15	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წ	1	17	ნმ	80	17	32	4	2	III	მაყ C2	0.5	200	0	0		1340			1072			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1340									
<p>მოზარდი: 66მ-4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	7.4	ჩა 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 26მ	1	18	წყ	90	19	32	5	2	III	მაყ C2	0.3	90	0	0		666			540				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			666							
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
11	5.5	ჩა 10	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წყ	1	19	ნძ	60	20	32	3	2	I	მაყ C2	0.3	140	0	0		770			471				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			770							
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
12	0.5	ჩა 10	1750	ველობა			ნძ							ბზ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძიება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	6	ჩა 15	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წყ	1	19	ნძ	80	19	36	4	2	III	მაყ C2	0.3	140	0	0		840			530				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			840							
<p>მოზარდი: 76მ-3წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
14	4.3	ჩა 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წყ	1	15	ნძ	70	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.3	100	0	0		430			301				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			430							
<p>მოზარდი: 66მ-4წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- ურტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- ურტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
15	5.8	ჩ 5	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძ 3წფ	1	15	ნძ წფ	70 90	16 14	24 28	4	2	III	მაყ C2	0.3	100	0	0		580			413							
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			580											
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0,1 კმ სიხუსტით - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																			14330			14330	340	1363						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																			ნძ	10008			10008							
																			წფ	4438			4438							
სულ	91.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
	89.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.5	ველობი																												
	0.3	ნაკადულები																												
	1.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																												

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.2	ჩ 10	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 26მ 1წფ	1	12	თხმ	30	12	40	3	2	IV	მაყ C2	0.3	40	0	0		248			177			
							ნმ	0														50				
							წფ	0														25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			248							
<p>მოზარდი: 7თხ-26მ-1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
2	14.6	ჩა 15	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	22	ნმ	80	22	32	4	2	II	მაყ C2	0.3	170	0	0		2482			2265			
							წფ	0														251				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2482							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
3	11.3	ჩ 15	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	17	წფ	80	17	32	4	2	III	წფ C2	0.3	80	0	0		904			736			
							ნმ	0														184				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			904							
<p>მოზარდი: 46მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
4	3.6	ჩ 15	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	მაყ C2	0.3	70	0	0		252			177			
							ნმ	0														75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			252							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
5	2	ჩდ 10	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	19	ნმ	70	19	24	4	2	II	მაყ C2	0.2	90	0	0		180			108			
							წფ	0														72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180							

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
6	9.4	ჩ 15	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	მაყ C2	0.4	170	0	0		1598						959		
							ნმ	0																		639		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1598												
<p>მოზარდი: 7მ-3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნე; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
7	11.5	ჩ 15	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წფ	1	23	ნმ	80	23	36	4	2	II	მაყ C2	0.4	240	0	0		2760						2484		
							წფ	0																		276		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2760												
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ძნელად მისაღლოშია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
8	5.5	ჩდ 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	მაყ C2	0.4	130	0	0		715						632		
							ნმ	50	21	24																70		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																715												
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
9	2.4	ჩდ 30	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	18	წფ	60	18	28	3	2	II	მაყ C3	0.4	130	0	0		312						219		
							ნმ	0																		93		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																312												
<p>მოზარდი: 7მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბეტრი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	11.1	ჩდ 10	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	20	ნძ	80	20	32	4	2	III	მაყ C2	0.3	150	0	0		1665			1485					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1665												
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
11	11.5	ჩდ 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	20	წფ	90	22	32	5	2	III	მაყ C2	0.4	130	0	0		1495			1196					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1495												
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
12	13.7	ჩდ 15	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	26	წფ	120	26	44	6	3	II	მაყ C2	0.5	240	0	0		3288			3046					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3288												
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
13	1.1	ჩა 10	1680	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0										ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
14	4.9	ჩ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	19	ნძ	60	19	28	3	2	II	მაყ C2	0.3	140	0	0		686			549					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																686												
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
15	15.3	ჩა 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.3	130	0	0		1989			1402					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			1989								
<p>მოზარდი: 9მ-1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
16	9.1	ჩა 15	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წფ	1	20	ნმ	70	20	32	4	2	II	მაყ C2	0.3	150	0	0		1365			1229					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			1365								
<p>მოზარდი: 9მ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
17	6.4	ჩა 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წფ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	მაყ C2	0.4	230	0	0		1472			1387					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			1472								
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
18	9.6	ჩა 10	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ	1	21	ნმ	70	21	36	4	2	II	მაყ C2	0.4	210	0	0		2016			1613					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			2016								
<p>მოზარდი: 9მ-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
19	5.1	ჩა 15	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	მაყ C2	0.4	210	0	0		1071			750					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე			1071								
<p>მოზარდი: 7მ-3წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ძნელად მისაღვამი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
20	3.6	ს 10	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	18	ნმ	80	18	36	4	2	III	ძაყ C2	0.3	130	0	0		468							445			
																														49
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			468											
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
21	5.1	ს 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	ძაყ C2	0.3	130	0	0		663							597			
																														66
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			663											
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ძნელად მისაღვამი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
22	11.1	ჩა 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ძაყ C2	0.3	130	0	0		1443							1176			
																														293
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1443											
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ძნელად მისაღვამი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
23	8.9	ს 10	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ძაყ C2	0.3	170	0	0		1513							1408			
																														156
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1513											
<p>მოზარდი: 7წფ-36მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
24	4.4	ჩდ 15	1700	ველობი			ნმ							ძაყ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება			
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																														

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, შვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- ე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- ე.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:																	სულ მარაგები კვარტალში			28585			28585						
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით												
																		ნძ		18646			18646						
																		წფ		10069			10069						
																		თხმ		177			177						
სულ	190.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																											
	181.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																											
	5.5	ველობი																											
	0.5	ნაკადულები																											
	2.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.5	სდ 50	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3წფ 2ფჭ 1რც ნკ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	მაყ C2	0.5	470	0	20	1	1175			471			სესხელის		
							წფ	0	24	40									1									
							ფჭ	0	25	36									1									
							რც	0	20	32									2									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1175									
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
2	0.9	ჩდ 50	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ ფჭ	1	27	წფ	110	27	40	6	3	II	წფ C2	0.5	370	0	0	1	333			300					
							ნძ	0	29	40									1									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			333									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p>																												
3	1.6	ჩდ 60	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3რც 2მხ	1	17	ნძ	70	17	20	4	2	III	შკლ C1	0.4	310	0	0	1	496			249					
							რც	0															148					
							მხ	0															99					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			496									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																												
4	2.5	ჩდ 45	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1რც 1წფ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	წფ C3	0.5	430	0	30	1	1075			861					
							რც	0	22	32									2									
							წფ	0	23	32									1									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1075									
<p>მოზარდი: 76მ-2წფ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
5	3.2	სდ 50	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 36მ ნკ	1	23	რც	80	23	28	4	3	II	შკლ C1	0.6	340	0	25	1	1088			762					
							ნძ	0	23	32									1									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1088									
<p>მოზარდი: 8რც-2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																												

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები																											
6	1.1	ჩდ 45	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	32	ნძ	150	32	48	8	4	I	წიფ C2	0.6	770	0	0		847						847	
				106ბ	2	29	ნძ	90	29	36	5	2			0.2	220				242						242	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1089										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
7	4.3	ჩდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	130	29	40	7	4	II	შკდ B2	0.6	410	0	25	1	1763						1763	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1763										
<p>მოზარდი: 6ნძ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
8	8.9	ჩდ 45	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 96ა 1წფ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	შკდ C2	0.7	630	0	30		5607						5047	
				წფ			წფ	0																	560		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5607										
<p>მოზარდი: 106ბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
9	2	სდ 50	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 26ბ	1	21	რც	90	21	28	5	4	III	მაყ C1	0.5	250	0	0	3	500						300	
				მხ			მხ	0	20	32									3						100		
				ნძ			ნძ	0	24	32									2						100		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	500										
<p>მოზარდი: 6რც-2ნძ-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
10	8	ჩდ 45	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26ბ	1	27	წფ	110	27	36	6	3	II	წიფ C2	0.6	410	0	0	1	3280						2592	
				წფ			წფ	130	28	36									1						647		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3280										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
11	7.5	ჩდ 40	1370	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	29	ნმ	130	29	40	7	4	II	შკლ C2	0.5	510	0	0	1	3825			3825	188		ხეხმელის
				106მ	2	21	ნმ	70	21	28	4	2			0.3	200			1	1500			1500			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5325										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
12	2.9	ჩა 25	1150	კორთში ბუნებ. წარმ. 76მ 3წ	1	25	ნმ	90	25	32	5	2	II	წიფ C3	0.4	280	0	20	1	812			530			
				წყ			წყ	110	24	32								1				226				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																812										
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთში გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორთში ჭრაგავლილია;</p>																										
13	3.1	ჩდ 45	1230	კორთში ბუნებ. წარმ. 10წ	1	29	წყ	130	29	40	7	4	II	შკლ C2	0.6	440	0	20	1	1364			1364			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1364										
<p>მოზარდი: 76მ-3წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
14	4.3	ჩდ 36	1400	კორთში ბუნებ. წარმ. 106მ წყ	1	30	ნმ	150	30	44	8	4	II	წიფ B2	0.3	310	0	0	1	1333			1302			
				106მ	2	24	ნმ	90	24	32	5	2			0.4	300			1	1290			1260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2623										
<p>მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	1.1	ჩდ 45	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ 106მ	1	32	ნძ	150	32	44	8	4	I	წფ C2	0.4	510	0	0	1	561			505			
					2	16	წფ	0	30	52									1				56			
					2	16	ნძ	70	16	24	4	2			0.3	150			1	165			165			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			726							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
16	1.2	ჩდ 45	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ 106მ	1	33	ნძ	170	33	60	9	5	I	შკდ B2	0.4	540	0	0	1	648			519			
							წფ	0	33	56									1				129			
					2	24	ნძ	90	24	36	5	2			0.3	260			1	312			312			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			960							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
17	2.8	ჩდ 45	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	90	26	32	5	2	I	შკდ C2	0.7	460	0	30	1	1288			1288			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1288							
<p>მოზარდი: 9წფ-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
18	2	ჩდ 36	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	27	წფ	130	27	36	7	4	II	წფ B2	0.6	360	0	0	1	720			576			
							ნძ	0	28	36									1				144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			720							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																										
19	10.4	ჩდ 40	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	27	წფ	130	27	36	7	4	II	შაყ C2	0.5	310	0	40	1	3224			2580			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ	0	29	36									1				644				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3224								
<p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
20	1.5	ჩა 50	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	32	ნძ	150	32	48	8	4	I	შკლ C2	0.4	560	0	0	1	840			840				
				106ბ წყ	2	25	ნძ	90	25	32	5	2			0.3	300			1	450			450				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1290								
<p>მოზარდი: 9მ-1წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჯგ, მაც; სიმაღლე - 2მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
21	2.7	ჩა 45	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	30	ნძ	150	30	44	8	4	II	წიფ C2	0.3	350	0	0	1	945			945				
				106ბ	2	24	ნძ	90	24	32	5	2			0.4	340			1	918			918				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1863								
<p>მოზარდი: 9მ-1წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
22	1.2	ჩა 45	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 86ა 2წ	1	25	ნძ	110	25	36	6	3	II	წიფ C3	0.3	270	0	0	1	324			260				
				წყ			წყ	0	23	36								1				64					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			324								
<p>მოზარდი: 7მ-3წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
23	8.3	ჩა 45	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 76ა 3წ	1	28	ნძ	130	28	36	7	4	II	შკლ C2	0.4	420	0	30	1	3486			2411				
				წყ			წყ	0	28	40								1				1033					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3486								
<p>მოზარდი: 106ბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები																											
24	3.9	ჩდ 45	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ჰგ ჯგ	1	31	ნძ	150	31	40	8	4	I	წიგ C2	0.4	490	0	0	1	1911			1720				
				96მ 1წგ	2	14	ნძ	0	29	40									1				191				
							წგ	50	14	16	3	2			0.3	120			1	468			422				
								0	14	14								1				46					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2379							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
25	3.4	ჩდ 35	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნძ	1	25	წგ	110	25	32	6	3	II	შკლ C2	0.6	320	0	0	1	1088			1056				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1088							
<p>მოზარდი: 86მ-2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
26	1.1	ჩდ 36	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	30	წგ	130	30	40	7	4	I	წიგ B2	0.7	470	0	25	1	517			517				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				517							
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
27	1.2	ჩდ 45	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 26მ	1	26	წგ	110	26	32	6	3	II	შკლ C2	0.6	390	0	25	1	468			375				
				106მ	2	13	ნძ	0	25	32									1				93				
							წგ	50	13	20	3	2			0.3	110			1	132			132				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				600							
<p>მოზარდი: 86მ-2წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
28	3.4	ჩდ 20	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 46მ	1	36	წგ	170	36	72	9	5	Ia	შკლ C2	0.4	280	0	0	1	952			572				
							წგ	0	35	32									1			380					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	952										
<p>მოზარდი: 8წფ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღობი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
29	4.8	ჩდ 40	1365	კორმი ბუნებ. წარმ. 56მ 5წფ	1	34	ნმ	190	35	72	10	5	I	შკლ C2	0.5	650	0	0	1	3120			1528				
							წფ	0	34	68								1				1527					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3120										
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღობი წლის; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
30	3.1	ჩდ 40	1375	კორმი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	27	წფ	130	27	36	7	4	II	შკლ C2	0.4	250	0	35	1	775			620				
							ნმ	0	29	36								1				155					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	775										
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღობი წლის; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
31	3.9	ჩდ 40	1700	კორმი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	25	წფ	110	25	32	6	3	II	შკლ C2	0.6	340	0	0	1	1326			1194				
							ნმ	0											1			132					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1326										
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღობი წლის; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
32	3.4	ჩდ 40	1660	კორმი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	ნბნ C2	0.3	160	0	0	1	544			436				
							ნმ	90	25	36								1				108					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	544										
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																
33	9.5	ჩდ 20	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	მკვ C2	0.2	70	0	0	1	665			599				ბუნებრივი განახლება; სახერტი.					
						6მ	0	21	32									1					66									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	665															
<p>მოზარდი: 5წფ-5მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მკვ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2013; მერქ. სახეობა - წიფელი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
34	2.8	ჩდ 10	1285	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	90	26	32	5	2	I	მკვ B2	0.6	280	0	35	1	784			784									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	784															
<p>მოზარდი: 9წფ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მკვ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																
35	2.5	ჩდ 15	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	130	30	40	7	4	I	წიფ B2	0.7	390	0	35	1	975			975				გავლილი - 10%					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	975															
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მკვ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																
36	2.9	ჩდ 20	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	36	წფ	170	36	72	9	5	Ia	მკვ C2	0.4	280	0	0	1	812			569									
						6მ	0	35	52									1				243										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	812															
<p>მოზარდი: 8წფ-26მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მკვ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																																
სულ მარაგები კვარტალში																			54948				54948		188							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																

			ფპ	426			426
			ნძ	30332			30332
			შხ	199			199
			წფ	22260			22260
			რც	1434			1434
			ნკ	0			
სულ	130.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	129.9	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	0.5	ნაკადულები					

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ნძ	0																		212			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																1062													
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
6	7.8	ჩა 36	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2რც 2წფ 1ფჭ	1	12	მხ	70	12	20	4	2	IV	მაყ C3	0.3	40	0	0		312								154	
							რც	0																			60		
							წფ	0																			60		
							ფჭ	0																			30		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																312													
<p>მოზარდი: 5მხ-3რც-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
7	6.7	ჩა 36	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3ფჭ რც	1	11	მხ	70	11	24	4	2	V	მაყ C3	0.3	40	0	0		268								188	
							ფჭ	0	12	32																		80	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																268													
<p>მოზარდი: 7მხ-3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																													
8	16.8	ჩა 15	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძ 2წფ	1	22	ნძ	90	22	40	5	2	III	წფ C2	0.8	450	0	0	1	7560								6048	გავლილი - 15%
							წფ	0	20	36									1								1512		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																7560													
<p>მოზარდი: 76მ-3მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																													
9	9.4	ა 15	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მძ 1წფ	1	20	ნძ	80	21	36	4	2	II	ნძ C2	0.8	390	0	0		3666								3265	გავლილი - 15%
							წფ	0	16	28																	362		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																3666													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი: 96მ-1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																													
10	4.7	ა 40	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	მაყ C3	0.5	240	0	0		1128							677		
							6მ	0	21	40																451			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1128									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
11	5.1	ა 15	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფკ 1წფ	1	21	ნმ	80	22	40	4	2	II	წფ C2	0.7	370	0	0		1887							1133	გავლილი - 10%	
							ფკ წფ	0 50	20 17	36 24																566 188			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1887									
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
12	16.4	სა 35	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	წფ C3	0.7	340	0	0	1	5576							5019		
							ნმ	0	24	36									1							557			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5576									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
13	4.2	ჩა 40	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	23	ნმ	110	23	32	6	3	III	მაყ C3	0.5	370	0	0	1	1554							1088		
							წფ	0	23	32									1							466			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1554									
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.8 კმ</p>																													

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭახნება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																																													
14	1.4	ა 40	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	23	ნძ	110	23	40	6	3	III	ძვე C3	0.5	370	0	0	1	518							415																		
							წფ	0	23	36									1							103																			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	518																												
<p>მოზარდი: 76მ-3ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																													
15	10.6	სა 40	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	17	ნძ	90	17	32	5	2	IV	წვე C3	0.3	150	0	0		1590							1272																		
							წფ	0	19	28																318																			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1590																												
<p>მოზარდი: 76მ-3ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																																													
სულ მარაგები კვარტალში																			29644		29644																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																													
																				ფტ	2237						2237																		
																				ნძ	16736						16736																		
																				მხ	862						862																		
																				წფ	9694						9694																		
																				რც	60						60																		
სულ	123.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																											
	110.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
	11.8	კრონაშეკრული კულტ.																																											
	0.6	ნაკადულები																																											

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.8	დ 40	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2რც 1მხ	1	12	ნძ	70	14	32	4	2	IV	წიფე C3	0.3	90	0	0		252			165				
							რც	50	8	20												46					
							მხ	0	9	20												23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			252								
<p>მოზარდი: 8ნძ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
2	3.6	ჩდ 30	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1მხ	1	13	ნძ	80	14	32	4	2	IV	მაყე C3	0.3	90	0	0		324			228				
							წფ	70	10	20												64					
							მხ	0	10	20												32					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			324								
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
3	6.8	ჩა 15	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ რც	1	12	ნძ	30	12	20	2	1	I	მაყე C2	0.3	70	0	0		476			476				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			476								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, დვ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
4	5.4	ჩდ 25	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფჭ წფ რც	1	20	ნძ	110	21	40	6	3	III	მაყე C2	0.4	210	0	0		1134			809				
							ფჭ	90	17	36												346					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1134								
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დვ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
5	0.3	ჩდ 10	1220	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0								ბუნებური განახლება	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახე-რული			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2520											
<p>მოზარდი: 96მ-1წუგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიტილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																												
11	4.5	ჩა 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნმ	110	28	40	6	3	II	მაყ C2	0.4	330	0	0		1485			1485					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1485											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
12	10.2	ჩდ 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნმ	130	28	48	7	4	II	მაყ C2	0.7	560	0	0	1	5712			5712					გავლილი - 10%; მკურნალების გამოყენება (ფერომონი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5712											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიტილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																												
13	3.9	ჩ 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წუგ	1	24	ნმ	110	25	40	6	3	II	მაყ C2	0.6	390	0	0	1	1521			1065					მკურნალების გამოყენება (ფერომონი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1521											456
<p>მოზარდი: 76მ-3წუგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიტილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																												
14	3.1	ჩდ 20	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წუგ	1	23	ნმ	110	25	52	6	3	II	წიფ C2	0.5	300	0	0	1	930			744					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	930											186
<p>მოზარდი: 96მ-1წუგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.3 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
15	5	ჩდ 20	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მძ 4წფ	1	19	ნძ	70	20	28	4	2	II	მაყ C2	0.4	190	0	0		950							მწვანე ტყის გამოყენება (ფერმონი)
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			950							
<p>მოზარდი: 7მძ-3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																											
16	13.5	ჩ 15	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	26	წფ	110	25	44	6	3	II	მაყ C2	0.6	290	0	0	1	3915							
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3915							
<p>მოზარდი: 7წფ-3მძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 3.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
17	6.7	ჩ 30	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მძ	1	17	ნძ	90	17	32	5	2	IV	მაყ C3	0.3	130	0	0		871							
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			871							
<p>მოზარდი: 10მძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
18	3.1	დ 50	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძ 3რც მს	1	14	ნძ	70	15	32	4	2	IV	წფ C3	0.3	130	0	0		403							
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			403							
<p>მოზარდი: 7მძ-3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
																	სულ მარაგები კვარტალში			24136							
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით										
																	ფჭ			346							
																	ნძ			18107							

			მხ	55			55
			წფ	5492			5492
			რც	230			230
სულ	91.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	90.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.3	ველობი					
	0.4	ნაკადულები					
	0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	შეს-მელი (ძველი)	ჩახე-რტი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	13.9	ჩდ 25	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	19	ნძ	90	20	36	5	2	III	მაყ C3	0.3	150	0	0	1	2085			1260						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2085							
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																													
2	7.6	ჩდ 15	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	წფ C2	0.5	210	0	0	1	1596			1294						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1596							
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
3	11.1	ჩ 15	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	24	ნძ	130	24	40	7	4	III	მაყ C2	0.3	190	0	0	1	2109			1477						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2109							
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზავხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																													
4	18.7	ჩდ 15	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 36მ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	წფ C2	0.6	250	0	0	1	4675			3308						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4675							
<p>მოზარდი: 8წფ-2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
5	9.7	ჩდ 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	წფ C3	0.6	260	0	0	1	2522			2039						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2522							
																						509							

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2522												
<p>მოზარდი: 8წ-2წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
6	16.2	ჩდ 35	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წ	1	20	ნმ	90	20	36	5	2	III	მაყ C3	0.4	230	0	0		3726			2641					
							წყ	0														1131						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3726												
<p>მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%. ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
7	7.4	ჩდ 15	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4წ	1	22	ნმ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.4	220	0	0		1628			964					
							წყ	0	21	32												642						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1628												
<p>მოზარდი: 7მ-3წ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკილია ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																												
8	16.6	ჩა 45	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4მ	1	23	წყ	110	23	40	6	3	III	წყ C2	0.3	170	0	0	1	2822			1694					
							ნმ	90	24	44									1			1128						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2822												
<p>მოზარდი: 6მ-4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ჭენ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
9	5	ჩდ 30	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წ	1	21	ნმ	70	21	36	4	2	II	მაყ C2	0.3	180	0	0	1	900			630					
							წყ	0	20	32									1			270						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																900												
<p>მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭენ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.9 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																											
10	15.1	ჩდ 30	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	21	ნმ	90	21	36	5	2	III	მაყ C2	0.3	180	0	0	1	2718			1890				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	2718										
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნე; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (და)</p>																											
11	17.3	ჩდ 40	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4მ	1	26	წფ	130	26	44	7	4	II	მაყ C3	0.4	240	0	0	1	4152			2520				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	4152										
<p>მოზარდი: 8წფ-2მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭნე, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
12	0.7	ჩდ 15	1690	ველობა			ნმ							ბბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ																											
13	0.7	ჩდ 10	1760	ველობა			ნმ							ბბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																											
14	0.6	ჩ 15	1610	ველობა			ნმ							ბბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																											
15	1	ჩ 10	1730	ველობა			ნმ							ბბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																											
16	7.3	ჩა 40	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4მ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	მაყ C2	0.3	160	0	0	1	1168			701				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	1168										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	467										

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ბორჯომი
 კვარტალი 20

ტექსტური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კლ. ზე	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტო	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	7.1	ჩ 60	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 7უხ 2მხ 16მ უთხ	1	12	უხ	70	12	20	4	3	IV	წიშ C2	0.5	120	0	0		852			597					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																852												
<p>მოზარდი: 6უხ-25მ-2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
2	0.7	ჩ 50	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფტ	1	25	ნძ	130	25	36	7	4	III	მყ C3	0.3	300	0	0	1	210			210					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																210												
<p>მოზარდი: 6მ-2წ-2მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა ერთგვაროვანი არ არის; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	0.8	ს 15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფტ	1	30	ნძ	150	30	40	8	4	II	მკლ B4	0.3	260	0	0	1	208			125					
				106მ	2	16	ნძ	0	31	40								1				83						
				106მ	2	16	ნძ	50	16	20	3	2			0.3	110			1	88			88					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																296												
<p>მოზარდი: 9მ-1ფტ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
4	0.8	ს 5	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფტ	1	35	ფტ	150	35	48	8	5	Ia	ნბნ B3	0.4	260	0	0	1	208			208					გაფლთი - 10%
				106მ	2	16	ნძ	70	16	24	4	2			0.4	140			1	112			112					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																320												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																												
5	1.3	ჩ 25	920	ტყეხაკაფი			ნძ							ნბნ C2			0	20									ტყის კულტურები და ფართობზე	
<p>მოზარდი: 8მ-2ფტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2010; მერქ. სახეობა - ფიჭვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაადამაკმაყ; არაადამაკმაყ</p>																												

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	0.3	ჩ 45	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1მხ ფჭ	1	22	ნძ	110	22	36	6	3	III	წიწი B2	0.4	300	0	0	1	90			81	6		სანიტარ. - 10%; მურსაკერების გამოყენება (ფერომინი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																90											
<p>მოზარდი: 56მ-5მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (9)</p>																											
7	1.2	ჩ 15	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნძ	130	28	36	7	4	II	შკლ B4	0.8	620	0	0	1	744			744			გაელით - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																744											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											
8	4.5	ჩ 15	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჭ მხ	1	34	ნძ	150	34	48	8	4	I	წიწი B4	0.5	510	0	0	1	2295			2066	225		სანიტარ. - 10%; მურსაკერების გამოყენება (ფერომინი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2295											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მავ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (9)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	1	ჩ 15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფჭ	1	29	ნძ	170	29	48	9	5	II	ნძ C2	0.4	330	0	0	1	330			297				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																330											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 7.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											
10	2.5	ჩ 10	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	29	ნძ	170	29	48	9	5	II	ნძ C3	0.3	240	0	0	1	600			624	12		ზეხმელის	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1225											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	0.5	ჩა 10	920	ტყეაქაფი			ნძ							ნბნ C3			0	0								ტყის კულტურები და ფართობზე	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2010; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
12	1.4	ჩა 10	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	30	ნძ	150	30	40	8	4	II	წმ B2	0.8	670	0	0	1	938				938			გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	938										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	2.6	ჩა 25	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	32	ნძ	150	32	40	8	4	I	შკლ C2	0.8	800	0	0	1	2080				2080			გავლილი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2080										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
14	0.9	ჩა 40	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 46მ	1	28	ფჭ	150	28	40	8	5	II	წმ B2	0.4	250	0	0	1	225				135	45		სანიტარ. - 10%; მკურნალების გამოყენება (ფეროზინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	225										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსპლანტა ქერქიკაშია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბრია</p>																											
15	0.3	ჩა 20	875	ტყეაქაფი			ნძ							ნბნ B3			0	50								ტყის კულტურები და ფართობზე	
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2011; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											
16	3.4	ა 55	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 3მ 16მ	1	8	ჯგ ამონ.	45	7	8	5	4	V	წმ C1	0.6	50	0	0		170				102			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სიმა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ 6მ	0	9 11	12 16													51 17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																170											
<p>მოზარდი: 7ჯგ-2მხ-16მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
17	3.8	ჩდ 10	940	კორთმი ბუნებ. წარმ. 8ფკ 26მ	1	30	ფკ	170	30	44	9	5	II	შკლ B4	0.4	210	0	0	1	798							გაელით - 20%
				106მ	2	18	მ	0	30	40								1								159	
				106მ	2	18	მ	50	18	24	3	2			0.5	210		1	798							798	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1596											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
18	3.3	ა 20	925	ტყენაკაფი			მ																				ტყის კულტურები და ფართობზე
<p>მოზარდი: 86მ-2წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გაელი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - II; მერქ. სახეობა - ფიჭვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადასაკმაყ; არადასაკმაყ</p>																											
19	0.4	ს 5	930	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10ფკ 6მ მხ	1	29	ფკ	170	29	52	9	5	II	ხბ B2	0.5	250	0	0	1	100							100
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																100											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
20	2.6	ჩ 5	935	კორთმი ბუნებ. წარმ. 96მ 1ფკ	1	32	მ	170	32	48	9	5	I	შკლ B2	0.6	550	0	0	1	1430							1287
				106მ	2	31	ფკ	0	31	44								1								143	
				106მ	2	31	მ	70	31	24	4	2			0.2	170		1	442							442	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1872											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 5,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
21	0.5	დ 20	915	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10ფკ 6მ	1	29	ფკ	150	29	40	8	5	II	წი B3	0.4	220	0	0	1	110							110

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9კკს 1ვრს	2	23	კკს ვრს	70 0	23 20	28 24	4	2			0.3	130			1	39			36 3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			93								
<p>მოზარდი: 105მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
34	0.1	სდ 25	925	კორნაშეკრული კულტ. 6კკს 4ვრს ნკ	1	18	კკს ხელოვნ. ვრს	70 0	18 20	24 24	4	2	III ხხ	ხხ	0.5	150	0	0		15			9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			15								
35	0.8	სდ 20	935	კორნაშეკრული კულტ. 6მხ 4რც	1	21	მხ რც	130 0	21 20	36 32	7	4	IV შპლ C3	შპლ C3	0.4	130	0	0	2	104			63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			104								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p>																											
36	4.2	სდ 36	825	კორნაშეკრული კულტ. 9მხ 16კ 5ნკ 4ოფ 1მხ	1 2	23 8	მხ ნკ ნკ ოფ მხ	170 0 35 0 0	23 21 7 8 8	52 48 10 12 12	9 2	5 1	III წიფ C2	წიფ C2	0.4 0.3	180 30	0 0	0 0	1 1 1 2	756 126			681 75 64 50 12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			882								
<p>მოზარდი: 7იფ-25კ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორნაშეკრული კულტურის დახასიათება</p>																											
37	0.5	სდ 36	825	კორნაშეკრული კულტ. 9მხ 16კ	1	21	მხ ნკ	150 0	21 19	48 40	8	4	IV წიფ C2	წიფ C2	0.4	150	0	0	1	75			68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			75								
<p>მოზარდი: 5რც-2მხ-3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p>																											
38	1	სდ 36	820	კორნაშეკრული კულტ. 6ნკ 3რც 1მხ	1	26	ნკ რც მხ	150 0 0	29 21 23	44 32 36	8	5	II მაყ C2	მაყ C2	0.3	170	0	0	1 3 2	170			102 51 17				

			ზბ	108			108
			ვრხ	9			9
			კკხ	45			45
სულ	60.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	52.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.7	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.4	კრონაშეკრული კულტურები					
	5.4	ტყენაკაფი					
	0.7	ველობი					
	0.1	კორდონები					
	0.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.6	სდ 30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2ფტ 1მხ 2რც	1	24	ნძ	110	27	36	6	3	II	ნბნ C3	0.5	350	0	0	1	210			105				
							ფტ	0	28	40									1				42				
							მხ	0	18	40									3				21				
							რც	0	16	20									3				42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210								
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	2.7	ჩა 40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ	1	15	მხ	150	15	40	8	4	V	ნბნ B2	0.6	130	0	0	2	351			141				
							ჯგ	45	15	20									3				210				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			351								
<p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
3	1.3	სდ 30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფტ	1	27	ნძ	110	27	40	6	3	II	ნბნ C3	0.6	490	0	0	1	637			510				
							ფტ	0	28	44									1				127				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			637								
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
4	0.2	ჩა 10	870	ველობი			ნძ							ნბნ C2					0	0						ბუნებრივი განახლება	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	5.9	ჩა 40	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ ნძ ფტ	1	16	მხ	170	17	48	9	5	V	ნბნ B2	0.6	150	0	0	3	885			531				
							ჯგ	45	14	20									3				354				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			885								
<p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები												
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
							ფჭ	0	18	32													15														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	154																				
<p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																					
სულ მარაგები კვარტალში																	6720			6720																	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																					
																	ფჭ		1006				1006														
																	ნმ		3527				3527														
																	მხ		1349				1349														
																	რც		42				42														
																	ჯბ		916				916														
სულ	27.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																			
	26.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																			
	0.5	კრონაშეკრული კულტ.																																			
	0.2	ველობი																																			
	0.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	ჩა 40	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჰ 3მხ 1რც	1	18	ფჰ	50	18	20	3	2	I	ნბნ B2	0.3	110	0	0		110			66			
							მხ	0															33			
							რც	0															11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			110							
<p>მოზარდი: 7მხ-3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p>																										
2	22	ჩა 10	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძ 2ფჰ 1რც	1	24	ნძ	110	25	40	6	3	II	შკლ C3	0.6	370	0	35		8140		770	6495			
							ფჰ	110	25	44													1635			
							რც	0	20	32												817				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8910							
<p>მოზარდი: 10მძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	5.6	ჩა 40	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3მძ 1რც 1ფჰ	1	17	მხ	90	16	32	5	2	IV	ნბნ C3	0.2	60	0	0		336			170			
							მძ	0	19	40													100			
							რც	0	17	32													33			
							ფჰ	0	20	40													33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			336							
<p>მოზარდი: 5მხ-2რც-3მძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	0.9	ჩა 20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ნკ	1	8	მხ	50	8	16	3	2	V	ნბნ C2	0.2	20	0	0		18			12			
							რც	0	7	16													5			
							ნკ	0	8	16													1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			18							
<p>მოზარდი: 6რც-4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	2.9	ჩა 30	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 1ნმ 1ფჭ იფ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	ბნნ C3	0.4	50	0	0		145			79				
							რც	0														46					
							ნმ	0														15					
							ფჭ	0														15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			145								
<p>მოზარდი: 4მხ-3რც-3ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	2.4	ჩა 36	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1ნმ	1	12	მხ	40	12	20	2	1	III	ბნნ C3	0.5	70	0	0		168			119				
							რც	35	12	16												33					
							ნმ	50	14	24												16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			168								
<p>მოზარდი: 8რც-2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
11	7.6	ჩა 35	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2ფჭ 2მხ რც	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ბნნ C3	0.4	190	0	0		1444			890				
							ფჭ	0	17	28												296					
							მხ	0														296					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1444								
<p>მოზარდი: 7ნმ-2მხ-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, შინ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
12	1.5	ჩა 5	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3ფჭ მხ	1	24	ნმ	90	24	40	5	2	II	ბნნ C3	0.2	120	0	0		180			108				
							ფჭ	110	25	44												54					
							მხ	0	20	28												18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180								
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე-ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
13	8.1	ჩა 40	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 16მ	1	9	მხ	45	9	20	3	2	IV	წიფე C3	0.8	80	0	0		648			329					
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			648								
<p>მოზარდი: 7რც-2მხ-16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	1.8	ჩა 30	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფჭ რც მხ	1	24	მხ	90	24	40	5	2	II	წიფე C3	0.3	210	0	0		378			265					
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			378								
<p>მოზარდი: 6მ-3რც-1ფჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
15	1.5	ჩა 25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3მხ 2რც 1ფჭ	1	20	მხ	90	20	40	5	2	III	წიფე C2	0.5	260	0	0		390			156					
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			390								
<p>მოზარდი: 7მ-3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
16	0.3	ჩა 25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 16მ	1	7	რც	45	7	16	3	2	V	წიფე C2	0.5	20	0	0		6			5					
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6								
<p>მოზარდი: 8რც-2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	9.6	ჩა 45	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2ნძ 1ფჭ	1	8	რც	45	6	16	3	2	V	C3	0.5	30	0	0		288			146				
							მხ	50	7	14												57					
							ნძ	0	12	16												57					
							ფჭ	0	13	18												28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			288								
<p>მოზარდი: 8რც-1ნძ-1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
18	1.1	ჩა 40	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 4ნძ მხ	1	20	ფჭ	90	20	40	5	3	III	ნბნ C3	0.3	130	0	0		143			86				
							ნძ	0	20	40												57					
				5ნძ 4ფჭ 1რც	2	14	ნძ	50	14	20	3	2			0.3	110				121			61				
							ფჭ	0														48					
							რც	0														12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			264								
<p>მოზარდი: 6ნძ-3რც-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
19	1.4	ჩა 15	970	კონაშეკრული კულტ. 8ფჭ 1ნძ მხ რც	1	17	ფჭ	50	17	28	3	2	II	ნბნ C3	0.5	140	0	0		196			158				
							ხელფენ.															19					
							ნძ	50	17	24												19					
							მხ	50	16	24																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			196								
<p>მოზარდი: 8ნძ-2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	3.4	ჩა 25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3მხ 1რც ფჭ	1	24	ნძ	90	24	40	5	2	II	ნბნ C3	0.3	200	0	0		680			408				
							მხ	0														204					
							რც	0														68					
				7ნძ 3რც	2	13	ნძ	45	13	16	3	2			0					121							
							რც	0														0					

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფველის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	680										
<p>მოზარდი: 8ნმ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																	14164		770	14934							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
სულ	78.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	76.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.4	კრონაშეკრული კულტ.																									
	0.1	ნაკადულები																									
	0.6	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ღონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
															1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხეხმეული (ტყეული)	ჩახერგილობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	1.3	სდ 15	850	კორთმი ბუნებ. წარმ. 66კ 3რც 1მხ 5რც 36მ 2მხ	1	22	ნკ	150	26	44	8	5	III	ნბნ C2	0.3	100	0	0	3	130			78							
							რც	80	16	24									4			39								
					2	11	რც	150	17	32					0.3	30			4	39			13							
							ნძ	30	8	8	2	1							4			21								
							მძ	50	16	20									2			11								
							მხ	70	12	18									4			7								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			169											
<p>მოზარდი: 56კ4რც-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														
2	2.1	სდ 36	900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 16მ 1ფჭ	1	16	მხ	110	14	28	6	3	V	ნბნ A2	0.6	140	0	0	4	294			148							
							რც	55	13	18									4			88								
							ნძ	110	23	52									1			29								
							ფჭ	130	24	36									1			29								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			294											
<p>მოზარდი: 66მ-3რც-1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
3	0.5	სდ 36	900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 26მ 1ფჭ	1	17	მხ	110	14	32	6	3	V	ნბნ A2	0.6	160	0	0	4	80			32							
							რც	60	14	20									4			24								
							ნძ	110	23	32									1			16								
							ფჭ	130	24	36									1			8								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80											
<p>მოზარდი: 66მ-3რც-1მხ; რაოდენობა - 1600 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
4	4.4	სდ 35	900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5მხ 36მ 2რც ფჭ	1	19	მხ	130	17	40	7	4	V	ნბნ A2	0.6	190	0	0	3	836			419							
							ნძ	110	25	32									1			250								
							რც	50	16	20									4			167								

სატყეო-ცხოველ-ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																836											
<p>მოზარდი: 76მ-2რც-1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	0.3	ჩდ 5	960	საკარმიდამო ნაკვეთები												0	0										
6	1.9	სდ 36	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3ფე 2რც 2ნძ	1	19	მხ	110	15	32	6	3	V	ხბნ A2	0.6	190	0	0	4	361			109				
							ფე	130	24	36								1					108				
							რც	60	14	20								4					72				
							ნძ	110	23	32								1					72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																361											
<p>მოზარდი: 46მ-3ფე-3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	2.9	სდ 30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3ფე 2მხ 1რც	1	22	ნძ	110	24	32	6	3	III	ხბნ C2	0.5	310	0	0	1	899			362				
							ფე	150	27	36								1				269					
							მხ	110	16	28								4				179					
							რც	60	15	22								4				89					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																899											
<p>მოზარდი: 76მ-3ფე; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
8	1.6		0	გაშიშვლებული ფერდობი												0	30					48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																48											
9	3	სდ 36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 46მ 1რც ნკ	1	17	მხ	90	15	24	5	2	IV	ხბნ A2	0.6	160	0	0	4	480			240			სხივლის	
							ნძ	0	20	24								2				192					
							რც	60	14	22								4				48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																480											
<p>მოზარდი: 5მხ-46მ-1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო- ცხო- უნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა- ნება	სიმა- დღე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი- მა- დღე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი- მა- დღე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუფი	ბო- ნი- ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	5.2	სდ 5	980	კორთმი ბუნებ. წარმ. 96მ ფჭ	1	28	ნძ	120	28	50	6	3	II	შპლ C2	0.3	230	0	0	1	1196			1077				
				106მ რც	2	23	ნძ	150	32	60									1				119				
								80	23	26	4	2			0.4	230			1	1196			1196				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2392										
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
11	4.4	სდ 5	980	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	23	ნძ	75	23	28	4	2	II	ნბნ C2	0.6	340	0	30		1496			1496				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1496										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
12	4.4	სდ 36	950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 5მხ 46მ 1რც ფჭ	1	19	მხ	150	18	36	8	4	V	ნბნ B2	0.7	230	0	0	4	1012			507				
								70	20	32									2				404				
								60	16	24									4				101				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1012										
<p>ხს: ხანგრძლივ ვადიანი ჩართული გაანგარიშებაში</p> <p>მოზარდი: 66მ-2მხ-2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში არის კლდოვანი შეგრილებები</p>																											
13	3.6	სა 20	925	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	22	ნძ	75	22	24	4	2	II	ნბნ C2	0.5	290	0	30		1044			1044				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1044										
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
14	1.3	სდ 5	1000	ეკლესია, მონასტერი 96მ 1ფკ	1	28	ნმ	120	28	52	6	3	II	შკლ C2	0.1	80	0	0	1	104							94		
				106მ	2	23	ფკ ნმ	150 80	32 23	56 28					0.2	110			1 1	143						10 143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				247									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
15	1.8	სა 30	950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1მხ	1	25	ნმ	120	26	32	6	3	II	შკლ C2	0.7	520	0	0	1	936							656		
							ფკ მხ	0 90	27 14	36 28								1 4								187 93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				936									
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
16	10.1	სა 35	950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ ნმ	1	12	მხ	90	14	28	5	2	V	ბბნ A2	0.5	70	0	0	1	707							425		
							ჯგ	50	9	12																282			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				707									
<p>მოზარდი: 7ჯგ-3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, ზღმ; სიმაღლე - 4მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
17	11.2	სდ 5	1000	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	28	ნმ	120	28	48	6	3	II	ბბნ C2	0.4	300	0	0	1	3360							3360		
				106მ	2	23	ნმ	75	23	24	4	2			0.2	110			1	1232						1232			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4592									
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი:</p>																													

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
18	0.5	სდ 5	980	კვლობი			ნმ							ნბნ C2			0	0									ბუნებრივი გახასხლება; ძივება აკრძალულია	
<p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
19	7	სდ 5	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	28	ნმ	120	28	52	6	3	II	ნბნ C2	0.4	300	0	0	1	2100						2130		
				106მ	2	23	ნმ	75	23	24	4	2			0.3	170			1	1190					1207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3290											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
20	2	სდ 5	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ	1	25	ნმ	110	25	32	6	3	II	ნბნ C2	0.5	320	0	0	1	640						640		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	640											
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მავ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
21	0.3	სდ 5	1000	კვლობი			ნმ							ნბნ C2			0	0										ბუნებრივი გახასხლება
<p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
22	1.1	სდ 40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3მხ 2რც	1	18	ნმ	75	22	28	4	2	II	ნბნ C2	0.6	330	0	0		363						199		
				მხ რც				90	14	26															118			
				50				13	20																79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	363											
<p>მოზარდი: 66მ-3რც-1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, ზღმ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	7.6	სდ 35	975	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 25მ 1ოფ	1	14	მხ	90	14	24	5	2	V	ნბნ A2	0.5	90	0	0		684						271		

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	50	13	16																202	
							ნძ	70	17	24																135	
							ოფ	50	13	16																67	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			684								
<p>მოზარდი: 7რც-3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, ზღმ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
24	7.4	სდ 30	950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც ოფ	1	13	მხ	90	14	22	5	2	V	ბბნ A2	0.5	80	0	0		592							351
							რც	55	12	16																233	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			592								
<p>მოზარდი: 7რც-3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, ზღმ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p>																											
25	2.1	სდ 30	950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	11	მხ	90	13	24	5	2	V	ბბნ A2	0.4	50	0	0		105							66
							ჯგ	55	8	12																44	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			105								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 4%; სახეობა - შინ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	1.8	სდ 35	950	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც ნკ	1	14	მხ	90	15	28	5	2	IV	ბბნ A2	0.5	90	0	0		162							92
							რც	50	13	20																61	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			162								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
27	8.1	სდ 30	975	კორთმი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2ნკ 1ოფ	1	14	მხ	90	14	26	5	2	V	ბბნ A2	0.5	90	0	0		729							285
							რც	0																		213	
							ნკ	0																		142	
							ოფ	0																		71	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			729								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.1 კმ</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუნიციპალიტეტი	ხეობა, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხეობის კლასი	ხეობის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-შტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-შტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო																										
																სულ მარაგები კვარტალში			22110		48	22158				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ფჭ		730				730			
																	ნძ		15945				15945			
																	მხ		3355				3355			
																	რც		1437				1437			
																	ოფ		138				138			
																	ნკ		220				220			
																	ჯბ		326				326			
სულ	100.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	93.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.8	ველობი																								
	0.3	საკარმიდაშო ნაკვეთები																								
	1.3	ეკლესია, მონასტერი																								
	1.6	გაშიშვლებული ფერდობი																								
	1.3	ნაკადულები																								
	1.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	სა 36	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იფ 1მხ 1ცხ 6მ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	ნბნ B2	0.5	90	0	0	3	234			142			
							იფ	0	14	24									2			46				
							მხ	0	12	40									2			23				
							ცხ	0	14	24									1			23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			234							
<p>მოზარდი: 46მ-5რც-1იფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
2	0.6	ჩ 26	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მძ 1წფ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	წფ C2	0.6	380	0	0		228			171			
							წფ	0														19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			228							
<p>მოზარდი: 8მძ-2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	2.9	ჩ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5მძ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C2	0.5	230	0	0		667			299			
							მძ	0														299				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			667							
<p>მოზარდი: 6მძ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	3	ჩ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5მძ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	წფ C2	0.6	300	0	0		900			450			
							მძ	0														450				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			900							
<p>მოზარდი: 6მძ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	5.2	ჩ 36	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4მძ	1	24	წფ	110	24	40	6	3	III	წფ C2	0.7	360	0	0	2	1872			1124			
							მძ	0	25	36									1			748				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1872							
<p>მოზარდი: 6მძ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილი									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
6	2.9	ჩ 36	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3ფჭ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წიფი C2	0.7	520	0	0		1508			1056											
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1508											
მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
7	9.7	ჩ 36	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წიფი C2	0.6	450	0	0		4365			2961	97										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4365											
მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																		
8	4.4	სა 40	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იფ 1მხ 1ცხ 6მ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	ნახ B2	0.6	110	0	0	3	484			285											
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			484											
მოზარდი: 6მ-3რც-1იფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
9	6.5	ჩ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4მ რც	1	24	წფ	110	23	40	6	3	III	წიფი C2	0.7	340	0	0	2	2210			1326				გავლილი - 10%							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2210											
მოზარდი: 6მ-4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																		
10	11	ჩ 36	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წიფი C2	0.7	520	0	0		5720			3895											
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5720											
მოზარდი: 8მ-2წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია																																		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
11	2.2	სა 36	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 4რც 2იფ 1რც ნძ	1	14	მხ	130	14	40	7	4	V	ბზ	B2	0.6	110	0	0	2	242				83			
							რც	0	14	24									3							110		
							იფ	0	15	28									2							55		
							რც	0	15	28									2							27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	242											
<p>მოზარდი: 8ნძ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	0.3	სა 5	1150	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	12	ფჭ ხელოვნ.	35	12	16	2	1	III	ბზ	C2	0.6	100	0	0		30				30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	30											
13	0.3		0	სადოვარი															0	0								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	0.4		0	სადოვარი															0	0								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
15	4.3	ჩ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46ძ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	წფ	C2	0.6	280	0	0		1204				723			
							ნძ	0																		481		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1204											
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
16	10.5	ჩ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 3წფ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წფ	C2	0.7	490	0	0		5145			3602	105		გავლილი - 10%	
							წფ	0																		1543		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5145											
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
17	5.4	ჩ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 46მ რც	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	წფ C2	0.6	230	0	0		1242			732					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1242									
<p>მოზარდი: 6წფ-2რც-26მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	2	სა 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 36მ 3რც 1ოფ	1	14	მხ	130	14	40	7	4	V	ბბ B2	0.5	90	0	0	2	180			54					
							ნძ	0	16	28								1			54							
							რც	0	13	24								3			54							
							ოფ	0	14	28								1			18							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180									
<p>მოზარდი: 9მ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
19	2.2	სა 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ოფ 26მ 1მხ	1	13	რც	70	12	24	4	3	IV	ბბ B2	0.4	70	0	0	3	154			79					
							ოფ	0	13	24								1			30							
							ნძ	0	15	24								1			30							
							მხ	0	13	40								2			15							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			154									
<p>მოზარდი: 8მ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
20	9.1	ჩა 30	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძ 3წფ რც მხ	1	19	ნძ	70	19	24	4	2	II	ბბ C2	0.5	260	0	0		2366			1638					
							წფ	0													702							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2366									
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ.კა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ.; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ-</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	9.3	ა 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ რც	1	28	ნძ	150	29	44	8	4	II	წიწ C2	0.8	690	0	0	1	6417			4492	279	93	გავლით - 15%; ხესხელის
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6417						
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
22	1.6	ა 26	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წფ	1	21	ნძ	70	21	24	4	2	II	წიწ C3	0.8	450	0	0		720			720			გავლით - 15%
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			720						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
23	7.8	ა 16	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ ნრც ნძ ნკ	1	21	მხ	150	22	40	8	4	IV	ხის B2	0.5	160	0	0	1	1248			500			
																				3			748			
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1248						
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
24	2.7	ა 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძ 2წფ რც	1	20	ნძ	70	20	28	4	2	II	წიწ C2	0.6	330	0	0		891			713			
																				0		178				
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			891						
<p>მოზარდი: 5მძ-5წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
25	7.1	ა 26	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ რც	1	21	ნძ	70	21	32	4	2	II	წიწ C2	0.5	280	0	0		1988			1372			
																				0		588				
																	სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1988						
<p>მოზარდი: 46მ-4წფ-2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერკ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რვი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
26	13.9	ა 36	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 56მ რც	1	27	წყ	150	26	44	8	4	III	წყ C2	0.6	360	0	0	2	5004			2502	139	70						
						6მ	0	28	40										1												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5004												
<p>მოზარდი: 46მ-4წყ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
27	4.2	ა 36	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	27	წყ	150	26	48	8	4	III	წყ C2	0.6	360	0	0	2	1512			908	42	21						
						6მ	0	28	40										1												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1512												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															
28	4.7	ა 36	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ მს ნკ	1	27	წყ	150	26	44	8	4	III	წყ C2	0.6	360	0	0	2	1692			994	47	24						
						6მ	0	28	40										1												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1692												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															
29	28.5	ა 36	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 36მ	1	27	წყ	150	26	44	8	4	III	წყ C2	0.6	360	0	0	2	10260			7208	285	142						
						6მ	0	28	40										1												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			10260												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
30	18.8	ა 36	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 46მ	1	27	წყ	150	27	48	8	4	II	წყ C2	0.7	420	0	0	2	7896			4713	376	188						
						6მ	0	28	40										1												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			7896												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															
სულ მარაგები კვარტალში																			66379									66379	1370	538	

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			ფპ	482			482
			ნძ	34050			34050
			მხ	722			722
			წფ	28872			28872
			რც	1445			1445
			ოფ	243			243
			ნკ	0			
			ცხ	70			70
სულ	186.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	183.1	კორიში ბუნებ. წარმ.					
	0.3	კონსტრუქციული კულტ.					
	0.7	საძოვარი					
	1.6	ნაკადულები					
	0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.7	ჩ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	ნბნ C2	0.5	220	0	0		154			124					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			154									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	2.8	ჩ 31	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	19	ნძ	70	19	24	4	2	II	ნბნ C2	0.5	260	0	0		728			528					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			728									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
3	7.8	ჩ 26	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	24	ნძ	90	24	32	5	2	II	მაყ C2	0.5	340	0	0		2652			1809					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2652									
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	3.8	ჩ 31	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ რც	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	წფ C2	0.6	450	0	0		1710			1197	38		ხეხმელის		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1710									
<p>მოზარდი: 56მ-3წფ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
5	4.8	ჩ 31	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ რც	1	27	ნძ	110	27	36	6	3	II	წფ C2	0.7	580	0	0	1	2784			1949	48		ხეხმელის		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2784									
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	13.2	ჩ 31	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წიფ C2	0.7	610	0	0	1	8052			4832	264		გავლით - 10%
							წფ	0	27	44									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																8052										
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსორევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
7	7.6	ჩ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	27	ნმ	130	28	40	7	4	II	წიფ C2	0.6	490	0	0	1	3724			2607	76		ხეხმელის
							წფ	0	26	40									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3724										
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
8	2.7	ჩ 36	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	26	ნმ	130	27	40	7	4	II	წიფ C2	0.6	500	0	0	1	1350			945	27		ხეხმელის
							წფ	0	25	40									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1350										
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
9	4.6	ჩ 36	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წიფ C2	0.7	650	0	0	1	2990			2093			
							წფ	0	27	44									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2990										
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
10	8.4	ჩ 36	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 56მ	1	26	წფ	150	26	44	8	4	III	წიფ C2	0.7	400	0	0	2	3360			1680	168	42	
							ნმ	0	27	40									1							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3360										
<p>მოზარდი: 6წფ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
11	11.2	ჩ 36	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 66მ	1	27	წუ	130	26	44	7	4	II	წივ C2	0.6	360	0	0	2	4032			1613	224	56					
							6მ	0	27	40								1					2419							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4032											
<p>მოზარდი: 56მ-5წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
12	14.7	ჩ 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 56მ	1	26	წუ	150	26	44	8	4	III	წივ C2	0.7	420	0	0	2	6174			3087	147	74					
							6მ	0	27	40								1					3087							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6174											
<p>მოზარდი: 66მ-4წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
13	11.7	ჩ 40	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 46მ	1	27	წუ	150	26	48	8	4	III	წივ C2	0.7	440	0	0	2	5148			3089	176	58					
							6მ	0	28	40								1					2059							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5148											
<p>მოზარდი: 66მ-4წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
14	3.9	ჩ 36	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წუ	1	27	წუ	150	27	40	8	4	II	წივ C2	0.7	620	0	0	1	2418			1693	78	20					
							წუ	0	26	44								2					725							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2418											
<p>მოზარდი: 66მ-4წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
15	8.6	ჩ 36	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 46მ	1	25	წუ	130	25	40	7	4	III	წივ C3	0.6	330	0	0	2	2838			1703	86	43					
							6მ	0	26	36								1					1135							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2838											
<p>მოზარდი: 66მ-4წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																			48114								48114	1332	293	

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
			ნა	28157	28157
			წვ	19915	19915
			რც	0	
სულ	106.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	106.5	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.3	ნაკადულები			
	0.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები			

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ბორჯომი
 კვარტალი 26

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასიფიკაცია და დაჯახება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.6	ჩ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	15	ნძ	50	15	20	3	2	II	ნბნ C2	0.6	240	0	0		144			84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																144											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
2	0.6	ჩ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	15	ნძ	50	15	24	3	2	II	წფ C2	0.6	250	0	0		150			105				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																150											
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
3	0.3	ჩ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 16მ	1	7	მხ	70	7	24	4	2	V	ნბნ B2	0.4	30	0	0		9			5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																9											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
4	1.4	ჩ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6რც	1	7	მხ	70	7	24	4	2	V	ნბნ B2	0.5	40	0	0		56			21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																56											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	0.7		0	გაშიშვლებული ფერდობი												0	0										
6	0.9	ჩ 31	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	10	ნძ	30	10	16	2	1	II	წფ C2	0.6	120	0	0		108			76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																108											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																32											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																
																1 კა-ზე	მთ-შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მთ-შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																108																									
<p>მოზარდი: 7წყ-3ნმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																									
7	1.6	ჩ 31	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4წყ	1	10	ნმ	30	10	16	2	1	II	წყ C2	0.6	120	0	0		192							123														
																															81										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																192																									
<p>მოზარდი: 6წყ-4ნმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																									
8	1.7	ჩ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3წყ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	წყ C2	0.6	310	0	0		527										369											
																																		158							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																527																									
<p>მოზარდი: 7ნმ-3წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																									
9	1.8	ჩ 31	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2წყ	1	20	ნმ	70	20	24	4	2	II	წყ C2	0.6	330	0	0		594										476											
																																			118						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																594																									
<p>მოზარდი: 5ნმ-5წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																									
10	2.4	ჩ 31	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2წყ	1	21	ნმ	70	21	24	4	2	II	წყ C2	0.5	300	0	0		720										576											
																																				144					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																720																									
<p>მოზარდი: 5ნმ-5წყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																									
<p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 00; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/მ-ზე - 70; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p>																																									
11	2	ჩ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2წყ	1	25	ნმ	110	25	40	6	3	II	წყ C2	0.7	550	0	0	1	1100										968	20										
																																						242			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1100																									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (მე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 66მ-4წ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
12	5.5	ჩ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წ	1	26	ნძ	110	26	36	6	3	II	წივ C2	0.7	540	0	0	1	2970			2376	82			გავლილი - 10%
							წვ	0	25	36								2				594					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2970											
<p>მოზარდი: 56მ-5წ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	2	ჩ 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	5	წვ	15	5	6	1	1	III	წივ C2	0.7	50	0	0		100			100				გახსობითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																100											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	9.6	ჩ 31	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წივ C2	0.6	420	0	0		4032			3226	96			ხეხმელის
							წვ	0														806					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																4032											
<p>მოზარდი: 66მ-4წ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	11.4	ჩ 36	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წ	1	27	ნძ	130	27	36	7	4	II	წივ C2	0.7	620	0	0	1	7068			5655	228			
							წვ	0	26	40								2				1413					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																7068											
<p>მოზარდი: 66მ-4წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
16	4.9	ჩ 36	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	წივ C2	0.6	420	0	0		2058			1441				
							წვ	0														617					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2058											
<p>მოზარდი: 46მ-6წ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
17	4.2	ჩ 36	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წიფ C2	0.7	650	0	0	1	2730			2340							
							წფ	0	27	44									2				585							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2730											
<p>მოზარდი: 8მ-2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
18	5.8	ჩ 36	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წიფ C2	0.7	650	0	0	1	3770			3016							
							წფ	0	27	44									2				754							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3770											
<p>მოზარდი: 6მ-4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
19	10.4	ჩ 36	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4მ რც	1	26	წფ	150	26	44	8	4	III	წიფ C2	0.7	400	0	0	2	4160			2496	104						
							ნმ	0	27	36									1				1664							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4160											
<p>მოზარდი: 6წფ-4მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
20	16.8	ჩ 36	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4მ	1	26	წფ	150	26	48	8	4	III	წიფ C2	0.7	400	0	0	2	6720			4008	168						
							ნმ	0	27	40									1				2672							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6720											
<p>მოზარდი: 7წფ-3მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																			37208								37208	698		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																				ნმ			25167			25167				
																				მს			26			26				
																				წფ			12229			12229				
																				რც			35			35				
სულ	85.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
	83.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																												

	0.7	გაშეშვლებული ფერდობი
	0.2	ნაკადულები
	0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საკლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.8	ჩ 35	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	წფ C2	0.6	440	0	0		1232			740				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1232								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	11.2	ჩ 35	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 56მ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	წფ C2	0.6	270	0	0		3024			1539				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3024								
<p>მოზარდი: 8წფ-2ნძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	8.7	ჩ 36	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 56მ 1რც	1	25	წფ	130	25	40	7	4	III	წფ C2	0.6	330	0	0	2	2871			1176				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2871								
<p>მოზარდი: 4წფ-5ნძ-1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	1.9	ჩ 40	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2რც 1მხ	1	23	ნძ	70	23	32	4	2	I	ნძ C2	0.5	370	0	0		703			467				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			703								
<p>მოზარდი: 8ნძ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	14	ჩ 35	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 56მ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	წფ C2	0.6	320	0	0		4480			2240				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4480								
<p>მოზარდი: 7წფ-3ნძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	5	ჩ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წიფ C3	0.7	680	0	0	1	3400			3060	100		
							წფ	0	26	40									2						340	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3400							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
7	11.3	ჩ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 66მ	1	27	წფ	150	26	44	8	4	III	წიფ C2	0.7	440	0	0	2	4972			1989	170		
							6მ	0	27	40									1						2983	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4972							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
8	16.8	ჩ 40	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	27	ნმ	130	27	40	7	4	II	წიფ C2	0.7	650	0	0	1	10920			7826	252		
							წფ	0	26	44									2						3354	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			10920							
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
9	4.5	ჩ 36	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წიფ C3	0.7	650	0	0	1	2925			2444	90		
							წფ	0	27	44									2						611	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2925							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
10	3.2	ჩ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	29	ნმ	130	29	40	7	4	II	წიფ C3	0.8	780	0	0	1	2496			2060	64		
							წფ	0	27	44									2						514	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2496							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრია, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	11.2	ჩ 36	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წვ	1	27	ნმ	110	27	36	6	3	II	წივ C2	0.7	620	0	0	1	6944			4905			
							წვ	0	26	40									2				2101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6944							
<p>მოზარდი: 6ნმ-4წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
12	5	ჩ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წვ	1	27	ნმ	110	27	40	6	3	II	წივ C2	0.7	620	0	0	1	3100			2301			
							წვ	0	26	44									2				985			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3100							
<p>მოზარდი: 6ნმ-4წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
13	2.8	ჩ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წვ	1	27	ნმ	110	27	40	6	3	II	წივ C2	0.8	700	0	0	1	1960			1323			
							წვ	0	26	44									2				567			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1960							
<p>მოზარდი: 10ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
14	4.2	ჩ 36	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წვ	1	29	ნმ	150	29	44	8	4	II	წივ B2	0.8	780	0	0	1	3276			2879			
							წვ	0	27	44									2				319			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3276							
<p>მოზარდი: 10ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
15	4.6	ჩ 36	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წვ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წივ C2	0.7	650	0	0	1	2990			2048	92		
							წვ	0	27	44									2				877			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2990							
<p>მოზარდი: 10ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
16	3.2	ჩ 36	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წივ C2	0.7	650	0	0	1	2080			1547	64						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2080											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
17	12.6	ჩ 36	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 3წფ	1	25	ნმ	90	25	40	5	2	II	წივ C2	0.7	550	0	0		6930			4813	126						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6930											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
18	8.5	ჩ 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წივ C2	0.7	640	0	0	1	5440			4608			გავლით - 10%				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5440											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
19	2.5	ჩ 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ 1წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წივ C2	0.7	640	0	0	1	1600			1664	50		გავლით - 10%				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1600											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
20	5.4	ჩ 35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ 1წფ	1	28	ნმ	130	28	40	7	4	II	წივ C3	0.8	730	0	0	1	3942			4015	108		გავლით - 15%				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3942											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																			75285								75285	1116		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														

			ნა	54930			54930
			მხ	66			66
			წფ	20341			20341
			რც	426			426
სულ	142.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	139.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.3	ნაკადულები					
	2.1	ტყის და კელის გზები, ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	შესრულებული (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	13	სდ 5	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.3	120	0	0		1560			1608	65	195	ჩახე-რტი-ლობ	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1560											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																											
2	13.3	ჩა 5	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16მ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	მაყ C3	0.3	120	0	0		1596			1448				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1596											
<p>მოზარდი: 9წფ-16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
3	14.6	სდ 10	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	მაყ C3	0.3	80	0	0		1168			948	73	219	ჩახე-რტი-ლობ	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1168											
<p>მოზარდი: 5მ-5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
4	9.4	სა 5	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	მაყ C2	0.2	70	0	0		658			658	47	188	ჩახე-რტი-ლობ	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																658											
<p>მოზარდი: 9წფ-16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.6 კმ</p>																											
5	8.1	სა 5	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	მაყ C3	0.3	90	0	0		729			738	40	162	ჩახე-რტი-ლობ	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																729											
<p>მოზარდი: 8წფ-26მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
6	4.1	ა 5	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	მაყ C3	0.2	60	0	0		246			197	20	61	ჩახე-რტი-ლობ	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																246											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)		ჩახე-რგილობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი: 9წ-16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჟოღ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
7	5	ა 5	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 36მ	1	17	წვ	90	17	32	5	2	IV	მაყ C3	0.2	50	0	0		250			175	25	75	სახეობა: ზეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																250										
<p>მოზარდი: 8წ-26მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჟოღ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																										
8	6.8	სა 10	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 26მ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C3	0.2	60	0	0		408			327	34	102	სახეობა: ზეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																408										
<p>მოზარდი: 9წ-16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჟოღ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																										
9	1.4	სა 5	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 26მ ნკ ვრხ	1	18	წვ	110	18	40	6	3	IV	მაყ C3	0.3	80	0	0		112			90	7	14	სახეობა: ზეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																112										
<p>მოზარდი: 7წ-36მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																										
10	2.9	სა 5	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 16მ ნკ ვრხ თხმ	1	18	წვ	90	18	36	5	2	IV	მაყ C3	0.3	80	0	0		232			209	14	29	სახეობა: ზეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																232										
<p>მოზარდი: 7წ-26მ-1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
11	13.5	სა 10	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 26მ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	მაყ C3	0.4	130	0	0		1755			1425	68	135	სახეობა: ზეხმელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1755										
<p>მოზარდი: 9წ-16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჟოღ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ																													
12	9.3	სა 5	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 16მ	1	23	წგ	110	23	40	6	3	III	მაყ C3	0.4	160	0	0		1488			1383	46	93	სახეობები: ზუნხელის			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																	1488												
<p>მოზარდი: 7წგ-36მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, უოდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.5 კმ</p>																													
13	21.4	ს 15	1700	ველობი			ნმ							მაყ C3			0	0								ბუნებრივი განახლება			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																													
14	8.2	სა 25	1650	ველობი			ნმ							მაყ C3			0	0								ბუნებრივი განახლება			
სულ მარაგები კვარტალში																			10202			10202			439		1273		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																			ნმ			1155			1155				
																			წგ			9206			9206				
																			ნკ			0							
																			კრხ			0							
																			თხმ			0							
სულ	134.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																											
	101.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																											
	29.6	ველობი																											
	0.5	ნაკადულები																											
	3.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																											

სატა- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ეკს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- დლე- უ	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე- მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რტი- ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	5.9	სა 5	1615	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7წვ 46მ	1	19	წვ	80	19	32	4	2	III	მაყ C3	0.2	60	0	0		354			216	30	118	ხეხელოს; ჩახერგილ.						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			354									
<p>მოზარდი: 6წვ-46მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																																
2	5.3	სა 5	1580	კორთმი ბუნებ. წარმ. 9წვ 16მ	1	18	წვ	70	18	28	4	2	III	მაყ C3	0.2	60	0	0		318			287	26	80	ხეხელოს; ჩახერგილ.						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			318									
<p>მოზარდი: 8წვ-26მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																																
3	5.6	სა 5	1695	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წვ 46მ	1	19	წვ	70	19	28	4	2	II	მაყ C3	0.2	60	0	0		336			202	28	84	ჩახერგილ; ხეხელოს						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			336									
<p>მოზარდი: 7წვ-36მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																																
4	35.9	სა 10	1670	კორთმი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წვ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	მაყ C3	0.3	140	0	0		5026			4010	180	538	ხეხელოს; ჩახერგილ.						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5026									
<p>მოზარდი: 76მ-3წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																																
5	9.6	სა 5	1700	კორთმი ბუნებ. წარმ. 7წვ 36მ	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	წვ C3	0.4	160	0	0	2	1536			1064									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1536									
<p>მოზარდი: 6წვ-46მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																																

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რე-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	9	სა 10	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 16მ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C3	0.3	90	0	0		810			721	45	90	ჩახე-რე-ლო	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			810								
<p>მოზარდი: 7წვ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, უოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																											
7	10.4	სა 5	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წვ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	მაყ C3	0.3	160	0	0		1664			1143	52	104	ჩახე-რე-ლო	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1664								
<p>მოზარდი: 56მ-5წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																											
8	5.7	ჩა 5	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 26მ	1	24	წვ	90	24	32	5	2	II	მაყ C3	0.4	170	0	0		969			762				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			969								
<p>მოზარდი: 7წვ-36მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											
9	3.5	სა 10	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წვ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	მაყ C3	0.6	390	0	0		1365			1092	18	35	ჩახე-რე-ლო	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1365								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																											
10	2.6	სა 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წვ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	მაყ C3	0.4	250	0	0		650			560	13	26	ჩახე-რე-ლო	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			650								
<p>მოზარდი: 8ნძ-2ფტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, უოლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააეტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	12.7	ს 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	მაყ C3	0.5	210	0	0		2667			1601	64	191	ჩახე-რგი-ლობ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2667										
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.5 კმ</p>																										
12	9.9	სა 5	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	წოყ C3	0.5	220	0	0		2178			1307	50	99	ჩახე-რგი-ლობ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2178										
<p>მოზარდი: 8წფ-2მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																										
13	3.6	სა 10	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ	1	24	ნმ	90	24	32	5	2	II	მაყ C3	0.5	310	0	0		1116			760	18	36	ჩახე-რგი-ლობ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1116										
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p>																										
14	5.5	სა 5	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4წფ ვრხ თხმ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	წოყ C3	0.4	180	0	0		990			616	28	55	ჩახე-რგი-ლობ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																990										
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.4 კმ</p>																										
15	2.4	სა 10	1620	ველობი			ნმ							მაყ C3			0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																										
16	3	სა 5	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 26მ	1	15	წფ	70	15	24	4	2	IV	მაყ C3	0.2	40	0	0		120			96	15	90	ჩახე-რგი-ლობ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																120										
<p>მოზარდი: 56მ-5ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, შვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
შემაჯავრობა: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - მ																										
სულ მარაგები კვარტალში																	20099			20099	567	1546				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ნძ		12148				12148			
																	წფ		7924				7924			
																	ვრხ		0							
																	თხმ		0							
სულ	132.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	128.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.4	ველობი																								
	0.6	ნაკადულები																								
	1.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე, ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	3.6	ჩა 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3რც 2მხ ნკ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	წიფ C3	0.6	330	0	0		1188			644					
							რც	0															386					
							მხ	0															257					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1188									
<p>მოზარდი: 46მ-4რც-2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
2	2.7	ჩა 40	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ რც	1	6	ჯგ	35	6	6	4	3	V	შპლ C1	0.6	20	0	0		54			42					
							მხ	0															10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			54									
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
3	2.4	ჩა 40	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 2წფ ნკ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	წიფ C2	0.5	370	0	0	1	888			370					
							რც	0	21	36									3				370					
							წფ	110	25	40									2				185					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			888									
<p>მოზარდი: 56მ-3რც-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
4	0.4	ჩა 25	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ მხ რც	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	მაყ C2	0.2	90	0	0		36			36				ბუნებრივი განახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36									
<p>მოზარდი: 8მ-2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიხუსტით - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: პირწმინდა; ჩატარების წელი - 2004; მეტკ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაყ; არადაამაყ.</p>																												
5	2.3	ჩა 45	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 16კ წფ	1	29	ნმ	130	29	40	7	4	II	წიფ C2	0.3	330	0	0	1	759			743					
							ნკ	0	27	52									1				82					