

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტი

ტექსტური აღწერა

(2006 წ. 01.12 მდგომარეობით)

სატყეო მეურნეობა *ბორჯომ-ბაკურიანი*

სატყეო *ტადრისი*

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტი

ტექსტური აღწერა

(2006 წ. 01.12 მდგომარეობით)

სატყეო მეურნეობა *ბორჯომ-ბაკურიანი*

სატყეო *ტადრისი*

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2.4	სდ 26	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2რც ნმ ნკ	1	13	რც	55	13	16	3	2	IV	ნბნ C2	0.6	100	0	0		240			144							
							მხ	0															48							
							რც	0															48							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240											
<p>მოზარდი: 4ნმ-4რც-2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
2	1.6	სდ 26	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 16კ 1ცხ ნმ	1	14	რც	55	14	20	3	2	III	ნბნ C2	0.5	90	0	0		144			88							
							მხ	0															28							
							ნკ	0															14							
							ცხ	0															14							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			144											
<p>მოზარდი: 4რც-4ნმ-2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
3	0.7	სდ 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 16კ 1მხ ნმ	1	13	რც	45	13	16	3	2	II	ნბნ C2	0.5	80	0	0		56			35							
							ცხ	0															11							
							ნკ	0															5							
							მხ	0															5							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			56											
<p>მოზარდი: 7რც-3ნმ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
4	0.7	სდ 26	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4რც 1ცხ	1	16	ნმ	55	16	20	3	2	III	ნბნ C3	0.6	230	0	0		161			93							
							რც	0															73							
							ცხ	0															18							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			161											
<p>მოზარდი: 6ნმ-4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
5	1.9	სდ 26	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 5რც 1ცხ ნკ	1	16	ნმ	70	16	20	4	2	III	ნბნ C2	0.6	230	0	0		437			184				
							რც	0															230				
							ცხ	0															46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	437										
<p>მოზარდი: 66მ-4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	2	სდ 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 2ცხ ნკ	1	16	ნმ	70	16	20	4	2	III	ნბნ C2	0.6	230	0	0		460			194				
							რც	0															193				
							ცხ	0															96				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	460										
<p>მოზარდი: 76მ-3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	1.4	სდ 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 26მ ნკ	1	13	რც	55	13	16	3	2	IV	ნბნ C2	0.5	80	0	0		112			72				
							მხ	0															24				
							ნმ	0															24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	112										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	0.9	სდ 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 16მ 5რც ცხ	1	17	ფკ	70	17	24	4	2	III	ნბნ C2	0.6	170	0	0		153			62				
							ნმ	0															15				
							რც	0															76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	153										
<p>მოზარდი: 56მ-4რც-1ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
9	4.8	სდ 25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3რც 1ფჰ რც მს	1	16	ნმ	70	16	20	4	2	III	ნბნ C2	0.6	230	0	0		1104				663				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1104									
<p>მოზარდი: 66მ-3რც-1ფჰ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 3მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	0.2	სდ 20	1150	ველობი			ნმ							ნბნ C2			0	0										ბუნებრივი განახლება
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																												
11	2.4	სდ 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 5რც 1ფჰ ცხ	1	19	ნმ	70	19	24	4	2	II	ნბნ C2	0.5	260	0	0		624				260				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			624									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
12	2.9	სდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3რც 1ფჰ მს	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ნბნ C3	0.5	330	0	0		957			693	14			ხეხელის	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			957									
<p>მოზარდი: 96მ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	1.5	სდ 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 5რც 1ფჰ	1	19	ნმ	70	19	24	4	2	II	ნბნ C2	0.5	260	0	0		390			156					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			390									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	7.8	სდ 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4რც 1ფჭ მხ ცხ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ნბნ C2	0.5	330	0	0		2574				1305	39		ხეშეღის
							რც	0															1042				
							ფჭ	0															260				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2574										
<p>მოზარდი: 66მ-3რც-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	12.7	სდ 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფჭ 1რც მხ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ნბნ C3	0.6	400	0	0		5080				4096	64		ხეშეღის
							რც	0															512				
							ფჭ	0															512				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5080										
<p>მოზარდი: 86მ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	5	სდ 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 2ფჭ	1	19	ნმ	70	19	24	4	2	II	ნბნ C2	0.5	260	0	0		1300				520			
							რც	0															520				
							ფჭ	0															260				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1300										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	11.5	სდ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4რც 1მხ ფჭ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	ნბნ C3	0.5	350	0	0		4025				2030			
							რც	0															1624				
							მხ	0															406				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4025										
<p>მოზარდი: 86მ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატა- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
18	12.1	სდ 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3რც 1მხ ფჭ ნკ ცხ წვ	1	25	ნმ	90	25	40	5	2	II	ბგ ^მ C4	0.6	440	0	0		5324			3195				
							რც მხ	0 0															1597 532				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			5324								
<p>მოზარდი: 86მ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	13.8	სდ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3რც 1წვ მხ ნკ ცხ	1	23	ნმ	110	26	40	6	3	II	ბგ ^მ C4	0.6	400	0	0	1	5520			3360	138			სანიტარ. - 15%
							რც წვ	70 120	19 21	36 36									3				1680 560				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			5520								
<p>მოზარდი: 86მ-2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	10.2	სდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2მხ 1რც ცხ ნკ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	ნბ ^ნ C3	0.5	370	0	0		3774			2643				
							მხ რც	0 0															754 377				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			3774								
<p>მოზარდი: 76მ-3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	11.8	სდ 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ცხ ნკ ნმ	1	20	მხ	110	21	40	6	3	III	ნბ ^ნ C2	0.6	190	0	0	2	2242			1346				
							რც ცხ	70 70	18 20	36 36									3 2				672 224				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			2242								
<p>მოზარდი: 46მ-6რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
22	0.5	სდ 20	1300	ველობი										ნბ ^ნ C2				0	0								ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, შვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																														
23	0.1	სდ 20	1300	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება			
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																														
24	0.3	სდ 20	1350	ველობი			ნძ							ნბნ C2			0	0									ბუნებრივი განახლება			
მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																														
25	3.7	სდ 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 36მ 2მხ 1წფ 3რც 1ცხ ნკ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	ნბნ C2	0.4	260	0	0		962							299			
							მხ	0																			197			
							წფ	0																			98			
							რც	0																			296			
							ცხ	0																			98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	962													
მოზარდი: 66მ-3წფ-1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																														
26	0.6		0	საძოვარი													0	0												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																														
27	6.3	სდ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფჰ 1მხ 1რც ცხ ნკ	1	23	ნძ	90	23	32	5	2	II	ნბნ C3	0.6	380	0	0		2394							1180			
							ფჰ	0																			706			
							მხ	0																			235			
							რც	0																			235			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2394													
მოზარდი: 66მ-3ფჰ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																														
28	11	სდ 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4რც 1მხ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	ნბნ B3	0.3	130	0	0		1430							729			
							რც	0																			582			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							მხ	0																		145					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1430												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
29	0.2	სდ 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4რც მხ პნტ მულ ცხ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	ნძ C2	0.3	130	0	0		26							14				
							რც	0																			10				
							მხ	0																			2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			26												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
30	0.5	სდ 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3რც მხ პნტ მულ	1	17	ნძ	80	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.3	120	0	0		60							30	2	2	ჩახეტილი; ხეხმელის	
							რც	0																			18				
							მხ	0																			6				
							პნტ	0																			6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60												
<p>მოზარდი: 76მ-2მხ-13ნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
31	0.2	სდ 20	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3რც	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	მაყ C2	0.4	160	0	0		32							23	1	2	ჩახეტილი; ხეხმელის	
							რც	0																			9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			32												
<p>მოზარდი: 86მ-2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
სულ მარაგები კვარტალში																			39581							39581		258		4	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																															
																	ფჭ		2014							2014					
																	ნძ		21706							21706					
																	მხ		3728							3728					
																	წყ		658							658					

			რც	11281			11281
			ნკ	19			19
			ცხ	507			507
			პნტ	6			6
			შქლ	0			
სულ	133.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	130.0	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	1.1	ველობი					
	0.6	საძოვარი					
	0.2	ნაკადულები					
	1.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისუიჩე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.3	სდ 20	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ნკ 2ცხ 16მ იფ	1	12	რც	45	12	16	3	2	III	ნბნ C3	0.5	70	0	0		231			116				
							ნკ	0														46					
							ცხ	0														46					
							ნმ	0														23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			231								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	9.2	სდ 36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 36მ 2მხ 1რც	1	21	ფჰ	110	24	40	6	4	III	ნბნ C3	0.5	210	0	0	1	1932			791				
							ნმ	90	22	36									1			592					
							მხ	90	20	36									2			394					
							რც	60	12	16									3			197					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1932								
<p>მოზარდი: 6ნმ-2ფჰ-2რც; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	0.7	სდ 10	750	კორონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	15	ფჰ ხელოვნ.	45	15	20	3	2	I	ნბნ C4	0.6	140	0	0		98			98				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			98								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
4	4.8	სდ 36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3ფჰ 2მხ 1რც ცხ ჯგ	1	24	ნმ	110	25	36	6	3	II	ნბნ C4	0.5	370	0	0	1	1776			712				
							ფჰ	0	26	40									1			532					
							მხ	0	23	40									1			355					
							რც	0	17	24									3			177					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1776								
<p>მოზარდი: 8ნმ-2რც; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შნდ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
5	3.8	სდ 30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 46მ 2მხ რც ცხ	1	25	ფჰ	110	26	40	6	4	II	ნბნ C4	0.5	240	0	0	1	912			366				
							ნმ	0	25	36									1			364					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ	0	22	40									3							182	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			912								
<p>მოზარდი: 6ნძ-2ფჭ-2რც; რაოდენობა - 4200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შნდ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	4	ჩდ 36	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 36მ 5რც 1მხ 1ცხ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	ნძნ C3	0.5	330	0	0		1320				417	40		სახიტარ. - 15%
							რც	0																			693
							მხ	0																			138
							ცხ	0																			138
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1320								
<p>მოზარდი: 7ნძ-3რც; რაოდენობა - 4200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შნდ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	5.1	ჩდ 35	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფჭ 2ნძ 4რც 1მხ	1	20	ფჭ	90	23	36	5	3	II	ნძნ C3	0.5	200	0	0	1	1020				318			
							ნძ	0	22	32									1								212
							რც	0	18	28									3								424
							მხ	0	18	32									3								106
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1020								
<p>მოზარდი: 6რც-3ნძ-1ფჭ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	1.1	ჩდ 15	1000	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	18	ფჭ	45	18	24	3	2	Ia	ნძნ C4	0.7	200	0	0		220				220			გამოსწორ. - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			220								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღწეველია განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	3.2	ჩდ 35	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3რც 2მხ ვრხ ცხ ნკ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	ნძნ C4	0.5	390	0	0		1248				664	48		სახიტარ. - 10%
							რც	0																			397
							მხ	0																			265
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1248								

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმე, ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 6ნძ-4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	1.9	ჩდ 35	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 5რც	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	ბნ C3	0.5	350	0	0		665			333	19			სახიტარ. - 10%; მკვრისკერების გამოყენება (ფერმინი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	665											
<p>მოზარდი: 7ნძ-3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	12.9	ჩდ 35	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 3რც 1მხ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	ბნ C4	0.6	470	0	0		6063			3666	64			ხეხმელს	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6063									1833	611	
<p>მოზარდი: 6ნძ-4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
12	14.6	ჩდ 36	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მ 4რც 2წფ 1მხ ვრხ ცხ ნკ	1	25	ნძ	90	25	40	5	2	II	ბნ C4	0.6	470	0	0		6862			2060					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6862									2744	1372	686
<p>მოზარდი: 7ნძ-3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												
13	1.2	ჩდ 15	1100	კორომი შეკრული კულტ. 10ფჭ	1	18	ფჭ ხელოვნ.	45	18	24	3	2	Ia	ბნ C4	0.7	200	0	0		240			240				გამოსიბ. - 10%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	240											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																							

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
14	12.7	ჩდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. ჰეგტ 36მ 3რც 1მხ ვრხ ნკ	1	22	ფჭ	90	24	40	5	3	II	ბზნ C4	0.5	210	0	0	1	2667			840				
							ნძ	70	23	36									1								
							რც	70	18	28									3								
							მხ	90	20	32									1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2667										
<p>მოზარდი: 66მ-3ჰეგტ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	0.3	ჩდ 15	1200	ველობი			ნძ												ბზნ C4			0	0				ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
16	0.2	ჩდ 15	1200	ველობი			ნძ												ბზნ C4			0	0				ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
17	0.8	სდ 25	1200	ველობი			ნძ												ბზნ C2			0	0				ტყის კულტურების დამატება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
18	0.7	ჩდ 20	1300	ველობი			ნძ												ბზნ C4			0	0				ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
19	0.5	ჩდ 20	1300	ველობი			ნძ												ბზნ C4			0	0				ბუნებრივი განახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნკ	0																		402		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3870												
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
26	16.6	ჩდ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ პრც ჯვრ ხე ნკ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	ნბნ C4	0.5	350	0	0		5810			3592	166			სახიტარ. - 10%	
							რც	0															1795					
							რც	0															598					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5810												
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
27	9.2	ჩდ 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 5რც წვ ცხ ნკ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ნბნ C4	0.5	300	0	0		2760			1425	46			სხმევის	
							რც	0															1425					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2760												
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
28	2.1	ჩდ 15	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4რც წვ ნკ ცხ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ნბნ C2	0.3	180	0	0		378			238					
							რც	0															158					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																378												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
29	0.8	ჩდ 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 5რც 16კ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	ნბნ C4	0.4	230	0	0		184			74					
							რც	0															92					
							ნკ																18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																184												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																																	
30	1.5	ჩდ 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2რც ნკ	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	მაყ C3	0.3	170	0	0		255							204						
							რც	0																		51							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				255													
<p>მოზარდი: 96მ-1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																	
სულ მარაგები კვარტალში																				41631				41631		430							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																			ფჭ		4383				4383								
																			ნძ		18247				18247								
																			მხ		3016				3016								
																			წფ		1372				1372								
																			რც		14153				14153								
																			ოფ		0												
																			ნკ		605				605								
																			ჯბ		0												
																			ერხ		598				598								
																			ცხ		184				184								
სულ	138.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																															
	127.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	4.9	კრონაშეკრული კულტ.																															
	2.9	ველობი																															
	3.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																															

სატა-ქსა-ციო-უბ-ნის-ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის-ეკს-პოზი-ცია-და-დაჭა-ნება	სიმა-დლე-ზღვის-ღონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის-თავისებურება-ნი, მიწის-კატეგორია, ტყის-კულტურების-დახასიათება, ტყის-ფონდის მიწების-დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის-სიმა-დლე-უ	ტყის-ელე-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-დლე-მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის-კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის-ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის-ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის-ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ-შო-რის-ფა-უტი	ერთე-ული-სხეუ-ბები		ზრდა-დი	მათ-შო-რის-ფა-უტი	ერთე-ული-სხეუ-ბები	სახე-ობე-ბის-მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.6	სდ 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 46მ ცხ მს რც	1	24	ფკ	110	24	40	6	4	III	ხხ C4	0.5	230	0	0	1	1748			1035				
						ნმ	0	23	36									1				690					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1748								
<p>მოზარდი: 4ფკ-5ნმ-1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	3.7	სდ 35	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1ნმ ცხ	1	16	მხ	90	16	36	5	2	IV	ხხ B2	0.5	120	0	0		444			178				
						რც	0																222				
						ნმ	0																44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			444								
<p>მოზარდი: 46მ-5რც-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	5	სდ 35	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 46მ 1მხ 1რც ცხ კრხ	1	23	ფკ	90	24	36	5	3	II	ხხ C3	0.6	280	0	0	1	1400			560				
						ნმ	0	23	32										1				560				
						მხ	0	22	36										1				140				
						რც	70	17	24										3				140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1400								
<p>მოზარდი: 5ნმ-3ფკ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	13.2	სდ 40	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 1ნმ 1ფკ ცხ	1	16	მხ	90	16	32	5	2	IV	ხხ B2	0.5	130	0	0		1716			688				
						რც	0																686				
						ნმ	0																171				
						ფკ	0																171				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1716								
<p>მოზარდი: 3ნმ-6რც-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	10.4	სდ 30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 46მ რც ვრს ცხ	1	25	ფკ	110	25	40	6	4	II	ნბნ C4	0.6	290	0	0	1	3016			1810	104		სანიტარ. - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3016										
<p>მოზარდი: 6ნმ-2ფკ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
6	5.3	სდ 30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3ფკ 3რც ვრს	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ნბნ C3	0.6	400	0	0		2120			832	27		სანიტარ. - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2120										
<p>მოზარდი: 7ნმ-2ფკ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
7	14.1	სდ 36	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფკ რც ვრს	1	26	ნმ	110	26	36	6	3	II	ნბნ C4	0.6	500	0	0	1	7050			4865			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																7050										
<p>მოზარდი: 8ნმ-1ფკ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
8	5.1	სდ 36	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფკ რც ვრს მხ	1	26	ნმ	110	26	36	6	3	II	ნბნ C4	0.6	500	0	0	1	2550			1500			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2550										
<p>მოზარდი: 7ნმ-2ფკ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
9	2.9	სდ 20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 2რც 5ჯგ ნმ	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	ნბნ B2	0.6	110	0	0		319			97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																319										
<p>მოზარდი: 7ნმ-2ფკ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																319										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	319										
<p>მოზარდი: 5ნმ-5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	1.6	სდ 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 46მ რც მხ	1	24	ფკ	110	24	36	6	4	III	ბბ C4	0.5	230	0	0	1	368				221			
						6მ		110	23	32								1					147				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	368										
<p>მოზარდი: 7ნმ-3ფკ; რაოდენობა - 4200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	1.4	სდ 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1ვრს	1	11	მხ	50	11	16	3	2	IV	ბბ B2	0.5	60	0	0		84				43			
						რც		0															33				
						ვრს		0															8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	84										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	5.9	სდ 25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრს 3რც 1ნკ 6მ	1	14	ვრს	35	14	18	4	3	IV	ბბ C4	0.7	120	0	0		708				426			
						რც		0															212				
						ნკ		0															70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	708										
<p>მოზარდი: 10ვრს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	2.5	სდ 10	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრს 3რც 6კ	1	10	ვრს	25	10	12	3	2	IV	ბბ C4	0.7	70	0	0		175				123			
						რც		0															52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	175										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატყეო- ციო უბ- ნის ნომ- ერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, %	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეების		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეების	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	0.8		0	სადოვარი													0	0									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																											
15	6.3	სდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფკ რც ერხ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	ნბნ C2	0.3	120	0	0		756							605
							ფკ	0																			151
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				756							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
16	9	სდ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფკ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	მავ C3	0.3	120	0	0		1080							1104
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1080							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაყვ; არადაამაყვ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	5.2	სდ 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფკ	1	14	ნმ	70	14	24	4	2	IV	ნბნ C2	0.4	130	0	0		676							406
							ფკ	0																			270
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				676							
<p>მოზარდი: 56მ-5ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	7.6	სდ 20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ვრხ ნმ ჯგ	1	13	რც	45	13	20	3	2	II	ნბნ C2	0.4	60	0	0		456							281
							ვრხ	0																			187
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				456							
<p>მოზარდი: 56მ-5ფკ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	11.3	სდ 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ სიგ. რც	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	მყ C3	0.5	330	0	0		3729			3416	113		სასიტარ. - 15%
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3729							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	9.8	სდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ ფჭ რც ერს	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	მყ C3	0.3	200	0	0		1960			1414			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1960							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	18.7	სდ 35	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ სიგ. წფ რც	1	26	ნმ	130	26	40	7	4	II	ნბ C4	0.5	410	0	0	1	7667			6901			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			7667							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	16.5	სდ 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ ფჭ	1	26	ნმ	130	26	36	7	4	II	მმ C4	0.4	300	0	0	1	4950			3960			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4950							
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 204; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23	11	ჩა 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4წვ ვრხ	1	26	ნმ	150	27	40	8	4	II	ბმ ^დ C4	0.4	300	0	0	1	3300			1980				
							წვ	130	25	40								2							1320		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3300											
<p>მოზარდი: 36მ-7წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - II</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 206; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება -</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	14.8	ჩა 26	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 1რც 1ვრხ ნკ ცხ	1	25	ნმ	110	25	36	6	3	II	ბბ	0.5	360	0	0	1	5328			4320	148			სანიტარ. - 15%
							რც	70	21	32								3							540		
							ვრხ	70	26	40								3							540		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5328											
<p>მოზარდი: 9ნმ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - II</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოცენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბია ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 260; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	15.1	ჩა 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3წვ ფჭ	1	26	ნმ	130	26	36	7	4	II	ბმ ^დ C4	0.4	300	0	0	1	4530			3213				
							წვ	110	25	40								2							1377		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																4530											
<p>მოზარდი: 46მ-6წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - II</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზავხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	3.1	ჩა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	შკ ^დ C4	0.8	390	0	0		1209			1209				გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1209											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგი-ლობ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																																				
32	11.3	ჩდ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2რც 1წვ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ბნ C4	0.4	260	0	0		2938				2076												
							რც	0															592													
							წვ	0															296													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2938																			
<p>მოზარდი: 7მ-3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - III</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაბაკმაყ; არადაბაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																				
33	4.1	ჩდ 26	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2რც 1წვ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	გმ C4	0.5	340	0	0		1394				977												
							რც	0															278													
							წვ	0															139													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1394																			
<p>მოზარდი: 6მ-3წვ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - III</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძველად მისაღვლია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																				
34	3.3	ჩდ 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 2რც 4წვ 4მ ვრხ	1	22	რც	70	18	28	4	3	III	მავ C3	0.4	150	0	0	3	495				102												
							წვ	110	23	36									2				204													
							ნმ	0	24	36									1				204													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	495																			
<p>მოზარდი: 7მ-3წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მოყინვა; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა -</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																				
სულ მარაგები კვარტალში																			69496								69496			392						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																			ფჰ								9072									
																			ნმ								47167									
																			მხ								1146									

			წმ	4932			4932
			რც	5716			5716
			ნკ	220			220
			ჯბ	159			159
			არყ	0			
			ვრხ	1284			1284
			ცხ	0			
სულ	257.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	252.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.2	ველობი					
	0.8	საძოვარი					
	0.7	ნაკადულები					
	2.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.1	სდ 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ ნკ იფ	1	9	რც	45	9	12	3	2	IV	ბბნ B2	0.4	30	0	0		63			51			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, კწხ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	2.7	ჩა 35	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ ნკ ცხ	1	9	რც	45	9	12	3	2	IV	ბბნ B2	0.5	40	0	0		108			90			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 108</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	0.6	სდ 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ ნკ იფ	1	9	რც	45	9	12	3	2	IV	ბბნ B2	0.4	30	0	0		18			17			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კწხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
4	8.4	სდ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ ცხ ნკ	1	10	რც	45	10	12	3	2	III	ბბნ B2	0.5	50	0	0		420			301			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 420</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, კუნ, კწხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	15.8	ჩა 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფჭ 2რც მხ ცხ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ბბნ C2	0.6	270	0	0		4266			2609			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4266</p> <p>მოზარდი: 66მ-3ფჭ-1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	13	ს 35	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფკ 2მხ 2ნმ 3რც ცხ	1	18	ფკ	70	18	28	4	2	III	ბზ C2	0.5	170	0	0		2210			663				
							მხ	0															442				
							ნმ	0															442				
							რც	0															663				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2210							
<p>მოზარდი: 6ნმ-3ფკ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ, კწხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	3.5	სდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ფკ ნკ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	ბზ B2	0.4	50	0	0		175			105				
							მხ	0															35				
							ფკ	0															35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				175							
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კწხ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	4.4	სდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ფკ ცხ ნკ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	B2	0.4	50	0	0		220			132				
							მხ	0															44				
							ფკ	0															44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				220							
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, კწხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	12.5	სდ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2ფკ 1რც მხ ცხ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ბზ C2	0.5	220	0	0		2750			1925	188			სანიტარ. - 15%; მკურნალების გამოყენება (ფეროსონი)
							ფკ	0															550				
							რც	0															275				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2750							
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანობა, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რული	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2006; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ.მ/ა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	5.1	სდ 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ რც ცხ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ნ ^ბ C3	0.6	250	0	0		1275				893	76		სახიტარ. - 15%; შერუნაჭერების გამოყენება (ფერომინი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1275										
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიედი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	1.5	ჩა 15	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფტ	1	14	ფტ	35	14	20	2	1	II	ნ ^ბ C4	0.5	110	0	0		165				165			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	165										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	6.8	ჩა 25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3ფტ რც	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ნ ^ბ C3	0.6	380	0	0		2584				1809			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2584										
<p>მოზარდი: 66მ-4ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	0.8	ა 5	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	14	ნმ	70	14	90	4	2	IV	მაყ B2	0.5	140	0	0		112				112			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	112										
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიედი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში 0.1 კმ სიზუსტით - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	5.8	ჩა 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4ფტ რც ვრხ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	ნ ^ბ C4	0.5	320	0	0		1856				1114			

სატექსტიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ხეს-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ფჭ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1856								
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	15.4	ჩა 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ ცხ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	ბზ C4	0.6	420	0	0		6468			5242	154			სანიტარ. - 15%
							ფჭ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6468								
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკეობა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
16	0.5	ჩა 20	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	35	14	20	2	1	II	მაყ C4	0.6	130	0	0		65			65				
							ხელოვნ.																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			65								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	3.9	ხდ 25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ ნკ იფ	1	6	ჯგ	30	6	8	3	2	IV	ბზ B2	0.6	20	0	0		78			63				
							მხ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			78								
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, კწხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
18	19.4	ხდ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 36მ 2რც ცხ	1	24	ფჭ	90	24	36	5	3	II	მაყ C4	0.6	270	0	0		5238			2688				
							ნმ	0															1611				
							რც	0															1074				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5238								
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	15.8	ხდ 20	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 16მ	1	24	ფჭ	90	24	36	5	3	II	მაყ C4	0.6	260	0	0		4108			3768				
							ნმ	0																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			418								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																4108											
<p>მოზარდი: 5ფკ-5ნძ; რაოდენობა - 4200 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	7.9	სდ 20	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 5ნძ	1	24	ფკ	90	24	36	5	3	II	მაყ C4	0.6	260	0	0	2054			1053	79			სანიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2054											
<p>მოზარდი: 5ნძ-5ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებზე; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მცენებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
21	0.5	ჩდ 25	1550	კვლობი			ნძ							ნბ C3			0	0								ბუნებრივი განახლება	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
22	12.1	ჩა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2ფკ 2რც ცხ	1	22	ნძ	80	22	32	4	2	II	მაყ C4	0.6	360	0	0	4356			2700					
							ფკ	0														900					
							რც	0														900					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																4356											
<p>მოზარდი: 6ნძ-3ფკ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	0.2		0	კლდე														0	0								
24	0.3		0	კლდე														0	0								
25	0.7	სდ 25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 3ნძ 2რც	1	24	ფკ	90	24	36	5	3	II	მაყ C4	0.6	270	0	0	189			96					
							ნძ	0														56					
							რც	0														37					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																189											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონლოკლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (მე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
26	8.1	სდ 30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 4რც ფკ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ბზ C2	0.5	220	0	0		1782								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1782												
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
27	4.1	სდ 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 5რც ფკ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	ბზ C2	0.5	200	0	0		820								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																820												
<p>მოზარდი: 6მ-3რც-1ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
28	6.8	სა 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 1წფ 2რც	1	21	ნმ	70	21	32	4	2	II	მაყ C4	0.6	340	0	0		2312				1643	68		სახიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2312												
<p>მოზარდი: 6მ-2წფ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბლა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
29	2	სდ 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 4რც 1ცხ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	ბზ C2	0.5	190	0	0		380				190				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																380												
<p>მოზარდი: 6მ-4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																												

			ნკ	0			
			ჯბ	71			71
			ვრხ	0			
			ცხ	38			38
სულ	196.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	182.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.5	ველობი					
	11.5	კლდე					
	2.4	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისუბირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეგები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეგები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.8	ჩა 20	1500	კვლობი			ნძ							მაყ B2			0	0								
უბნის თავისებურებანი:																										
2	17.2	ჩა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 16კ არე ვრს	1	22	ნძ	90	22	36	5	2	III	მაყ C3	0.5	310	0	0		5332			3798	172		სანიტარ. - 15%
							ფკ 0															1085				
							ნკ 0															542				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																				5332						
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-1არე; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისუბირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
3	23.3	ჩა 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 16კ არე რც ვრს	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C3	0.5	320	0	0		7456			5310	233		სანიტარ. - 15%
							ფკ 0															1516				
							ნკ 0															758				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																				7456						
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-1არე; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისუბირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
4	4.6	ჩა 15	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფკ 1რც 6კ ვრს	1	20	ნძ	70	20	32	4	2	II	მაყ C3	0.3	150	0	0		690			576			
							ფკ 0															72				
							რც 0															72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეგების მარაგი უბანზე																				690						
<p>მოზარდი: 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																										

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია																						
5	4.7	ჩა 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1ფკ 2ბკ ვრხ არყ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.4	250	0	0	1175				840	70		სანიტარ. - 15%
							ფკ	0															120			
							ნკ	0															240			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1175										
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავილილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაყ; არადაამაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																										
6	10.5	ჩა 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ბკ 1ფკ წყ არყ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	ნბ C3	0.4	260	0	0	2730				1967	158		სანიტარ. - 15%
							ნკ	0														561				
							ფკ	0															280			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2730										
<p>მოზარდი: 86მ-1ფკ-1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავილილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაყ; არადაამაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																										
7	0.4		0	სადოვარი														0	0							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
8	1.1		0	სადოვარი														0	0							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
9	6.8	ჩა 15	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ბკ ფკ წყ	1	20	ნმ	70	20	32	4	2	II	მაყ C3	0.3	150	0	0	1020				828			
							ნკ	0															207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1020										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხლ; სიმაღლე - 3მ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რტი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
10	3.4	სდ 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 16კ ვრხ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	ბ ³ C3	0.4	250	0	0		850											
							ფჰ	0															85								
							ნკ	0															85								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				850											
<p>მოზარდი: 10მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
11	1	ჩა 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 16კ სვრხ წფ	1	20	ნმ	70	20	32	4	2	II	მ ³ C3	0.4	210	0	0		210											
							ნკ	0															21								
							ვრხ	0															21								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				210											
<p>მოზარდი: 6მ-3წფ-1ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																															
12	0.6		0	სადოვარი																0	0										
13	6.4	სდ 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 2ფჰ 16კ ვრხ	1	20	ნმ	70	20	32	4	2	II	მ ³ C3	0.5	260	0	0		1664											
							ფჰ	0															332								
							ნკ	0															166								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1664											
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჰ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 260; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	20.9	ჩა 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1წფ ვრხ	1	26	ნმ	110	26	40	6	3	II	მაყ C3	0.6	530	0	0		11077			7755	314		სახიზარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																11077											
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - II</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	3.1	ჩა 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 16კ სვრხ წფ ფკ	1	20	ნმ	70	20	32	4	2	II	მაყ C3	0.3	160	0	0		496			424				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																496											
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1ფკ; რაოდენობა - 2800 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - II</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაზიანებული; არადაზიანებული</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
16	5.1	ჩა 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 26კ სვრხ წფ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.4	250	0	0		1275			910				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1275											
<p>მოზარდი: 86მ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - II</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაზიანებული; არადაზიანებული</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
17	2.9	ჩა 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 16კ 1წფ ვრხ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.5	330	0	0		957			767				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																957											
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1ვრხ; რაოდენობა - 2800 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
18	12.9	სდ 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1ფჭ სვრს 1წფ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	მაყ D3	0.5	320	0	0	4128				2912	129		სახიტარ. - 15%
							ფჭ	0														416				
							ვრს	0														416				
							წფ	0														416				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4128									
<p>მოზარდი: 86მ-2ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
19	21.6	სდ 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ სვრს ნკ წფ	1	23	ნძ	90	23	40	5	2	II	მაყ C3	0.5	330	0	0	7128				5060	216		სახიტარ. - 15%
							ფჭ	0														1445				
							ვრს	0														722				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	7128									
<p>მოზარდი: 86მ-2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
20	7.3	სდ 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2ფჭ ვრს	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C3	0.5	320	0	0	2336				1869	73		სახიტარ. - 15%
							ფჭ	0														467				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2336									
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 210; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, შვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-შტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-შტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახე-რგი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																										
																სულ მარაგები კვარტალში			48524			48524	1365			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ფჭ		8033				8033			
																	ნძ		35030				35030			
																	წფ		1618				1618			
																	რც		72				72			
																	ნკ		2987				2987			
																	არყ		0							
																	კრხ		1341				1341			
სულ	156.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	151.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.8	ველობი																								
	2.1	საძოვარი																								
	2.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																								

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	13.1	ჩა 20	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ ჯვრს წფ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.3	180	0	0		2358			1677			
							ფკ	0															478			
							ვრს	0															239			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2358							
<p>მოზარდი: 76მ-2ფკ-1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 210; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაყ; არადაამაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
2	0.5		0	სადოვარი																						
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
3	0.9		0	სადოვარი																						
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
4	13	ჩა 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 1ფკ ჯვრს ნკ	1	23	ნძ	90	23	40	5	2	II	მაყ C3	0.4	250	0	0		3250			1950			
							წფ	0															650			
							ფკ	0															325			
							ვრს	0															325			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3250							
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	5	ჩა 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3წფ 1ფკ 16კ ვრს	1	24	ნძ	90	24	40	5	2	II	მაყ C3	0.4	270	0	0		1350			675			მკურსაკების გამოყენება (ფერმონი)
							წფ	0															405			
							ფკ	0															135			
							ნკ	0															135			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1350							
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)		ჩახე-რეი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>დაზიანებული კორმო: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ლაფნიჭამიები; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი - 10%)</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებთ.-ამ; ჩატარების წელი - 2004; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორმო ჭრავალილია</p>																											
6	4.8	ჩა 20	1600	კორმო ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 26კ ვრხ ფჭ	1	24	ნძ	90	24	40	5	2	II	მაყ C3	0.5	320	0	0		1536			1000				
							წფ	0															332				
							ნკ	0															332				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1536							
<p>მოზარდი: 56მ-4წფ-16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმო გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	10	ჩა 25	1300	კორმო ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 26კ ვრხ	1	26	ნძ	110	26	40	6	3	II	მაყ C4	0.4	300	0	0	1	3000			1800				მსურსატყეობის გამოყენება (ფეროზონი)
							წფ	130	26	48									2			600					
							ნკ	130	26	48									1			600					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3000							
<p>მოზარდი: 56მ-5წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმო გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმო: დაზიანების ტიპი - აგროტექნიკის დარღვევა; დაზიანების წელი - 2007; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ლაფნიჭამიები; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი - 10%)</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებთ.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 155; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორმო ჭრავალილია</p>																											
8	7	ჩა 25	1650	კორმო ბუნებ. წარმ. 4წფ 36მ 26კ 1ფჭ	1	26	წფ	130	26	44	7	4	II	მაყ C4	0.5	250	0	0	2	1750			700				
							ნძ	0	26	40									1			525					
							ნკ	0	27	48									1			350					
							ფჭ	0	27	40									1			175					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1750							
<p>მოზარდი: 5წფ-36მ-2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმო გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	6.2	ჩა 25	1700	კორმო ბუნებ. წარმ. 56მ 3წფ 16კ 1ვრხ ფჭ	1	26	ნძ	110	26	40	6	3	II	მაყ C4	0.5	370	0	0	1	2294			1148				
							წფ	0	26	44									2			688					
							ნკ	0	26	44									1			229					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ვრხ	0	27	44									3										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2294													
<p>მოზარდი: 46მ-5წფ-1ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
10	8.2	ჩა 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 26კ 1წფ ვრხ	1	20	ნმ	70	20	32	4	2	II	მაც C3	0.3	160	0	0		1312									
							ნკ	0																					
							წფ	0																					
							ვრხ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1312													
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
11	0.7		0	სადოვარი																									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
12	0.6		0	სადოვარი																									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
13	10.4	ჩა 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 16კ ვრხ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	მაც C3	0.4	270	0	0		2808									
							წფ	0																					
							ნკ	0																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2808													
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2006; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვდრებისა და დაავადებების სახეობა - ლაფინჭამიები; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																													
14	1.2		0	სადოვარი																									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანობა, %	სიმაღლე, მ.	დაძვრის კლასი	ხნოვანობის კლასი	ხნოვანობის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	4.6	ჩა 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 1წფ 16კ 1ვრს	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.3	180	0	0		828			582				
							წფ	0															82				
							წკ	0															82				
							წვ	0															82				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			828								
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1ვრს; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
16	1.9		0	საძოვარი																							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
17	0.7		0	საძოვარი																							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
18	0.8		0	საძოვარი																							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
19	5.6	ჩა 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 26კ 1წფ ვრს	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.3	180	0	0		1008			719				
							წკ	0															205				
							წვ	0															102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1008								
<p>მოზარდი: 66მ-4წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2006; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 210; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
20	0.8		0	საძოვარი																							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
21	8.5	ჩა 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 26კ ვრს	1	23	ნძ	90	23	40	5	2	II	მაყ C3	0.5	300	0	0		2550			1566	85			საბიტარ. - 15%; მკურსაგერების გამოყენება (ფეროსონი)
							წფ	0															522				

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნ- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნ- ვანე- ბის კლა- სი	ხნ- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ნკ	0																		522			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			2550										
<p>მოზარდი: 76მ-3წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მავ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													
22	0.6		0	საძოვარი																									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
23	0.2		0	საძოვარი																									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
24	0.2		0	საძოვარი																									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																													
სულ მარაგები კვარტალში																			24044					24044		85			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																													
სულ	107.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																											
	96.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																											
	9.1	საძოვარი																											
	1.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საკლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.9	სდ 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	5	ჯგ	25	5	6	3	2	III	ნბნ B2	0.3	10	0	0		9			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				9						
<p>შედეგი: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კწხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
2	0.3	ჩა 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	5	ჯგ	25	5	6	3	2	III	ნბნ B1	0.3	10	0	0		3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3						
<p>შედეგი: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
3	0.3	სდ 30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	ნბნ B2	0.4	60	0	0		18			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18						
<p>შედეგი: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, კწხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	2.9	ჩა 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	7	ჯგ	35	7	8	4	3	V	ნბნ B2	0.5	20	0	0		58			45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				58						
<p>შედეგი: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	2.7	სდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1ჯგ 5მ ფჭ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	ნბნ B2	0.5	80	0	0		216			87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216						
<p>შედეგი: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კწხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	5.1	სდ 15	1200	კორნაშკერული კულტ. 10ფტ	1	20	ფტ ხელოვნ.	50	20	24	3	2	I	ბ ^ბ B3	0.8	270	0	0	1377			1377					გამომზდ. - 13%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1377											
<p>მოზარდი: 76მ-პრც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	5.1	სდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფტ 3რც 2მხ ნძ	1	19	ფტ რც მხ	110 70 110	22 14 18	36 24 32	6	4	III	ბ ^ბ C3	0.5	200	0	0	1	1020			510				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1020											
<p>მოზარდი: 4ფტ-4მ-2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	8	ჩა 36	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფტ 2მხ 4რც ნძ ჯგ	1	18	ფტ მხ რც	110 110 70	22 18 14	36 32 24	6	4	III	ბ ^ბ C3	0.4	140	0	0	1	1120			448				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1120											
<p>მოზარდი: 4ფტ-4მ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კწხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	6.8	სდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფტ 2მხ 5რც ჯგ ნძ	1	17	ფტ მხ რც	110 0 0	22 17 14	36 36 24	6	4	III	ბ ^ბ C2	0.5	170	0	0	1	1156			347				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1156											
<p>მოზარდი: 4ფტ-4მ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	6.3	სდ 36	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფტ 2მხ 5რც ჯგ ნძ	1	17	ფტ მხ რც	110 0 0	22 17 14	36 36 24	6	4	III	ბ ^ბ C2	0.5	160	0	0	1	1008			303				

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ რც	0 0	17 14	32 24									1 3				201 504				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1008								
<p>მოზარდი: 3ფკ-5ნძ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	24.2	სდ 35	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 2მხ 4რც ნძ	1	18	ფკ	130	23	36	7	4	III	ხხ C2	0.5	170	0	0	1	4114			1647				
							მხ რც	0 0	17 14	36 24									1 3				822 1645				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4114								
<p>მოზარდი: 4ნძ-4რც-2ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	0.6		0	გაშიშვლებული ფერდობი															0	0							
13	8.9	ჩა 36	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 1მხ 2რც ნძ	1	21	ფკ	130	23	40	7	4	III	ხხ C2	0.5	210	0	0	1	1869			1310				
							მხ რც	0 0	17 14	32 24									1 3				186 373				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1869								
<p>მოზარდი: 4ფკ-4ნძ-3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	5.4	ჩა 35	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 1მხ 4რც ნძ	1	17	ფკ	90	21	32	5	3	III	ხხ C2	0.5	160	0	0	1	864			433				
							მხ რც	0 0	17 13	32 20									1 3				86 345				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			864								
<p>მოზარდი: 3ფკ-3რც-4ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	14.4	ჩა 36	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფკ 1რც მხ ნძ	1	22	ფკ	100	23	36	5	3	III	ხხ C2	0.6	270	0	0	1	3888			3500				
							რც	70	15	24									3				388				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3888								
<p>მოზარდი: 8ფკ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რგი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
16	9	სდ 40	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. ნუჭ 3რც 1მხ ნძ	1	19	ფჭ	90	22	36	5	3	III	ბბნ C2	0.6	230	0	0	1	2070				1242			
							რც	0	14	24									3				621				
							მხ	0	16	32									1				207				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2070								
მოზარდი: 5ფჭ-4ნძ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
17	7.7	სდ 40	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1მძ რც მხ	1	23	ფჭ	110	23	36	6	4	III	ბბნ C2	0.7	350	0	0	1	2695				2426			
							ნძ	0															269				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2695								
მოზარდი: 5ფჭ-5ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
18	3.8	სდ 40	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2ფჭ 2რც მხ ცხ	1	20	ნძ	90	20	32	5	2	III	ბბნ C3	0.4	250	0	0		950				570			
							ფჭ	0															190				
							რც	0															190				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			950								
მოზარდი: 6ნძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
19	16.8	სდ 45	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 1მხ 2ფჭ ნძ ნძ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	ბბნ B2	0.4	100	0	0		1680				840			
							ცხ	0															336				
							მხ	0															168				
							ფჭ	0															336				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1680								
მოზარდი: 6რც-1მხ; რაოდენობა - 4200 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
20	5.1	სა 40	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1კრპ 2ფჭ ცხ ნძ	1	14	რც	65	14	24	4	3	III	ბბნ B2	0.5	110	0	0		561				393			
							კრპ	0															56				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, შებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1144										
<p>მოზარდი: 4ფკ-ნრც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
26	8.9	ჩა 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 5რც ცხ მხ ნძ	1	17	ფკ	90	21	32	5	3	III	ხბ C2	0.4	140	0	0	1	1246			623				
							რც	0	14	24								3				623					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1246										
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 5200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																	32840					32840					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
სულ	174.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	167.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	5.9	კრნაშეკრული კულტ.																									
	0.6	გაშიშვლებული ფერდობი																									
	0.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																									

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სიმა-ღლე, მ	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	1.2	სდ 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. ზგ 2მხ	1	5	ჯგ	30	5	6	3	2	V	ბბ D4	0.4	10	0	0		12			10								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						12						
<p>მოზარდი: 9ჯგ-1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																															
2	1.2	სდ 10	900	ველობი														0	0												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია უბნის თავისებურებანი: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																															
3	0.3	სდ 10	900	ველობი														0	0												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია უბნის თავისებურებანი: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																															
4	0.4	სდ 40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ ზგ	1	10	მხ	110	15	40	6	3	V	ბბ D4	0.4	50	0	0	2	20			8								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						20						
<p>მოზარდი: 3მხ-7ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
5	10.3	სა 40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ ზგ	1	7	მხ	55	7	12	3	2	V	ბბ D4	0.5	40	0	0		412			167								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						412						
<p>მოზარდი: 7ჯგ-3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
6	2.5	სდ 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5ჯგ	1	9	მხ	70	9	12	4	2	V	ბბ D2	0.4	40	0	0		100			52								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						100						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რეი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მოზარდი: 3მხ-7ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
7	5.9	სდ 40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5ჯგ 1ფჰ 6მ	1	9	მხ	65	9	12	4	2	V	ბბნ D2	0.5	50	0	0		295							119				
							ჯგ	0																			147				
							ფჰ	0																			29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				295											
<p>მოზარდი: 3მხ-5ჯგ-1მძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
8	6	სდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5ჯგ 1ფჰ 6მ	1	9	მხ	65	9	10	4	2	V	ბბნ D2	0.4	40	0	0		240							98				
							ჯგ	0																			122				
							ფჰ	0																			24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240											
<p>მოზარდი: 3მძ-4მხ-3ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
9	10.2	სდ 40	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5ჯგ 1ფჰ 6მ	1	9	მხ	70	9	12	4	2	V	ბბნ D2	0.5	50	0	0		510							207				
							ჯგ	0																			257				
							ფჰ	0																			51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				510											
<p>მოზარდი: 4მხ-5ჯგ-1მძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															
10	4.9	სდ 40	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 1ფჰ 1მძ	1	8	მხ	65	8	12	4	2	V	ბბნ D2	0.4	40	0	0		196							80				
							ჯგ	0																			78				
							ფჰ	0																			19				
							მძ	0																			19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196											
<p>მოზარდი: 6ჯგ-2მხ-2მძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p>																															

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																														
11	6.3	სდ 40	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ ფჭ ნმ	1	12	მხ	90	12	24	5	2	V	ბბ D2	0.5	80	0	0		504			202							
						ჯგ	0																302							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				504										
<p>გფდუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4მხ-4ჯგ-2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
12	8.5	სდ 40	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჭ 3ნმ 2მხ 1რც ცხ	1	22	ფჭ	110	23	36	6	4	III	ბბ C3	0.5	240	0	0	1	2040			808							
						ნმ	0	22	32										1			604								
						მხ	110	20	36										1			403								
						რც	65	17	28										3			201								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2040										
<p>მოზარდი: 3ნმ-3ფჭ-4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
13	8.3	სდ 40	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფჭ 2ნმ 3მხ 2რც	1	18	ფჭ	90	22	32	5	3	III	ბბ C2	0.5	180	0	0	1	1494			444							
						ნმ	90	21	32										1			295								
						მხ	110	15	35										2			442								
						რც	65	15	24										3			295								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1494										
<p>მოზარდი: 4ნმ-4რც-2ფჭ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
14	11.4	სდ 40	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფჭ 3მხ 3ჯგ 1ნმ რც	1	16	ფჭ	90	22	32	5	3	III	ბბ C2	0.4	130	0	0	1	1482			446							
						მხ	110	15	36										3			444								
						ჯგ	45	10	12										3			444								
						ნმ	90	21	32										1			148								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1482										
<p>მოზარდი: 5ნმ-2ფჭ-3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატექსტიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	2.3		0	გამიშვლებული ფერდობი												0	0										
16	6.4	სდ 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 36მ 2რც 1მხ	1	21	ფკ	110	23	36	6	4	III	ხბნ C3	0.4	160	0	0	1	1024				424			
							ნძ	90	22	32									1								
							რც	70	17	28									3								
							მხ	110	20	32									1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1024								
<p>მოზარდი: 6მ-3ფკ-1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	12.2	სდ 40	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 36მ 1რც მხ ცხ	1	22	ფკ	90	23	36	5	3	II	ხბნ C2	0.6	290	0	0		3538				2124			
							ნძ	90	22	32									1								
							რც	65	15	24									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3538								
<p>მოზარდი: 4მ-4რც-2ფკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	4.8	სდ 36	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 1ფკ 16მ	1	18	მხ	110	18	36	6	3	IV	ხბნ D2	0.6	180	0	0	1	864				433			
							რც	0	16	28									3								
							ფკ	0	23	36									1								
							ნძ	0	22	32									1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			864								
<p>მოზარდი: 4მ-4რც-2ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	9.2	სდ 36	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 26მ 1მხ 1რც ცხ	1	23	ფკ	110	24	36	6	4	III	ხბნ C3	0.6	280	0	0	1	2576				1564			
							ნძ	0	23	36									1								
							მხ	0	20	36									1								
							რც	0	18	32									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2576								
<p>მოზარდი: 4მ-4რც-2ფკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დამტრისი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (ტყეა)		ჩახე-რტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
20	1.2	სდ 36	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4ფჭ 2მხ რც	1	21	ნძ	110	21	36	6	3	III	ნბნ C3	0.6	380	0	0	1	456			168			
							ფჭ	0	21	36									3				167			
							მხ	0	19	40													83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	456									
<p>მოზარდი: 66მ-პრც-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
21	5.7	სდ 40	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3ფჭ 2მხ 1რც	1	23	ნძ	130	24	40	7	4	III	ნბნ C3	0.6	450	0	0	1	2565			1027			
							ფჭ	0	24	40									1				769			
							მხ	0	23	40									1				513			
							რც	0	20	34									3				256			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2565									
<p>მოზარდი: 66მ-პრც-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
22	1		0	გამოშვებული ფერდობი														0	0							
23	4.2	სდ 40	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფჭ 2რც წფ	1	24	ნძ	130	25	40	7	4	III	ნბნ C3	0.7	550	0	0	1	2310			1155	42		ხესმელის
							ფჭ	0	25	40									1				693			
							რც	0	20	32									3				462			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2310									
<p>მოზარდი: 66მ-პრც-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
24	3.3	სდ 45	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 1ფჭ 1მხ იფ ცხ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	ნბნ C3	0.5	380	0	0		1254			503			
							რც	0															501			
							ფჭ	0															125			
							მხ	0															125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1254									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 6ნძ-4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
25	5.1	სდ 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფჭ 1მხ 1რც წფ ცხ	1	24	ნძ	130	24	36	7	4	III	ნძნ C3	0.6	470	0	0	1	2397				1175				
							ფჭ	0	25	40									1				705					
							მხ	0	23	40									1				235					
							რც	0	23	40									3				235					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2397									
<p>მოზარდი: 6ნძ-3რც-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
26	10.1	სდ 40	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფჭ 1წფ რც მხ ცხ	1	25	ნძ	130	25	40	7	4	III	ნძნ C3	0.6	500	0	0	1	5050				3030	101		სახიტარ. - 15%	
							ფჭ	0	26	40									1				1515					
							წფ	0	24	40									2				505					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5050									
<p>მოზარდი: 6ნძ-2ფჭ-2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკუბილა ქერქიჰამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
27	5.1	სდ 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2ფჭ 1წფ 1რც 1ცხ	1	24	ნძ	110	24	36	6	3	III	ნძნ C3	0.5	350	0	0	1	1785				894				
							ფჭ		25	40									1				357					
							წფ	0	25	40									2				178					
							რც	0	23	32									3				178					
							ცხ	0	25	40									1				178					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1785									
<p>მოზარდი: 6ნძ-3წფ-1ფჭ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																			31124									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																			ფჭ						10350			
																									10350			

			ნა	11001			11001
			მხ	3978			3978
			წფ	683			683
			რც	3211			3211
			ოფ	0			
			ჯბ	1673			1673
			ცხ	178			178
სულ	149.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	143.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.5	ველობი					
	3.3	გაშიშვლებული ფერდობი					
	0.7	ნაკადულები					
	0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
															1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რტი-ლობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	0.5	ჩა 20	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 16მ ცხ	1	17	მხ	90	17	36	5	2	IV	ბზ B2	0.5	110	0	0		55			23							
							რც	0															27							
							ნძ	0															5							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			55											
<p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
2	5.8	ჩა 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მძ 1ფჭ 3რც ცხ ვრხ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	ბზ C2	0.6	270	0	0		1566			957							
							ფჭ	0															159							
							რც	0															477							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1566											
<p>მოზარდი: 76მ-3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
3	1.4	ჩა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 26მ 1რც ცხ მხ	1	21	ფჭ	90	22	36	5	3	III	ბზ C3	0.6	230	0	0	1	322			242							
							ნძ	0	21	32									1				69							
							რც	0	14	24									3				34							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			322											
<p>მოზარდი: 66მ-2ფჭ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
4	5	ჩა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მძ 2ფჭ 2რც ცხ ვრხ მხ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	ბზ C2	0.6	280	0	0		1400			840							
							ფჭ	0															280							
							რც	0															280							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1400											
<p>მოზარდი: 66მ-3რც-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	6.5	ჩა 25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 46მ 1რც ცხ ვრხ	1	22	ფკ	110	24	40	6	4	III	ბნ C3	0.5	200	0	0	1	1300			680	98		სახიბარ. - 15%	
							ნძ	0	22	36								1									
							რც	90	15	24								2					544				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1300										
<p>მოზარდი: 66მ-2ფკ-2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	6.6	ჩა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფკ 1რც ცხ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	ბნ C3	0.5	310	0	0		2046			1229				
							ფკ	0															613				
							რც	0															204				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2046										
<p>მოზარდი: 76მ-3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
7	6.1	ჩა 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფკ 1რც ცხ	1	13	ნძ	50	13	20	3	2	III	ბნ B3	0.6	180	0	0		1098			880				
							ფკ	0															109				
							რც	0															109				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1098										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძველა ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	10.9	ჩა 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფკ 1რც ცხ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	ბნ C2	0.6	280	0	0		3052			1832	109		ხეხმელის	
							ფკ	0															915				
							რც	0															305				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3052										
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	2.4	ჩა 40	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფკ 2რც მხ	1	21	ნძ	110	23	36	6	3	III	ბნ C3	0.6	400	0	0	1	960			480	24		მწერსატყობის გამოყენება (ფერმონი)	
							ფკ	0	24	40									1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	960										
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დასაწყისი	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონკლუსი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები	სახეობის მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	0	12	28									3				192				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			960								
<p>მოზარდი: 96მ-1ფტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	3.8	ჩა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფტ 36მ 2რც ცხ	1	20	ფტ	90	22	36	5	3	III	ხხ C2	0.5	190	0	0	1	722			380	57			სანიტარ. - 15%
							ნმ	0	21	32									1				228				
							რც	0	15	24									3				152				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			722								
<p>მოზარდი: 66მ-2ფტ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	8	ჩა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მ 1ფტ 4რც 1ცხ ვრხ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ხხ C2	0.6	290	0	0		2320			953	80			სანიტარ. - 15%
							ფტ	0															237				
							რც	0															951				
							ცხ	0															237				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			2320								
<p>მოზარდი: 76მ-2ფტ-1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	4.2	ჩა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 1ფტ 3რც ცხ ვრხ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ხხ C2	0.6	290	0	0		1218			732	63			სანიტარ. - 15%
							ფტ	0															121				
							რც	0															365				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე																			1218								
<p>მოზარდი: 86მ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	8.8	ჩა 40	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2ფტ 3რც ცხ ვრხ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ხხ C2	0.6	420	0	0		3696			1849	88			მკურნალობის დასრულებულია (ფერმონი)

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	0	15	28									3				216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1040								
<p>მოზარდი: 6ნძ-პრც-1ფკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
18	5.8	ჩა 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3წფ 1ფკ 1რც ერხ ცხ	1	24	ნძ	110	24	40	6	3	III	ზმ ^მ C4	0.5	330	0	0	1	1914			975	87			სანიტარ. - 15%
							წფ	0	22	44									2				584				
							ფკ	0	25	40									1				194				
							რც	0	32	19									3				194				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1914								
<p>მოზარდი: 46ძ-3წფ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	4.8	ჩა 35	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წფ 1წფ რც ცხ	1	22	ნძ	90	22	36	5	2	III	ზზ ^ნ C3	0.6	390	0	0	1	1872			1124	48			სანიტარ. - 15%
							წფ	0															561				
							წფ	0															187				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1872								
<p>მოზარდი: 76ძ-3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	11.8	ჩა 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3წფ 1რც 1ცხ ფკ ერხ	1	24	ნძ	130	25	40	7	4	III	ზმ ^მ C4	0.5	330	0	0	1	3894			1965	118			სანიტარ. - 15%
							წფ	0	24	44									2				1178				
							რც	0	20	36									3				392				
							ცხ	0	24	44									2				392				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3894								
<p>მოზარდი: 8ნძ-2წფ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსტუალური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, შვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	0.8	ჩა 10	1700	ველობი			ნძ							ბგ^ძ C4			0	0								
<p>მისაღღოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღოშია კატეგორია - მიეღღი წღის განმავღღოშია მისაღღოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																										
																სულ მარაგები კვარტალში			48205			48205	1011			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ფჭ	11217			11217					
																	ნძ	26294			26294					
																	მხ	23			23					
																	წფ	1949			1949					
																	რც	8405			8405					
																	ვრხ	0								
																	ცხ	629			629					
სულ	147.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	145.1	კოროში ბუნებ. წარმ.																								
	0.8	ველობი																								
	0.4	ნაკადულები																								
	1.6	ტყის და ვეღის გზები, ბიღიკები																								

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ტაძრისი
 კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმადღესი ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმადღესი	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	2.9		0	კლდე													0	0															
2	1.2	სდ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	6	ჯგ	35	6	8	4	3	V	ბბნ B2	0.5	20	0	0		24								17					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			24													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
3	1.6		0	კლდე													0	0															
4	1	სდ 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	7	ჯგ	35	7	8	4	3	V	ბბნ B2	0.5	20	0	0		20									14				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			20													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
5	5	სდ 36	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	7	ჯგ	36	7	8	4	3	V	ბბნ B2	0.6	30	0	0		150									120				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			150													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
6	6.2	სდ 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფგ 4მ 1რც მხ	1	17	ფგ	70	17	24	4	2	III	ბბნ C2	0.6	180	0	0		1116									559				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1116													
მოზარდი: 8მ-2ფგ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
7	1.4	სდ 25	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	7	ჯგ	35	7	8	4	3	V	ბბნ B2	0.4	20	0	0		28									20				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			28													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოხარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
8	0.9	სდ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	6	რც	35	6	8	2	1	V	ბ ^ბ B2	0.4	10	0	0		9				8				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			9									
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
9	0.7		0	კლდე														0	0									
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
10	1.6	სდ 36	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ	1	5	ჯგ	25	5	6	3	2	III	ბ ^ბ B2	0.6	20	0	0		32				29				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			32									
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
11	2.4	სდ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	5	ჯგ	25	5	6	3	2	III	ბ ^ბ B2	0.5	10	0	0		24				20				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			24									
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
12	1.5	სა 40	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	6	ჯგ	35	6	8	4	3	V	მაყ B2	0.5	20	0	0		30				24				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			30									
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
13	1.8	ჩა 45	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	6	ჯგ	35	6	8	4	3	V	ბ ^ბ B2	0.4	20	0	0		36				26				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			36									
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
14	1.6	სა 35	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ	1	6	ჯგ	35	6	8	4	3	V	მაყ B2	0.5	20	0	0		32				29				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			32									
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
14	1.6	სა 35	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ	1	6	ჯგ	35	6	8	4	3	V	მაყ B2	0.5	20	0	0		32				29				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			32									

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, მშებენი, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რგი-ლობ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	0.8	სა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. ჯგ 1მხ	1	6	ჯგ	35	6	8	4	3	V	ბბ B2	0.5	20	0	0		16			15			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	16									
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
24	0.4	სა 10	1550	ველობი			ჯგ							ბბ B2			0	0								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																						
უბნის თავისებურებანი:																										
25	5.6	სდ 40	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ	25	5	6	3	2	III	ბბ B2	0.4	10	0	0		56			56			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	56									
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
26	4.5	სდ 40	1676	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2ფკ 2რც მხ	1	19	მხ	80	19	32	4	2	III	ბბ C2	0.5	290	0	0		1305			783			
							ფკ	0															261			
							რც	0															261			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1305									
მოზარდი: 76მ-2რც-1ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																										
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
27	2.8	სდ 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 26მ 1ფკ	1	15	მხ	90	15	24	5	2	IV	ბბ B2	0.5	110	0	0		308			125			
							რც	0															92			
							მხ	0															61			
							ფკ	0															30			
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	308									
მოზარდი: 66მ-3რც-1ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ																										
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
28	2.1	სდ 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 26მ 2ფკ	1	15	მხ	90	15	24	5	2	IV	ბბ B2	0.5	110	0	0		231			93			
							რც	0															46			
							მხ	0															46			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (ტყეული)	ჩახეტილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							რც	0																		646				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1617														
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ლაფინჯამიები; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანებულია 10%)</p>																														
35	1.1	სდ 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 26მ ფკ	1	15	მხ	90	15	24	5	2	IV	ხ ^ხ B2	0.5	100	0	0		110							55			
							რც	0																			33			
							ნძ	0																			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																110														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
36	1	სდ 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 26მ ფკ	1	15	მხ	90	15	24	5	2	IV	ხ ^ხ B2	0.4	80	0	0		80							45			
							რც	0																			26			
							ნძ	0																			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																80														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
37	3.4	სდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გრხ 3რც 1ფკ 16მ	1	18	გრხ	65	18	36	7	5	IV	ხ ^ხ C3	0.5	120	0	0	3	408							206			
							რც	0	15	24									3								122			
							ფკ	0	22	36									1								40			
							ნძ	0	21	32									1								40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																408														
<p>მოზარდი: 7გრხ-1ფკ-2ნძ; რაოდენობა - 2800 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
38	4	სდ 20	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 3ნძ 1რც 6გრხ	1	24	ფკ	110	25	40	6	4	II	ხ ^ხ C4	0.5	210	0	0	1	840							504			
							ნძ	0	24	36									1								252			
							რც	0	15	24									3								84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																840														
<p>მოზარდი: 6ნძ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																														

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ფაზა	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
39	0.8		1700	გაშიშვლებული ფერდობი													0	0										
40	20.3	სდ 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 1ფჰ 1მხ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	ბბნ C2	0.4	180	0	0		3654							1463	
							რც	0																			1461	
							ფჰ	0																			365	
							მხ	0																			365	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3654								
<p>მოზარდი: 8მ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - მიუღდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
41	4.7	სდ 40	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 66მ 46მ	1	20	ფჰ	90	21	32	5	3	III	ბბნ C2	0.5	210	0	0		987							1	
							ნმ	90	19	28																	579	
							ნმ	0																			386	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				987								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - მიუღდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
42	0.9	სდ 20	1700	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ 6მ	1	18	ფჰ ხელოვნ.	45	18	24	3	2	Ia	ბბნ C4	0.5	150	0	0		135								135
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
43	6.1	სდ 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 43მ 4რც 1ფჰ 16მ ცხ კრხ	1	16	მხ	90	16	32	5	2	IV	ბბნ B2	0.5	130	0	0		793								324
							რც	0																			322	
							ფჰ	0																			80	
							ნმ	0																			80	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				793								
<p>მოზარდი: 66მ-3რც-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლებ	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
44	1.4	სდ 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 1ფჭ 1მხ	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	ნბნ C2	0.4	180	0	0		252				102			
							რც	0															100				
							ფჭ	0															25				
							მხ	0															25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				252							
<p>მოზარდი: 8ნმ-2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
45	2.5	სდ 40	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3მხ 3რც ფჭ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ნბნ C2	0.4	200	0	0		500				216			
							მხ	0															162				
							რც	0															162				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				500							
<p>მოზარდი: 7ნმ-3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
46	4.3	სდ 40	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 2ვრხ მხ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ნბნ C2	0.5	250	0	0		1075				440	65		სახიტარ. - 15%
							რც	0															440				
							ვრხ	0															220				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1075							
<p>მოზარდი: 6ნმ-4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკობილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
47	0.6	სდ 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 4რც 2ვრხ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ნბნ C2	0.5	250	0	0		150				60			
							რც	0															60				
							ვრხ	0															30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				150							
<p>მოზარდი: 6ნმ-4რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომეღია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
48	2.3	სდ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჰტ რც	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ბ ^ბ ნ C3	0.6	280	0	0		644							451
							ფჰ	0																		193	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			644								
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
49	8.2	სდ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჰტ რც	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ბ ^ბ ნ C3	0.6	280	0	0		2296							1608
							ფჰ	0																		688	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2296								
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
50	1.2	სდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰეჰტ რც	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ბ ^ბ ნ C3	0.6	280	0	0		336							236
							ფჰ	0																		100	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			336								
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
51	1.6	სდ 10	1735	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ 6მ	1	18	ფჰ	45	18	24	3	2	Ia	ბ ^ბ ნ C4	0.6	170	0	0		272							289
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			272								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
52	1.7	სდ 40	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ ჰრც 2ფჰ 1მხ ვრც ცხ	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	ბ ^ბ ნ C2	0.4	260	0	0		442							178
							რც	0																		132	
							ფჰ	0																		88	
							მხ	0																		44	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			442								
<p>მოზარდი: 86მ-2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახე-რგილობ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძველად მისაღღომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
53	0.4		0	სადოვარი														0	0													
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																																
54	3.4	სდ 40	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფჭ 2რც ვრხ მხ	1	21	ნძ	90	21	32	5	2	III	ნბნ C2	0.5	330	0	0		1122						578						
							ფჭ	0																		346						
							რც	0																		231						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1122															
<p>მოზარდი: 66მპრც-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
55	2.5	სა 45	1650	კლდე			წფ																									
56	0.6	სა 20	1600	ვკლობი			მხ																									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:</p>																																
57	3	სა 25	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ მხ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	ნბნ B2	0.4	10	0	0		30						27						
							მხ	0																		2						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	30															
<p>მოზარდი: 9ჯგ-1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღწეველია წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																
სულ მარაგები კვარტალში																			21684				21684		114							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																	ფჭ		4815				4815									
																	ნძ		9522				9522									
																	მხ		1657				1657									
																	რც		4732				4732									
																	ჯგ		616				616									

			ვრს	456			456
			ცხ	0			
სულ	169.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	145.1	კორმი ბუნებ. წარმ.					
	2.5	კრნაშეკრული კულტ.					
	1.0	ველობი					
	0.4	სადოვარი					
	7.0	გაშიშვლებული ფერდობი					
	11.4	კლდე					
	0.3	ნაკადულები					
	1.3	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
სატყეო ტაძრის
კვარტალი 11

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონლოკა-სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
															1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.4	სდ 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C3	0.6	400	0	0		2560			2560	96		სასიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2560							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	9.6	სდ 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ არე ნკ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C3	0.6	400	0	0		3840			3840	96		სასიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3840							
<p>მოზარდი: 76მ-2ფკ-1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	1.4	სდ 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2რც 1ფკ	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	ნბნ C2	0.3	170	0	0		238			191			
							რც	0															54			
							ფკ	0															27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			238							
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 190; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყდ შესრულების თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	4.6	სდ 25	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფკ არე	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C3	0.6	380	0	0		1748			1748	69		სასიტარ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1748							
<p>მოზარდი: 66მ-3ფკ-1არე; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ულდ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	0.1		0	სადოვარი																0						
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბნელობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	8.5	სდ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ნკ არყ ფჭ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.3	130	0	0		1105			1118					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1105												
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 210; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამკმაყ; არადაამკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
7	0.3		0	სადოვარი																								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
8	0.6	სდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ნკ არყ ფჭ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ნბნ C2	0.3	120	0	0		72			72					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																72												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟოღ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
9	3.9	სდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ნკ არყ ფჭ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C3	0.5	300	0	0		1170			1170	20			სხმელის	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1170												
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჟოღ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
10	0.6		0	სადოვარი																								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
11	3.5	სდ 5	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	20	ნმ	70	20	32	4	2	II	ნბნ C3	0.4	190	0	0		665			665					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																665												
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
12	0.3	სდ 5	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ნბნ C2	0.3	130	0	0		39				39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																39												
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
13	0.6	სდ 5	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ნბნ C2	0.3	130	0	0		78				78				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																78												
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
14	2	სდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა ფჭ ნკ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ნბნ C3	0.5	220	0	0		440				440	30		სანიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																440												
<p>მოზარდი: 106ა; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
15	9.3	სდ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა ნკ ფჭ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.3	130	0	0		1209				1248	139		სანიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1209												
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კოლ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიეღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
16	0.3		0	სამოვარი												0	0											
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძიება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
17	3	სდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106ა ფჭ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ნბნ C3	0.5	230	0	0		690				713	45		სანიტარ. - 15%	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	690											
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფტ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, უოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
18	1.1		1800	სადოვარი												0	0											
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
19	2.7	სდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფტ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ბზ C3	0.4	180	0	0		486			486					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	486											
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფტ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, უოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
20	0.2		1800	სადოვარი												0	0											
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
21	0.2		1800	სადოვარი												0	0											
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
22	0.1	სდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფტ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	ბზ C3	0.5	230	0	0		23			23	2			სახიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	23											
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, უოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
23	1		1800	სადოვარი												0	0											
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												
24	0.2		1800	სადოვარი												0	0											
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												

		სულ მარაგები კვარტალში	14363			14363	497	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით								
		ფპ	27			27		
		ნძ	14391			14391		
		წფ	0					
		რც	54			54		
		ნკ	0					
		არყ	0					
სულ	61.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	56.5	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	4.0	საძოვარი						
	0.8	ტყის და ველის გზები, ბილიკები						

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ტაძრის
 კვარტალი 12

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	7.2	სდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფტ არყ ნკ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.5	210	0	0		1512			1512					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1512								
<p>მოზარდი: 8მ-2ფტ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	0.6		1800	საძოვარი																								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
3	4.8	სდ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ არყ ნკ ფტ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	ნბნ C3	0.4	240	0	0		1152			1152	72			სანიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1152								
<p>მოზარდი: 9მ-1ფტ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
4	2.6		0	ტბა																								
5	16.5	სდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფტ არყ ნკ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ნბნ C3	0.5	290	0	0		4785			4814	165			სანიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4785								
<p>მოზარდი: 8მ-2ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ყოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	6.7	სდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფტ ნკ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C2	0.4	180	0	0		1206			1206	100			სანიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1206								
<p>მოზარდი: 6მ-4ფტ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ყოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	11.8	სდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფკ ნკ არყ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.5	230	0	0		2714			2737	177		სასიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2714											
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მცენებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	3.6	სდ 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 16კ არყ ფკ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.3	130	0	0		468			385				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																468											
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
9	8	სდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ არყ ფკ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ნბნ C3	0.5	210	0	0		1680			1680	40		მწერსაკრების გამოყენება (ფერომონი)	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1680											
<p>მოზარდი: 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	1.4	სდ 10	1800	ველობი			ნმ							III	ნბნ C3	0.3		0	0								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
11	7.4	სდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 26კ არყ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.3	130	0	0		962			770				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																962											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ხეების დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	2.7		1850	საძოვარი													0	0									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																											
13	0.8	სდ 5	1800	ვეღობი			ნძ							ნბნ C3			0	0									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო უბნის თავისებურებანი:																											
14	4.5	სდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მძ არყ ფჭ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	ნბნ C3	0.4	220	0	0		990						990	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 990																											
<p>მოზარდი: 8მძ-2ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	1.5	სდ 10	1800	ვეღობი			ნძ							ნბნ C3			0	0									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																											
16	9.4	სდ 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძ 26კ არყ ფჭ	1	22	ნძ	90	22	36	5	2	III	ნბნ C3	0.4	220	0	0		2068						1672	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2068																											
<p>მოზარდი: 7მძ-2ფჭ-1არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	0.7		0	საძოვარი													0	0									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																											
18	4.2	სდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მძ 36კ არყ ფჭ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.3	130	0	0		546						321	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 546																											
<p>მოზარდი: 7მძ-2ფჭ-1არყ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რვი-ლობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
19	7.5	სდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ ნე	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ბზნ C3	0.5	230	0	0		1725				1725			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1725								
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	2.5	ჩა 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ ნე	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ბზნ C3	0.4	240	0	0		600				600			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			600								
<p>მოზარდი: 7მ-3ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2005; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 190; შესრულების ანალიზი - არ დაარ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
21	2.8	სდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფჭ ნე	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ბზნ C3	0.3	170	0	0		476				476	42	სახიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			476								
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
22	3.6	სდ 20	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ არყ ფჭ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ბზნ C3	0.5	290	0	0		1044				1044	54	სახიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1044								
<p>მოზარდი: 9მ-1ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიკამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	1.4		0	საძივარი												0	0										
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
24	3	სდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ ნკ	1	6	თხ	20	6	6	4	3	II	ბბნ C2	0.7	20	0	0		60				58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
25	1.2		1850	საძოვარი																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																											
26	3.4	სდ 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1ფჭ ნკ არყ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ბბნ C3	0.4	230	0	0		782				704			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																782											
მოზარდი: 7ნმ-3ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მელ, კოლ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
27	3.7	სდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ ნკ ნმ ვრხ	1	6	თხ	20	6	6	4	3	II	ბბნ C3	5.0	150	0	0		555				570			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																555											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
28	3.7	სდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 26კ 2არყ ფჭ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	ბბნ C2	0.3	160	0	0		592				356			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																592											
მოზარდი: 8ნმ-2ფჭ; რაოდენობა - 4200 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
სულ მარაგები კვარტალში																			23917		23917		650				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			ფჭ		78		78				
																			ნმ		22144		22144				
																			ნკ		935		935				
																			არყ		219		219				

			ვრს	0			
			თხ	628			628
სულ	128.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	114.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.7	ველობი					
	6.6	საძოვარი					
	2.6	ტბა					
	0.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	3		1400	გაშიშვლებული ფერდობი												0	0												
2	0.4		1450	გაშიშვლებული ფერდობი												0	0												
3	8.1	ჩა 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 16კ	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	ბბნ B2	0.6	140	0	0	3	1134			681						
							მხ	110	16	40									1				340						
							ნკ	110	16	40									1				113						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1134									
<p>მოზარდი: 6რც-2ნკ-2მხ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
4	4	ჩა 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 26მ 16კ უხ	1	16	რც	70	15	32	4	3	IV	ბბნ B2	0.6	160	0	0	3	640			320						
							მხ	110	16	40									1				128						
							ნმ	90	22	36									1				128						
							ნკ	90	21	32									1				64						
							რც	110	16	40									1				64						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				640									
<p>მოზარდი: 4ნმ-3რც-3ნკ; რაოდენობა - 2800 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
5	5.6	ჩა 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 26კ 2რც უხ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ბბნ C2	0.6	420	0	0	3	2352			1386	56					
							ნკ	0															462						
							რც																462						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2352									
<p>მოზარდი: 8ნმ-2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
6	6.8	ჩა 40	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 16კ უხ ნმ არყ	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	ბბნ B2	0.5	120	0	0	3	816			483						
							მხ	110	16	40									1				241						
							ნკ	110	16	40									1				80						

მკურსაქვების გაშენება (ფერდობი)

სატექსავიური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტეის კულტურების დახასიათება, ტეის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტეის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტეის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტეის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტეელი)		ჩახე-რგი-ლობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																816											
<p>მოზარდი: 46მ-3არყ-36ჯ; რაოდენობა - 4200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჟოღ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	5.4	ჩა 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2რც ფჭ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	ნბნ C2	0.6	420	0	0		2268			1815	54			მკერსატეების გამოყენება (ფერმონი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2268											
<p>მოზარდი: 86მ-1რც-1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
8	7.5	ჩა 40	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფჭ 1რც უხ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ნბნ C2	0.6	420	0	0		3150			2205	75			მკერსატეების გამოყენება (ფერმონი)
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3150											
<p>მოზარდი: 66მ-3ფჭ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
9	1.4		1500	გამიშვლებული ფერდობი														0	0								
10	4.5	ჩა 40	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 26კ 2მხ უხ ნმ	1	17	რც	90	17	36	5	4	IV	ნბნ B2	0.6	180	0	0	3	810			486				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																810											
<p>მოზარდი: 6რც-26კ-2ნმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	18.5	ჩა 40	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 36მ რც მხ	1	23	ფჭ	90	23	36	5	3	II	ნბნ C3	0.6	300	0	0		5550			3885				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5550											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 6ფკ-4მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	18.2	ჩა 40	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფკ რც	1	26	ნმ	130	26	40	7	4	II	ნბნ C3	0.7	620	0	0	1	11284			11408				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	11284										
<p>მოზარდი: 6მ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
13	7.4	ჩა 40	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 3მ 2რც მხ უხ	1	24	ფკ	110	26	44	6	4	II	ნბნ C3	0.6	310	0	0	1	2294			1148				
							ნმ	0	25	36									1			688					
							რც	70	17	32									3			458					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2294										
<p>მოზარდი: 6ფკ-4მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	10.4	ჩა 40	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 3მ რც ნკ უხ ვრხ	1	26	ფკ	130	26	44	7	4	II	ნბნ C3	0.6	340	0	0	1	3536			2476				
							ნმ	0	26	40									1			1060					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3536										
<p>მოზარდი: 5ფკ-5მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	4.2	ჩა 40	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 3ფკ 1რც მხ უხ	1	24	ნმ	110	25	40	6	3	II	ნბნ C3	0.6	470	0	0	1	1974			1185				
							ფკ	0	26	44									1			592					
							რც	90	17	36									3			197					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1974										
<p>მოზარდი: 7მ-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
16	17.9	ჩა 40	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3ფტ 16კ 1ვრხ უხ	1	26	ნძ	130	24	44	7	4	III	ნბნ C3	0.7	620	0	0	1	11098			5551				
							ფტ	0	27	48									1								
							ნკ	0	27	48									1								
							ვრხ	0	27	40									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			11098								
<p>მოზარდი: 8ნძ-2ფტ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
17	0.1		0	სადოვარი															0	0							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
18	7.7	ჩა 36	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1ფტ 1არყ	1	22	ნძ	90	22	36	5	2	III	ნბნ C2	0.6	400	0	0		3080			2528				
							ფტ	0															316				
							არყ	0															316				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3080								
<p>მოზარდი: 7ნძ-3ფტ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	1.1	ჩა 35	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 2ფტ 26მ	1	7	არყ	25	7	8	3	2	II	ნბნ C3	0.6	40	0	0		44			28				
							ფტ	0															8				
							ნძ	0															8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			44								
<p>მოზარდი: 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	5.6	ჩა 35	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3ფტ 1არყ ვრხ რც	1	21	ნძ	90	21	32	5	2	III	ნბნ C2	0.6	370	0	0		2072			1244				
							ფტ	0															621				
							არყ	0															207				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2072								
<p>მოზარდი: 66მ-3ფტ-1არყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრისი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
21	8.6	ჩა 30	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ ლგ ზე არე	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C2	0.5	240	0	0		2064						1901							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2064														
<p>მოზარდი: 66მ-3ფტ-1არე; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძველად მისაღვამია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
22	6.3	ჩა 10	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ ლგ რც არე	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ნბნ C3	0.4	160	0	0		1008						908							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1008														
<p>მოზარდი: 66მ-3ფტ-1არე; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ჟოლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
23	0.9	ჩა 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არე 16მ	1	7	არე	20	7	8	2	1	II	ნბნ B0	0.6	30	0	0		27						25							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			27														
<p>მოზარდი: 10არე; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
24	3.1	ჩა 25	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ არე	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	ნბნ C2	0.3	130	0	0		403						403							
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			403														
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, ჟოლ; სიმაღლე - 3მ მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																	
25	0.2		1700	საძოვარი														0	0														
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																																	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანობა, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
26	1		0	ველობი			ნძ							ნბნ B2			0	0											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																													
27	2.1		0	ველობი			ნძ							ნბნ B3			0	0											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																													
28	2.5		0	ველობი			ნძ							ნბნ B3			0	0											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი:																													
29	2.5	ჩა 10	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ ლგტ რც არყ	1	17	ნძ	70	17	24	4	2	III	მაყ C3	0.4	160	0	0		400							360		
							ფტ	0																			40		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			400										
<p>მოზარდი: 8ნძ-2ფტ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
30	5.3	ჩა 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ ლგტ რც არყ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.5	210	0	0		1113							1040		
							ფტ	0																			115		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1113										
<p>მოზარდი: 8ნძ-2ფტ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
31	4.2	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	6	არყ	20	6	6	2	1	II	ნბნ B2	0.4	20	0	0		84							98		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			84										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
სულ მარაგები კვარტალში																			57201						57201	185			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																													
																			ფტ					13471					

			ნმ	35485			35485
			მხ	871			871
			რც	3855			3855
			ნკ	1990			1990
			უხ	0			
			არყ	674			674
			ვრხ	1109			1109
სულ	176.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	163.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	5.6	ველობი					
	0.3	საძოვარი					
	4.8	გაშიშვლებული ფერდობი					
	0.2	ნაკადულები					
	2.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები					

სატაქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახეტილი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	ჩა 40	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ფკ 1რც ვრს	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	ნბნ C3	0.6	420	0	0		1260			824			
							ფკ	0														235				
							რც	0														117				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1260							
<p>ფუძუ: 35 გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
2	4.5	ჩა 40	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2რც 1ფკ ცხ ვრს	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	ნბნ C3	0.6	420	0	0		1890			1323	22		მკვრსაკრების გამოყენება (ფერომონი)
							რც	0														378				
							ფკ	0														189				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1890							
<p>მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
3	10.9	ჩა 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2რც 1ფკ ვრს ცხ	1	22	ნძ	110	23	36	6	3	III	ნბნ C3	0.6	420	0	0	1	4578			3176	109		მკვრსაკრების გამოყენება (ფერომონი)
							რც	0	17	24									3			907				
							ფკ	0	24	40									1			453				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4578							
<p>მოზარდი: 76მ-2ფკ-1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
4	3.7	ჩა 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 1ფკ 1წფ 2რც	1	23	ნძ	130	24	40	7	4	III	ნბნ C3	0.5	330	0	0	1	1221			733	37		სახიტარ. - 10%
							ფკ	0	25	44									1			122				
							წფ	0	24	40									2			122				
							რც	0	17	28									3			244				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1221							
<p>მოზარდი: 86მ-2ფკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპაშია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	10.5	ჩა 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 1ფკ 3რც ცხ ვრხ	1	22	ნმ	110	23	36	6	3	III	ნბნ C3	0.6	390	0	0	1	4095			2458	105		სასიტარ. - 15%	
							ფკ	0	24	40									1				409				
							რც	0	18	24									3				1228				
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4095								
<p>მოზარდი: 8ნმ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - ძველად მისადგომია</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
6	12.4	ჩა 40	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 1ფკ 2რც ცხ ვრხ	1	24	ნმ	90	25	40	5	2	II	ნბნ C3	0.6	470	0	0	1	5828			4047	124		მწვრთხელების გამოყენება (ფერმონი)	
							ფკ	0	26	44									1				578				
							რც	0	17	28									3				1156				
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5828								
<p>მოზარდი: 7ნმ-2ფკ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	14.6	ჩა 40	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2ფკ 1რც ცხ ვრხ	1	24	ნმ	90	25	40	5	2	II	ნბნ C3	0.6	470	0	0	1	6862			4804	146		მწვრთხელების გამოყენება (ფერმონი)	
							ფკ	0	26	44									1				1372				
							რც	0	17	28									3				686				
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6862								
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
8	3.7	ჩა 36	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2ფკ 1წფ 1რც ცხ ვრხ	1	23	ნმ	130	24	40	7	4	III	ნბნ C3	0.6	420	0	0	1	1554			934	18		მწვრთხელების გამოყენება (ფერმონი)	
							ფკ	0	25	44									1				310				
							წფ	0	22	44									2				155				
							რც	0	17	28									3				155				
სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1554								
<p>მოზარდი: 6ნმ-1ფკ-3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატყეო-ცხოველ-ების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (მე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	3.4	ჩა 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2ფკ 1წფ 2რც ცხ კრს	1	23	ნმ	130	24	40	7	4	III	ბზნ C3	0.5	330	0	0	1	1122			562	51		სანიტარ. - 15%
							ფკ	0	25	44									1							
							წფ	0	24	44									2							
							რც	0	17	28									3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1122							
<p>მოზარდი: 76მ-2წფ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
10	4.9	ჩა 30	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2ფკ 2წფ 1რც ცხ კრს	1	24	ნმ	150	25	40	8	4	III	ბმ C4	0.4	280	0	0	1	1372			700	74		სანიტარ. - 15%
							ფკ	0	26	44									1				280			
							წფ	0	25	44									2				280			
							რც	0	18	28									3				140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1372							
<p>მოზარდი: 66მ-3წფ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																										
11	0.3	ჩა 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 2რც ცხ	1	23	ნმ	130	24	40	7	4	III	ბზნ C3	0.5	370	0	0	1	111			67	2		მეურნეობის განვითარება (ფერმობი)
							ფკ	0	25	44									1				22			
							რც	0	18	32									3				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			111							
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
12	7.9	ჩა 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 2ფკ 2წფ 2რც ცხ	1	24	ნმ	150	24	44	8	4	III	ბმ C4	0.4	280	0	0	1	2212			886	40		ხეშელის
							ფკ	0	26	44									1				442			
							წფ	0	25	44									2				442			
							რც	0	19	32									3				442			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2212							
<p>მოზარდი: 46მ-5წფ-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	6	ჩა 40	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 2ფკ 3რც ცხ ვრს	1	22	ნმ	130	24	40	7	4	III	ბზნ C3	0.5	350	0	0	1	2100			1050	30			მკურსაქვების გამოყენება (ფერმონი)
							ფკ	0	25	44									1								
							რც	0	17	28									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2100								
<p>მოზარდი: 6მ-3რც-1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ძველად მისაღლოშია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	1.1	ჩა 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 1ფკ 3რც ცხ ვრს	1	21	ნმ	110	23	36	6	3	III	ბზნ C4	0.5	290	0	0	1	319			174				
							ფკ	0	24	40									1								
							რც	0	17	28									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			319								
<p>მოზარდი: 7მ-1ფკ-2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	5.2	ჩა 25	1750	ველობი			ნმ													0	0						
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																											
16	2.8	ჩა 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მ 1ფკ 3წფ 2რც ვრს ცხ	1	24	ნმ	150	25	40	8	4	III	ბზნ C4	0.4	280	0	0	1	784			315	42			სახიტარ. - 15%
							ფკ	0	26	44									1								
							წფ	0	25	40									2								
							რც	0	19	32									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			784								
<p>მოზარდი: 4მ-5წფ-1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოავებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიპამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, შვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- ღლე- მე- ტი	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- ღლე- მე- ტი	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები													
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რგი- ლობ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
17	2.5		1800	საძოვარი													0	0																				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																	სულ მარაგები კვარტალში			35308			35308	800														
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																						
																	ფჭ	5163					5163															
																	ნძ	22053					22053															
																	წფ	1346					1346															
																	რც	6572					6572															
																	კრხ	0																				
																	ცხ	0																				
სულ	98.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																				
	89.7	კოროში ბუნებ. წარმ.																																				
	5.2	ველობი																																				
	2.5	საძოვარი																																				
	0.4	ნაკადულები																																				
	0.2	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																				

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერტი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6	სდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფკ არყ ნკ ერხ წყ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ნბნ C3	0.4	230	0	0		1380			1123	60		სანიტარ. - 10%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1380											
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
2	4.3	სდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1ფკ 16კ არყ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	ნბნ C3	0.4	230	0	0		989			829				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																989											
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
3	2.8	სდ 20	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 16კ 1ფკ არყ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.4	180	0	0		504			354	42		სანიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																504											
<p>მოზარდი: 7მ-2ფკ-1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	4.8	სდ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფკ არყ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.4	170	0	0		816			816				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																816											
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	2.9	სდ 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფტ არყ წყ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	ნბნ C2	0.3	150	0	0		435			435			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	435									
<p>მოზარდი: 9მ-1ფტ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																										
6	0.9	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფტ არყ	1	15	ნმ	50	15	24	3	2	II	ნბნ C3	0.3	100	0	0		90			90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	90									
<p>მოზარდი: 9მ-1ფტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																										
7	1.4	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფტ არყ	1	15	ნმ	50	15	24	3	2	II	ნბნ C3	0.3	100	0	0		140			140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	140									
<p>მოზარდი: 9მ-1ფტ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																										
8	7.5	ჩა 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2ფტ არყ ნკ ვრხ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.4	170	0	0		1275			1034			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1275									
<p>მოზარდი: 8მ-2ფტ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 210; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																										
9	6	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფტ ვრხ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.5	220	0	0		1320			1342			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1320									
<p>მოზარდი: 8მ-2ფტ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატყეო-ცხოველების ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახე-რეი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ყოღ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
10	3.6	ჩა 15	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ სფკ	1	15	ნძ	50	15	20	3	2	II	ნძ C3	0.4	130	0	0		468									
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			468									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
11	2	სდ 20	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ სფკ არყ ნკ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	მაყ C3	0.3	130	0	0		260									
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			260									
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ყოღ, მაც; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 230; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
12	2.4	სდ 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ არყ ფკ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	ნძ C2	0.3	130	0	0		312									
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			312									
<p>მოზარდი: 8მ-2ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ყოღ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 200; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
13	2.9	სდ 25	1750	ნახანძრავი			ნძ							ნძ C3			0	0											
14	4.3	სდ 10	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ ჰერხ სფკ	1	20	ნძ	70	20	28	4	2	II	ნძ C3	0.3	150	0	0		645									
																				388									
																				193									

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დახეობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგილობ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1869											
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჟოღ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	0.6		0	სადოვარი												0	0										
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
20	5.2	სდ 25	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფკ არე ნკ ვრხ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ბაყ C3	0.4	240	0	0		1248			1248	78			სანიტარ. - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1248											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჟოღ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 220; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
21	8	ჩა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ ჰფკ ვრხ ნკ არე	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	ბაყ C3	0.3	170	0	0		1360			964				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1360											
<p>მოზარდი: 76მ-ჰფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 240; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
22	1.9	ჩა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ ფკ არე	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	ბაყ C3	0.3	90	0	0		171			180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																171											
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჟოღ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/კა-ზე - 260; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
23	0.2	ჩა 15	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ ჰეჰ ნკ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	ნბნ C3	0.3	130	0	0		26				19				
							ფჰ	0																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			26									
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																			15154				15154		180			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
სულ	90.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	85.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	2.9	ნახანძრალი																										
	0.6	საძოვარი																										
	1.9	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																										

სატყეო მეურნეობა ბორჯომ-ბაკურიანი
 სატყეო ტაძრის
 კვარტალი 16

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

ტყის კატეგორია: საკურორტო ტყეები

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.7	სდ 10	1800	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ ვრს არყ ჭნვ	1	18	ნძ	70	18	24	4	2	III	ნძ C3	0.4	170	0	0		289			289					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				289								
<p>მოზარდი: 86მ-2არე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
2	0.3		1800	ქვანაყარი													0	0										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				403								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორთმი ჭრავალილია</p>																												
4	0.3		1800	საძოვარი													0	0										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																												
5	14.7	სდ 25	1850	კორთმი ბუნებ. წარმ. 96მ სარყ ფჭ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	მაყ C3	0.5	300	0	0		4410			4023					
							არყ	0																			447	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4410								
<p>მოზარდი: 86მ-2არე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
6	5	სდ 35	1900	კორთმი ბუნებ. წარმ. 106მ არყ ხე ფჭ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	მაყ C3	0.5	330	0	0		1650			1650	50			სახიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1650								
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორთმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რე-ლო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბელა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	1.1		0	გამიშვებული ფერდობი												0	0										
8	6.8	სდ 20	1850	კორმი ბუნებ. წარმ. 66მ 26კ 2არყ ფჭ	1	26	ნძ	80	26	32	4	2	I	მაყ C3	0.3	220	0	0		1496				898			
							ნკ	0															299				
							არყ	0															299				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1496								
<p>მოზარდი: 8ნძ-1ფჭ-1არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჟოღ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 250; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორმი ტრავალილია</p>																											
9	1	სდ 30	1850	კორმი ბუნებ. წარმ. 66მ 46კ ფჭ არყ	1	22	ნძ	80	22	36	4	2	II	მაყ C3	0.4	250	0	0		250				150			
							ნკ	0															100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			250								
<p>მოზარდი: 8ნძ-1ფჭ-1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჟოღ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
10	18.5	სდ 30	1900	კორმი ბუნებ. წარმ. 76მ 26კ 1არყ ფჭ	1	20	ნძ	80	20	32	4	2	III	მაყ C3	0.3	160	0	0		2960				2072			
							ნკ	0															592				
							არყ	0															296				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2960								
<p>მოზარდი: 8ნძ-2ფჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჟოღ; სიმაღლე - მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 180; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორმი ტრავალილია</p>																											
11	13.5	სდ 30	1850	კორმი ბუნებ. წარმ. 66მ 36კ 1ფჭ არყ	1	22	ნძ	80	22	36	4	2	II	მაყ C3	0.4	250	0	0		3375				2070			
							ნკ	0															1035				
							ფჭ	0															345				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რვი-ლობ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3375										
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	9.5	სდ 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 26კ სარე ფკ	1	21	ნმ	80	21	32	4	2	II	მაყ C3	0.3	170	0	0	1615				1190				
							ნკ	0															340				
							არყ	0															170				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1615										
<p>მოზარდი: 8ნმ-1ფკ-სარე; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 170; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრავალილია</p>																											
13	3.3	სდ 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 26კ სარე ფკ	1	20	ნმ	80	20	32	4	2	III	მაყ C3	0.3	160	0	0	528				371				
							ნკ	0															105				
							არყ	0															52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	528										
<p>მოზარდი: 8ნმ-2არე; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კოლ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით.-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 210; შესრულების ანალიზი - არ დაბრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრავალილია</p>																											
14	3.1	სდ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ ფკ არყ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	მაყ C3	0.5	310	0	0	961				961	31		სახიტარ. - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	961										
<p>მოზარდი: 8ნმ-2ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კოლ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	11.7	სდ 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 36კ სარე ფკ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	მაყ C3	0.4	240	0	0	2808				1715	117		სახიტარ. - 10%	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ არყ	0 0															856 285				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2808											
<p>მოზარდი: 86მ-2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 2005; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 170; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	2.8		0	საძოვარი																							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
17	0.8		0	საძოვარი																							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
18	7.6	სდ 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 46კ 2არყ ფჭ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	მაყ C3	0.4	280	0	0									
							ნკ არყ	0 0															852 851 425				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2128											
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	3	სდ 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 26კ 1არყ ფჭ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.5	330	0	0									
							ნკ არყ	0 0															693 198 99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																990											
<p>მოზარდი: 96მ-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სიმა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანუ- ბა, წ.	სიმა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანუ- ბის კლა- სი	ხნო- ვანუ- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია																																				
20	10.2	სდ 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 46კ სარე ფჭ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.4	250	0	0		2550			1313													
							ნკ	0															1050													
							არყ	0															262													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2550																			
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მკუბ/ჰა-ზე - 160; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არაღამაკმაყ; არაღამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																																				
21	0.8		2150	საძოვარი																																
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																																				
22	0.6		0	საძოვარი																																
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																				
სულ მარაგები კვარტალში																			26413				26413		198											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																	ფჭ		345				345													
																	ნმ		18663				18663													
																	ნკ		5426				5426													
																	არყ		2335				2335													
																	ვრხ		0																	
																	ჭნვ		0																	
სულ	121.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																		
	112.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	5.3	საძოვარი																																		
	1.1	გაშიშვლებული ფერდობი																																		
	0.3	ქვანაყარი																																		
	2.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები																																		

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის კლასიფიკაცია	ხნოვანობა, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანობის კლასი	ხნოვანობის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისუბირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რტი-ლო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	19.6	სდ 10	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 36კ პუჭ არყ	1	24	ნძ	90	24	40	5	2	II	ნბნ C3	0.4	250	0	0		4900			1991	196		სასიტარ. - 15%	
							ნკ	0															1492				
							ფჭ	0															1492				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																4900											
<p>მოზარდი: 76მ-3ფჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 2004; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექსკიბილა ქერქიამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 210; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისუბირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	0.5		0	სადოვარი																							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
3	1.9	სდ 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 36მ 1ფჭ ნკ	1	14	არყ	55	12	20	6	3	IV	ნბნ B2	0.4	60	0	0	3	114			69				
							ნძ	70	17	28									1				34				
							ფჭ	70	18	28									1				11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																114											
<p>მოზარდი: 7არყ-26მ-1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კოლ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	1.3		0	გაშიშვლებული ფერდობი																							
5	14.1	სდ 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 36კ 1არყ 1ფჭ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.4	240	0	0		3384			1693				
							ნკ	0															1015				
							არყ	0															338				
							ფჭ	0															338				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3384											
<p>მოზარდი: 76მ-2ფჭ-15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 205; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p>																											

სატყეო-ცხოვრების ნიშნები	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
6	11	სდ 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 36კ 1ფკ 1არყ	1	22	ნძ	90	22	36	5	2	III	მაყ C3	0.4	220	0	0		2420				1210			
							ნკ	0															726				
							ფკ	0															242				
							არყ	0															242				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2420										
მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/პა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადაამაკმაყ; არადაამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
7	3.6	სდ 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 36მ 1ფკ	1	14	არყ	55	12	20	6	3	IV	ნძ B2	0.4	60	0	0	3	216				131			
							ნძ	70	17	28									1				64				
							ფკ	70	18	28									1				21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	216										
მოზარდი: 7არყ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
8	0.2	სდ 10	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 25მ 16კ	1	14	არყ	55	12	16	6	3	IV	ნძ B2	0.2	30	0	0		6				5			
							ნძ	70	17	28													1				
							ნკ	70	17	24																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6										
მოზარდი: 7არყ-36მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
9	0.4	სდ 30	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 36კ არყ ფკ	1	21	ნძ	90	21	36	5	2	III	ნძ C2	0.3	180	0	0		72				51			
							ნკ	0															21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	72										
მოზარდი: 96მ-1ფკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 4მ																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულსი-მაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
10	25.6	სდ 25	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ სარე 36კ ფჭ	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	მაყ C3	0.4	240	0	0		6144							3702		
							არე	0																			616		
							ნკ	0																			1850		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6144										
<p>მოზარდი: 66მ-2ფჭ-2არე; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																													
11		7 სდ 15	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 36კ 2ფჭ არე	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ნბნ C3	0.4	220	0	0		1540							782		
							ნკ	0																			468		
							ფჭ	0																			312		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1540										
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი:</p>																													
12	16.7	სდ 15	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 46კ 1ფჭ არე	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	მაყ C3	0.3	170	0	0		2839							1463		
							ნკ	0																			1169		
							ფჭ	0																			292		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2839										
<p>მოზარდი: 86მ-2ფჭ; რაოდენობა - 2800 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კოლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																													
13	36.7	სდ 15	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 36კ 2ფჭ არე	1	22	ნმ	90	22	36	5	2	III	ნბნ C3	0.4	220	0	0		8074							4093		
							ნკ	0																			2455		
							ფჭ	0																			1636		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8074										
<p>მოზარდი: 76მ-2ფჭ-15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																													

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დახეობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
14	3.5	სდ 20	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 36კ 2ფკ არყ	1	22	ნძ	90	22	36	5	2	III	მაყ C3	0.4	230	0	0		805							403			
							ნკ	0																		241				
							ფკ	0																		161				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				805										
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
15	0.4	სდ 15	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2ფკ 26კ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	მაყ C3	0.5	280	0	0		112							68			
							ნკ	0																		22				
							ფკ	0																		22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112										
<p>მოზარდი: 66მ-4ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
16	2.3	სდ 15	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 36კ 2ფკ	1	22	ნძ	90	22	36	5	2	III	ნბ C3	0.4	220	0	0		506							254			
							ნკ	0																		151				
							ფკ	0																		101				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				506										
<p>მოზარდი: 76მ-3ფკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
17	26.1	სდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 16კ 1არყ ფკ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	ნბ C3	0.5	330	0	0		8613							6997			
							ნკ	0																		874				
							არყ	0																		874				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8613										
<p>მოზარდი: 106მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p>																														

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაქა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი-მა- დლე- მე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი-მა- დლე- მე	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ძნელად მისაღვლია ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 160; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
18	0.9		0	საძოვარი												0	0																
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																																	
19	15.3		0	ქვანაყარი												0	0																
20	3.6	სდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 36კ სარყ ფჭ	1	22	ნძ	90	22	32	5	2	III	ნბნ C3	0.4	250	0	0		900				540									
							ნკ არყ	0															270										
							არყ	0															90										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	900																
<p>მოზარდი: 8მ-2ფჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები: ნებით-ამ; ჩატარების წელი - 2003; მერქ. სახეობა - ნაძვი; მარაგი მ.კუბ/ჰა-ზე - 150; შესრულების ანალიზი - არ დაპრ. ჩატ. დაუსაბუთებ; შეფასება - არადამაკმაყ; არადამაკმაყ უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
21	4	სდ 30	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 26კ სარყ ნძ	1	23	ფჭ	110	24	40	6	4	III	ნბნ C3	0.5	220	0	0	1	880				616									
							ნკ არყ	0		22	44								1				176										
							არყ	0		20	32								3				88										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	880																
<p>მოზარდი: 4ფჭ-5არყ-1ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																																	
22	0.5		2150	საძოვარი												0	0																
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																																	
სულ მარაგები კვარტალში																				41525				41525		196							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																				ფჭ		5244				5244							
																				ნძ		23346				23346							
																				ნკ		10930				10930							

			არქ	2453		2453
სულ	197.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	176.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.9	საძოვარი				
	1.3	გაშიშვლებული ფერდობი				
	15.3	ქვანაყარი				
	2.1	ტყის და ველის გზები, ბილიკები				