

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
კახეთის სატყეო სამსახური

ტექსაციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.5	ს 5	223	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	6	აკთ	10	6	8	1	1	III	C2 ნბხ	0.3	9				23				23			ძოვება აკრძალულია; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; პლანტაციების მოწყობა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																23												
<p>მიზნობრივი სახეობა: აკ</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																												
2	2.4	ს 5	223	ველობი			გლდ						V	C2 ნბხ													ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																												
3	1.8	ს 5	224	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 3გლდ 1თლ 1კვხ	1	17	ლფნ	50	18	48	5	2	IV	C2 ნბხ	0.2	44		15		79		27	41				ძოვება აკრძალულია	
								გლდ	20	16	20															23	7	

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		კვხ ვრხ	70	25	76													7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							79			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნაკთ 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
4	2.8	ს 5	224	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ნკ	1	22	ლფნ	55	22	52	6	3	IV	C4 ნბხ	0.4	128			2	358			288			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							358			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, თხ, შინ; სიმაღლე - 5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
5	1.4	ს 5	224	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	4	აკთ	6	4	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.3	5			7			7				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
6	1.7	ს 5	224	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 3გლდ 2კვხ	1	20	ლფნ	50	20	44	5	2	IV	C4 ნბხ	0.3	83		20		141		34	73			ძოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ალბ	9		გლდ კვბ ალბ	70	32	60												34	41 27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							141			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
7	4	ს 5	223	ბალი 9კვბ 1ლფნ ხელოვნ.	1	25	კვბ ლფნ	60	25	64	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.6	265				1060			956			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1060			
<p>მოზარდი 5ნკ 5ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 60; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვბ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1.5</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
8	1.3	ს 5	223	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკვ	1	5	აკვ	7	5	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.4	9			4	12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
9	2.7	ს 5	223	კორომი ბუნებ.	1	21	ლფნ	55	22	48	6	3	IV	C4	0.3	89			2	240			194			ძოვება

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8ლფნ 2თხმ			თხმ		16	24				ნბხ					3				46			აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							240			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 45კ 4ლფნ 2მხჭლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
10	2.4	ს 5	223	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ნკ	1	22	ლფნ ნკ	55	22	60	6	3	IV	C4 ნბხ	0.4	128			2	307			247		17	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							307			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3ლფნ 1მხჭლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ლფნ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																										
11	2.2	ს 5	223	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 2ნკ 2თხმ	1	10	ლფნ ნკ თხმ	30	10	16	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	27				59			37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3ლფნ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
12	0.9	ს 5	223	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	7	აკთ	10	7	8	1	1	III	C2 ნბზ	0.3	12			4	11			11			ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
13	2.9	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3ლფნ 1თთხ 10ნკ	1	11	გლდ	25	10	20	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.3	24		10	4	70		29	44			ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 70</p> <p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2ლფნ 2გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
14	3.9	ს 5	223	კორომი ბუნებ. წარმ. ნლფნ 2თხმ 2ნკ	1	22	ლფნ	50	22	52	5	2	III	C2 ნბზ	0.3	96				374			226			ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 374</p> <p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მოზარდი 5ნკ 3ლფნ 2მხჰლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი:კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																																														
15	1.4	ს 5	223	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 3თხმ 15კ	1	23	ლფნ	50	23	48	5	2	III	C2	0.3	99				139			85			მოვება აკრძალულია																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	139																						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ნკ 4ლფნ 2მხჰლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																																														
16	4	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2თხმ	1	15	ლფნ	40	15	44	4	2	IV	C2	0.4	73				292			236			მოვება აკრძალულია																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	292																						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3ლფნ 1მხჰლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																																														
17	2	ს 5	223	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2თხმ	1	17	ლფნ	50	17	40	5	2	IV	C2	0.3	66				132			106			მოვება აკრძალულია																				
																																											26			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							132				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ლფნ 2მხჰლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																											
18	5	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხ 3ლფნ 15კ	1	8	თხ	30	6	16	6	4	III	C2 ნბხ	0.3	14		10	4	70		50	45				მოვება აკრძალულია
				10ვრხ	9		ლფნ		10	16									3				20				
							ნკ		10	12									3				5				
							ვრხ	70	25	84												50					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																											
19	4.3	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 45კ	1	25	ლფნ	40	25	48	4	2	II	C2 ნბხ	0.3	103					443		267				
							ნკ																176				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							443				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ლფნ 2მხჰლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, კუნ, დგ; სიმაღლე - 5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	1.9	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3თხმ	1	14	ლფნ თხმ	20	14	16	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	49				93			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3ლფნ 1მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
21	1.8	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 3თხმ 15კ	1	24	ლფნ თხმ ნკ	50	24	52	5	2	III	C2 ნბზ	0.3	101				182			110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182	ძოვება აკრძალულია		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
22	1.2	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2გლდ	1	20	ლფნ გლდ	50	20	52	5	2	IV	C2 ნბზ	0.3	83				100			80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100	ძოვება აკრძალულია		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																																																
23	4.8	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. ნღფნ 2ნკ 2გლდ	1	15	ღფნ	40	15	32	4	2	IV	C2 ნბზ	0.3	55				264			158				ძოვება აკრძალულია																					
																							ნკ																				53					
																							გლდ																					53				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				264																					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნღფნ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																																																
24	2.8	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. ნღფნ 2ნკ 2გლდ	1	12	ღფნ	30	12	24	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	51				143			87				ძოვება აკრძალულია																					
																							ნკ																				28					
																							გლდ																					28				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				143																					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ღფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შინ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																																																
25	5	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ღფნ 2ნკ	1	18	ღფნ	50	18	52	5	2	IV	C2 ნბზ	0.3	71				355			285				ძოვება აკრძალულია																					
																							ნკ																				70					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				355																					
გვდუ: ჭალის ტყეები																																																

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე																								
26	8.6	ს 5	221	ბალი 10კვხ ხელოვნ.	1	25	კვხ	60	25	64	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	177			0	1522			1522				მოვება აკრძალულია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1522						
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ბალის დახასიათება უბნის თავისებურებანი	6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 60; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1.2 კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე																								
27	0.8	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3კვხ 2აკო	1	7	თხ	20	6	16	4	3	II	C2 ნბხ	0.3	11			4	9			5				მოვება აკრძალულია		
							კვხ		10	18									2				2						
							აკო		6	8									4				2						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9						
				გფდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	8ნკ 2ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე																								
28	2.3	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხ 2კვხ	1	7	თხ	15	6	12	3	2	II	C2 ნბხ	0.3	11		15	4	25			35	21			მოვება აკრძალულია		
							კვხ		12	16									3				5						

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		ვრხ	70	28	80									4			35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
29	2	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3წკ	1	23	ლფნ	50	23	52	5	2	III	C4	0.3	99				198			140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წკ 3ლფნ 1მხჭლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
30	2.2	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2წკ	1	19	ლფნ	60	20	48	6	3	IV	C2	0.3	77			3	169			136			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							169			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წკ 3ლფნ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
31	0.4	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	ლფნ	50	15	52	5	2	IV	C2	0.3	55				22			18		2	ჩახერგილ. გაწმენდ.

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				8ლფნ 25კ			5კ																	4																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22																									
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ ჰლფნ 2მხჰლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ლფნ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																															
32	1.8	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 3ტყმ 2აკ	1	15	ლფნ	50	15	52	5	2	IV	C2	0.3	55					99			50			მოვება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						99																									
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																					6998		350	7348																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					აკთ	55		55																							
																					ლფნ	3075	61	3136																							
																					თლ	7		7																							
																					კვხ	2519		2519																							
																					ნკ	673	29	702																							
																					თხმ	335		335																							

			თთხ	6			6
			თხ	71		85	156
			ტყმ	29			29
			აკ	20			20
სულ	85.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	12.6	ბაღი					
	2.4	ველობი					
	64.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	6.1	პლანტაციები მერქნის მისაღებად					
	0	ნაკადულები					
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.6	ს 5	232	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოფნ 2გლდ 2კვხ	1	20	ლოფნ	50	20	24	5	2	IV	C2 ნბხ	0.6	166				100			60				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 100</p> <p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ლოფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	0.2	ს 5	232	ველობი			გლდ						V	C2 ნბხ												ძოვება აკრძალულია	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	0.4	ს 5	231	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხჭლ 2გლდ 2კვხ 1ლოფნ	1	17	მხჭლ	40	17	24	2	1	I	C2 ნბხ	0.5	108				43			22				ძოვება აკრძალულია
<p>გლდ</p> <p>8</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კვბ ლფნ																8 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 2გლდ 2მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	0.2	ს 5	231	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	25	ვრხ	70	25	28	7	5	III	C3 მაც	0.6	240			4	48			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	0.9	ს 5	230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6თხმ 4ლფნ	1	27	ვრხ	80	27	44	8	5	III	C3 მაც	0.3	136			3	122			122			
					2	22	თხმ ლფნ	30	23	40	3	2			0.3	96			2	86			52 34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	0.5	ს 5	230	ველობი			გლდ						V	C2 ნბზ												ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	1.1	ს 5	230	ბალი 10თხ	1	5	თხ	25	5	16	5	4	III	C2 ნბზ	0.4	10			4	11				11		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								11		
<p>მოზარდი 10მხკლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 2010; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - თხ; რიგებს შორის მანძილი - 3; დაშორება რიგში - 3; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 110; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 100; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	0.8	ს 5	229	ველობი			აკ						V	C2 ნბზ												ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	3.4	ს 5	230	ბალი 10თხ	1	5	თხ	15	5	12	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	13				44				44		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								44		
<p>მოზარდი 8გლდ 2მხკლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 2007; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - თხ; რიგებს შორის მანძილი - 3; დაშორება რიგში - 3; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 220; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 180; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
10	1.3	ს 5	230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6კვხ 2ბლწ 2გლდ	1	28	ვრხ	90	28	56	9	5	III	C2 მაყ	0.3	143			3	186			186				
					2	17	კვხ ბლწ გლდ	50	18	24	3	2			0.2	52			2	68			42				
									14	18								4					13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							254				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
11	0.7	ს 5	230	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3გლდ 2ვრხ	1	19	თხმ	35	20	24	4	3	III	C4 ნზხ	0.5	128			3	90			46				
							გლდ		16	24								3				27					
							ვრხ		20	36								3				18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7მხჰლ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ფართობი დაბარდულია</p>																											
12	0.9	ს 5	228	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2კვხ	1	13	გლდ	15	12	16	2	1	Ia	C2 ნზხ	0.4	48			4	43			35				მოვება აკრძალულია
							კვხ		16	24								2				8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43				
გფდუ: ჭალის ტყეები																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
13	0.2	ს 5	228	ველობი			გლდ						V	C2 ნზხ													მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
14	0.5	ს 5	229	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 2კვხ 2თთხ 2აკ	1	9	გლდ	15	8	16	2	1	I	C2 ნზხ	0.3	18			4	9				5			მოვება აკრძალულია
							კვხ		12	20									3				2				
							თთხ		8	12									4				2				
							აკ		8	12									4				2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9																											
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
<p>მოზარდი 8გლდ 2თთხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
15	0.5	ს 5	228	ბალი 10თხ	1	5	თხ	15	5	8	3	2	III	C2 ნზხ	0.6	15			3	8				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8																											
<p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	ბალის დახასიათება				მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 95; შემაღენელი მერქნიანი სახეობა - თხ; რიგებს შორის მანძილი - 5; დაშორება რიგში - 5; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 400; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 390; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1.5																						
	უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
16	1.6	ს 5	229	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2გლდ	1	22	ვრხ	80	25	64	8	5	III	C2 მაყ	0.4	130			3	208			166			მოვება აკრძალულია	
							გლდ	20	8	16									4				42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 6გლდ 4ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ფართობი დაბარდულია																											
17	1.5	ს 5	229	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 4თხმ 1ლფნ	1	15	გლდ	40	13	28	4	3	II	C3 ნზხ	0.4	64		10	4	96		15	50			მოვება აკრძალულია	
				10ვრხ	9		თხმ		16	24									4				38				
							ლფნ		17	24									2				9				
							ვრხ	60	25	80												15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 7გლდ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
18	1.5	ს 5	229	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4გლდ 1კვხ	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	C2 ნზხ	0.4	26					39			21			მოვება აკრძალულია
							გლდ																15				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							კვბ																	3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39				
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
19	0.6	ს 5	228	ბალი 10კვბ ხელოვნ.	1	10	კვბ	50	10	44	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	50											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30				
<p>მოზარდი 6გლდ 4წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 70; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვბმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 65; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
20	0.9	ს 5	228	ველობი			თხ						V	C2 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
21	0.2	ს 5	228	ველობი			თხ						V	C2 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	0.6	ს 5	228	ბალი 10თხ	1	6	თხ	25	6	16	5	4	II	C2 ნბხ	0.4	12			4	7			7			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
მოზარდი				10მხკლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
ბალის დახასიათება				მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 95; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - თხ; რიგებს შორის მანძილი - 5; დაშორება რიგში - 5; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 350; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 300; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1																						
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
23	1.1	ს 5	223	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	25	ლფნ	90	25	64	9	5	III	C2 ნბხ	0.6	205			2	226			226			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				4ლფნ 4ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, შინ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
24	7.1	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2კკხ	1	22	ლფნ	90	22	52	9	5	IV	C2 ნბხ	0.5	161			2	1143			916			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1143			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				7ნკ 3ლფნ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	5.4	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3კვხ 10ვრხ	1	23	ლფნ კვხ ვრხ	90	25	60	9	5	III	C2 ნბხ	0.5	165		10	2	891		54	626			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							891			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
26	4.5	ს 5	223	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	26	ლფნ	90	26	64	9	5	III	C2 ნბხ	0.5	173			2	779			779			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							779			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3გლდ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
27	1.8	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 4ნკ 1ლფნ	1	26	ვრხ ნკ ლფნ	90	30	88	9	5	II	C4 მაც	0.4	170			3	306			153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							306			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
28	3	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 35კ	1	22	ლფნ	110	27	80	11	5	III	C2 ნბზ	0.6	193			2	579			408				
						ნკ	25	10	16										3					171			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				579	
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 5ლფნ 35კ 2იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
29	2.8	ს 5	222	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკვ	1	5	აკვ	15	5	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.5	12			3	34			34				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				34	
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 10აკვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
30	2.2	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 35კ 1ვრხ	1	24	ლფნ	90	26	64	9	5	III	C2 ნბზ	0.5	168			2	370			224				
						ნკ		18	28										2				110				
						ვრხ		30	72										3				35				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				370	
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 4ლფნ 35კ 3აკვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
31	2.2	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	25	ლფნ	90	25	72	9	5	III	C2 ნბზ	0.6	205			3	451			451			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							451			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
32	0.5	ს 5	221	ბალი 10კკხ ხელოვნ.	1	20	კკხ	70	20	32	4	2	II	C3 ნბზ	0.4	133				67			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 1169; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 50; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კკხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 60; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 50; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.8</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
33	3.2	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 25კ	1	21	ლფნ	90	23	52	9	5	IV	C2 ნბზ	0.6	178			2	570			458			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							570			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 35კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
34	5.4	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	27	ლფნ	90	27	80	9	5	III	C2 ნბზ	0.6	211			2	1139			1139			43	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1139					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ლფნ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																												
35	3.4	ს 5	219	კორომი ბუნებ. წარმ. ნლფნ 2ნკ 2კკზ	1	21	ლფნ	90	25	68	9	5	III	C2 ნბზ	0.6	178			2	605			367					
																			4			119						
																			2			119						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							605					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
36	2.4	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ნკ	1	20	ლფნ	90	22	64	9	5	IV	C2 ნბზ	0.5	138			2	331			266					
																			2			65						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							331					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ლფნ 45კ 2აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
37	2.8	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 1გლდ 15კ	1	22	ლფნ	90	24	64	9	5	III	C2 ნბხ	0.5	161			2	451			361				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		451		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ლფნ 3გლდ 35კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
38	6.6	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 35კ	1	21	ლფნ	90	25	72	9	5	III	C2 ნბხ	0.5	148			2	977			686				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		977		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 45კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
39	0.8	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 3აკთ	1	8	5კ	20	8	12	1	1	I	C3 ნბხ	0.5	36				29			21				მოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							აკთ																8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
40	2.8	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	27	ლფნ	90	27	72	9	5	III	C2 ნბხ	0.5	176			3	493			493			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							493			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
41	2.3	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ლფნ 1ვრხ	1	26	ლფნ	90	25	80	9	5	III	C2 ნბხ	0.5	173			2	398			359			
							ვრხ	70	30	84									3				39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							398			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
42	3	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ნკ	1	24	ლფნ	90	26	80	9	5	III	C2 ნბხ	0.6	202			2	606			486			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ	50	14	20									3				120				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							606				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
43	1.6	ს 5	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	25	ლფნ	90	25	60	9	5	III	C2 ნბხ	0.6	205			2	328			328				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							328				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					12012		138	12150			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					თხმ	157		157			
																					ბლწ	13		13			
																					ლფნ	8711	54	8765			
																					გლდ	260	15	275			
																					კკბ	791		791			
																					მხჭლ	22		22			
																					ვრხ	767	69	836			
																					თხ	70		70			
																					თთხ	2		2			
																					ნკ	1175		1175			

			აკთ	42		42
სულ	84.55	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	6.7	ბალი				
	2.8	ველობი				
	71.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.8	პლანტაციები მერქნის მისაღებად				
	0	ნაკადულები				
	0.55	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.9	ს 5	220	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 4გლდ	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	12				23			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				23						
მოზარდი				5გლდ 4ნკ 1ლფნ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 4მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
2	0.2	ს 5	221	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 2ნკ 2ლფნ	1	5	აკთ	5	5	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	12				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2						
მოზარდი				6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, თხ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	2.5	ს 5	221	ბალი 10კკხ ხელოვნ.	1	25	კკხ	60	25	52	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	221			2	553			553			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							553			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 1159; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 60; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კკხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1.2</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	2.1	ს 5	221	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	4	აკთ	5	4	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	8				17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>მოზარდი 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	18.4	ს 5	219	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ 10კკხ	1	4	აკთ	5	4	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	8		20		147		368	147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							147			
<p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	3.1	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3გლდ 6მხკლ 4ვრნ	1	12	ნკ გლდ მხკლ ვრნ	20	12	24	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	59		15		183		47	130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							183			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 2გლდ 1მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
7	10.2	ს 5	219	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ნკ 2კვხ 10მხკლ	1	10	გლდ ნკ კვხ მხკლ	20	10	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	35		10	4	357		102	184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							357			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2ლფნ 2გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
8	2	ს 5	218	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკო 10კვხ	1	5	აკო კვხ	5	5	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.6	14		10		28		20	28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6გლდ 4წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	2	ს 5	218	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკვ 10კკხ	1	4	აკვ	6	4	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	8		10		16		20	16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>მოზარდი 6წკ 4გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
10	4.6	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2თლ 15კ 10ვრხ	1	11	გლდ	25	12	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.6	48		10	4	221		46	161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							221			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლოფნ 3წკ 2თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	4.8	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1თლ 1ოფ	1	12	გლდ	20	12	20	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	60			4	288			230			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თლ		10	16									3				29			
							იფ		10	16									2				29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							288			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 4იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	6.9	ს 5	217	ბალი 10კვხ ხელოვნ.	1	25	კვხ	70	25	64	4	2	I	C2 ნზხ	0.5	221			2	1525			1525			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1525			
<p>მოზარდი ნგლდ 4წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 1150; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 50; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
13	4.6	ს 5	217	ბალი 10კვხ ხელოვნ.	1	23	კვხ	70	23	44	4	2	I	C2 ნზხ	0.5	201			2	925			925			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							925			
<p>მოზარდი ნგლდ 4წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 1159; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 50; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																	
17	2.9	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. ნლფნ 3თხმ 1გლდ	1	21	ლფნ	60	23	44	6	3	IV	C2 ნზბ	0.6	178			2	516			313										
							თხმ		19	28									3				154										
							გლდ		15	20									4				49										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				516						
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 5ლფნ 3გლდ 2მზქლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																	
18	0.9	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 3კვხ 2გლდ	1	22	ლფნ	60	24	64	6	3	III	C2 ნზბ	0.6	193			2	174			88										
							კვხ		22	56									2				51										
							გლდ		15	24									4				34										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				174						
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 5ლფნ 4გლდ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																	
19	3.4	ს 5	217	ველობი			გლდ						V	C2 ნზბ												ბუნებრივი თვითგანახლება							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																	
20	1.2	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3მდგ	1	13	გლდ	25	12	20	3	2	Ia	C2 ნზბ	0.5	60			4	72			50										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							მდგ		16	24									4				22																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
მოზარდი გვდ 4მდგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																															
21	3.7	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ 10მხკლ	1	12	გლდ	25	12	20	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	50			10	4	185		37	185																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
მოზარდი გვდ 2მხკლ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																															
22	1.7	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	12	გლდ	25	12	20	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	50				4	85			85																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																															
23	4.8	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. ზვრხ 2გლდ	1	18	ვრხ	40	18	32	4	3	IV	C2 ნბზ	0.6	140				3	672			538																							
										გლდ	16	24							4				134																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							672																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	7გლდ 3ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
24	2.3	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3ნკ	1	12	გლდ ნკ	20	12	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	40			4	92			64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	7ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
25	1.2	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2მხჭლ 2იფ	1	13	გლდ მხჭლ იფ	20	12	24	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	72			4	86			53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
26	2.5	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 2ნკ	1	12	გლდ აკთ	15	12	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	50			4	125			63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	5გლდ 3აკთ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
26	2.5	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 2ნკ	1	12	გლდ აკთ	15	12	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	50			4	125			63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		10	14									3				25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
27	1.9	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 4აკთ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	C2	0.5	30		10	4	57		19	34			
				6ვრხ 4მხკლ	9		აკთ		9	12									4			19	23			
				6ვრხ 4მხკლ	9		ვრხ	45	23	32																
				6ვრხ 4მხკლ	9		მხკლ	70	20	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხკლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
28	4.7	ს 5	215	ველობი			გლდ						V	C2												
				ველობი			გლდ						V	C2												
				ველობი			გლდ						V	C2												
				ველობი			გლდ						V	C2												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
29	1.8	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 9გლდ 1ლფნ	1	12	გლდ	20	12	20	2	1	Ia	C2	0.6	60		10	4	108		18	97			
				9გლდ 1ლფნ			ლფნ		13	20									2				11			
				10ვრხ	9		ვრხ	60	24	44									3			18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	1.6	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 45კ	1	5	გლდ	7	5	8	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	12		10		19		16	13				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	19				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 75კ 3გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
31	0.3	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	11	გლდ	20	11	14	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	40			4	12			12				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	12				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2მხკლ 1ლფნ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
32	9.4	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2გლდ 1მხკლ	1	22	ვრხ	60	24	36	6	4	III	C2 ნბზ	0.6	196			3	1842			1297				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1842				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 35კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
33	0.2	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	10	გლდ	15	10	20	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	35			4	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 8გლდ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
სულ მარაგები კვარტალში																				8968		138	10354			
																				6						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				აკთ	286		408	694		
																				გლდ	1883		238	2121		
																				კვხ	3649		408	4057		
																				თლ	70			70		
																				იფ	46			46		
																				თხმ	154			154		
																				მდგ	22			22		
სულ	113.65	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	18.5	ბალი																								
	8.1	ველობი																								
	59.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	26.6	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																								
	0	ნაკადულები																								
	0.95	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.4	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	19	ლფნ	50	19	24	5	2	IV	C2 ნბხ	0.4	102				245			245			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				245							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	3.8	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 4ტყმ	1	15	ლფნ ტყმ	50	18	52	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	91				346			209				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				346							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3კატ 2ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, შინ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
3	2.2	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კკბ 4ლფნ ხელოვნ.	1	21	კკბ	60	19	40	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	211				464			279				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ლფნ	80	25	44													185			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							464			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 1159; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	0.6	ს 5	221	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 2ნკ 1კკბ	1	22	ლფნ	90	25	44	9	5	III	C2	0.5	161			4	97			68			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ	40	12	20									2				19			
							კკბ	80	18	28									2				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	3.6	ს 5	221	ბალი 8კკბ 2ლფნ	1	25	კკბ	70	25	64	4	2	I	C2	0.5	221				796			637			
							ლფნ																158			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							796			
<p>მოზარდი 7ლფნ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 50; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კკბ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 1; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჭა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჭა-ზე - 70;</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
6	1.3	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ ჰაკთ 15კ	1	12	გლდ	30	12	20	3	2	I	C2 ნბზ	0.3	30		10	4	39		13	23			ბუნებრივი თვითგანახლება	
				10კკბ	9		აკთ	40	12	14									4				12				
							ნკ		10	12										3				4			
							კკბ		10	28												13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
7	0.6	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ ჰაკთ 25კ	1	11	გლდ	20	12	24	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	40		10	4	24		6	12				
				10კკბ	9		აკთ	40	10	14									4				7				
							ნკ		10	14									3				5				
							კკბ		10	24												6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
8	2.8	ს 10	220	კრონაშეკრული კულტ. 5აკთ 35კ 2გლდ ხელოვნ.	1	6	აკთ	6	5	8	1	1	II	C2 ნბზ	0.4	12		5		34		14	20			ბუნებრივი თვითგანახლება	

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10კკბ	9		ნკ გლდ კკბ	40	10	28												14	8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	11.2	ს 5	219	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2ლფნ 1იფ	1	15	ნკ ლფნ იფ	30	15	40	2	1	Ia	C3 ნბზ	0.4	69				773			560			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							773			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2გლდ 2ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
10	3.7	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ნკ	1	23	ლფნ ნკ	60	25	64	6	3	III	C2 ნბზ	0.5	165			2	611			488			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							611			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
11	2.6	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. ნღონ 25კ 2კკბ	1	20	ღონ	60	23	52	6	3	IV	C2 ნბზ	0.6	166			2	432			260			
							ნკ		14	18									3				86			
							კკბ		18	28									2				86			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	432		
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	7ღონ 35კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
12	0.5	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ღონ 3კკბ 25კ	1	20	ღონ	60	23	40	6	3	IV	C2 ნბზ	0.4	110			2	55			28			ბუნებრივი თვითგანახლება
							კკბ	80	22	40									2				17			
							ნკ	35	12	24									3				11			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	55		
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	8ღონ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
13	2.7	ს 5	219	კორომი ბუნებ. წარმ. ნღონ 3კკბ 15კ	1	22	ღონ	50	22	44	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	161				435			262			
							კკბ																130			
							ნკ																43			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	435		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
14	1.9	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3გლდ	1	14	ნკ	30	14	28	2	1	Ia	C3 ნბზ	0.5	77				146			103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						146				
	<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
15	2.2	ს 5	220	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 4ნკ	1	12	გლდ	20	12	24	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	50			4	110			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						110				
	<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6აკთ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
16	2.5	ს 5	220	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	4	აკთ	5	4	8	1	1	II	C2 ნბზ	0.5	8		10		20		25	20			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		ვრხ	60	25	48												25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
მოზარდი				10ვკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
17	0.4	ს 5	219	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	4	აკთ	5	4	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	8				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
18	1.3	ს 5	219	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 6აკთ 4ნკ	1	5	აკთ	6	5	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	12				16			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
მოზარდი				6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
19	3.2	ს 5	219	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ნკ	1	23	ლფნ	60	25	64	6	3	III	C2 ნბხ	0.5	165			2	528			422			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							528			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
20	1.6	ს 5	219	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წკ 10ვრხ	1	15	წკ	30	15	28	2	1	Ia	C2 წბხ	0.4	69		10		110		16	110				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	110			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8წკ 2აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
21	2	ს 5	219	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2წკ	1	26	ვრხ	90	30	80	9	5	II	C2 წბხ	0.5	213			3	426			342				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	426			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
22	1.3	ს 5	219	კორომი ბუნებ. წარმ. ნღვნ 4წკ 10ვრხ	1	18	ღვნ	50	18	40	5	2	IV	C2 წბხ	0.5	119		10		155		13	94				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	155			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 75კ ჰლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
23	0.9	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2გლდ 2ლფნ	1	12	ნკ	30	12	20	2	1	I	C3 ნბხ	0.5	59				53			33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 75კ ჰგლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
24	4	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4ვრხ	1	23	ნკ	50	20	40	3	2	I	C3 ნბხ	0.6	219				876			528			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							876			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 85კ 2აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
25	1.2	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 35კ	1	22	ვრხ	40	25	44	4	3	II	C2 ნბხ	0.5	163			3	196			138			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		14	20									3				58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							196			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
26	1.8	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2თლ	1	12	გლდ	15	12	14	2	1	Ia	C2	0.5	50			4	90			72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
27	3.1	ს 10	217	კრონაშეკრული კულტ. 10აკო ხელოვნ.	1	4	აკო	6	4	8	1	1	II	C2	0.5	8				25			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
28	1.5	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ნკ	1	12	ლფნ	30	12	20	3	2	IV	C2	0.5	63				95			77			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ღფნ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
29	2	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 2გლდ 2ნკ	1	22	ვრხ	60	28	48	6	4	III	C2 ნბხ	0.5	163			3	326			198				
							გლდ		15	24									4				64				
							ნკ		13	16									3				64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							326				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
30	5.2	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2ლიმ 1ნკ	1	9	გლდ	20	9	14	2	1	I	C2 ნბხ	0.5	30				156			109				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ლიმ																31				
							ნკ																16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 2ნკ 3მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																
31	1.5	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 25კ	1	10	გლდ 5კ	15	10	14	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	35			4	53			42				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				53					
გფდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 6გლდ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																
32	0.7	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 45კ 1თლ	1	9	გლდ 5კ თლ	15	10	14	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	30			4	21			11									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				21					
გფდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 65კ 2მხკლ 2გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																
33	0.9	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 3გლდ 15კ	1	19	ლფნ გლდ 5კ	90	23	36	9	5	IV	C2 ნბზ	0.5	128			2	115			70									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				115					
გფდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 7გლდ 35კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
34	3.9	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3ლფნ	1	12	ნკ	30	12	28	2	1	I	C2 ნბზ	0.5	59				230			164			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							230			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2მხკლ 2გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
35	0.5	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3აკ 2გლდ	1	12	ნკ	30	12	32	2	1	I	C2 ნბზ	0.6	71		10		36		5	18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
36	7	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4ლფნ	1	10	ნკ	30	10	14	2	1	II	C2 ნბზ	0.5	44				308			189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								308			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
37	2.6	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 2ნკ 2გლდ	1	20	ლფნ	40	20	35	4	2	III	C2 ნბზ	0.5	138				359			218				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								359			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
38	1.1	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ნკ 2ლფნ	1	14	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	70			4	77			39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								77			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
39	1.8	ს 5	216	პლანტაციები მერქნის მისაღებად	1	5	აკთ	7	5	8	1	1	II	C2 ნბზ	0.5	12				22			16				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7აკთ 2გლდ 15კ			გლდ 5კ		6	10													4 2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22					
მოზარდი		65კ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																									
უბნის თავისებურებანი		კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
40	0.9	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 35კ 2გლდ	1	18	ლფნ 5კ გლდ	30	18	36	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	119					107			55 32 21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						107					
გვდუ:		ჭალის ტყეები																									
მოზარდი		6ლფნ 35კ 1გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																									
უბნის თავისებურებანი		კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
სულ მარაგები კვარტალში																						9009		184 9193			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						ლფნ		3195		13 3208	
																						ტყმ		137		137	
																						კვხ		1159		33 1192	
																						5კ		2616		21 2637	
																						გლდ		634		19 653	
																						აკთ		113		39 152	
																						იფ		67		67	

			თლ	20			20
			ლიმ	31			31
			აკ	11			11
სულ	95.58	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	3.6	ბაღი					
	77.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	8.1	კრონაშეკრული კულტ.					
	6	პლანტაციები მერქნის მისაღებად					
	0	ნაკადულები					
	0.58	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოვლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.1	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 4ნკ	1	11	გლდ	25	12	16	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	40			4	4			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 4ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	1.6	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 4ნკ	1	12	გლდ	25	12	24	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	40				64			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				64						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 4ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	1	ს 5	216	კორომი ბუნებ.	1	13	გლდ	30	13	24	3	2	I	C2	0.4	48			4	48			34			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7გლდ 35კ			5კ		12	20				5ბბ					3				14			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2ლფნ 25კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	1.3	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 45კ	1	15	ლფნ 5კ	70	20	28	7	4	IV	C2 5ბბ	0.5	91			3	118			72			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3გლდ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	0.6	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 3გლდ	1	16	5კ გლდ	50	16	24	3	2	II	C3 5ბბ	0.5	97				58			41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 75კ 3გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	4.6	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2გლდ 1ლფნ 1აკთ	1	14	ნკ	50	14	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	77				354			221			ბუნებრივი თვითგანახლება
							გლდ																69			
							ლფნ																32			
							აკთ																32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							354			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2გლდ 2ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
7	0.7	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3ნკ 1ლფნ	1	14	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	70			4	49			29			
							ნკ		13	20									3				15			
							ლფნ		14	24									2				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3ლფნ 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
8	5.2	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ 10ნკ	1	27	ლფნ	110	27	68	11	5	III	C2 ნბზ	0.3	105			2	546			546			
					2	8	ნკ	25	8	16	2	1			0.3	22			4	114			114			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							660			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	<p>მოზარდი 10წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																														
9	3.2	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2წკ	1	24	ლფნ	110	25	76	11	5	III	C2 ნბზ	0.5	168			2	538			432								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				538					
გვდუ: ჭალის ტყეები																															
<p>მოზარდი 6წკ 4ლფნ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																															
10	1.5	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ლფნ 2აკთ	1	14	გლდ	30	13	20	3	2	I	C2 ნბზ	0.5	70			4	105			53				ბუნებრივი თვითგანახლება				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				105					
გვდუ: ჭალის ტყეები																															
<p>მოზარდი 6გლდ 3ლფნ 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																															
11	1.7	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 3წკ 1გლდ	1	18	ლფნ	70	19	32	7	4	IV	C2 ნბზ	0.5	119			2	202			124				ბუნებრივი თვითგანახლება				
																										60					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							გლდ		15	24									3				19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 4ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	1.4	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4გლდ	1	8	ნკ	20	8	16	1	1	I	C2 ნბხ	0.5	36				50			31			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
13	3.1	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 3ნკ 1გლდ	1	20	ლფნ	60	23	36	6	3	IV	C2 ნბხ	0.5	138			2	428			260			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		17	24									2				127			
							გლდ		14	20									4				40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							428			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	1.3	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2გლდ 10ვრხ	1	17	ნკ გლდ ვრხ	50	17	40	3	2	II	C3 ნბხ	0.4	86		10		112		13	90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 2გლდ 1მხჰლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
15	3.6	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3ნკ 10ვრხ	1	24	ლფნ ნკ ვრხ	80	25	64	8	4	III	C2 ნბხ	0.6	202		10	2	727		36	511			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							727			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
16	2.6	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2გლდ	1	15	ნკ გლდ	50	15	28	3	2	II	C3 ნბხ	0.5	86				224			179			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 2გლდ 1მხჰლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
17	2.8	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 35კ	1	23	ლფნ	90	24	52	9	5	III	C2 ნბზ	0.6	198		10	2	554		28	389																							
																							10ვრხ	9	ვრხ	90	40	88															2	165		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			554																				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 35კ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
18	2.1	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 25კ	1	23	ლფნ	90	25	72	9	5	III	C2 ნბზ	0.6	198			2	416			334																							
																									ნკ		17	24															2	82		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			416																				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 35კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
19	1.8	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 3ლფნ	1	20	ნკ	70	20	40	4	2	II	C3 ნბზ	0.6	172				310			218																							
																									ლფნ																			92		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			310																				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
	<p>მოზარდი 7ნკ ვლფნ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																			
20	0.3	ს 5	215	ველობი			ნკ						V	C3	ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																				
21	0.5	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 4ნკ	1	13	გლდ	30	13	24	3	2	I	C2	ნბზ	0.5	60			4	30			18			ბუნებრივი თვითგანახლება									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						30									
გვდუ: ჭალის ტყეები																																				
<p>მოზარდი 7გლდ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																				
																					სულ მარაგები კვარტალში						5053						154		5207	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																					გლდ						405								405	
																					ნკ						1766						13		1779	
																					ლფნ						2829						64		2893	
																					აკთ						53								53	
სულ	41.32			მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
	0.3			ველობი																																
	40.7			კორომი ბუნებ. წარმ.																																

	0	ნაკადულები
	0.32	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ღლდ 2გლდ 15კ	1	21	ღლდ	90	24	44	9	5	III	C2 ნბზ	0.6	178			2	463			328			
<p>გვლდ 20 15 20</p> <p>ნკ 30 12 20</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 463</p> <p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ღლდ 45კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
2	3.2	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 25კ 2იგ	1	13	გლდ	30	13	20	3	2	I	C2 ნბზ	0.5	60				192			115			
<p>ნკ 38</p> <p>იგ 38</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 192</p> <p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 45კ 3გლდ 3იგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია																						
3	0.8	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	12	გლდ	30	12	20	3	2	I	C2 ნბზ	0.5	50			4	40			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე																						
4	1.7	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 25კ	1	22	ლფნ	90	25	72	9	5	III	C2 ნბზ	0.6	193			2	328			264			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							328			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 10წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია																						
5	0.9	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3თლ 25კ	1	11	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	40			4	36			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 5გლდ 3თლ 25კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3ლფნ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	1	ს 5	214	ველობი			გლდ						V	C3	ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																											
11	3.9	ს 5	214	კრონაშეკრული კულტ. 5ვრხკ 3ლფნ 2გლდ ხელოვნ.	1	25	ვრხკ	60	30	44	6	4	II	C2	წივ	0.5	200			3	780			390			
							ლფნ		23	40										2				234			
							გლდ		15	20										4				156			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 780</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3გლდ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	1.8	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 2ნკ 2გლდ 1რც	1	21	ვრხ	60	25	40	6	4	III	C2	ნზხ	0.4	120			3	216			108			
							ნკ		16	24										2				43			
							გლდ		16	20										4				43			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		17	24									4				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3იფ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	4.3	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 4თლ	1	13	გლდ	30	13	20	3	2	I	C2	0.3	36		10	4	155		43	95			ბუნებრივი თვითგანახლება
				8მხკლ 2ვრხ	9		თლ მხკლ ვრხ	60	21	40												43	60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ნკ 3მხკლ 3გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
14	5.2	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 4თლ 1აკთ 1მხკლ	1	14	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2	0.5	70			4	364			146			
							თლ		12	14									3				146			
							აკთ		11	12									4				36			
							მხკლ		16	28									2				36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							364			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 3ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
15	9.9	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3რც 2აკ	1	8	თლ	20	8	12	1	1	I	C2 ნბხ	0.4	29		10		287		99	158				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							რც																					79			
																							აკ																					50			
																							მხკლ	10მხკლ	9		მხკლ	60	17	36													99				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				287																				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3ნკ 1მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
16	0.2	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3თლ	1	5	გლდ	10	5	8	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	12			4	2			2																								
																							თლ																					1			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2																				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
17	0.2	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თლ 2გლდ	1	10	თლ	30	10	12	2	1	II	C2 ნბხ	0.4	35				7			6																								
																							გლდ																					1			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				7																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	2.6	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ნკ 2ლფნ	1	14	გლდ	30	15	24	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.3	42			4	109			57			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		109	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3გლდ 2ლფნ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	6.8	ს 5	215	კორომიშეკრული კულტ. 8ვრხკ 2გლდ ხელოვნ.	1	23	ვრხკ	70	25	44	7	5	III	C2 წივ	0.6	210			3	1428			1142			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1428	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	4.8	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	48		10	4	230		48	144			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6გლდ 2წკ 2თლ			წკ		12	16									3				43			
				7ვრხ 3მხჰლ	9		თლ		10	14									2				43			
							ვრხ	70	20	56									3			48				
							მხჰლ	70	18	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							230			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3წკ 2მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	2.9	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3წკ 1ლფნ 1აკთ	1	14	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2	0.3	42			4	122			64			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წკ		13	20									3				35			
							ლფნ		15	24									2				12			
							აკთ		13	14									4				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 2მხჰლ 3ლფნ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	2.7	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხჰლ 3ლფნ 2ვრხ	1	23	მხჰლ	110	22	80	6	3	III	C0	0.6	219			2	591			300			
							ლფნ		21	52									2				176			
							ვრხ		30	80									3				116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							591																									
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 35კ 2გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																
23	0.8	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2თლ	1	12	გლდ	25	12	20	3	2	Ia	C2	0.5	50			4	40			32																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40																									
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																
24	1.5	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3თლ 25კ	1	14	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2	0.5	70		10	4	105		15	53																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105																									
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3თლ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	2.7	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3გლდ	1	8	თლ გლდ	25	8	16	2	1	I	C2 ნბზ	0.5	36				97			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 4თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
26	5	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 4თლ 10მხჭლ	1	14	გლდ თლ მხჭლ	30	15	20	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	70		10	4	350		50	210			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							350			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2თლ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
27	3.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 4თლ 10ვრხ	1	9	გლდ თლ ვრხ	15	9	12	2	1	I	C2 ნბზ	0.5	30		10	4	99		33	59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3თლ 2მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
28	1.5	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 3გლდ 3კუნ 2თლ 2რც	1	10	გლდ	15	12	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	35			4	53			17			
						კუნ		8	10										4				15			
						თლ		10	15										3				11			
						რც		12	16										3				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 2მხ 2გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
29	0.6	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 4თლ	1	11	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	40			4	24			14			
						თლ		10	12										4				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
30	0.6	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3გლდ	1	10	თლ	30	10	16	2	1	II	C2 ნბხ	0.5	44			3	26			19			
						გლდ		11	16										4				8			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
31	0.6	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3გლდ	1	7	თლ	20	7	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	31				19			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								19		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
32	1.5	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3გლდ	1	10	თლ	30	10	20	2	1	II	C2 ნბხ	0.5	44		10		66		15	47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								66		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 2ჯგ 2გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
33	2.3	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3გლდ	1	8	თლ	30	8	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	36		10		83		23	60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								23		

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10მხკლ	9		მხკლ	70	24	32												23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 2მხკლ 2გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
34	1	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 4თლ	1	11	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2	0.5	40			4	40			24			
				6გლდ 4თლ			თლ		10	12									3				16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3თლ 2მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
35	1.7	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3გლდ	1	10	თლ	25	10	16	2	1	Ia	C2	0.5	44		10		75		17	53			
				10მხკლ	9		გლდ მხკლ	70	23	60												17		22		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 2გლდ 2მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	25.1	ს 5	215	ველობი			გლდ						V	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება														
37	6	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3გლდ	1	14	თლ გლდ	35	14	24	2	1	II	C2 ნბზ	0.5	77				462				324		138
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								462		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6თლ 3გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი														
უბნის თავისებურებანი												გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება														
38	0.2	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3გლდ	1	8	თლ გლდ	20	8	12	1	1	I	C2 ნბზ	0.4	29				6				4		2
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6თლ 4გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი														
უბნის თავისებურებანი												გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება														
39	0.6	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4გლდ	1	10	თლ გლდ	20	10	16	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	44				26				16		10
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
40	1.2	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ვრხ 2თლ	1	15	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	64			4	77			40				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3თლ 2მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
41	0.5	ს 5	217	ველობი			თლ						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
42	2.9	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4გლდ 10ვრხ	1	10	თლ	30	10	20	2	1	II	C2 ნბხ	0.6	53		10		154		29	93				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
43	2.1	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4გლდ	1	12	თლ	30	12	24	2	1	I	C2 ნბხ	0.6	71		20		149		42	90																							
				5ვრხ 5მხჭლ	9		გლდ	70	24	48												42	59																							
							ვრხ	70	20	60																																				
							მხჭლ	70	20	60																																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							149																							
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
44	0.3	ს 5	213	ველობი			თლ						V	C3 ნბხ																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
45	0.4	ს 5	216	ველობი			თლ						V	C3 ნბხ																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
46	1.4	ს 5	215	ველობი			ვრხ						V	C3 ნბხ																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														

		სულ მარაგები კვარტალში	7666		828	8494
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ლფნ	1259			1259
		გლდ	2161		189	2350
		ნკ	383			383
		იფ	38			38
		თლ	1485		225	1710
		ვრხკ	1532			1532
		ვრხ	247		182	429
		რც	112			112
		აკთ	48			48
		აკ	50			50
		კუნ	15			15
სულ	125.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	30.8	ველობი				
	83.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	10.7	კრონაშეკრული კულტ.				
	0.43	ნაკადულები				
	0.32	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.4	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ ვერხ 2თხმ 1გლდ	1	25	ნკ	70	17	32	4	2	III	C3 ნბხ	0.5	213				724			296			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 724</p> <p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	0.9	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3ტრფ 10ვრხ	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C4 ნბხ	0.6	133		20		120		18	85			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 120</p> <p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
3	3.5	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 2მხკლ 2ტრფ 1გლდ	1	21	ვრხ	70	26	48	7	5	III	C3 ნბხ	0.5	151			3	529			266									
							მხკლ	70	18	44									2				105									
							ტრფ	40	15	32									4				105									
							გლდ	25	15	20									4				53									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				529					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5მხკლ 2ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
4	2.6	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ტრფ	1	19	ვრხ	50	20	28	5	4	IV	C2 წივ	0.6	153			3	398			320									
							ტრფ		15	20									4				78									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				398					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
5	2.1	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2ვრხ 2ლფნ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4 ნბხ	0.6	98				206			126									
							ვრხ																40									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ლოფნ																	40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							206				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
6	2.5	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3თხმ	1	19	ვრხ	50	20	24	5	4	IV	C2 წივ	0.6	153			3	383			270				
							თხმ		16	20									3				113				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							383				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3თხმ 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
7	6.4	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ლოფნ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	109		10		698		64	563				
							ლოფნ																134				
				10ვრხ	9		ვრხ	80	32	64												64					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							698				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლოფნ 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	3.2	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2ლფნ 1ვრხ 1ტრფ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4 ნბხ	0.5	82		15	4	262		48	160			
				10ვრხ	9		ლფნ ვრხ ტრფ ვრხ	80	47	52												48	51	26	26	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							262			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	4.6	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 2გლდ 2ტრფ	1	19	ვრხ	90	25	48	9	5	III	C3 მაც	0.6	153			4	704			428			
							გლდ ტრფ	10	8	12									4				138			
								30	10	16									4				138			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							704			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3ნკ 2თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
10	2.9	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3გლდ 2მხჭლ	1	10	თლ	25	10	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	53				154			81			
							გლდ მხჭლ																44			
																							29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 4თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	0.5	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 4გლდ 1მხჭლ	1	6	თლ	10	6	12	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	25				13			7			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 13</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	8.1	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრზ 2ტრფ	1	22	ვრზ	50	24	28	5	4	III	C2 წივ	0.6	196			3	1588			1272			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1588</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ვკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	5.7	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3ლფნ 2ვრზ	1	16	თხმ	20	16	20	2	1	II	C4 ნბზ	0.6	120				684			342			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1372</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ვკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								684			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	0.7	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 3გლდ 1იფ	1	6	თლ	15	6	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	25		10		18		7	11				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								18			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4გლდ 3თლ 3იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
15	4.2	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4გლდ	1	10	თლ	15	10	12	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	53				223			134				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								223			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
16	0.9	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	ვრხ	60	22	40	6	4	IV	C2 წივ	0.6	167			3	150			105				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7ვრხ 3ტრფ			ტრფ		15	24									4				45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
17	6.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკთ 1ვრხ	1	12	გლდ	25	12	16	3	2	Ia	C2	0.3	30			4	186			112			ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკთ		10	12									4				56			
							ვრხ		18	24									3				19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							186			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5აკთ 3გლდ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
18	2.9	ს 5	212	ველობი			ვრხ						V	C2												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
19	1.2	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3ვრხ 1ტრფ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C4	0.6	109					131			80		
							ვრხ																38			
							ტრფ																12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
20	0.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	22	ვრხ	50	22	32	5	4	III	C2 წივ	0.6	196			3	118			118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	1.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4ლფნ 10ვრხ	1	15	თხმ	20	15	20	2	1	II	C4 ნბხ	0.6	109		10		131		12	79			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
22	1.1	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1ტრფ 15კ 1ლფნ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	C4 ნბხ	0.6	143				157			111			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ ლფნ																15 15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							157			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 46კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შნდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
23	2	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	20	ვრხ	80	20	56	8	5	IV	C2 წივ	0.3	83				3	166			166		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							166			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 46კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შნდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
24	0.7	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ლფნ 1ვრხ	1	16	თხმ	20	16	24	2	1	II	C4 ნბხ	0.6	120					84			59		
							ლფნ ვრხ																	17 8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 46კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	0.5	ს 5	211	ველობი			ვრხ						V	C2 წივ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო														
უბნის თავისებურებანი												გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება														
26	0.9	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6თხმ 4ლფნ	1	25	ვრხ	60	25	40	6	4	III	C2 წივ	0.3	120			4	108			108			
					2	18	თხმ ლფნ	25	18	20	3	2			0.3	71			3	64			39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								172		
გვლუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 4ლფნ 4თხმ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი														
უბნის თავისებურებანი												გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია														
სულ მარაგები კვარტალში																				7996		298	8294			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																			ნკ	311					311	
																			ვრხ	3535		149			3684	
																			თხმ	1900		142			2042	
																			გლდ	516					516	
																			ტრფ	770					770	
																			მხჭლ	135					135	
																			ლფნ	539					539	
																			თლ	233		7			240	
																			იფ	1					1	
																			აკთ	56					56	

სულ	70.12	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	3.4	ველობი
	66.1	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0	ნაკადულები
	0.62	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3თლ 1ტრფ	1	11	გლდ	20	12	14	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	32			4	22			14			ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						22				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ძძვ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	1	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2თლ	1	8	გლდ	15	8	10	2	1	I	C2 ნბხ	0.5	25			4	25			20			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						25				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0.7	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 2თლ	1	11	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	40			4	28			14			ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკთ		11	12									4				8			
							თლ		10	12									3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3თლ 2აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ძმვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	0.8	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4გლდ 10მხჭლ	1	18	ნკ	70	18	40	4	2	III	C3 ნბზ	0.5	119		10		95		8	58			ბუნებრივი თვითგანახლება
							გლდ																38			
					9		მხჭლ	90	25	88									2			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	2.6	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4გლდ	1	15	თლ	50	15	32	3	2	II	C2 ნბზ	0.5	86				224			135			
							გლდ																88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	0.7	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თლ 2გლდ	1	6	თლ	10	6	12	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	25				18			14				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	1	ს 5	218	ველობი			კუნ						V	C4 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
8	0.6	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 4აკთ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	28			4	17			10				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 17</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	0.4	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკთ	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	40			4	16			11				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							აკთ		12	16									4				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდ 4აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	1.2	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3გლდ	1	3	ჯგ	10	3	8	1	1	II	C0	0.4	8				10			7			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3ჯგ 1გლდ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	0.3	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თლ 2გლდ	1	10	თლ	30	10	24	2	1	II	C2	0.4	35				11			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძძვ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	0.4	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	თლ	25	7	12	2	1	II	C2	0.4	24				10			6			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნთლ 4გლდ			გლდ																	4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3თლ 2აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	0.3	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 4გლდ	1	7	თლ	20	7	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	31				9				6			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	0.7	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 4ჯგ	1	12	გლდ	30	15	24	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	50			4	35				21			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაყ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	0.7	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	ჯგ	15	7	16	2	1	II	C2 ნბხ	0.5	19				13				9			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნჯგ 2გლდ 2თლ			გლდ თლ																2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3თლ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	0.1	ს 5	217	ველობი			ძძვ						V	C4 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; დაჭაობებულია</p>																										
17	0.3	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2გლდ 2თლ	1	3	ჯგ	10	3	8	1	1	II	B0 ნბხ	0.4	8				2			2			ბუნებრივი თვითგანახლება
							გლდ თლ																0 0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	1.7	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 4აკთ	1	11	გლდ აკთ	25	12	16	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	32			4	54			34			ბუნებრივი თვითგანახლება
								10	12	12								4					20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 4აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ. ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	0.4	ს 5	216	ველობი			გლდ						V	C4 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; დაჭაობებულია</p>																											
20	0.6	ს 5	217	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 2გლდ 1რც	1	7	აკთ	15	7	12	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	16			4	10				7			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 10</p> <p>მოზარდი ნაკთ 2მხკლ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მყ. ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	0.1	ს 5	217	ველობი			გლდ						V	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; დაჭაობებულია</p>																											
22	0.5	ს 5	215	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 1რც	1	8	აკთ	15	8	16	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	20			4	10				6			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							გლდ რც		9 10	16 16									4 4				3 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>მოზარდი 7გლდ 35კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	0.6	ს 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 4გლდ	1	8	აკთ	10	8	12	1	1	II	C2 ნბზ	0.5	25			4	15			9			ბუნებრივი თვითგანახლება
							გლდ		8	12									4				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>მოზარდი 8გლდ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	0.1	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 4თლ 15კ	1	8	გლდ	15	8	12	2	1	I	C2 ნბზ	0.5	25				3			1			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თლ ნკ																1 0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
25	0.2	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2ტრფ 1თლ	1	26	ვრხ	70	30	47	7	5	II	C2 წივ	0.6	255			3	51			36																										
																							ტრფ	20	28																		4			10			
																							თლ	10	16																		3			5			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			
გვდუ: ჭალის ტყეები																																																	
მოზარდი 5თლ 3გლდ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																	
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																																	
უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																																	
26	2.4	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ტრფ	1	23	ვრხ	70	26	48	7	5	III	C2 წივ	0.4	140			3	336			269																										
																							ტრფ	30	12	20																		4			67		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							336			
გვდუ: ჭალის ტყეები																																																	
მოზარდი 6ტრფ 3ვრხ 1გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																	
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																																	
უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																																	
27	4.4	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3ლფნ 25კ	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	109		10		480		44	246																										
																							ლფნ																				141						
																							ნკ																				92						
																							ვრხ	90	30	84																				44			
																							9																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							480			
გვდუ: ჭალის ტყეები																																																	
მოზარდი 6ლფნ 2თხმ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
28	3.9	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ზვრხ 2ტრფ	1	30	ვრხ	90	32	80	9	5	II	C2 წივ	0.4	211			3	823			659				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	823			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4გლდ 3ლფნ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	3.2	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3ლფნ 2თხმ	1	22	ვრხ	90	25	72	9	5	III	C2 წივ	0.6	196			3	627			317				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	627			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3თხმ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
30	2.1	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 2ლფნ 2ტრფ	1	26	ვრხ	90	30	80	9	5	II	C2 წივ	0.5	213			3	447			271				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3თხმ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								447			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ლფნ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
31	7.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3ვრხ	1	22	ლფნ	50	20	28	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	161			2	1240			870				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1240			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	5.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 2თხმ 1მხკლ 1ვრხ	1	20	ლფნ	35	18	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.6	166			2	946			576				
							თხმ		17	20									3				188				
							მხკლ	100	24	44									2				91				
							ვრხ	90	35	56									3				91				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								946			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2თხმ 2მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	3.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2კკხ 7ვრხ 3ტრფ	1	10	ნკ კკხ ვრხ ტრფ	30	10	12	2	1	II	C3 ნბხ	0.3	27		10		100		37	81			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	0.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 2ვრხ 2აკთ 2თხმ	1	7	ნკ ვრხ აკთ თხმ	20	7	12	1	1	II	C3 ნბხ	0.6	37				30			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	1.6	ს 5	210	ველობი			ვრხ						V	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
36	7	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2თხმ	1	21	ლფნ	60	22	32	6	3	IV	C2 ნბზ	0.6	178		10	2	1246		70	1001																								
				10ვრხ	9		თხმ	70	16	24									3				245																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1246																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ლფნ 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
37	1.4	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 4თხმ	1	19	ლფნ	30	19	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	154				216			130																								
							თხმ																85																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
38	1.2	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4ლფნ	1	20	თხმ	25	20	24	3	2	II	C4 ნბზ	0.6	166		10		199		12	120																								
				10ვრხ	9		ლფნ	80	30	84												12	79																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							199																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
39	0.3	ს 5	218	ველობი			გლდ						V	C2													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
40	0.5	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ 10ვრხ	1	6	გლდ	10	6	8	1	1	Ia	C2	0.4	12		10	4	6		5	6				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6</p>																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შნდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
41	1.6	ს 5	214	დასასვენებელი ნაგებობ.																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
42	1.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ვრხ 2აკთ 2ტრფ 2ნკ	1	14	ვრხ	35	17	32	4	3	III	C2	0.5	80			3	104				42			
<p>აკთ 10 12 4 21</p> <p>ტრფ 14 20 4 21</p> <p>ნკ 10 12 3 21</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 104</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2აკთ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
43	7.4	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	25	ვრხ	40	25	32	4	3	II	C2 წივ	0.6	240			3	1776			1776				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1776				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3ნკ 1ტრფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
44	4.8	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ლფნ 10ვრხ	1	17	თხმ	25	17	24	3	2	III	C4 ნბზ	0.6	133		10		638		48	514				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							638				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
45	0.3		209	მელიორაციული არხები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																						9892		448	10340	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						გლდ	286	5	291	
																						თლ	194		194	
																						ტრფ	352		352	
																						აკთ	89		89	
																						ნკ	265	45	310	
																						ჯბ	32		32	
																						რც	2		2	
																						ვრბ	3837	216	4053	
																						თხმ	1529	104	1633	
																						ლფნ	3196	70	3266	
																						კკხ	19		19	
სულ	79.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.6	დასასვენებელი ნაგებობ.																								
	3.5	ველობი																								
	70.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.3	მელიორაციული არხები																								
	1.7	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																								
	1.15	ნაკადულები																								
	0.82	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.6	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4ტრფ 1მხჭლ	1	10	თხმ	15	10	20	2	1	III	C4 ნბხ	0.5	45				27			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					27						
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3ნკ 1ტრფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	0.9	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C4 ნბხ	0.6	109				98			98				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					98						
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	1.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ.	1	15	თხმ	20	15	24	2	1	II	C4	0.6	109				142			86				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. ნთხმ 4ვრხ			ვრხ							ნბხ										56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							142				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნთხმ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	3.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 7თხმ 3ტრფ	1	25	ვრხ	60	25	36	6	4	III	C2 წივ	0.3	120			3	396			396				
					2	16	თხმ ტრფ	20	16	20	2	1			0.3	60			3	198			139				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							594				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 75კ 3ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	7.2	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხჰლ ნაკთ 4ტრფ	1	22	მხჰლ	80	22	68	4	2	II	C2 ნბხ	0.3	101				727			727				
					2	8	აკთ ტრფ	10	8	12	1	1			0.3	15				108			65				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							835				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	0.7	ს 5	213	ველობი			თხმ						V	C4 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
7	0.6	ს 5	213	ველობი			მხჭლ						V	C4 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
8	1.1	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 10გლდ	1	30	ვრხ	60	30	56	6	4	II	C2 ნბხ	0.3	158			3	174			174				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 209</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2აკთ 2მხჭლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	2.4	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3ნკ 10ვრხ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	C4 ნბხ	0.6	143		10		343		24	242				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2აკთ 2მხჭლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							343			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნღფნ 46კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	3.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ზვრხ 1ივ 1ტრფ	1	23	ვრხ	50	25	32	5	4	III	C2 წივ	0.6	210			3	693			554			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							693			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 2აკთ 3ლფნ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	1.8	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4ტრფ	1	18	ვრხ	50	20	28	5	4	IV	C2 წივ	0.6	140			4	252			151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							252			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2ლფნ 2აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	3.5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	C4 ნბზ	0.6	143				501			256			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5თხმ 3ვრხ 2ტრფ			ვრხ ტრფ																	147 98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							501				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	1.7	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 3თხმ 1ტრფ	1	20	ვრხ თხმ ტრფ	60	22	28	6	4	IV	C2 ნბხ	0.5	139			3	236			145				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							236				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2თხმ 2ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	2.8	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3თხმ 2ტრფ	1	21	ვრხ თხმ ტრფ	60	23	44	6	4	IV	C3 ნბხ	0.6	181			3	507			255				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							507				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3ვრხ 1ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
15	9.5	ს 5	212	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 3თლ 6მხჭლ 4ვრხ	1	10	აკთ	20	10	16	2	1	IV	C2 ნბხ	0.6	42		10	4	399		95	285																									
																							4			95	114																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			399																						
<p>მოზარდი ნაკთ 3თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
16	0.6	ს 5	214	ველობი			გლდ						V	C3 ნბხ																																		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																
17	2.4	ს 5	214	ველობი			ვრხ						V	C3 ნბხ																																		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																
18	0.9	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6გლდ 4თლ	1	30	ვრხ	70	30	72	7	5	II	C2 წივ	0.3	158			3	142			142																									
																							2	13	გლდ	20	14	20	2	1		0.3	36			4	32			20			13					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			174																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 4თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	0.6	ს 5	213	ველობი			მხჭლ						V	C3	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
20	5.4	ს 5	213	სახნავი																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																											
21	0.2	ს 5	213	ველობი			მხჭლ						V	C3	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
22	0.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2თლ	1	15	ვრხ	40	16	28	4	3	IV	C2	წივ	0.6	106			3	32				26		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 32</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 3მხჭლ 2გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	0.4	ს 5	213	ველობი			ვრხ						V	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
24	1	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3მხკლ	1	28	ვრხ	70	30	44	7	5	II	C2 წივ	0.6	286			4	286				201			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 286</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 3მხკლ 2გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	0.9	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 2გლდ 2თხმ	1	19	ვრხ	50	22	36	5	4	III	C2 წივ	0.5	127			3	114				69			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 114</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	0.4	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 2ნკ	1	13	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	60			4	24			12			ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკთ		12	14									4				7			
							ნკ		11	12									3				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								24		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	2.2	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 2თხმ 2ტრფ	1	22	ვრხ	60	25	40	6	4	III	C2 წივ	0.6	196			3	431			260			
							თხმ		17	24									3				86			
							ტრფ		16	20									4				86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								431		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	1.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3ვრხ 2გლდ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C4 ნბხ	0.6	109				174			90			
							ვრხ																51			
							გლდ																34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								174		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																										
29	4.5	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრს 4ტრფ	1	18	ვრს	45	20	36	5	4	IV	C3 ნბზ	0.6	140			3	630			378																			
																							4			252																
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			630																
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8აკთ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																										
30	4.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრს 2ტრფ 2თხმ	1	24	ვრს	60	29	40	6	4	II	C3 მაც	0.5	187			3	785			475																			
																										155																
																										155																
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			785																
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																										
31	3.4	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრს 6ტრფ 4თხმ	1	20	ვრს	50	20	36	5	4	IV	C3 ნბზ	0.3	83			3	282			282																			
																										92																
																							2	15	ტრფ	40	17	24	4	3		0.3	45			4	153			92		
																									თხმ		13	20								4				61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								435			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	6.1	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4ვრხ 1ნკ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C4 ნბზ	0.6	98				598			305				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								598			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3ლფნ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	5.4	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4ტრფ	1	10	ვრხ	25	10	24	3	2	IV	C3 მაც	0.3	30				162			97				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								162			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6მხჭლ 2იფ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	0.8	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	მხჭლ	90	25	60	5	2	II	C0 ნბზ	0.4	171			2	137			137				ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10მხკლ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							137				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3თლ 1მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
35	0.9	ს 5	211	ველობი			თხმ						V	C4	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
36	0.2	ს 5	212	ველობი			თხმ						V	C3	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
37	0.3	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3მხკლ 2გლდ	1	18	ვრხ	50	20	36	5	4	IV	C3	მაც	0.4	94			3	28			14			ბუნებრივი თვითგანახლება
							მხკლ		17	24									2				8				
							გლდ		13	16									4				5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38	0.1	ს 5	212	ველობი			გლდ						V	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
39	1.1	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3თლ 2გლდ	1	16	ვრხ	50	20	36	5	4	IV	C3 მაყ	0.6	116			3	128			65			
							თლ		11	16								2					37			
							გლდ		12	16								4					25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							128			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 3გლდ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
40	4.1	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ტრფ 3ვრხ	1	17	ტრფ	40	17	24	4	3	IV	C2 ნბზ	0.5	89			4	365			258			
							ვრხ		18	28								4					107			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							365			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ვრხ 4ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
41	3.9	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6აკთ 4თხმ	1	25	ვრხ	90	25	48	9	5	III	C3 მაყ	0.3	120			3	468			468			
					2	13	აკთ	20	12	16	2	1			0.3	36			4	140			86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თხმ	20	15	18									3				55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							608			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
42	5.5	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3გლდ 2ლფნ	1	17	ვრხ	40	20	28	4	3	III	C2 წივ	0.6	128			3	704			358			
							გლდ		12	16									4				209			
							ლფნ		18	24									2				138			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							704			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 2მხკლ 3გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
43	2.2	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3თლ 2გლდ	1	17	ვრხ	50	22	32	5	4	III	C2 წივ	0.5	107			4	235			119			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თლ		11	16									3				70			
							გლდ		13	18									4				46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							235			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3თლ 1მხკლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
44	0.1	ს 5	210	ველობი			თხმ						V	C4 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
45	0.1	ს 5	210	ველობი			თხმ						V	C4 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
46	0.7	ს 5	212	საკარმიდამო ნაკვეთი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე																											
47	0.3	ს 5	212	საკარმიდამო ნაკვეთი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
48	0.7	ს 5	212	საკარმიდამო ნაკვეთი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
49	0.4	ს 5	211	საკარმიდამო ნაკვეთი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
50	1.3	ს 5	211	საკარმიდამო ნაკვეთი																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
51	0.1	ს 5	211	საკარმიდამო ნაკვეთი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
52	0.2	ს 5	211	ველობი			გლდ						V	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																											
53	0.2	ს 5	211	ველობი			ჰდ						V	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																											
54	3.2	ს 5	210	ველობი			კვბ						V	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
55	0.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხჰლ	1	25	მხჰლ	130	25	100	7	4	III	C2 ნბზ	0.4	171			2	86					86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 86																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
56	19.4	ს 5	211	ველობი			მხჭლ						V	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო დონისმიეზებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																							
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე																							
სულ მარაგები კვარტალში																					10976		238	11214			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					აკთ	443	95	538			
																					გლდ	409		409			
																					თხმ	1831	24	1855			
																					ტრფ	1412		1412			
																					მხჭლ	1045	95	1140			
																					ვრხ	5228	24	5252			
																					ნკ	161		161			
																					იფ	69		69			
																					თლ	240		240			
																					ლფნ	138		138			
სულ	128.14	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	29.9	ველობი																									
	79.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	9.5	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																									
	3.5	საკარმიდამო ნაკვეთი																									
	5.4	სახნავი																									
	0.09	ნაკადულები																									
	0.55	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	0.8	ს 5	219	ველობი			ვრხ						V	C2 წივ												ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 1მ.																																								
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																								
2	2.8	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3აკთ	1	13	თლ	30	13	24	2	1	I	C2 ნბხ	0.6	81				227			160																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				227																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																												
მოზარდი				8თლ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																								
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																								
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																								
3	0.5	ს 5	220	ველობი 10ტრფ	9		ტრფ	30	13	20			V	C2 ნბხ					10						5			ბუნებრივი თვითგანახლება																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
მოზარდი				6ტრფ 3ვრხ 1გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																								
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																								
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																								

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
4	2.9	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 2ჯგ 2იფ	1	11	თლ	30	11	16	2	1	II	C2 ნბზ	0.6	61				177			107																										
																							35																										
																							35																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		177																								
																							გფდუ: ჭალის ტყეები																										
																							მოზარდი		4ნკ 3ჯგ 3თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
																							ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																								
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
																							ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																								
																							უბნის თავისებურებანი		გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																								
5	3.8	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 4თლ	1	6	კუნ	35	6	12	7	5	III	C2 ნბზ	0.5	15			4	57			34																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		57																								
																							გფდუ: ჭალის ტყეები																										
																							მოზარდი		10თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
																							ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																								
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
																							ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																								
																							უბნის თავისებურებანი		გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																								
6	14.3	ს 5	219	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3ჯგ 2იფ	1	10	თლ	30	10	20	2	1	II	C2 ნბზ	0.6	53				758			400																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		758																								
																							გფდუ: ჭალის ტყეები																										
																							მოზარდი		ნჯგ 3ნკ 1იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
																							ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ძძვ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
7	1.5	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3ჯგ	1	7	თლ	20	7	16	1	1	II	C2 ნბხ	0.6	37				56				39								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				56					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
8	1.5	ს 5	218	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3აკთ 2ჯგ	1	10	თლ	30	10	20	2	1	II	C2 ნბხ	0.4	35				53				27								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				53					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, მძვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	0.2	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	20	ვრხ	40	20	28	4	3	III	C2 წივ	0.6	167			3	33			33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ვრხ 3ნკ 2თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	0.5	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4აკთ	1	7	თლ აკთ	20	7	16	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	31				16			10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3ნკ 1თხლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	1.1	ს 5	216	ველობი			კუნ						V	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	0.3	ს 5	219	ველობი			ჯგ						V	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	0.4	ს 5	219	ველობი			თლ						V	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მოზარდი 6თლ 25კ 2ლფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
14	0.2	ს 5	217	ველობი			თლ						V	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
15	1.2	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3ჯგ 2აკთ	1	12	თლ	30	12	20	2	1	I	C2 ნბზ	0.6	71				85			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								85		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	1.1	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3აკთ	1	10	თლ	25	10	20	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	53				58			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								58		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4თლ 3აკთ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ძძვ, შნდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
20	6.7	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3თლ 25კ	1	7	ჯგ	25	7	12	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	23				154				87				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
21	1	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 4თლ 15კ	1	12	ჯგ	30	12	20	3	2	I	C2 ნბხ	0.6	75				75				38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4თლ 4ჯგ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	1	ს 5	215	ველობი			ვრხ						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მოზარდი ნვრხ 4გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
23	1.1	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 3კუნ 1ჯგ	1	10	თლ	20	10	20	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	53					58			36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								58			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნთლ 4ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	0.3	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 4ჯგ	1	10	თლ	25	10	20	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	53					16			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								16			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	1.1	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	თლ	30	11	20	2	1	II	C2 ნბხ	0.6	61					67			47			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7თლ 3ჯგ			ჯგ																	20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	0.3	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4კუნ	1	7	თლ	20	7	12	1	1	II	C2 ნბხ	0.5	31				9				6			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	2.5	ს 5	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3თლ	1	11	ჯგ	30	11	20	3	2	II	B0 ნბხ	0.6	64				160				113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შნდ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	3.9	ს 5	217	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4თლ	1	7	ჯგ თლ	25	7	12	3	2	II	C2 ნბზ	0.6	23				90			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	4.9	ს 5	216	ველობი			ძძვ						V	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
30	0.4	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4გლდ	1	10	თლ გლდ	25	10	16	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	44				18			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4გლდ 3თლ 3ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ძძვ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	0.6	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თლ 2ჯგ	1	10	თლ ჯგ	25	10	16	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	44				26			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8თლ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ძძვ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8თლ 2გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	0.8	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3კუნ	1	8	თლ	30	8	16	2	1	III	C2 ნბზ	0.6	43				34			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								34		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, ძძვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	1.1	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3აკთ 2კუნ	1	12	თლ	30	12	20	2	1	I	C2 ნბზ	0.6	71				78			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								78		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	3.2	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	ჯგ	25	7	12	3	2	II	B0 ნბზ	0.6	23		10		74		32	67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9ჯგ 1თლ 10მხკლ			თლ მხკლ																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	1.1	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3იფ 2აკთ 10მხკლ	1	8	თლ იფ აკთ მხკლ	25	8	16	2	1	I	C2 ნზხ	0.6	43		10		47		11	25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
36	1.4	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 4თლ 10მხკლ	1	6	კუნ თლ მხკლ	35	6	16	7	5	III	C2 ნზხ	0.6	18		10	4	25		14	15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4მხკლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, ძძვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
37	1.5	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4ივ 10მხკლ	1	8	თლ	30	8	16	2	1	III	C2 ნზხ	0.5	36		10		54		15	33						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				54		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 2აკვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
38	1	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4ივ	1	8	თლ	25	8	16	2	1	I	C2 ნზხ	0.5	36				36			22						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				36		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
39	0.5	ს 5	216	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკვ 3თლ	1	5	აკვ	10	5	8	1	1	III	C2 ნზხ	0.4	9			4	5			4						
																											3		
																										ბუნებრივი თვითგანახლება			
																											1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
მოზარდი		ნაკთ 4თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ძმე; სიმაღლე - 2მ.																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																								
უბნის თავისებურებანი		გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																								
სულ მარაგები კვარტალში																						2886		149	3035	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						თლ	1473		26	1499
																						აკთ	158			158
																						ჯგ	847		32	879
																						იფ	226			226
																						კუნ	95		14	109
																						გლდ	20			20
																						ნკ	34			34
სულ	75.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	9.2	ველობი																								
	65.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.5	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																								
	0	ნაკადულები																								
	0.63	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	0.4	ს 5	213	ველობი			ტრფ						V	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძძვ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები																																							
2	1.8	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4თლ 10ვრხ	1	6	ჯგ	20	6	12	2	1	II	B0 ნბხ	0.6	18		10		32		18	20																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32																							
გვდუ: ჭალის ტყეები																																											
მოზარდი				5ჯგ 3თხლ 2გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																							
3	2.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 3რც 2თლ	1	20	ივ	40	20	32	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	141				324			163																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
გვდუ: ჭალის ტყეები																																											
მოზარდი																																											
ქვეტყე																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი																																											
გვდუ: ჭალის ტყეები																																											
მოზარდი																																											
ქვეტყე																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								324		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 2თლ 2ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	1.2	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4თლ	1	6	ჯგ	25	6	12	3	2	II	B0 ნბზ	0.6	18				22			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								22		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნთლ 3ჯგ 1ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	3.1	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3მხჭლ ნჯგ 2თლ 2ლოფნ	1	28	ვრხ	80	30	60	8	5	II	C2 წივ	0.3	143			3	443			313			
							მხჭლ	80	25	72									2				130			
					2	8	ჯგ	30	8	20	3	2			0.3	14			4	43			31			
							თლ		8	12									3				6			
							ლოფნ		8	12									3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								486		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 2თლ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	1.8	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 3აკთ 1ჯგ	1	10	თლ	25	10	20	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	35				63			40				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3აკთ 2თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ძძვ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	1.2	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 4ჯგ	1	12	თლ	20	12	28	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	59		10		71		12	43				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 71</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნთლ 3ჯგ 1გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	0.9	ს 5	212	ველობი			ძძვ						V	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	1.4	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3ჯგ 2კუნ	1	11	თლ	25	11	20	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	61				85			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3თლ 3გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	0.3	ს 5	214	მელიორაციული არხები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
17	2.1	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 3ჯგ 1აკთ	1	11	თლ	25	11	20	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	61				128			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							128			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3აკთ 3თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	0.5	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	თლ	25	10	24	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	35		10		18		5	13			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7თლ 3ჯგ 10მხჰლ			ჯბ მხჰლ	70	15	56												5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ძძვ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	13	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თლ 3კუნ 2აკთ 1გლდ 10მხჰლ	1	10	თლ	25	10	24	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	53		15		689		195	299			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							689			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3ჯგ 1გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	6.4	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თლ 4ჯგ 2კუნ	1	12	თლ	25	12	20	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	59				378			160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6თლ 4ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	3.8	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3გლდ 2კუნ	1	12	თლ	25	12	20	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	71				270					137		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				270
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	0.8	ს 5	214	ველობი			ძმვ						V	C3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
23	0.3	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3ჯგ 2კუნ	1	10	თლ	25	10	24	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	53				16					8		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				16
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	0.2	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ტრფ	1	13	ტრფ	30	13	24	3	2	IV	C2 ნბზ	0.3	36				7				7			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ტრფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	2.2	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8კუნ 2თლ	1	6	კუნ	25	6	12	5	4	II	C2 ნბზ	0.6	18			4	40			33				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 40</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	1.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3თლ	1	7	კუნ	20	7	12	4	3	I	C2 ნბზ	0.6	23			4	30			22				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 30</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	1	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 4ჯგ	1	12	თლ	20	12	24	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	71				71				43			
<p>ჯგ კუნ</p> <p>ჯგ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 71</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3თლ 2აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	2.4	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 3კუნ 1ჯგ	1	12	თლ	25	12	24	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	71				170				103			
<p>კუნ</p> <p>ჯგ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 170</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნთლ 3ჯგ 1აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	2.8	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 4კუნ	1	11	თლ	20	11	20	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	61				171				104			
<p>კუნ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 171</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნთლ 4ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
30	8	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თლ	1	12	თლ	20	12	20	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	71					568				568		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							568				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
31	3.8	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4კუნ	1	12	თლ	35	12	24	2	1	III	C2 ნბზ	0.6	71					270				163		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	0.7	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თლ 4კუნ 2ჯგ	1	11	თლ	25	11	20	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	61					43				18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6ჯგ 4თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	1	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 3კუნ 1ჯგ	1	10	თლ	20	10	16	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	53				53			33				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				53
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3თლ 2გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	0.8	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3კუნ 2ჯგ	1	12	თლ	20	12	28	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	71				57			29				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				57
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
35	2.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3ჯგ 2კუნ	1	12	თლ	25	12	24	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	71				163			83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ჯბ კუნ																48 32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							163			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
36	2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 3კუნ 1ჯგ	1	10	თლ კუნ ჯბ	20	10	20	1	1	Ia	C2 ნზხ	0.6	53					106			66 30 10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	5.8	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4კუნ	1	10	თლ კუნ	20	10	20	1	1	Ia	C2 ნზხ	0.6	53					307			186 122		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							307			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	0.3	ს 5	215	ველობი			თლ						V	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
41	7.5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 4თლ	1	7	კუნ	35	7	12	7	5	II	C2 ნბხ	0.6	23			4	173			105			
							თლ		7	10									3				68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 173																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
42	6.5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 4გლდ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	15			4	98			59			
							გლდ		6	8									4				39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 98																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
43	1.4	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თლ 2აკთ	1	10	თლ	25	10	24	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	44		10		62		14	50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7მხკლ ჰვრხ	9		აკო მხკლ ვრხ	90 70	17 18	60 40												14	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4აკო; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ძძვ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
44	2	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3თლ 2გლდ	1	6	კუნ	25	6	8	5	4	II	C2 ნბხ	0.6	18			4	36			20			
							თლ გლდ	6 6	6 8	8 8									3 4				10 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3გლდ 1ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
45	2.3	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3თლ	1	6	კუნ	25	6	12	5	4	II	C2 ნბხ	0.6	18			4	41			30			
							თლ	7	7	12									3				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 3ივ 2გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																										
46	5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 4თლ	1	6	კუნ	35	6	12	7	5	III	C2 ნბზ	0.6	18			4	90			55							
																				3					35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90							
გფდუ: ჭალის ტყეები																														
მოზარდი ბთლ 3ივ 1გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																														
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																										
																				სულ მარაგები კვარტალში		6980		634	7614					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																				ლფნ	86			86						
																				ჯბ	646		53	699						
																				თლ	2924		226	3150						
																				იფ	338		15	353						
																				რც	193			193						
																				მხჭლ	290		284	574						
																				აკთ	178			178						
																				კუნ	1236			1236						
სულ	127.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
	3.2	ველობი																												
	123.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.3	მელიორაციული არხები																												
	0.32	ნაკადულები																												
	0.96	ტყის გზები და ბილიკები																												

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.8	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3თლ 10მხკლ	1	8	ჯგ	25	8	16	3	2	I	C2 ნბხ	0.6	29		10		139		48	101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					139					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც, ძძვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	2.3	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 4თლ 10მხკლ	1	8	ჯგ	20	8	14	2	1	I	C2 ნბხ	0.6	29		10		67		23	41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					67					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 4თლ 1გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ძძვ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	0.6	ს 5	215	ველობი			მხჭლ						V	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	0.8	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3თლ 2აკთ	1	8	გლდ	15	8	12	2	1	I	C2 ნბხ	0.4	20			4	16			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 16																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნღფნ 4აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძძვ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	8.1	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2თლ 2იფ	1	12	ჯგ	25	12	16	3	2	Ia	B0 ნბხ	0.6	75		10		608		81	365			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 608																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3იფ 3თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ძძვ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	1.7	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2იგ 2თლ 10მხჰლ	1	8	ჯგ იფ თლ მხჰლ	20	8	14	2	1	I	B0 ნბზ	0.6	29		10		49		17	32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 3იგ 1მხჰლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ძძვ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	4.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხჰლ 5ჯგ 3იგ 2თლ	1	20	მხჰლ ჯგ იფ თლ	90	20	80	5	2	III	C2 ნბზ	0.3	86			3	361			361			
					2	10		25	10	20	3	2			0.3	26				109			59	29	21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							470			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4იგ 4ჯგ 2მხჰლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	2.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3თლ 2იგ	1	6	ჯგ თლ იფ	15	6	12	2	1	II	B0 ნბზ	0.6	18				47			26			
																							13	8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3ივ 1თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	4.7	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხკლ 6თლ 4ივ	1	17	მხკლ	80	17	60	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	65				306			306				
				6თლ 4ივ	2	11	თლ ივ	20 15	11 10	24 16	1	1			0.3	31				146			89 56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							452				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4გლდ 3ივ 3თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	4.4	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 3ივ 1გლდ 8მხკლ 2ვრხ	1	12	თლ ივ გლდ მხკლ ვრხ	30	12	24	2	1	I	C2 ნბხ	0.6	71		10		312		44	189				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							312				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 3ივ 2მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი ნივ 3გლდ 1თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	1.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 4გლდ 10მხჰლ	1	10	თლ	30	10	20	2	1	II	C2 ნბზ	0.6	53		10		58		11	35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნთლ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	1.4	ს 5	210	ველობი			თლ						V	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
18	3.3	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ივ 3თლ 2გლდ 1ჯგ	1	16	ივ	50	16	20	3	2	II	C2 ნბზ	0.6	101				333			135			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნივ 3გლდ 2ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																			
19	0.9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 3გლდ 1ჯგ	1	9	თლ	25	9	16	2	1	I	C2 ნბზ	0.5	40				36			22				ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							11	4																											
																							36																												
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4თლ 3ივ 3გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																			
20	2.9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3ჯგ 2ვრზ	1	8	თლ	20	8	12	1	1	I	C2 ნბზ	0.4	29				84			46				ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							23	15																											
																							84																												
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4თლ 3ვრზ 3გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																			
21	2.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხკლ 6ჯგ 4თლ	1	18	მხკლ	90	18	72	5	2	IV	C0 ნბზ	0.3	72			2	151			151																												
															0.3	26			4	55			34																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თლ		10	12									3				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							206			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3თლ 1მხჰლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	2.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხჰლ 5ჯგ 3თლ 2იგ	1	18	მხჰლ	70	18	64	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	72			2	194			194			
					2	10	ჯგ	25	11	16	3	2			0.3	26					70			38		
							თლ		10	12									3				19			
							იგ		10	12									3				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							264			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3თლ 1მხჰლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	2.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3ჯგ 2გლდ	1	12	თლ	20	12	20	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	71				178			90			
							ჯგ																53			
							გლდ																35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							178			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3გლდ 1ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 3გლდ 2აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	3.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 3გლდ 1ჯგ	1	8	თლ	25	8	16	2	1	I	C2 ნბხ	0.6	43				151			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							151			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	0.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3თლ 2მხჭლ	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	60			4	30			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	0.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3თლ 2მხჭლ	1	9	გლდ თლ მხჭლ	15	8	12	2	1	I	C2 ნბზ	0.5	30			4	24			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								24		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 4თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	0.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4გლდ	1	10	თლ გლდ	30	10	20	2	1	II	C2 ნბზ	0.6	53				27			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								27		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3თლ 1აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	0.6	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკთ	1	8	გლდ აკთ	15	8	12	2	1	I	C2 ნბზ	0.4	20			4	12			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								12		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 4აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
32	1.1	ს 5	210	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 2გლდ 1ტრფ	1	6	აკთ	10	6	8	1	1	III	C2 ნბზ	0.5	15			4	17			12			
							გლდ		6	8									4				3			
							ტრფ		7	12									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
				მოზარდი	10გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
33	2.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხკლ 2ვრხ	1	26	მხკლ	110	26	96	6	3	II	C0 ნბზ	0.3	137			2	370			297			
							ვრხ	70	24	68									3				73			
				6თლ 3გლდ 1ჯგ	2	8	თლ	15	8	16	1	1			0.3	22			4	59			38			
							გლდ		7	16									4				16			
							ჯგ		6	12									4				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							429			
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	5გლდ 4თლ 1მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
34	1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხკლ 2ვრხ	1	28	მხკლ	110	27	92	6	3	II	C0 ნბზ	0.3	150			2	150			120			
							ვრხ		30	72									3				30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6გლდ 4თლ	2	12	გლდ თლ	20	12 11	16 16	2	1			0.3	30			4 4	30			18 12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4გლდ 4თლ 2მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
35	1.4	ს 5	210	ველობი			ტრფ						V	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																											
36	0.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თლ 3ლიმ 10მხჭლ	1	12	თლ ლიმ მხჭლ	30	12	20	2	1	I	C2 ნბხ	0.5	59		10		47		8	34 14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
37	2.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3ტრფ 1გლდ 1მხჭლ	1	18	ვრხ ტრფ გლდ	30	18	24	3	2	III	C2 წივ	0.5	117				269			138 81 25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხკლ																	25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							269				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნაკთ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
38	0.2	ს 5	210	ველობი			გლდ						V	C3	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
39	4.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3გლდ 2იფ	1	8	თლ	25	8	12	2	1	I	C2	ნბხ	0.4	29		10		125		43	69			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10მხკლ	9		მხკლ	80	24	52													43	34	22		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 3გლდ 2იფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
40	2.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4გლდ	1	8	თლ	25	8	12	2	1	I	C2	ნბხ	0.4	29		10		81		28	50			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10მხკლ	9		მხკლ	80	24	72													28	31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
41	1.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თლ 3გლდ 2ვრხ 1ჯგ	1	10	თლ	30	10	16	2	1	II	C2 ნბხ	0.6	53				69			30				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				69
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3თლ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
42	0.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 2თლ 2იფ 2მხჭლ	1	10	გლდ	20	10	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	28			4	22			10				
								თლ	8	12									3					4			
								იფ	9	12									3					4			
								მხჭლ	12	20									2					4			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				22
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უზნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																										
სულ მარაგები კვარტალში																						5943		668	6611	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						ჯგ	1036		169	1205
																						თლ	1637		134	1771
																						იფ	813		31	844
																						გლდ	501			501
																						აკთ	19			19
																						ტრფ	82			82
																						ლიმ	14			14
სულ	94.14	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	3.6	ველობი																								
	88.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.1	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																								
	0.32	ნაკადულები																								
	0.92	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4ტრფ 7ლფნ 3თხმ	1	22	ვრხ	60	25	48	6	4	III	C2 წივ	0.4	130			3	507			304			
					2	17	ტრფ	50	17	28					0.2	44			4				203			
							ლფნ	50	18	28	5	2							3	172			121			
							თხმ		15	24									4				51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 679																										
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 7ლფნ 3წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																										
2	0.9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ტრფ 7ლფნ 3თხმ	1	24	ვრხ	70	25	52	7	5	III	C2 წივ	0.2	75			4	68			54			
							ტრფ		20	36									4				14			
					2	11	ლფნ	50	12	28	5	2			0.4	43			3	39			28			
							თხმ		10	24									4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 107																										
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6ლფნ 3წკ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	26.5	ს 5	211	ველობი			ვრხ						V	C3	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
4	2.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 8თხმ 2ლფნ	1	27	ვრხ	70	27	48	7	5	III	C2	წივ	0.3	136			3	313					313	
					2	19	თხმ	30	19	24	3	2				0.3	77			3	177					143	
							ლფნ		20	28									2							35	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 490</p> <p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	5.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3ლფნ 10ვრხ	1	19	თხმ	35	19	24	4	3	III	C2	ნბხ	0.6	154		10	3	847			55	594		
							ლფნ		20	28										2						253	
					9		ვრხ	70	27	52										3				55			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 847</p> <p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 2თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
6	0.8	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2ლფნ 1თხმ	1	24	ვრხ	60	25	36	6	4	III	C3 მაყ	0.6	224			3	179			126																										
																							ლფნ	22	36																		2			35			
																							თხმ	18	24																		3			18			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							179			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																	
7	1.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2ლფნ 2ვრხ	1	18	თხმ	30	18	24	3	2	III	C4 ნზხ	0.6	143				229			139																										
																							ლფნ																				45						
																							ვრხ																				45						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							229			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																	
8	0.5	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	20	ვრხ	60	20	32	6	4	IV	C2 წივ	0.5	139			3	70			70			ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3ვრხ 2ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																						
9	3.4	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ლფნ 1ვრხ	1	19	თხმ	30	19	24	3	2	III	C4 ნბზ	0.5	128				435			309				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ლფნ																85				
							ვრხ																41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							435				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 6ლფნ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																						
10	1.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ლფნ 10ვრხ	1	18	თხმ	30	18	24	3	2	III	C4 ნბზ	0.5	119		10		202		17	163				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ლფნ																39				
							ვრხ	9		70	27	48											17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 7ლფნ 2თხმ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																						
11	4.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2მხკლ 6თხმ 4ლფნ	1	29	ვრხ	80	30	60	8	5	II	C2 წივ	0.4	201			3	925			741				
							მხკლ			23	60									2				184			
							თხმ	2	16	30	17	20	3	2		0.2	40			3	184			110			
							ლფნ			15	20									4				74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1109		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 35კ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	2.7	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ლფნ	1	23	ვრხ	40	23	44	4	3	III	C2 წივ	0.5	175			3	473			378			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								473		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 35კ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	1.9	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6ლფნ 4თხმ	1	27	ვრხ	80	27	68	8	5	III	C3 მაც	0.2	90			3	171			171			ბუნებრივი თვითგანახლება
					2	10	ლფნ თხმ	20	10	20	2	1			0.2	18			2	34			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								205		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2თხმ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	4.9	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	30	ვრხ	80	30	64	8	5	II	C3 მაც	0.3	158			3	774			774			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ 5თხმ 3გლდ 2ლფნ	2	16	თხმ გლდ ლფნ	30	17	20	3	2			0.2	40			3	196			98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							970			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	3.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4ლფნ	1	18	თხმ ლფნ	30	18	24	3	2	III	C4 ნზხ	0.6	143		10		543		38	327			
				10ვრხ	9		ვრხ	80	30	80												38	217			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							543			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	2.2	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6თხმ 4ლფნ	1	28	ვრხ	70	28	48	7	5	III	C2 წივ	0.3	143			3	315			315			ბუნებრივი თვითგანახლება
					2	17	თხმ ლფნ	30	17	20	3	2			0.2	44			3	97			59			
																							37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							412			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
17	13.5	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 8ლფნ 2ნკ	1	32	ვრხ	90	32	68	9	5	II	C3 მაყ	0.4	233			3	3146			3146					
					2	17	ლფნ ნკ	50	18	36	5	2			0.2	44			4	594			486					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3740			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
18	1.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2ლფნ 1თხმ	1	24	ვრხ	60	25	48	6	4	III	C2 წივ	0.5	187			3	318			224					
							ლფნ თხმ		23	44									2				63					
								17	28										3				31					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		318			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
19	0.8	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	21	ვრხ	50	21	32	5	4	IV	C2 წივ	0.6	181			3	145			145					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვრხ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	1.3	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წკ 2ლფნ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	C4 ნბზ	0.3	33		10		43		13	23				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		43		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 3აკთ 1წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
21	1.5	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	21	ვრხ	50	21	92	5	4	IV	C2 წივ	0.5	151			3	227			227				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		227		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	0.9	ს 5	212	ველობი			ვრხ						V	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
23	3.5	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 1გლდ 1ლფნ	1	20	ვრხ	50	21	28	5	4	IV	C2 წივ	0.4	111			3	389			312			ბუნებრივი თვითგანახლება
							გლდ		14	20									4				39			
							ლფნ		20	28									2				39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 389																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 2გლდ 25ვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	2.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ლფნ	1	25	ვრხ	80	25	60	8	5	III	C2 წივ	0.6	240			3	528			422			
							ლფნ		23	44									2				106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 528																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 45ვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	11.6	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ლფნ	1	29	ვრხ	80	30	64	8	5	II	C2 წივ	0.6	301			3	3492			2796			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ლფნ	80	25	52									2				696				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3492				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	2.7	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ზვრხ 2ლფნ	1	24	ვრხ	80	25	52	8	5	III	C2 წივ	0.5	187			3	505			405				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ლფნ		22	40									2				100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							505				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	4.7	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. ზვრხ 1ტრფ 1ლფნ	1	24	ვრხ	80	25	48	8	5	III	C2 წივ	0.6	224			3	1053			846				
							ტრფ		17	32									4				103				
							ლფნ		23	40									2				103				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1053				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 7ლფნ 3თხმ	1	32	ვრხ	90	32	80	9	5	II	C2 წივ	0.4	233			3	1864			1864			
					2	18	ლფნ თხმ	50	18	28	5	2			0.2	48			2	384			272			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2248			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	5.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 5ლფნ 4თხმ 16კ	1	32	ვრხ	90	32	80	9	5	II	C2 წივ	0.4	233			3	1282			1282			
					2	18	ლფნ თხმ ნკ	50	20	24	5	2			0.2	48			2	264			138			
									17	24									3				105			
									16	20									3				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1546			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3წკ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	1.2	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	22	ვრხ	60	22	36	6	4	IV	C3 მაც	0.6	196			3	235			235			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							235			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3ვრხ 16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
31	1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 8თხმ 2გლდ	1	23	ვრხ	60	23	40	6	4	IV	C2 წივ	0.3	105			4	105			105				ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				145		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
32	1.2	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	21	ვრხ	50	21	32	5	4	IV	C2 წივ	0.5	151			3	181			181						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				181		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ვრხ 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
33	1.2	ს 5	211	ველობი			ვრხ						V	C3 წივ													ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																													

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	2.4	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6თხმ 2ტრფ 2ლფნ	1	35	ვრხ	80	35	68	8	5	I	C2 წივ	0.2	133			3	319			319			ბუნებრივი თვითგანახლება
					2	10	თხმ ტრფ ლფნ	20	10	16	2	1			0.2	18			3	43			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							362			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	1.9	ს 5	213	ველობი			ვრხ						V	C3 წივ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																				22109		246	22355			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ლფნ	3142			3142	
																					თხმ	2367		123	2490	
																					გლდ	106			106	
																					ნკ	142			142	
																					ვრხ	15841		123	15964	
																					ტრფ	327			327	
																					მხკლ	184			184	
სულ		134.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
		30.5	ველობი																							

	103.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.31	ნაკადულები
	0.28	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	3.2	ს 5	209	სახნავი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
2	4.9	ს 5	210	სახნავი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
3	1.1	ს 5	209	სახნავი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
4	0.5	ს 5	210	სახნავი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
5	1.1	ს 5	209	სახნავი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
6	5.1	ს 5	209	სახნავი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
7	3.1	ს 5	209	სახნავი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
8	1.1	ს 5	209	სახნავი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
9	0.4	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ტრფ	1	19	ვრხ	50	20	28	5	4	IV	C3 მაყ	0.5	127			4	51			41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 51																											
გვლუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 5ნკ 3ლფნ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																											
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია																											
10	0.7	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	17	ვრხ	40	17	24	4	3	IV	C3 მაყ	0.3	64			4	45			45				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 45																											
გვლუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 6ვრხ 3ლფნ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																											
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია																											
11	1.7	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	ტრფ	30	8	20	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	24			4	41			26				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნტრფ 3მხჰლ 1იფ			მხჰლ იფ																	12 3		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4მხჰლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	2.3	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ტრფ	1	15	ვრხ ტრფ	30	15	20	3	2	IV	C3 მაც	0.4	71					163			131		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							163			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5მხჰლ 2თხმ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	19.5	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4ტრფ	1	17	ვრხ ტრფ	30	17	20	3	2	III	C3 მაც	0.4	86					1677			1014		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1677			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3ნკ 1აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	3	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	20	ვრხ	30	20	24	3	2	II	C3 მაყ	0.4	111				333			333			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3თხმ 2ვკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	3	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4ტრფ	1	18	ვრხ	30	18	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	70				210			126			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							210			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3თხმ 16ვკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	2.7	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4ვრხ 1ლფნ	1	15	თხმ	20	15	24	2	1	II	C4 ნბზ	0.4	73				197			100			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							197			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
17	4.7	ს 5	209	ველობი			ვრხ						V	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მოზარდი				10ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
18	1.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 10ლფნ	1	32	ვრხ	90	32	68	9	5	II	C3 მაყ	0.4	233			3	373			373				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი				7ლფნ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																							
19	1.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ვრხ	1	25	ლფნ	90	25	40	9	5	III	C2 ნბხ	0.5	171			2	188			151				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							188				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი				7ლფნ 3ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
20	1.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ვრხ	1	20	ლფნ	40	20	36	4	2	III	C2 ნბხ	0.6	166				266			213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ																53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							266				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ლფნ ვერხ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
21	1	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	16	ვრხ	30	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	58				58			58				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2მხჭლ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	3.9	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	32	ვრხ	90	32	68	9	5	II	C2 წივ	0.6	349			3	1361			1361				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1361				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	6.1	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 2ლფნ 2თხმ	1	28	ვრხ	90	32	68	9	5	II	C3 მაყ	0.6	286			3	1745			1049				
							ლფნ	70	26	64									2				348				
							თხმ		19	24									3				348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1745		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 36კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	10.4	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ლფნ	1	28	ვრხ	90	30	80	9	5	II	C3 მაც	0.6	286			3	2974			2090			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2974		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2ვრხ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	0.9	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	17	ვრხ	40	17	23	4	3	IV	C3 მაც	0.4	86			4	77			77			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								77		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 105კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	3.9	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ტრფ	1	22	ვრხ	80	25	60	8	5	III	C3 მაც	0.5	163			3	636			449			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								187		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								636		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 75კ ვგლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	7.1	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ლფნ	1	30	ვრხ	90	32	80	9	5	II	C3	0.6	317			3	2251			1803			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2251		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 35კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	0.9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 1თხმ 1ვრხ	1	24	ლფნ	90	25	60	9	5	III	C2	0.6	202			2	182			146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								182		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ლფნ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	0.8	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	ლფნ	60	20	32	6	3	IV	C2	0.3	83			2	66			66			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ლფნ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 35კ 1გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	2.7	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3ვრხ	1	22	ლფნ	50	22	40	5	2	III	C2	0.5	161				435			305			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							435			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3ვრხ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	2.9	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ტრფ	1	15	ვრხ	25	15	20	3	2	III	C3	0.4	71				206			145			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							206			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 2გლდ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	2.1	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	ვრხ	25	14	20	3	2	III	C3	0.5	80				168			134			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				8ვრხ 2ტრფ			ტრფ																	34																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168																									
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
33	0.7	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3ვრხ	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	40			4	28			20																									
				ვრხ				13	16										4				8																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28																									
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3გლდ 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
34	4.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ლფნ	1	26	ვრხ	80	26	72	8	5	III	C3 მაც	0.4	170			4	782			626																									
				7ლფნ 3თხმ	2	17	ლფნ	75	26	60									2				156																									
							ლფნ	50	18	20	5	2			0.2	44			2	202			143																									
							თხმ		16	20									3				60																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							984																									
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3ნკ 1აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																						
35	17.1	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2მხჭლ	1	31	ვრხ	80	35	76	8	5	I	C3	0.3	161			3	2753			2206			ბუნებრივი თვითგანახლება	
						მხჭლ	90	17	80											2					547		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2753			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5აკთ 3რც 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
36	1.6	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჭლ 3რც 1თლ	1	13	მხჭლ	30	13	20	2	1	I	C0	0.4	54				86			53			ბუნებრივი თვითგანახლება	
						რც																	26				
						თლ																	8				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	86			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თლ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
37	3.4	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2თლ	1	16	ვრხ	30	16	20	3	2	III	C2	0.4	77				262			211			ბუნებრივი თვითგანახლება	
						თლ																	51				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	262			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 25კ 2აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
38	12.8	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 2თლ 3რც	1	7	მხკლ	30	7	12	2	1	IV	C0	0.5	31				397			205						
																							77			115			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		397				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 4მხკლ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
39	1.7	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ტრფ	1	17	ტრფ	30	17	20	3	2	III	C2	0.3	54			4	92			92			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		92				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ტრფ 4ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	8.6	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	35	ვრხ	80	35	80	8	5	I	C2 წივ	0.2	133			4	1144			1144			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1144			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 5აკთ 35კ 2თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
41	3.7	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	32	ვრხ	60	32	76	6	4	II	C3 მაც	0.2	116			4	429			429			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							429			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6აკთ 35კ 1თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
42	4.7	ს 5	207	ველობი 10ვრხ	9		ვრხ	60	20	40			V	C3 მაც				10				47			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6აკთ 45კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
43	1	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	40	15	16	4	3	IV	C3 მაც	0.2	35			4	35			35			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 5აკთ 3თლ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
44	2.8	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	40	15	20	4	3	IV	C3	0.2	35			4	98			98				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4თლ 3აკთ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
45	1.1	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	14	ვრხ	35	14	16	4	3	IV	C2	0.4	64			4	70			70				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4აკთ 3თლ 3ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
46	3.6	ს 5	206	ველობი 10ვრხ	9		ვრხ	30	15	20			V	C3				10				36				ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მოზარდი 5აკთ 3ნკ 2თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
47	2.8	ს 5	210	სახნავი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												მიმდინარეობს საქონლის მოვება														
48	0.7	ს 5	210	სახნავი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
49	1.7	ს 5	206	მელიორაციული არხები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
სულ მარაგები კვარტალში																					20159		83	20242		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ვრხ	14372		83	14455	
																					ტრფ	1189			1189	
																					მხჟლ	817			817	
																					იფ	3			3	
																					თხმ	526			526	
																					ლფნ	2955			2955	
																					გლდ	20			20	
																					რც	141			141	
																					თლ	136			136	
სულ	179.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	13	ველობი																								
	139.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.7	მელიორაციული არხები																								
	23.6	სახნავი																								

	0.46	წაკადულები
	1.44	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	1.5	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	16	ვრხ	30	16	20	3	2	III	C2 წივ	0.6	116				174			174							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				174										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																														
2	1	ს 5	206	ველობი			გლდ						V	C3 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																														
3	1.8	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხჭლ 3კვხ 10გლდ	1	20	მხჭლ კვხ გლდ	70	22	64	4	2	I	C0 ნბ	0.3	86				155			110							
																0.3	15				27			45	27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				182										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3წ 2აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	0.3	ს 5	207	საკარმიდამო ნაკვეთი 10კვხ	9		კვხ	50	15	32				C2 ნბხ				5							2	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საკარმიდამო ნაკვეთია</p>																										
5	0.2	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	12	ვრხ	25	12	16	3	2	IV	C2 წივ	0.4	51				10					10	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 10</p> <p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ნკ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	4	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	10	გლდ	25	10	12	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.6	42			4	168					168	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 168</p> <p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	3.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	30	15	16	3	2	IV	C2 წივ	0.6	106				382					382	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 382</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
8	0.5	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	10	ვრხ	25	10	16	3	2	IV	C2 წივ	0.4	40				20			20				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p style="text-align: right;">სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 45კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	0.4	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	10	ვრხ	20	10	12	2	1	IV	C2 წივ	0.6	60				24			24				
<p style="text-align: right;">სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 24</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	1.1	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	12	ვრხ	30	12	20	3	2	IV	C2 წივ	0.5	64				70			70				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p style="text-align: right;">სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 70</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 35კ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
11	2.1	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	30	15	16	3	2	IV	C2 წივ	0.5	88					185			185			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი გლდ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																							
12	2.9	ს 5	206	ველობი			ვრხ						V	C3 წივ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
13	2.9	ს 5	205	ველობი			ვრხ						V	C2 წივ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
14	2.9	ს 5	205	კრონაშეკრული კულტ. 5ვრხ 25კ 2ტრფ 1გლდ ხელოვნ.	1	15	ვრხ	30	15	24	3	2	IV	C2 წივ	0.5	88					255			133			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							49				
																							49				
																							23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი გლდ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	3.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	14	ვრხ	40	14	20	4	3	IV	C2 წივ	0.6	96			4	374			374			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	5.6	ს 5	205	კრონაშეკრული კულტ. 7ვრხ 2ტრფ 1გლდ ხელოვნ.	1	14	ვრხ	30	14	24	3	2	IV	C2 წივ	0.4	64				358			258			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							358			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ტრფ 3ვრხ 3გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	0.3	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ 5მხკლ 5კკვ	1	7	გლდ	20	7	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.5	20		10	4	6		3	6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 3ვკ 1მხჰლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	3.3	ს 5	205	კრონაშეკრული კულტ. 7ვრხ 3ტრფ ხელოვნ.	1	13	ვრხ	30	13	24	3	2	IV	C2 წივ	0.6	86				284			201			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		284		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ტრფ 3ვრხ 2გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
19	6.4	ს 5	204	მელიორაციული არხები																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ხელოვნური ტბა</p>																										
20	0.4	ს 5	205	ველობი			ვრხ						V	C3 წივ												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
21	0.9	ს 5	204	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრხ ხელოვნ.	1	14	ვრხ	25	14	20	3	2	III	C2 წივ	0.6	96				86			86			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		86		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 6ვრხ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
22	4	ს 5	204	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრხ ხელოვნ.	1	15	ვრხ	25	15	20	3	2	III	C2 წივ	0.7	157			3	628			628									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					628					
გვდუ: ჭალის ტყეები																																
	<p>მოზარდი 8გლდ 1ვრხ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8800 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4615867,590092</p>																															
23	5.6	ს 5	204	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრხ ხელოვნ.	1	16	ვრხ	25	16	20	3	2	III	C2 წივ	0.7	202			3	1131			1131									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1131					
გვდუ: ჭალის ტყეები																																
	<p>მოზარდი 6გლდ 3ვრხ 1მხჭლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4615611,590148</p>																															
24	0.4	ს 5	204	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრხ ხელოვნ.	1	15	ვრხ	25	15	20	3	2	III	C3 მაც	0.5	88				35			35									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					35					
გვდუ: ჭალის ტყეები																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 7ვრხ 3გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
25	5.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 2ტრფ 2იფ	1	12	ვრხ	40	12	28	4	3	V	C3	0.4	51			4	301			183				ბუნებრივი თვითგანახლება	
							ტრფ		12	20									4				59					
							იფ		12	16									3				59					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							301					
გვდღუ: ჭალის ტყეები																												
<p>მოზარდი 6გლდ 4იფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
26	6.6	ს 5	204	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრხ ხელოვნ.	1	15	ვრხ	25	15	20	3	2	III	C2	0.8	174				1148			1148					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1148					
გვდღუ: ჭალის ტყეები																												
<p>მოზარდი 7გლდ 2ვრხ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4615470,590285</p>																												
27	0.9	ს 5	203	კრონაშეკრული კულტ. 6ვრხ 4ტრფ ხელოვნ.	1	15	ვრხ	30	15	24	3	2	IV	C2	0.5	88				79			48					
							ტრფ																32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							79				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ვრხ 1ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	2.5	ს 5	203	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრხ ხელოვნ.	1	17	ვრხ	30	17	20	3	2	III	C2 წივ	0.8	234			4	585			585				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							585				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3წკ 1ვრხ; რაოდენობა - 3400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4615141,590226</p>																											
29	5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 2ტრფ 2ვრხ	1	10	ლფნ	20	10	16	2	1	IV	C2 ნბხ	0.5	45				225			135				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							225	45	45		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3წკ 1ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ტ/კ 009-11-0033094</p>																											
30	1.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 10მხჰლ	1	15	ვრხ	25	15	20	3	2	III	C2 წივ	0.6	106		10		138		13	138				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							138	13	13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							138			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
31	3.8	ს 5	204	კრონაშეკრული კულტ. 8ვრხ 2ტრფ ხელოვნ.	1	15	ვრხ	30	15	28	3	2	IV	C2 წივ	0.4	71		10		270		38	217			
				10მხკლ	9		ტრფ მხკლ	70	15	56												38	53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წკ 3გვლდ 2ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	3.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 10გლდ	1	30	ვრხ	70	30	100	7	5	II	C2 წივ	0.4	211			4	675			675			
				10გლდ	2	8	გლდ	25	8	12	3	2			0.2	10			4	32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							707			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-11-0033094</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	7826		110	7936
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ვრხ	6750		51	6801
		მხჭლ	110		54	164
		კვხ	45		2	47
		ნკ	49			49
		ტრფ	388			388
		იფ	59			59
		ლფნ	135			135
სულ	86.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	7.2	ველობი				
	34.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	36.5	კრონაშეკრული კულტ.				
	6.4	მელიორაციული არხები				
	0.3	საკარმიდამო ნაკვეთი				
	0.94	ნაკადულები				
	0.24	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.5	ს 5	210	ველობი			ვრხ						V	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	0.4	ს 5	210	ველობი			გლდ						V	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	1.2	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. ზვრხ 2მხჰლ	1	26	ვრხ	60	27	48	6	4	III	C3 მაყ	0.4	170			3	204				163		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 204																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3ნკ 1აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	3.2	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხკლ 7აკთ 3გლდ	1	25	მხკლ	80	25	64	4	2	I	C1 წივ	0.2	85			3	272			272			
					2	6	აკთ გლდ	15	6	8	2	1			0.4	12			4	38			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							310			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2მხკლ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	6.2	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხკლ 2რც 1ივ	1	18	მხკლ	70	18	40	4	2	III	C1 წივ	0.6	143			2	887			626			
							რც	50	18	24									3				174			
							ივ	40	18	20									2				87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							887			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 3მხკლ 1ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ 009-11-0037026; 009-09-0029594</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	3.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 3ჯგ 2ნკ	1	18	მხკლ	70	18	36	4	2	III	C2 წივ	0.6	143			2	443			226			
							ჯგ	40	17	24									4				130			
							ნკ	30	18	20									3				87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							443			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხკლ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	6.9	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. მხსკლ 3ჯგ 1იგ	1	17	მხკლ	70	18	44	4	2	III	C1 წივ	0.6	129			3	890			545			
							ჯგ	50	15	24									4				262			
							იგ	50	16	20									2				83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							890			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 3ნკ 1მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-003702</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	3.9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. მხსკლ 2ვრხ	1	18	მხკლ	70	17	28	4	2	III	C1 წივ	0.4	96			3	374			300			
							ვრხ	70	22	28									3				74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნთლ 4გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	5.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. მხსკლ 2იგ	1	15	მხკლ	70	16	32	4	2	III	C1 წივ	0.6	104			2	530			428			
							იგ	40	12	24									2				102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	1.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2მხჭლ	1	23	ვრხ	70	25	48	7	5	III	C3	0.5	175			3	193			154			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		193	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	25.5	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხჭლ 1ივ 1რც	1	17	მხჭლ	70	18	60	4	2	III	C0	0.6	129			2	3290			2678			
							ივ	60	17	32								2				306				
							რც	25	12	16								4				306				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3290	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 4ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	7.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხჭლ 2რც 1ივ	1	19	მხჭლ	90	20	48	5	2	III	C0	0.6	158			3	1201			851			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	60	18	24									3				236			
							ივ	50	17	20									2				114			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1201			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2ივ 2მხჰლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-003702</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	8.1	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხჰლ 2ივ	1	19	მხჰლ	90	19	60	5	2	III	C0	0.6	158			2	1280			1029			
							ივ	50	18	32									2				251			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1280			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 2ივ 3აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	7.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხჰლ 1ნკ	1	24	მხჰლ	90	24	84	5	2	II	C0	0.6	238			2	1737			1570			
							ნკ	60	20	40									2				168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1737			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
15	10.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2მხკლ	1	26	ვრხ მხკლ	80	28	64	8	5	III	C2 წივ	0.6	255			3	2601			2081					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2601						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნვკ 3მხკლ 1აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
16	3.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხკლ 1ვრხ	1	23	მხკლ ვრხ	90	23	68	5	2	II	C0 ნბხ	0.6	219			2	723			653					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						723						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 4ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																				14664				14664				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																				აკთ		29				29		
																				მხკლ		9778				9778		
																				რც		716				716		
																				ივ		943				943		
																				ჯბ		392				392		
																				ნკ		255				255		

სულ	107.36	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	12.9	ველობი
	92.7	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.32	ნაკადულები
	1.44	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	0.9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 2ტრფ 2გლდ	1	17	ვრხ	40	18	28	4	3	IV	C2 წივ	0.6	128			4	115			70																							
																					4																									
																					4																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						115																			
გვდუ: ჭალის ტყეები																																														
მოზარდი გლდ 4ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																														
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე																																														
2	4.2	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 5მხჰლ	1	15	გლდ	30	15	24	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	80		10	4	336		42	168																							
																					3																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						336																			
გვდუ: ჭალის ტყეები																																														
მოზარდი გლდ 4ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																																																
3	1.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჭლ 2იგ 2ტრფ	1	20	მხჭლ	50	20	32	3	2	I	C0 ნბზ	0.5	144				158			97																									
																							ოგ																			31						
																							ტრფ																			31						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				158																					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 6ნკ 2მხჭლ 2ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
4	0.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ტრფ	1	17	ვრხ	30	17	24	3	2	III	C2 წივ	0.5	107				75			53				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							ტრფ																			22						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				75																					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 6გლდ 4აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
5	0.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ტრფ	1	14	ვრხ	30	14	28	3	2	IV	C2 წივ	0.5	80				56			39				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							ტრფ																			17						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				56																					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 6გლდ 4აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	24.6	ს 5	211	ჭაობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ჭაობის აღწერა ჭაობის ტიპი - გარდამავალი; ტყე-მცენარეულობის ტიპი - ისლ-დედიანი; ტორფიანი ფენის სიღრმე - 1.1</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																											
7	1.1	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 2თლ 2აკთ 1მხჭლ	1	12	გლდ	30	13	20	3	2	I	C2 ნბზ	0.5	50			4	55			28				
							თლ		10	14									3				11				
							აკთ		10	12									4				11				
							მხჭლ		16	24									2				6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2აკთ 2მხჭლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	2.4	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3თლ 2აკთ 10ვრხ	1	11	გლდ	30	13	16	3	2	I	C2 ნბზ	0.5	40		10	4	96		24	48				
							თლ		10	12									3				29				
							აკთ		8	10									4				19				
					9		ვრხ	70	30	36									3			24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2თლ 2ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	2.5	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3თლ 2ჯგ	1	12	გლდ	30	14	20	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.6	60		10	4	150		25	75			
							თლ		10	14									3				45			
							ჯგ		10	14									3				30			
				10მხჰლ	9		მხჰლ	70	18	36									3			25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 2თლ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	2.7	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3თლ 2ნკ	1	12	გლდ	30	13	20	3	2	I	C2 ნბზ	0.4	40			4	108			54			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თლ		10	14									3				32			
							ნკ		10	14									3				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 4ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	1.1	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხჰლ 1ვრხ	1	22	მხჰლ	80	22	60	4	2	II	C0 ნბზ	0.6	203			3	223			201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ		23	68									3				22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							223				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ტრფ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	2.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2მხჰლ	1	16	გლდ	30	16	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	90			4	207			166				
							მხჰლ		17	24									3				41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	0.7	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	23	ვრხ	60	23	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.5	175			3	122			122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2აკთ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	1	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1მხჰლ 1თხმ	1	13	გლდ	30	12	16	3	2	I	C2 ნბხ	0.6	72			4	72			58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხჭლ თხმ		16 14	24 20									3 3				7 7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, შნდ, მაც, სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	0.5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. გვლდ 3თლ 1აკთ 10ვრხ	1	11	გვლდ თლ აკთ ვრხ	25	12	16	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	40		10	4	20		5	12			ბუნებრივი თვითგანახლება
									10	14									3				6			
								8	10										4				2			
					9		ვრხ	70	27	44												5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 2აკთ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	6.5	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჭლ 3რც 1ვრხ	1	23	მხჭლ რც ვრხ	70	24	64	4	2	I	C0 ნბხ	0.6	219			2	1424			865			
								50	19	40									3				423			
							ვრხ	60	30	44									3				137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1424			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
17	4.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2თლ 2ნკ	1	14	გლდ	30	16	20	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.6	84		10	3	353		42	218			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 353</p>																						
				<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
18	4.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2თლ 2ვრხ	1	19	მხკლ	70	18	52	4	2	III	C0 ნბზ	0.6	158			3	727			442			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 727</p>																						
				<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
19	0.7	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 2თლ	1	14	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.6	84			4	59			30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							აკთ		12	14									4				18			
							თლ		12	16									3				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდ 4თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	2	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გვლ 3აკთ	1	14	გვლ	30	15	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.6	84		10	4	168		20	118			
				10მხჰლ	9		აკთ		12	16									4				50			
							მხჰლ	60	18	44									3			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი თლ 2მხჰლ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	1.7	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იფ 2ჯგ 2მხჰლ 2ვრხ	1	12	იფ	40	12	20	2	1	III	C2 ნბხ	0.6	61				104			43			
							ჯგ																20			
							მხჰლ																20			
							ვრხ																20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5იფ 3ჯგ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	2.1	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 4მხკლ	1	29	ვრხ	70	32	56	7	5	II	C2 წივ	0.4	201			3	422			254			
				5თლ 3გლდ 2ივ	2	12	მხკლ	70	25	64									2				168			
							თლ	30	14	20	2	1			0.2	24			4	50			27			
							გლდ			10									4				15			
							ივ			12	20								4				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							472			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3ნკ 1ივ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	0.7	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 4ვრხ	1	22	მხკლ	70	22	60	4	2	I	C0 ნბხ	0.3	101			2	71			43			
				6ჯგ 4თლ	2	12	ვრხ	70	23	40									3				28			
							ჯგ	40	12	20	4	3			0.3	37			4	26			16			
							თლ			11	20								4				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3ნკ 1მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	0.8	ს 5	213	კორომი ბუნებ.	1	14	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	C2	0.6	84			4	67			41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნგლდ 3თლ 1ვრხ			თლ ვრხ		10 17	14 28				ნბხ					3 3				20 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 2თლ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	1.4	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 2გლდ 2აკთ 1ვრხ	1	12	თლ გლდ აკთ ვრხ	25	12	20	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	71				99			50 20 20 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 2ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	2.6	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხჭლ 2ვრხ 6თლ 4გლდ	1	23	მხჭლ ვრხ თლ გლდ	70 70	22 25	48 40	4	2	I	C2 ნბხ	0.4 0.2	146 18			2 3 4 4	380 47			304 75 29 18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							427			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2თლ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	0.7	ს 5	214	ველობი			ვრხ						V	C3 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
28	4.1	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 2მხკლ 2ლფნ	1	27	ვრხ	70	30	52	7	5	II	C3 მაყ	0.5	226			3	927			558				ბუნებრივი თვითგანახლება
							მხკლ	70	23	64									2				184				
							ლფნ	70	22	60									2				184				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							927				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	7.3	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3მხკლ 2ტრფ	1	27	ვრხ	70	32	60	7	5	II	C2 წივ	0.6	271			3	1978			993				
							მხკლ	70	25	64									4				591				
							ტრფ	50	16	28									4				394				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1978				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	12.1	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2იგ 10მხჰლ	1	7	ჯგ	25	7	16	3	2	II	B0 ნბხ	0.6	23		10	4	278		121	230			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		278	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 25კ 2მხჰლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	1.1	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხჰლ 2ვრხ 7ჯგ 3იგ	1	26	მხჰლ	70	25	64	4	2	I	C0 ნბხ	0.3	137			2	151			121			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		205	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 45კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	2.5	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2იგ 15კ	1	8	ჯგ	25	8	16	3	2	I	B0 ნბხ	0.6	29			4	73			55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ივ ნკ		8 8	14 14									3 3				13 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							73			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	0.3	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თლ 4გლდ 10ვრხ	1	12	თლ გლდ ვრხ	30	12	20	2	1	I	C2 ნბხ	0.5	59		5		18		2	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18	ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	1.7	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 3ჯგ 2ვრხ	1	22	მხკლ ჯგ ვრხ	70	24	56	4	2	I	B0 ნბხ	0.6	203			2	345			175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							345			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თლ 2ივ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																								
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																								
35	2.3	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2ტრფ 2ჯგ	1	15	ივ	30	15	20	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	76		15		175		35	106			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
				7მხჰლ 3ვრხ	9		ტრფ	70	20	60												35	35																						
							ჯგ	60	23	40																																			
							მხჰლ																																						
							ვრხ																																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	175																						
				გვდუ: ჭალის ტყეები																																									
				მოზარდი	ნივ 2ჯგ 2მხჰლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																								
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.																																								
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																								
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																								
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																								
36	1.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 5ივ	1	8	ჯგ	25	8	16	3	2	I	B0 ნბზ	0.5	24			4	31			16																						
							ივ	8	16										3					16																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	31																						
				გვდუ: ჭალის ტყეები																																									
				მოზარდი	4ჯგ 3ნკ 3ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																								
				ქვეტყე	განფენილობა - თანაბარი; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.																																								
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																								
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																								
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																								
37	1.5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3ივ 1გლდ	1	8	ჯგ	25	8	14	3	2	I	B0 ნბზ	0.6	29		10	4	44		15	29																						
							ივ	8	16											3				12																					
							გლდ	9	16											4				3																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10მხჭლ	9		მხჭლ	70	20	80									2			15					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვგ 25კ 2მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
38	0.4	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკთ	1	14	გლდ	30	14	16	3	2	Ia	C2	0.6	84			4	34			27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 4აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
39	8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 2ტრფ 2ლფნ 1მხჭლ	1	27	ვრხ	80	30	60	8	5	II	C3	0.6	271			3	2168			1088				
							ტრფ	60	20	40									4				432				
							ლფნ	70	28	44									2				432				
							მხჭლ	80	20	48									2				216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2168				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნაკთ 4ლფნ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	1.1	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ივ 2თლ 1გლდ 10მხკლ	1	13	ივ თლ გლდ მხკლ	30	13	20	2	1	I	C2 ნბზ	0.6	71		10	0	78		11	55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 4ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
41	1.8	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ივ 3მხკლ 2ჯგ 1ივ	1	12	ივ მხკლ ჯგ ივ	25	12	16	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.6	61				110			45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 2ივ 2მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
42	0.5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ივ 3გლდ	1	12	ივ გლდ	30	12	16	2	1	I	C2 ნბზ	0.6	61				31			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 4იგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
43	0.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იგ 4ჯგ	1	14	იგ	30	14	20	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	81		10		49		6	29					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				49	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 4იგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
44	0.4	ს 5	213	ველობი			გლდ						V	C3 ნბხ														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
45	0.5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8იგ 1გლდ 1თლ	1	12	იგ	30	12	16	2	1	I	C2 ნბხ	0.6	61				31			25					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				31	
გვდუ: ჭალის ტყეები																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი გლდ 25კ მხჰლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
46	1	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკთ 10მხჰლ	1	10	გლდ	25	10	12	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	35		10	4	35		10	28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						35				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						12402		716	13118	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						ვრხ	3716		115	3831
																						ტრფ	954			954
																						გლდ	1177		168	1345
																						მხჰლ	3681		243	3924
																						იფ	479		52	531
																						თლ	509		2	511
																						აკთ	133			133
																						ჯბ	613		136	749
																						ნკ	94			94
																						თხმ	7			7
																						რც	423			423

			ლფნ	616		616
სულ	124.09	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.1	ველობი				
	97.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	24.6	ჭაობი				
	0.33	ნაკადულები				
	0.76	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხკლ 8ჯგ 2იფ	1	23	მხკლ	70	23	60	4	2	I	B0 ნბხ	0.2	73			2	810			810			
					2	12	ჯგ იფ	25	12	16	3	2			0.4	50			4	555			444			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1365																										
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	15.8	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2წკ 1მხკლ	1	8	ჯგ	25	7	14	3	2	II	B0 ნბხ	0.6	29			4	458			348			
							ნკ მხკლ	50 70	8 12	14 24								3 2		79 32						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 458																										
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წკ 2რც 1მხკლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-11-0036461</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																						
3	2.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3ლფნ 2გლდ	1	18	ვრხ	50	20	40	5	4	IV	C2 წივ	0.6	140			3	294			147			
							ლფნ		18	32									2				88			
							გლდ		15	20									4				59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							294			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				5ლფნ 3გლდ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
4	1.6	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 2მხკლ 2ლფნ	1	27	ვრხ	70	30	72	7	5	II	C2 წივ	0.6	271			3	434			261			
							მხკლ		24	68									2				86			
							ლფნ		21	40									2				86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							434			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				6ლფნ 4გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																						
5	9.2	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4მხკლ	1	34	ვრხ	70	35	80	7	5	I	C2 წივ	0.6	382			3	3514			2116			
							მხკლ	90	32	84									2				1398			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3514			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				6ნკ 4მხკლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-0036461</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	3.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2იფ 10მხჰლ	1	7	ჯგ	25	7	14	3	2	II	B0 ნბხ	0.6	23		10		87		38	72				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				87
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 45კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-0036461</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	10.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2იფ 10მხჰლ	1	10	რც	30	10	24	2	1	II	C2 ნბხ	0.6	51		10		525		103	422				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				525
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 45კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-0036461</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	2.5	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	8	ვრხ	20	8	16	2	1	IV	C2 წივ	0.5	35				88			88				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				88
გვდუ: ჭალის ტყეები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																										
9	1.7	ს 5	210	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრხვ ხელოვნ.	1	27	ვრხვ	80	27	68	8	5	III	C2 წივ	0.5	226			3	384			384			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	25	ვრხ	55	25	44	6	4	III	C2 წივ	0.6	240			3	2160			2160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2160			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წკ 4გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	7.4	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	27	ვრხ	40	27	48	4	3	II	C2 წივ	0.6	271			3	2005			2005			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2005			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3ვრხ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																							
12	2.2	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	60	30	44	6	4	II	C2 წივ	0.5	264			3	581			581				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							581				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3ვრხ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																							
13	3.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3რც 2იფ	1	22	ვრხ	55	25	48	6	4	III	C2 წივ	0.6	196			3	686			347				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							686				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 2გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																							
14	1.1	ს 5	211	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრხკ ხელოვნ.	1	25	ვრხკ	40	25	32	4	3	II	C2 წივ	0.6	240			3	264			264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							264				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																							
15	6.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	27	ვრხ	80	27	44	8	5	III	C2 წივ	0.5	226			3	1424			1424				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1424				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3ლფნ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																							
16	10.2	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჭლ 2რც 1იფ 1ვრხ	1	17	მხჭლ	70	17	68	4	2	III	B0 ნბხ	0.6	129			3	1316			816				
							რც		16	32									3				255				
							იფ		15	20									2				122				
							ვრხ		17	28									3				122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1316				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4წკ 3იფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ 009-09-029605</p>																											
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია																							
17	7.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჭლ 2იფ 1რც 1ვრხ	1	20	მხჭლ	80	20	72	4	2	III	B0 ნბხ	0.6	172			2	1256			759				
							იფ		20	32									2				248				
							რც		18	28									3				124				
							ვრხ		20	44									4				124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1256																									
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნივ 3რც 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ 009-11-0036461</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
18	0.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 4რც 10ვრხ	1	15	ივ	35	15	16	2	1	I	C2	0.6	91		10		64		7	39																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64																									
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
19	4	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 4რც 10ვრხ	1	25	ვრხ	70	25	48	7	5	III	C2	0.6	240			3	960				960																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							960																									
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3წკ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
20	3.1	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 4რც 10ვრხ	1	30	ვრხ	90	30	88	9	5	II	C2	0.6	317			3	983				983																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							983			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	3.2	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	27	ვრხ	85	27	56	9	5	III	C2 წივ	0.6	271			3	867			867			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							867			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	2.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	90	30	52	9	5	II	C2 წივ	0.6	317			3	824			824			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							824			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	4.5	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3გლდ 1ივ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	75		10		338		45	207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10მხკლ	9		იფ მხკლ	90	25	100												45	32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							338			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 4ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	3.5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 3რც 2იფ	1	18	ლფნ	60	20	28	6	3	IV	C2 ნზხ	0.6	143		10	2	501		35	256			
				10ვრხ	9		რც		17	28									3				147			
							იფ		16	24									2				98			
							ვრხ	80	27	68									3			35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							501			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3რც 2ნვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	14.9	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2ვრხ 2რც	1	22	მხკლ	100	23	84	5	2	III	B0 ნზხ	0.4	135			3	2012			1207			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ვრხ	80	25	48									3				402			
							რც		16	24									3				402			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2012			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 5გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	14.7	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხკლ 3ვრხ	1	26	მხკლ	110	25	88	6	3	II	B0 ნბხ	0.4	183			2	2690			1896			
				7რც 3გლდ	2	12	ვრხ	90	30	48									3				794			
							რც	30	12	24	2	1			0.2	25			4	368			265			
							გლდ		12	16									4				103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3058			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2რც 2მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-09-0029605</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	3.3	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4გლდ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	111		10		366		33	221			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10ვრხ	9		გლდ															33	145			
							ვრხ	70	23	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							366			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	9.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2ივ	1	18	მხკლ	80	19	68	4	2	III	B0 ნბხ	0.6	143			3	1359			827			
							რც		19	36									3				266			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							იფ		16	24									2				266					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1359					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 3იფ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ტ/კ 009-09-0029605</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
29	5.4	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. მხკლ 4ვრხ	1	24	მხკლ	90	25	72	5	2	II	B0 ნბხ	0.3	119			2	643			389					
				6რც 3იფ 15კ	2	12	ვრხ	70	22	56									3				254					
							რც	50	12	20	3	2			0.3	37			4	200			124					
							იფ		11	16									3				59					
							ნკ		11	16									3				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							843					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 3გლდ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																					29013		522		29535			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																					ჯბ		864		38		902	
																					იფ		1230		7		1237	
																					მხკლ		8220		186		8406	
																					ნკ		95				95	
																					ვრხ		13499		75		13574	
																					ლფნ		430		35		465	

			გლდ	406			406
			რც	2661		181	2842
			ვრხკ	1608			1608
სულ	175.91	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	167.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	6.8	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.15	ნაკადულები					
	1.26	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2მჟლ 10მხკლ	1	12	გლდ	25	12	16	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	40		10	4	56		14	45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 56																										
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4მჟლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	0.5	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3გლდ 2იგ	1	6	ჯგ	20	6	8	2	1	II	B0 ნბხ	0.5	15				8			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8																										
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3გლდ 2მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	9.2	ს 5	212	ველობი			გლდ						V	C3 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	2.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 2გლდ 2აკთ	1	15	ვრხ	40	17	28	4	3	IV	C3 მაც	0.5	88			4	229			140				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 229</p>																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი გლდ 3ვკ 1აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	3.1	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3მხჭლ	1	24	ვრხ	50	25	44	5	4	III	C2 ნზბ	0.3	112			4	347			245				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 347</p>																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი გლდ 3აკთ 1მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	5.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	ივ	40	10	16	2	1	III	C2 ნზბ	0.5	34				190			118				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნივ 3გლდ 15კ			გლდ 5კ																56 17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	2.4	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3გლდ	1	19	ვრხ	40	20	36	4	3	III	C2 წივ	0.5	127		10	4	305		24	214			
				10მხკლ	9		გლდ მხკლ	80	23	64												4 2		91		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							305			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2მხკლ 2ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ივ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	99		10		594		60	420			
				10მხკლ	9		ივ მხკლ	70	20	64													60	174		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							594			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ივ 4რც 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	17	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხკლ ნრც 4იფ	1	25	მხკლ	110	25	100	6	3	II	B0 ნბზ	0.3	128			3	2176			2176			
				ნრც 4იფ	2	14	რც იფ	50	16	24	3	2			0.3	49			4	833			510			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3009			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 4იფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	1.6	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2რც 2იფ 10ვრხ	1	12	გლდ რც იფ ვრხ	30	12	16	3	2	I	C2 ნბზ	0.5	50		10	4	80			16	48		
				10ვრხ	9			80	30	56									4			16	16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 2ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	5.9	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხკლ 2იფ 1ნკ	1	13	რც მხკლ	50	13	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	87		10		513			59	266		
				1ნკ																		100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10მხკლ	9		ივ ნკ მხკლ	80	22	84												59	100 47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							513			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2ნკ 2ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	12.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3მხკლ 1ივ 1ნკ	1	8	ჯგ მხკლ ივ ნკ მხკლ	25	8	16	3	2	I	B0 ნბზ	0.6	29		10		357		123	209			
				10მხკლ	9			90	25	84												123	98 25 25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							357			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	8.2	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხკლ 7რც 3ივ	1	22	მხკლ რც ივ	90	22	60	5	2	III	B0 ნბზ	0.3	101			2	828			828			
					2	10		35	10	24	2	1			0.3	26			4	213			156			
																			3				57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1041			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
	<p>მოზარდი 6რც 4მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
14	6.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2ტრფ 1გლდ	1	20	ვრხ	50	21	28	5	4	IV	C2 წივ	0.3	83			3	540			384				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		540																						
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
<p>მოზარდი 6გლდ 4აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
15	3.3	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ტრფ	1	10	ვრხ	25	10	20	3	2	IV	C2 მაყ	0.5	50				165			116				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		165																						
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
<p>მოზარდი 5ვრხ 3მხკლ 2გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
16	4.3	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ივ 2ვრხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	87				374			228																								
																									73																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ვრხ																73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3იგ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	2.6	ს 5	208	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრხკ ხელოვნ. 10გლდ	1	30	ვრხკ	90	30	44	9	5	II	C2 წივ	0.3	158			3	411			411			
				10გლდ	2	12	გლდ	25	12	16	3	2			0.3	30			4	78			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							489			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	1.4	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2იგ 10მხჭლ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	99		15		139		21	112			
				10მხჭლ	9		იგ მხჭლ	90	20	64												21	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							139			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
19	17.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1ვრხ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C2 ნბზ	0.5	104		10		1830		176	1302			ბუნებრივი თვითგანახლება		
				10მხჰლ	9		თხმ ვრხ მხჰლ	30 40 80	17 18 20	20 24 84											176	352 176						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1830					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
20	4.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჰლ 4ვრხ	1	27	მხჰლ	90	25	56	5	2	II	B0 ნბზ	0.3	146			2	628			378					
				8რც 2ივ	2	14	ვრხ რც ივ	80 50	30 14	44 24		2			0.3	49			3 4 3		211			249 172 39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							839					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2მხჰლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
21	1.5	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 2ჯგ	1	13	გლდ	30	13	20	3	2	I	C2 ნბზ	0.5	60		10	4	90		15	45					
				10ვრხ	9		აკთ ჯგ ვრხ		13 12	16 14									4 4 3			15	27 18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								90		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6გლდ 3მხკლ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც, სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																										
22	2.7	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხკლ 7გლდ 3ნკ	1	25	მხკლ	90	25	80	5	2	II	B0 ნბხ	0.2	85			2	230			230			
					2	15	გლდ ნკ	25	16	24	3	2			0.4	64			4	173			122			
																			3				51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								403		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																										
23	2.2	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხკლ 3ვრხ 8რც 2გლდ	1	23	მხკლ	90	22	60	5	2	III	B0 ნბხ	0.3	110			2	242			169			
							ვრხ	70	25	44								3				73				
					2	14	რც	50	14	20	3	2			0.3	49			4	108			88			
							გლდ		13	16								4				20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								350		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6რც 3ნკ 1მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																															
24	4	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2ივ	1	20	ვრხ	50	22	28	5	4	III	C2 წივ	0.6	167				3	668			536																							
																							ივ	14	20											3						132					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				668																				
გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 6ნკ 2მხკლ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																															
25	1.8	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ივ 1მხკლ	1	15	რც	50	14	28	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	93					167			119			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							ივ	40	17	20																	32				
																							მხკლ	50	15	28																	16				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				167																				
გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 6რც 2ივ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-09-0029606 უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																															
26	12.3	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ივ 15კ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	111		10			1365		123	1095																							
																							ივ																				135				
																							ნკ																				135				
																							10მხკლ	9	მხკლ	80	20	64																	123		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1365																				
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-0036458</p>																										
27	უბნის თავისებურებანი	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხკლ 2გლდ	7მხკლ 3ვრხ	9	მხკლ	60	20	32																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	681			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 2გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	1.5	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკო 2ჯგ	9	გლდ	30	12	16	3	2	I	C2	0.5	40		15	4	60			23	30				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	60			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2მხკლ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
29	2.3	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხჭლ 2ვრხ	1	21	მხჭლ	90	20	60	5	2	III	B0 ნბხ	0.4	125			3	288			230			
				7რც 3ივ	2	13	ვრხ	60	25	40									3				57			
							რც	50	13	20	3	2			0.2	29			4	67			48			
							ივ		12	14									3				18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							355			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6ჯგ 2ნკ 2მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
30	3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხჭლ 2ვრხ	1	26	მხჭლ	90	25	68	5	2	II	B0 ნბხ	0.3	137			2	411			330			
				8ჯგ 2ნკ	2	11	ვრხ	80	32	48									3				81			
							ჯგ	25	11	16	3	2			0.3	32			4	96			78			
							ნკ		10	14									3				18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							507			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6ნკ 4ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
31	1.2	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ივ 1გლდ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	99		15		119		18	85			
							ივ																23			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6ვრხ 4მხჭლ	9		გლდ ვრხ მხჭლ	90 80	35 22	80 64									0			18	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	2.9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3მხჭლ	1	26	ვრხ მხჭლ	80 80	27 25	60 64	8	5	III	C2 წივ	0.4	170			3	493			345			
				8ჯგ 2ნკ	2	10	ჯგ ნკ	25 10	10 12	16 12	3	2			0.2	17			4 3	49			41 9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							542			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	2.1	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	25	ვრხ	60	25	32	6	4	III	C2 წივ	0.6	240			3	504			504			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
34	3.5	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხკლ ჰვრხ	1	26	მხკლ	70	25	60	4	2	I	C0 ნბხ	0.3	137			2	480			336			
				6ჯგ 2იგ 2ნკ	2	11	ვრხ	80	30	44									3				144			
							ჯგ	25	11	20	3	2			0.3	32			4	112			70			
							იგ		10	16									3				21			
							ნკ		10	14									3				21			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	592		
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	5ჯგ 3ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
35	1.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3იგ 2ნკ	1	8	ჯგ	25	8	16	3	2	I	B0 ნბხ	0.6	29		10	4	32		11	18			
				7მხკლ ჰვრხ	9		იგ		8	14									3				9			
							ნკ		8	14									3				6			
							მხკლ	80	25	68									2			11				
							ვრხ	80	30	52									3							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	32		
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	6ჯგ 2მხკლ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
36	6.6	ს 5	210	კორომი ბუნებ.	1	26	მხკლ	110	25	96	6	3	II	C2	0.3	137			2	904			726			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8მხჰლ 2ვრხ			ვრხ	90	32	44				ნბხ												
				8რც 1იფ 15კ	2	16	რც	50	16	28	3	2			0.3	62				3	4	409				
							იფ		14	24										3						
							ნკ		13	20										3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1313			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2რც 2იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-0036458</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	2.4	ს 5	210	ბალი 10კკხ	1	13	კკხ	40	13	24	2	1	II	C2 ნბხ	0.5	90				216						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			
<p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 1179; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 80; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კკხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 65; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.8</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
38	2.1	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხჰლ 25კ 2იფ	1	16	რც	50	17	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	125				4	263					
							მხჰლ		17	28										2						
							ნკ		16	24										2						
							იფ		15	20										2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							263			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხკლ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
39	8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 4ვრხ	1	27	მხკლ	90	25	80	5	2	II	B0 5ბზ	0.3	146			2	1168			704			
				7რც 3იფ	2	19	ვრხ	90	30	48									3				464			
							რც	50	20	28	3	2			0.3	82			4	656			464			
							იფ			16	24								3				192			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1824			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წკ 1მხკლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
40	10.7	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3მხკლ	1	32	ვრხ	90	35	64	9	5	I	C2 წივ	0.3	175			3	1872			1316			
				7რც 3წკ	2	16	მხკლ	90	25	72									2				556			
							რც	50	17	24	3	2			0.3	62			3	663			471			
							წკ			13	20								4				193			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2535			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შნდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																										
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																										
41	6.9	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იფ 2ნკ	1	19	რც	70	22	28	4	3	I	C2 ნბხ	0.6	164		10	4	1132		69	573																								
							იფ		17	20									2				338																								
				6მხჰლ 4ვრხ	9		ნკ		16	20									3				221																								
							მხჰლ	80	25	68									2			69																									
							ვრხ	80	32	64									3																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1132																								
				გვდუ: ჭალის ტყეები																																											
				მოზარდი	ნრც 2ნკ 2მხჰლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																										
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																										
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																										
42	3.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იფ 2ნკ	1	18	რც	70	20	28	4	3	II	C2 ნბხ	0.6	150		10	4	570		38	342																								
							იფ		16	20									3				114																								
				10ვრხ	9		ნკ		16	20									3				114																								
							ვრხ	80	27	84												38																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							570																								
				გვდუ: ჭალის ტყეები																																											
				მოზარდი	6ჯგ 2ნკ 2იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																										
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																										
				უბნის თავისებურებანი	გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																										
43	5.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2მხჰლ	1	27	ვრხ	80	27	72	8	5	III	C2 წივ	0.3	136			3	707			567																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5რც 3ივ 25კ	2	14	მხკლ რც ივ ნკ	80 40	25 15	80 20		2 1				0.3	49			2 3 2 3	255			140 135 73 47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							962				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შნდ, მაც, სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
44	0.6	ს 5	210	კრონაშეკრული კულტ. 7კვხ 2ხვხ 1ვრხ ხელოვნ.	1	21	კვხ ხვხ ვრხ	60 80 80	19 23 30	44 60 44	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	211			2 2 3	127			89 25 13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							127				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2ჯგ 2მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბადის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 60; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/3ა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/3ა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/3ა-ზე - 1.2</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
45	2.7	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2მხკლ	1	27	ვრხ მხკლ	90 80	28 24	56 68	9	5	III	C2 წივ	0.6	271			3 2	732			586 146				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3რც 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																														
46	0.9	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჭლ 4ვრხ	1	27	მხჭლ	80	25	64	4	2	I	B0 ნბხ	0.3	146			2	131			79							
				8ჯგ 2ნკ	2	16	ვრხ	80	30	48									3				52							
							ჯგ	50	16	24	5	4			0.3	62			4	56			45							
							ნკ			14	16								3				11							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																				27404		167 8		29082						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																				გლდ		776		68		844				
																				მქლ		11				11				
																				ჯგ		495		134		629				
																				იფ		2134				2134				
																				ვრხ		6513		134		6647				
																				აკთ		89				89				
																				ნკ		1008				1008				
																				რც		7385		613		7998				

			ტრფ	154			154
			ვრხკ	411			411
			თხმ	352			352
			კკხ	305			305
			ხგხ	25			25
სულ	214.16	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2.4	ბაღი					
	9.2	ველობი					
	197.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.2	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.02	ნაკადულები					
	1.44	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამედიცინის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	0.4	ს 5	213	ველობი 10ტრფ	9		ტრფ	40	20	32			V	C3 ნბხ				10				4				ბუნებრივი თვითგანახლება					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ															
2	1.2	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 4ტრფ	1	18	ვრხ	40	20	32	4	3	III	C3 მაყ	0.4	94			4	113			68			ბუნებრივი თვითგანახლება					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																113															
გვდუ: ჭალის ტყეები																მოზარდი 7ტრფ 3ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი															
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ						მიმდინარეობს საქონლის მოვება; სიხშირე არათანაბარია									
3	1.1	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	27	ვრხ	90	27	52	9	5	III	C3 მაყ	0.6	271			3	298			298								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																298															
გვდუ: ჭალის ტყეები																მოზარდი 6ვრხ 4ტრფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი															
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																					
				უბნის თავისებურებანი	მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
4	2.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ტრფ ვვრხ	1	17	ტრფ	30	16	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.3	54			4	119			84			ბუნებრივი თვითგანახლება
						ვრხ		20	36										4				35			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	119			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 7ტრფ 2გლდ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, ძძვ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
				უბნის თავისებურებანი	მიმდინარეობს საქონლის მოვება; სიხშირე არათანაბარია																					
5	1.5	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ტრფ ვვრხ	1	18	ტრფ	30	17	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	98			4	147			104			
						ვრხ		20	32										4				44			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	147			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 5ტრფ 3გლდ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																					
				უბნის თავისებურებანი	მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																					
6	0.4	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ტრფ ვვრხ	1	13	ტრფ	30	13	20	3	2	IV	C2 ნბზ	0.3	36				14			10			
						ვრხ																	4			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	14			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია																					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	0.6	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ტრფ	1	12	ტრფ	30	12	16	3	2	IV	C2 ნბზ	0.5	53				32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია</p>																										
8	2.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრზ	1	22	ვრზ	40	22	36	4	3	III	C2 წივ	0.5	163			4	375			375			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							375			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	1.8	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრზ 3ლფნ	1	26	ვრზ	70	27	56	7	5	III	C3 მაც	0.6	255			3	459			322			
							ლფნ		23	52									2				137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							459			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3ვრზ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
10	0.8	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრზ	1	17	ვრზ	40	17	24	4	3	IV	C3 მაც	0.5	107			4	86			86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6ვრხ 2გლდ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	0.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	30	15	20	3	2	IV	C3 მაც	0.3	53					16				16		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 16</p> <p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ვრხ 3ტრგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	49.1	ს 5	211	ველობი			ვრხ						V	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი დაჭაობებულია</p>																											
13	4.9	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3მხჭლ 2იგ	1	8	ჯგ	25	7	14	3	2	II	B0 ნბხ	0.5	24				4	118				64		
							მხჭლ		8	16									4					34			
							იგ		8	14									4					20			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 118</p> <p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 35კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	1.4	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ტრფ	1	12	ვრხ ტრფ	25	12	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	39				55			39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ტრფ 3ვრხ 3გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					1831		4	1835		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ვრხ	1287		1287		
																					ლფნ	137		137		
																					ჯგ	64		64		
																					მხჭლ	34		34		
																					იფ	20		20		
სულ	68.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	49.5	ველობი																								
	18.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.45	ნაკადულები																								
	0.28	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	40	15	20	4	3	IV	C3 მაყ	0.6	106			3	106			106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				106						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდ 4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე</p>																										
2	6.6	ს 5	211	ველობი			ვრხ						V	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; დაჭაობებულია</p>																										
3	3.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ტრფ 2გლდ 2ვრხ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	125				475			190			
							ტრფ															95				
							გლდ															95				
							ვრხ															95				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				475						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გჯგ 45კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	4.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ვრხ 1მხჰლ	1	23	რც	70	20	32	4	3	II	C2 ნზხ	0.6	217			4	890			537			
							ვრხ	70	30	40									3				267			
							მხჰლ	70	22	36									2				86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							890			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გჯგ 25კ 2მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	7.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	14	ვრხ	25	14	16	3	2	III	C3 მაყ	0.3	48				341			341			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							341			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გგლდ 4ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	2.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3გლდ	1	15	ვრხ	25	15	16	3	2	III	C3 მაყ	0.4	71				163			115			ბუნებრივი თვითგანახლება
							გლდ																48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								163			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდ 4ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი დაჭაობებულია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	7.6	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გვდ 3აკვ 10ვრხ	1	12	გვდ	25	12	16	3	2	Ia	C2	0.5	50		10	4	380		76	266				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								380			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდ 4ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია</p>																											
8	3.7	ს 5	209	ველობი			ვრხ						V	C3	მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
9	1.2	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	25	ვრხ	40	25	32	4	3	II	C2	წივ	0.5	200			3	240			240			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								240			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდ 2ნკ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
უბნის თავისებურებანი																																
გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																
10	1.7	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ვრხ 1მხკლ	1	26	ვრხ	70	27	40	7	5	III	C2 წივ	0.3	128			3	218			197									
				5ჯგ 3თხმ 2ლოვნ	2	16	მხკლ	70	22	44									2				20									
							ჯგ	40	18	20	4	3			0.3	62			3	105			54									
							თხმ		16	20									3				31									
							ლოვნ		13	20									3				20									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					323					
გვდუ: ჭალის ტყეები																																
მოზარდი 5ჯგ 3ლოვნ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე																																
11	3	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ტრფ 1ვრხ	1	20	რც	70	21	32	4	3	II	C2 ნბხ	0.5	147			3	441			312									
							ტრფ		16	24									4				87									
							ვრხ		23	40									3				42									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					441					
გვდუ: ჭალის ტყეები																																
მოზარდი 5ჯგ 4იგ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია; გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე																																
12	3.7	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხკლ 3რც	1	24	მხკლ	90	25	60	5	2	II	B0 ნბხ	0.6	238			2	881			618									
							რც	70	22	56									3				263									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					881					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გჯგ 3ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	2.6	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2გლდ	1	15	ვრხ	30	15	20	3	2	IV	C2 წივ	0.4	71				185			148			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	12.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჭლ 2ვრხ 2რც	1	27	მხჭლ	90	26	84	5	2	I	B0 ნბხ	0.6	293			2	3692			2230				
							ვრხ	90	32	48								3					731				
							რც	70	25	36								3					731				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3692				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გჯგ 2ნკ 2მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-09-0029607</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	4	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	25	ვრხ	30	25	28	3	2	I	C2 წივ	0.5	200				800			800				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდ 25კ 2მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	4.1	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3გლდ	1	15	ვრხ	20	15	16	2	1	II	C2 წივ	0.4	71				291			205				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							291				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდ 35კ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	3.5	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3მხკლ 2რც	1	26	ვრხ	70	27	40	7	5	III	C2 წივ	0.6	255			3	893			448				
				მხკლ			70	25	64									2				266					
				რც			60	23	40									3				179					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							893				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 35კ 2მხკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	0.7	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 4რც	1	24	მხკლ	70	25	68	4	2	I	B0 ნბხ	0.3	119			2	83			50			ბუნებრივი თვითგანახლება	

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	60	23	40									3				33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
19	0.4	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. ნმხჭლ 3რც 1ვრხ	1	26	მხჭლ	90	25	60	5	2	II	C0 ნბხ	0.6	274			2	110			66			
							რც	60	25	40									3				33			
							ვრხ	80	32	44									3				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	5	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 3რც 1მხჭლ	1	28	ვრხ	70	32	36	7	5	II	C2 ნბხ	0.4	191			3	955			575			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	60	22	30									3				285			
							მხჭლ	80	25	90									2				95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							955			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3გლდ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი ტ/კ, 009-11-0036459</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																					
21	4	ს 5	208	ბალი 6კვხ 2თთხ 2აკთ ხელოვნ.	1	11	კვხ	50	11	24	3	2	IV	C2 ნზხ	0.5	65				260			156				ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		260																												
<p>მოზარდი 7ნკ 3აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 1979; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 70; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 65; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.8</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																					
22	8.7	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2კვხ	1	27	ვრხ	90	30	92	9	5	II	C2 წივ	0.6	271			3	2358			1888																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2358																												
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნაკთ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ, 009-11-0036459</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23	2.1	ს 5	208	ბალი 10კკხ ხელოვნ.	1	25	კკხ	70	25	60	4	2	I	C2 ნბხ	0.6	265				557			557				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							557				
მოზარდი				105კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ტყის კულტურები				გაშენების წელი - 1949; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი																							
ბალის დახასიათება				მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 50; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კკხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1.2																							
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
24	2.8	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხკლ 2რც	1	26	მხკლ	90	27	88	5	2	I	B0 ნბხ	0.6	274			2	767			616				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							767				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი				6ჯგ 3წკ 1მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-09-0029607																							
უბნის თავისებურებანი				გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																							
25	2	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხკლ 2რც	1	24	მხკლ	90	25	84	5	2	II	B0 ნბხ	0.6	238			2	476			382				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							476				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი				7წკ 2ჯგ 1მხკლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; 009-09-0029607																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	8.1	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3კვხ 2იფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	82				664			340			ბუნებრივი თვითგანახლება
							კვხ	40	14	24													194			
							იფ	30	16	20													130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							664			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	5	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჭლ 3რც 1ვრხ	1	22	მხჭლ	70	22	52	4	2	I	C2 ნბხ	0.6	203			2	1015			615			
							რც	50	20	24									3				300			
							ვრხ	30	30	84									3				100			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1015			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	5.5	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხჭლ 4რც 1ვრხ	1	22	მხჭლ	60	22	32	3	2	I	B0 ნბხ	0.6	203			3	1117			561			
							რც	50	20	28									3				446			
							ვრხ	60	25	32									3				110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1117			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 6რც 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	12.6	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 4რც 1ვრხ	1	22	მხკლ	70	23	40	4	2	I	C2 ნბხ	0.3	101			2	1273			643				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1273		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
30	1.8	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხკლ 2რც 1ვრხ	1	26	მხკლ	90	25	68	5	2	II	B0 ნბხ	0.6	274			2	493			347				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		493		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 2მხკლ 3ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
31	1.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2რც	1	18	ვრხ	40	19	28	4	3	III	C2 წივ	0.5	117			3	187			150				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		16	20									3				37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2მხკლ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	7.4	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხკლ 1ვრხ	1	26	რც	70	25	40	4	3	I	C2	0.4	170			3	1258			755			ბუნებრივი თვითგანახლება
							მხკლ	70	25	64									2				377			
							ვრხ	80	33	64									4				126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1258			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	0.6	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 3მხკლ 1რც	1	28	ვრხ	70	30	48	7	5	II	C2	0.6	286			3	172			104			
							მხკლ	70	25	68									2				51			
							რც	70	22	36									3				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	0.2	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3გლდ 2რც	1	10	ვრხ	20	10	16	2	1	IV	C2 წივ	0.5	50		10		10		2	5				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>გლდ</p> <p>რც</p> <p>მხკლ</p> <p>10მხკლ</p> <p>9</p> <p>70</p> <p>22</p> <p>80</p> <p>10</p> <p>16</p> <p>14</p> <p>80</p> <p>10</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>2</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 10</p>																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
35	3.7	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2რც	1	14	გლდ	30	14	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	56		10	4	207		37	167				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p> <p>ვრხ</p> <p>9</p> <p>90</p> <p>30</p> <p>80</p> <p>15</p> <p>24</p> <p>4</p> <p>37</p> <p>41</p> <p>37</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 207</p>																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
36	2.5	ს 5	207	ბალი 8კვხ 2გლდ ხელოვნ.	1	16	კვხ	50	16	44	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	96			2	240				193			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>გლდ</p> <p>20</p> <p>18</p> <p>20</p> <p>4</p> <p>48</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 240</p>																											
<p>მოზარდი გლდ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 70; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 60; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.9</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
37	19.5	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხჭლ 2კვხ	1	23	მხჭლ	90	23	80	5	2	II	B0 ნბხ	0.6	219			2	4271			3432																							
																							2			839																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4271																				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
38	7.6	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6რც 4ნკ	1	30	ვრხ	80	30	80	8	5	II	C2 წივ	0.4	211			3	1604			1604																							
																							2	15	რც	50	16	24	3	2		0.2	37			4	281			4			175			
																							3			106																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1885																				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 4ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
39	4.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	მხჭლ	90	25	64	5	2	II	B0 ნბხ	0.4	183			2	842			511			ბუნებრივი თვითგანახლება																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მმხჭლ 2ვრხ 2რც			ვრხ	80	32	44									3				166			
							რც	70	25	40									3				166			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							842			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 4წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
40	0.6	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 4აკთ	1	12	გლდ	25	12	20	3	2	Ia	C2	0.6	60			4	36			22			
							აკთ		11	14									4				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 4აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
41	18.5	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 7გლდ 3რც	1	30	ვრხ	80	30	72	8	5	II	C2	0.4	211			4	3904			3904			
					2	14	გლდ	20	15	20	2	1			0.2	28			4	518			370			
							რც		12	16									4				148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4422			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3წკ 1ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ 009-09-0029607</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
42	5.3	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 5რც 3გლდ 2თთხ	1	27	ვრხ	80	27	84	8	5	III	C2 წივ	0.4	181				3	959			959		
					2	14	რც	50	16	24	3	2			0.2	33				4	175			95		
							გლდ		14	18									4				48			
							თთხ		11	16									4				32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1134			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3ნკ 1ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
43	5.5	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3გლდ	1	15	ვრხ	30	15	20	3	2	IV	C2 წივ	0.3	53				292			209			
							გლდ																83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							292			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ვრხ 3ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
44	5.3	ს 5	208	ბალი 10კკხ	1	19	კკხ	70	19	52	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	151				800			800			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							800			
<p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 50; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კკხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1.3</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	35986		230	36216
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ჯგ	54			54
		თხმ	31			31
		ლფნ	20			20
		ნკ	106			106
		ვრხ	13821		115	13936
		რც	5931			5931
		ტრფ	182			182
		გლდ	1272		113	1385
		მხჟლ	10966		2	10968
		აკთ	180			180
		კკხ	3209			3209
		თთხ	84			84
		იფ	130			130
სულ	215.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	13.9	ბაღი				
	10.3	ველობი				
	190	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.1	ნაკადულები				
	1.5	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.8	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	50	15	40	5	4	IV	C3 მაყ	0.5	88			4	246			246			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								246		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	4.9	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4ჯგ	1	11	ვრხ	25	11	16	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	34				167			103			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								167		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ვრხ 4ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
3	4.1	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4ჯგ	1	12	ვრხ	20	12	16	2	1	III	C3 მაყ	0.3	39				160			98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								160		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								160		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2ჯგ 2გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	4.8	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ჯგ 2ნკ	2	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2	0.3	30		10		144		48	72				
				5გლდ 3ჯგ 2ნკ	1	10	გლდ	20	11	16	2	1			0.3	21			4	101			43	29	53	29	19
				10ვრხ	9		ვრხ	90	35	68											48						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							245				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2აკთ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	2.7	ს 5	206	ველობი			ვრხ						V	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	10.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ზვრხ 2გლდ	1	17	ვრხ	40	18	28	4	3	IV	C2 წივ	0.5	107			4	1134			912			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1134			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	7.4	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 45კ	1	8	რც	25	8	12	2	1	I	C2 ნბხ	0.3	14				104			67			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	7.2	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	80	30	64	8	5	II	C3 მაც	0.3	158			3	1138			1138			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1138			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი; ტ/კ 009-09-0029802</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	1.4	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრს 2ივ	1	26	ვრს ივ	70 55	27 20	80 24	7	5	III	C2 წივ	0.5	213			3 2	298			239 59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							298			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ ჰლფნ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	3.3	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხჰლ 3ვრს 5ჯგ 3გლდ 2აკთ	1	27	მხჰლ ვრს ჯგ გლდ აკთ	90 80 15	27 26 6	80 80 8	5	2	I	B0 ნბხ	0.2 0.2	98 6			2 3 4 4	323			228 96 13 3 3			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							343			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	2.4	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 4ნკ 10ვრს	1	7	ჯგ ნკ ვრს	20 8 80	7 8 27	12 10 60	2	1	II	B0 ნბხ	0.3	11		10		26		24 24	17 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6ნკ 2გლდ 2ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	8.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	24	ვრხ	70	24	44	7	5	III	C2 წივ	0.3	112			4	930			930			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					930					
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
<p>მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	21.7	ს 5	205	ველობი			ვრხ						V	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მოზარდი 6გლდ 4მხქლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
14	8.4	ს	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 4გლდ 3თლ 3ნკ	1	30	ვრხ	70	30	100	7	5	II	C2 წივ	0.2	105			3	882			882			
					2	7	გლდ	15	7	10	2	1			0.3	12			4	101			50			
							თლ		7	10									3				25			
							ნკ		7	10									3				25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					983					
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
<p>მოზარდი 6ნკ 4ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				განფენილობა - თანაბარი, დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, კუნ, თს, სიმაღლე - 3მ.																						
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი; ტ/კ 009-11-0036928</p>																									
15	უბნის თავისებურება	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 3ვრბ 2გლდ	1	32	ვრბ	50	18	28					0.5	110			2	264				132		ბუნებრივი თვითგანახლება
							ვრბ	50	18	28																
							გლდ	20	17	22									3					79		
																			4					53		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							264		
	გვდუ: ჭალის ტყეები																									
	<p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურება კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
16	6.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრბ 3მხკლ 1ლფნ	1	32	ვრბ	70	35	100	7	5	I	C2	0.5	291			3	1892				1138		
							მხკლ	70	27	72														566		
							ლფნ		24	44									2					189		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1892		
	გვდუ: ჭალის ტყეები																									
	<p>მოზარდი 6გლდ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ 009-11-0036928</p> <p>უბნის თავისებურება კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
17	2.1	ს	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3იფ 2ჯგ	1	11	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2	0.3	24		10	4	50			21	27		ბუნებრივი თვითგანახლება
							იფ		10	14														15		
							ჯგ		10	14														8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		ვრხ	80	32	44									3			21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 45კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-11-0033678</p>																										
18	უბნის თავისებურებანი	ს	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კვ 3გლდ 2თლ 1იგ	1	12	გლდ	25	12	16	3	2	Ia	C2	0.6	30		10	4	102		34	41			
				10მხკლ	9		მხკლ	60	20	44				5ბბ								34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102			
<p>მოზარდი 5გლდ 2ჯგ 3ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
19	2.4	ს	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 3ივ 2ჯგ 1მხკლ	1	12	გლდ	25	12	16	3	2	Ia	C2	0.6	60		15	4	144		36	58			
				8მხკლ 2ვრხ	9		მხკლ	60	20	40				5ბბ								36				
							ვრხ	50	22	32																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 2ჯგ 2თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
20	2.4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. გვლდ 4თლ	1	9	გლდ	15	10	16	2	1	Ia	C2	0.6	36		10	4	86		24	53			
				10მხჰლ	9		თლ მხჰლ	90	14	40									4			24	34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვლდ 2აკთ 2თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ 009-09-0029949</p>																										
21				კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ვრხ			ვრხ	50	15	32					0.5	110			3	143			114			ბუნებრივი თვითგანახლება
																			4				29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლფნ 4წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	1.1	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	23	ვრხ	50	23	36	5	4	III	C3 მაყ	0.2	70			4	77			77			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 4გლდ 3ლფნ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
23	1.8	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	25	ვრხ	50	25	40	5	4	III	C3 მაყ	0.1	40			4	72			72			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 4გლდ 3ნკ 3ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
24	2.6	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 5ვრხ	1	16	ლფნ ვრხ	50	16	28	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	100				260			130			130
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							260			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 5ლფნ 3გლდ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
25	0.2	ს	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3ვრხ	1	17	ლფნ	50	17	48	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	110			3	22			15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ	50	18	32									4				7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 45კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
26	0.4	ს 5	203	ველობი			ვრხ						V	C3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																							8888		374	9262	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																							გლდ	623		129	752
																							აკთ	44		34	78
																							თლ	79			79
																							ვრხ	6176		93	6269
																							ჯბ	264		24	288
																							ნკ	120			120
																							რც	67			67
																							იფ	127			127
																							მხჭლ	808		94	902
																							ლფნ	580			580
სულ	117.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	24.8	ველობი																									
	88.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	3.4	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																									

	0	ნაკადულები
	1.03	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ხეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.5	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 45კ 7ვრხ 3მხკლ	1	20	რც	70	20	36	4	3	II	C2 ნბხ	0.5	147		20	4	809		110	490			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				809						
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	6.5	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 4მხკლ 7რც 35კ	1	25	ვრხ	85	27	80	9	5	III	C2 წივ	0.4	160			3	1040			624			
							მხკლ	90	23	88									2				416			
					2	15	რც	50	15	28	3	2			0.2	37			4	241			169			
							ნკ		15	24									3				72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1281						
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 35კ 1კლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
3	7.5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხჭლ 1ვრხ	1	22	რც	70	21	60	4	3	II	C2 ნბხ	0.5	171			4	1283			773			
							მხჭლ		24	64									3				383			
							ვრხ	80	27	80									3				128			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1283			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ009-09-0029801</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	3.8	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2მხჭლ 1ვრხ	1	23	რც	70	24	36	4	3	I	C2 ნბხ	0.6	217			3	825			334			
							ნკ	40	23	40									3				247			
							მხჭლ	70	20	32									3				163			
							ვრხ	50	24	36									3				80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							825			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	2.1	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	რც	70	20	44	4	3	II	C2 ნბხ	0.6	205			3	431			172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4რც 4ვრხ 25კ			ვრხ 5კ	70 60	25 21	48 28									3 2				172 86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							431			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	6.6	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 25კ	1	23	რც 5კ	70 21	23 36	40 36	4	3	I C2 ნბხ	0.6	217				3 2	1432			1148 284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1432			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ N009-11-0037078</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	9.6	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხჰლ 25კ	1	15	რც მხჰლ 5კ	50	15	24	3	2	II C2 ნბხ	0.5	93					893			461 259 173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							893			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ N009-11-0037078</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	26.8	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 2რც 2მხკლ 1ივ	1	25	ვრხ	80	27	48	8	5	III	C2 წივ	0.5	200			3	5360			2680			
							რც		21	36									3				1072			
							მხკლ		25	60									2				1072			
							ივ		19	28									2				536			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5360			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ N009-11-0037078; ტ/კ009-09-0029801</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	20.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4მხკლ	1	24	ვრხ	80	25	84	8	5	III	C2 წივ	0.5	187			3	3815			2305			
							მხკლ	110	22	80									3				1510			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3815			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	1.4	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3რც 2ტრფ	1	23	ვრხ	60	25	36	6	4	III	C2 წივ	0.6	210			3	294			147			
							რც		21	28									4				88			
							ტრფ		19	28									4				59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								294		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3რც 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	7.7	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3კვხ	1	19	ვრხ	50	20	32	5	4	IV	C2 წივ	0.6	153			3	1178			832			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1178		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	4.4	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 2კვხ 1იფ 1რც	1	23	ვრხ	90	25	88	9	5	III	C2 წივ	0.5	175			3	770			466			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								770		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 3ნკ 3იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ალაზანი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	12.9	ს 5	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 3ნკ 1რც 1ვრხ	1	19	ივ	70	20	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.6	131			2	1690			851			
							ნკ	50	16	28									2				503			
							რც	60	20	28									3				168			
							ვრხ	50	23	28									3				168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1690			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-09-0029948</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	7.5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4მხკლ	1	23	ვრხ	60	25	56	6	4	III	C2 წივ	0.3	105			3	788			473			
							მხკლ		20	44									2				315			
				6რც 2ივ 2ნკ	2	12	რც	30	12	20	2	1			0.2	25			4	188			113			
							ივ		12	16									3				38			
							ნკ		12	16									3				38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							976			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-0033237</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	13.2	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	27	ვრხ	90	27	84	9	5	III	C2 წივ	0.6	271			3	3577			3577			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3577			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
16	3.4	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	22	ვრხ	60	22	36	6	4	IV	C2 წივ	0.6	196			3	666			666			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							666			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
				<p>მოზარდი 6ნკ 3გლდ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
17	1.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2ვრხ	1	16	რც	50	16	36	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	125				138			69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							138			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
				<p>მოზარდი 5რც 4ნკ 1ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
18	1.3	ს 5	210	ბალი 4კკხ 4რც 2ივ	1	14	კკხ	50	14	40	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	100				130			52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5ნკ 3რც 2იგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 1169; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბაღის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 70; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კკხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 60; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	0.5	ს 5	211	ველობი			ვრხ						V	C3													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
20	1.6	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 4რც 1ნკ	1	20	იგ	70	20	28	4	2	II	C2	0.6	141				226						114	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 226</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 3იგ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	4.5	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3იგ 1ვრხ	1	23	რც	70	25	40	4	3	I	C2	0.6	217			3	977						590	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 293</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ვრხ		24	40									3				95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							977			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	0.8	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ივ	1	19	ვრხ	40	20	32	4	3	III	C2 წივ	0.3	76			3	61			43			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, შნდ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	7.7	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	35	ვრხ	70	35	80	7	5	I	C2 წივ	0.4	266			3	2048			2048			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2048			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი გაცემულია ლიცენზიით სამონადირეო მეურნეობაზე; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	28862		220	29082
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			რც	5864		110	5974
			ნკ	1785			1785
			იფ	1951			1951
			ტრფ	59			59
			კკხ	553			553
სულ	158.32	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.3	ბაღი					
	0.5	ველობი					
	155	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.02	ნაკადულები					
	1.5	ტყის გზები და ბილიკები					