

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
გურიის სატყეო სამსახური

ტექსაციური აღწერა

(2017 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ჩოხატაური
სატყეო მუხეწყალი

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	4.2	სდ 32	978	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 შქრ	0.3	140	15			588	63		353			სანიტარ. ჭრა																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																588																														
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
2	14.9	სდ 38	868	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 შქრ	0.5	250				3725			1863																							
																										1118																				
																										373																				
																										373																				

ცხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3725			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
3	19.4	სა 40	854	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წფ	1	13	რც	50	13	22	3	2	III	C1 ნბხ	0.5	90				1746			873
							წბ																349
							თხმ																349
							წფ																175
							ნკ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1746			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
4	6.7	სდ 38	927	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	24	წფ	90	24	38	5	2	II	C2 შქრ	0.4	210				1407			985
							რც																281
							თხმ																141

							წბ																																						
							წკ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1407																								
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
5	13.6	სდ 40	792	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1თხმ	1	23	წვ	70	23	32	4	2	I	C2	0.4	210						2856				1714																			
							რც																				857																		
							თხმ																				286																		
							წბ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2856																								
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
6	13	სა 38	739	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	55	17	24	3	2	II	C1	0.4	120										1560															936				
							წვ																				312																		
							წბ																				156																		
							თხმ																				156																		
							წკ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1560																								

<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
7	12.1	სა 30	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	12	რც	45	12	20	3	2	III	C2 წყ	0.4	60				726			363			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					726																								
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																													
8	6	სდ 40	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C2 შქრ	0.4	210				1260			630																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					378																								

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																								
10	3.2	სა 37	742	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	16	რც	55	16	22	3	2	III	C1 ნბზ	0.4	100					320			192		
							წფ																64			
							წბ																32			
							თხმ																32			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						320				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
11	4.2	სა 40	659	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1თხმ	1	22	რც	90	22	36	5	4	III	C2 წყ	0.5	220				4			370			
							წფ	110	23	40										4			277			
							წბ	90	21	32										4			185			
							თხმ	45	22	34										4			92			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						924				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენბლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
12	9.3	სა 32	607	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1თხმ	1	14	წბ	65	14	28	4	2	III	C2 თხ	0.4	80				744			298		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																						
																						რც																			372						
																						თხმ																					74				
																						კვხ																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		744																							
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნაბა 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმადლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმადლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენბლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმადლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შვეროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
13	4.4	სა 40	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	15	წბ	45	15	24	3	2	I	C2 შქრ	0.4	100				440			220																								
																						რც																					132				
																						თხმ																						88			
																						წფ																									
																						მხ																									
																						თლ																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							440			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წბ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	5.1	ს 40	613	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1მხ	1	15	რც	55	15	26	3	2	III	C2 შქრ	0.4	100				510			255			
							წფ															153				
							წბ															51				
							მხ															51				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							510			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4წბ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
15	2.5	სა 38	653	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წფ 1თხმ	1	15	რც	45	15	20	3	2	I	C1 ნბხ	0.4	90				225			113			
							წბ															45				
							წფ															45				
							თხმ															23				

							მხ																															
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		225																
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																						
16	6.3	ჩ 40	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წბ 2რც 1მხ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C2 შქრ	0.4	160					1008				403													
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1008																
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წბ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																						
17	3	სა 30	521	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1თხმ	1	12	წბ	55	12	28	3	2	IV	C2 წყ	0.4	60					180				72										ბუნებრივი თვითგანახლება			
																																				90		

															18						
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				180		
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																					
მოზარდი 4წ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																					
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																					
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																					
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შერგოვებისათვის - მიწიდან																					
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა; კორომი ჭრაგავლილია																					
18	0.4	521	სამოვარი													სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
19	0.9	555	სამოვარი													სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
															სულ მარაგები კვარტალში		19072	126	19072		
მათ შორის შემაღენელი სახეობების მიხედვით																					
															წვ	7144	126	7144			
															რც	7132		7132			
															თხმ	1962		1962			
															წბ	2597		2597			
															ნკ			0			
															თლ			0			
															ცხ			0			

			კვბ			0
			მხ	237		237
						0
სულ	140.58	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	138.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.3	სამოვარი				
	0.24	ნაკადულები				
	0.54	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	18.4	დ 40	753	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	15	რც	55	15	26	3	2	III	C2 წყ	0.4	100				1840			1104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1840						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	12.8	სდ 38	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	23	რც	90	23	36	5	2	II	C2 შქრ	0.4	200				2560			1280			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1280						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1280						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1280						

ნკ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2560						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
3	4.1	ს 37	812	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C2 შქრ	0.3	160			656					394		
							რც																197			
							თხმ																66			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				656						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 4%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	6.7	სდ 32	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	55	17	24	3	2	II	C2 შქრ	0.4	110	10			737	67		369			სანიტარ. ჭრა
							წფ																221			
							წბ																74			
							თხმ																74			
			10წფ		15		წფ	150	26	60											67					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				737						

<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
5	5	სა 38	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წფ 1თხმ	1	15	წბ	55	15	24	3	2	III	C1 ნბხ	0.4	100				500			200		
							რც															150			
							წფ															100			
							თხმ															50			
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					500				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4წბა 4წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																									
6	14.2	სდ 38	807	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 შქრ	0.4	200				2840			1420		
							რც															852			
							წბ															284			
							თხმ															284			

						თლ																					
						ნკ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2840				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
7	10.7	სდ 35	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 1წბ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C2 შქრ	0.3	160	15						1712	161		1198	
							რც																			342	
							წბ																			171	
				10წუ	15	წვ	150	29	64																161		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1712				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10წუ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში საავტომობილო გზა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	3.8	სა 37	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 1წბ 1თხმ	1	22	წვ	75	22	32	4	2	II	C2 წყ	0.5	230							874			350	
							რც																			350	

						წბ															87			
						თხმ															87			
						ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					874			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8წვ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
9	4.1	დ 38	812	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1თხმ	1	25	წვ	90	25	40	5	2	II	C2 შქრ	0.5	280					1148			
							რც															918		
							თხმ															115		
							წბ															115		
							თლ																	
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1148			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
10	5.8	სა 36	764	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წვ	1	16	რც	55	16	22	3	2	III	C2 წყ	0.4	100					580			
							თხმ															290		
																						174		

						წბ																58				
						წფ																58				
						წკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					580					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	3.2	სდ 32	657	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	22	წფ	75	22	32	4	2	II	C2 შქრ	0.4	170					544			218		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																163			
							წბ																109			
							თხმ																54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					544					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	6.5	სდ 38	928	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	23	წფ	75	23	32	4	2	II	C2 შქრ	0.4	200	10				1300	65		780		
							რც																260			

							წბ														130				
				10წფ		15	წფ	150	27	62								65			130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1300				
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	4.6	სა 40	833	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	16	რც	55	16	22	3	2	III	C1 წყ	0.4	110					506			304	
							წბ																101		
							წფ																51		
							თხმ																51		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					506				
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
14	6.3	ჩდ 37	916	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	25	წფ	110	26	44	6	3	II	C2 შქრ	0.5	280				3	1764			1588	

						თხმ	35	20	26											4				176						
						რც																								
						ნკ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1764							
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
15	2.5	სა 37	767	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წზ 1წვ	1	15	რც	45	15	20	3	2	I	C1 ნზხ	0.4	90									225			135		
						წზ																						68		
						წვ																						23		
						ხრმ																								
						კკხ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							225							
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წზა 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
16	4.3	სა 40	774	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წზ 1თხმ	1	15	რც	55	15	24	3	2	III	C2 წყ	0.3	70											301			181
						წზ																							90	
						თხმ																							30	

																								წფ																								
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																301								
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																																																
მოზარდი 7რც 2წბა 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																																
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																																
17	17.7	სა 38	908	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	14	რც	55	14	22	3	2	III	C1 წბ	0.4	80									1416			850																				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1416								
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																																																
მოზარდი 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																																
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																																
18	8.4	სდ 35	1009	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	23	წფ	75	23	32	4	2	II	C2 შქრ	0.3	150	15									1260	126		756						სანიტარ. ჭრა													
																																										252						

							წბ														126			
							თხმ														126			
							ნკ																	
				10წფ		15	წფ	150	27	64											126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1260			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
19	12.3	სდ 40	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	C2 შქრ	0.4	180					2214			1107
							რც																	664
							წბ																	221
							თხმ																	221
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2214			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								

20	0.5	სა 37	696	ველობი			რც						IV	C3 წყ										
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
21	1.1	სა 36	804	ველობი			რც						IV	C1 ნბხ										
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
სულ მარაგები კვარტალში															22980	838		22980						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
															რც	7346	67		7346					
															წფ	10972	771		10972					
															წბ	2442			2442					
															თხმ	2220			2220					
															ნკ				0					
															თლ				0					
															ხრმ				0					
															კკხ				0					
სულ	154.12	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																						
	1.6	ველობი																						
	151.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																						
	0.81	ნაკადულები																						
	0.31	ტყის გზები და ბილიკები																						

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	5.1	ჩდ 35	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 წყ	0.4	90				459			229			ბუნებრივი თვითგანახლება							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						459							
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4წბა 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																	
2	6.8	ჩა 38	639	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წფ	1	16	რც	55	16	24	3	2	III	C2 წყ	0.4	110				748			374										
																								150	150	75							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				748					
გვდღუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																									
მოზარდი 6რც 3წბა 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
3	4.5	ჩდ 38	614	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	13	წბ	55	13	26	3	2	IV	C2 წყ	0.4	80				360			180		
							რც															108			
							თხმ															72			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360					
გვდღუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																									
მოზარდი 5წბ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																									
4	6.2	ჩდ 38	699	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	14	რც	45	14	18	3	2	II	C2 წყ	0.5	100				620			310		
							თხმ															186			
							წბ															62			
							წფ															62			
							ნკ																		

							თხმ															72			
							წბ															36			
							ნკ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						360			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წგ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																									
7	7.3	ჩდ 38	711	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3რც 1წბ 1თხმ	1	23	წგ	70	23	30	4	2	I	C2 შქრ	0.3	150						1095			548
							რც																		329
							წბ																		110
							თხმ																		110
							ნკ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1095			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წგ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
8	0.7	დ 36	492	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	რც	55	12	26	3	2	IV	C2 წყ	0.2	30						21			11

		კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
		უმბის თავისებურებანი																								
		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																								
10	14.1	ჩდ 38	822	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წბ	1	23	წფ	75	23	32	4	2	II	C2 შქრ	0.4	200				2820			1410			
							რც																564			
							თხმ																564			
							წბ																282			
							ნკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2820				
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																										
		უმბის თავისებურებანი																								
		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																								
11	3.5	ჩდ 32	761	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	C2 შქრ	0.4	170	10			595	35		417			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება
							თხმ																119			
							რც																60			
							თლ																			
				10წფ		15	წფ	150	26	56											35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						595				
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
12	13.9	ჩდ 40	951	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წბ	1	22	წფ	75	22	30	4	2	II	C2 შქრ	0.3	140				1946			973		
							რც															389			
							თხმ															389			
							წბ															195			
							თლ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1946				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
13	8.3	ჩა 40	991	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C2 შქრ	0.3	160				1328			664		
							რც															398			
							წბ															133			
							თხმ															133			
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1328				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																													
14	15.3	ჩა 40	1009	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.3	160				2448			1469																						
																						თხმ																				734			
																						რც																					245		
																						წბ																							
																						ნკ																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2448		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																													
15	14.2	ჩდ 45	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	20	წფ	80	20	30	4	2	III	C2 შქრ	0.3	140				1988			1193																						
																						რც																					398		
																						თხმ																					398		
																						წბ																							
																						ნკ																							
																						თლ																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1988		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																													

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																	
16	17.1	ჩ 36	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	250				4275			3420																										
																						რც		წბ		თხმ																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4275																									
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																																																	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																																	
																				სულ მარაგები კვარტალში		19737	70		19737																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																	
																				რც	4644		4644																										
																				წბ	1407		1407																										
																				თხმ	3088		3088																										
																				წფ	10596	70	10596																										
																				ცხ			0																										
																				ნკ			0																										
																				ხრმ	2		2																										
																				აკთ			0																										
																				თლ			0																										
																				კკხ			0																										
სულ	129.58	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																															
	128.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																															
	1.08	ნაკადულები																																															

		0	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	---	------------------------

კვარტალი 4

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	სდ 37	990	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თხმ 1წზ 1წფ	1	16	რც	80	15	32	4	3	IV	C3 წყ	0.5	130	15		4	338	39		203			
							თხმ	50	16	28									4			68				
							წზ	90	15	40									4			34				
							წფ	90	18	48									4			34				
				10რც	15		რც	110	18	48											39					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				338						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	24.1	სდ 35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თხმ 1წზ 1წფ	1	16	რც	80	15	32	4	3	IV	C3 წყ	0.5	130	20		4	3133	482		1880			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	50	16	28									4			627				
							წზ	90	15	40									4			313				

		არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																						
		უზნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
4	2	სდ 25	981	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	18	რც	70	17	36	4	3	III	C3 წყ	0.4	110			4	220			110			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							თხმ	50	18	32									4				66			
							წფ	90	20	48									4				44			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						220				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
		უზნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
5	5.7	ს 36	664	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4 წყ	0.5	120			4	684			684			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						684				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
		უზნის თავისებურებანი		ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
6	16.7	სდ 36	773	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2რც 1ცხ 1თხმ	1	17	წფ	90	17	44	5	2	IV	C3 წყ	0.4	130							2171			868
							წბ																			434

12	7.7	სდ 30	791	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1 15	16 თხმ	45 თხმ	16 18	28 36	5	4	IV	C3 წყ	0.5	120	30	4	924	231 231	924	სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			924			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
13	1.2	სდ 30	747	სათიბი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																						
14	0.8	სდ 30	706	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																						
15	6.7	სდ 30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1 15	17 თხმ	50 თხმ	17 18	32 36	5	4	IV	C4 მაყ	0.5	130	10	4	871	67 67	871	სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			871			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
16	1.5	სდ 30	1089	კორომი ბუნებ.	1	4	მხვ	40	4	6	4	3	IV	C3	0.9	20	10	4	30	15	18	

		სულ მარაგები კვარტალში	14410	2412	52	14462
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		კვხ			22	22
		რც	3045	1042		3045
		თხმ	6305	596		6305
		წბ	1698	213		1698
		წფ	2316	561	15	2331
		ცხ	995			995
		მხპ	39		15	54
		წყ	12			12
		მაყ				0
		შქრ				0
		ქნვ				0
						0
სულ	129.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	7.3	ველობი				
	119.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.7	სათიბი				
	0.8	სამოვარი				
	0.37	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 5

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.5	ჩ 30	398	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წმ 1რც 1კვხ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 შქრ	0.5	90				135			81			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					135					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წმ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წმლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	4.2	ჩ 35	461	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C3 შქრ	0.5	90				378			189			

<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	6.2	ა 35	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წბ 1ცხ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	C2 იელ	0.4	90			4	558			335		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია	
							თხმ	40	16	28									4				112			
							წბ	80	14	40									4				56			
							ცხ	90	18	44									2				56			
							წვ																			
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								558		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	3.6	ბ 30	685	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	რც	90	15	36	5	4	IV	C2 შქრ	0.3	70	20		4	252	72		126		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით;	

				5რც 2წგ 1წბ 1ცხ																					ძოვება აკრძალულია; სანიტარ. ჭრა	
							წგ	90	18	48												4			50	
							წბ	80	14	44															25	
							ცხ	90	20	44															25	
							თხმ	50	16	32															25	
				5რც 5წგ	15		რც	90	16	44										72						
							წგ	130	22	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	14.4	ა 35	702	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წგ 1წბ 1ცხ	1	16	რც	90	15	36	5	4	IV	C2 შქრ	0.5	130	15		4	1872	216			936		სანიტარ. ჭრა
							წგ	90	19	48															374	
							წბ	80	14	44															187	
							თხმ	50	16	28															187	
							ცხ	90	20	44															187	
				7რც 3წგ	15		რც	90	16	44															216	
							წგ	140	22	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1872				

<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
7	3.8	ჩ 37	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	14	რც	55	14	32	3	2	III	C2 შქრ	0.3	60				228			91		
							წფ																68		
							წბ																23		
							ცხ																23		
							თხმ																23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					228				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
8	8	ჩა 35	893	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	C2 შქრ	0.4	90			4	720			432		
ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით																									

								თხმ	45	15	28								4				216						
								წვ	90	20	48								4				72						
								ცხ																					
								წზ																					
								ხრმ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						720							
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																													
მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																													
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																													
9	5.4	ა 38	971	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 3თხმ	1	18	წვ	90	18	48	5	2	IV	C3 შქრ	0.5	180	15					972	81		389				
								რც																	292				
								თხმ																	292				
								ცხ																					
								წზ																					
				10წვ	15		წვ	130	21	56													81						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						972							
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																													
მოზარდი 6წვ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																													
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის																													

		კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																								
		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
10	3.9	ჩა 35	771	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	16	რც	80	14	32	4	3	IV	C3 შქრ	0.5	130			4	507			254			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							თხმ	45	15	28									4				152			
							წფ	90	20	48									4				101			
							ცხ																			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						507				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნთხმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	10	ა 40	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ	110	19	52	6	3	IV	C3 შქრ	0.5	170	10		4	1700	100		1020			
							რც	80	15	40									4				680			
							წბ																			
							ცხ																			
							თხმ																			
							წფ	140	22	56											100					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1700				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
12	15.3	ჩა 36	918	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1ცხ	1	19	წფ	90	19	48	5	2	III	C3 შქრ	0.4	150	15			2295	230		1148		
							რც															459			
							თხმ															459			
							ცხ															230			
				10წფ		15	წფ	140	23	60											230				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2295				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	17.5	ჩა 30	1104	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	19	წფ	110	20	52	6	3	IV	C3 შქრ	0.4	140	20		4	2450	350		1960		
							რც	80	15	40											4	245			
							თხმ	60	17	32											4	245			
							ცხ																		
				10წფ		15	წფ	140	23	60											350				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2450				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
14	1.2	ჩა 36	894	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	8	4	3	III	C3 წყ	0.9	20			4	24			24	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																								
15	19.3	ჩა 40	1142	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1ცხ 10წფ	1	18	წფ	130	20	52	7	4	IV	C3 წყ	0.4	150	20		4	2895	386		1448	
							რც	90	15	40									4			579		
							თხმ	60	16	32									4			579		
							ცხ	110	19	44									2			290		
					15		წფ	150	23	60											386			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2895		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								

		სულ მარაგები კვარტალში	16526	2870		16526
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	2714			2714
		წბ	701			701
		რც	5249	576		5249
		კკხ	52			52
		წფ	6630	2294		6630
		ხრმ				0
		თლ				0
		ცხ	1156			1156
		აღნ				0
		აკთ				0
		წყ	24			24
		შქრ				0
		მაყ				0
სულ	124.43	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	123.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.49	ნაკადულები				
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 6

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.6	ჩა 35	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წზ 3რც 2წფ 1ცხ 1თხმ	1	18	წზ	90	18	36	5	3	IV	C3 იელ	0.5	160			4	1856			557			
				რც			70	17	32										4				557			
				წფ			110	21	52										4				371			
				ცხ			110	20	44										2				186			
				თხმ			45	17	28										4				186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1856						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	7	ჩა 35	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წზ 3რც 2წფ 1ცხ 1თხმ	1	18	წზ	90	18	36	5	3	IV	C3 იელ	0.5	160			4	1120			336			

<p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
4	5.4	ჩა 37	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2თხმ 2წვ	1	17	რც	80	16	32	4	3	IV	C3 მაყ	0.5	140		15	4	756		81	302
							წბ	90	16	44									4			151	
							თხმ	50	17	32									4			151	
							წვ	110	21	52									4			151	
			10წვ		9		წვ	200	25	100											81		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					756		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
5	3	ჩა 35	741	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	50	19	20	3	2	I	C3 წყ	0.5	170			4	510			510
							წბ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					510		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																							

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
6	2.9	ჩა 3	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2თხმ 2წფ	1	17	რც	80	16	32	4	3	IV	C3	მაყ	0.5	120			4	348			139	
							წბ	90	16	44									4				70		
							თხმ	50	17	32									4				70		
							წფ	110	21	52									4				70		
							ოვ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						348			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																									
7	9.3	ჩა 30	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	C3	წყ	0.5	140					1302			521
							რც																	391	
							წბ																	130	
							ცხ																	130	
							თხმ																	130	

																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1302					
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																												
მოზარდი 6წუ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																												
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																												
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
8	5	ჩ 35	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	15	წფ	80	15	28	4	2	IV	C3 წყ	0.5	130				650			260					
							რც																195					
							წბ																65					
							ცხ																65					
							თხმ																65					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				650					
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																												
მოზარდი 5წუ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																												
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																												
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
9	6.4	ა 30	776	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	რც	50	19	20	3	2	I	C3 წყ	0.5	160				1024			1024					

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
15	6.2	ჩა 30	1162	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წბ	1	16	წფ	90	16	36	5	2	IV	C3 წყ	0.3	80				496			347			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						496																							
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
16	6.5	ჩა 30	1214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20				4	130			130			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						130																							
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																													

უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
17	6.8	ჩ 35	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2წბ 1ცხ 1თხმ	1	18	წფ	90	18	48	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140				952			286			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																286			
							წბ																190			
							ცხ																95			
							თხმ																95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						952				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	2.8	ჩა 38	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 1წფ 1ცხ 1წბ	1	14	რც	55	14	28	3	2	III	C3 მაც	0.5	100				280			140			
							თხმ																56			
							წფ																28			
							ცხ																28			
							წბ																28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						280				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, წყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	10.4	ჩ 35	1293	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	C3 წყ	0.5	170				1768			1061				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1768			707		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	2.8	ჩ 35	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				56			56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						56					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
21	3.6	ჩ 35	1231	კორომი ბუნებ.	1	4	წყ	25	4	6	5	4	III	C3 წყ	0.8	20			4	72			72		ბუნებრივი		

		არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
24	9.1	ჩ 37	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140				1274			1019		
							რც																255		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1274			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
25	4	ჩა 30	749	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	C3 მაც	0.6	130			4	520			364		
							წფ	110	19	52									4			104			
							წბ	90	15	48									4			52			
							ცხ																		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						520			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
26	1.1	ჩ 35	1306	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2შქრ	1	3	წყ	30	3	6	6	4	V	C3 წყ	0.7	20			4	22			18			
																				4			4			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			22			
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
27	1.7	ჩ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	C3 შქრ	0.4	140				238			238			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			238			
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
28	2.2	ჩ 35	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2შქრ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.6	10			4	22			18			
																				4			4			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			22			
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	22762		162	22924
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წბ	2843			2843
		რც	7947		81	8028
		წფ	8425		81	8506
		ცხ	1248			1248
		თხმ	1781			1781
		აკთ	146			146
		იფ				0
		კკბ	18			18
		წყ	346			346
		შქრ	8			8
		ქნვ				0
		მაყ				0
		თხ				0
სულ	175.57	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	175.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.2	ნაკადულები				
	0.07	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 7

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.1	ჩ 38	817	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 1ცხ 1წბ 1წფ 1რც	1	16	თხმ	45	15	32	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	100			4	710			426			
							ცხ	90	20	44									2				71			
							წბ	80	15	40									4				71			
							წფ	90	19	48									4				71			
							რც		18	36									4				71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				710						
<p>გვდღუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	13.7	ჩა 37	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წფ 1წბ 1ცხ	1	16	თხმ	50	15	32	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	100	10		4	1370	137		822			
							წფ	90	19	48									4				274			
							წბ	70	15	40									4				137			
							ცხ	90	20	44									2				137			

			10წვ	15		წვ	150	24	60										137							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1370						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	11.8	ა 38	1044	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2ცხ 1თხმ	1	19	წვ	90	19	56	5	2	III	C3 წყ	0.6	230				2714			1628			
							ცხ															543				
							წბ															271				
							თხმ															271				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2714						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	15.6	ბ 35	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ცხ 1თხმ	1	21	წვ	130	22	60	7	4	III	C3 წყ	0.3	130	15			4	2028	234		1420		
							ცხ	90	19	44											2			406		
							თხმ	50	17	36											4			203		
							წბ																			

				10წვ	15	წვ	150	24	68											234					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2028			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
5	9.3	ჩა 36	1077	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4წვ 2თხმ	1	17	წვ	85	15	44	5	3	IV	C3 წყ	0.3	90	10		4	837	93		335		
							წვ	110	19	52											335				
							თხმ	50	16	36											167				
							ცხ																		
							წვ	150	23	64											93				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						837			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წვ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
6	13.6	ჩა 30	1207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 1შქრ 1ჰნვ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20			4	272			218		
							შქრ		3	4											27				
							ჰნვ	25	3	4											27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						272			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									

7	2.8	ჩა 30	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 1შქრ 1ქნვ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20			4	56			45				
							შქრ		3	4									4				6				
							ქნვ		3	4									4				6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						56					
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																											
მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																											
8	9.6	ჩა 38	1196	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1თხმ	1	22	წფ	130	23	64	7	4	III	C3 წყ	0.5	230	10		4	2208	96		1766				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	90	19	48									2				221				
							თხმ	65	18	36									4				221				
							წზ																				
			10წფ		15		წფ	150	24	68											96						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2208					
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																											
ქვეტყე განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																											
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
9	13.1	ჩა 36	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1თხმ	1	21	წფ	130	22	60	7	4	III	C3 წყ	0.5	220	10		4	2882	131		2306				
							ცხ	90	19	48													288				
							თხმ	60	18	36									4				288				
							წზ																				
			10წფ		15		წფ	150	24	64												131					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2882					

გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები					
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ					
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია					
		სულ მარაგები კვარტალში	13078	1382	13078
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		თხმ	2398	137	2398
		ცხ	1666		1666
		წბ	814	93	814
		წფ	7800	1152	7800
		რც	71		71
		წყ	263		263
		შქრ	33		33
		ჭნვ	33		33
სულ	96.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	96.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე ღი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	ჩ 15	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 მაყ	0.4	60				108			86			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 108																										
<p>გვლუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 4; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	15.5	ჩ 37	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3ცხ 2წბ 1რც	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4 მაყ	0.5	130			4	2015			806			
							ცხ	90	18	44									2				605			
							წბ	90	15	48									4				403			
							რც	70	15	28									4				202			
							წფ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2015
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
3	17.2	ჩდ 36	727	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ	1	17	რც	85	16	36	5	4	IV	C3 წყ	0.5	140	20		4	2408	344	963
							თხმ	50	17	28									4			722
							წფ	110	20	48									4			482
							წბ	90	15	48									4			241
				5წფ 5რც	15		ცხ															
							წფ	130	21	56											344	
							რც	90	16	40												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2408
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						

4	7.4	ჩდ 36	797	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ	1	17	რც	90	16	36	5	4	IV	C3 წყ	0.5	140			4	1036			414		
							თხმ	55	17	32									4				311		
							წფ	110	21	52									4				207		
							წბ	90	16	48									4				104		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1036					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
5	0.2	ჩ 35	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	0.8	20			4	4			4		
							მაც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																									
6	8.5	ჩა 35	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წბ 1ცხ 1თხმ	1	17	რც	85	15	28	5	4	IV	C3 წყ	0.5	140			4	1190			476		
							წფ	110	20	52									4				238		
							წბ	90	15	48									4				238		
							ცხ	110	21	48									2				119		

						თხმ	50	16	28								4					119												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1190												
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																		
7	3.9	ჩდ 36	878	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.5	190						741					371							
																											222							
																											74							
																											74							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						741												
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																		
8	3.5	ჩა 35	889	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ	1	18	წბ	90	17	36	5	3	IV	C3 წყ	0.5	160					4	560				224								

							რც	70	17	32												224					
							წვ	110	20	52												112					
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						560					
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																											
მოზარდი 4რც 3წვ 3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
9	0.5	ჩ 30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	8	4	3	III	C3 წყ	0.8	20					4	10			10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						10					
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
10	1.3	ჩა 30	987	სათიბი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
11	11.3	ჩა 37	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წვ 3რც 3წვ 1ცხ	1	18	წბ	75	18	36	4	2	III	C3 წყ	0.5	170	15							1921	170		576
							რც																			576	
							წვ																			576	
							ცხ																			192	
							თხმ																				

						რც	75	16	36										4			211			
						წვ	110	20	52										4			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					702				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4წბ 4რც 2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
14	2.7	ჩა 35	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ	1	9	რც	30	9	14	2	1	III	C3	0.5	40					108			97	
																								11	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					108				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 1ცხ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
15	0.1		454	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

16	0.1	445	სამოვარი																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				
17	0.5	1031	სამოვარი																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				
სულ მარაგები კვარტალში																	13564	1028		13564
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																				
																	თხმ	2044		2044
																წბ	2082	170	2082	
															რც	3672	344	3672		
															ცხ	1212		1212		
															წფ	4540	514	4540		
															წყ	14		14		
															მაყ			0		
															ნკ			0		
																		0		
სულ	92.03	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																		
	89.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																		
	1.3	სათიბი																		
	0.7	სამოვარი																		
	0	ნაკადულები																		
	0.13	ტყის გზები და ბილიკები																		

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.3	ჩდ 37	922	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C2 წყ	0.4	90			4	1107			554				
							რც	50	14	22									4				332				
							წფ	70	17	28									4				221				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1107											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია</p>																											
2	4.9	სდ 32	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წფ 1თხმ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	C2 წყ	0.3	60				294			176				
							წფ																59				
							წფ																29				
							თხმ																29				
							ნმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																294											

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
3	2.3	სდ 30	1018	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1თხმ 1წფ	1	16	რც	55	16	24	3	2	III	C2 წყ	0.3	70				161			81		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					161				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																									
4	3.7	სდ 37	1044	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C2 შქრ	0.3	150				555			389		

<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																													
7	21.2	ჩა 38	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1თხმ	1	24	წვ	110	26	44	6	3	II	C2 შქრ	0.4	210			3	4452			3562						
							რც	70	19	28									4				445						
							თხმ	35	18	26									4				445						
							ნკ																						
							ნძ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4452					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																													
8	5	სდ 30	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წვ 1თხმ	1	15	რც	55	15	26	3	2	III	C2 წყ	0.3	60							240						
							წვ																30						
							თხმ																30						
							წბ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								300					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ფართობი დაბარდულია											
9	8.5	სდ 38	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 წყ	0.2	100				850			510												
							რც															255													
							თხმ															85													
							ცხ																												
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			850											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ფართობი დაბარდულია																																			
10	4.7	სდ 40	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	48	7	4	II	C2 წყ	0.1	60			3	282			282												
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			282											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ფართობი დაბარდულია																																			
11	3.7	სდ 30	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 წყ	0.4	130	15			481	56		385			სანიტარ. ჭრა									
							რც															96													
							წბ																												
							ნკ																												

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
14	2.8	სდ 30	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	150	20	60	8	4	IV	C2 წყ	0.4	150			3	420			420	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				420				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თლ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
15	7	ჩდ 18	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	90	17	40	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	80				560			560	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				560				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ცხ 1მდვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
16	14.1	ჩა 20	1368	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 წყ	0.4	170		25		2397		353	2397	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა

		უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; უბანში შენობაა; უბანში საავტომობილო გზა																					
		ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																					
19	6.5	სდ 38	1476	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	32	წვ	190	32	70	10	5	II	C2 წყ	0.4	290			3	1885			1885		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1885			
<p>გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
20	0.7	ჩა 32	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2შქრ 1მოცმ	1	4	წყ	25	4	6	5	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	14			10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						14			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																									

		სულ მარაგები კვარტალში	22011	112	878	22889
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	1945			1945
		რც	1943			1943
		წფ	17583	112	792	18375
		ნძ				0
		წზ	107			107
		ცხ				0
		ნკ				0
		წყ	277		86	363
		შქრ	121			121
		მაყ				0
		მოცმ	35			35
		თლ				0
		სჭ				0
სულ	160.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	159.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	1.19	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ფართობი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.9	სდ 7	1347	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4მდგ 1წფ	1	5	თხმ	5	5	6	1	1	II	C3 ნბხ	0.4	10				19			10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					19						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	4.9	სდ 15	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	70	25	30	4	2	I	C3 წყ	0.4	180				882			882				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					882						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																											

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
3	11	სდ 28	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 წყ	0.4	130				1430		1430	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1430		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
4	7.6	სდ 30	1354	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	95	24	44	5	2	II	C2 წყ	0.3	150	20			1140	152	1140	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1140		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							

5	4.5	სდ 28	1387	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჰ	1	25	წფ	70	25	28	4	2	I	C2 წყ	0.6	300	10			1350	45		1080			სანიტარ. ჭრა
							ნმ															135				
							სჰ															135				
				10წფ	15		წფ	170	30	68											45					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1350					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	9.7	ს 40	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	70	23	28	4	2	I	C2 მაყ	0.6	310		20		3007		194	3007			
				10წფ			რც																			
				10წფ	9		წფ	170	28	68												194				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3007					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
7	5.8	სდ 38	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C2 წყ	0.5	250				1450			1015			
							რც																435			
							ცხ																			

თხმ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1450			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							
8	11.3	სდ 38	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	C2 შქრ	0.4	190			2147			859	
							რც															644	
							თხმ															429	
							წბ															215	
							ცხ																
							ნძ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2147			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							
9	5.4	სა 38	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 16ძ	1	29	წფ	110	30	52	6	3	I	C2 წყ	0.5	330		25	3	1782		135	1604
							ნძ	70	17	28											3		178
							სჭ																
				10წფ	9		წფ	170	32	80												135	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1782			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 8წფ 1სჰ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია																									
10	2.8	სდ 40	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ	1	24	წფ	90	24	30	5	2	II	C3 წყ	0.3	160		15		448		42	403		
							ნმ															45			
				10წფ	9		წფ	150	29	64											42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						448			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 8წფ 15მ 1სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ფართობი დაბარდულია																									
11	11.4	სდ 32	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 წყ	0.4	200	20			2280	228		1824		
							ნმ															456			
				10წფ	15		წფ	170	30	68											228				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2280			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
12	2.1	ჩდ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3შქრ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	0.7	10		10	4	21		21	15		რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
<p>შქრ 20 2 4 4 21 6</p> <p>მაც 150 29 60 21</p> <p>მოცმ</p> <p>წვ</p>																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						21			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
13	8.5	სდ 35	1498	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	32	წვ	190	32	70	10	5	II	C2 წყ	0.3	210			3	1785			1785		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1785			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
14	2.4	ჩდ 35	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	25	წვ	90	25	32	5	2	II	C2 წყ	0.4	210	20			504	48		504		სანიტარ. ჭრა

					ნმ															48			
	10წფ		15		წფ	170	29	64															
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				504		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
15	0.6	სდ 32	1444	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2შქრ	1	4	წყ	20	4	4	4	3	III	C3 წყ	0.6	20		4	12			10	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12		
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია</p>																							
16	0.5		907	საძოვარი																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
17	8.2	სდ 30	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3შქრ	1	4	წყ	20	4	4	4	3	III	C3 წყ	0.7	20		4	164			115	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				164		
გფდუ: ბუჩქნარები																							

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია</p>																								
18	5.1	ს 35	946	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C1 ნბხ	0.4	90				459			275	
							წბ															92		
							წფ															46		
							თხმ															46		
							ნკ																	
							აკთ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					459			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
19	5.8	სდ 35	787	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 15მ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C1 ნბხ	0.6	170			4	986			592	
							წბ	110	15	48									4			197		
							წფ	90	21	38									3			99		
							ნმ	50	19	20									3			99		
							ნკ																	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					986			
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																								

<p>მოზარდი 8რც 1წბა 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
20	7	სა 32	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C2 წყ	0.4	90					630				378			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	630				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
21	0.6		1018	სამოვარი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					

22	0.3		887	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
23	7.8	ს 35	779	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2წფ 1თხმ	1	14	რც	45	14	20	3	2	II	C1 ნბზ	0.5	100				780			312	
							წბ															234		
							წფ															156		
							თხმ															78		
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
780																								
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
24	0.6	სდ 32	626	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	18	რც	50	18	22	3	2	I	B3 ნბზ	0.5	150				90			63	
							წბ															18		
							წფ															9		
							ნკ																	
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
90																								
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																								

<p>მოზარდი 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	1.7	სდ 36	642	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2რც 2თხმ 1წფ	1	9	წბ	50	9	22	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	30					51			26		
							რც																10			10
							წფ																5			5
							კვხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						51				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წბა 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	21419	946	784	22203
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		თხმ	636			636
		მდგ	8			8
		წფ	15913	946	763	16676
		რც	2709			2709
		ნძ	913			913
		სჭ	135			135
		ცხ				0
		წბ	908			908
		წყ	140		21	161
		შქრ	57			57
		მაყ				0
		მოცმ				0
		ნკ				0
		აკთ				0
		კკხ				0
						0
სულ	128.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	126.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.4	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	0.79	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 11

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	21.2	ჩ 35	928	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 შქრ	0.5	170				3604			2883			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3604</p> <p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
2	21.9	ჩ 30	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4შქრ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.6	10			4	219			131			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 219</p> <p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
3	8.2	ჩდ 33	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 შქრ	0.1	30				246			148			ბუნებრივი თვითგანახლება

							თხმ																98			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		246		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
4	52.2	ჩდ 35	1289	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 5შქრ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.6	10			4	522			261			
							შქრ			2	4								4				261			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		522		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
5	5.1	ჩდ 32	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3თხმ	1	17	წვ	90	17	28	5	2	IV	C3 წყ	0.2	60					306			214		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							თხმ																92			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		306		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წვ 3თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
6	4.4	ჩდ 35	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3შქრ 1მხპ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.7	10			4	44			26			
							შქრ			2	4								4				13			

								მხვ		35	2	4							4				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						44						
გვდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
7	4.9	ჩა 32	1205	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	C3 შქრ	0.3	100				490				441			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						490						
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 7წფ 2წკ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																												
8	2.3	ჩა 32	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	17	წფ	90	17	30	5	2	IV	C3 შქრ	0.2	60				138				97			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						138						
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
9	15	ჩა 28	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	190	29	68	10	5	II	C3 შქრ	0.4	240	50			3	3600	750			3600			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება

				10წფ		15		წფ	200	30	72									750								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3600						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
10	11.7	ჩდ 40	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	190	29	64	10	5	II	C3 გვმ	0.4	270	5		3	3159	59		3159					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3159						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
11	7.4	ჩ 30	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	26	წფ	170	29	60	9	5	II	C3 შქრ	0.4	210	35		3	1554	259		1243					სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1554						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

უბნის თავისებურებანი		ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია; უბანში საავტომობილო გზა																							
12	3.6	ჩდ 30	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2ჰნვ	1	5	წყ	45	5	6	9	5	IV	C3 წყ	0.7	20		17	4	72		61	58		
							ჰნვ	30	5	6									4				14		
				10წვ			მაყ																		
					9		მოცმ																		
							უზ	170	28	60												61			
							წვ																		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						72			
გვდღუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
13	5.9	ჩდ 20	1598	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3ჰნვ 2შქრ 1მოცმ	1	3	წყ	25	4	4	5	4	III	C3 წყ	0.8	20			4	118			47		
							ჰნვ	30	3	4									4				35		
							შქრ	20	2	4													24		
							მოცმ		1	2													12		
							მაყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						118			
გვდღუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
14	6.9	ჩდ 38	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	5	წყ	40	5	6	8	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	138			138		
							ჰნვ																		
							მოცმ																		
							მაყ																		
							დგ																		

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.4	ჩდ 38	771	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 2თხმ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.7	310				2604			1823			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2604						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	17.5	ჩ 35	848	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C4 მაყ	0.6	270				4725			3780			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4725						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნვ, მლზ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										
3	9.5	ჩ 38	1105	კორომი ბუნებ. წარმ. ნმქრ 2წყ 1მხვ 1ჭნვ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C4 შქრ	0.5	10			4	95			57			
							წყ		2	4									4				19			
							მხვ		3	4									4				10			
							ჭნვ	30	3	4									4				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						95				
გვლუ: ბუჩქნარები																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
4	8.8	ჩ 36	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწყ 4შქრ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.6	10			4	88			53			
							შქრ		2	4									4				35			
							ჭნვ																			
							მხვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						88				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
5	7.2	ჩდ 32	1125	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	30	15	22	3	2	IV	C3 შქრ	0.1	20				144			144			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						144				
გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																										

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																											
6	7.6	ჩა 32	1164	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4მქრ	1	2	წყ	30	2	4	6	4	V	C3 წყ	0.7	10			4	76			46																								
																			4				30																								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		76																							
																						გვდუ: ბუჩქნარები																									
																						მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1																							
																						მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									
																						მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																									
7	7.8	ჩა 35	1266	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 5მქრ	1	2	წყ	30	2	4	6	4	V	C3 წყ	0.7	10			4	78			39																								
																			4				39																								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		78																							
																						გვდუ: ბუჩქნარები																									
																						მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
																						მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									
																						მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																									
8	56.2	ჩა 26	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მქრ 4წყ	1	2	მქრ	20	2	4	4	3	V	C3 მქრ	0.6	10			4	562			337																								
																			4				225																								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		562																							
																						გვდუ: ბუჩქნარები																									
																						მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
																						მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									
																						მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																									
																						უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							

9	3.9	ჩ 30	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 2წყ 2მხვ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.8	10			4	39			23		
							წყ		2	4									4			8			
							მხვ	30	3	4									4			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						39			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ													
10	6.8	ჩდ 30	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	C3 შქრ	0.4	130				884			707		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
							რც															88			
							თხმ															88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						884			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																									
მოზარდი												8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი													
ქვეტყე												განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ													
11	3.6	ჩდ 30	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.7	10				36			29		
							შქრ															4			
							წყ															4			
							ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						36			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ													

12	9.8	ჩდ 32	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 15კ 1რც	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	C3 შქრ	0.5	180				1764			1411												
							ნკ რც																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1764														
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8ფქ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																			
13	1.4	ჩდ 25	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 4ჰნვ 1მოცმ	1	3	წყ	25	3	4	5	4	IV	C3 წყ	0.8	20				4	28			14											
							ჰნვ მოცმ მაყ	30 15	3 1	4 2										4 4			11 3												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					28														
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																			
სულ მარაგები კვარტალში																					11124			11124											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																			
																					წვ	7721		7721											
																					რც	997		997											
																					თხმ	1226		1226											
																					ნკ	176		176											
																					შქრ	525		525											
																					წყ	408		408											
																					მხკ	47		47											

			ჰნვ	21			21
			მოცმ	3			3
			მაყ				0
სულ	148.75	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	148.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.24	ნაკადულები					
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.8	ჩა 30	641	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 3თხმ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C4 მაყ	0.6	230				644			322			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				644						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
2	39.5	ჩა 32	961	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1თხმ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	C3 ნბზ	0.6	200				7900			6320			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7900						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																							
3	6.2	ჩ 30	832	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	30	15	26	3	2	IV	C3 შქრ	0.6	130				806			806
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				806			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																							
4	8.6	ჩ 30	983	კორომი ბუნებ. წარმ. ნშქრ 3წყ 1ჰნვ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.6	10			4	86			52
				წყ			წყ	25	2	4									4			26	
				ჰნვ			ჰნვ	30	3	4									4			9	
				თხმ			თხმ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				86			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																							
5	6	ჩდ 32	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. ნშქრ 3წყ 1მხვ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.6	10			4	60			36
				წყ			წყ	25	2	4									4			18	
				მხვ			მხვ	35	3	4									4			6	
				ჰნვ			ჰნვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																							

		მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																								
6	6	ჩა 32	1042	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	C3 შქრ	0.2	40				240			240			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							წვ																			
							ნკ																			
							ქნვ																			
							მდგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240						
გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 8თხმ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
		მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																								
7	12.9	ჩდ 32	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 1წყ 2მხვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.7	10			4	129			90			
							წყ																			
							მხვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				129						
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
		მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																								
8	18.6	ჩა 32	1219	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 2წყ 2მხვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.7	10			4	186			112			
							წყ																			
							მხვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186						
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																	
9	3.6	ჩა 30	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 3წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.6	10			4	36			25														
							წყ		2	4									4				11														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						36															
გვდუ: ბუჩქნარები																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																	
10	13.7	ჩა 32	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	38	6	3	III	C3 შქრ	0.4	170			4	2329			2329														
							ნკ თხმ																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2329															
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																					
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																									
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																	
11	3.1	ჩა 30	1479	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.6	10			4	31			25														
							წყ		2	4									4				6														
							ჰნვ მხვ																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						31															
გვდუ: ბუჩქნარები																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																	
12	19.4	ჩა 30	1480	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.7	10			4	194			136														

				7შქრ 3წყ			წყ ქნვ		2	4							4					58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						194				
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
13	2.4	ჩა 30	1532	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ შქრ წყ ქნვ	30	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.7	10					24			19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
14	6.9	ჩა 35	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ თხმ	110	22	36	6	3	III	C3 შქრ	0.2	90				4	621			621		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						621				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
15	1.9	ჩა 30	1591	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ შქრ	30	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.7	10					19			15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2				

<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, უზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>							
		სულ მარაგები კვარტალში		16036	846	216	16252
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წვ	12302	846	216	12518	
		რც	129			129	
		თხმ	2029			2029	
		ნკ	790			790	
		შქრ	493			493	
		წყ	181			181	
		ქნვ	9			9	
		მხვ	103			103	
		მდგ				0	
სულ	167.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	166.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.62	ნაკადულები					
	0.12	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.6	ჩდ 30	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	30	18	28	3	2	III	C3 შქრ	0.5	140				224			224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
2	7.9	ჩდ 36	1026	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	30	18	28	3	2	III	C4 შქრ	0.3	90				711			711			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				711						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
3	24.5	ჩდ 36	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 3წყ 1მხპ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C4 შქრ	0.6	10			4	245			147			
							წყ	30	2	4									4			74				
							მხპ	35	2	4									4			25				

				6წფ 2თხმ 15კ 1რც																			თხმ													246							
																								ნკ														123					
																								რც															123				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1232														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																											
ქვეტყე																																											
განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																																											
სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																											
მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																											
7	3.6	ჩა 36	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C4 შქრ	0.1	40					144			თხმ												144							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						144														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																											
მოზარდი																																											
6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																											
ქვეტყე																																											
განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																																											
სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																											
მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																											
8	4.6	ჩა 36	1294	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხპ 2შქრ 1წყ 1ჭნვ	1	2	მხპ	30	2	4	3	2	V	C4 შქრ	0.6	10					46			შქრ											28								
																							წყ															9					
																							ჭნვ															5					
																																							5				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						46														
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																																											
სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																											
მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																											

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
9	3.5	ჩდ 36	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მქრ 1წყ 1თხ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C4 შქრ	0.6	10			4	35			28		
							წყ	30	2	4									4				4		
							თხ	20	3	4									4				4		
							მოცმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						35			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																									
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
10	4.3	ჩ 38	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C4 შქრ	0.6	10				43			34		
							შქრ																4		
							წყ																4		
							ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						43			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																									
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
11	8	ჩა 36	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მქრ 1წყ 1ქნვ 1მხვ 1მოცმ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C4 შქრ	0.5	10			4	80			48		
							წყ			2	4								4				8		
							ქნვ	35	3	6									4				8		
							მხვ		3	4									4				8		

						მოცმ	15	1.5	2									4						8						
						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				80				
				გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
12	8.3	ჩა 36	1306	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	18	თხმ	25	18	24	3	2	II	C4 შქრ	0.3	90				747					598					
																								149						
						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				747				
				გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
				მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
				ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
13	21.7	ჩა 36	1399	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 1მხვ 1ჰწვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	217				174						
																				4				22						
																								22						
						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				217				
				გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
14	15.4	ჩდ 32	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	29	წფ	190	30	68	10	5	II	C2 წყ	0.4	250	45		3	3850	693		3080				სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა			

								10წვ	15	ტხმ	60	25	28													3				770				ზოლგად	
								წვ	200	31	72																	693							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													3850						
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																			
მოზარდი 7წვ 3თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			
უზნის თავისებურებანი მუდმივი სათესლე უბანია																																			
15	11.8	ჩდ 36	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2თხმ	1	27	წვ	170	28	64	9	5	II	C3 წყ	0.3	180			3	2124							3	2124			1699				
								ტხმ	60	24	28									3											425				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													2124						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 8წვ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			
16	12.8	ჩა 32	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2თხმ	1	27	წვ	170	28	60	9	5	II	C3 მაყ	0.3	170	35			4	2176	448					4	2176	448		1741				სანიტარ. ჭრა
								ტხმ	55	24	26									3											435				
								წვ	190	29	68																	448							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													2176						
ხს.ნებით-ამორჩევილი ჭრა																																			
მოზარდი 9წვ 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																			

უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																							
17	5.1	ჩა 10	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	2	12	თხმ	30	12	24	3	2	V	C3 წყ	0.2	30			3	153			153		
				10მხპ	1	5	მხპ	30	5	6	3	2			0.6	20			4	102			102		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						255		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
18	3.6	ჩდ 30	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხპ	1	5	მხპ	45	5	6	5	4	IV	C2 წყ	0.8	20			4	72			72		
				თლ																					
				ქნვ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						72			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
19	9.4	ჩდ 40	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	190	29	68	10	5	II	C3 მაც	0.4	270			3	2538			2538		
				თხმ																					
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2538		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p>																									

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																	
20	6.8	ჩა 28	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	17	წვ	65	17	24	4	2	II	C2 შქრ	0.4	120					816			816					ბუნებრივი თვითგანახლება						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						816													
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																			
სულ მარაგები კვარტალში																						16375	2282		16375										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																			
																						თხმ	3902		3902										
																						წვ	10963	2282	10963										
																						შქრ	561		561										
																						წყ	120		120										
																						მხპ	316		316										
																						ქნვ	85		85										
																						წბ	170		170										
																						ნკ	123		123										
																						რც	123		123										
																						სჭ			0										
																						თხ	4		4										
																						მოცმ	8		8										
																						თლ			0										
სულ	200.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	199.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	

	0.53	ნაკადულები
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.8	ს 33	949	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B3 ნბხ	0.6	100				380			304			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				380						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
2	3.3	სა 36	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B3 შქრ	0.6	110				363			218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				363						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																	
3	18.4	ს 38	1137	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 შქრ	0.6	280			4	5152			4637														
							რც	90	13	20								4				515															
							ნკ																														
							თხმ																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5152															
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																					
მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																					
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ															
4	3.4	ს 36	1163	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 3წყ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	B3 შქრ	0.8	20			4	68			48														
							წყ		2	4									4				20														
							თხმ																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						68															
გვდუ: ბუჩქნარები																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ															
5	2.2	დ 30	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 9შქრ 1წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	B4 შქრ	0.7	10		5	4	22		11	20														
							წყ		2	4									4				2														
				10წფ	9		წფ	90	20	30											11																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22															
გვდუ: ბუჩქნარები																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ															

6	1.5	ს 38	964	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	B3 შქრ	0.8	20			4	30			30								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30									
გვდუ: ბუჩქნარები																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ									
7	2.1	ს 35	1019	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	110	20	44	6	3	IV	B3 შქრ	0.4	150			4	315			252								
																						რც	16	24			4		63		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						315									
ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																															
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ									
8	4.7	ს 36	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	14	წფ	70	14	20	4	2	IV	B4 შქრ	0.6	150				705			423								
																						რც							212		
																						თხმ							71		
																						ნკ									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						705									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ									
9	1.5	ს 30	1043	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	B4 შქრ	0.6	10			4	15			12								

				8შქრ 1წყ 1თხმ			წყ	2	4								4				2					
							თხმ	2	4								4				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
10	5.7	ჩ 30	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	23	წყ	110	23	48	6	3	III	B4 შქრ	0.4	180				4	1026			1026		ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ																			
							რც																			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1026			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვანილებელი განახლებით																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
11	10.4	ჩდ 35	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	B4 შქრ	0.8	20				4	208			208		
							წყ																			
							თხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
12	4.2	ჩ 30	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წყ 1თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B4 შქრ	0.5	90					378			302		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წყ																	38		
							თხმ																	38		
							ქნვ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																										
მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
13	3.7	ჩ 30	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	B4 შქრ	0.3	40			148			118			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							148			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
14	8.8	ჩ 30	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	B4 შქრ	0.8	10			4	88			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
15	3.6	ს 30	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 3წყ 1თხ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	B4 შქრ	0.7	10			4	36			22			
							წყ		2	4									4			11				
							თხ		2	4									4			4				
							ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ									
16	8.6	ჩ 30	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	B4 შქრ	0.5	240	5		3	2064	43		2064	სანიტარ. ჭრა									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2064										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																	
17	9.2	ს 30	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	B4 შქრ	0.3	130			4	1196			1196	ბუნებრივი თვითგანახლება									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1196										
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																	
18	2	ს 30	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	1	შქრ	20	1	2	4	3	V	B4 შქრ	0.7	10			4	20			20										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		20										
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																																	

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის															მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
19	4.8	ს 30	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B4 შქრ	0.4	180	5		4	864	24		864			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						864									
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																															
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																															
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის															მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
20	0.6	ჩ 20	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	1	შქრ	15	1	2	3	2	V	B4 შქრ	0.7	10				6			6								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6									
გვდუ: ბუჩქნარები																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1																															
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის															მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
21	4	ჩ 30	1341	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	B3 შქრ	0.3	100				400			400			ბუნებრივი თვითგანახლება					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						400									
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																															

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
22	3.1	ს 30	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	1	შქრ	20	1	2	4	3	V	B4 შქრ	0.6	10			4	31			31	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						31		
<p>გვლუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																								
23	2.8	ჩ 30	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	B4 შქრ	0.8	10			4	28			28	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						28		
<p>გვლუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
24	0.9	ჩდ 35	1032	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	20	16	24	2	1	II	C3 შქრ	0.5	120				108			108	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						108		
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																								
25	1.1	ჩა 30	1419	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1წკ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	C4 გვმ	0.3	100				110			77	17
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22		
<p>ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																								

ნკ											11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											110			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.														
სულ მარაგები კვარტალში										13764	134	22	13786	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით														
რც										1732			1732	
წვ										11192	134	11	11203	
თხმ										241			241	
ნკ										47			47	
შქრ										513		11	524	
წყ										35			35	
თხ										4			4	
ქნვ													0	
სულ	114.81	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით												
	114.4	კორომი ბუნებ. წარმ.												
	0.36	ნაკადულები												
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები												

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	16	ჩ 35	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. ნმქრ 2წყ 1მხპ 1ჰნვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10		5	4	160		80	96																							
																					4																									
																					4																									
																					4																									
																								10თხმ	9		თხმ	30	15	22												80				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						160																			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
2	17.9	ჩდ 30	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 1თხმ 1რც	1	19	წყ	90	19	26	5	2	III	C4 შქრ	0.4	140				2506			2005																							
																								თხმ																						
																								რც																		251				
																																										251				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2506																			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წყ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																														

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														
3	7.6	ჩ 30	1444	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	19	წფ	90	19	26	5	2	III	C4 შქრ	0.3	100				760			608			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																				
							რც																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						760																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 7წფ 1რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														
4	5.6	ჩ 36	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	15	თხმ	30	15	20	3	2	IV	C3 შქრ	0.3	70				392			314																							
							წფ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						392																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														
5	16.7	ჩა 36	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	24	წფ	110	24	42	6	3	III	C4 შქრ	0.4	210			3	3507			2455																							
							რც		22	36									4				701																							
							ნკ		23	40									4				351																							
							თხმ																																							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3507			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წგ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
6	4	ჩდ 37	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხვ 2წყ 1შქრ 2ჰნვ	1	2	მხვ	50	2	4	5	4	V	C2 შქრ	0.6	10			4	40			20		
							წყ	25	2	4									4				8		
							შქრ			2	4								4				4		
							ჰნვ			3	4								4				8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																									
7	1.9	ჩდ 35	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხვ	1	2	მხვ	50	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	19			19		
							ჰნვ																		
							შქრ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						19			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
8	15.3	ჩა 30	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 1ნკ 1თხმ	1	22	წგ	110	22	44	6	3	III	C4 შქრ	0.4	170			4	2601			2081		ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ			23	48								4				260		
							თხმ			21	36								3				260		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2601			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									

<p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
9	21.1	ჩდ 30	1557	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C4 შქრ	0.5	240			3	5064			4051			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით				
																						4	506							
																						3	506							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5064								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში შენობაა</p>																														
10	18	ჩ 30	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	110	24	52	6	3	III	C4 გვმ	0.5	240			3	4320			3888							
																						4	432							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4320								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																														

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
11	1.7	ჩა 25	1634	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	22	წგ	110	22	40	6	3	III	C4 გვმ	0.2	80			4	136			136	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 136</p>																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვანობისგან განსხვავებით</p> <p>მოზარდი 8წგ 15მ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - გგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
																				სულ მარაგები კვარტალში		19505		160	19665
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			თხმ	901		80	981		
																			წგ	15302			15302		
																			შქრ	100		80	180		
																			წყ	40			40		
																			მხვ	55			55		
																			ქნვ	24			24		
																			თხ				0		
																			რც	1966			1966		
																			ნკ	1117			1117		
																			ნმ				0		
																			სჭ				0		
სულ	126.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	125.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0	ნაკადულები																							
	0.79	ტყის გზები და ბილიკები																							

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7	ჩ 30	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 3წყ 1თხმ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	B4 შქრ	0.7	10				70			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70						
<p>გვლუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	10.6	ჩ 30	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 2წყ 1მხვ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	B4 შქრ	0.8	10			4	106			74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				106						
<p>გვლუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	1.1	ჩდ 35	1193	კორომი ბუნებ.	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	B4	0.4	60				66			66			ბუნებრივი

																							წარმ. 10თხმ											შქრ										თვითგანახლება														
																																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										66															
																																	გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
																																	მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
																																	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																									
																																	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
																																	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
4	6.2	ჩ 30	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წვ 2რც	1	18	თხმ	30	18	24	3	2	III	B4 შქრ	0.5	140		868			521			ბუნებრივი თვითგანახლება																																		
																																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										868															
																																	გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
																																	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																									
																																	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
																																	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
																																	უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
5	21.3	ჩა 30	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 2წყ 1მხ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	B4 შქრ	0.7	10		4	213			149																																				
																																																					43					
																																																					21					
																																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										213															
																																	გვდუ: ბუჩქნარები																									
																																	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
																																	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
																																	უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა																									
6	2	ჩა 30	1413	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	წვ	130	26	52	7	4	II	B4 შქრ	0.4	210		4	420			420			ბუნებრივი თვითგანახლება																																	

10წფ																										
რც თხმ																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		420		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
7	2.7	ჩა 30	1438	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	23	წფ	130	24	50	7	4	III	B4 შქრ	0.5	230			4	621			497	ბუნებრივი თვითგანახლება		
რც																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		621		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
8	8.5	ჩ 30	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	24	წფ	130	26	48	7	4	II	B4 შქრ	0.3	150			4	1275			893	ბუნებრივი თვითგანახლება		
თხმ																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1275		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 7წფ 1რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა</p>																								
9	2	ჩ 30	1383	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 3წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	B4	0.7	10			4	20			14	
							წყ		2	4									4				6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						20		
გვდუ: ბუჩქნარები																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
10	6.6	ჩა 30	1462	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	B4	0.7	10			4	66			53	
							წყ		2	4									4				13	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						66		
გვდუ: ბუჩქნარები																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა</p>																								
11	5.8	ჩ 30	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1შქრ 1წყ	1	2	მხ	30	2	4	3	2	V	B4	0.6	10				58			46	
							შქრ																6	
							წყ																6	
							მოცმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						58		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
12	3.9	ჩ 30	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხვ 2შქრ 2წყ	1	2	მხვ	25	2	4	3	2	V	B4 შქრ	0.6	10				39			23																						
																					შქრ																				8				
																					წყ																					8			
																					თხ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					39																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
13	6.2	ჩდ 36	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	27	წყ	130	27	52	7	4	II	B4 შქრ	0.6	360			4	2232			2232																						
																					რც																								
																					თხმ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2232																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წყ 3რც 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია</p>																																													
14	2.7	ჩა 30	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	B4 შქრ	0.7	10				27			22																						
																					შქრ																								
																					წყ																								

																						მოცმ										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										27
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა																																
15	7.2	ჩა 35	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	110	26	48	6	3	II	B4 შქრ	0.5	280			3	2016			2016	ბუნებრივი თვითგანახლება								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2016										
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																
მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																
უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																
16	8.8	ჩ 30	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	2	16	წფ	50	16	22	3	2	III	B3 გვმ	0.4	110			3	968			968									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1848										
სს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა																																
მოზარდი 8წფ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																
17	1.3	ჩ 25	1608	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	მხვ	35	2	4	4	3	V	B3 შქრ	0.6	10			4	13			10									

				8მხვ 1წყ 1შქრ			წყ	25	2	4												1			
							შქრ															1			
							თხ															1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						13			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																									
18	1.2	ჩა 25	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1თხ 1შქრ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	B3	0.6	10					12			10	
							თხ																1		
							შქრ																1		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						12			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
19	1	ჩა 25	1705	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წყ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B3	0.4	70					70			42	
							თხმ																21		
							წყ																7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																									
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
20	0.5	ჩა 30	1649	კორომი ბუნებ.	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	B4	0.5	50					25			15	
ბუნებრივი																									

				წარმ. ნრც 2წგ 2თხმ										შქრ											5	5		თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								25				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																												
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
21	0.5	ჩ 30	1631	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	10	რც	30	10	14	2	1	II	B4 გვმ	0.4	40					20				16	4		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								20				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																												
22	3	ჩ 35	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	26	წგ	130	26	52	7	4	II	B4 გვმ	0.3	170			4	510					510			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								510				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																												
23	0.2	ჩ 25	1661	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	35	10	14	2	1	III	B3 ნზბ	0.6	60					12				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								12				

ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
სულ მარაგები კვარტალში		10609	10609
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
	ნკ		0
	ნძ		0
	შქრ	351	351
	წყ	122	122
	თხმ	941	941
	მხპ	143	143
	წფ	8602	8602
	რც	449	449
	მოცმ		0
	თხ	1	1
სულ	110.75	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით	
	110.3	კორომი ბუნებ. წარმ.	
	0.02	ნაკადულები	
	0.43	ტყის გზები და ბილიკები	

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	30.1	ჩ 30	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 2მხპ 1თხ 1ჰნვ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.6	10			4	301			181																						
																				4																									
																				4																									
																				4																									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						301																			
გვდუ: ბუჩქნარები																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																				სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
2	14.3	ჩ 38	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3თხმ	1	13	წვ	90	13	18	5	2	V	C3 შქრ	0.2	50				715			501																						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						715																			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
ქვეტყე																				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჰნვ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																									
3	4.1	ჩ 36	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 1ჰნვ 1თხ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.8	20			4	82			66																						

						ქწვ	30	2	4									4			8				
						თხ	15	2	4										4			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						82			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
4	10.2	ჩა 36	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	22	3	2	III	C3 შქრ	0.2	40				408			408		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						408			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
5	8.4	ჩა 30	1424	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2წკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 შქრ	0.3	150				1260			756		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1260			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
6	12.4	ჩა 36	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 1წყ 1ქწვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	124			99		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									

						ქვ	30	3	6									4				12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						124				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																										
7	8.6	ჩა 35	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ხვ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C4 შქრ	0.3	130					1118			894	ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1118				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																										
8	5.8	ჩა 40	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	24	3	2	II	C3 შქრ	0.4	120					696			696		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						696				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
9	34.7	ა 36	1425	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10					4	347			208	

<p>გმქრ 3მხპ 1წყ</p>																													
						მხპ	35	2	4													4			104				
						წყ	20	2	4															35					
						ქნვ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							347						
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																													
10	8.4	ჩა 35	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 1ვკ 1თხმ	1	22	წყ	90	22	32	5	2	III	C4 შქრ	0.4	180							1512			1058			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
																											151		
																											151		
																											151		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1512						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნწყ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
11	1.6	ჩა 30	1341	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 2მხპ 1წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.6	10													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16						
გვდუ: ბუჩქნარები																													

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																															
12	2.8	ჩ 35	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 შქრ	0.4	160				448			358			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																					რც																				45						
																					თხმ																										
																					ნკ																										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				448						
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
13	12.2	ა 30	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C4 შქრ	0.5	210			4	2562			2050																								
																					რც																										
																					ნკ																										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2562						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
14	4.6	ჩ 25	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C4 შქრ	0.2	70				322			225			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																					რც																										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				64						

								თხმ																						32					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											322								
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																			
15	4.8	წ 30	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1თხმ	1	21	წვ	110	22	36	6	3	III	C4 შქრ	0.2	80			4	384									307						ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											384								
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																			
16	11.5	ა 30	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 2წყ 2მხვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	115									69						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											115								
გვდუ: ბუჩქნარები																																			

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
17	6.9	ჩა 37	1636	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჭ	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	C4 შქრ	0.4	210			4	1449			1159							
																			5მ	25	52						3			145
																			სჭ	26	52						3			145
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1449									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																														
18	1.2	ჩა 25	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	35	11	12	2	1	III	B3 ნბხ	0.6	70				84			84							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					84									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														
19	0.5		1266	სამოვარი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														

		სულ მარაგები კვარტალში	11940		11940
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		შერ	634		634
		მხპ	190		190
		თხ	38		38
		ქნვ	50		50
		წფ	7308		7308
		თხმ	1585		1585
		ნკ	771		771
		რც	1002		1002
		წყ	72		72
		მოცმ			0
		ნძ	145		145
		სჭ	145		145
					0
სულ	184.53	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	182.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.5	სამოვარი			
	0.76	ნაკადულები			
	0.67	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.6	ჩდ 37	1303	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 1წყ 1ჰნვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4	0.6	10			4	86			69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					86					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
2	9.3	ჩ 33	1321	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 1რც 2თხმ	1	18	წყ	90	18	24	5	2	IV	C1	0.4	130				1209			725			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1209					
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 8წყ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

3	10	ჩ 36	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მქრ 1წყ 1თხ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	100			80		
																			4			10			
																			4			10			
																			4			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						100			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
4	8.8	ჩდ 35	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	18	თხმ	25	18	24	3	2	II	C4 შქრ	0.1	30				264			211		
																						53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						264			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
5	7.7	ჩ 35	1378	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მქრ 2წყ 1თხ 1მხპ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	77			46		
																						15			
																						8			
																						8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						77			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									

6	19.6	ჩ 30	1509	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხვ 2შქრ 2წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C4 შქრ	0.6	10				196			118			
							შქრ															39				
							წყ															39				
							თხ																			
							ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
7	9.9	ჩდ 30	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხვ 2შქრ 1ქნვ 1თხ	1	2	მხვ	50	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	99			59			
							შქრ	25	2	4									4			20				
							ქნვ		2	4												10				
							თხ	20	2	4												10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				99						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
8	18.6	ჩა 30	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 1რც 1ნვ 1თხმ	1	22	წყ	90	22	36	5	2	III	C4 შქრ	0.3	130				2418			1693			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															242				
							ნვ															242				
							თხმ															242				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2418						

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 1რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
9	3.3	ჩდ 30	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხპ 1შქრ 1ჰნვ	1	2	მხპ	35	2	4	4	3	V	C4 შქრ	0.6	10			4	33			26		
							შქრ	20	2	4									4				3		
							ჰნვ			2	4												3		
							თხ	15	2	4									4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						33			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
10	4.4	ჩდ 30	1452	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 3მხპ 1წყ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.9	20			4	88			53		
							მხპ	25	2	4									4				26		
							წყ	20	2	4									4				9		
							ჰნვ																		
							თხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						88			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
11	11.1	ჩდ 36	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 15კ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C4 შქრ	0.3	130						1443			866

							თხმ																433					
							ნკ																144					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1443			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წგ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
12	1.9	ჩა 35	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხვ 2შქრ 2წყ	1	2	მხვ	35	2	4	4	3	V	C4	0.6	10			4	19			11					
							შქრ	20	2	4									4				4					
							წყ		2	4									4				4					
							თხ																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		19			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
13	7.8	ჩდ 36	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C4	0.6	10			4	78			62					
							წყ		2	4									4				16					
							მხვ																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		78			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												

14	6.2	ჩდ 30	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წვ	1	8	თხმ	25	8	12	3	2	V	C4 შქრ	0.1	10			62			56			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					62				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
15	13	ჩა 30	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხმ 1შქრ 1წყ 1ჰნვ	1	2	მხმ	35	2.5	4	4	3	V	C4 შქრ	0.6	10			4	130			91		
							შქრ	20	2	4									4			13			
							წყ		1.5	4									4			13			
							ჰნვ	30	3	6									4			13			
							თხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					130				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
16	2.6	ჩა 25	1444	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	20	13	18	2	1	III	C3 შქრ	0.5	80					208			208	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					208				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
17	0.3		1250	სამოვარი																					

										სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												
										სულ მარაგები კვარტალში										6511		6511
										მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით												
										შქრ	389		389									
										წყ	115		115									
										ქნვ	35		35									
										მხვ	339		339									
										წფ	3343		3343									
										ნკ	507		507									
										რც	363		363									
										თხმ	1392		1392									
										თხ	28		28									
													0									
სულ	144.25	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																				
	142.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																				
	0.3	სამოვარი																				
	0.24	ნაკადულები																				
	0.91	ტყის გზები და ბილიკები																				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.4	ს 36	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.7	240				2016			1613			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2016						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	10	ს 37	1262	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 1ჰწვ 1თხ 15კ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.8	20			4	200			140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										

3	11.9	სდ 36	1326	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1თხმ	1	24	წფ	130	25	48	7	4	III	C4 შქრ	0.6	310			3	3689			2951		
							ნკ		26	40								3				369			
							თხმ	40	18	30								4				369			
							რც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3689				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
4	15.4	სდ 35	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	C4 შქრ	0.4	210	10		4	3234	154		2911		სანიტარ. ჭრა
							ნკ		25	48									4				323		
				10წფ	15		რც																		
							წფ	170	26	52											154				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3234				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
5	35.4	სდ 30	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკ 3შქრ 1წყ 1კნვ	1	2	მხკ	35	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.7	10			4	354			177		
							შქრ	20	2	4									4				106		
							წყ		2	4									4				35		
							კნვ	30	3	6									4				35		

																								ნკ											
																								თხ											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				354															
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			
6	5.1	სდ 36	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 15კ 1თხმ	1	18	წვ	90	18	36	5	2	IV	C3 შქრ	0.4	140				714			571												
ნკ																																			
თხმ																																			
რც																																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				714															
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																			
7	23.6	სდ 36	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1კწვ	1	2	მხვ	35	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.8	20			4	472			378												
შქრ																																			
კწვ																																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				472															
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			
8	1.2	დ 35	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ	1	18	თხმ	30	18	32	3	2	III	C4 შქრ	0.3	90				108			86	ბუნებრივი თვითგანახლება											
წვ																																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				108															

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი თხმ 2წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
9	0.6	დ 30	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხვ	1	2	მხვ	55	2	4	6	4	V	C4 შქრ	0.7	10			4	6			6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																									
10	2.1	დ 30	1612	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხვ	1	2	მხვ	50	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.7	10					21			21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
11	0.2		1237	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

			სულ მარაგები კვარტალში	10813	308		10813
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	8068	308		8068
			ნკ	985			985
			თხმ	728			728
			შქრ	293			293
			ქნვ	102			102
			თხ	20			20
			რც				0
			მხპ	582			582
			წყ	35			35
							0
სულ	114.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	113.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.2	სამოვარი					
	0.39	ნაკადულები					
	0.59	ტყის გზები და ბილიკები					

კვარტალი 21

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.6	ჩ 37	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ 10წფ	1	18	თხმ	50	17	36	5	4	IV	C3 მაყ	0.3	90	5		4	774	43		619				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																774											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	5.4	ჩა 35	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.5	230	15		4	1242	81		1118				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																774											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																774											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

				10წვ		15		წვ	150	24	64								81												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1242				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განგენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																															
3	4.8	ჩ 35	1118	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	1	30			4	144			144								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					144				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე სახეობა - წყ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																															
4	3.4	ჩდ 36	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 4წვ 1ცხ 1თხმ	1	18	წზ	90	15	44	5	3	IV	C3 წყ	0.3	100			4	340			136								
							წვ	90	20	52									4				136								
							ცხ	100	18	40									2				34								
							თხმ	50	17	36									4				34								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					340				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განგენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																															

		არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 110; მისადგომი შეროვებისათვის - მიწიდან																					
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
5	12	ჩა 36	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1ცხ	1	21	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.3	130	20		4	1560	240		1092		
							თხმ	55	18	36									4				312		
							ცხ	110	20	48									2				156		
				10წფ	15		წფ	150	25	64											240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1560			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
6	3.8	ჩა 35	1273	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	15	4	6	3	2	III	C3 წყ	1	30				114			114		
							შქრ																		
							მაც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						114			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
7	5.7	ჩა 30	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10წფ	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	C4 წყ	0.3	60		20		342		114	342		ბუნებრივი თვითგანახლება
					9		წფ	90	19	48												114			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
8	6.9	ჩდ 36	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5თხმ	1	19	წფ	90	19	48	5	2	III	C3 წყ	0.4	150				1035		518		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1035		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
9	0.7	ჩა 35	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1ჰნვ	1	4	წყ	20	4	5	4	3	III	C3 წყ	1	30			4	21		19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						21		
გვდუ: ბუჩქნარები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																								
10	1.1	ჩა 35	1346	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	5	4	3	III	C3 წყ	1	30			4	33		33		

მაც																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33	
გვდუ: ბუჩქნარები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																								
11	21.2	ჩა 30	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1კნვ	1	3	წყ	25	3.5	6	5	4	IV	C3 წყ	1	20			4	424			382	
							კნვ	20	2	4									4			42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							424	
გვდუ: ბუჩქნარები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																								
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
12	12.6	ჩდ 30	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.1	40				504			353	
							თხმ															151		
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504	
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
13	2.5	ჩდ 30	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.4	150	10			375	25		263	
							თხმ															113		
							ცხ																	
				10წფ		15	წფ	130	23	56											25			
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						375			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
14	2.1	ჩა 30	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	3.5	6	4	3	IV	C3 წყ	1	30			4	63			63		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						63			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
15	3	ჩა 30	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	1	30			1	90			90		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						90			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
16	10.1	ჩა 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4.5	7	4	3	III	C3 წყ	1	30			4	303			303		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						303			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									

17	10.4	ჩდ 30	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1ჰნვ	1	3	წყ	20	3.5	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	208			187																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				208																									
გვდუ: ბუჩქნარები																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად;						დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																			
18	13.2	ჩ 37	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.5	210					2772			2772																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2772																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად;						დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																			
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																													
																		სულ მარაგები კვარტალში		10346	778	228	10574																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																													
																		თხმ	2213	43	114	2327																							
																		წვ	6407	735	114	6521																							
																		ცხ	190			190																							
																		წბ	136			136																							
																		რც				0																							
																		წყ	1335			1335																							
																		ჰნვ	65			65																							
																		შქრ				0																							
																		მაყ				0																							

სულ	127.76	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	127.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.26	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	ა 38	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ 10წფ	1	23	წფ	150	23	60	8	4	III	C3 წყ	0.3	150	15		4	210	21		189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				210						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
2	3.7	ა 38	1452	გამოუყენ. მიწები 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				74			74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				74						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

3	7.9	ა 40	1436	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 25მ 1ცხ 1თხმ	1	18	წფ	130	19	52	7	4	IV	C3 წყ	0.3	110	15		4	869	119		521				
							ნძ	110	18	40									2			174					
							ცხ	110	18	40									2			87					
							თხმ	45	15	28									4			87					
				10წფ		15	წფ	150	23	56											119						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						869					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	1	ა 20	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	8	1	1	III	C4 მაც	0.6	30		5		30		5	30				
				10თხმ		9	თხმ	35	13	28											5						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
5	8	ა 30	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ცხ 1რც	1	22	წფ	150	23	60	8	4	III	C3 წყ	0.4	170			4	1360			816				
							ცხ	130	21	52									2			408					
							რც	60	17	40									4			136					
							თხმ																				
							ნძ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1360					

<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
6	2.4	ა 25	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ცხ	1	23	წვ	150	23	60	8	4	III	C3 მაყ	0.3	130	30		4	312	72		281	12	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					312				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წვ - 5 კმ.</p>																									
7	1.8	ა 30	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.3	30				54			54		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					54				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
8	2.3	ა 30	1132	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.3	30				69			69		

უბნის თავისებურებანი																								მიმდინარეობს საქონლის მოვება											
12	8.4	ს 25	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხზ	1	5	მხზ	50	5	8	5	4	IV	C3 წყ	1	30			4	252			252												
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				252											
გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																			
მოზარდი 10მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 3																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																			
13	2.8	ა 30	1408	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2შქრ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 შქრ	0.9	20			4	56			45												
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				56											
გვდღუ: ბუჩქნარები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																			
14	0.6		1267	სამოვარი																															
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; ერთეული ხეები და ბუჩქები																																			
15	1.2	ა 30	1205	სამოვარი																															
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			

16	0.3	ა 30	1107	სამოვარი																						
					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					
					მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
17	0.8	ა 30	1084	სამოვარი																						
					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					
					მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																					
18	3.4	ა 25	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ცხ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4	0.4	70		4	238		214	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია				
							ცხ	70	18	36										2				24		
					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		238			
					გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვანადილებელი განახლებით მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
19	2	ა 25	1169	სათიბი																						
					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					
					მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
20	2.6	ა 35	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1თხმ	1	22	წფ	150	23	64	8	4	III	B3 წყ	0.4	180	20	4	468	52	374	სანიტარ. ჭრა				
							ცხ	120	20	52											2				47	
							თხმ	50	16	32													4			47
					10წფ	15	წფ	170	25	68														52		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		468								
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										

<p>მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
21	5.9	ა 30	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ	1	23	წფ	150	23	64	8	4	III	C3 მაც	0.4	180	15		4	1062	89		956		სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1062			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
22	8	ა 30	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ	1	21	წფ	130	21	52	7	4	IV	C3 მაც	0.4	160	15		4	1280	120		1152		სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1280			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
23	8.9	ს 30	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხპ 4თხ	1	3	მხპ	45	4	6	5	4	IV	C3 წყ	1	20		4	178		107		
							თხ	25	2	4							4			71			
							ჰნვ																
							წყ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				178			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
24	1.6	ა 30	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	1	20		10		32		16	32
							შქრ																
							მოცმ																
				10წვ	9		წვ	150	21	56										16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32			
გვდუ: ბუჩქნარები																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
25	4.8	ა 30	1353	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1ცხ 1წვ	1	10	რც	35	10	20	2	1	III	C3 მაც	0.4	40		10		192		48	96
							თხმ															58	
							ცხ															19	
							წვ															19	
							წბ																
							თლ																
				10წვ	9		წვ	130	20	56										48			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								192
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი 5რც 4წუგ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																								
26	0.4	ა 30	1263	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10ცხ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 მაც	0.4	60		10		24		4	24	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								24
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																								
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																								
27	1.2	ა 30	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10ცხ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C3 მაც	0.4	60		10		72		12	72	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								72
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
28	1.4	ა 25	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხპ	1	5	მხპ	40	5	6	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20			4	28			28	

ქნვ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმადლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
29	1.3	ა 25	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 წყ	0.2	80	10		4	104	13		83		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
			10წფ		15		რც	70	15	32									4			13	21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმადლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
30	4.5	ა 25	1618	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 2რც	1	4	მხვ	50	4	6	5	4	V	C3 წყ	1	20			4	90			72		
							რც	35	3	4									4				18		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
31	1.8	ა 30	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხ 1წყ 1ჰნვ	1	3	თხ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20		10	4	36		18	29
			10წვ		9		წყ		3	4									4			4	
							ჰნვ	30	3	4									4			4	
							წვ	110	18	44											18		
							მდგ																
							ნძ																
							ნვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
32	1.6	სა 30	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხვ 2ჰნვ 1წყ	1	4	მხვ	30	4	6	3	2	IV	C3 წყ	1	30			4	48			34
							ჰნვ		3	6									4				10
							წყ		3	4									4				5
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							

33	0.2	ა 35	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	1	20		10		4		2	4			ბუნებრივი თვითგანახლება
				9წფ 1თხმ	9		ქნვ მაყ წფ თხმ	130 45	20 15	52 28											2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																										
34	1.4	ა 35	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ცხ 2წფ 2თხმ	1	15	რც	70	13	28	4	3	IV	C3 წყ	0.3	70			4	98			39			
							ცხ წფ თხმ წბ	80 90 40	17 18 16	32 40 28									2 4 4			20 20 20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98			
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8რც 1წფ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																										
35	1.7	ა 35	1219	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ცხ 2წფ 2თხმ	1	15	რც	70	13	28	4	3	IV	C3 წყ	0.3	70			4	119			48			
							ცხ წფ თხმ	70 80 40	17 18 16	32 40 28									2 4 4			24 24 24				

წბ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				119				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
36	0.6	ა 30	1429	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	90	16	36	5	2	IV	C3 წყ	0.4	110				66			66	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				66				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
37	0.5	ა 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხპ	1	6	მხპ	50	6	8	5	4	III	C3 წყ	1	30				4	15		15	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				15				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								

		უბნის თავისებურებანი		უბანში საავტომობილო გზა																					
38	2	ა 30	1502	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხ 1ჰნვ	1	3	თხ	20	3	6	4	3	IV	C3 თხ	1	20		5	4	40		10	36		
				10წვ			ჰნვ			3	6								4				4		
					9		წყ															10			
							წვ	90	17	40															
							მხვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40			
გვლუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
		უბნის თავისებურებანი		უბანში საავტომობილო გზა																					
39	2.4	სა 30	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ	1	10	თხმ	25	10	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.2	20				48			38		
							წვ																10		
							თლ																		
							მხვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48			
გვლუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი 6თხმ 2მხ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																					
40	3.5	ა 30	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	24	3	2	IV	C3 წყ	0.4	50				175			175		
							წვ																		
							თლ																		
							მხვ																		
ბუნებრივი თვითგანახლება																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2მხ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
41	3.3	ა 30	1444	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				66			66
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																							
42	0.9	ა 30	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 წყ	0.3	130			4	117			117
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							117
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
43	2.1	ა 30	1501	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხვ 1ჭნვ	1	4	მხვ	35	4	6	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20			4	42			38
							ჭნვ	30	3	6									4				4
							წყ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
44	1.2	ა 35	1411	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	50				60			60		ბუნებრივი ვეიტგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 60																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
45	1.2	ა 30	1626	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.4	170			4	204			204		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 204																									
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
46	3.5	ა 30	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.4	170			4	595			595		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						595	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
47	5.7	ა 20	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხზ	1	5	მხზ	45	5	6	5	4	IV	C3 წყ	1	30			4	171		171	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						171	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
48	2.8	ა 20	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხზ	1	5	მხზ	45	5	6	5	4	IV	C3 წყ	1	30			4	84		84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
49	1.2	ა 25	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხ 2შქრ	1	4	თხ	20	4	6	4	3	III	C3 მაყ	0.6	10			4	12		10	
							შქრ	20	2	4									4			2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						12	
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																							

50	0.2	ა 30	1138	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
51	2.1	ა 25	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ	1	20	წფ	110	20	44	6	3	IV	C3 მაყ	0.4	150	10		4	315	21			284				სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							ცხ	90	20	36									2				32					
				10წფ		15	წფ	150	24	60													21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 315																												
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																												
52	1.3	ჩა 30	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხპ	1	5	მხპ	45	5	6	5	4	IV	C3 წყ	0.9	30				4	39					39		
							წყ																					
							შქრ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 39																												
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
53	0.2	ა 30	1286	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	60					12				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 12																												
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												

54	0.1	ა 35	1301	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 2წვ	1	15	რც	70	13	28	4	3	IV	C3 წყ	0.3	70			4	7			4			
							ცხ	90	17	36									2				1			
							წვ	90	18	40									4				1			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					7					
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ					
55	0.1		1662	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
56	0.1	ა 30	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1ცხ 1წვ	1	10	რც	35	10	20	2	1	III	C3 მაყ	0.4	40				4			2			
							თხმ																1			
							ცხ															0				
							წვ															0				
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4					
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ					
57	0.1		1409	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
58	0.1		1409	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
59	0.1	ა 35	1397	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	B3 წყ	1	20				2			2			

						ქნვ																			
						მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2			
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
60	0.5	სა 30	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხვ 2ქნვ 1წყ	1	4	მხვ	30	4	6	3	2	IV	B3 წყ	1	30				15			11		
						ქნვ																			
						წყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						15			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
61	0.2	სა 30	1457	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხვ 2ქნვ 1წყ	1	4	მხვ	30	4	6	3	2	IV	B2 წყ	1	30				6			4		
						ქნვ																			
						წყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
62	1.1	ა 35	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				22			22		
						ქნვ																			
						მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22			
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
63	0.2	ა 25	1458	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	5	მხვ	40	5	6	4	3	IV	C3 წყ	0.8	20			4	4			4		

				10მხპ																				
					ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																								
მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
64	0.8	ა 30	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხ 1წყ 1ქნვ	1	3	თხ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20		4	16		13			
							წყ		2.5	4								4			2			
							ქნვ		3	6								4			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						16		
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																								
მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
65	0.2		1464	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
66	0.1	ა 30	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხ 1წყ 1ქნვ	1	3	თხ	20	3	6	4	3	IV	B2 მაყ	1	20		4	2		2			
							წყ		35	3	6							4			0			
							ქნვ		30	4	8							4			0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2		
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																								
მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
67	0.1	ა 25	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხპ 2რც	1	4	მხპ	50	4	6	5	4	V	C3 წყ	1	20		4	2		2			
							რც		6	10								4			0			
							ნკ																	
							წფ																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
68	0.1	სა 30	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	10	თხმ	25	10	20	3	2	IV	B2 მაყ	0.2	20				2						2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2					
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
69	0.2		1593	ჩამონაშალი																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																													
70	0.2		1588	სამოვარი																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
71	0.2	სა 30	1616	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	10	თხმ	25	10	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.2	20				4						3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4					
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
72	0.2		1629	სამოვარი																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													

73	0.5		1636	სამოვარი	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
74	0.8	ა 37	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	28	3	2	III	B3 მაყ	0.4	100	80			80						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80																											
																										გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
																										მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
																										სულ მარაგები კვარტალში 9946 1014 230 10176																											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																					
																	მდგ				0																																
																	წფ	5713	1014	94	5807																																
																	ცხ	948		16	964																																
																	ნძ	174			174																																
																	წყ	259		18	277																																
																	შქრ	13			13																																
																	მაყ				0																																
																	თხმ	1425		26	1451																																
																	რც	364		48	412																																
																	მხვ	861			861																																
																	ქნვ	28			28																																
																	წზ				0																																
																	თხ	161		28	189																																
																	მოცმ				0																																
																	თლ				0																																
																	ნკ				0																																
																	სჭ				0																																
																	ქნჭ				0																																

					0
სულ	143.71	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	3.7	გამოუყენ. მიწები			
	132.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	2	სათიბი			
	5.2	სამოვარი			
	0.2	ჩამონაშალი			
	0.01	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	15.6	დ 35	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წფ 2ცხ 1წბ	1	17	თხმ	50	15	32	5	4	IV	C4 მაყ	0.6	160			4	2496			1248			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ	90	19	48									4				499				
							ცხ	90	19	44									2				499				
							წბ	70	15	48									4				250				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2496			
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
2	7	ჩ 30	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1ცხ 1წბ	1	20	წფ	90	20	44	5	2	III	C3 წყ	0.3	110	10		4	770	70		385			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით	
							თხმ																231				
							ცხ																77				

						10წფ	15	წფ	130	23	56								70		77					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					770					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	10.9	ჩდ 30	984	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1ცხ	1	19	წფ	110	20	48	6	3	IV	C3 წყ	0.4	140	10		4	1526	109		916			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	40	16	32									4				458			
							ცხ	110	20	44									2				153			
							წფ	140	22	56											109					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1526					
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	10.1	ჩ 38	986	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	12	წფ	70	12	28	4	2	IV	C3 მაც	0.4	70				707			495	253		

							თხმ														212					
							წვ														სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			707		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წვ - 25 კმ.</p>																										
5	7.8	ჩ 40	954	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2თხმ	1	13	წვ	75	13	20	4	2	V	C3 წყ	0.5	100					780		624	78		
							თხმ																156			
							წვ																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			780
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წვ - 10 კმ.</p>																										
6	8.5	დ 38	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2თხმ	1	13	წვ	75	13	20	4	2	V	C3 წყ	0.5	100					850		680	85		
							თხმ																170			
							წვ																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			850

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
7	8.2	დ 38	1014	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1თხმ	1	11	წბ	70	11	28	4	2	V	C3 წყ	0.6	90				738			664	205		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					738					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 25 კმ.</p>																										
8	9.9	წ 30	1007	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 მაყ	0.3	60			4	594			535			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					594					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
9	26.4	დ 35	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.4	180	15		4	4752	396		4752	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4752					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
10	7.1	დ 35	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2თხმ 1წფ	1	12	წბ	70	12	28	4	2	IV	C3 წყ	0.5	80				568			398	142	დაავადებული ხეების ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				568					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 20 კმ.</p>																									
11	17.4	დ 30	1174	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	110	19	48	6	3	IV	C3 წყ	0.4	140	20		4	2436	348		2436	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი	

						ნმ	25	60									4				403			
			10წვ		15	წვ	170	26	68										315					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4032			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																								
15	15.9	ჩდ 36	1594	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2თხმ 1ცხ	1	19	წვ	110	20	48	6	3	IV	C3 წყ	0.4	150	20		4	2385	318		1670	
							თხმ	50	15	28									4				477	
							ცხ	110	20	44									2				239	
			10წვ		15	წვ	150	23	60												318			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2385			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
16	7.1	ჩ 30	833	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	14	3	2	IV	B3 მაც	0.4	40						284		284
							რც																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					284			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								

			სულ მარაგები კვარტალში	23697	3112		23697
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			თხმ	4125			4125
			წფ	14403	3112		14403
			ცხ	968			968
			წბ	3188			3188
			რც				0
			წყ	610			610
			ქნვ				0
			მაყ				0
			მოცმ				0
			ნძ	403			403
სულ	203.49	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	203.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.19	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

კვარტალი 24

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.9	ჩ 36	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1თხმ	1	23	წფ	130	24	52	7	4	III	B4 გვმ	0.5	250			3	1975			1580			
							ნკ		22	44									3				198			
							თხმ	30	20	40									4				198			
							მდგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1975						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
2	4.1	ჩ 30	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 2თხ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	B4 წყ	0.5	10			4	41			21			
							შქრ		2	4									4				12			
							თხ		2	4									4				8			
							მხკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				41						
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

3	20.2	ჩა 32	1593	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	56	8	4	II	B4 შქრ	0.4	220			4	4444			4444			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4444						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
4	1.6	ჩა 36	1441	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 1წყ 1ჰნვ 1მხვ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.8	20			4	32			22			
							წყ			2	4								4				3			
							ჰნვ	30	3	6									4				3			
							მხვ			2	4								4				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
5	4.2	ჩა 32	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჰ	1	24	წფ	130	24	50	7	4	III	B4 შქრ	0.4	190	5		4	798	21		638			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნმ			25	60								3				80			
							სჰ			26	60								3				80			
							თხმ																			
				10წფ		15	წფ	150	25	56											21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				798						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										

<p>მოზარდი 6წფ 25მ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
6	8.8	ჩდ 32	1689	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ	1	27	წფ	150	27	60	8	4	II	B4 გვმ	0.4	220	20		4	1936	176		1355		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1936</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სჟ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მლზ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 20</p>																									
7	4	ს 15	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 25მ	1	28	წფ	150	29	60	8	4	II	B4 გვმ	0.1	50			4	200			120		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 200</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
8	3	ჩა 35	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1თხ	1	3	მხვ	30	3	6	3	2	V	C3 შქრ	0.9	20			4	60			48		

							შქრ	20	2	4										4					6									
							თხ			2	4									4					6									
							ქნვ																			6								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60											
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																		
9	4.8	ჩა 35	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხვ 2შქრ 1თხ 1ქნვ	1	3	მხვ	35	4	6	4	3	IV	C3 შქრ	0.9	20			4	96					58									
							შქრ	20	2	4										4					19									
							თხ			2	4									4					10									
							ქნვ	25	3	4										4					10									
							ნკ																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96											
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																		
10	2.3	ჩა 25	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	2	18	წვ	70	18	24	4	2	II	B4 გვმ	0.5	160			2	368					368									გავლითი - 10%
					1	29	წვ	150	29	60	8	4			0.2	120			3	276					276									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							644											
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																		
მოზარდი 8წვ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																		
კოორდინატები (x,y) 4660647,279409																																		

10	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40		
11	16	ჩა 35	1658	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1ნკ 1რც	1	24	წვ	110	24	36	6	3	III	B4 მაყ	0.4	190	10		3	3040	160		2432			სანიტარ. ჭრა
							ნკ		24	36									3				304			
							რც		22	32									4				304			
							ნძ																			
							სჭ																			
				10წვ			წვ	130	25	48											160					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3040				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
12	12	ჩ 15	1811	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3სჭ 2წვ	1	3	ნძ	25	3	6	2	1	IV	B4 გვმ	0.6	80		10	0	960		120	480			
							სჭ																288			
							წვ																192			
				6წვ 2სჭ 2ნძ			წვ	150	27	56											120					
					9		სჭ																			
							ნძ																			
									28	60																
									27	60																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							960	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
13	23.8	ჩა 35	1676	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	B4 მაყ	0.3	130	10		4	3094	238	3094	სანიტარ. ჭრა	
			10წფ		15		წფ	150	26	52											238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3094	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
14	1.4	ჩ 30	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სჭ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	C3 შქრ	0.4	170				238		143	ბუნებრივი თვითგანახლება	
							სჭ														95			
							წფ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								

15	4.3	ჩა 35	1737	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	B4 გვმ	0.3	150			4	645			645			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						645				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
16	0.2	ჩა 10	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ	1	3	სკ	30	3	4	2	1	V	B4 მაყ	0.5	60				12			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						12				
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
17	3.1		1753	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
18	0.4		1817	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
19	4.5	ჩა 35	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 55მ	1	2	სკ	20	2	4	1	1	V	B4 მაყ	0.5	60				270			135			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								270
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყოფილებელი განახლებით																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
20	0.4	ჩა 30	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სჰ	1	4	ნმ	30	4	8	2	1	V	C3 წივ	0.7	90				36			22	
სჰ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								36
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
21	0.5	სდ 20	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხვ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	B3 შქრ	0.6	10			4	5			5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
22	0.5		1802	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
23	0.4	ა 30	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 3წყ 1მხვ	1	1	შქრ	30	1	2	6	4	V	C3 შქრ	0.4	10			4	4			2	
				წყ				30	1	2									4				1	
				მხვ				25	1	2									4				0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4
გვდუ: ბუჩქნარები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								

		სულ მარაგები კვარტალში	18530	1190	240	18770
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წვ	15144	1190	120	15264
		ნკ	502			502
		თხმ	198			198
		მდგ				0
		წყ	25			25
		შერ	61			61
		თხ	24			24
		მხპ	114			114
		ნძ	1098		120	1218
		სჭ	1047			1047
		ქნვ	13			13
		რც	304			304
						0
სულ	129.57	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	124.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	1.17	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყაროს ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.8	ჩ 5	1629	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	32	6	3	III	B4 გვმ	0.2	70			4	546			546			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				546						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყარებული განახლებით</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
2	9.4	ჩდ 34	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხვ 2შქრ 2წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	B4 შქრ	0.6	10				94			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 1მ. სიმაღლის</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	2	ჩდ 32	1510	კორომი ბუნებ.	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B4	0.2	80				160			160			ბუნებრივი

															წარმ. 10წფ											შქრ											თვითგანახლება											
																								თხმ																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	160		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყფოფილებელი განახლებით																																																
მოზარდი																																																
ქვეტყე																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																																
4	11.4	ჩდ 32	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც	1	22	წფ	110	22	38	6	3	III	B4	0.4	170	4	1938	1550			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																								ნკ																								
																								რც																								
																								თხმ																								
																																												სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1938			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყფოფილებელი განახლებით																																																
მოზარდი																																																
ქვეტყე																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																																
5	31.8	ჩდ 30	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მზ 1ჰნვ 1მდგ 1ნკ 1წყ	1	2	მზ	30	2	4	3	2	V	B4	0.7	10	318	191																														
																								ჰნვ																								
																								მდგ																								
																								ნკ																								
																								წყ																								
																								თხ																								
																																												სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	318			

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																								
6	10.5	ჩდ 30	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხვ 1ჰნვ 1თხ	1	2	მხვ	30	2	5	3	2	V	B4 მაც	0.7	10				105			74	
							ჰნვ															11		
							ნკ															11		
							თხ															11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					105			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
7	8.4	ჩდ 15	1612	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხვ 1ჰნვ 1თხ 1ნკ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	B4 მაც	0.7	10				84			59	
							ჰნვ															8		
							თხ															8		
							ნკ															8		
							წყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					84			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
8	2.9	ჩ 10	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხვ 1თხ 1ჰნვ 1ნკ	1	3	მხვ	35	3	6	4	3	V	B4 მაც	0.7	10			4	29			20	
							თხ	20	2	4									4			3		
							ჰნვ	30	2	4									4			3		
							ნკ	35	2	4									4			3		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29	
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
9	0.6		1640	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																								
10	1.7	ჩ 10	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხვ 15კ 1ჰნვ 2თხ	1	2	მხვ	20	2	4	2	1	V	B4 მაყ	0.7	10				17			10	
				ნკ																			2	
				ჰნვ																			2	
				თხ																			3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17	
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																								
11	1.2	ჩდ 25	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1თხმ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	80				96			77	
				ნკ																			10	
				თხმ																			10	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96	
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
მოზარდი 6წფ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.1მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								

12	10.9	ჩდ 33	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 1სჭ	1	26	წფ	150	25	52	8	4	III	B4 მაყ	0.2	110			4	1199			600			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1199				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 6წფ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
13	11.9	ჩ 32	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 25მ	1	24	წფ	150	24	52	8	4	III	B4 გვმ	0.3	150			4	1785			1071			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1785				
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 6წფ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
14	1.4		1708	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																										
15	0.7	ჩ 15	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხპ	1	3	მხპ	25	3	4	3	2	IV	B4 შქრ	0.7	10					7			7		

								თხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						7						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																												
16	0.6	ჩ 5	1638	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჳ	1	26	სჳ	130	26	60	7	4	II	B4 ნბხ	0.3	220			3	132								ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						132						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვამოფილებელი განახლებით																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1																												
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სათამაშო მოედანია																												
17	1.1		1645	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																												
18	8.6	ჩ 32	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 1სჳ 1წფ	1	3	ნძ	25	3	4	2	1	IV	B4 გვმ	0.4	60		10		516							ძოვება აკრძალულია	
							სჳ		3	4																	52	
							წფ		2	4																	52	
				10წფ	9		წფ	130	24	48											86					86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						516						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვამოფილებელი განახლებით																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																												
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა																												

19	2.6	ჩდ 25	1814	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	10	5მ	50	10	16	3	2	IV	B4 გვმ	0.4	80				208			208			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						208				
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
20	1.4	ჩდ 25	1859	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	8	5მ	25	8	12	2	1	I	B4 გვმ	0.3	50				70			70			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
21	1.7	ჩა 25	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	5	5მ	30	5	12	2	1	V	B4 გვმ	0.3	40				68			68			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						68				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
22	3.8	ჩ 33	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 45მ 2სჰ	1	23	წფ	110	22	48	6	3	III	B4 გვმ	0.4	190			4	722			289			ძოვება აკრძალულია
							5მ		23	44									3				289			
							სჰ		23	48									3				144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						722				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 65მ 2სჰ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
23	6.1	ჩ 30	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ხმ 2სჭ	1	2	წფ	25	2	4	2	1	V	B4 გვმ	0.1	10				61			37			ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					61					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8ხმ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
24	1.3	ჩ 20	1679	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B4 გვმ	0.3	120				156			156			ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					156					
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ხვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
25	0.2		1670	სამოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
26	0.1	ჩა 30	1673	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 2წყ	1	3	მხვ	35	3	6	4	3	V	C2 წყ	1	20				4	2			2		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					2					
<p>წყ</p>																										

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																						
27	0.1		1675	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
28	0.1		1695	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
29	0.6		1704	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
30	0.1		1702	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
31	0.1		1714	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
32	0.9	ჩა 30	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხვ	1	2	მხვ	25	2	4	3	2	V	C3 წყ	0.8	10				9		9
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9																						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																						
სულ მარაგები კვარტალში																		8327		172	8499	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																						
																		წვ	4538		86	4624
																		თხმ	10			10
																		მხვ	428			428
																		შქრ	19			19
																		წყ	51			51

			ნკ	260			260
			ქნვ	56			56
			რც	194			194
			მდგ	32			32
			თხ	25			25
			ნძ	1897		86	1983
			სჭ	817			817
							0
სულ	142.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	137.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	4.3	სამოვარი					
	0	ნაკადულები					
	0.51	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.7	ა 35	1256	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	1	20				134			134			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				134						
<p>გვლუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი</p> <p>მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
2	9.7	ჩ 37	1334	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ცხ 2თხმ 10წფ	1	21	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 წყ	0.2	90	10		4	873	97		524		146	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							ცხ	130	21	52									2			175				
					15		თხმ	60	17	36									4			175				
							წფ	150	24	64											97					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				873						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი</p> <p>მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																										

3	8.6	ჩა 35	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1თხმ	1	24	წფ	150	25	64	8	4	III	C3 წყ	0.5	260	20		4	2236	172		1789			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	130	22	52									2			224				
							თხმ	60	18	36									4			224				
				10წფ		15	წფ	170	26	68											172					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2236					
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
4	2.2	ა 35	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხპ	1	4	მხპ	40	4	6	4	3	IV	C3 მაც	1	30			4	66			66			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					66					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
5	11.4	ა 35	1621	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1თხმ	1	23	წფ	150	24	60	8	4	III	C3 წყ	0.5	240	20		4	2736	228		2189			სანიტარ. ჭრა
							ცხ	130	22	52									2			274				
							თხმ	60	18	36									4			274				
				10წფ		15	წფ	170	25	68											228					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2736					
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
6	1.4	ა 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 მაყ	0.2	80	5		4	112	7		112	სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						112		
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
7	0.9	ა 25	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	15	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.9	20				18			14	რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						18		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
8	2.6	ა 35	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხპ	1	4	მხპ	45	4	6	5	4	IV	C3 წყ	1	30			4	78			78	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						78		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																								

9	18.5	ა 30	1628	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1ჰნვ 1შქრ	1	4	მხვ	50	4	6	5	4	V	C3 მაყ	1	30			4	555			444																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				555																						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																										
ქვეტყე სახეობა - მაყ																																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																										
10	2.1	ა 30	1509	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1თხმ	1	19	წფ	130	19	48	7	4	IV	C3 წყ	0.2	70	5			4	147	11		118		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				147																						
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, ჰნვ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1																																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																										
11	1.2	ჩდ 35	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	19	წფ	130	19	48	7	4	IV	C3 წყ	0.2	70	5			4	84	6		76		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84																						
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, ჰნვ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
12	11.3	სა 30	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხპ	1	5	მხპ	50	5	7	5	4	IV	C3 მაყ	1	30			4	339			339		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 339</p>																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე სახეობა - მაყ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
13	0.7	ა 15	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	15	წმ	70	15	32	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	100				70			70		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 70</p>																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
14	0.5	ა 30	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	48	5	2	IV	C3 შქრ	0.3	100				50			50		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 50</p>																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									

უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
15	5.1	ა 35	1616	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	102			102			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						102				
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ														
16	3.7	ა 25	1742	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	130	21	52	7	4	IV	C3 მაყ	0.3	120	15		4	444	56		444			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						444				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																								
17	1.9	ჩდ 35	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	18	წფ	130	18	48	7	4	IV	C3 წყ	0.3	100	10		4	190	19		171			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						190				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ														

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
18	2.1	ა 30	1849	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	120	19	56	6	3	IV	C4 გვმ	0.1	30	10		4	63	21		63		11	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ჩახერგილ. გაწმენდ.				
				10წფ	15		წფ	150	22	60															21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						63								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 6 კვმ., ლიკვიდური - 5 კვმ.</p>																														
19	1.7	ა 35	1751	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხპ 1ჰწვ	1	4	მხპ	50	4	5	5	4	V	C3 მაც	1	30			4	51			46							
				ჰწვ			მაც	25	2	4															4	5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						51								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														
20	6.6	ბ 30	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჰ	1	22	წფ	130	21	52	7	4	IV	C3 წყ	0.5	210	20		4	1386	132		1109	33	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად					
				7წფ 3სჰ	15		სჰ	130	24	56															2	277				
							წფ	160	24	64																132				
							სჰ	150	27	68																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1386			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 5 კმ.</p>																										
21	5.5	ა 35	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	17	წფ	130	17	40	7	4	V	C3 წყ	0.4	130	20		4	715	110		715			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							715			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	6.4	ჩა 30	1753	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ ნმ ნკ წფ	130	22	52	7	4	III	C3 მაც	0.4	170	40		4	1088	256		1088		32	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1088			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																									
23	3.6	ა 25	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	21	წვ	120	21	48	6	3	IV	C3 მაყ	0.3	120	50		4	432	180		432	18	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						432			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																									
24	1.1	ა 25	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	4	წვ	20	4	6	1	1	IV	C3 შქრ	0.9	60				66			66		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						66			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
25	0.9	ა 25	1862	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	6	წვ	25	6	8	2	1	II	C3 შქრ	0.9	70				63			63		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						63			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									

26	0.8	ა 35	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 10იელ	1	2	იელ	15	1.5	4	3	2	V	C3 იელ	0.6	10				8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
27	3	ბ 40	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	110	20	48	6	3	IV	C3 იელ	0.4	170	10		4	510	30		510			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							510			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
28	2.9	ჩა 30	1771	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	15	2.5	4	3	2	IV	C3 შქრ	0.8	10		5		29		15	23			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										

29	4.8	ჩა 38	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	130	16	40	7	4	V	C3 მაყ	0.5	150	15		4	720	72		720			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						720				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
30	6.7	ჩა 38	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	130	15	36	7	4	V	C3 იელ	0.5	140	10		4	938	67		938			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						938				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
31	3.4	ჩა 37	1966	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	130	15	36	7	4	V	C3 იელ	0.4	110	10		4	374	34		374			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						374				

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
32	3.3	ჩა 38	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	15	წვ	130	15	36	7	4	V	C3 იელ	0.3	80	10		4	264	33		264	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						264		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
33	3	ჩა 40	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	15	წვ	130	15	36	7	4	V	C3 იელ	0.4	110	5		4	330	15		330	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						330		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								

		უბნის თავისებურებანი																				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია						
34	2.5	ჩ 40	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	130	15	36	7	4	V	C3 იელ	0.4	110	5		4	275	13		275					
							ნმ																					
							ნკ																					
							არყ																					
							10წფ	15	წფ	150	20	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						275						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
35	3.9	ჩ 38	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4არყ	1	2	ნმ	20	2	5	1	1	V	C3 იელ	0.3	40				156			94					
							არყ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						156						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
36	4.1	ჩ 40	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 8იელ 2ჭნვ	1	2	იელ	15	1.5	4	3	2	V	C3 იელ	0.7	10				41			33					
							ჭნვ																					
							მოცმ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						41						

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე სახეობა - იელ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
37	1.6	ჩ 37	1921	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	130	14	36	7	4	V	C3 იელ	0.5	130	10		4	208	16		208		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			208	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
38	2.6	ჩა 30	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	150	23	60	8	4	III	C4 მაყ	0.4	180	15		4	468	39		468		სანიტარ. ჭრა
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			468	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
39	5.7	ა 30	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	120	21	48	6	3	IV	C3 მაყ	0.3	120	50		4	684	285		684		სანიტარ. ჭრა

			10წვ	15		წვ	150	23	60										285						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						684			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																									
40	3.6	ჩ 35	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3	0.8	20			4	72			72		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						72			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
41	3.5	ჩ 35	1722	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3	0.9	20			4	70			70		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
42	0.1		1802	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																									

		სულ მარაგები კვარტალში	17250	3798	30	17280
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წყ	246			246
		შქრ	235		15	250
		მაყ				0
		წფ	13780	3798	15	13795
		ცხ	673			673
		თხმ	715			715
		წბ				0
		მხპ	973			973
		ქწვ	69			69
		ნძ	179			179
		მოცმ				0
		ნკ				0
		სჭ	277			277
		იელ	41			41
		არყ	62			62
		თხ				0
						0
სულ	172.61	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	171.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.1	სამოვარი				
	0.52	ნაკადულები				
	0.19	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამელოს ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.3	ჩ 35	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	C4 მაყ	0.4	90			4	117			117			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				117						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	0.2	ჩ 25	1051	სათიბი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
3	4.1	ჩა 25	1129	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	60				246			246			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				246						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

		მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																					
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																					
4	2.2	ა 37	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 4თხმ 2რც 1წფ	1	18	ცხ	90	20	44	5	3	III	C3 წყ	0.4	140			2	308			92		
							თხმ	35	18	32									3				123		
							რც	70	17	28									4				62		
							წფ		18	36									4				31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					308				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																									
		მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																					
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																					
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																					
5	14.6	ა 37	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 4თხმ 2რც 1წფ	1	17	ცხ	90	20	44	5	3	III	C3 წყ	0.2	60			2	876			263		
							თხმ	40	16	28									4				350		
							რც	55	15	32									4				175		
							წფ	90	19	52									4				88		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					876				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																									
		მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																					
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																					
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																					
6	8.3	ა 35	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 2ცხ	1	17	თხმ	50	16	36	5	4	IV	C3 წყ	0.2	50			4	415			249		
							წფ	110	20	52									4				83		
							ცხ	110	19	48									2				83		
ბუნებრივი თვითგანახლება																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						415
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
7	23.2	ა 35	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წფ 2ცხ	1	17	თხმ	50	16	36	5	4	IV	C3 წყ	0.1	30			4	696		418
							წფ	110	20	52									3			139
							ცხ	110	19	48									3			139
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						696
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
8	16.8	ბ 37	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ცხ 2თხმ	1	21	წფ	130	22	60	7	4	III	C3 წყ	0.3	130	10		4	2184	168	1310
							ცხ	110	20	44									2			437
							თხმ	60	17	36									4			437
							ნძ															
				10წფ	15		წფ	150	24	64											168	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2184
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																						

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია											
9	8.2	ჩა 25	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				164			164	რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					164														
გვდღუ: ბუჩქნარები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																			
10	6.5	ჩა 37	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	130			130												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					130														
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																			
11	8.2	ჩა 37	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2ჰნვ 2თხ	1	3	წყ	20	3	7	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	164			98												
							ჰნვ	25	2	4									4				33												
							თხ	20	2	4									4				33												
							მაყ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					164														
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																																			
12	4.2	ჩა 40	1563	კორომი ბუნებ.	1	19	წვ	110	19	52	6	3	IV	C3 წყ	0.3	120			4	504			504												

15	5.7	ჩ 38	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1შქრ	1	2	წყ	15	2.5	5	3	2	IV	C3 წყ	1	20		5	4	114		29	103				
				10წფ		9	შქრ მაყ წფ	90	17	4									4			29	11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						114					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																											
მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																											
16	16.5	ჩ 38	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15ძ	1	23	წფ	130	23	60	7	4	III	C3 წყ	0.5	250			4	4125			3713				
				9წფ 15ძ			ნძ	24	56										3				413				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4125					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე																											
განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																											
სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																											
მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი																											
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
17	5	ა 37	1614	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45ძ	1	22	წფ	130	22	60	7	4	III	C3 წყ	0.4	190			4	950			570				
				6წფ 45ძ			ნძ	130	22	56									2				380				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						950					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი																											
85ძ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე																											
განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																											
სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																											
მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი																											
სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
18	4.6	ა 35	1656	კორომი ბუნებ.	1	3	თხ	25	3	5	5	4	IV	C3	1	20			4	92			92				

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ											
22	8.8	ჩდ 38	1783	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	130	18	52	7	4	IV	C3 წყ	0.4	140			4	1232			1232												
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1232											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																			
23	0.5	ჩ 40	1807	სადოვარი																															
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ											
24	10.7	ა 37	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15მ 10წვ	1	20	წვ	130	20	52	7	4	IV	C3 წყ	0.5	210	20		4	2247	214		2022												
							ნმ	130	22	44								2			225														
							წვ	150	24	60											214														
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2247											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																			
25	2.2	ჩა 35	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	1	20				44			44												
							ქნვ																												
ბუნებრივი თვითგანახლება																																			

			10წფ	15	წფ	140	16	48										17														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							442									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																
30	0.6		1089	სამოვარი																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
31	2.2		1974	სამოვარი																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
სულ მარაგები კვარტალში																		23836		1574		58		23894								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																							თხმ		1940				1940			
																							წფ		18559		1574		29		18588	
																							ცხ		1014				1014			
																							რც		237				237			
																							ნძ		1018				1018			
																							წყ		606				29		635	
																							შქრ		11						11	
																							მაც								0	
																							ქწვ		33						33	
																							თხ		418						418	
																															0	
სულ		216.48		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
		212.3		კორომი ბუნებ. წარმ.																												

	0.2	სათიბი
	3.3	სამოვარი
	0.68	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.9	ჩდ 35	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2ცხ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 წყ	0.1	30				177			89			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					177						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	15.7	ჩდ 35	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4წფ	1	16	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C3 წყ	0.3	70	10		4	1099	157		659			სანიტარ. ჭრა	
							წფ	90	20	48									4				440				

																								10წფ	15		წფ	130	22	56														157				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1099						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
3	16.1	ჩ 36	1441	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1ცხ	1	19	წფ	110	20	48	6	3	IV	C3 წყ	0.4	150	10		4	2415	161		1691																									
<p>გვ: თხმ 50 15 28</p> <p>გვ: 110 20 44</p> <p>10წფ</p>																								15	წფ	140	23	60															161		483	242		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		2415						
<p>გვ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
4	1.8	ჩ 35	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	0.8	20			4	36			36																									
<p>გვ: შქრ</p> <p>მაც</p>																																																
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		36						
<p>გვ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																
5	2.4	ჩ 35	1263	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	0.8	20			4	48			48																									

გვდუ: ბუჩქნარები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								
მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																								
9	11.6	ჩდ 30	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.4	150	20			1740	232		1740	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ	15		ცხ														232			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1740			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								
მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																								
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
10	8.9	ჩდ 40	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2თხმ 1ცხ	1	19	წვ	110	20	48	6	3	IV	C3 წყ	0.5	200	20		4	1780	178		1246	
				10წვ	15		თხმ	50	14	28									4			356		
							ცხ	100	20	40									2			178		
							წვ	130	23	60											178			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1780			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								
მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
11	17	ჩდ 38	1465	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2თხმ 1ცხ	1	19	წვ	110	20	48	6	3	IV	C3 წყ	0.5	190	25		4	3230	425		2261	
							თხმ	50	15	28									4			646		
							ცხ	110	20	44									2			323		

				10წფ		15		წფ	140	22	56													425																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					3230																	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																													
12	3.4	ჩ 30	1248	სათიბი																																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																													
13	3.2	ჩ 30	1245	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.5	70										224												157							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					224																	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																													
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																													
14	8.7	ჩდ 38	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.3	140																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1218																	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																																													

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
15	7	ჩდ 35	1416	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3ჰნვ 2თხ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20			4	140			70		
							ჰნვ	25	3	6									4				42		
							თხ		2	4									4				28		
							მაყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						140			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
16	1.7	ჩდ 35	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1თხ	1	4	წყ	20	4	5	4	3	III	C3 წყ	0.8	20			4	34			31		
							თხ		2	4									4				3		
							მაყ																		
							ჰნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						34			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																									
17	5.9	ჩდ 30	1696	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2თხ	1	4	წყ	20	4	7	4	3	III	C3 წყ	0.9	20			4	118			94		
							თხ		3	4									4				24		
							ჰნვ																		
							მაყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						118			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																									

18	7.1	ჩ 38	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.4	170	15			1207	107		1207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1207					
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	6.1	ჩ 40	1726	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.3	130	10			793	61		714			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					793					
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
20	1.6	ჩდ 35	1586	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2შქრ	1	5	წყ	15	5	7	3	2	III	C3 წყ	0.9	30				48			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48					
<p>გვდლუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
21	9.4	ჩდ 35	1791	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	110	20	52	6	3	IV	C3 წყ	0.3	110	20		4	1034	188		724	47		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა;

<p>7წფ 25მ 1თხმ</p> <table border="1"> <tr> <td>ნმ</td> <td>90</td> <td>19</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>207</td> <td rowspan="3">ბუნებრივი თვითგანახლება</td> </tr> <tr> <td>თხმ</td> <td>50</td> <td>16</td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>10წფ</td> <td>15</td> <td>წფ</td> <td>140</td> <td>23</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>188</td> <td></td> </tr> </table>																									ნმ	90	19	40																2				207	ბუნებრივი თვითგანახლება	თხმ	50	16	28																4				103	10წფ	15	წფ	140	23	60																188	
ნმ	90	19	40																2				207	ბუნებრივი თვითგანახლება																																																																								
თხმ	50	16	28																4				103																																																																									
10წფ	15	წფ	140	23	60																188																																																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1034			<p>გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმბ.</p>																																																																							
22	6	ჩა 38	1726	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.4	170	15					1020	90			1020																																																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1020																																																																										
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																																																																
23	0.9	ჩდ 37	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2.5	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20							18			18																																																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						18																																																																										
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																																																																																

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
24	1.5	ჩდ 37	1762	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				30			30			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	30			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
25	1.4	ჩ 37	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 15ძ 10წყ	1	20	წვ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.5	210	10			294	14		265			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	294			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										
<p>მოზარდი 8წყ 25ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
26	3.4	ჩდ 37	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20				68			68			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	68			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
27	1.4	ჩ 35	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				28			14			

<p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
31	5.3	ჩ 37	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ	1	16	წფ	90	16	36	5	2	IV	C3 იელ	0.5	150				795			716		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					795				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
32	6.4	ჩ 36	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ	1	16	წფ	90	16	36	5	2	IV	C3 იელ	0.5	150				960			768		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					960				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 35მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
33	3.2	ჩ 36	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ	1	16	წფ	90	16	36	5	2	IV	C3 იელ	0.5	150				480			384		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					480				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

<p>მოზარდი 7წფ 3ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
34	2.2	ჩ 37	1986	სადოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
35	4.6	ჩდ 38	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6ნმ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	80				368			147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					368					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
36	2.1	ჩდ 37	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20				42			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			42							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

37	1.1	ჩდ 25	1895	სამოვარი																					
					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				
					მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																				
				უბნის თავისებურებანი უბანში შენობაა																					
38	0.9		1955	სამოვარი																					
					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				
																სულ მარაგები კვარტალში		22304	3364		22304				
																			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
																წფ	16105	3207		16105					
																თხმ	2784	157		2784					
																ცხ	778			778					
																წბ				0					
																რც				0					
																წყ	734			734					
																შქრ	10			10					
																მაყ				0					
																ჰნვ	63			63					
																თხ	55			55					
																ნძ	1775			1775					
																				0					
სულ	204.48		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																						
	196.8		კორომი ბუნებ. წარმ.																						
	3.4		სათიბი																						
	4.2		სამოვარი																						
	0.08		ნაკადულები																						
	0		ტყის გზები და ბილიკები																						

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.4	ჩ 30	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 წყ	0.4	80				192			192			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				192							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	1.7	ჩ 30	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2თხ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				34			27			7	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				34							
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
3	16.6	ჩ 40	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 1ცხ 15მ	1	22	წყ	130	22	60	7	4	III	C3 წყ	0.5	240			4	3984			3187				
				ცხ			ცხ	130	23	52								2				398					

							ნმ	120	23	48							2									398										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									3984											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 5ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																				
4	7.7	ჩა 36	1607	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ქნვ 3წყ	1	3	ქნვ	20	4	6	4	3	IV	C3 წყ	1	30			4	231						162										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									231											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																				
5	7.6	ჩ 30	1624	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	22	წგ	130	22	60	7	4	III	C3 წყ	0.4	170	20		4	1292	152				1292											სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1292											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წგ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																				
6	14.4	ჩდ 36	1762	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	4	ქნვ	20	4	6	4	3	IV	C3 მაც	1	30			4	432						346										

				8ჰნვ 2თხ														4								86				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 432</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
7	4.9	ჩ 30	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 35მ 2წვ	1	24	სჰ	150	25	60	8	4	III	C3 წყ	0.4	290			2	1421						711				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნძ	130	23	44								2							426					
							წვ	130	22	52								4							284					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1421</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 6ნძ 4სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შჰრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
8	4.2	ჩ 38	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	130	22	60	7	4	III	C3 წყ	0.4	190	15		4	798	63					798				
				10წვ		15	წვ	150	24	68															63					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 798</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შჰრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																														

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
9	15.8	ჩდ 36	1816	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჰნვ 2თხ	1	4	ჰნვ	20	4	6	4	3	IV	C3 მაყ	1	30			4	474			379			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						474				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
10	1.1	ჩა 35	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1წვ	1	18	ნძ	110	18	32	6	3	IV	C3 მაყ	0.3	150			2	165			149			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							წვ	110	17	44									4				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						165				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 9ნძ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჰნვ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
11	6.2	ჩა 36	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჰნვ 1თხ 1წყ	1	4	ჰნვ	20	5	7	4	3	III	C3 წყ	1	30			4	186			149			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						186				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
12	3.9	ჩა 35	1854	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	წვ	90	16	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.2	60				234			234			ბუნებრივი თვითგანახლება

			10წვ					ნმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						234				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - ჭნვ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	5	ჩა 36	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჭნვ 2თხ	1	4	ჭნვ	20	4	7	4	3	IV	C3 მაყ	1	30			4	150			120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						150				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
14	3.8	ჩა 35	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	16	წვ	90	16	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.2	60				228			228			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						228				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 15მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ჭნვ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	0.9	ჩა 37	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჭნვ	1	5	ჭნვ	20	5	7	4	3	III	C3 მაყ	0.9	30			4	27			27			

																								თხ																									
																								წყ																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		27																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																																	
16	4.7	ჩდ 37	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3	0.3	140		4	658			592																											
							5მ	110	21	44								2				66																											
				9ნძ 1წფ	2	8	5მ	25	8	16	2	1			0.2	40			188			169																											
							წფ															19																											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		846																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
მოზარდი 5წფ 5ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																	
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																																	
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																																	
17	2.4	ჩდ 36	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჰვნ 1თხ	1	3	ჰვნ	20	3	6	4	3	IV	C3	1	30		4	72			65																											
							თხ			2	4							4				7																											
							მაც																																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		72																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																																	
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																																	
18	6.9	ჩდ 36	1872	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჰვნ 1თხ	1	3	ჰვნ	15	3	5	3	2	IV	C3	0.8	20			138			124																											
							თხ															14																											

							მაყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						138		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																								
19	3.6	ჩ 38	2008	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჰვნ 1თხ	1	4	ჰვნ	20	4	6	4	3	IV	C3	1	30				4	108			97
							თხ		2.5	4										4				11
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						108		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																								
20	5.6	ჩ 40	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1წვ	1	12	ნმ	90	12	28	5	2	V	C3	0.3	90							504	454
							წვ																	50
							არყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						504		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 5წვ 5ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
21	5.4	ჩა 37	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჰვნ 2შქრ	1	4	ჰვნ	20	4	6	4	3	IV	C3	1	30				4	162			130
							შქრ		2	4														32
							თხ																	
							მაყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						162		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ											
22	3.7	ჩა 35	1966	კორომი ბუნებ. წარმ. 10იელ	1	2	იელ	15	1.5	2	3	2	V	C3 მაყ	0.8	20					74			74											
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			74											
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ											
23	2.2	ჩ 35	2108	კორომი ბუნებ. წარმ. 10იელ	1	2	იელ	15	1.5	4	3	2	V	C3 მაყ	0.9	20					44			44											
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			44											
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ											
24	2.4	ჩ 35	2125	კორომი ბუნებ. წარმ. 9იელ 1მოცმ	1	2	იელ	15	1.5	4	3	2	V	C3 მაყ	0.8	20					48			43											
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			48											
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ											
25	21.7	ჩ 35	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 10იელ	1	2	იელ	15	1.5	3	3	2	V	C3 მაყ	0.8	20					434			434											
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			434											
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ											

26	0.7	ჩდ 36	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	130	14	40	7	4	V	C3 მაყ	0.4	100			4	70			70		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
27	2.7	ჩდ 37	1974	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	130	14	40	7	4	V	C3 მაყ	0.4	100			4	270			270		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						270			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
28	2.3	ჩ 38	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	12	წფ	130	12	28	7	4	V	C3 შქრ	0.4	80			4	184			184		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						184			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																									
29	1.3	ჩდ 37	2002	კორომი ბუნებ.	1	13	წფ	130	13	28	7	4	V	C3	0.3	70			4	91			91		

				წარმ. 10წფ							მაყ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 91																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის											მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ													
სულ მარაგები კვარტალში																			12894	430	12894			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
																				თხმ	192	192		
																					წყ	115	115	
																						თხ	269	269
																						შქრ	32	32
																						მაყ	0	0
																						წფ	7316	7316
																						ცხ	398	398
																						ნმ	1662	1662
																						ქწვ	1599	1599
																						მოცმ	5	5
																						სჭ	711	711
																						არყ	0	0
																						იელ	595	595
																						ნკ	0	0
სულ	162.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																						
	161.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																						
	0.3	ნაკადულები																						
	0	ტყის გზები და ბილიკები																						

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.8	ჩა 32	734	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	23	წფ	90	23	30	5	2	II	C2 შქრ	0.4	190	10			722	38		361			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					722						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
2	10	სდ 45	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2წბ	1	8	რც	35	8	14	2	1	IV	C1 ნბხ	0.4	30				300			180				
																											60

							წბ														60					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						300				
<p>გვღღუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმადლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	11.3	სდ 38	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1წბ 1თხმ	1	11	რც	45	11	20	3	2	III	C1 ნბხ	0.4	50						565		283		
							მხ																113			
							წბ																57			
							წფ																57			
							თხმ																57			
							ხრმ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						565				
<p>გვღღუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3მხ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.7მ. სიმადლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის</p>																										

კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																				
4	5.5	სდ 38	549	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1მხ 1წფ	1	10	რც	45	10	18	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	40				220			154	
							წბ																22	
							მხ																22	
							წფ																22	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					220			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
5	3.8	სდ 32	548	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	15	რც	55	15	22	3	2	III	C1 ნბხ	0.4	90				342			137	
							წფ																103	
							თხმ																68	
							წბ																34	
							ნკ																	
							მხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					342			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	17	სდ 37	466	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1წბ 1წფ	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	C1 ნბზ	0.4	30				510			255				
							მხ															153					
							წბ															51					
							წფ															51					
							ნძ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					510						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
7	2.7	სდ 22	491	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1აკთ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	C2 ნბზ	0.4	80				216			130				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															65					
							აკთ															22					
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					216						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წბა 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
8	3.5	ჩა 38	533	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 2თხმ	1	16	რც	55	16	26	3	2	III	C2 შქრ	0.4	110				385			154	
							წბ															77		
							წფ															77		
							თხმ															77		
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					385			
<p>გფდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
9	6.5	სდ 40	447	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2მხ 1წფ 1ხრმ	1	10	რც	45	10	18	3	2	III	C1 ნბხ	0.4	40				260			104	33
							წბ															52		
							მხ															52		
							წფ															26		
							ხრმ															26		
							ნკ																	
							თხმ																	

ცხ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						260			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																									
10	4.4	სდ 35	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 1წბ 1მხ 1ცხ 1ნკ 1ხრმ 1წფ	1	7	რც	35	7	14	2	1	V	C1	0.4	20				88			35		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ															9			
							მხ															9			
							ცხ															9			
							ნკ															9			
							ხრმ															9			
							წფ															9			
							უთხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						88			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თგვ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 20;</p>																									

მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
11	2.3	ს 37	422	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1ხრმ 1თხმ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	C1 ნბხ	0.3	30				69			35		
																							21		
																							7		
																							7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							69		
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																									
მოზარდი 6რც 3მხ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
12	2.6	სდ 35	392	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წბ 1ხრმ	1	13	რც	55	13	20	3	2	IV	C1 ნბხ	0.4	70				182			109		
																							36		
																							18		
																							18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182		
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																									
მოზარდი 4რც 4თხმ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
დაზიანებული კორომი				დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																					

არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 25;			
უზნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია			
		სულ მარაგები კვარტალში	3863	76	3863
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
		წვ	706	76	706
		რც	1728		1728
		წბ	582		582
		თხმ	317		317
		ნკ	9		9
		მხ	430		430
		ცხ	9		9
		ხრმ	60		60
		ნძ			0
		აკთ	22		22
		უთხ			0
		კკხ			0
სულ	73.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	73.4	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.1	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	ჩდ 40	455	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წმ 1რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	B3 წყ	0.3	50				60			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60							
<p>გვდღუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წმ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	2.2	სდ 38	661	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წმ 3რც 1მხ	1	11	წმ	55	11	24	3	2	IV	B3 ნბ	0.4	60				132			79				
<p>რც</p> <p>მხ</p> <p>ცხ</p>																											

წვ																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				132											
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																															
მოზარდი 4წბა 4მხ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																															
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																															
3	7.6	სა 38	692	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	8	რც	30	8	14	2	1	III	B3 ნბხ	0.4	20				152			122								
							წბ																		30						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				152											
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																															
მოზარდი 4რც 3წბა 3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																															
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																															
4	5.5	სდ 37	782	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	9	რც	35	9	16	2	1	IV	B3 ნბხ	0.4	30							165				99				
							წბ																			33					
							თხმ																			33					

წვ ნკ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				165		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წზა 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																						
5	19.8	სდ 32	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წზ 2კრპ	1	9	რც	30	9	14	2	1	III	B4 ნბზ	0.4	30	594	356	119	119	ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				594		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წზა 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 35წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 8; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
6	1.2	სდ 37	613	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წზ 2წფ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	B4 ნბზ	0.4	80	96	48				

							წბ															29				
							წფ															19				
							მხ																			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						96				
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
7	2.5	სდ 25	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	8	თხმ	25	8	12	3	2	V	B2	0.5	40					100			90		
							რც																	10		
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						100				
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																										
8	9.6	ს 28	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 1წფ 1თხმ	1	12	წბ	70	12	32	4	2	IV	B2	0.4	60					576			230		
							რც																	230		
							წფ																	58		
							თხმ																	58		
ბუნებრივი თვითგანახლება																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						576				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წბა 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
9	13.8	სდ 37	822	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	45	15	20	3	2	I	B2 შქრ	0.4	90				1242			621			
							წბ																373			
							წფ																124			
							თხმ																124			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1242				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
10	2.2	ჩდ 38	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	B2 შქრ	0.4	90				0	198			119		
							რც																59			

							წბ															242				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1210				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წზა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	14	სდ 37	839	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წზ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	55	15	22	3	2	III	B2 შქრ	0.4	90					1260			630		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1260				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წზა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

14	5.7	სდ 38	529	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 3რც 1თხმ	1	14	წბ	55	14	26	3	2	III	B3 ნბხ	0.4	90				513			308			
							რც															154				
							თხმ															51				
							წფ																			
							ხრმ																			
							აკთ																			
							კკხ																			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					513					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნწბა 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	3.7	ჩდ 35	541	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წფ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	B3 შქრ	0.4	80				296			148			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															89				
							წბ															30				
							წფ															30				
							ხრმ																			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					296					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
16	11.6	სდ 37	896	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წფ 1თხმ	1	14	რც	55	14	22	3	2	III	B3 ნბზ	0.4	80				928			464		
							წბ																278		
							წფ																93		
							თხმ																93		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					928				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
17	8.1	სა 38	743	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	55	15	24	3	2	III	B3 ნბზ	0.4	90				729			365		
							წბ																219		
							წფ																73		
							თხმ																73		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					729				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p>																									

<p>მოზარდი 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
18	5.3	სა 36	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 1მხ 1აკთ 1წფ	1	13	რც	45	13	20	3	2	II	B3 ნბხ	0.4	70					371			148		
							წბ																	111		
							მხ																	37		
							აკთ																	37		
							წფ																	37		
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						371				
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
<p>მოზარდი 5რც 3წბა 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	2.7	სდ 38	526	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1მხ	1	12	რც	45	12	18	3	2	III	B3 ნბხ	0.3	50							135			54
							წბ																		41	
							თხმ																		27	
							მხ																		14	

აკთ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
20	5.8	სდ 40	561	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2წბ 1თხმ	1	11	რც	35	11	16	2	1	III	B3 წყ	0.4	60				348			174		
							მხ																70		
							წბ																70		
							თხმ																35		
							აკთ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				348					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
21	7	სა 38	659	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2მხ 1წფ	1	14	წბ	55	14	24	3	2	III	B3 ნბხ	0.4	90				630			252		
							რც																189		

						მხ												126							
						წვ												63							
																		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		630					
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																									
მოზარდი 5წბა 3მხ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																									
																		სულ მარაგები კვარტალში		10558				10558	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																		თხმ	1013			1013			
																		წბ	3188			3188			
																		რც	4709			4709			
																		ცხ				0			
																		წვ	1232			1232			
																		მხ	260			260			
																		ნკ				0			
																		კრპ	119			119			
																		აკთ	37			37			
																		ხრმ				0			
																		კპხ				0			
სულ	150.76	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	9.1	გამოუყენ. მიწები																							
	141.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0.06	ნაკადულები																							
	0	ტყის გზები და ბილიკები																							

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.2	ჩა 40	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1ცხ	1	15	რც	70	13	28	4	3	IV	C3 შქრ	0.5	120			4	984			492			
							წბ	90	13	44								4				197				
							წფ	90	18	48								4				197				
							ცხ	90	19	40								2				98				
							თხმ																			
							აკთ																			
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				984						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	2.4	ჩა 30	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	16	რც	75	15	28	4	3	IV	C3 შქრ	0.3	70			4	168			84			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება

							წვ	90	20	52								4			50			აკრძალულია
							წბ	90	15	40								4			34			
							თხმ																	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					168			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
3	5.6	დ 37	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	16	თხმ	40	16	28	4	3	IV	C4 მაც	0.5	130			4	728			510	
							რც	70	15	28									4				146	
							წბ	90	15	44									4				73	
							აკთ																	
							პნტ																	
							ხრმ																	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					728			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								

		დაზიანებული კორომი		დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																																					
		არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																																					
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																																					
4	3.8	ჩდ 30	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	13	თხმ	50	13	32	5	4	V	C3	0.2	30				4	114			80											ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია																						
																						რც	70	13	36															4						23											
																						წბ	90	14	44															4						11											
																						აკთ																																			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																114																			
																						გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																			
																						ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, ეკლ; სიმაღლე - 2.5მ.																																			
																						მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																			
																						მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			
		დაზიანებული კორომი		დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																																					
		არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																																					
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																																					
5	6	ჩ 37	543	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4	0.5	90						540															378																				
																						რც																																		162	
																						ცხ																																			
																						კკხ																																			
																						წფ																																			
																						წბ																																			
																						აკთ																																			
																						ხრმ																																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							540		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
6	8.1	დ 36	601	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	16	თხმ	50	16	28	5	4	IV	C4	0.4	100			4	810			567		
							რც	70	15	32									4				162		
							წბ	90	15	48									4				81		
							ცხ																		
							წფ																		
							აკთ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							810		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
7	2	ჩა 30	523	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	75	16	32	4	3	IV	C3	0.5	130	25		4	260	50		156		სანიტარ. ჭრა

						წვ	110	19	52									4				52			
						წბ	90	15	48									4				26			
						თხმ	45	17	36									4				26			
						ცხ																			
				8რც 2წვ		რც	110	19	48											50					
					15	წვ	140	22	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						260			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																									
8	15.5	დ 38	636	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2რც 1წბ 1წვ	1	16	თხმ	45	16	32	5	4	IV	C4	0.4	100			4	1550			930		
							რც	75	14	32									4				310		
							წბ	90	14	44									4				155		
							წვ	110	19	52									4				155		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1550			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2რც 2წვ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																									

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	4.6	ჩა 30	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	21	თხმ	50	22	32	5	4	III	C4 მაყ	0.5	170	15		4	782	69		626			სანიტარ. ჭრა
				8თხმ 2რც			რც	70	18	36									4				156			
				8თხმ 2რც	15		თხმ	60	23	40											69					
							რც	80	20	44																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						782				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	1.9	ჩა 35	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	19	წბ	150	19	84	8	5	IV	C3 წყ	0.5	180			4	342			342			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 180; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

11	0.5	ჩა 30	614	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ										
12	7.2	ჩდ 30	689	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	14	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C4	0.4	80			4	576		403		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	60	14	32								4			173			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						576	
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																								
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
13	4.9	ჩ 37	691	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	19	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	190			4	931		372		
							რც	90	18	40									4			279		
							თხმ	50	18	36												279		
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						931		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიბო; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
14	7.7	ჩა 36	761	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	17	წფ	70	17	36	4	2	III	C3 წყ	0.4	130			1001			701																								
																							რც																		200					
																							თხმ																			100				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1001		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
15	3.7	ჩა 30	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	75	16	32	4	3	IV	C3 შქრ	0.5	130	30		4	481	111		289																							
																							წფ	110	19	52																96				
																							წბ	90	15	48																	48			
																							თხმ	45	17	36																	48			
																							ცხ																							
																							რც	110	19	48															111					
																							წფ	150	23	60																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					481		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																														

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
16	18.5	ჩ 38	877	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	19	წგ	90	19	40	5	2	III	C3 წყ	0.5	190				3515			3164																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3515																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
17	19	ჩა 38	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	19	წგ	90	19	40	5	2	III	C3 წყ	0.5	190				3610			3249																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3610																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
18	11.7	ჩდ 35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	50	23	32	5	4	III	C4 მაც	0.4	160			4	1872			1872			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1872																							

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
19	3.9	ჩა 30	841	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	19	რც	55	19	22	3	2	II	C3 შქრ	0.5	160			624			374			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					624																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
20	1.7	ჩა 30	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	50	22	32	5	4	III	C4 მაყ	0.5	180			4	306			306																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					306																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
21	9.2	ჩდ 35	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	23	თხმ	50	23	32	5	4	III	C4 მაყ	0.4	160			4	1472			1325			ბუნებრივი თვითგანახლება																		

					წბ	70	20	36							4						147		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1472			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																							
მოზარდი 7თხმ 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																							
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
22	1.2	ჩდ	30	351	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C3	0.4	60			72			72
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				72			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
სულ მარაგები კვარტალში																				20739	460		20739
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
																		რც	3719	322	3719		
																		წბ	1114		1114		
																		წფ	8036		8036		
																		ცხ	98		98		
																		თხმ	7772	138	7772		
																		აკთ			0		
																		ხრმ			0		
																		პნტ			0		

			კვბ				0
							0
სულ	147.95	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	146.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.5	სამოვარი					
	0.64	ნაკადულები					
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.2	ჩ 38	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1ცხ	1	15	რც	70	13	28	4	3	IV	C3 შქრ	0.5	120			4	24			12			
				წბ 90 14 36 წფ 90 18 48 ცხ 90 19 40 თხმ აკთ														4				5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																24										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	0.9	ჩ 38	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1ცხ	1	16	რც	70	14	28	4	3	IV	C3 შქრ	0.5	130			4	117			59			
				წბ 90 14 36														4				23				

						წვ	90	19	52									4				23			
						ცხ	90	19	40									2				12			
						თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					117				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
3	4	ჩ 37	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წვ 2წბ 1ცხ	1	17	რც	75	15	28	4	3	IV	C3	0.4	120			4	480			240		
							წვ	90	20	52									4				96		
							წბ	90	15	40									4				96		
							ცხ	90	21	40									2				48		
						თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					480				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									

უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
4	3.7	ჩა 45	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2ცხ 1წფ	1	16	წბ	90	14	40	5	3	V	C3 წყ	0.6	190			4	703			281			
							რც	85	14	32									4				211			
							ცხ	90	19	44									2				141			
							წფ	90	19	52									4				70			
							ნკ																			
							უთხ																			
							აღწ																			
							აკთ																			
							ხრმ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						703				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	0.5	ჩდ 32	488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აღწ	1	16	აღწ	35	16	32	2	1	I	C3 ნბ	0.3	80			4	40			40			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
							თხმ																			
							ლღვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40				

<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 8ალნ 2ლდვ; რაოდენობა - 400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა; ფართობი დაბარდულია</p>																								
6	3.3	ა 37	514	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წვ 1ცხ	1	15	რც	85	13	32	5	4	V	C3	0.5	120			4	396			238	
				თხმ			45	16	32										4				79	
				წვ			90	18	48										4				40	
				ცხ			90	19	40										2				40	
				თლ																				
				ხრმ																				
				ალნ																				
				წბ																				
				კკხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				396				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
7	3.7	ბ 25	412	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	40	14	32	4	3	IV	C4	0.3	50			4	185			185	
<p>ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია</p>																								

ხრმ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						185
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																						
8	1.8	დ 38	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C4	0.4	100			4	180		180
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																						
9	6.1	ჩდ 40	583	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	60	17	32	6	4	IV	C4	0.4	110			4	671		671
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						671
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																						

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																							
10	14.7	ჩა 38	659	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 4რც	1	15	თხმ	50	15	28	5	4	IV	C4	0.5	110			4	1617			970		
							რც	70	14	32									4				647		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1617			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
11	11.6	დ 37	717	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 4რც	1	16	თხმ	60	17	32	6	4	IV	C4	0.5	130			4	1508			905		
							რც	85	15	28									4				603		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1508			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
12	7.9	დ 37	741	კორომი ბუნებ.	1	18	რც	90	17	32	5	4	IV	C3	0.5	160			4	1264			632		

							თხმ	50	17	32										4				269				
							წვ	120	22	60											4				67			
							ცხ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						672						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
15	13.4	ჩდ 37	842	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	190	60			2546	804		2546			1340		
							ცხ																					
							რც																					
							წვ	150	24	68													804					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2546						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 110 კმმ., ლიკვიდური - 100 კმმ.</p>																												
16	13.5	ჩა 37	878	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4წვ 2თხმ	1	17	წვ	85	13	36	5	3	V	C3 წყ	0.4	120				4	1620			648	270			
							წვ	110	20	52											4			648				
							თხმ	60	17	32											4			324				
							რც																					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1620			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 4წფ 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																										
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 20 კმ.																										
17	4.4	ჩა 35	891	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	56	5	2	II	C3 წყ	0.5	240	70			1056	308		1056		308	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ			რც																			
				10წფ	15		წფ	150	25	68																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1056			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 80 კმ., ლიკვიდური - 70 კმ.																										
18	16.6	ჩა 38	1032	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	52	7	4	III	C3 წყ	0.5	250	20		4	4150	332		4150		664	

				10წვ	15	რც წვ	160	25	68												332					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4150			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 50 კმმ., ლიკვიდური - 40 კმმ.</p>																										
19	7.4	ჩა 30	952	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წვ	1	23	თხმ	50	24	32	5	4	III	C4 მაც	0.5	190	20		4	1406	148		1265			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
							წვ	90	17	44									4			141				
				10თხმ	15		თხმ	60	25	40											148					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1406			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წვ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	6	ჩა 37	978	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1თხმ	1	23	წვ	130	23	52	7	4	III	C3 წყ	0.5	250	15		4	1500	90		1350		240	
							თხმ			20	32											150				

უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																					
23	17.2	ჩ 36	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	150	25	80	8	4	III	C3 წყ	0.4	220			4	3784			3784		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3784				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
24	0.7	დ 36	708	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
25	1.1	ჩ 30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	30	11	18	3	2	IV	B3 მაც	0.1	10				11			11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					11				
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
26	5.7	ჩ 25	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	40	14	32	4	3	IV	B3 მაც	0.3	50			4	285			285		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					285				
<p>გვლუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

			სულ მარაგები კვარტალში	31157	4922		31157
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			რც	3044			3044
			წბ	1194			1194
			წფ	20796	4626		20796
			ცხ	243			243
			თხმ	5800	296		5800
			აკთ				0
			ნკ				0
			უთხ				0
			აღწ	40			40
			ხრმ				0
			თღ				0
			ლღვ				0
			კკხ				0
			პნტ				0
			წყ	40			40
			მაყ				0
			შქრ				0
							0
სულ	181.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	180.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.7	სამოვარი					
	0.27	ნაკადულები					
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	7.7	ჩა 30	528	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	C3 წყ	0.5	110			4	847			593																						
																					4			85																					
																					4			85																					
																					4			85																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						847																		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																													
2	13.4	ჩა 36	529	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	15	რც	75	14	28	4	3	IV	C3 მაც	0.6	140			4	1876			1313																						

							წბ	85	14	44									4			188			
							ცხ	90	19	44									2			188			
							თხმ	45	16	28									4			188			
							წფ																		
							აკთ																		
							ნძ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1876			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
3	7.7	ჩდ 35	574	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1წბ	1	15	თხმ	50	16	28	5	4	IV	C4	0.4	90			4	693			416		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
							რც	70	14	32									4			208			
							წბ	85	15	44									4			69			
							წფ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						693			
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																									

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	6.3	ჩდ 35	642	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 3წფ 3რც 1თხმ	1	19	ცხ	110	22	56	6	4	III	C3 მაყ	0.5	190	10		2	1197	63		359			სანიტარ. ჭრა
							წფ	110	21	56									4				359			
							რც	80	15	40									4				359			
							თხმ	55	16	32									4				120			
							წბ																			
				10წფ		15	წფ	130	22	56												63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1197					
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2რც 2ხვხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	10.6	ჩა 35	679	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 3წფ 3რც 1თხმ	1	19	ცხ	110	22	56	6	4	III	C3 მაყ	0.6	230	15		2	2438	159		731			სანიტარ. ჭრა
							წფ	110	21	52									4				731			
							რც	70	15	40									4				731			
							თხმ	50	16	28									4				244			
							წბ																			
				10წფ		15	წფ	140	23	60												159				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2438
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
6	4.3	ჩდ 20	658	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																							
7	20.1	ჩ 37	809	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 4წფ 1რც 1თხმ	1	20	ცხ	110	22	52	6	4	III	C3	0.3	130	10		2	2613	201		1045
																			4				1045
																			4				261
																			4				261
			10წფ		15	წფ	140	22	60												201		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2613
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწვანე; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							

8	6.5	ჩდ 25	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	70				455			455			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						455				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	14.5	ა 30	669	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 3თხმ 1ცხ	1	17	წფ	90	17	48	5	2	IV	C3 წყ	0.5	150	10			2175	145		653			სანიტარ. ჭრა
							რც															653				
							თხმ															653				
							ცხ															218				
				10წფ			წფ	130	21	56											145					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2175				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	20.7	ჩ 37	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1ცხ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 წყ	0.5	180				3726			1490			
							რც															1118				

15	5.6	ჩ 30	519	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	C3 წყ	0.5	110			4	616			431		
							წბ	85	14	44									4				62		
							ცხ	95	18	48									2				62		
							თხმ	35	16	28									3				62		
							ნძ																		
							წფ																		
							აკთ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							616		
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																			20622	1706		20622			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
							რც	6582															6582		
							წბ	404															404		
							ცხ	3189	423														3189		
							თხმ	4055															4055		
							ნძ																0		
							წფ	6336	1283														6336		
							აკთ																0		

			აღწ				0
			წყ	45			45
			შქრ	11			11
			მაყ				0
							0
სულ	154.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	149.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	4.3	სამოვარი					
	0.24	ნაკადულები					
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	7.4	სდ 32	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წბ 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	B3 შქრ	0.3	150	15			1110	111		777			სანიტარ. ჭრა																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1110																									
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																														
2	5.2	სა 38	1134	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	21	რც	55	21	26	3	2	I	B3 წყ	0.4	160				832			499																							
							წფ																																							
							წბ																																							

<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
5	7.4	სა 38	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	21	რც	55	21	24	3	2	I	B3 წყ	0.4	160				1184			710																							
																						წფ																				355				
																						წბ																					118			
																						ნკ																								
																						თხმ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1184																						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
6	7	სდ 40	963	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	19	რც	50	19	20	3	2	I	C2 წყ	0.4	140				980			490																							
																						წფ																					294			
																						წბ																						196		
																						თხმ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								980																						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																														

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
7	4	სდ 38	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	B3 შქრ	0.4	210				840			504		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					840				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
8	13.9	სა 40	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წფ	1	17	რც	45	17	20	3	2	I	B3 ნბხ	0.4	120				1668			1001		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1668				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წბა 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
9	20.5	ს 37	788	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ	1	16	რც	55	16	22	3	2	III	B3 ნბზ	0.4	100				2050			1230																						
																					წბ																				615				
																					წფ																								
																					მხ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2050																						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბა 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
10	2.8	სდ 40	726	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	16	რც	55	16	22	3	2	III	B3 წყ	0.4	110				308			154																						
																					წფ																								
																					წბ																								
																					თხმ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		308																						
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																													

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
11	6	სდ 38	653	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	55	15	24	3	2	III	B3 ნბხ	0.4	90				540			324		
																							108		
																							54		
																							54		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					540				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
12	1.5	ს 36	901	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	C2 წყ	0.1	20				30			18		
																							6		
																							3		
																							3		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					30				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
13	4.3	სდ 40	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2წფ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	B3 ნბზ	0.4	90				387			194		
							წბ															116			
							წფ															77			
							მხ																		
							აკთ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					387				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წბა 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
14	6.3	ს 38	732	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1მხ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	B3 ნბზ	0.4	80				504			252		
							წბ															101			
							წფ															101			
							მხ															50			
							თხმ																		
							აკთ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					504				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p>																									

<p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	3.5	ს 36	724	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2მხ 1წფ 1თხმ	1	14	რც	55	14	22	3	2	III	B3 ნბხ	0.4	80					280			112	21	
							წბ																56			
							მხ																56			
							წფ																28			
							თხმ																28			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						280				
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
<p>მოზარდი 5რც 3წბა 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 6 კმ.</p>																										
16	0.4	სდ 32	540	ველობი			რც						IV	B3 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																										
17	5.7	სდ 38	525	კორომი ბუნებ.	1	13	წბ	65	13	24	4	2	IV	B3	0.3	60						342			205	

<p>უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი</p> <p>ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
19	7	ს 32	541	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1წფ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	D3 ნზბ	0.4	90				630			378			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ																189			
							წფ																63			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						630				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	1.8	სდ 35	458	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 1მხ 1აკთ	1	12	წბ	75	12	26	4	2	V	B3 ნზბ	0.2	30				54			27			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							რც																16			
							მხ																5			
							აკთ																5			
							კვხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						54				
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4წბა 4რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>					
სულ მარაგები კვარტალში		15161	222		15161
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წვ	4750	222	4750
		რც	6825		6825
		წბ	2736		2736
		ნკ			0
		თხმ	640		640
		მხ	145		145
		აკთ	65		65
		მდგ			0
		კკხ			0
		კრპ			0
სულ	126.68	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	0.4	ველობი			
	126	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.22	ნაკადულები			
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	სდ 25	1191	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	B3 შქრ	0.3	150	20			300	40		270			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					300					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	10.6	სდ 32	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	13	რც	45	13	18	3	2	II	B3 შქრ	0.5	90				954			572			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					954					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

<p>მოზარდი 6რც 4წგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
3	3.9	ს 25	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წგ 2თხმ	1	8	რც	35	8	14	2	1	IV	B3 ნბზ	0.3	20				78			47		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		78			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წგ 1წბა; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
4	9	სდ 34	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	75	15	40	4	3	IV	B3 ნბზ	0.4	90			4	810			810		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		810			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წგ 1წბა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									

5	4	ს 37	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	13	რც	55	13	24	3	2	IV	B4 წბ	0.3	50				200			140			
																						40				
																						20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					200					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
6	7.8	სდ 35	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	35	12	16	2	1	III	B4 ჩდნ	0.4	60				468			374			
																						94				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					468					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	12.4	სდ 38	937	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	18	წფ	50	18	22	3	2	I	B4 შქრ	0.4	140				1736			868			
																						694				

							თხმ															174						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1736						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
8	4.7	სდ 35	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	14	რც	45	14	20	3	2	II	B4 ნბხ	0.4	80					376			188				
							წფ																113					
							წბ																38					
							თხმ																38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						376						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
9	5	სდ 38	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	12	რც	45	12	18	3	2	III	B4 ნბხ	0.3	50					250			125				
							წფ																75					
							წბ																25					
							თხმ																25					

ნკ																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				250										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენბლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																														
10	13.4	სდ 40	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	19	რც	55	19	22	3	2	II	B4 5ბბ	0.5	180			2412			1447								
																							724				241			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2412										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენბლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
11	5.1	ს 38	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	18	რც	45	18	20	3	2	Ia	B4 5ბბ	0.6	190			969			678								
																							194				97			

																				წბ																				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										969										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																								
მოზარდი																				5რც 5წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																				
ქვეტყე																				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																				სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																				
უბნის თავისებურებანი																				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																				
12	11.6	სდ 32	868	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3რც 2თხმ	1	25	წგ	75	25	28	4	2	I	B4 წბ	0.5	260				3016			1508																	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										3016										
ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა																																								
მოზარდი																				5წგ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																				
ქვეტყე																				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																				სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																				
უბნის თავისებურებანი																				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																				
13	8.5	სდ 40	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 4რც 1თხმ	1	22	წგ	75	22	32	4	2	II	B4 შქრ	0.4	190				1615			808																	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1615										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																								
მოზარდი																				7წგ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																				
ქვეტყე																				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.																				

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
14	2.6	სდ 30	966	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ	1	14	რც	45	14	20	3	2	II	B4 ნბხ	0.2	40				104			42			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 104</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
15	5.3	ს 40	806	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	10	რც	45	10	16	3	2	III	B4 ნბხ	0.4	40				212			106			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 212</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
16	9.6	სდ 37	622	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1წბ	1	17	რც	45	17	20	3	2	I	B4 ნზბ	0.5	140			1344		806			
							წვ														403			
							წბ														134			
							თხმ																	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1344				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7რც 2წფ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
17	12.4	ს 32	787	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	15	რც	45	15	20	3	2	I	B4 ნზბ	0.4	90			1116		670			
							წვ														223			
							წბ														112			
							თხმ														112			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1116				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5რც 4წფ 1წბა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	7.7	სდ 38	833	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	14	რც	45	14	18	3	2	II	B4 ნზხ	0.4	80				616			431			
							წფ															123			62	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				616						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	2.3	სდ 30	823	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	9	რც	45	9	16	3	2	IV	B4 ჩდნ	0.3	20				46			32			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წფ															9			5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				46						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

20	8.1	ს 37	647	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ	1	13	რც	50	13	22	3	2	III	B4 ნბზ	0.4	70				567			284			
							წფ															227				
							წბ															57				
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				567						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	9.2	ს 38	621	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	B4 ნბზ	0.4	80				736			515			
							წფ															147				
							წბ															74				
							თხმ																			
							აკთ																			
							კვხ																			
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				736						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის</p>																										

		კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																							
		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი																							
22	6.1	სდ 32	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B4	0.4	80				488			244		
							წფ							იელ								146			
							წბ															98			
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					488				
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
23	1.3	სა 32	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	B3	0.5	110				143			72		
							წფ							იელ								43			
							წბ															14			
							თხმ															14			
							აკთ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					143				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																												
24	2	სდ 35	573	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	55	15	26	3	2	III	B3 ნბხ	0.4	90				180			108			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					180																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%); მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																												
25	4.9	ს 37	626	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 1აკთ	1	13	რც	55	13	24	3	2	IV	B4 ნბხ	0.4	70				343			206																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					180																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსკბილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%); მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																												
25	4.9	ს 37	626	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 1აკთ	1	13	რც	55	13	24	3	2	IV	B4 ნბხ	0.4	70				343			206																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					180																							

																		წვ							34						
																		აკთ							34						
																		თხმ													
																		ხრმ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				343											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																															
26	7.4	ს 38	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	55	15	26	3	2	III	B4 ნბბ	0.3	70				518			259								
																					წბ	155									
																					წფ	52									
																					თხმ	52									
																					აკთ										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				518											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																															
27	0.7	ს 32	446	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	B4 ნბბ	0.4	80				56			28					ბუნებრივი თვითგანახლება;			

				5რც 2წბ 1წფ 1თხმ 1აკთ																			11								მოვება აკრძალულია																								
					წბ																		6																																
					წფ																		6																																
					თხმ																		6																																
					აკთ																		6																																
					ხრმ																																																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						56																																	
				გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																																																			
				მოზარდი																																																			
				6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																			
				ქვეტყე																																																			
				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																																																			
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																																																			
				სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2																																																			
				მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																																			
				მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																			
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																																																			
				ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																																			
				დაზიანებული კორომი																																																			
				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წფ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																																			
				არამერქნითი ნედლეული																																																			
				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																																			
				უბნის თავისებურებანი																																																			
				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																																			
28	1.5	სდ 35	447	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წფ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B4 ნზხ	0.4	70							105						53				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																						
							წბ																						21																										
							თხმ																						21																										
							წფ																						11																										
							ხრმ																																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						105																																	
				გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																																																			
				მოზარდი																																																			
				5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																			
				ქვეტყე																																																			
				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																																			

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
29	1.5	სდ 32	475	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წფ	1	13	რც	55	13	24	3	2	IV	B3 ნბხ	0.3	50					75			38			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						75																									
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
30	2.2	სდ 30	477	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	რც	40	10	18	2	1	III	B3 ნბხ	0.4	40					88			53			ბუნებრივი თვითგანახლება;																				

			6რც 3წბ 1წფ																			26		9	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						88			
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 9; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
31	1.1		481	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
32	4.9		659	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
33	1.1		724	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
34	0.4		762	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

35	0.5	721	სამოვარი																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
36	0.4	868	სამოვარი																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
37	0.7	710	სამოვარი																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
38	1	739	სამოვარი																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
39	2.3	1053	სამოვარი																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
40	2	660	სამოვარი																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															

სულ მარაგები კვარტალში					19927	80	19927
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
	წფ	6540	80	6540			
	რც	10603		10603			
	ნკ			0			
	მდგ			0			
	თხმ	1470		1470			
	ნძ			0			
	წზ	1177		1177			
	ცხ	97		97			
	აკთ	40		40			
	კკხ			0			

			ხრმ				0
							0
სულ	197.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	182.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	14.4	სამოვარი					
	0.2	ნაკადულები					
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	სდ 30	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ 10წფ	1	25	წფ რც თხმ ნკ წბ ნძ	75	25	32	4	2	I	B3 შქრ	0.3	150	15			600	60		420			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				600						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	13.6	სდ 32	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	20	რც წფ წბ	55	20	24	3	2	I	B3 ნბზ	0.4	140				1904			952			

																	190																				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1904										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																					
3	6.6	სდ 32	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	B3 შქრ	0.4	170	10			1122	66		785			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება											
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1122										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																					
4	21.3	სდ 30	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	24	წფ	70	24	30	4	2	I	B3 მაც	0.4	190	20			4047	426		2428			სანიტარ. ჭრა											
																											1619										

							წფ															222						
							წზ															111						
							თხმ															111						
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1111		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
7	2	სდ 15	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წკ	1	25	წფ	110	25	40	6	3	II	B3 მაყ	0.2	90	15		2	180	30		162			სანიტარ. ჭრა; მოვება აკრძალულია		
							წკ	110	23	44									2				18					
							წძ																					
				10წფ		15	წფ	170	31	72												30						
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
8	11.2	ს 35	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	24	წფ	75	24	32	4	2	I	B3 შქრ	0.5	260	15				2912	168		1456		სანიტარ. ჭრა		
							რც																1165					

							10წფ		15	თხმ წზ წვ													291							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2912							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																														
9	2.4	სდ 30	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	B3 შქრ	0.3	130	15						312	36		187			სანიტარ. ჭრა	
										რც															62					
							10წფ		15	წვ														36						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							312							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
10	8.4	სდ 35	1113	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	22	წფ	70	22	26	4	2	I	B3 შქრ	0.3	140	10							1176	84		588			სანიტარ. ჭრა
										რც																470				

							10წფ		15		თხმ წბ წფ											118						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1176				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
11	7	სდ 30	1213	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	B3 შქრ	0.4	170						1190				476	35	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც																			476		
							თხმ																			238		
							ნკ																					
							წბ																					
							თლ																					
							მდგ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1190				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																												
12	4.4	სდ 36	1101	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	75	22	28	4	2	II	B3	0.4	180						792				396		

14	2.9	ს 28	814	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	B3 ნბხ	0.4	70				203			122			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წფ															41				
							წბ															20				
							თხმ															20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					203					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
15	2.1	ჩდ 25	844	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2რც 1წფ 1წბ	1	13	თხმ	25	13	18	3	2	III	B3 წყ	0.4	60				126			76			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც															25				
							წფ															13				
							წბ															13				
							მდგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					126					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის</p>																										

კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																							
უბნის თავისებურებანი																							
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა																							
16	0.4	სდ 20	1287	ველობი			წვ						V	B1 შქრ									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
17	0.4	სდ 25	1302	ველობი			წვ						V	B1 შქრ									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
18	0.2	სდ 35	1096	ველობი			რც						V	B1 ნბზ									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
19	13.1	ს 30	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 2რც 2წვ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	B3 ნბზ	0.5	240					3144		1886
							რც																629
							წვ																629
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3144
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
20	0.9	ჩდ 25	768	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2რც 1წვ 1წბ	1	13	თხმ	25	13	18	3	2	III	B3 წყ	0.4	60					54		32
							რც																11
							წვ																5
							წბ																5
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							

უბნის თავისებურებანი		მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																											
21	0.3	ჩა 37	737	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	B3 შქრ	0.3	130				39			23						
							რც															8							
							თხმ															8							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						39							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ							
22	0.6	ჩა 30	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2თხმ 2რც 1წბ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	C2 შქრ	0.3	130				78			39						ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															16							
							რც															16							
							წბ															8							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						78							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ							
სულ მარაგები კვარტალში																		20386	1740		20386								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																													
																						წფ	10057	1740		10057			
																						რც	7643			7643			
																						თხმ	1583			1583			
																						ნკ	647			647			
																						წბ	456			456			
																						ნმ				0			
																						თლ				0			
																						მდგ				0			

სულ	126.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	1	ველობი
	125.1	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0	ნაკადულები
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.2	ჩდ 37	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2ცხ 1წბ 1წფ	1	16	რც	80	14	28	4	3	IV	C3 შქრ	0.5	130			4	806			242			
							თხმ	45	16	28									4				242			
							ცხ	90	19	44									2				161			
							წბ	90	15	48									4				81			
							წფ	90	20	52									4				81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				806						
<p>გვდღუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4რც 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	12.8	ჩდ 37	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2ცხ 1წბ 1წფ	1	17	რც	90	14	28	5	4	V	C3 შქრ	0.5	140			4	1792			538			

<p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
4	13.8	ჩა 35	679	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ცხ 2თხმ 1წზ 1წფ	1	17	რც	80	14	28	4	3	IV	C3 შქრ	0.5	140			4	1932		773
							ცხ	110	20	48									2			386
							თხმ	55	17	32									4			386
							წზ	90	15	48									4			193
							წფ	120	21	56									4			193
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1932	
<p>გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
5	15.5	ჩა 36	544	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1წფ 1ცხ	1	14	თხმ	40	13	28	4	3	IV	C3 მაყ	0.5	100			4	1550		930
							რც	70	14	36									4			310
							წფ	90	18	48									4			155
							ცხ	90	19	44									2			155
							წზ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1550	
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																						

<p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
6	21.1	ჩდ 37	827	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2თხმ 1ცხ 1წბ	1	19	წფ	90	19	48	5	2	III	C3 წყ	0.5	190				4009			1203																							
							რც																1203																							
							თხმ																802																							
							ცხ																401																							
							წბ																401																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4009																								
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																																														
<p>მოზარდი 4თხმ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
7	13.8	ჩა 37	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1ცხ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 წყ	0.5	180						2484				994																				
							რც																745																							
							თხმ																497																							
							ცხ																248																							

																						წბ																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2484												
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																																												
მოზარდი 4თხმ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																												
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																												
8	11.3	ჩა 37	743	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ცხ 2წფ 1წბ 1თხმ	1	16	რც	75	14	28	4	3	IV	C3 შქრ	0.5	130			4	1469			588																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1469												
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																																												
მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																												
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																												
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																												
9	11.1	ჩ 35	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	17	რც	85	15	32	5	4	IV	C3 წყ	0.5	140			4	1554			622																					

						კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																							
						არამერქნითი ნედლეული																																							
						უბნის თავისებურებანი																																							
						შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																							
11	12.3	ჩა 37	955	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ცხ 2წფ 1წბ 1თხმ	1	16	რც	75	14	28	4	3	IV	C3 შქრ	0.5	130			4	1599			640																						
							ცხ	110	20	44									2				320																						
							წფ	110	19	52									4				320																						
							წბ	90	13	44									4				160																						
							თხმ	45	16	28									4				160																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1599																									
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																																													
მოზარდი 5თხმ 4რც 1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																																													
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																													
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																													
12	5.3	ჩ 35	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1თხ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	0.9	20			4	106			95																						
							თხ		2.5	4									4				11																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				106																									
გვდუ: საკურორტო და მწვანე ზონის ტყეები																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																																													

სულ მარაგები კვარტალში			22012		22012
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		რც	7250		7250
		თხმ	4799		4799
		ცხ	3126		3126
		წბ	1787		1787
		წფ	4944		4944
		წყ	95		95
		თხ	11		11
		მაყ			0
სულ	151.09	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	150.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.29	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.1	ჩ 25	471	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 მაყ	0.4	60				6			5			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 220%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.3	ჩ 40	484	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4ცხ 1რც	1	14	წბ	90	14	52	5	3	V	C3 მაყ	0.5	120			4	36			18			
							ცხ		15	44									3				14			
							რც		14	36									4				4			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

<p>მოზარდი 7რც 3წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																								
3	8.1	ჩ 38	543	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 5ცხ 1რც	1	15	წზ	90	15	52	5	3	IV	C3	0.5	130			4	1053			421	
							ცხ		16	44									3				527	
							რც		14	38									4				105	
							თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1053			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წზ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																								

4	1.4	ჩა 38	514	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	70				98			98		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						98			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
5	2.4	ჩა 37	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	90			4	216			194		
							წბ	90	16	40								4				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						216			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
6	13.1	ჩა 35	764	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2წფ 1ცხ 1თხმ	1	15	წბ	70	15	48	4	2	IV	C3 წყ	0.5	120	20			1572	262		472		
							რც															472			
							წფ															314			
სანიტარ. ჭრა																									

						ცხ															157					
				8წფ 2რც	15	თხმ															157					
						წფ	130	23	60												262					
						რც	110	18	44																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1572					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
7	4.9	ჩდ 35	739	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1წბ 1რც	1	13	თხმ	25	13	28	3	2	III	C4	0.4	70	10				343	49		172		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
						წფ																	103			
						წბ																	34			
						რც																	34			
						ცხ																				
				10წფ	15	წფ	130	20	64										4			49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					343					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - შინაური ცხოველები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																										

<p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
8	3.2	ჩ 35	547	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2ცხ 1რც 1წზ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	70				224			134		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							ცხ															45			
							რც															22			
							წზ															22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					224				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
9	2.2	ჩ 40	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 3რც 3თხმ 1წზ	1	17	ცხ	90	20	48	5	3	III	C3 მაყ	0.4	130	20		2	286	44		86		
							რც	80	15	36									4			86			
							თხმ	40	15	28									4			86			
							წზ	90	20	44									4			29			
				9რც 1წზ	15		რც	110	16	40										44					
							წზ	130	20	52															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					286				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წზ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	2.9	ჩ 35	627	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ	1	17	რც	70	13	28	4	3	IV	C3	0.4	110	20		4	319	58		160			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	20	48									4				96			
							ცხ	110	21	44									2				64			
				7რც 3წფ	15		რც	110	17	44											58					
							წფ	140	21	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						319				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	0.8	ჩ 35	526	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
12	4	ა 30	821	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1ცხ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.5	160						640		256		
							რც																256			
							წბ																64			

<p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																									
15	3.2	ჩა 30	681	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	14	რც	70	13	32	4	3	IV	C3 იელ	0.4	80			4	256			128		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							თხმ	40	14	24									4				102		
							წბ	70	14	40									4				26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						256			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვანობილი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
16	0.7	ჩ 35	823	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C3 ნბხ	0.4	100			4	70			63		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							რც	60	15	32									4				7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვანობილი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
17	2.2	დ 35	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	14	თხმ	25	14	28	3	2	III	C3 მაყ	0.5	100							220		

ცხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40	
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
22	1.3	ა 40	801	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C3 ნბხ	0.5	50				65			65
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						65	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
25	1.7	ჩა 37	993	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 3რც	1	12	წბ	90	12	36	5	3	V	C3	0.5	90			4	153			61
							წფ	120	13	32									4				46
							რც	90	12	20									4				46
							თხმ																
							აკთ																
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							153
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
26	0.9	ჩა 38	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 3რც	1	12	წბ	90	12	36	5	3	V	C3	0.5	90			4	81			32

<p>კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
28	1.8	სა 35	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წფ 2რც 1წბ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	80				144			72		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							წფ																29		
							რც																29		
							წბ																14		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						144			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
29	2.9	ა 30	893	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	14	წბ	75	14	44	4	2	IV	C3 წყ	0.3	60				174			87		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																70		
							თხმ																17		
							წფ																		
							ცხ																		
							აკთ																		
							გლდ																		

			ნძ	189			189
			მხ	38			38
			ნკ				0
			თლ				0
			კკხ				0
			გლდ				0
			თთხ				0
							0
სულ	77.32	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	75.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.5	სათიბი					
	1.4	სამოვარი					
	0.02	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		სამეურნეო ღონისძიებები					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	9.2	ჩა 36	830	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	B3 შქრ	0.3	130				1196			718									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1196						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																
2	10.2	ჩა 38	992	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B3 წყ	0.4	190				1938			1163									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1938						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
3	4	ს 36	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2დგ 1მაყ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C2 წყ	0.7	20		7	4	80		28	56	20	
				10თხმ			დგ			4	8												16		
					9		მაც			2	2												8		
							თხმ		30	10	20											28			
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					80				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																									
4	8.2	ჩდ 25	1166	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ცხ 1წბ	1	16	რც	70	14	30	4	3	IV	C2 გვმ	0.3	70			4	574			230		
							წფ	70	18	28													172		
							ცხ	90	18	40													115		
							წბ	70	12	26													57		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					574				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის</p>																									

		კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																								
5	7	ჩ 30	658	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2თხმ 2რც 1წბ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	C2 შქრ	0.5	210				1470			735			
							თხმ																294			
							რც																294			
							წბ																147			
							ცხ																			
							მდგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1470				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
6	4.3	სდ 35	614	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	15	რც	45	15	20	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	110				473			331			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წფ																95			
							წბ																47			
							თხმ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						473				
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმალლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
7	8.8	სდ 30	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	15	რც	55	15	24	3	2	III	C1 ნბხ	0.4	90					792			475			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					792																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმალის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმალლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
8	3.5	ს 30	937	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	13	რც	45	13	18	3	2	II	C1 ნბხ	0.5	80					280			196			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
							წფ																	56																							
							წბ																	28																							

																								203		აკრძალულია	
																								68			
																								68			
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		675	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	7.4	სდ 32	689	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	15	რც	55	15	24	3	2	III	C2	0.4	90				666		400		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად			
																								133			
																								67			
																								67			
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		666	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

14	6.4	სდ 32	927	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	13	რც	50	13	22	3	2	III	C1 ნბხ	0.4	70				448			224			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წფ															134				
							წბ															45				
							თხმ															45				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					448					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
15	3.8	ჩა 30	906	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	C2 შქრ	0.4	80				304			152			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წფ															91				
							თხმ															61				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					304					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
16	4	სდ 38	602	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1თხმ	1	13	რც	55	13	24	3	2	IV	C1 ნბხ	0.4	70				280			168		
							წფ															56			
							წბ															28			
							თხმ															28			
							ცხ																		
							აკთ																		
							ნძ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					280				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
17	4.4	სდ 30	872	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1თხმ	1	12	რც	55	12	24	3	2	IV	C2 გვმ	0.3	40				176			106		
							წფ															53			
							თხმ															18			
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					176				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
18	2.8	ს 37	596	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წზ 1წვ 1თხმ	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	C1 ნბხ	0.5	40					112			67
																						წზ	22	
																						წვ	11	
																						თხმ	11	
																						მხ		
																						კკხ		
																						აკთ		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						112		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წზა 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
19	0.7		1104	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
20	0.4		1132	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								

		სულ მარაგები კვარტალში	10515		56	10571
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	4099			4099
		რც	4308			4308
		თხმ	1148		28	1176
		წბ	697			697
		ცხ	183			183
		წყ	56		28	84
		დგ	16			16
		მაყ	8			8
		მდგ				0
		ნძ				0
		მხ				0
		აკთ				0
		კკხ				0
						0
სულ	115.23	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	113.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.1	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	0.33	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	ჩა 20	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ 10წფ	1	17	წფ	90	17	38	5	2	IV	C2 შქრ	0.3	80		10		312		39	250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				312						
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	4.1	ს 25	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც 8წფ 2რც	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	B3 მაც	0.3	90		20		369		82	258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				369						

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
3	2.1	სდ 35	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	25	წფ	70	25	30	4	2	I	B2 მაც	0.5	270				567			340		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					567				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
4	8.5	ს 30	1032	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	25	წფ	70	25	28	4	2	I	B3 მკდ	0.6	300				2550			1785		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2550				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																									

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																							
5	8.5	სდ 32	887	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	15	რც	55	15	26	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	110				935			655		
							წფ															187			
							წბ															94			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						935			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
6	8.8	ს 38	919	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	100				880			704		
							წბ															88			
							წფ															88			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						880			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
7	11	სდ 40	958	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	90				990			594		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					990				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
8	1.2	ს 32	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ	45	17	18	3	2	I	C1 მკდ	0.4	120				144			86		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					144				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									

9	2.1	სდ 38	728	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	70				147			103			
							წბ															29				
							წფ															15				
							ცხ																			
							ნძ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					147					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წბა 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
10	3.8	ს 35	749	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1თხმ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	B2 ნბზ	0.4	80				304			152			
							წბ															61				
							წფ															61				
							თხმ															30				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					304					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																										

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
11	5.1	სდ 38	779	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	150					765			536	
							წფ																153		
							წბ																77		
							ცხ																		
							მხ																		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					765				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბა 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
12	0.7		847	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
13	5.3	სა 40	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1წბ 1მხ 1თხმ	1	17	რც	65	17	28	4	3	II	B2 ნბხ	0.4	120					4	636			318
							წფ	90	19	32											4			127	
							წბ	75	15	36											3			64	
							მხ	70	13	24											3			64	

						თხმ	35	16	22							4					64			
						ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					636			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
14	4.1	სდ 35	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	100					410			
						წფ																246		
						წბ																82		
						თხმ																41		
						ნძ																41		
						მხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					410			
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
15	3.4	სა 38	652	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წფ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	B1 ნბხ	0.5	100					340			
						წბ																238		
																						68		

		დაზიანებული კორომი		დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																						
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
		ჩახერგილობა და ზეხმელი		ზეხმელი - წბ - 8 კმმ.																						
19	1.4	სდ 40	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	12	რც	45	12	20	3	2	III	B2 მაყ	0.4	60				84			59			
							წფ															17				
							თხმ															8				
							წბ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, ხშვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	4.4	სდ 35	849	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.3	80				352			211			
							წფ															106				
							წბ															35				
							ცხ																			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						352				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
21	0.3	სა 38	617	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1მხ	1	15	რც	55	15	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	90				27			14		
							წბ															5			
							წფ															5			
							მხ															3			
							თხმ																		
							ცხ																		
							ნძ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					27				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
22	0.3	ს 37	611	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.1	20				6			4		
							წბ															1			
							წფ															1			
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									

			სულ მარაგები კვარტალში	11696		242	11938
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	4209		242	4451
			რც	5957			5957
			თხმ	238			238
			ცხ				0
			წბ	1160			1160
			ნძ				0
			მხ	132			132
			ნკ				0
							0
სულ	99.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	98.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.7	საძოვარი					
	0	ნაკადულები					
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.6	ა 30	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წფ 10წფ	1	23	წფ წფ	130 110 150	24 16 25	64 48 68	7	4	III	C3 მაყ	0.4	180	20		4 4	1728	192		1555			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1728					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	0.5	ა 30	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	10	თხმ წბ რც	25	10	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	40				20			16			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					20					

<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
3	0.5	ჩა 30	777	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1წფ	1	12	თხმ	25	12	22	3	2	IV	C4	0.4	60				30			24			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 30</p>																										
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	1	ჩა 30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1წფ	1	12	თხმ	25	12	22	3	2	IV	C4	0.4	60				60			48			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 60</p>																										

<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
5	9.2	ა 30	798	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1წფ	1	12	თხმ	25	12	22	3	2	IV	C3	0.4	60				552		331		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით; ძოვება აკრძალულია																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					552																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
6	7.3	ა 30	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.5	210	15		4	1533	110		1380	ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა																		
				10წფ	15		ცხ	110	21	48									2		110		153																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1533																					
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																																										

<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
7	13.2	ა 37	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2ცხ 2რც	1	14	წვ	80	14	32	4	2	IV	C3 წყ	0.4	100	20			1320	264		792		
							ცხ															264			
							რც															264			
							წბ																		
							თხმ																		
				10წვ		15	წვ	150	23	64											264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1320				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
8	3.7	ა 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1წბ	1	23	წვ	130	24	64	7	4	III	C3 მაყ	0.4	180	20		4	666	74		599		
							წბ	110	16	48									4			67			
							თხმ																		
				10წვ		15	წვ	160	25	66											74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					666				

<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 9წგ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
9	2.3	ა 30	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1წგ 1თხმ	1	14	წბ	110	14	48	6	4	V	C3	0.3	60			4	138		110	მოვება აკრძალულია		
							წგ	130	20	52									4			14			
							თხმ	40	13	24									4			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						138			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
10	3.3	ა 30	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C3	0.4	60				198		198	ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია		
							წბ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
11	4.3	ა 30	874	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	12	თხმ	25	12	22	3	2	IV	C4 მაც	0.4	60				258			232			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	14.3	ჩა 38	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ცხ 1თხმ	1	21	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 წყ	0.4	180	25		4	2574	358		1544			
							ცხ	110	21	48									2			772				
							თხმ	60	12	32									4			257				
							რც																			
							წბ																			

				10წვ	15	ნმ წვ	150	23	64										358						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2574					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1თხმ 1ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	6	ა 37	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ცხ 1წბ	1	18	წვ	90	18	40	5	2	IV	C3 წყ	0.5	180	15				1080	90		756	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1080					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1ცხ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
14	8.2	ა 38	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3წვ 3ცხ 1რც	1	14	წბ	75	14	32	4	2	IV	C3 წყ	0.4	90					738			221	

							წვ															221				
							ცხ															221				
							რც															74				
							თხმ																			
							ნძ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					738					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წვ 1წვ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წვ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
15	7.7	ა 37	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	1	20					154				154	
							შქრ																			
							მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					154					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
16	1.4	ა 40	1463	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2.5	5	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20					28				28	
							შქრ																			
							მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					28					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																							
17	2.2	ა 37	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 3წფ 3რც 1თხმ	1	16	ცხ	70	16	36	4	2	III	C3 წყ	0.3	90				198			59
																							59
																							59
																							20
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				198			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
18	2.2	ა 30	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C3 მაც	0.4	40				88			70
																							18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88			
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
19	8.3	აა 37	1384	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ცხ 1თხმ	1	21	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 წყ	0.4	180	20		4	1494	166		896

							ცხ	110	21	48									2			448			
							თხმ	60	13	32									4			149			
							რც																		
							წბ																		
							ნძ																		
				10წფ			წფ	150	23	64											166				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1494				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
20	2.1	ა 38	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20					42			42	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					42				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
21	10.1	ა 30	864	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	12	თხმ	25	12	22	3	2	IV	C4 მაც	0.4	60					606			545	
							წბ																61		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					606				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
22	1.3	ა 37	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ცხ 2რც	1	21	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 წყ	0.5	220			4	286			172	
							ცხ	110	20	48									2				57	
							რც	90	16	36									4				57	
							წბ																	
							თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				286				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
23	0.4		781	მდინარის კალაპოტი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
24	0.2		803	ჩამონაშალი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								

					0
სულ	121.18	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	119.5	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.4	მდინარის კალაპოტი			
	1.1	ჩამონაშალი			
	0.18	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			