

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

ლენტეხის სატყეო უბანი

ლენტეხის სატყეო

ტომი III

წიგნი 2 (40-86კვარტალი)

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ლ წ ე რ ა

თბილისი 2020წ

შემოკლებული დასახელებები									
მერქნიანი სახეობები და ბუჩქები				მარაგების შესწორების კოეფიციენტი ფერდობის დაქანებაზე		ექსპოზიციის განმარტება		სამეურნეო ღონისძიებები	
შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება			შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება
უთხ	უთხოვარი	აღნ	აილანთუსი	გრადუსე ბში	მარაგების შესწორების კოეფიციენტი	ჩ	ჩრდილოეთი	7	ჯგუფურ-ამორჩეული ჭრა
ბზ	ბზა	ძლქ	ძელქვა			ჩა	ჩრდილო-აღმოსავლეთი	8	ნებით-ამორჩეული ჭრა
ფჭ	ფიჭვი	მღგ	მღგნალი	5	1,00	ჩდ	ჩრდილო-დასავლეთი	13	რეკონსტრუქცია ნაწილობრივი ჭრით
ნძ	ნაძვი	შქ	შქერი	7	1,01	ს	სამხრეთი	15	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სჭ	სოჭი	წყ	წყავი	9	1,01	სა	სამხრეთ-აღმოსავლეთი	16	სანიტარული ჭრა
წფ	წიფელი	ჭყ	ჭყორი			სდ	სამხრეთ-დასავლეთი	17	ჩახერგილობის გაწმენდა
წფა	წიფელი ამონაყრითი	იელ	იელი			დ	დასავლეთი		
რც	რცხილა	თხ	თხილი			ა	აღმოსავლეთი		
რცა	რცხილა ამონაყრითი	კუნ	კუნელი	11	1,02	იარუსი	დასახელება	25	გაწმენდითი ჭრა
მხ	მუხა	მოც	მოცვი	13	1,03	9	ერთეული ხეები	30	გამოსწორებითი ჭრა
მხა	მუხა ამონაყრითი	ჯონ	ჯონჯოლი	15	1,04	13	დაღუპული კორომი	35	გავლითი ჭრა
ნკ	ნეკერხალი	შნდ	შინდი	17	1,05	15	ფაუტი ხეები	56	ანიქენა
თღ	თელი	ძხღ	ძახველი	19	1,06	გფღუ-განსაკუთრებული ფუქციონალური დაცვის უბნები			
თამ	თამელი	ძმხ	ძმერხლი	21	1,07	შიფრი	დასახელება		
ბღწ	ბაღამწარა	ეკღღ	ეკაღღიჯი	23	1,09	4	უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები		
პნტ	პანტა	მცხ	მოცხარი	25	1,10	6	წითელ ნუსხით დაცული რელიქტური, ენდემური და ძვირფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები		
მქღ	მაქალო	მაყ	მაყვალი	27	1,12	7	35გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა	ასკ	ასკილი	29	1,14	13	მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) ნაპირდამცავი ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა ამონაყრითი	ფშტ	ფშატი	31	1,17				
არყ	არყი	ქცვ	ქაცვი	33	1,19	10	დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით		
ვრხ	ვერხვი	თრმ	თრიმლი	35	1,22	15	0,6 და ნაკლები სიხშირის კორომები მარადმწვანე ქვეტყით, მაყვლით გვიმრით და არადაამაკმაყოფილებელი განახლებით		
ჭნ	ჭნავი	ღთხ	ღათვის	37	1,25				
ჯგ	ჯაგრცხილა	ხშე	ხეშავი	39	1,29	23	სასმელი წყლის წყალშემკრები აუზის ტყეები		
კკხ	კაკლის ხე	თგვ	თავისარა	41	1,33	28	ეკოლოგიური დერეფანი		
აკც	აკაცია			43	1,35	29	დასახელებული ადგილების ირგვლივ ტყის უბნები		
ცხ	ცაცხვი	ხტტ	ხსრავი	45	1,40				
წბ	წაბლი	ურხ							

ლენტების სატყეო წიგნი 2

კვარტალი	გვერდი	კვარტალი	გვერდი	კვარტალი	გვერდი	კვარტალი	გვერდი
40	1	54	189	68	359	82	499
41	15	55	198	69	372	83	506
42	29	56	229	70	384	84	512
43	39	57	241	71	392	85	518
44	55	58	251	72	401	86	530
45	74	59	260	73	408		
46	86	60	273	74	427		
47	93	61	282	75	436		
48	107	62	392	76	443		
49	117	63	308	77	449		
50	126	64	320	78	458		
51	137	65	331	79	466		
52	157	66	341	80	478		
53	175	67	349	81	488		

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

ტექსაციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.3	სა 40	2054	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2სჰ 1წფ ნკ	1	23	ნძ	70	23	32	4	2	I	B2 ნბზ	0.6	448				1030			725			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1030</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 85მ 2სჰ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.9		2030	ხეები																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
3	4.9	სა 38	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 25მ 1წფ	1	31	სჰ	110	33	56	6	3	Ia	B2 ნბზ	0.7	839			2	4111			2886			
							ნძ	90	28	40									2				818			
							წფ	110	27	48									4				407			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4111</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჰ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
4	2.9	სდ 37	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ნკ 1ნკ თხმ არყ	1	16	წფ	30	16	24	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.5	150				435			261								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				435				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სკ 2ნძ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
5	7.7	სა 36	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2სკ 2ნძ ნკ ვრხ	1	24	წფ	70	24	40	4	2	I	B2 ნბხ	0.7	363				2795			1686								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2795				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 4ნძ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
6	2.2	სა 38	1706	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	115				253			202								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8თხმ 2წფ ნმ სჟ ნკ			წფ																51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							253				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 15მ 1სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	11	სდ 35	1682	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სჟ ნკ ვრხ	1	24	წფ	70	24	40	4	2	I	B2 ნბხ	0.5	256	20				2816	220		1694			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	110	29	48												220		561	561		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2816				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
8	4.3	სა 40	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ ნკ ვრხ	1	33	სჟ	90	33	56	5	2	Ia	B2 ნბხ	0.5	682					2933			1763			
							წფ																	877	292		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2933				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	1	სა 37	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4ნკა არყ	1	13	წფ	30	13	16	3	2	II	B2 ნბზ	0.7	158				158				95				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	9.9	სა 38	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 1ნმ ნკ	1	30	წფ	110	28	48	6	3	II	B2 ნბზ	0.7	480	35		4	4752	347		2851				სანიტარ. ჭრა	
				5სჭ 5წფ	15		სჭ	110	33	56									4				1426					
							ნმ	100	28	44									2				475					
							სჭ	140	36	64											347							
							წფ	130	32	56																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4752					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჭ 3ნმ 1წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
11	1.6		1960	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
12	4.1	სდ 35	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3წფ 1არყ 1რც ნკ	1	13	ვრხ	20	13	20	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	52				213			111						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	213					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ვრხ 2წფ 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
13	6.7	სა 37	1512	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 2ნძ 2წფ ნკ ვრხ	1	33	სჭ	110	34	56	6	3	Ia	B2 ნბხ	0.6	785			3	5260			3156						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	5260					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჭ 3ნძ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
14	7.9	სდ 38	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 2ნძ 2წფ ნკ	1	33	სჭ	110	35	56	6	3	Ia	B2 ნბხ	0.6	796			3	6288			3776						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	6288					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	7.2	სა 39	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 1სჰ 1წფ თხმ	1	28	ნმ	70	28	36	4	2	Ia	B2 ნბხ	0.6	577				4154			3334			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4154			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 85მ 2სჰ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	2	სა 38	1255	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ცხ თხმ ვრხ ნკ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	B2 ნბხ	0.5	292				584			584			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							584			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	6.4	სა 40	1358	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ მდგ ნმ სჰ	1	27	წფ	90	27	44	5	2	I	B2 ნბხ	0.6	376			0	2406			1453			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც თხმ																717 237			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2406			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	4	სდ 37	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნმ 1თხმ ნკ	1	22	წფ	50	22	32	3	2	Ia	B2 ნბხ	0.6	278					1112			784		
							ნმ თხმ																220 108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1112			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	9	სა 36	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნმ ნკ	1	29	წფ	110	28	48	6	3	II	B2 ნბხ	0.6	386	50			4	3474	450		2439		
				7წფ 3სჭ		15	სჭ	120	34	56									3				693			
							ნმ	110	29	44									2				342			
							წფ	130	32	56												450				
							სჭ	130	36	64																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3474			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	4.5	სა 37	1762	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსკ 4წფ ნმ ნკ	1	33	სკ	130	35	64	7	4	Ia	B2 ნბზ	0.6	785	55		3	3533	248		2120				სანიტარ. ჭრა
				8სკ 2წფ	15		წფ	110	29	56									4				1413				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3533						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსკ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	3.2	სდ 38	1303	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ ნმ	1	13	თხმ	20	13	20	2	1	III	B2 მაც	0.5	92				294			294				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					294						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
22	10.9	სა 35	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნმ ვრხ ნკ რც სკ	1	28	წფ	110	28	40	6	3	II	B2 ნბზ	0.6	366			2	3989			3597				
							ნმ		29	44									2				392				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3989				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
23	1.9	სა 30	1633	ველობი			წფ						II	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																												
24	5.9	სა 36	1496	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ ვრხ ნკ	1	29	წფ	110	29	44	6	3	I	B2 ნბხ	0.7	450			2	2655				2124				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2655				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
25	3.7	სა 35	1329	ველობი			წფ						Ia	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
26	4	სა 35	1468	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ	1	29	წფ	70	29	36	4	2	Ia	B2 ნბხ	0.5	317				1268				1268				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1268				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
27	1.5	სდ 39	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ თხმ წფ	1	27	5მ	70	27	36	4	2	Ia	B2 ნბზ	0.5	457					686			686		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						686				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
				<p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
28	3.3	სა 37	1138	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნკ ვრზ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	B2 ნბზ	0.5	301					993			597		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						993				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
				<p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
29	7.7	სა 40	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ ვრზ	1	26	წფ	70	26	36	4	2	Ia	B2 ნბზ	0.4	240					1848			1478		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1848				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
				ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
30	4	სა 37	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 15მ მხ ცხ ვრხ სჟ წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 თხ	0.5	130			4	520			416							
				წბ			80	16	32									4					52							
				წმ			70	18	28									2					52							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				520				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
				მოზარდი 6რც 35მ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
				ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.																										
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
31	2.5	სა 37	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ 5მ ვრხ ნკ მხ თხმ	1	10	რც	55	10	24	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	53					133			108						
				წბ																			25							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				133				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
				მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
				ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 3.5მ.																										
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
32	2.2	სა 40	966	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ მხ ნმ ვრხ	1	9	რც	50	9	18	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	31					68			62						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ																7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
33	1.5	სა 40	976	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ ნმ მხ სკ ცხ ვრხ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	B2 თხ	0.5	55					83			66		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 15მ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
34	5.4	სა 36	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ვრხ ნმ მხ თხმ სკ ცხ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	53					286			232		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							286			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 25მ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	0.5	სა 35	1024	ველობი			რც						IV	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
36	3.3	სა 39	948	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ ნმ მხ ვრხ თხმ სჭ ცხ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	B2 თხ	0.4	44				145			119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								145		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8რც 1ნმ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
37	1.7	სა 40	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყა ამონ.	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	B2 ნბხ	0.2	13				22			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								22		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ														
38	1.1		1960	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	59300	2530		59300
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ნძ	11334			11334
		სჭ	17594	843		17594
		წფ	26593	1687		26593
		ნკ	87			87
		თხმ	841			841
		ნკა	66			66
		ვრხ	111			111
		არყ	21			21
		რც	2507			2507
		წბ	127			127
		წფა	17			17
		არყა	2			2
სულ	164.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	6.1	ველობი				
	155.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.6	სამოვარი				
	2	ხეები				
	0	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.4	დ 50	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15მ 1ცხ წფ წბ მხ ნკ ვრხ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	B1 ნბხ	0.6	153				520			418			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				520						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 45მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	2	სდ 39	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ ნმ ვრხ წბ ცხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B1 ნბხ	0.6	112				224			180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
3	0.6	სდ 39	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ვრხ წბ წფ ნძ ცხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	93				56			50																								
																								ვრხ																					5		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			56																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
4	1.6	ჩდ 40	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25მ 1წფ 1ცხ ვრხ წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	107				171			106																								
																								ნძ																					34		
																								წფ																					16		
																								ცხ																					16		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			171																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
5	1.4	დ 35	936	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1წბ წფ ნძ სჭ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	152	10		4	213	14		171			სანიტარ. ჭრა																					
																								ცხ																					21		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	15		წბ რც	70 90	16 17	32 40									4			14		21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							213			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 1ცხ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	1.4	ჩდ 38	929	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ 5ვ	1	15	რც	50	15	26	3	2	II	B2 წბხ	0.5	117					164			116		
							წფ ცხ																	32		15
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							164			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	1.1	ჩდ 15	819	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც 3წტ	1	18	თხმ	35	18	32	4	3	III	B2 მაც	0.6	147				4	162			130		
							რც	50	16	32										4				32		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							162			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
8	1.2	დ 45	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ვრხ ნკ	1	18	წფ	70	18	36	4	2	III	B2 ნბხ	0.5	198				238			168																											
																							რც																				47							
																							ვრხ																					23						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			238																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
9	2.3	სდ 38	1129	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ნძ 1ვრხ ცხ წბ ნკ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	158				363			294																											
																							ნძ																					35						
																							ვრხ																					35						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			363																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
10	3.6	სდ 38	906	კორომი ბუნებ.	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	B2	0.6	158	15			569	54		349			სანიტარ. ჭრა																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. ნრც 2ცხ 15მ 15კ წბ ვრხ			ცხ ნმ ნკ რც							ნბხ										112 54 54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							569				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
11	4.8	სდ 38	1144	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნმ 1ვრხ წბ ნკ წვ რც	1	16	რც ნმ ვრხ	50	16	26	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	158				758			538 149 72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							758				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	2	ჩდ 36	1073	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	28	წვ	90	28	44	5	2	I	B2 ნბხ	0.6	371	15			742	30		446				სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 4რც ნმ ნკ ცხ წბ ვრხ			რც																296			
				10წფ	15		წფ	130	31	56											30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							742			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
13	1.9	ჩდ 35	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ ნმ ვრხ წბ	1	17	რც	50	17	32	3	2	II	B2 ნზხ	0.5	140	20			266	38		239			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
				10რც	15		ცხ რც	70	18	40											38			27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							266			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
14	1.7	ჩა 30	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ცხ ნმ ვრხ წბ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	B2 ნზხ	0.5	133	10		4	226	17		226			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
				10რც	15		რც	90	18	36											17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
15	2.2	ზდ 40	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 5წფ ნმ ვრხ ნკ	1	27	სკ	110	31	60	6	3	I	B2 ნბხ	0.6	596	30		2	1311	66		656				სანიტარ. ჭრა
				6სკ 4წფ	15		წფ	90	23	52									3				656				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1311				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	2.2	დ 38	1377	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ სკ	1	27	წფ	110	27	52	6	3	II	B2 ნბხ	0.6	365	20		2	803	44		803				სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	130	31	52												44					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							803				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																							
17	9.5	ჩა 37	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც ნმ ცხ წბ ნკ 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	28	40	6	3	II	B2 ნბხ	0.5	232	45		4	2204	428		1102			სანიტარ. ჭრა													
																					რც	70	17	32					4					1102					
																					წფ	130	31	56										428					
																					რც	90	18	40															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2204																
<p>გვლდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																							
18	5.4	დ 35	861	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ცხ ნმ წბ ნკ თხმ 10რც	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	168	15			907	81		907			სანიტარ. ჭრა													
																					რც	70	18	40										81					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							907																
<p>გვლდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																							
19	6.7	დ 37	927	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 2წბ 1წფ ნმ	1	17	რც	50	17	32	3	2	II	B2 ნბხ	0.7	202	20			1353	134		683			სანიტარ. ჭრა													

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნკ			ცხ წბ წფ რც																	268 268 134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1353					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
20	1.9	ჩდ 36	917	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ ნმ ვრხ წბ ნკ	1	16	რც	50	16	32	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	154	15				293	29		264			სანიტარ. ჭრა
				10რც			ცხ რც	90	18	40												29		29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						293					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 1ნმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
21	19.4	დ 37	1261	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნმ ნკ სჭ	1	27	წფ	90	27	44	5	2	I	B2 ნბხ	0.5	301	20				5839	388		5257			სანიტარ. ჭრა
				10წფ			ნმ წფ	130	32	52												388		582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5839				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 1სჰ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	9.5	დ 36	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სჰ ნკ 10წფ	1	28	წფ	110	28	44	6	3	II	B2	0.4	247	30		3	2347	285		2347				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2347				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	9.2	დ 39	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ ნკ ნმ წბ	1	26	წფ	70	26	36	4	2	Ia	B2	0.5	296				2723			1647				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2723				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																						
24	5.2	დ 38	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ცხ ვრხ ნძ ნკ 10წფ	1	27	წფ	90	27	44	5	2	I	B2 ნბხ	0.6	365	20				1898	104		1331			სანიტარ. ჭრა
					15	რც	წფ	130	31	56												104		567			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1898			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																						
25	6.8	ჩდ 37	1514	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ ნკ სჭ 10წფ	1	31	წფ	110	31	48	6	3	I	B2 ნბხ	0.4	280	15			4	1904	102		1904			სანიტარ. ჭრა
					15	წფ	130	32	56													102					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1904			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
26	2.6	ჩდ 37	917	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1წბ ნძ ვრხ წფ	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.7	202					525			421			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ წბ																	52 52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							525				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
27	4.7	დ 35	901	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1ცხ წფ ნმ ვრხ ნკ	1	16	რც წბ ცხ	50	16	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	126					592			479 56 56			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							592				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
28	2.3	სდ 38	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ნმ წბ ცხ ვრხ ნკ	1	15	რც ნმ	50	15	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	141					324			292 32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
29	9.9	დ 37	1068	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ ვრც ცხ ნმ ნკ	1	23	წფ	70	23	36	4	2	I	B2	0.6	301	20			2980	198		2089			სანიტარ. ჭრა																				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2980																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
																					სულ მარაგები კვარტალში			30677			4024			30677																
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																					რც	9478	734	9478																						
																					ნმ	937		937																						
																					ცხ	914		914																						
																					მხ	44		44																						
																					ვრხ	135		135																						
																					წფ	17932	3158	17932																						
																					წბ	397		397																						
																					თხმ	130		130																						
																					ნკ	54		54																						
																					სჭ	656	132	656																						

სულ	127.23	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	126.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.29	ნაკადულები
	0.44	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.6	ჩდ 38	848	კორომი ბუნებ. წარმ. ნცხ 25მ 1წფ 1რც ნკ სჭ	1	16	ცხ	50	16	36	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	179				286			176				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				286							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნცხ 45მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტიური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
2	1.8	ჩდ 40	948	კორომი ბუნებ. წარმ. ნცხ 45მ ნკ რც სჭ თხმ	1	16	ცხ	50	16	36	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	153				275			166				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				275							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტიური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	2.5	დ 37	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3ცხ 2ნძ წფ ვრხ ნკ რც	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	B2 ნბხ	0.6	307				768			385			
						ცხ	ნძ																230			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							768			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3ნძ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
4	1.5	ჩდ 37	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ ნკ წბ წფ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	109			4	164			149			
						ცხ	50	16	28									4					15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							164			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
5	1.8	ჩა 37	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნძ ნკ ვრხ ცხ წბ სკ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	B2 ნბხ	0.6	361				650			455			
						რც																	130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																65				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							650				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
6	10.7	ჩა 38	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ცხ 15ძ წბ ნკ სჭ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	B2 ნბხ	0.6	320					3424			2054			
							რც																685				
							ცხ																342				
							ნძ																342				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3424				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
7	8.7	ჩა 35	1382	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნძ სჭ	1	23	წფ	70	23	36	4	2	I	B2 ნბხ	0.3	146					1270			1270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1270				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15ძ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია																					
8	5	ჩ 38	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჟ ნმ რც ნკ	1	27	წფ	110	27	44	6	3	II	B2 ნბზ	0.5	305			4	1525			1525			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1525			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 2ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										
9	3.3	ჩა 40	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ ნკ ვრხ რც თხმ	1	27	წფ	110	27	44	6	3	II	B2 ნბზ	0.6	376			3	1241			1119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1241			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	11.9	ჩა 35	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სკ ნმ ნკ მდგ	1	24	წვ	70	24	40	4	2	I	B2 ნბზ	0.3	154				1833			1833			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1833					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2სკ 15მ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
11	1.3	ჩა 37	1561	ველობი			წვ						I	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
12	3.4	ჩა 36	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნმ სკ თლ მდგ	1	23	წვ	70	23	36	4	2	I	B2 ნბზ	0.3	148				503			503			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					503					
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1სკ 15მ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
13	3.2	ჩა 37	1603	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ სკ ნკ	1	26	წვ	90	26	44	5	2	I	B2 ნბზ	0.3	173				554			554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჰ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																
14	10.5	ჩ 37	1597	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჰ ნძ ნკ	1	27	წფ	90	27	48	5	2	I	B2 ნბზ	0.4	240	50					2520	525		2016		სანიტარ. ჭრა																					
				8წფ 2სჰ	15		სჰ																	504																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2520																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჰ 1ნძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																
15	1.2	ჩ 38	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	1	წფა	35	1	2	4	2	V	B2 ნბზ	0.4	19						23			23																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																
16	2	ჩ 38	1645	კორომი ბუნებ.	1	28	წფ	90	28	48	5	2	I	B2	0.2	127						254			254																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წფ სჭ ნმ ნკ										ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							254			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
17	2.3	ჩა 36	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ	1	22	წფ	70	22	36	4	2	I	B2 ნბხ	0.3	137				315			315			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							315			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
18	3.5	ჩა 36	1733	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ	1	22	წფ	70	22	36	4	2	I	B2 ნბხ	0.3	137				480			480			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							480			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1სჭ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																								
19	8.3	ჩდ 35	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ ნძ მდგ თლ 8წფ 2სჭ	1	27	წფ	90	27	48	5	2	I	B2 ნბზ	0.4	234	50			1942	415		1560			სანიტარ. ჭრა			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1942					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																													
20	3	ჩა 38	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ. 10წფ	1	2	წფა	35	2	6	4	2	V	B2 ნბზ	0.4	22		5	4	66		15	48						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				66					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
21	5.1	ჩა 38	1824	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნძ ნკ 6წფ 4სჭ	1	30	წფ	130	26	40	7	4	II	B2 ნბზ	0.5	343	60		4	1749	306		1051			სანიტარ. ჭრა			
																								3					
																								306					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ	150	37	68																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1749					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	4	ჩ 39	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15მ ნკ ვრხ	1	33	სჭ	130	35	60	7	4	Ia	B2 ნბხ	0.6	807	50		2	3228	200		1940				სანიტარ. ჭრა
							წფ	130	30	52									4				968				
				7სჭ 3წფ	15		წფ	110	31	48									2				320				
							სჭ	150	36	68												200					
							წფ	130	30	60																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3228					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	4.2	ჩა 37	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 25მ 1წფ ნკ	1	35	სჭ	130	36	64	7	4	Ia	B2 ნბხ	0.5	719			3	3020			2121				
							წფ	110	32	44									2				601				
							წფ	130	31	52									4				298				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3020					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	1.9	ჩა 42	2194	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ არყ	1	11	წფ	30	11	22	3	2	III	B2 ნბზ	0.8	140				266			266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							266			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					26357	2892	30	26387		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ცხ	929		929		
																					ნძ	1647		1647		
																					წფ	16548	2492	15	16563	
																					რც	991		991		
																					სჭ	6153	400	6153		
																					წფა	71		15	86	
																					ნკა	18		18		
სულ	103.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.3	ველობი																								
	101.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.14	ნაკადულები																								
	0.93	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	ჩდ 20	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2ცხ 5მ ვრხ ნკ წფ წბ	1	15	თხმ	50	16	32	5	4	IV	B2 მაყ	0.6	116			4	116			59			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								116		
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	2	ჩა 55	954	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1ცხ ვრხ თხმ რც სჭ	1	15	მ	70	15	28	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	166				332			300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								332		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9მდგ 1სჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	1.3	ჩდ 50	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1ცხ ვრხ თხმ რც	1	14	5მ	70	14	28	4	2	IV	B2 ნბხ	0.5	223				290			261			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					290					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	1.8	სდ 60	948	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4ცხ თლ სჭ ვრხ წვ რც ნკ	1	13	5მ	70	13	26	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	205				369			221			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					369					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 2სჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, დგ, სრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	0.9	ჩა 50	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ რც ვრხ ცხ თლ	1	15	5მ	70	15	30	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	197				177			177			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					177					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	2.1	ჩდ 50	985	კორომი ბუნებ.	1	13	5მ	70	13	24	4	2	IV	B2	0.3	119				250			181			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 76მ 1ცხ 15კ 1სკ ვრხ თხმ			ცხ ნკ სკ							ნბხ									23 23 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 96მ 1სკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	3.5	სდ 60	976	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 1სკ 1ცხ 5კ ვრხ თხმ	1	12	5მ სკ ცხ	70	12	24	4	2	IV	B2 ნბხ	0.3	136				476			385 46 46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							476			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 96მ 1სკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	1.1	სდ 30	873	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2ცხ 1რც სკ თხმ ნკ	1	15	5მ ცხ რც	80	15	32	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	146				161			113 32 15			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							161			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მოზარდი 9ნმ 1სჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																															
9	1.6	სდ 38	965	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 45მ ცხ წვ ნკ ვრხ	1	18	სჰ	90	18	36	5	2	IV	B2 ნბხ	0.5	260					416			250							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				416				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 45მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
10	3.2	ჩდ 38	1289	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 1სჰ 1ცხ რც თხმ ვრხ	1	15	ნმ	70	15	28	4	2	IV	B2 ნბხ	0.5	201					643			515							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				643				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 2სჰ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
11	4.2	ჩა 40	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 1სჰ 1ცხ ნკ ვრხ	1	15	ნმ	70	15	28	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	166					697			563							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				697				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				67				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							697																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 85მ 2სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
12	0.6	ჩდ 39	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 1სჰ 1ცხ 15კ ვრხ თხმ	1	15	5მ	70	15	26	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	163					98				69																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 95მ 1სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, სრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
13	0.7	სდ 45	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 1სჰ 1ცხ 5კ ვრხ	1	14	5მ	70	14	26	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	162					113				91																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 85მ 2სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
14	7.9	სდ 38	1190	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	სჰ	90	18	36	5	2	IV	B2 ნბხ	0.5	260					2054				1232																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6სკ 45მ ცხ წვ ნკ ვრხ			ნძ																	822		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2054			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 45მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	4.7	ჩდ 42	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ წვ ვრხ რც ნკ	1	31	სკ	110	32	56	6	3	Ia	B2 ნბხ	0.7	890			2	4183			3346			
							ნძ	90	29	36									2				837			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4183			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	5.1	სდ 38	1481	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4სკ 15მ ნკ თხმ	1	28	წვ	110	27	40	6	3	II	B2 ნბხ	0.6	381			4	1943			974			
							სკ		28	44									3				775			
							ნძ		28	44									3				194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1943			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
17	3.7	ჩდ 35	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წფ ნკ	1	33	სჟ	110	34	52	6	3	Ia	B2 ნბზ	0.6	765	40		2	2831	148		1983			სანიტარ. ჭრა	
				8სჟ 2წფ	15		ნძ	90	30	44									2				566				
							წფ	90	28	48									4				281				
							სჟ	130	36	64											148						
							წფ	110	29	52																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2831				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჟ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	6.6	სდ 42	1229	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15მ ნკ ვრხ სჟ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	B2 ნბზ	0.7	433				2858			2006				
							რც																568				
							ნძ																284				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2858				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	3.5	სდ 45	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ ნკ თხმ მდგ	1	26	წფ	90	26	44	5	2	I	B2 ნბზ	0.5	325				1138			571				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნძ																455 112			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1138			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	4.6	დ 38	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 25მ ნკ	1	32	სჭ	110	34	56	6	3	Ia	B2 ნზხ	0.7	884			2	4066			2038			
							წფ ნძ	90 90	29 31	52 44									4 2				1219 810			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4066			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	6.4	ჩდ 36	1389	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 15მ ნკ	1	32	სჭ	110	33	52	6	3	Ia	B2 ნზხ	0.5	615	40		2	3936	256		2758			სანიტარ. ჭრა
							წფ ნძ	110 90	29 30	48 40									4 2				787 390			
				9სჭ 1წფ	15		სჭ წფ	130 110	36 30	60 52											256					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3936			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	6.7	სდ 30	1629	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 25მ	1	27	სჭ	150	30	68	8	4	II	B2 მაც	0.6	527			2	3531			1769			ნებით.-ამორჩ. - 25%
							წფ	130	24	56									4				1059			
							ნძ	130	24	44									2				704			
				5სჭ 3წფ 25მ ნკ	2	16	სჭ	70	17	28	4	2			0.2	79			2	529			275			
							წფ		15	26									2				154			
							ნძ		15	28									2				101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4060			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741402,320352</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 68</p>																										
23	3.6	სდ 39	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	32	წფ	110	28	48	6	3	II	B2 ნბზ	0.6	448	60		4	1613	216		810			სანიტარ. ჭრა
							სჭ	130	36	56									2				644			
							ნძ	110	31	48									2				158			
				5წფ 5სჭ	15		წფ	130	31	56											216					
							სჭ	150	37	64																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1613			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
24	4.2	ჩდ 40	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ ნკ	1	32	სკ	130	35	52	7	4	Ia	B2 ნბხ	0.7	909	50		4	3818	210		1915			სანიტარ. ჭრა
				8სკ 2წფ	15		წფ	110	28	48									2				1142			
							ნძ	110	31	48									4				760			
							სკ	150	37	64											210					
							წფ	130	31	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3818				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 15მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	16.8	ჩდ 25	1569	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სკ 15მ ნკ თლ	1	27	წფ	105	25	48	6	3	II	B2 მაყ	0.8	424			3	7123			3578			გავლითი - 15%
							სკ	117	29	48									2				2839			
							ნძ	90	26	40									2				706			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						7123				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სკ 2წფ; რაოდენობა - 2400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	კოორდინატები (x,y)				4741118,320209																					
	გამოსავლიანობის პროცენტი				სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 71																					
26	3.4	ჩდ 42	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 25მ 2წვ ნკ	1	31	სჭ	130	33	52	7	4	I	B2 ნბზ	0.5	636			2	2162			1299			
							ნძ	110	29	40									2				432			
							წვ	110	27	48									4				432			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2162			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი ნსჭ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
27	3.3	ჩდ 38	1498	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნძ	1	12	წვ	30	12	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.9	171				564			564			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							564			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
28	3.7	ჩდ 40	1778	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
29	5.7	ჩდ 40	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 25მ 2წვ ნკ	1	31	სჭ	130	33	52	7	4	I	B2 ნბზ	0.5	617			2	3517			2115			
							ნძ	110	30	44									2				701			
							წვ	130	28	48									4				701			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3517			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
30	2.1	ჩდ 40	1798	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
31	7	ჩდ 38	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25მ 2წფ ნკ	1	31	სჟ	130	33	52	7	4	I	B2 ნზხ	0.6	720	40		2	5040	280		3024				სანიტარ. ჭრა
							ნძ	110	30	40									2				1008				
							წფ	110	27	52									4				1008				
				9სჟ 1წფ	15		სჟ	150	35	64											280						
							წფ	130	30	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5040			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
32	9.4	ჩდ 37	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ ნკ	1	27	წფ	110	25	48	6	3	II	B2 ნზხ	0.7	421	50		3	3957	470		1983				სანიტარ. ჭრა
							სჟ	120	29	52									2				1579				
							ნძ	110	26	44									2				395				
				5სჟ 5წფ	15		სჟ	130	33	56											470						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ	130	29	52																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3957				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
33	9.5	ჩდ 38	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჟ 15მ	1	26	წფ	110	25	48	6	3	II	B2 ნბხ	0.6	350	50			3	3325	475		1995			სანიტარ. ჭრა
				ნწფ 4სჟ	15		სჟ	120	29	52										2				998			
							ნძ	90	26	44										2				333			
							წფ	130	28	52												475					
							სჟ	130	34	60																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3325				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
34	0.9	ჩდ 36	2037	ველობი			წფ						II	B2 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
35	2.6	ჩდ 38	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ ნკ არყ	1	26	წფ	110	25	48	6	3	II	B2 ნბხ	0.6	350					4	910			637		
							სჟ	90	29	52											2				182		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნმ	90	26	44									2				91				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							910				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3სჭ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
36	1.1	ჩდ 37	2170	ველობი			წვ						II	B2 ნზხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
37	1.6	ჩდ 40	2104	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნვ	1	16	წვ	50	16	24	3	2	II	B2 ნზხ	0.4	125				200				200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
38	2.2	ჩდ 37	2186	საძოვარი			წვ						II	B2 ნზხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
39	0.6	ჩდ 40	2274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	18	წვ	50	18	28	3	2	I	B2 ნბზ	0.4	146				88			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					88					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
40	0.1	ა 36	833	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2ცხ 1რც	1	15	ნმ	80	15	32	4	2	IV	B2 ნბზ	0.4	157				16			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					16					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					63542	4110		63542		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					თხმ	59		59		
																					რც	619		619		
																					ცხ	488		488		
																					ნმ	12457		12457		
																					ნკ	33		33		
																					სჭ	29697	2258	29697		
																					წვ	20189	1852	20189		
სულ	151.39	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2	ველობი																								
	141	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	2.2	სამოვარი
	5.8	ხევები
	0.25	წაკადულები
	0.14	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.3	ჩდ 38	931	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნმ 1ცხ 1წფ ნკ წზ მხ	1	10	რც	40	10	22	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	43				56			30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				56							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5ნმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	2.2	ჩდ 36	971	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ნკ 1ცხ ნმ ვრხ წზ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	B2 ნზხ	0.6	92				202			163				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				202							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნმ 25კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																															
3	2.3	ჩდ 36	998	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 15კ 1ცხ 15მ წბ ვრხ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	122					281			198																							
																							28																								
																							28																								
																							28																								
																							281																								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																															
4	0.5	ჩდ 40	1082	კლდე																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
5	6.3	სდ 37	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 45მ 15კ 1ვრხ სჭ ცხ	1	21	რც	90	20	36	5	4	III	B2 ნბხ	0.7	278	10		4	1751	63		712																								
																							3																								
																							4																								
																							4																								
																							63																								
																							1751																								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
6	2.5	სდ 30	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ ნკ ვრხ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	57				143			130			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 45მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
7	4.9	სდ 35	1272	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 45მ ნკ ვრხ ცხ 10რც	1	19	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	199	15		4	975	74		588			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							975			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8მ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
8	2.9	სდ 35	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15კ მხ ვრხ იფ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 5ბზ	0.5	76	15			220	44		200				
				10რც	15		ნკ რც	70	14	32									4		44		20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						220					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
9	1.8	სდ 42	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ რც ვრხ	1	20	5მ	70	20	36	4	2	II	B2 5ბზ	0.5	320				576			576				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						576					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	4.9	სდ 38	1446	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ ვრხ რც	1	20	5მ	70	20	36	4	2	II	B2 5ბბ	0.4	242				1186			1186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1186					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	2.4	სდ 37	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ რც 10წფ	1	25	წფ	70	25	48	4	2	I	B2 5ბბ	0.4	220	15			528	36		528			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					528					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
12	5.3	ჩდ 39	1779	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 3წფ ნმ ნკ ვრხ 8სჰ 2წფ	1	33	სჰ	130	35	60	7	4	Ia	B2 5ბბ	0.6	807	30		2	4277	159		2995			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4277					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჰ 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
13	2.6	სდ 35	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1წვ ვრხ რც სჭ	1	21	ნმ	70	21	28	4	2	II	B2 ნბხ	0.5	309				803			725			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							803			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 95მ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
14	3.9	სდ 35	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15კ ვრხ წვ ნმ	1	16	რც	50	16	32	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	126	10			491	39		445			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							491			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია;</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																										
15	3.6	სდ 40	1431	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ													
16	5.5	ჩდ 35	1436	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ თხმ 85მ 2სჟ ნკ თლ	1	24	წგ	110	24	48	6	3	III	B2 ნბხ	0.3	154			4	847			847			
					2	18	5მ სჟ	50	18	28	3	2			0.3	153			3	842			677			
																			2				165			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1689			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 65მ 3სჟ 1წგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
17	3.3	ჩდ 30	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 2სჟ 105მ სჟ 8წგ 2სჟ	1	30	წგ	130	29	52	7	4	II	C2 ნბხ	0.3	187	40		4	617	132		495			სანიტარ. ჭრა
																			2				122			
					2	16	5მ	50	16	26	3	2			0.3	121			2	399			399			
					15		წგ სჟ	150	31	60											132					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1016			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წგ 5სჟ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																					
18	3.8	ჩდ 30	1712	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სჰ ნმ 10წფ	1	29	წფ	130	29	48	7	4	II	B2 ნბზ	0.4	240	15		4	912	57		912			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						912				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჰ 25მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
19	5	ჩდ 30	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჰ ნმ ნკ	1	23	წფ	70	23	40	4	2	I	B2 ნბზ	0.4	185				925			925			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						925				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჰ 25მ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
20	5.9	ჩდ 35	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ სჰ 10წფ ნკ 10წფ	1	15	ნმ	35	15	22	2	1	I	B2 ნბზ	0.4	155	15			915	89		915			სანიტარ. ჭრა
					2	23	წფ	90	23	36	5	2			0.2	98				578			578			
					15		წფ	130	30	56											89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1493			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 75მ 2სჟ 1წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
21	3.2	ჩდ 38	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 15მ წფ	1	34	სჟ	130	35	60	7	4	Ia	B2 5ბბ	0.5	696	25		2	2227	80		2006				სანიტარ. ჭრა
				10სჟ	15		5მ სჟ	110	30	48									2			80		221			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2227			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 45მ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
22	1.4	დ 30	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ პნტ ბლწ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C2 5ბბ	0.5	120	20		4	168	28		151				სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		5მ რც	90	20	36									3			28		17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								168			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
23	1.1	სდ 35	1414	ველობი			ნძ						II	B2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
24	3.6	ჩდ 37	1571	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ რც ნკ	1	24	წფ	70	24	36	4	2	I	B2 ნზხ	0.5	263	20			947	72		666			სანიტარ. ჭრა	
				10წფ	15		წფ	130	26	52											72		187	94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							947				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
25	3.2	სდ 36	1331	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1რც ვრხ ნკ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	B2 ნზხ	0.6	449				1437			1296				
				რც																			141				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1437				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
26	5	სდ 25	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ვრხ ნმ	1	19	რც	70	19	32	4	3	II	B2 ნბხ	0.3	90			4	450			450				ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
27	1.7	სდ 35	1382	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3რც 1წფ ნკ თხმ სკ	1	19	ნმ	50	19	28	3	2	I	B2 ნბხ	0.4	218				371			224				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							371				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ნმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	2.4	ჩდ 38	1984	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 15მ წვ ნკ	1	32	სკ	130	33	56	7	4	I	B2 ნბხ	0.5	631			2	1514			1363			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1514			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სკ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
29	0.9	ჩდ 37	2075	ველობი			სკ						I	B2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	1.1	ჩდ 38	2135	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 15მ	1	32	სკ	130	33	56	7	4	I	B2 ნბხ	0.4	505			2	556			501			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							556			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
31	3.3	ჩდ 30	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1სკ 10წვ	1	14	ნძ	30	14	22	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.4	133	7			439	23		396			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		წფ	130	30	56											23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							597			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8მ 2წფ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
32	1.4	ჩდ 36	1921	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნძ	1	29	წფ	90	29	48	5	2	Ia	B2 ნბხ	0.4	257					360			360		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 3%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
33	1.6	ჩდ 39	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ ნძ	1	30	სჭ	130	30	52	7	4	I	B1 ნბხ	0.4	460			2	736			736			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							736			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	2.6	ჩდ 30	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ ჭნვ მაყ	1	4	თხ	25	3.5	6	5	4	IV	C2 თხ	0.9	23			4	60			60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
35	6.1	ჩდ 40	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ ნძ	1	27	სჟ	130	27	48	7	4	II	B1 ნბხ	0.4	397			3	2422			2422			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2422			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
36	4	ჩდ 40	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ ნძ	1	34	სჟ	130	34	56	7	4	Ia	B2 ნბხ	0.5	716			2	2864			2864			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2864			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
37	1.4	ჩდ 30	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ ჭნვ	1	4	თხ	20	3.5	4	4	3	IV	B2 თხ	0.9	23			4	32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																											
38	1.6	ჩდ 35	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ვრხ ნკ არყ ამონ. 10წვ	1	9	წვა	40	9	20	4	2	V	B2 ნბხ	0.6	68		10		109		16	88																				
																							ვრხ	წვ	90	16	36											16	21				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														109						
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																											
39	2.4	ჩდ 30	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ სკ	1	10	ნძ	20	10	16	1	1	Ia	B2 ნბხ	0.6	120				288			288																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														288						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																											
მოზარდი 9ნძ 1სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																											
40	3.7	ჩდ 37	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 16მ სკ ნკ	1	16	თხმ	25	16	26	3	2	III	B2 მაც	0.6	150				555			389																				
																							რც	ნძ											111	56							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														555						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																											
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.																																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
41	2	ჩდ 35	1318	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 25მ 1სჟ 1თხმ ნკ თლ	1	22	წფ	70	22	40	4	2	I	B2 ნბხ	0.6	271				542							
																							542				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სჟ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
42	3.6	სდ 40	1567	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჟ 15მ რც თხმ ნკ	1	24	წფ	90	24	44	5	2	II	B2 ნბხ	0.4	219				788							
																							788				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																														
43	1	ჩდ 35	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ ჭნვ	1	3	თხ	20	3	5	4	3	IV	B2 თხ	0.9	21			4	21			21							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				21			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
44	3.6	ჩდ 35	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ მოც	1	2	თხ	25	2.5	5	5	4	IV	B2 თხ	0.8	16			4	58			58							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				58			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
45	0.8	ჩდ 38	1692	ხეები																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														
46	1.1	სდ 37	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ სკ წვ თხმ	1	16	ნმ	30	16	24	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.6	262				288			288							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				288			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8ნმ 2სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
47	3.6	სდ 40	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წვ ნმ რც მდგ	1	12	თხმ	15	12	16	2	1	II	B2 მაყ	0.5	82				295			295			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							295			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 15კ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
48	4.4		1456	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
49	1		1475	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
50	0.6		1159	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
51	1.4		1455	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					35215	1792	32	35247		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					რც	3430	496		3430	
																					ნძ	8891	112		8891	
																					ცხ	53			53	
																					წფ	7676	706	16	7692	
																					ნკ	285			285	

			ვრხ	191			191
			სჭ	13692	478		13692
			თხ	171			171
			წფა	88		16	104
			თხმ	738			738
სულ	146.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2	ველობი					
	0.5	კლდე					
	131.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	6.4	სამოვარი					
	4.6	ჩამონაშალი					
	0.8	ხევები					
	0	ნაკადულები					
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.6	ჩდ 16	995	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ ნკ	1	16	წფ	70	16	22	4	2	III	B2 თხ	0.4	100				160			64			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					160					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	4	ჩა 16	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ ნკ	1	16	წფ	70	16	22	4	2	III	B2 თხ	0.3	75				300			124			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					300					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	7	ჩ 4	1024	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 15კ თხმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	165					1155			588			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1155
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	5.1	ჩდ 34	1021	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 15კ თხმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	199					1015			520			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1015
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
5	3.3	ჩა 36	1022	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	163				538			221																											
																							რც																				158							
																							წბ																				106							
																							თხმ																				53							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			538																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
6	12.9	ჩდ 36	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 1ნძ 1რც 1ნკ წბ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B1 შქრ	0.5	247		30		3186		387	1625																											
																							სჭ																				632							
																							ნძ																				310							
																							რც																				310							
																							ნკ																				310							
																							წფ	8წფ 2სჭ		9			140	26	56												387							
																							სჭ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3186																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	12	ჩა 36	1304	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 15მ 1რც 15კ წზ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B1 შქრ	0.5	247		30		2964		360	1512			
				8წფ 2სჭ	9		წფ	140	25	56												360	588	288	288	288
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2964				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	15.2	ჩა 36	1321	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2სჭ 15მ 5კ წზ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B1 შქრ	0.5	247				3754			1900			
							რც																745			
							სჭ																745			
							ნძ																365			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3754				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																											
9	9.6	ჩა 36	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1სჭ ნკ ნძ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	204				1958			797																								
																							რც																					586			
																							წბ																					384			
																							სჭ																					192			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1958																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
10	8.4	ჩა 18	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნძ ნკ წბ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	139		20		1168		168	949			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							სჭ																					109			
																							ნძ																					109			
																							წფ	9																			168				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1168																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
11	16.3	ჩა 38	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 4წფ 2ნძ ნკ	1	26	სჭ	110	26	44	6	3	II	C3 მაყ	0.6	547			2	8916			3586																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ ნძ		25 26	40 40									3 2				3553 1777			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8916			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	8.1	ჩა 36	1481	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ ნკ	1	23	წფ სჟ ნძ	90	23	36	5	2	II	B2 მოცმ	0.5	247				2001			1409 397 194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2001			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	5.7	ჩდ 34	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ ნკ	1	22	წფ სჟ ნძ	90	22	36	5	2	III	B2 ნზზ	0.5	223				1271			770 376 125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1271			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
14	2.8	ჩდ 37	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	207				580			406																							
																							სჭ																				174			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			580																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
15	14.7	ჩა 18	1737	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ	1	25	წფ	130	24	56	7	4	III	C3 მაყ	0.4	213	16		4	3131	235		2514																							
				6წფ 4სჭ ნკ ნმ	2	16	წფ	55	16	16	3	2			0.3	104			4	1529			617																							
				10წფ	15		წფ	70	17	20								4			235		603																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4660																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4738054,306452</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 41</p>																																														
16	10.1	ჩდ 36	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	274				2767			1667																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნძ																828 273			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2767			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	6.5	ჩა 32	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15ძ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B2 ნბზ	0.5	218					1417			858 423 137		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1417			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	11.3	ჩა 36	1583	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 25ძ 15კ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B2 მოცმ	0.5	247					2791			1130 836 554 271		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2791			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25ძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
19	2	ჩა 28	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 3ნძ 2წფ ნკ	1	8	სჰ	50	8	10	3	2	V	C3	0.3	53		10		106		20	56			ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							10წფ	9	წფ	90	18	36														20	30	20						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			106																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჰ 3ნძ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
20	5.7	ჩა 28	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჰ 1ნძ 1ნკ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	C3	0.4	127				724			371			ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							სჰ	ნძ	ნკ														217	68	68									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			724																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჰ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	1	ჩა 16	1788	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ვართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები														
22	1.3	ჩა 30	1753	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წვ	1	8	სჟ	50	8	10	3	2	V	B3 მოცმ	0.5	90		10		117		13	59			
				10წვ	9		წვ	90	18	36												13	35	23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								117		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6სჟ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
23	1.5	ჩა 28	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წვ	1	8	სჟ	50	8	10	3	2	V	C3 მაყ	0.3	53		10		80		15	42			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ	9		წვ	90	18	36												15	23	15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								80		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6სჟ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
24	1.3	ჩა 12	1972	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ სჰ ნძ	1	12	წფ	45	12	14	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	92		20		120		26	96			ბუნებრივი თვითგანახლება		
				6წფ 3ნკ 1სჰ	9		ნკ წფ ნკ სჰ	130	18	52												26	23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნძ 1სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
25	0.1		945	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები					
																					სულ მარაგები კვარტალში		41750	470	1978	43728		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																					წფ	22058	470	1930	23988			
																					რც	2867			2867			
																					წბ	791			791			
																					თხმ	97			97			
																					ნკ	1169			1169			
																					სჰ	10480		48	10528			
																					ნძ	4288			4288			
სულ	167.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	1	ველობი																										

	166.4	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.1	სამოვარი
	0	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.5	ჩდ 37	964	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	225				1463			592			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1463						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	5.7	ჩდ 38	1026	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	190				1083			542			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1083						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
3	1	ჩდ 38	982	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1წბ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	152				152			92						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				152		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
4	0.7	ჩა 37	967	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1წბ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	207				145			88						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				145		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
5	3.4	ჩდ 37	1049	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ნკ სჰ ნმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	207				704			357						
																											211		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ ნკ																68 68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							704			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	2.2	ჩ 45	1049	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
7	21.5	ჩდ 36	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 1ნძ 1რც წბ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B1 შქრ	0.6	245					5268			3182		
							სჭ ნძ რც																	1054 516 516		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5268			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	9.8	ჩა 36	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.6	297					2911			1460		
							სჭ																	872		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																578			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2911			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	10	ჩდ 40	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B1 შქრ	0.4	209			3	2090			1270			
							სჭ	110	24	48									2				620			
							ნძ	90	18	28									3				200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2090			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	20.8	ჩდ 40	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	274		20		5699		416	2870			
							სჭ																1706			
				10წფ	9		წფ	150	24	60												416				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5699			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
11	3.1	ჩდ 36	1389	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B1 შქრ	0.5	229				710			360			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 710</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
12	3.4	ჩა 36	1388	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B1 შქრ	0.5	229				779			394			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 779</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
13	4.9	ჩდ 38	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჭ 2ნძ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B1 შქრ	0.6	305				1495			598			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1495</p>																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	5.7	ჩ 42	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ მდგ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B1 შქრ	0.6	323				1841			929			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1841			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	2.4	ჩდ 37	894	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150				360			180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	24701		832	25533
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	12914		832	13746
			რც	1540			1540
			წბ	679			679
			ნკ	355			355
			სჭ	5839			5839
			ნძ	3374			3374
სულ	101.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	98.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.2	ჩამონაშალი					
	0.46	ნაკადულები					
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები													
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
1	12.4	ჩა 34	897	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1წკ ბლწ თხმ	1	18	რც	70	19	26	4	3	II	C3 მაყ	0.5	150			4	1860			930			ძოვება აკრძალულია													
							წფ	90	19	32									3				558																
							წბ	110	17	40									4				186																
							წკ	40	12	14									4				186																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1860																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																							
2	0.6	ა 37	897	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1წკ თხმ	1	18	რც	70	18	26	4	3	III	C3 მაყ	0.5	156			4	94			48																
							წფ	90	19	30									3				28																
							წბ	110	17	40									4				9																
							წკ	40	12	14									4				9																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	0.4	ჩა 30	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1წკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3	0.4	139					56						
							რც																	29			
							წბ																	16			
							წკ																	5			
																								5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
4	12.4	ჩა 30	961	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1წკ ბლწ თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3	0.6	208						2579					
							რც																	1314			
							წბ																	769			
							წკ																	248			
																								248			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2579				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
5	18.3	ჩა 28	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ 5კ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	187		30		3422		549	2068			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3422			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	7.3	ჩდ 36	963	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 15კ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.6	222				1621			657			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1621			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	0.6	ჩა 22	1010	კორომი ბუნებ.	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	B3 მაც	0.3	72			4	43			39			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 9წბ 1თხმ რც			თხმ	20	14	16									4				4			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
8	9.4	ჩა 32	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ ნმ ნკ სჭ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.5	177				1664			837			
							რც																498			
							წბ																329			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1664			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	9	ჩა 30	1066	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 15კ წბ ნმ ბლწ	1	18	წბ	90	18	32	5	3	IV	B2 მკდ	0.5	155			4	1395			846			
							რც	60	18	22									3				414			
							ნკ	60	18	20									3				135			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1395			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წბა 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
10	13.1	ჩდ 18	1128	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6რც 2წბ 1ნკ 1წფ 10წფ	1	26	წფ	130	26	52	7	4	II	B2 ნბხ	0.5	245	23		3	3210	301		3210				ნებით.-ამორჩ. - 20%
																						3865					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 4წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია კოორდინატები (x,y) 4739549,309351 გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 28</p>																											
11	9.1	ჩ 34	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ ნკ ნძ სჭ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	199				1811			919				
																						1811					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 2რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	10.2	ჩდ 36	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15მ 1რც წბ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	D0 შქრ	0.5	204				2081			1265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2081			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	2.6	ჩა 28	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წბ 2რც 15კ ნმ	1	16	წფ	70	16	18	4	2	III	D3 თხ	0.6	163				424			174			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							424			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 3წბა 35მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	0.7	ჩა 28	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	3	თხ	10	3	4	2	1	III	C3 თხ	0.6	13				9			9			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								9		
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
15	10.6	ჩა 25	1263	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ 10წვ	1	31	წვ	130	31	56	7	4	I	B2 ნბზ	0.8	476	80		4	5046	848		5046			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5046		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 9წვ 15მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია																										
კოორდინატები (x,y) 4739221,309071																										
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 36																										
16	1.7	ჩა 26	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3წბ 1რც 1ნკ ცხ 7წვ 3წბ	1	16	წვ	70	16	20	4	2	III	C3 თხ	0.3	80		15		136		26	68			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								136		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5წფ 3წბ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
17	1.3	ჩა 28	1246	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 თხ	0.6	15				20				20			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				20							
გვდუ: ბუჩქნარები																											
<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
18	2	ჩა 32	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 თხ	0.6	16				32				32			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32							
გვდუ: ბუჩქნარები																											
<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
19	31.4	ჩა 40	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ რც წბ ნკ	1	28	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 შქრ	0.6	392			3	12309				7410			
							სჭ	140	33	56									2				3674				
							ნძ	110	24	40									3				1225				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12309							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	11.9	ჩა 28	1507	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ წბ	1	22	წფ	110	23	44	6	3	III	C3 მაყ	0.2	84		20	3	1000		238	714			
				6სჭ 45მ	2	9	სჭ	90	23	36					0.3	55			2		655		190	95		
				10წფ	9		წფ	60	18	18									3				393	262		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1655			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
21	1	ჩა 15	1385	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
22	6.3	ჩა 28	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 თხ	0.6	15		10		95		63	95			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფ 15კ	9		წფ 5კ	110	20	44												63					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95				
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
23	7.7	ჩ 32	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15მ 15კ რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	206		20			1586		154	963			
				10წფ	9		სჭ ნმ 5კ წფ	150	24	60												154	316	154	154		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1586				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	0.9	ჩა 15	1458	ველობი			წფ						III	C3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	4.4	ჩა 34	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 15მ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	199		20		876		88	532			
				10წფ	9		სჭ ნძ წფ	130	23	48												88	260 84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							876			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
26	8.5	ჩა 28	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	75		20		638		170	519			
				5სჭ 35მ 2წფ	2	8	სჭ ნძ წფ	45	8	12	3	2			0.3	53				451			60 60 238 128 85			
				10წფ	9		წფ	130	24	52												170				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1089			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
27	1.6	ჩა 18	1673	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 25მ 1წფ ნკ მდღ	1	12	სჭ	50	12	14	3	2	III	C3 მაყ	0.5	117		25		187		40	133			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წვ 1სჭ	9		ნძ წვ წვ სჭ	130	20	52												40	37	18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჭ 25ძ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
28	1.4	ჩა 15	1688	ველობი			სჭ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
29	2.8	ჩა 45	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2მოც	1	2	შქრ	10	2	2	2	1	IV	C3	შქრ	0.9	20			56			45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
30	0.7	ჩა 16	1694	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 25ძ 1წვ 5კ მდგ	1	12	სჭ	50	12	14	3	2	III	C3	მაც	0.3	70		15		49		11	34			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	9		ნძ წფ წფ	130	20	52												11	10 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
31	4.8	ჩა 22	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წფ ნკ მდგ	1	12	სჟ	50	12	14	3	2	III	C3 მაც	0.6	144		15		691		72	490			
				10წფ	9		ნძ წფ წფ	130	20	52												72	134 67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							691			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
32	2.2	ჩა 15	1744	ველობი			სჟ						III	C3 მაც												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						44754	2298	282	47576	
																							მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
																						რც	5413		5413	
																						წფ	26552	2298	263 6	29188
																						წბ	2964		2964	
																						ნკ	1020		1020	
																						თბმ	4		4	
																						სჭ	6196		123	6319
																						ნძ	2393		2393	
																						თხ	156		63	219
																						შქრ	45		45	
																						მოც	11		11	
სულ	208.96	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	5.5	ველობი																								
	201.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	1.66	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	14.2	ჩდ 36	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წფ თხმ ნკ ბლწ პნტ	1	18	რც	70	18	22	4	3	III	C3 მაყ	0.5	154			4	2187			1108																						
																				3																									
																				4																									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2187																			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																													
2	4.8	ჩ 34	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წფ თხმ ნკ	1	17	რც	70	16	22	4	3	III	C3 მაყ	0.4	111			4	533			269																						
																				4																									
																				4																									
																				3																									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						533																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
3	7.8	ჩ 33	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ თხმ ნკ პნტ	1	16	წბ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.4	105					819			328			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						819					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბა 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
4	0.5	ჩა 20	890	ველობი			რც						III	C3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; კორომი ჭრავავილია; უბანში ბილიკია</p>																																
5	2.5	ჩ 34	876	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.4	145					363			185			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია					
																											108					
																											35					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							363				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
6	6.2	ჩდ 32	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 თხ	0.4	156					967			589			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	285			
							წბ																	93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							967				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	9.4	ჩდ 37	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 თხ	0.5	207					1946			978			
							რც																	583			
							წბ																	385			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1946				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
8	7.8	ჩ 35	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 თხ	0.4	161				1256			632			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც																					374				
																							წბ																					250				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1256																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
9	1.7	ჩ 33	1013	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ 10წფ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 თხ	0.6	16		10		27			17	27		ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							9	წფ	110	20	44																	17				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		27																							
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																																
10	22.9	ჩა 34	963	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ ნკ პნტ მდგ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	223				5107			3092																									
																							რც																					1511				
																							წბ																					504				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		5107																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
11	4.4	ჩ 28	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წბ 1რც ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B3 თხ	0.3	126		20		554		88	392			ბუნებრივი თვითგანახლება	
				10წფ	9		წფ	140	25	64											88	110	53				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			554		
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
12	19.6	ჩ 34	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ ნკ ნმ სჭ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	223		25		4371		490	2646				
				10წფ	9		რც	140	24	56											490	1294	431				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4371		
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წბ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	2.9	ჩა 32	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ წვ 10წვ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 თხ	0.6	16		15		46		44	46			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
14	14.8	ჩ 36	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 1წბ 1სჭ ნკ ნძ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	229				3389			2072			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3389			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2სჭ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	14.5	ჩდ 40	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3სჭ 1ნძ რც წბ ნკ	1	28	წვ	130	26	52	7	4	II	C3 შქრ	0.6	392			3	5684			3422			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5684			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																																			
16	15.9	ჩ 38	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ რც წბ ნკ მდგ	1	29	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 შქრ	0.6	396			3	6296			3164																												
																							2			2512																									
																							3			620																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		6296																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																																			
17	12.5	ჩ 32	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1სჭ წბ ნკ მდგ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175		25		2188		313	1325			ბუნებრივი თვითგანახლება																									
																							რც			650																									
																							სჭ			213																									
																							10წფ	9	წფ	150	26	60																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2188																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	18.8	ჩა 36	1492	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ რც წბ ნკ მდგ	1	25	წფ	110	22	44	6	3	III	C3 შქრ	0.6	326			3	6129			3083			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6129		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
19	5.2	ჩ 10	1552	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 ჩდნ	0.2	67				348			286			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								514		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
20	0.4	ჩ 10	1556	ველობი			წფ						III	C3												ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
														ჩდნ													თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
21	1.6	ჩ 10	1548	ველობი			წვ						III	C3 ჩდნ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
22	2.3	ჩ 15	1544	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჭ ნძ 10წვ	1	22	წვ	110	22	44	6	3	III	C3 მაყ	0.5	192		15	3	442		35	354				ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 442																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
23	0.2	ჩ 18	1259	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	42821		197 4	44795
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	7229			7229
		წვ	23159		191 3	25072
		წბ	3046			3046
		ნკ	35			35
		თხ	73		61	134
		სჭ	7398			7398
		ნძ	1881			1881
სულ	191.35	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	2.7	ველობი				
	188.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.45	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემეული (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.2	ჩ 32	826	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ თხმ ნკ პნტ	1	16	წბ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.5	130				676			270			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				676						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბა 3რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	9	ჩ 28	811	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2წფ თხმ ნკ პნტ	1	16	რც	70	16	22	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	94			4	846			432			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				846						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
3	1.3	ჩ 22	829	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2წფ თხმ ნკ პნტ	1	16	რც	70	16	22	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	89			4	116			60			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			116	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
4	6.7	ჩ 30	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ ნკ პნტ მდგ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	214				1434			864					
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1434	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
5	3.7	ჩ 28	876	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2წფ თხმ ნკ პნტ	1	16	რც	70	16	22	4	3	III	B2 ნბზ	0.4	94			4	348			178			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
							წბ	70	16	26									4				104																							
							წფ	70	18	22									3				67																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							348																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																														
6	3.1	ჩ 30	968	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ ნკ პნტ მდგ	1	20	წფ	80	20	30	4	2	III	C3 მაც	0.4	152					471			285		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
							რც																140																							
							წბ																47																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							471																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																														
7	2.6	ჩა 22	970	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 ჩდნ	0.3	91					237			190		ბუნებრივი თვითგანახლება;																				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 1წბ 1რც ნკ			წბ რც																23 23			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							237				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	1	ჩა 22	950	ველობი			წფ						III	B2 ჩდნ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
9	10.5	ჩდ 37	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1სჭ ნმ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	232				2436			1470				
							რც წბ სჭ																483 242 242				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2436				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
10	4.3	ჩ 26	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ წვ რც	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 თხ	0.6	15		15		65		65	65			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				65		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
11	5.9	ჩა 26	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც წვ ნკ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	B2 თხ	0.4	147				867			696			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				867		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
12	2.6	ჩა 26	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ წვ რც	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	B2 თხ	0.6	15		15		39		39	39			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
				10წვ	9	წვ	110	22	44																		39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
13	9.7	ჩა 36	1166	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წბ სჭ ნძ მდგ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B2 თხ	0.4	183		25		1775		242	1251					
				10წფ	9		რც															242	349	175				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1775					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
14	8.9	ჩ 32	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 1ნძ 1რც ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B3 ჩდნ	0.4	189		20		1682		178	1032					
				10წფ	9		სჭ															178	329	160	160			
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1682			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
15	3.8	ჩა 22	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ რც სჭ ნძ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B3	0.4	160				608			547			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								608			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
16	1	ჩა 10	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 25კ 15მ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B3	0.3	85		15		85		15	43			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
				9წფ 1სჭ	9		სჭ															15	17	17	8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								85			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
17	3.1	ჩა 20	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	B3 ჩდნ	0.4	119				369			189			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							369			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
18	1.6	ჩა 37	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ მოც ჭყ	1	2	შქრ	20	2	2	4	3	V	B3 შქრ	0.8	16			4	26			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
19	1.8	ჩა 10	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ მდგ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	B3 ჩდნ	0.3	85				153			77			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							153			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
20	0.4		833	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
21	0.2		849	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						12233		107	13311		
																								8			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				წბ	1288		1288				
																				რც	2695		2695				
																				წფ	7030	974	8004				
																				სჭ	742		742				
																				თხ	104	104	208				
																				ნძ	270		270				
																				ნკ	78		78				
																				შქრ	26		26				
სულ	87.48	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	1	ველობი																									
	84.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.6	სამოვარი																									
	0	ნაკადულები																									
	1.08	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.7	ჩა 30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ ნკ	1	16	რც	70	16	22	4	3	III	C3 მაყ	0.5	120			4	1164			582			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1164</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	0.2	ჩა 30	831	ველობი			რც						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																										
3	6.1	ჩა 34	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ნკ სჭ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	169				1031			427			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნძ			რც წბ ნკ																305 201 98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1031			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	15.4	ჩდ 36	1133	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 1ნძ 1რც ნკ წბ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.6	297		20		4574		308	2772			
				10წფ	9		წფ	140	27	56												308	909 447 447			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4574			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მხელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
5	2.6	ჩა 30	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ ნკ	1	17	რც	70	16	22	4	3	III	C3 მაც	0.5	133			4	346			177			
							წფ	90	18	32									3				101			
							წბ	70	17	24									4				68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							346				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	3.9	ჩა 37	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ ნძ ნკ	1	16	წფ	80	16	28	4	2	IV	C3	0.5	150				585			293				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							585				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	11.4	ჩა 32	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15მ წბ ნკ სჭ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.6	262		25		2987		285	2098				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2987				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
8	14.9	ჩ 36	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15მ სჟ ნკ წბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229					3412				2414		
							რც																		671		
							ნძ																		328		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3412				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2მ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
9	9.4	ა 38	842	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 15მ სჟ ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.6	213					2002				1015		
							რც																		592		
							წბ																		197		
							ნძ																		197		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2002				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
10	12.7	ჩ 34	1226	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 15მ 1რც ნკ წბ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	289					3670				2235		
							სჟ																		724		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნძ რც																	356 356				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3670					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
11	16.3	ა 36	1053	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ნძ 5კ სჭ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაც	0.6	208							3390			1386 1011 668 326		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3390					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
12	5	ჩა 32	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნძ 1წბ 5კ სჭ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაც	0.5	165			20				825		100	420 245 80 80		
				10წფ		9	წფ	140	23	64														100				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							825																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
13	1.3	ა 36	832	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 15მ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 თხ	0.4	81					105			43																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
14	11.5	ჩა 18	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15მ 15კ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B3 ჩდნ	0.5	210		25			2415		288	1449																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2415																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
15	17.5	ა 40	1142	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35მ 1სჭ 1რც 5კ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	290		20		5075		350	2538					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				5075	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
16	5.5	ა 36	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 25მ 2წბ 1თხმ იფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 თხ	0.5	128				704			363					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				704	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 35მ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	1.2		1254	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ															
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები															
18	0.6		909	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ															
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები															
19	10.1	ა 45	1082	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნმ 2სჭ 1რც 5კ ვრხ წბ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.6	238		25		2404		253	980				
				10წფ	9		წფ	140	22	60												253	717	475	232		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2404				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 4წფ 3ნმ 3სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ															
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია															
20	2	ა 40	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3რც 1წბ იფ	1	16	ნმ	70	16	26	4	2	III	C3 მაყ	0.5	228				456			276				
							რც																136	44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6ნმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	2.8	ა 37	849	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნმ 2წბ იფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C3	0.4	73				204			106			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		204	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4ნმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	2.2	ა 45	879	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3რც 1წბ იფ	1	14	ნმ	70	14	26	4	2	IV	C3	0.5	203				447			271			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		447	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	1.5	ა 38	826	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ იგ ნძ წბ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	B2 თხ	0.6	17				26			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
24	1.5	ა 40	809	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 15ძ თხმ იგ	1	13	რც	50	13	18	3	2	III	C3 მაყ	0.5	95				143			87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი ნრც 3წბ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
25	0.3	ჩა 30	1271	ველობი			წვ						IV	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										

		სულ მარაგები კვარტალში	35973		316 8	39141
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	6762			6762
		წვ	18477		316 8	21645
		წბ	1892			1892
		ნკ	340			340
		სჭ	3099			3099
		ნძ	5280			5280
		თხმ	97			97
		თხ	26			26
სულ	166.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.5	ველობი				
	1.8	კლდე				
	163.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.68	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.4	ჩა 37	827	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1თხმ წფ ცხ ნმ ნკ 10რც	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	C2 ნზხ	0.4	93	30		4	967	312		780			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				967						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნმ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
2	7.9	ჩდ 35	831	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15მ 1წფ წბ სჭ 10რც	1	16	რც	70	15	24	4	3	IV	C2 ნზხ	0.6	152	25		4	1201	198		964			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1201						
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 8მ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
3	2.2	ჩდ 35	788	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წბ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	126	20		4	277	44		251			სანიტარ. ჭრა		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		277			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7მ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																												
4	0.9	ჩდ 35	784	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ცხ წბ ფჟ ნმ რც	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	26				23			23					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		23			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
5	1.5	ჩდ 30	821	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 25მ წბ	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	C2 ნბხ	0.5	157	20		4	236	30		189			სანიტარ. ჭრა		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	15		5მ რც	60 90	21 20	28 36									2				47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							236			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 85მ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
6	1.7	ჩ 30	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2რც 1სჭ წვ ნკ	1	18	5მ რც სჭ რც	90 70	18 16	32 32	5	2	IV	C2 ნბხ	0.6	290	15			493	26		345			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							493			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 65მ 2სჭ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
7	4.8	სდ 40	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2რც 1სჭ ცხ მხ წვ ნკ ვრხ	1	18	5მ რც სჭ	70	18	36	4	2	III	C2 ნბხ	0.6	327				1570			1104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1570			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ნმ 1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	7.2	სდ 40	818	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4რც სჰ ცხ მხ წფ ვრხ მდგ	1	26	5მ	70	26	36	4	2	Ia	B2 ნბხ	0.4	352				2534			1526			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2534				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3რც 1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - სრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	3.1	ჩ 30	893	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2რც წბ	1	20	5მ	70	20	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.6	330	15			1023	47		818			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1023				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
10	9.1	ჩდ 30	922	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 35მ წვ წბ სკ 35ტ	1	14	რც	70	13	24	4	3	IV	C2 5ბბ	0.5	95	30		4	865	273		610				სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		5მ რც	70 90	17 14	24 32									2		273		255				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							865				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სკ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
11	7.8	ჩდ 37	993	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15მ 1წვ მხ ნკ სკ 35ტ	1	15	რც	70	14	26	4	3	IV	C2 5ბბ	0.6	139	30		4	1084	234		881				სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		5მ წვ რც	90 70 90	19 17 15	28 28 36									2 4		234		101 101				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1084				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
12	1.6	ჩდ 15	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ ნკ ნმ ვრხ	1	18	რც	70	17	28	4	3	III	C2 5ბბ	0.6	155	10		4	248	16		198				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	15	რც	წგ რც	70 80	23 19	36 40									4			16		50		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							248			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
13	7	ჩდ 35	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წგ წბ მხ ნკ სჭ	1	15	რც	50	15	26	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	90	30			630	210		567			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10რც	15	ნმ რც		80	14	32											210		63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							630			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 15მ 1წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 9, ენდემური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
14	6.8	ჩდ 30	1019	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2ფჭ 1რც წგ წბ სჭ	1	19	ნმ	70	19	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.6	310	10			2108	68		1476			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15	ფჭ რც რც		90	16	36											68		422 211			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2108		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3რც 1ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
15	0.9	ჩდ 20	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ იელ	1	4	თხ	30	4	6	6	4	IV	C2 ნბზ	0.8	19			4	17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								17		
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
16	1.1	ჩდ 38	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ნმ წფ სჰ 10რც	1	13	რც	70	12	24	4	3	IV	C2 ნბზ	0.6	110	20		4	121	22		97			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								121		
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჰ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	1	ჩდ 38	1104	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 45მ 1წფ წზ ნკ	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	43				43			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								43		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																	
18	4.8	ჩდ 37	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 25მ 2წფ 1სჭ 5კ ცხ წბ	1	12	რც	50	12	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	93	15				446	72		230			სანიტარ. ჭრა																						
																							86	86	43																								
																							10რც	15	რც	70	15	32															72						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				446																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 45მ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																	
19	3.5	სდ 40	856	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 4რც 15მ 1წბ 5კ წფ	1	15	ცხ	55	15	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	138					483			200																									
																							რც	ნძ	წბ																								
																							193	46	46																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				483																						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 35მ 2წბ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - სრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																																	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
20	3.6	ჩდ 35	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5წფ ვრხ ნძ ნკ წბ ცხ	1	21	რც	70	17	32	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	193	15		4	695	54		349			სანიტარ. ჭრა																				
																					4			346																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							695																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
21	7	ჩდ 35	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3ნძ 1რც 1წფ წბ ნკ ვრხ	1	15	სჟ	50	15	26	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	190	20			1330	140		665			სანიტარ. ჭრა																				
																								399					133																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1330																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4სჟ 45მ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																		
22	6.7	სდ 40	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 2სჭ წზ ნკ მხ თხმ	1	10	რც	55	10	24	3	2	V	B2 ნბხ	0.5	55				369			188																											
																							ცხ																				107							
																							სჭ																					74						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			369																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 600 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, სრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
23	2.5	ჩდ 37	1059	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4ნძ 1რც წფ ნკ არყ	1	15	სჭ	60	15	28	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	195				488			245																											
																							ნძ																					195						
																							რც																					48						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			488																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 5სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
24	0.5	ჩდ 15	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჭ 1ნძ	1	8	სჭ	35	8	12	2	1	IV	B2 ნბხ	1	208			4	104			94																											
																							ნძ																					10						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			გამოხშირვა - 20%																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								104			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4738914,314410</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 75</p>																											
25	0.5	ჩდ 10	1220	ველობი			სჭ						III	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
26	4.2	სდ 37	1088	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნძ 1წფ 1სჭ 5კ მხ 3ნტ	1	16	რც	70	14	26	4	3	IV	C2 ნბხ	0.7	181	20		4	760	84		382				სანიტარ. ჭრა
							ნძ	70	19	32									2				227				
							წფ	60	17	32									4				76				
							სჭ	70	21	36									2				76				
			10რც		15	რც	90	16	36													84					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								760			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3სჭ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 6, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	6.6	სდ 38	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 16მ 1წვ 1სკ ცხ ნკ ვრხ	1	12	რც	50	12	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	79	10			521	66		383			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		ნმ წვ სკ რც	70	15	28											66		46 46 46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							521			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 16მ 1სკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
28	1.4	სდ 45	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 45მ 2ცხ სკ ნკ მხ ფკ წვ	1	9	რც	50	9	24	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	42				59			25			
							ნმ ცხ																22 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4რც 1სკ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, სრ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
29	4.1	სდ 50	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 16მ 1სკ 1ცხ წვ ნკ მხ თხმ	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	66				271			197			
							ნმ																25			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ცხ																25 25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							271			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 25მ 1სჭ; რაოდენობა - 600 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, სრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	0.4	ჩდ 10	1244	ველობი			სჭ						III	C2 ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
31	4.3	ჩდ 37	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2სჭ 1წფ 15მ ნკ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	C2 ნზხ	0.6	123	10			529	43		323			
				10რც		15	რც	70	15	36											43		103 52 52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							529			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	3.4	სდ 40	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3რც 1წფ 1სჭ 5კ მხ წბ	1	18	ნძ	90	18	28	5	2	IV	C2 5ბბ	0.6	327	20			1112	68		561			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		რც	70	15	32											68		333	109	109	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1112			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნძ - საერთო - 5 კბმ.</p>																										
33	7.8	სდ 38	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ნძ ფჭ პნტ მხ 5კ	1	12	რც	50	12	26	3	2	III	C2 5ბბ	0.7	110	20			858	156		686			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		წფ	80	15	32											156		86	86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							858			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 6, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
34	7.5	სდ 45	822	კორომი ბუნებ.	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	B2	0.5	60				450			315			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 7რც 16მ 1ცხ 1სჭ ნკ წვ ვრხ მხ			ნძ							ნბხ										45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1სჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, სრ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
35	1.8	სდ 45	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4რც ფჭ ნკ	1	14	ნძ	60	14	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	162				292				176			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							292				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
36	3.3	ჩდ 45	726	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 1რც 1მდგ მხ ცხ ნკ	1	15	ნძ	50	15	22	3	2	II	B2 მკდ	0.3	134				442				356			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							442				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - სრ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
37	2.1	სდ 40	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ნმ წბ ვრხ ნკ ფჭ	1	9	რც	50	9	22	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	31				65				46					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				65		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
38	3.1	სდ 50	867	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4რც 1მხ ცხ ნკ ფჭ	1	14	ნმ	60	14	22	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	179				555				282					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				555		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
39	8.1	ჩდ 45	858	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ცხ 15მ ვრხ ნკ წფ თხმ	1	10	რც	55	10	26	3	2	V	B2 ნბხ	0.5	60				486				292					
																											146		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							486				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, სრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																											
40	3.4	სდ 50	781	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 15მ ფჭ თხმ ცხ	1	8	რც	50	8	22	3	2	V	B2 ნბხ	0.4	30					102			82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, სრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
41	4.1	სდ 38	828	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ცხ 2ნძ 1მხ წბ თხმ ნკ ფჭ	1	10	რც	50	10	28	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	54					221			94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							221				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4ნძ 1მხ; რაოდენობა - 700 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, სრ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 9.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																								
42	5.6	ჩდ 55	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 4რც 1ცხ წბ ვრხ	1	15	ნმ	60	15	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	276				1546								
																							1546	778	616	151		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1546			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მ 2რც; რაოდენობა - 600 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																												
43	8.5	სდ 37	801	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4მხ 5კ ნმ თხმ	1	9	რც	50	9	22	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	30				255								
																							255	153	43	102		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		255			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2მხ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმ.</p>																												
44	0.8	სდ 38	788	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3მხ 2რც წბ 5კ	1	16	ნმ	60	16	26	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	177				142								
																							142	71	4	42		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც																	28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							142					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მმ 1მხ 1რც; რაოდენობა - 600 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმმ.</p>																												
45	3	სდ 38	734	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 15მ წბ ნკ თხმ მდგ	1	8	მხ	50	8	22	3	2	V	B2 ნბხ	0.5	46					138			57	30		სანიტარ. ჭრა	
							რც																	69				
							ნმ																	12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							138					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 10 კმმ.</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																					26163	4326		26163				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																							რც	11937	3923		11937	
																								წბ	140			140
																								თხმ	117			117
																								ნმ	9515	209		9515
																								წფ	1208	54		1208

		სჭ	1728	140		1728
		ფჭ	422			422
		თხ	17			17
		ცხ	751			751
		მდგ	43			43
		მხ	285			285
სულ	190.37	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.9	ველობი				
	186.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.05	ნაკადულები				
	1.72	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.1	ჩდ 5	741	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ	1	10	თხმ	15	10	16	2	1	III	C2 მაყ	0.5	45				50				50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				50								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
2	1.4	ჩდ 35	764	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ნმ ცხ წფ თხმ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	168			4	235				235				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				235								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
3	4.4	ჩდ 38	775	კორომი ბუნებ.	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	C2	0.5	158			4	695				695				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10რც წბ ნმ ცხ წვ										ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							695			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	3	ჩდ 30	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ნმ ცხ წვ თხმ წბ	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	144			4	432			432			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9რც 1ნმ; რაოდენობა - 600 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	2	ჩა 38	798	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ნმ წბ თხმ მხ 10რც	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	158	20		4	316	40		316			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							316			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც	15		რც	70	15	32											47						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						828					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
9	1.1	ჩდ 25	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 3რც წფ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.6	277	10			305	11		213				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
				10რც	15		რც	70	15	32											11		91				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						305					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
10	1	ჩდ 25	904	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც წფ ნკ ვრხ	1	15	წფ	70	15	32	4	2	IV	C2 ნბხ	0.6	132	15			132	15		80				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
				10რც	15		რც	70	16	32											15		52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						132					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5წზ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
11	2.5	ჩდ 30	881	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4რც წზ წფ	1	19	ნმ	60	19	26	3	2	II	C2 ნზხ	0.6	310	15			775	38		465				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						775					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ნმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
12	4.9	ჩ 30	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ ნმ წფ წზ 10რც	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	C2 ბრს	0.5	107	30		4	524	147		524				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						524					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	1.1	ჩ 15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 36მ წბ წვ ნკ ვრხ თხმ	1	11	რც	55	11	22	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	55	20			61	22		43			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								61		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
14	0.7	ჩ 25	942	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1რც ვრხ	1	16	ნმ	50	16	28	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	231				162			146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								162		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 95მ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
15	0.2	ჩ 10	929	ველობი			ნმ						II	C2 ნბხ												ტყის კულტურები ღია ფართობზე; მელღვა; ტყის კულტურების მოვლა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მიზნობრივი სახეობა: ნკ</p> <p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
16	1.1	ჩ 25	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 45მ სკ წბ ვრხ წფ	1	12	რც	50	12	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	82	15			90	17		55			სანიტარ. ჭრა	
				10რც	15	რც	80	14	28												17	35					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 55მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
17	5.7	ჩდ 20	966	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ ნმ	1	22	წფ	113	24	34	6	3	III	B2 ნბხ	0.7	285			3	1625			1300			გავლითი - 10%	
						რც	88	16	20												4	325					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1625				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 25კ; რაოდენობა - 6600 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საწინამდებარე ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4739261,315687</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 44</p>																											
18	2	ჩდ 25	973	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4რც წფ წბ	1	12	ნმ	50	12	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	125	15			250	30		150			სანიტარ. ჭრა	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	15		რც	70	14	28											30		100			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 76მ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
19	1	ჩდ 25	957	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 5რც წზ წფ	1	12	5მ	60	12	24	3	2	IV	C2	0.6	150	20			150	20		75			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		რც	80	13	36											20		75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 66მ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
20	0.9	ჩდ 30	924	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 46მ წზ წფ ვრხ ნკ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2	0.5	95	20			86	18		51			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		5მ	70	16	32											18		34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>მოზარდი 5რც 5ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																													
21	10	სდ 30	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ნკ წბ თლ ნმ	1	20	რც	50	20	26	3	2	I	C2 ნბხ	0.6	202	30			2020	300		1220			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2020																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																													
22	3.6	ჩდ 35	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნმ ნკ	1	26	წფ	70	26	28	4	2	Ia	C2 ნბხ	0.6	337	45			1213	162		731			სანიტარ. ჭრა																			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1213																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
23	1.8	ჩდ 25	986	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნკ ნძ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 ნზხ	0.6	185	40			333	72		200				სანიტარ. ჭრა
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	333				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში წყაროა; უბანში ბილიკია</p>																											
24	2.1	ჩ 20	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 45მ წფ ნკ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	C2 ნზხ	0.5	66	15			139	32		84				სანიტარ. ჭრა
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	139				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	1.7	ჩდ 25	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 45მ წბ წვ 10რც	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	82	20			139	34		85			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							139			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 45მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
26	2.8	ჩდ 30	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15მ 1წვ ნკ პნტ სჭ ვრხ 10რც	1	15	რც	70	14	24	4	3	IV	C2 ნბზ	0.6	128	25		4	358	70		291			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							358			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
27	6.5	ჩდ 30	1052	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5რც ნმ ნკ	1	26	წვ	70	26	32	4	2	Ia	C2 ნბზ	0.6	319	35			2074	228		1040			სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნწფ 4რც	15		რც წფ რც	90 70	18 15	40 32											228		1034			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2074			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
28	8.4	ჩ 35	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ ვრც წბ ნკ ნმ ცხ	1	16	რც	70	15	26	4	3	IV	C2 ნბხ	0.5	126	30		4	1058	252		638			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		წფ რც	80 80	18 14	32 36									4		252		420			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1058			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
29	0.4	სდ 15	1039	კორომი ბუნებ. წარმ. 10იელ თხ მაც	1	2	იელ	30	1.5	4	6	4	V	C2 ნბხ	0.7	12			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																
30	6.7	ჩ 37	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნმ წბ ვრხ ნკ ფჭ	1	23	წფ	60	23	32	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.6	301	20			2017	134		1213			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																						
																					804																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2017																									
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																																
31	0.6	ჩა 25	1119	ველობი			წფ						II	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში წყაროა; უბანში ბილიკია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																
32	4.4	ჩა 35	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ ვრხ	1	23	წფ	110	25	40	6	3	II	C2 ნბზ	0.6	293	40		4	1289	176		1034			სანიტარ. ჭრა																						
							რც	70	16	32								4			255																											
					9წფ 1რც	15	წფ	130	25	52									176																													
							რც	90	17	36																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1289																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																										
33	1.7	ჩდ 35	1136	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ ნკ წბ ნძ	1	16	რც	70	15	28	4	3	IV	C2 ნბზ	0.4	101	15		4	172	26		104				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება															
																						4		26		68	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										172					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																										
34	11.4	ჩდ 35	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ნძ სჭ ვრხ ნკ	1	28	წვ	110	28	40	6	3	II	C2 ნბზ	0.6	366	50		3	4172	570		4172				სანიტარ. ჭრა															
																						10წვ		570	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										4172							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წვ 3ნძ 3სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																										
35	2.9	ჩდ 30	1251	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 2რც 2ნძ 1წვ ნკ	1	16	სჭ	60	16	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	237	45			687	131		348				სანიტარ. ჭრა															
																						რც		136																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რც 2წფ	15		ნძ წფ რც წფ	70	16	36											131		136			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							687			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45მ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
36	1.6	ჩდ 30	1214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ სჟ რც ვრხ ნკ 10წფ	1	25	წფ	70	25	36	4	2	I	C2 ნბხ	0.5	254	20			406	32		406			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							406			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 2სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
37	3.2	ჩდ 30	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 15მ ნკ 10წფ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.6	333	20			1066	64		854			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1066			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	<p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
38	0.5	ჩ 15	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ ნმ	1	7	სკ	20	7	16	1	1	II	C2 ნბზ	0.6	93					47				47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
<p>მოზარდი 9სკ 15მ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																													
39	0.4	ჩდ 30	1240	ველობი			სკ						II	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
40	15.4	ჩდ 30	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 3სკ 35მ 2წფ 2რც 3ნტ ნკ ვრხ	1	18	სკ	50	18	24	3	2	I	C2 ნბზ	0.5	236	20				3634	308		1109			სანიტარ. ჭრა		
						ნმ																		1078					
						წფ																		724					
						რც																		724					
				10წფ	15	წფ	90	22	36													308							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3634						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი 5მ 4სჟ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
41	2.6	ჩდ 15	1349	ველობი			სჟ						II	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
42	1.2	ჩდ 30	1369	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 25მ 2სჟ ნკ წფ ცხ ვრხ პნტ	1	10	რც	40	10	20	2	1	III	C2 ნბხ	0.6	59				71						44		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 25მ 2სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 85, ენდემური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												

			სულ მარაგები კვარტალში	28037	6172		28037
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			თხმ	50			50
			რც	9817	2388		9817
			ნძ	3071	146		3071
			წზ	244	15		244
			წფ	13227	3184		13227
			იელ	5			5
			სჭ	1623	439		1623
სულ	133.01	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	3.8	ველობი					
	127.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	1.41	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.2	ჩდ 35	847	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ ნმ წზ ნკ 10რც	1	18	რც	50	18	28	3	2	I	C2 ნზხ	0.6	182	30			764	126		764			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				764						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	3.6	ჩდ 30	838	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წზ წფ 10რც	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	C2 ნზხ	0.6	128	40		4	461	144		418			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				461						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 5ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
3	2.6	ჩა 30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ ნძ წზ წფ 10რც	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	C2 ნბზ	0.6	128	30		4	333	78		333				სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						333						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 5ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
4	2.1	ჩდ 40	792	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც აკ კკბ თხმ 10რც	1	20	რც	90	20	36	5	4	III	C2 ნბზ	0.6	229	40		4	481	84		481				სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						481						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
5	3.7	ჩდ 35	901	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნძ 2რც წზ ცხ	1	26	წფ ნძ რც	70	26	32	4	2	Ia	C2 ნბზ	0.6	337	20			1247	74		625				სანიტარ. ჭრა	
																							374					
																							248					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	15		წვ	130	25	52											74						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1247					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 45მ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	8.9	ჩდ 35	961	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ ნმ წზ ნკ	1	20	რც	70	18	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	214	40		4	1905	356		1335				სანიტარ. ჭრა
				8რც 2წვ	15		წვ	80	26	36									4			356		570			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1905					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1წვ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
7	5	ჩდ 35	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 15მ 1წზ ნკ	1	18	რც	70	16	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	182	35		4	910	175		550				სანიტარ. ჭრა
				8რც 2წვ	15		წვ	70	23	32									4				180				
							ნმ	50	19	28									2				90				
							წზ	50	17	32									4				90				
							რც	90	17	36												175					
							წვ	90	25	40																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								910			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
8	3.4	ჩა 30	996	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წზ ნძ	1	18	რც	70	16	28	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	173	25		4	588	85		473			სანიტარ. ჭრა	
				9რც 1წფ	15		წფ	90	27	40									4				116				
							რც	90	18	40												85					
							წფ	110	27	48																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								588			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	8.9	ჩა 35	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წზ წფ	1	17	რც	70	16	32	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	168	40		4	1495	356		1353			სანიტარ. ჭრა	
				10რც	15		ნძ	80	26	32									2				142				
							რც	90	17	36												356					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1495			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
10	3.6	ჩა 36	1184	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ნმ ნკ ვრხ სჭ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	128	25			461	90		277			სანიტარ. ჭრა	
				9რც 1წფ	15		წფ	რც	80	18	36										90		184				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							461				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	0.5	ჩდ 35	1050	ველობი			წფ						Ia	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
12	10.3	ჩა 35	1304	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნმ სჭ ნკ წბ	1	27	წფ	70	27	32	4	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	293	30			3018	309		2122			სანიტარ. ჭრა	
				8წფ 2რც	15		რც	წფ	110	29	48										309		896				
							რც	70	19	36																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3018				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2მ 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
13	7.5	ჩდ 30	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ ნკ	1	29	წფ	110	29	40	6	3	I	C2 ნბხ	0.6	360	20		4	2700	150		2430			სანიტარ. ჭრა
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2700			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 45მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
14	5.1	ჩდ 37	1045	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15მ ვრხ წფ ფჭ ნკ	1	26	წფ	70	26	32	4	2	Ia	C2 ნბხ	0.6	346	15			1765	77		1066			სანიტარ. ჭრა
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1765			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	0.6	ჩდ 38	1128	ველობი			წვ						Ia	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
16	26.1	ჩდ 20	1374	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 15მ 1სჟ რც	1	21	წვ	85	21	38	5	2	II	C2 მაყ	0.8	329			4	8587			6917			გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8587		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3სჟ 1რც; რაოდენობა - 9800 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4739141,316603</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 45</p>																										
17	5.1	ჩდ 36	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც ნმ ვრხ ცხ სჟ	1	27	წვ	90	27	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	297	30		3	1515	153		913			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1515		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
18	2.8	ჩდ 30	1141	ველობი			წფ						Ia	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში წყაროა; უბანში ბილიკია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4739200,316230</p>																											
19	5.5	ჩდ 35	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ რც	1	20	წფ	50	20	28	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	201				1106					1106		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1106</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	7.8	ჩდ 30	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნპ სკ 10წფ	1	27	წფ	70	27	40	4	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	222	20			1732	156			1732			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1732</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია																						
21	1.2	ჩდ 20	1574	ველობი			წვ						I	C2 ნბზ													ტყის კულტურები ღია ფართობზე; შეღობვა; ტყის კულტურების მოვლა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მიზნობრივი სახეობა: ნკ																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
22	2.8	ჩდ 25	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ ნკ რც სჭ	1	19	წვ	110	19	44	6	3	IV	C2 ნბზ	0.3	99	10		4	277	28		277				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							277				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																											
23	9.4	ჩდ 30	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1სჭ	1	34	წვ	150	34	60	8	4	I	B2 ნბზ	0.6	430			3	4042			3638				ნებით.-ამორჩ. - 25%
				8წვ 2სჭ	2	18	წვ	70	18	24	4	2		0.2	65			3	611			489					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4653				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჰ 15მ; რაოდენობა - 4400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4738604,316572</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 53</p>																										
24	7.7	ჩდ 30	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ ცხ წფ მხ სჰ ნკ პნტ	1	12	რც	40	12	20	2	1	III	C2	0.6	86				662			601			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					662					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 15მ 1სჰ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 6, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
25	7.5	ჩდ 35	1631	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ ნმ 10წფ მდგ	1	9	სჰ	15	9	16	1	1	I	C2	0.5	99				743			743			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					983					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4სჰ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
26	1	ჩდ 25	1635	ველობი			სჭ						III	C2 ნბ													ტყის კულტურები ლია ფართობზე; შეღობვა; ტყის კულტურების მოვლა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მიზნობრივი სახეობა: ნკ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
27	2.1	ჩა 30	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჭ 15მ	1	10	სჭ	20	10	14	1	1	Ia	C2 ნბ	0.5	99				208						189		
				10წფ ნკ	2	20	წფ	60	20	32	3	2			0.1	38				80						19	80	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												288
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
28	3.8	ჩდ 20	1591	ველობი			წფ						I	C2 ნბ													ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
29	1.2	ჩდ 35	1560	კორომი ბუნებ.	1	7	წფ	20	7	12	1	1	II	C2	0.5	48				58						35		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. ნწფ 4სჟ ნმ ნკ ვრხ თლ 9წფ 1სჟ		2	20	სჟ წფ სჟ	70	20	40	4	2	ნბხ	0.1	40				48				23	43	5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
30	2	ჩდ 35	1614	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ ნმ 10წფ	1	9	სჟ	35	9	16	2	1	IV	C2 ნბხ	0.5	99				198			198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							262				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჟ 15მ 1წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
31	4.9	ჩა 30	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 15მ	1	10	სჟ ნმ	20	10	14	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	99				485			441				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ მდგ	2	20	წვ	70	20	32	4	2			0.1	38				186			186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							671			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
32	1.4	ჩდ 25	1738	ველობი			სკ						I	C2	ნბხ											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
33	2.1	ჩდ 20	1731	ველობი			სკ						I	C2	ნბხ											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
34	1.1		1419	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	36971	4882		36971
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			რც	8856	2988		8856
			ნძ	2052			2052
			წფ	23013	1894		23013
			წზ	90			90
			სქ	2960			2960
სულ	166.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	13.4	ველობი					
	151	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.1	სამოვარი					
	0.02	ნაკადულები					
	1.07	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	ჩა 35	909	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წფ ვრხ წფ	1	18	თხმ	35	19	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	145			4	421			296			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				421						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 210%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	6.3	ჩა 35	927	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ წფ ცხ ნკ ვრხ ნმ	1	17	რც	70	16	28	4	3	III	C2 თხ	0.6	168	30		4	1058	189		743			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1058						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.8. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																																
3	2.3	ჩა 30	923	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მმ 2რც წვ თხმ ცხ წბ	1	18	5მ	70	18	28	4	2	III	C2 5ბზ	0.6	290	15			667	35		534				სანიტარ. ჭრა																					
																							10რც	15	რც	რც	80	16	32											4	35		133					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					667																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10მმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																
4	5.1	ჩა 36	1074	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ ნკ ნმ წბ	1	18	რც	70	16	28	4	3	III	C2 5ბზ	0.6	185	20		4	943	102		566				სანიტარ. ჭრა																					
																							10რც	15	რც	წვ	რც	90	22	40										4	4		377					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					943																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა;</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																										
5	5.5	ჩა 38	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ნმ ცხ წბ	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	C2 5ბზ	0.7	204	20			1122	110		677			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15	წფ	რც	80	18	36									4		110		446			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1122			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	3.2	ჩა 37	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 2ნმ 2რც 2წფ ნკ ვრხ	1	18	ცხ	50	18	32	3	2	I	C2 5ბზ	0.5	180	15			576	48		230			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15	ნმ	რც	70	16	36									4		48		115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							576			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ცხ 4ნმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში ბილიკია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	0.8	ჩა 38	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ	1	5	თხ	30	5	4	6	4	III	C2 ნბხ	0.9	29			4	23			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
8	3.9	ჩა 38	1219	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 2წფ 15ძ 15კ 1რც სჭ ვრხ	1	18	ცხ	80	19	36	4	2	III	C2 თხ	0.7	256			4	998			507			
							წფ	70	19	36									4				199			
							ნძ	90	22	40									2				98			
							ნკ	50	15	32									4				98			
							რც	50	15	28									4				98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							998			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
9	1.9	ჩა 37	1213	ველობი			ცხ						III	C2 თხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
10	8	ჩა 40	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 4წფ 15ძ წბ რც სჭ ნკ	1	20	ცხ	70	19	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.7	316			4	2528			1272			
							წფ	70	20	32									4				1008			
							ნძ	90	22	36									2				248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2528			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ცხ 3ნძ 2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	13.4	ჩა 37	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 2სჟ ნძ	1	26	წგ	110	24	52	6	3	III	C2 ნბხ	0.6	346	30		3	4636	402		3712			სანიტარ. ჭრა	
				10წგ		15	სჟ	90	32	56									2				925				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4636			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 4წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	6.5	ჩა 38	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1სჟ ნძ ნკ ცხ წბ თხმ	1	8	წგ	90	8	32	5	2	V	C2 ნბხ	0.5	55					358			325			
							სჟ																33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								358			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წგ 1სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია																						
13	6.5	ჩა 37	1436	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ცხ ნკ თხმ ნძ	1	23	წფ	110	22	48	6	3	III	C2 ნზხ	0.5	250	65		4	1625	423		1300			სანიტარ. ჭრა
				7წფ 3სჭ	15		სჭ	130	28	56									3				325			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1625				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																						
14	1	ჩა 30	1473	ხეები																						ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
15	7.7	ჩა 36	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 45ძ 1ცხ თხმ	1	28	სჭ	110	31	60	6	3	I	C2 ნზხ	0.5	498	60		3	3835	462		1925			სანიტარ. ჭრა
				6სჭ 4წფ	15		ნძ	110	26	56									4				1532			
							ცხ	90	25	44									2				377			
							სჭ	130	33	64												462				
							წფ	120	27	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3835				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სჭ 35ძ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
16	7.6	ჩა 35	1714	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ ნკ მნდ	1	22	წფ	70	22	32	4	2	I	C2 ნბხ	0.3	136				1034			935				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1034				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
17	7	ჩა 37	1649	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ ნკ	1	26	წფ	130	24	52	7	4	III	C2 ნბხ	0.4	230			3	1610			1288				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1610				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3სჭ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
18	4.3	ჩა 38	1783	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ ნკ	1	22	წფ	130	20	52	7	4	IV	C2 ნბხ	0.5	235	30		3	1011	129		808			სანიტარ. ჭრა	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 3სჭ	15		სჭ წფ სჭ	110 150 140	29 26 32	56 64 68									2 4 2		129		202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1011			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
19	6.6	ჩა 38	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ	1	25	წფ სჭ	130 110	22 31	52 56	7	4	III	C2 ნზხ	0.4	223			3 2	1472			1036 436			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1472			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	0.4		1068	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	1.8	ჩა 35	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	16	თხმ რც	30	16	22	3	2	III	B3 ნზხ	0.3	73				131			94 38			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
22	0.1	ჩა 30	799	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	18	თხმ	35	19	28	4	3	III	B3 ნბზ	0.3	82			4	8			6				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც 16 32</p> <p>4 4</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8</p>																											
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		24058	3800		24058
<p>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																											
																						თხმ	396		396		
																						რც	2497	885	2497		
																						წვ	11864	1908	11864		
																						ნძ	2527	35	2527		
																						ცხ	2386	48	2386		
																						თხ	23		23		
																						ნკ	98		98		
																						სჭ	4267	924	4267		
სულ	103.78	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	1.9	ველობი																									
	99.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.4	სამოვარი																									
	1	ხეები																									
	0.27	ნაკადულები																									
	0.71	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	ჩდ 38	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 25მ 25კ 1წფ იგ მხ ვრხ წზ	1	20	ცხ	50	20	36	3	2	I	B2 ნბხ	0.6	263				684			346			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				684						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 35კ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, სრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტიური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	2	ჩა 38	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 15მ ვრხ არყ წზ თხმ	1	13	რც	50	13	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	92				184			130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				184						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 25მ 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	1	ჩა 30	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წბ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	67				67			61			6	ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								67			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
4	1	ჩა 30	827	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წბ ნკ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	95				95			86			9	ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								95			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 800 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
5	2.3	ჩ 30	845	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	95				218			175				ბუნებრივი თვითგანახლება;

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რც 26მ წბ ნკ თხმ			ნმ																			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
6	0.7	ჩა 20	862	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ნმ ნკ	1	20	თხმ	50	20	36	5	4	IV	C2 მაყ	0.4	117			4	82				82		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
7	4.7	სდ 35	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5რც წბ ნმ ვრხ ცხ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	B2 ნბხ	0.5	72				338				169	47	დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							338		169	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 10 კმ.</p>																												
8	2.9	ჩა 30	896	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წვ ცხ ვრხ ნკ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C2 5ბხ	0.6	114	15				331	44		299			სანიტარ. ჭრა	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		331				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 45მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
9	3.7	სდ 35	824	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5რც წვ ცხ	1	13	მხ	70	13	26	4	2	IV	B2 5ბხ	0.5	82					303			152	37		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		303				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 10 კმ.</p>																										
10	3.5	სდ 35	956	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15მ 1წფ წბ მხ ნკ ცხ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 ნზხ	0.6	91	7			319	25		256			სანიტარ. ჭრა
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		319			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
11	4.5	ჩა 35	978	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 45მ 1ცხ წფ წბ თხმ	1	17	რც	70	16	28	4	3	III	C2 ნზხ	0.6	168	20		4	756	90		383			სანიტარ. ჭრა
							ნძ	60	18	28								2			302					
							ცხ	60	17	32								4			72					
							რც	90	17	36									90							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		756			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	6ნმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																											
12	1.4	ჩა 20	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 5რც 5კ ცხ	1	15	ნმ	50	15	24	3	2	II	C2 ნზხ	0.5	169				237																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							237																									
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	8ნმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ. სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2 მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																																											
13	6.4	ჩა 30	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1ნმ 1რც მაყ	1	17	თხმ	50	17	28	5	4	IV	C2 ნზხ	0.4	102			4	653																												
							ნმ	70	18	32									2																													
							რც	50	16	28									4																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							653																									
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ. სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი</p>					<p>ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																						
14	4.4	ჩა 35	958	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 45მ 1ცხ წვ თხმ წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	120	20				528	88		264			სანიტარ. ჭრა
							ნმ																	211			
							ცხ																	53			
							რც	90	17	36												88					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						528					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 85მ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
15	2.1	ჩდ 30	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25მ 1ცხ ნკ წბ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	96					202			143			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							ნმ																	40			
							ცხ																	19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						202					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7რც 35მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
16	4.4	ჩდ 37	841	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 15მ წვ ნკ წბ თხმ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.6	139	25			612	110		436			სანიტარ. ჭრა	
				10რც	15		მხ ნმ რც	80	17	36											110		119 57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							612				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნმ 1წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																											
17	5.6	ჩდ 35	983	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 15მ 1მხ 1ვრხ ნკ წვ წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	120	25			672	140		470			სანიტარ. ჭრა	
				10რც	15		ნმ მხ ვრხ რც	80	16	36											140		67 67 67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							672				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	0.8	ჩა 30	1040	ველობი			რც						II	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები														
19	1.2	ჩა 35	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 25მ მხ წბ ვრხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	120	20			144	24		115			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		ნბ რც	70	17	36											24		29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								144		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 6რც 45მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
20	6	ჩა 35	1021	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15მ 1ცხ ნკ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C2 ნბზ	0.6	152	20			912	120		732			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		ნბ ცხ რც	70	17	36											120		90 90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								912		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6რც 35მ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
21	0.6	ჩ 15	763	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3რც	1	16	წგ	70	16	24	4	2	III	B2 ნბხ	0.2	50				30			21				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
22	1.1	ჩდ 38	797	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც წბ თხმ	1	16	მხ	120	16	44	6	3	V	B2 ნბხ	0.4	98			4	108			87				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მხ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
23	2.5	ჩდ 36	837	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1წბ ცხ ნბ ვრხ	1	14	მხ	90	14	26	5	2	V	B2 ნბხ	0.4	76	10			190	25		118				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
24	0.4	ჩდ 30	900	ველობი			რც						III	B2 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ადგილი ამოშრობილია</p>																											
25	1.1	სდ 35	919	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ნძ პნტ რც	1	9	მხ	70	9	26	4	2	V	B2 ნზბ	0.3	29				32					32		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 32</p>																											
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
26	2	ჩდ 36	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1წბ ნძ ნკ ვრხ ცხ 10რც	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	B2 ნზბ	0.4	85	10			170	20			104			სანიტარ. ჭრა
<p>რც წბ რც</p> <p>15 70 15 32</p> <p>20 50 16</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								170		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 3რც 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
27	4.8	სდ 36	1009	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც ნმ ვრხ წბ ნკ ცხ	1	16	მხ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.5	119	15			571	72		346	48		სანიტარ. ჭრა; დაავადებული ხეების ჭრა
				10რც	15		რც	80	16	32											72		226			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								571		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 4რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 10 კმ.</p>																										
28	3.8	სდ 30	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ ნმ ვრხ წბ ნკ ცხ	1	15	რც	70	15	26	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	107	20		4	407	76		285			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		მხ	90	16	28								4			76		122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								407		
ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p>მოზარდი 7რც 2მხ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
29	2	ჩა 30	1077	<p>კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15კ 1ცხ ნმ წფ</p> <p>10რც</p>	1	15	რც	50	15	26	3	2	II	C2 ნზხ	0.6	128	20				256	40		208			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							256					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2მხ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
30	4.3	ჩა 30	1093	<p>კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 35კ 1ცხ ნმ ვრხ წფ</p> <p>10რც</p>	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C2 ნზხ	0.6	143	20				615	86		374			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							615					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 35კ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																														
31	1.9	ჩა 36	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2ნძ 2რც 1ნკ წზ წფ მხ	1	18	თხმ	45	18	32	5	4	IV	C2 მაყ	0.5	146			4	277			141			ბუნებრივი თვითგანახლება				
							ნძ	70	20	36								2								55				
							რც	50	16	24								4								55				
							ნკ	70	18	32								4								27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							277							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
32	1.6	ჩა 37	1072	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ვრხ წფ 10ნძ სჭ 10რც	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	115	10		4	184	16		184			სანიტარ. ჭრა				
					2	13	ნძ	30	13	24	2	1			0.3	96			4	154			154							
					15		რც	90	18	40																16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							338							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
33	2.1	ჩა 37	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ ვრხ ნკ 105მ სჭ 10რც	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	156	10		4	328	21		328			სანიტარ. ჭრა																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							462																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
34	4.7	სდ 37	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წვ 2ცხ 16მ წბ სჭ 10რც	1	15	რც	50	15	26	3	2	II	B2 ნბზ	0.7	162	15			761	71		385			სანიტარ. ჭრა																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							761																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																															
35	0.5	სა 35	1056	ველობი			რც						II	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება;																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
																											ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ															
უბნის თავისებურებანი												მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები															
36	6.3	ჩა 35	1205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 15მ წებ წფ სჭ	1	17	თხმ	25	17	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	161					1014			611			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1014			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
37	1.8	ჩა 36	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ ნმ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C2 ნბზ	0.5	128					230			139			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								230			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
38	1.5	ჩდ 35	1135	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	140					210			147			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7რც 2წფ 15მ წზ ნკ ვრხ სჭ თხმ			წფ 5მ																	42 21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							210				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
39	1.7	ჩა 30	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3რც 1წფ ცხ ნკ ვრხ კვხ სჭ	1	16	5მ	40	17	28	2	1	I	B2 5ბხ	0.6	242				411			248				
							რც წფ	50	15	28													122 41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							411				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
40	2.9	ჩდ 35	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45მ ნკ ცხ თხმ სჭ	1	25	წფ 5მ	80	25	44	4	2	I	B2 5ბხ	0.4	215	15			624	44		374 249				სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	15		წვ	110	28	56											44					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							624			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2წვ 2სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
41	1.3	სდ 36	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ მხ ნმ თხმ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	B2 ნბზ	0.6	154	10			200	13		181			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		ცხ რც	70	17	32											13		20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
42	1.1	დ 25	1045	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ	1	3	თხ	25	3	6	5	4	IV	B2 ნბზ	0.6	13			4	14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
43	1.8	დ 35	893	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	120	10			216	18		151			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7რც 1ცხ 15მ 1წფ თხმ წბ			ცხ ნძ წფ რც																			თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
				10რც	15			70	16	32									4			18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 15მ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
44	6.5	სდ 38	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1ცხ 1წფ 1თხმ 15მ	1	13	რც	50	13	22	3	2	III	B2 ნბხ	0.7	129	20			839	130					სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		ცხ წფ თხმ ნძ რც	80	16	36										4			130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							839			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაჯრცილებისა;</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																											
45	2.9	ჩდ 37	1129	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 15კ 1ცხ თხმ რც	1	22	წფ	70	22	36	4	2	I	B2 5ბბ	0.6	278	30			806	87		490			სანიტარ. ჭრა	
				10წფ	15		5მ 5კ ცხ წფ	110	26	52									4		87		160 78 78				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							806				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																											
46	1.1	დ 37	1134	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ სკ 5კ ცხ	1	22	წფ	70	22	36	4	2	I	B2 5ბბ	0.5	232				255			230				
							5მ																25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
47	5.9	დ 35	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1ცხ რც 5კ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 5ბბ	0.6	256	20			1510	118		1215			სანიტარ. ჭრა	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		ნძ ცხ წფ	120	26	52									4		118		148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1510			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										
48	1.8	ჩა 37	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ ნძ	1	15	რც თხმ წფ	50	15	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	93				167			85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							167			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2ნძ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
49	5	ჩდ 37	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნძ სჭ ნკ ცხ	1	24	წფ ნძ წფ	110	24	44	6	3	III	C2 ნბხ	0.7	368	20		4	1840	100		1475			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1840			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნძ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
50	3.5	ჩა 37	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 5წფ ნკ ცხ თხმ სჭ	1	22	ნმ	70	22	36	4	2	I	B2	0.6	405				1418			711				
																							707				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1418				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სჭ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
51	4.9	ჩა 36	1333	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნმ 2სჭ ნკ ცხ თხმ	1	25	წფ	110	23	40	6	3	III	C2	0.6	326	40		4	1597	196		960				
							ნმ	100	25	40								2			319						
							სჭ	120	29	52								2			319						
				6წფ 4სჭ	15	წფ	130	25	52									196									
							სჭ	130	32	60																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1597				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნმ 3სჭ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია																					
52	3.3	ჩდ 38	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნმ ნკ რც	1	28	წფ	90	28	48	5	2	I	B2 ნბხ	0.5	317				1046			630			
						სჭ																	314			
						ნმ																	102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1046			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3ნმ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										
53	10.3	ჩა 40	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ ნმ რც	1	27	წფ	90	27	48	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	313	60			3224	618		2266			
				8წფ 2სჭ	15		სჭ														618		958			
						წფ	130	31	60																	
						სჭ	130	36	64																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3224			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3ნმ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										
54	13.6	ჩა 20	1608	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	28	წფ	150	28	60	8	4	II	B2 ნბხ	0.7	540			2	7344			5875			გავლითი - 20%

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2სჭ			სჭ	150	30	80									1				1469			
				6სჭ 25მ 2წფ	2	18	სჭ	70	19	36	4	2		0.2	90				2	1224			734			
							ნძ		18	32									2				245			
							წფ	15	36										3				245			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8568			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჭ 1წფ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4739050,318415</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 55</p>																										
55	4.9	ჩდ 40	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45მ	1	18	წფ	90	18	34	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	183				897			539			
							ნძ																358			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							897			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
56	6.8	ჩდ 37	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ 5მ 5კ	1	34	წფ	110	32	56	6	3	Ia	C2 ნბხ	0.6	466	80		4	3169	544		1904			სანიტარ. ჭრა
							სჭ	110	36	64									2				1265			
				5წფ 5სჭ	15		წფ	140	32	64											544					
							სჭ	150	38	68																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3169			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
57	5.9	ჩდ 40	1434	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჰ 15მ ნკ ვრხ თრმ	1	32	წფ	110	30	56	6	3	I	C2 ნზხ	0.5	379	20		3	2236	118		1351			სანიტარ. ჭრა
							სჰ	90	35	60									2				667			
				10წფ	15		წფ	140	33	60									2			118			218	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2236			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 3მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
58	7.5	ჩდ 39	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჰ 15მ ნკ	1	34	წფ	110	31	56	6	3	I	B2 ნზხ	0.6	479	70		4	3593	525		1808			სანიტარ. ჭრა
							სჰ	120	38	68									2				1433			
				5წფ 5სჰ	15		წფ	150	32	68									2			525			353	
							სჰ	150	37	72																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3593			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 3მ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
59	11.8	ჩდ 40	1557	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ ვრხ თხმ	1	29	წფ	90	29	48	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	339				4000			2419			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4000	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
60	5.8	ჩდ 39	1603	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ ვრხ თხმ	1	30	წფ	90	30	52	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	347				2013			1015			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2013	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
61	5	ჩა 35	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	27	წფ	110	24	48	6	3	III	C2 ნბხ	0.6	352	50		3	1760	250		885			სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				სსკ 4წფ	15		სკ ნძ სკ წფ	130 110 150 130	30 28 36 31	52 48 64 56									2 2		250		700 175				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1760				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი სსკ 2ნძ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
62	5.1	ჩდ 38	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სკ ნძ ნკ ვრხ თხმ	1	20	წფ სკ	90	20	40	5	2	III	C2 ნბხ	0.6	251					1280			1025			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1280				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
63	0.3	ჩა 35	1906	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
64	6.7	ჩდ 38	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სკ 1ნძ ნკ ვრხ	1	27	წფ	130	24	52	7	4	III	C2 ნბხ	0.7	426	40		3	2854	268		1434				სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8სჭ 2წფ	15		სჭ ნძ სჭ წფ	130 120 150 140	30 26 36 30	56 44 64 56									2 2		268		1139 281				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2854				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
65	0.9	ჩდ 40	1636	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ ნძ თხმ	1	28	სჭ წფ	90	28	48	5	2	I	C2 ნბხ	0.4	421					379			303			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							379				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჭ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
66	2.7	ჩდ 40	1854	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში წყაროა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4738100,318320</p>																											
67	0.8	ჩდ 40	1983	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.3	137					110			110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																															
68	0.3	ჩდ 36	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნმ ნკ	1	26	წფ	130	23	52	7	4	III	C2 ნბზ	0.6	341			4	102			62																								
																							სჭ	140	30	56																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		102																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
69	4.2	ჩ 35	1398	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B3 ნბზ	0.3	53				223			160			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							წფ																								
																							თხმ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		223																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																															
70	0.7	ჩ 30	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B3 ნბზ	0.3	57				40			29			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							წფ																								
																							თხმ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		40																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																															
71	0.2	ჩ 30	801	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B3 ნბზ	0.3	50				10			8			ბუნებრივი თვითგანახლება																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რც 2წფ თხმ			წფ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ			
72	0.5	ა 35	908	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 45მ 1ცხ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	126			4	63			32			
							ნძ		17	30								3					25			
							ცხ		17	28								3					6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისაღვომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ			
სულ მარაგები კვარტალში																				58484	8194		58484			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				ცხ	1202			1202		
																					ნძ	6463			6463	
																					ნკ	445			445	
																					წფ	27617	5218		27617	
																					რც	8116	2341		8116	
																					თხმ	1621			1621	
																					მხ	1316	117		1316	
																					ვრხ	67			67	
																					წბ	34			34	
																					თხ	14			14	
																					სჭ	11589	518		11589	
სულ		243	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
		4.7	ველობი																							
		237.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																							

	0.43	წაკადულები
	0.67	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.3	ჩდ 37	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 15მ 1რც 5კ ვრხ	1	18	თხმ	35	18	28	4	3	III	C2 მაყ	0.6	178			4	765			619			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 765</p> <p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 35მ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	6.6	ჩ 30	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15კ 15მ ვრხ წყსჭ	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	C2 ნბზ	0.6	159	20		4	1049	132		851			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1049</p> <p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
3	1.7	ჩა 36	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 15მ	1	16	თხმ	30	16	22	3	2	III	C2 მაყ	0.6	148				252			128			
				<p>რც</p> <p>ნმ</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	1.1	ჩა 38	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნმ 5კ რც	1	16	თხმ	25	16	22	3	2	III	C2 მაყ	0.6	152				167			167			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						167				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 25მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	3.4	ჩა 20	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 35მ 5კ ვრხ 10რც	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	110	15			374	51		262			სანიტარ. ჭრა
				<p>რც</p> <p>ნმ</p> <p>რც</p> <p>15</p> <p>90</p> <p>17</p> <p>36</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						374				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მოზარდი 6რც 45მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																														
6	7.4	ჩა 36	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ სჭ	1	28	წფ	110	28	48	6	3	II	C2 ნბხ	0.4	247	20		4	1828	148		1650			სანიტარ. ჭრა				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							1828			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																														
7	1.1	ჩა 38	1368	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	29	წფ	110	28	48	6	3	II	C2 ნბხ	0.5	330			4	363			254							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		363									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																							
8	3.2	ჩა 30	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნძ 2რც 1თხმ	1	23	წფ	70	23	36	4	2	I	C2 ნბხ	0.6	277				886			448					
							ნძ																176					
							რც																176					
							თხმ																86					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			886			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნძ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	2.6	ჩა 25	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ ნძ	1	10	თხმ	20	10	20	2	1	IV	C2 მაც	0.6	60				156			156					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			156			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
10	2.4	სდ 38	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3სკ 1წფ თხმ	1	20	ნძ	90	20	36	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	302				725			437					
							სკ																216					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ																	72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							725				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 5სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	8.9	ჩდ 35	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჰ ნმ ნკ	1	26	წვ	110	24	40	6	3	III	C2 ნბხ	0.5	281	20		4	2501	178		2003				სანიტარ. ჭრა
				10წვ	15		სჰ	110	32	56									2			178		498			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2501				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3სჰ 1ნმ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	3.3	ჩდ 37	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1სჰ 1თხმ ნმ ნკ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	250					825			660			
							სჰ																	83			
							თხმ																	83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							825				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3სჰ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	1.7	ჩა 30	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ ნმ	1	10	თხმ	20	10	20	2	1	IV	C2 ნბზ	0.6	62				105				105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
14	6.1	ჩდ 35	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ ნკ 10წფ	1	17	წფ	70	17	32	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	127	10			775	61		702				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							775				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
15	2.8	ჩა 38	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სჭ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 ნბზ	0.3	152				426				426			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წგ 1სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
16	1.6	ჩდ 35	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მოც	1	3	თხ	25	3	5	5	4	IV	C2 თხ	0.9	21			4	34			34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
17	6.4	ჩდ 37	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1სჟ სჟ ნმ ვრხ	1	28	წგ	90	28	44	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	313				2003			1805				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2003				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 2სჟ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, მყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
18	4.7	ჩდ 35	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3სჟ ნკ თხმ დგ თლ	1	20	წგ	70	20	36	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	161				757			531				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							757				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 7წფ 3სჟ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
19	4	სდ 30	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ ნმ ვრხ თლ ნმ 8წფ 2სჟ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	152	20			608	80		368				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							608				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 1ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
20	17.5	ჩდ 30	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ნმ ნკ	1	22	წფ	90	22	44	5	2	III	C2 ნბხ	0.3	128				2240			1575				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2240				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 1ნმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
21	11.3	დ 30	1876	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 5წფ ნმ	1	25	სჟ	90	25	48	5	2	II	C2 ნბხ	0.4	312				3526			1763			ბუნებრივი თვითგანახლება	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ																1763			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3526			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წვ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
22	4.3	ჩდ 35	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 5წვ ნკ ნმ	1	28	სჟ	110	31	60	6	3	I	C2 ნბზ	0.5	492	50		2	2116	215		1058			სანიტარ. ჭრა
				5სჟ 5წვ	15		წვ	110	26	56									4				1058			
							სჟ	140	33	68									4		215					
							წვ	130	26	60									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2116			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 2წვ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										
23	2.3	ჩდ 36	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ ნკ	1	12	წვ	40	12	20	4	2	IV	B2 ნბზ	0.7	130				299			299			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							299			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	5.2	სდ 35	2028	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3სჟ ნმ ნკ	1	20	წვ	150	18	48	8	4	V	C2 ნბზ	0.5	201	30		4	1045	156		733			სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				8წფ 25კ	15		სჭ წფ ნკ	150 160	24 20	56 64									3			156			312			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1045					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
25	0.9	ჩდ 30	2046	ხეები																							ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
26	5.2	ჩდ 37	2044	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ	1	23	წფ სჭ	90 110	23 24	36 44	5	2	II	C2 ნბხ	0.6	301				1565						1097 468		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1565					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
27	1.2	ჩდ 35	2056	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ ნმ	1	19	წფ სჭ	110 110	17 24	36 44	6	3	IV	C2 ნბხ	0.6	220			4 2	264						185 79		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							264					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6სჟ 4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
28	1.4	სდ 35	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ 5კ 5მ	1	19	წფ	150	18	44	8	4	V	C2 5ბზ	0.5	183			4	256			206			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			256
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
29	5	სდ 38	2171	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ მოც 3წვ	1	1	დეკ	30	0.8	2	6	4	V	B2 დეკ	0.9	15			4	75			75			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			75
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
30	2.2	სდ 38	2108	ველობი			წფ						V	C2 5ბზ												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	2.2		1055	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
32	0.1		1330	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					25986	2042		25986		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					თხმ	1344		1344		
																					ნძ	957		957		
																					რც	1462	366	1462		
																					ნკ	475		475		
																					წფ	15835	1246	15835		
																					სჭ	5804	430	5804		
																					თხ	34		34		
																					დეკ	75		75		
სულ	132.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2.2	ველობი																								
	126.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.3	სამოვარი																								
	0.9	ხეები																								
	0	ნაკადულები																								
	0.35	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	6.1	ჩდ 30	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ ნძ	1	16	თხმ	20	16	20	2	1	II	B2 მაყ	0.6	139				848			848					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				848								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
2	3.9	ჩა 38	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 2წფ 2მ ნკ 10მ სჰ წფ თხმ	1	32	სჰ	130	35	64	7	4	Ia	B2 ნბხ	0.2	253			2	987			597					
							წფ	110	26	44									4				195					
							მძ	120	30	48									2				195					
					2	15	მძ	30	15	22	2	1			0.4	161			4	628			628					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1615								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 2მ 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																													
3	1.3	ჩდ 38	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნკ თხმ ნძ	1	33	სჟ	90	33	56	5	2	Ia	B2 ნბხ	0.4	530				689			482																										
																							წფ																					207					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		689																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																	
4	6.4	ჩდ 38	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1ნძ ნკ	1	33	სჟ	130	35	60	7	4	Ia	B2 ნბხ	0.5	663	50		2	4243	320		2976			სანიტარ. ჭრა																							
							წფ	110	28	52											4							845																					
							ნძ	110	30	44											2								422																				
				8სჟ 2წფ	15	სჟ	150	37	64																		320																						
																							წფ	130	30	56																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4243																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2ნძ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																	
5	1.6	ჩა 38	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1ნძ ნკ	1	30	სჟ	110	32	52	6	3	Ia	B2 ნბხ	0.5	567			2	907			637																										
							წფ	90	26	48											4								181																				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ	90	28	44									2				90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							907				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
6	1	ჩ 30	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნვ	1	15	თხმ	20	15	20	2	1	II	B2 მაც	0.6	125					125			125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	2.7	ჩდ 36	1594	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ ნვ რც	1	26	წფ	70	26	44	4	2	Ia	B2 ნბხ	0.5	284					767			691			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							767				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
8	3.2	ჩდ 38	1711	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	ნძ	70	26	44	4	2	Ia	B2 ნბხ	0.6	513					1642			1478			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9ნმ 1წვ ვრხ სკ			წვ																163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1642			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	7.4	ჩდ 36	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2წვ ნმ ნკ	1	31	სკ	110	33	52	6	3	Ia	B2 ნბხ	0.5	584			2	4322			3463			
							წვ	90	24	48								4					858			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4322			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	3.9	ჩდ 38	2029	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2წვ სკ	1	21	ნმ	90	21	36	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	322				1256			1006			
							წვ																250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1256			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ნმ 1წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
11	2.2	ჩდ 37	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15მ	1	32	სკ	90	32	52	5	2	Ia	B2 ნბზ	0.5	623				1371			961																								
																							წფ																					273			
																							ნძ																					136			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1371														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 35მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
12	0.9	ჩდ 36	1747	ხეები																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
13	5	ჩდ 38	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15მ ნკ	1	32	სკ	90	32	48	5	2	Ia	B2 ნბზ	0.6	758				3790			2280																								
																							წფ																					1135			
																							ნძ																					375			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										3790														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
14	7.7	ჩდ 38	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სკ 15მ ნკ	1	24	წფ	90	24	44	5	2	II	C2 ნბზ	0.5	266				2048			1032																								
																							სკ																					816			
																							ნძ																					200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2048			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	1.4	ჩ 36	1909	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B1 დეკ	0.4	6			4	8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
16	4.3	ჩდ 38	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ 5კ 5მ	1	27	სჟ	140	28	56	7	4	II	C2 ნბზ	0.7	676			2	2907			2326			
				წფ			110	25	52										4				581			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2907			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	3.2	ჩდ 36	1979	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1არყ 15კ 5სჟ	1	16	წფ	130	16	40	7	4	V	C2 ნბზ	0.5	148			4	474			384			
				არყ			90	14	32										4				45			
				5კ			110	14	28										4				45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							474			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1სჟ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																			
18	8.2	ჩდ 39	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ ნმ ნკ	1	29	სჟ	130	30	56	7	4	I	C2 ნბზ	0.5	548			2	4494			3600												
																							4			894									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4494										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																			
19	2.5	დ 38	2108	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ	1	24	სჟ	110	26	52	6	3	II	B2 ნბზ	0.5	403			2	1008			808												
																							წფ	90	16	40				4			200		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1008										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																			
20	3.3	სდ 37	2089	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ ნმ ნკ	1	24	სჟ	130	26	56	7	4	II	B2 ნბზ	0.5	398			2	1313			1053												
																							წფ	110	16	40				4			261		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1313										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8სკ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	5	ჩ 38	2135	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
22	1.6	ჩდ 37	2047	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სკ ნკ არყ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	250				400			320			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							400			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	1	ჩდ 36	2141	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სკ არყ	1	13	წფ	90	13	24	5	2	V	C2 ნბხ	0.5	111				111			89			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							111			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	16.6	ჩდ 39	2157	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ მოც წყ მაყ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.9	15			4	249			249			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							249			
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია																										
25	1.2	ჩდ 36	2157	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ ნძ ნკ	1	19	წფ	130	18	44	7	4	IV	C2 ნბხ	0.5	185			4	222			178			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
26	12.3	ჩდ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B2 დეკ	0.3	5			4	62			62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
27	10.8	ჩ 35	1814	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	40	1	2	8	5	V	B1 დეკ	0.4	6			4	65			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65			
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										

		სულ მარაგები კვარტალში	34935	640		34935
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	973			973
		სჭ	20123	640		20123
		წფ	8737			8737
		ნძ	4606			4606
		დეკ	384			384
		არყ	45			45
		ნკ	67			67
სულ	124.87	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	118.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	5	საძოვარი				
	0.9	ხეები				
	0	ნაკადულები				
	0.17	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	2.4	ჩდ 36	1733	ველობი			სჟ						I	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																								
2	1.4	ჩდ 45	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 4წფ 2ნძ	1	32	სჟ	130	35	60	7	4	Ia	C2 ნბხ	0.7	985	25		2	1379	35		552			სანიტარ. ჭრა																		
							წფ	120	29	52									3				552																					
							ნძ	120	30	48									2				276																					
				5სჟ 5წფ	15		სჟ	140	36	64									3	35																								
							წფ	140	30	56									4																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1379																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4ნძ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
3	2.2	ჩდ 40	1682	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 2ნძ	1	30	წფ	120	28	56	6	3	II	C2 ნბხ	0.6	423	20		4	931	44		561			სანიტარ. ჭრა																		
							სჟ	130	35	68									2				185																					
							ნძ	120	29	52									2				185																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 5სჭ	15		წფ სჭ	150 150	31 37	60 68									4 3		44						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						931					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სჭ 3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	1.2	ჩ 35	1734	ველობი			სჭ						I	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
5	10.2	ჩდ 25	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ ნძ	1	36	სჭ	170	38	68	9	5	Ia	B2 ნბხ	0.6	680			1	6936			5549				ნებით.-ამორჩ. - 25%
				8წფ 15ძ 1სჭ	2	19	წფ წფ ნძ სჭ	170 75	30 19	60 32					0.2	160			2 3 3 2				1387 1306 163 163				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8568					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წფ 15ძ; რაოდენობა - 8100 ცალი; 2.9მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4738654,318978</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 91, სამასალე - 75</p>																											
6	7.8	ჩდ 20	1839	კორომი ბუნებ.	1	29	სჭ	170	30	64	9	5	II	B2	0.7	620			2	4836			2418				ნებით.-ამორჩ. -

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5სკ 5წფ ნძ			წფ	170	28	56				ნბბ					3				2418			25%
				6წფ 4სკ	2	22	წფ	90	22	48	5	2			0.2	90			3	702			421			
							სკ		23	48									2				281			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5538			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სკ 2წფ; რაოდენობა - 2100 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4738824,318706</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სკ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 71</p>																										
7	5.8	ჩდ 40	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 4წფ 2ნძ	1	29	სკ	120	33	52	6	3	I	C2 ნბბ	0.7	779	25		2	4518	145		1815			სანიტარ. ჭრა
							წფ	110	26	48									3				1804			
				7სკ 3წფ	15		წფ	110	28	48									2				899			
							სკ	130	35	56									3		145					
							წფ	130	28	52									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4518			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	3	ჩა 38	1864	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	სკ	110	26	48	6	3	II	B3 ნბბ	0.7	564	20		2	1692	60		681			სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4სკ 45მ 2წფ			ნმ	100	23	44									2				675			
				6სკ 4წფ	15		წფ	100	21	48									4				336			
							სკ	130	32	56									3		60					
							წფ	120	22	52									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1692			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	0.9	ჩა 39	1844	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
10	7.2	ჩდ 25	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2წფ ნმ	1	33	სკ	170	34	72	9	5	I	B2 მაც	0.6	680			1	4896			3917			ნებით.-ამორჩ. - 25%
				6წფ 4სკ	2	20	წფ	160	28	60									3				979			
							წფ	90	20	32	5	2			0.2	75			3	540			324			
							სკ		21	32									2				216			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5436			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სკ 4წფ; რაოდენობა - 3700 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4738735,319191</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სკ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 77</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	1.8	ჩდ 38	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4წვ 15მ ნკ	1	30	სჭ	130	34	40	7	4	Ia	C2 ნბხ	0.7	793			2	1427			715				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1427			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 25მ 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	1.2	ჩა 35	1999	ხეები																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
13	5	ჩა 35	2013	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჭ ნკ ნმ	1	18	წვ	110	16	40	6	3	V	C2 ნბხ	0.6	205			4	1025			820				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1025			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
14	4.6	ჩდ 35	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 4წვ ნმ ნკ	1	31	სჭ	130	35	56	7	4	Ia	C2 ნბხ	0.6	692	50		2	3183	230		1914			სანიტარ. ჭრა	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1270			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				სსკ 4წფ	15		სკ წფ	150 130	35 25	64 52											230					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3183				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი სსკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
15	1.7	ჩა 30	2053	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სკ 5კ	1	14	წფ	110	14	28	6	3	V	C2 ნზხ	0.3	69			4	117			117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						117				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაც, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
16	0.8	ჩა 38	1968	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
17	2	ჩა 38	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წფ 5კ	1	24	სკ ნმ წფ	110 100 110	26 23 21	48 40 48	6	3	II	C2 ნზხ	0.6	483			2 2 4	966			486 288 192			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჷ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	9	ჩ 35	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჷ ნმ ნჷ	1	20	წფ	130	17	56	7	4	V	C2 ნბხ	0.7	282	50		4	2538	450		1530			სანიტარ. ჭრა	
																						3	450	1008			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2538		
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჷ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
19	9.2	ჩდ 35	2048	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჷ ნჷ ნმ	1	19	წფ	150	17	56	8	4	V	C2 ნბხ	0.2	73			4	672			478				
																						3		193			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			672		
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჷ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																							
20	6.5	ჩდ 35	2038	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნმ ნკ 5წფ 5სჭ	1	19	წფ	130	17	56	7	4	V	C2 ნბზ	0.6	220	40		4	1430	260		858			სანიტარ. ჭრა		
							სჭ	130	23	60									3				260		572			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1430					
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი 6სჭ 2მდ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																												
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
21	7.1	ჩა 30	2115	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ მოც ჭნვ	1	1	დეკ	25	0.7	1	5	4	V	C2 დეკ	0.9	14			4	99			99					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99					
გვდუ: ბუჩქნარები																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																												
უბნის თავისებურებანი					ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
22	2	ჩა 35	2148	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა არყ ამონ.	1	3	ნკა	30	3	4	3	2	V	C2 ნბზ	0.2	8				16			16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დგ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																																																
23	4.7	ჩდ 35	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნკ 5მ	1	21	წფ	110	19	44	6	3	IV	C2 5ბზ	0.3	128			4	602			428																									
							სჭ	130	30	56									3				118																									
							ნკ	80	18	36									4				56																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							602																									
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																																
მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																																																
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია																																																
																				სულ მარაგები კვარტალში		40139	2448		40139																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
																				წფ	16352	1508		16352																								
																				ნძ	2628			2628																								
																				დეკ	99			99																								
																				ნკა	16			16																								
																				ნკ	56			56																								
სულ	97.85	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	3.6	ველობი																																														
	91.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	2.9	ხეები																																														
	0	ნაკადულები																																														
	0.15	ტყის გზები და ბილიკები																																														

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.2	სა 38	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	4	წფა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.7	52				10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
2	3	სა 38	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჰ 2წფ ნმ ნკ	1	22	სჰ	90	22	36	5	2	III	B2 დეკ	0.4	282				846			678			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				846						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჰ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	1.3	ს 37	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა სჰ ნკ ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.8	72				94			94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				94						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
4	1.3	სდ 38	1992	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 3წფ 15მ ნკ	1	23	სჰ	80	23	28	4	2	II	C2 ჰყ	0.5	376				489			295						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				489		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჰ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჰყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
5	2	სა 38	1987	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 3წფ 15მ ნკ	1	23	სჰ	80	23	28	4	2	II	C3 ჰყ	0.5	376				752			454						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				752		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჰ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჰყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
6	0.3	ს 34	2229	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.6	52			4	16			16						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				16		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
7	5.6	სდ 45	2036	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B1 იელ	0.7	327				1831			924			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1831	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	3.3	სა 45	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B1 იელ	0.7	346				1142			574			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1142	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	6.1	სა 45	2036	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B1 იელ	0.7	366				2233			1122			
																									891	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																220			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2233			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	9.6	სა 45	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 15ძ	1	31	სჭ	130	32	52	7	4	I	B2	0.8	1069			2	10262			7200			
							წფ	130	28	52									2				2045			
							ნძ	110	26	44									2				1018			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10262			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წფ 15ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	3.7	სდ 38	2028	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15ძ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B1	0.7	329				1217			614			
							სჭ																485			
							ნძ																118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1217			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
12	9.4	სა 45	2047	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15ძ	1	31	სჭ	130	32	52	7	4	I	B1 იელ	0.9	1203			2	11308			6796						
							წფ	130	30	52									2				3384						
							ნძ	110	28	48									2				1128						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			11308			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																													
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
13	8.2	სდ 45	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15ძ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B1 იელ	0.7	327				2681			1353						
							სჭ																1066						
							ნძ																262						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2681			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																													
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
14	2	სა 45	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15ძ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B1 იელ	0.7	366				732			368						
							სჭ																292						
							ნძ																72						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			732			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																													

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
	<p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
15	1.7	სდ 40	1867	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B1 იელ	0.4	193				328			165										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					328					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																	
	<p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
16	7.2	სა 45	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 15მ	1	31	სჭ	130	32	52	7	4	I	B2 ნბზ	0.8	1069			2	7697			5400										
							წფ	130	28	52									2				1534										
							ნძ	110	26	44									2				763										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					7697					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																	
	<p>მოზარდი 7სჭ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
17	8.7	სა 45	1873	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15მ	1	34	სჭ	150	36	64	8	4	Ia	C2 ჭყ	0.9	1396			2	12145			7299										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ	130	32	52									2				3637			
							ნძ	120	30	48									2				1209			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12145			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წვ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	9.8	სდ 45	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4სჟ 15ძ	1	29	წვ	130	28	52	7	4	II	B1 ჭყ	0.8	588			2	5762			2891			
							სჟ	130	32	52									2				2303			
							ნძ	110	26	44									2				568			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5762			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4სჟ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	0.3	სდ 36	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	4	წვა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.8	57				17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
20	3.1	სდ 38	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ	1	26	სჟ	110	26	48	6	3	II	B3 იელ	0.3	274			4	849			849			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვა	2	4	წვა	35	4	4	4	2			0.4	29			4	90			90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							939			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
21	3.7	სდ 38	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4სჟ ნმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B1 იელ	0.6	282				1043			629			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1043			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 4სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	2.3	სდ 37	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4სჟ ნმ	1	25	წფ	110	24	44	6	3	III	B1 იელ	0.7	386			2	888			534			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							888			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 4სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	2.2	სა 37	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4სჟ ნმ	1	25	წფ	110	24	44	6	3	III	B1 იელ	0.7	386			2	849			510			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							339			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							849																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 4სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
24	2.9	სდ 38	1988	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4სჟ 5მ	1	22	წგ	90	22	36	5	2	III	B1 იელ	0.6	282				818			493																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							818																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 4სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
25	2.2	სდ 38	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4სჟ 5მ	1	25	წგ	110	24	44	6	3	III	B1 იელ	0.7	391			2	860			517																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							860																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 4სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
26	3.6	ს 36	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4სჟ 5მ	1	25	წგ	110	24	44	6	3	III	B1 იელ	0.7	381			2	1372			824																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ	110	26	44									2				547				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1372				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
27	4.9	ს 36	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	29	წფ	130	28	52	7	4	II	B1 იელ	0.8	514			2	2519			1264				
							სჭ	130	30	52									2				1005				
							5მ	110	26	44									2				250				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2519				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
28	4.8	სა 45	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15მ	1	34	სჭ	130	36	64	7	4	Ia	C2 ჭყ	0.9	1396			2	6701			4027				
							წფ	130	32	52									2				2006				
							5მ	120	30	48									2				667				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6701				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
29	16.6	ს 37	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	35	სჟ	150	36	64	8	4	Ia	C2 ჟყ	0.9	1295			2	21497			15056			
							წფ	130	32	52									2				4299			
							ნძ	120	30	48									2				2141			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21497			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟყ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	2.5	სდ 38	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ 5მ	1	25	წფ	110	24	44	6	3	III	B1 ჟყ	0.7	391			2	978			588			
							სჟ	110	26	44									2				390			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							978			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჟყ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
31	0.4		2110	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	2		1716	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	0.5		1963	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
34	0.5	ს 30	1931	ველობი			წვ						IV	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
35	1.2	ს 38	1997	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	5	წვ	30	5	8	2	1	V	B2 ნბხ	0.5	41				49			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 49																										
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
36	0.5		1957	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					98074			98074		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წვა	227		227		
																					სჭ	58007		58007		
																					წვ	30853		30853		
																					ნძ	8977		8977		
																					რც	10		10		
სულ	138.14	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.5	ველობი																								
	133.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	საძოვარი																								
	3	ხევები																								
	0.54	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.9	ს 38	1988	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 3წფ 15მ ნკ	1	24	სჰ	90	24	36	5	2	II	B2 ნბ	0.6	483				435			262			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								435		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჰ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	3.3	სდ 38	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 3წფ 15მ ნკ	1	24	სჰ	90	24	36	5	2	II	B2 ნბ	0.6	483				1594			960			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1594		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჰ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
3	7.4	სა 45	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15ძ	1	31	სკ	130	32	52	7	4	I	B2 ნბზ	0.7	936			2	6926			4854					
							წფ	130	28	52									2				1384					
							ნძ	110	26	44									2				688					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				6926	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7სკ 2წფ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
4	6.8	სდ 45	1974	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სკ 15ძ	1	29	წფ	130	28	52	7	4	II	B1 ჭყ	0.7	515			2	3502			1754					
							სკ	130	32	52									2				1401					
							ნძ	110	26	44									2				347					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3502	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4სკ 4წფ 25ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
5	4.9	ჩა 45	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15ძ	1	27	სკ	120	29	56	6	3	II	B2 ნბზ	0.9	969			2	4748			2857					
							წფ	90	23	36									3				1421					
							ნძ	110	27	44									2				470					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4748	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 6სკ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
6	5.7	სდ 37	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15ძ ნკ	1	24	სკ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	318				1813			1094			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1813		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 21, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	3.5	სდ 45	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სკ 15ძ	1	29	წფ	130	28	52	7	4	II	B2 ნბზ	0.7	515			2	1803			903			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1803		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სკ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	11.3	ჩა 45	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15ძ	1	27	სკ	130	29	56	7	4	II	B2 ნბზ	0.9	969			2	10950			6588			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ	90	23	36									3				3277				
							ნძ	110	27	44									2				1085				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10950				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	3.7	სდ 40	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15ძ	1	24	სჟ	90	24	36	5	2	II	B2 ნბხ	0.7	580					2146			1288			
							წფ																644				
							ნძ																215				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2146				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	1.3	სა 38	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15ძ ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაც	0.5	178			15		231		20	164			
							სჟ																46				
							ნძ																22				
				10წფ	9		წფ	140	24	56												20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							231				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
11	7.6	სდ 40	1784	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15ძ	1	24	სჭ	90	24	36	5	2	II	B2 ნბზ	0.7	580				4408			2645					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4408	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
12	3.4	სდ 45	1831	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15ძ	1	29	წფ	130	28	52	7	4	II	B2 ნბზ	0.8	588			2	1999			1003					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1999	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
13	7.1	სა 45	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 15ძ	1	31	სჭ	130	32	52	7	4	I	B2 ნბზ	0.8	1069			2	7590			5325					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7590				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	1.1		1781	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
15	9	სდ 45	1858	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ	1	29	წფ	130	28	52	7	4	II	B1 ჭყ	0.7	515			2	4635			2322				
							სჟ	130	32	52									2				1854				
							ნძ	110	26	44									2				459				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4635				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	2.1	სა 38	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაც	0.5	178					374			265			
							სჟ																74				
							ნძ																36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	1.9		1791	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
18	0.5	ს 30	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15ძ	1	4	სჟ	35	4	6	2	1	V	C3	0.2	30				15			11				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																3				
							ნძ																2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
19	1.1	სა 38	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 15ძ	1	22	სჟ	80	22	30	4	2	II	C3	0.6	423				465			373				
							წფ																46				
							ნძ																46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							465				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 4სჟ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	18.1	სდ 40	1702	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	34	წფ	150	32	68	8	4	I	B1 ჭყ	0.8	647			2	11711			5883				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 4სჭ 15ძ			სჭ 5ძ	160 140	37 30	72 56									1 1				4670 1158			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11711			
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	1.3		1688	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
22	3.2	სდ 40	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15ძ	1	24	სჭ წფ 5ძ	90	24	36	5	2	II	B2 ნბზ	0.7	580				1856			1114 557 186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1856			
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	4.2	სა 38	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15ძ 5კ	1	18	წფ სჭ 5ძ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაც	0.6	213				895			630 176 88			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								895		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
24	2.3	ჩა 45	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15ძ	1	27	სჭ	130	29	56	7	4	II	B2 ნბზ	0.9	969			2	2229			1341			
							წფ	90	23	56									3				667			
							ნძ	110	27	44									2				221			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2229		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
25	0.3		1624	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
26	0.1		1577	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
27	0.2		1594	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
28	0.6	სა 40	1696	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 15ძ	1	28	სჭ	130	28	52	7	4	II	B3 ნბზ	0.7	737			2	442			310			
							წფ		28	52									3				88			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ	110	26	44									2				44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							442			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ													
29	0.5		1646	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უზნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
სულ მარაგები კვარტალში																						70770		40	70810	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						სჭ	38763		38763	
																						წფ	24992	40	25032	
																						ნძ	7015		7015	
სულ	113.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	108	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.5	სამოვარი																								
	1.6	ჩამონაშალი																								
	3.3	ხეები																								
	0.46	ნაკადულები																								
	0.11	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	სა 36	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ნკ 10სჟ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	204		15		408		30	286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				408						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	2	სა 36	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ნკ 10სჟ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	204		15		408		30	286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				408						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
3	1.8	სა 14	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკა 3წფა მდგ ამონ. ამონ. 7ნკ 2სჟ 1წფ	1	10	ნკა	45	10	10	5	3	V	B3 ნბზ	0.4	36		15	4	65		27	47			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
																							წფა	45	10	10					4			18										
																							ნკ	90	18	36					3			27										
																							სჟ	60	14	14					4													
																							წფ	110	20	44					4													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			65																		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკა 3სჟ 1წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
4	2	სა 14	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკა 3წფა 2სჟ მდგ ამონ. ამონ.	1	11	ნკა	45	10	12	5	3	V	B3 ნბზ	0.5	53			4	106			56																					
																							წფა	45	10	10					4			30										
																							სჟ	50	16	18					4			20										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			106																		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკა 2სჟ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
5	7.8	სა 12	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 1ნძ 1ნკა	1	12	წფ	45	12	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	92		20		718		156	437																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მდგ			სჭ ნძ ნკა																140 70 70			
				10წფ	9		წფ	120	26	48												156				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							718			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	3.3	სა 14	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკა 3წფა 2სჭ მდგ ამონ.	1	11	ნკა	45	10	12	5	3	V	B3 ნბხ	0.5	53			4	175			92			
							წფა	45	10	10									4				50			
							სჭ	50	16	18									4				33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკა 2სჭ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	4.7	სა 14	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3წფ 2სჭ	1	17	ნკ	85	16	32	5	3	IV	C3 მაყ	0.3	66			4	310			160			
							წფ	60	18	26									4				89			
							სჭ	50	16	18									4				61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							310			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდი: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკა 2სჟ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	1	სა 12	1811	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
9	3.8	სა 22	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	მაც	0.4	160			608			304				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							608				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	7.1	ს 26	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ 5მ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B2	მოცმ	0.9	488			3465			2080				გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3465				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 9500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4736768,304063</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 29</p>																							
11	2.7	სა 16	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჭ 15მ ნკ	1	18	წვ	70	18	22	4	2	III	C3 მაყ	0.4	117					316			224			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	316			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	15	სა 12	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჭ 15მ ნკ	1	13	წვ	40	13	14	2	1	II	C2 მაყ	0.5	92					1380			975			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2085			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
13	3.2	სა 22	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3სჭ 25მ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160					512			256			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნძ																154 102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							512			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	1.5	ს 12	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15ძ ნკ	1	13	წფ	40	13	14	2	1	II	C3 მაც	0.2	37		10		56		15	41			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	9		წფ	130	26	52												15	11 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
15	3.1	სა 16	1668	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15ძ ნკ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 მაც	0.4	117				363			220			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჭ ნძ																109 34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							363			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
16	1.1	ს 12	1733	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ 5მ	1	13	წფ	40	13	14	2	1	II	C3 მაყ	0.2	37				41			29				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			41	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
17	4.8	სა 37	1567	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ 5კ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	207				994			499				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			994	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	16	ს 34	1593	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ 5კ	1	24	წფ	110	24	44	6	3	III	B2 წყ	0.5	253			3	4048			2048				
								სჟ	110	25	44									2	1200						
								5მ	90	22	36									2	800						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4048		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	6.7	სა 32	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	218				1461			884			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1461		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	4.1	სდ 32	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	218				894			541			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								894		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	4.6	სა 32	1621	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 15მ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	218				1003			607			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1003			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	1.1	სა 50	1518	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
23	2.4	სა 32	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	156				374			338			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
24	0.4		1517	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
25	0.2		1563	ჩამონაშალი																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
26	2.8		1693	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
27	2.1		1828	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																						18410		516	18926	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წვ	10639	402	11041	
																						სჭ	5429	60	5489	
																						ნკა	265	27	292	
																						წფა	98		98	
																						ნძ	1819		1819	
სულ	108.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1	ველობი																								
	1.1	კლდე																								
	99.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	4.9	საძოვარი																								
	0.6	ჩამონაშალი																								
	0.56	ნაკადულები																								
	0.64	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.6	ჩა 12	2082	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკ 1სჰ 5მ ამონ.	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	B2 ნბხ	0.6	44				70			37			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 70																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფა 5ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
2	0.6	ჩა 12	2059	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1სჰ ამონ.	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	B2 ნბხ	0.5	37				22			12			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 22																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფა 5ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
3	1.3	ჩა 14	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნკ ნძ	1	16	წფ	70	16	22	4	2	III	B2 ნბზ	0.4	99				129			66				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სჭ	51	12		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		129		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
4	2.8	სა 30	2009	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 მოცმ	0.4	152				426			384				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სჭ	42			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		426		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	2.3	სდ 30	2013	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 მოცმ	0.4	152				350			315				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სჭ	35			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		350		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
6	3.5	ს 37	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	165				578			350					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				578	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
7	4	სდ 36	1956	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 მოცმ	0.5	204				816			736					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				816	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
8	2.3	ს 37	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნკ	1	17	წფ	90	17	36	5	2	IV	B2 ნბზ	0.4	130				299			269					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				299	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	3.3	სა 37	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ 5კ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	B2 ნბხ	0.2	60				198			158			
				10წფამონ.	2	6	სჭ წფა	40	6	6	4	2			0.3	27				89			40			89
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							287			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფა 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	5.2	ს 36	1893	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნძ 5კ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	297				1544			780			
							სჭ ნძ																614			151
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1544			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	8.7	სდ 37	1822	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	301				2619			1314			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 4სჭ 15მ ნკ			სჭ 5მ																1044 261				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2619				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
12	10.5	სა 38	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	254			2	2667			1607				
							სჭ 5მ	110	25	40									2				798				
							90	20	32										3				263				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2667				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	7.6	ს 36	1943	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ ნკ	1	6	სჭ	40	6	14	2	1	V	C3 მაყ	0.2	35					266			213			
							წფ																53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							266				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 820</p>																												
14	4.2	სა 37	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	185				777			391					
							სჭ																231					
							ნძ																155					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				777	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
15	5.1	სდ 37	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	278				1418			714					
							სჭ																423					
							ნძ																281					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1418	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
16	1.4	სა 36	1873	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1სჭ ნკა ამონ.	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	C3 მაყ	0.6	53				74			67					
							სჭ																7					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				74	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	6.2	სდ 38	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	190				1178			589			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1178			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
18	7.4	სა 38	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	209				1547			784			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1547			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
19	9.1	სა 37	1751	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	250				2275			1365			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2275			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2275			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
20	2.9	სა 30	1873	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ 5კ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	128				371			261				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								371			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	0.8	ს 36	1808	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ 5კ	1	6	სჭ	40	6	14	2	1	V	C3 მაც	0.2	35				28			22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								28			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
22	3.8	ს 40	1658	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ 5კ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაც	0.6	313			2	1189			718				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								718			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								353			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								118			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1189		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
23	2.3	სდ 45	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნძ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	283				651			458			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								651		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	5.6	ჩა 39	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნძ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	193				1081			762			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1081		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
25	7.7	ს 40	1492	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჭ 2ნძ ნკ	1	26	წფ	110	27	44	6	3	II	B2 წყ	0.6	360			2	2772			1109			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ	110	28	44									2				1109				
							ნძ	90	22	32									3				554				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2772				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
26	3.2	სდ 40	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნძ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	261					835			586			
							სჭ																250				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							835				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
27	16.4	ს 40	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჭ 25მ ნკ	1	26	წფ	110	27	44	6	3	II	B2 წყ	0.6	360			2	5904			2362				
							სჭ	110	28	44									2				2362				
							ნძ	90	22	32									3				1181				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5904				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
28	0.8	ს 40	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2თხ ნკ	1	2	წყ	10	2	2	2	1	IV	B2 წყ	0.8	17				14			11								
																							2								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				14				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
29	1.5	სდ 38	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 4სჭ 15მ ნკ	1	23	წყ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	305				458			230								
																							183								
																							45								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				458				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წყ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
30	0.9	ს 37	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3სჭ 25მ ნკ	1	22	წყ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	278				250			126								
																							75								
																							50								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				250				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წყ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																										
31	1.1	სდ 38	1661	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ 5კ ნძ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	282					310			187																						
																							სჟ																					123		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		310																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
32	4.2	სა 38	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 წყ	0.5	209					878			445																						
																							სჟ	ნძ																				349		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		878																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
33	2.4	სდ 38	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 წყ	0.5	190					456			228																						
																							სჟ	ნძ																				182		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		456																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. ჭყ. თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
34	2.9	ჩა 40	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 წყ	0.5	196					568			400			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			568		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ. თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
35	3	სდ 40	1569	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნკ ნმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.6	290					870			522			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			870		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
36	1.3	სა 36	1809	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1სჭ ნკა ამონ.	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	C3 მაც	0.5	44					57			52			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			57		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
37	0.6		1428	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
38	0.2		1437	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
39	0.1		1469	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
40	0.7	ს 30	1516	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2რცა ამონ.	1	4	წფა	35	4	6	4	2	V	B3	ნბზ	0.6	40								22		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 28																											
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
41	0.9	ს 35	1674	ველობი			წფ						IV	B2	ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
42	2.4	ს 36	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ	1	6	სჭ	40	6	14	2	1	V	B2	ნბზ	0.2	35								67		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 84																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
43	1.4	ს 35	1881	ველობი			წვ						IV	B3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
44	2.6	ს 30	1780	ველობი			წვ						IV	B3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
45	2.9		1904	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
46	0.3		1926	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
სულ მარაგები კვარტალში																					34150			34150		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	279		279		
																					ნკ	39		39		
																					სჭ	11774		11774		
																					ნკა	8		8		
																					წფ	18292		18292		
																					ნძ	3739		3739		
																					წყ	11		11		
																					თხ	2		2		
																					რცა	6		6		
სულ	161.24	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	4.9	ველობი																								
	151	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3.2	სამოვარი																								
	0.9	ჩამონაშალი																								

	0.57	ნაკადულები
	0.67	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.7	სა 30	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 2ნძ ნკ მდგ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	C3 მაყ	0.3	97				650			328			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								650		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.1	სა 30	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 1ნძ ნკ მდგ 7წფ 2სჟ 15მ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	C3 მაყ	0.2	65				267			164			გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								480		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
3	7.9	სა 32	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	C3	0.5	165				1304			790					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1304				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
4	1.1	ს 30	1689	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.1	32				35			29			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	35				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
5	4.6	ჩა 14	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 16კ მდგ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.4	115	15			529	69		271			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება		
																								156				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ		15	ნძ ნკ წფ	130	22	52											69		51 51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							529			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
6	22.8	სა 32	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 1ნძ ნკ	1	21	წფ	110	20	44	6	3	IV	C3 მაც	0.4	165			3	3762			2280			გზების შეკეთება
							სჟ ნძ	110 90	23 21	40 36									2 3				1117 365			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3762			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 1ნძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
7	5.2	სდ 33	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 1ნძ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	179		20		931		104	473			
				8სჟ 2წფ		9	სჟ ნძ სჟ წფ	130	27	56												104	369 88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							931			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	12.4	სა 38	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 2ნძ ნკ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	C3	0.6	305			3	3782			1897			
							სჟ	110	25	44									2				1128			
							ნძ	90	20	36									3				756			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3782			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	8.4	ს 32	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 1ნძ თხმ	1	21	წფ	110	20	44	6	3	IV	C3	0.5	206			3	1730			1050			გზების შეკეთება
							სჟ	110	23	40									2				512			
							ნძ	90	21	36									3				168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1730			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	1.6	ს 45	1923	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
11	1	ს 32	1822	ველობი			წვ						III	C3	მაყ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა														
12	5.5	სდ 37	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წვ 2ნძ ნკ	1	18	სჟ	90	18	36	5	2	IV	C3	მაყ	0.5	256				1408			710		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1408																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სჟ 3წვ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
13	2.5	ს 32	1822	ველობი			წვ						III	C3	მაყ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა														
14	3.2	ს 34	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2ნძ 1წვ ნკ	1	10	სჟ	50	10	14	3	2	IV	C3	მაყ	0.3	62				198			141		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								198		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
15	2.3	სა 37	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ 5კ	1	18	სჟ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.4	205				471			237			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								471		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	2.5	ს 37	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წფ 5კ	1	10	სჟ	50	10	14	3	2	IV	C3	0.3	64				160			115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								160		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	0.8	სდ 36	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	173				138			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							138			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	14	სა 33	1624	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	21	წფ	110	20	44	6	3	IV	C3 მაყ	0.5	209			3	2926			1778			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2926			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
19	4	სა 40	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.6	313			2	1252			756			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1252			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
20	5.9	სდ 40	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 15მ ნკ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3	0.6	313			2	1847			1115																							
																							2																				549			
																							3																				183			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1847																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
21	2.7	ს 34	1683	ველობი			წფ						III	C3																																
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																														
22	14.4	სა 37	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 15მ ნკ	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	C3	0.5	232			3	3341			2016																							
																							2																				994			
																							3																				331			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3341																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
23	2.7	სდ 40	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.6	219				591			300			
							სჭ																176			
							ნძ																116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							591			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
24	5.6	ს 38	1412	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B1 ჭყ	0.6	282				1579			952			
							სჭ																470			
							ნძ																157			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1579			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
25	4.9	სა 40	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	16	წფ	80	16	24	4	2	IV	B2 წყ	0.5	157				769			387			
							სჭ																230			
							ნძ																152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							769			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
				<p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
26	6.8	სა 45	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	17	წფ	80	17	28	4	2	III	B2 წყ	0.5	184				1251						755					
							სჭ																				374				
							5მ																				122				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1251					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
27	12.6	ს 40	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჭ 25მ ნკ	1	26	წფ	110	27	44	6	3	II	B2 წყ	0.6	360				2	4536					1814					
							სჭ	110	28	44																	1814				
							5მ	90	22	36																	907				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4536					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
28	1	სდ 45	1306	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 35მ 1წფ	1	20	სჭ	90	20	36	5	2	III	B2 წყ	0.5	339					339					205					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ წფ																101 33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							339			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
29	0.7		1374	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	2.9		1470	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
31	1.5		1351	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	1.7		1325	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
33	1.6		1294	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			
34	1.5		1815	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	34008	138	208	34216
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	18002	138	104	18106
		სჭ	11285		104	11389
		ნძ	4670			4670
		ნკ	51			51
სულ	179.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	6.2	ველობი				
	1.6	კლდე				
	159.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.5	საძოვარი				
	7.7	ჩამონაშალი				
	0.7	ხეები				
	0.86	ნაკადულები				
	1.34	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	სა 28	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ ნკ მდგ 7წფ 3სჟ	1	20	წფ	110	20	40	6	3	IV	C3 მაყ	0.3	112		20	3	448		80	272			
							სჟ	90	22	32								2				132				
							ნძ	75	18	20								3				44				
					9		წფ	150	26	68								4				80				
							სჟ	170	27	72								2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				448						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	4.2	სა 30	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ ნკ 6წფ 4სჟ	1	26	წფ	110	26	44	6	3	II	C3 მაყ	0.5	266		30	2	1117		126	563			
							სჟ	125	30	48								1				332				
							ნძ	90	22	36								2				223				
					9		წფ	145	32	64								3				126				
							სჟ	140	36	56								2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1117						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
3	2.4	სა 36	1626	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ 5ნძ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B3 ჩდნ	0.3	122				293			235			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							293			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჟ 15ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
4	1.8	ჩა 5	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ 5ნძ 5სჟ 5წფ	1	15	სჟ	70	15	24	4	2	IV	C2 ნბხ	0.2	62		15		112		27	79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35ნძ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	3.6	სა 28	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35ნძ 2წფ	1	8	სჟ	50	8	10	3	2	V	B3 მოცმ	0.5	88		10		317		36	162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	9		წფ	90	18	36												36	61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							317			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
6	12.2	სა 34	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	223		30		2721		366	1647			
				10წფ	9		სჟ ნძ	140	24	60												366	805	268		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2721			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	3.9	სა 37	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ ნკ	1	26	წფ	115	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.6	346			2	1349			679			
							სჟ ნძ	130	32	52									1				402			
							წფ	90	20	36									3				269			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1349			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	0.8	სა 35	1627	ველობი			წფ						III	C3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
9	11.5	სა 28	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ მდგ	1	20	წფ	110	20	40	6	3	IV	C3	მაყ	0.3	112		20	3	1288		230	782			გზების შეკეთება
							სჭ	90	22	32										2				380			
							ნძ	70	18	20										3				127			
				7წფ 3სჭ	9		წფ	150	26	68										4			230				
							სჭ	170	23	72										2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1288				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
10	6.4	ს 38	1473	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	მაყ	0.5	235				1504			755			
							სჭ																	448			
							ნძ																	301			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1504				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
11	5.7	სა 37	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 15მ ნკ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	165				941			570								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				941				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
12	1.5	სა 45	1446	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 15მ	1	16	სჭ	70	16	20	4	2	III	B3 მაც	0.2	97				146			104								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				146				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
13	9.7	სა 37	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 25მ ნკ	1	30	სჭ	130	32	52	7	4	I	C3 მაც	0.6	671			2	6509			3259								
								წფ	130	30	48									2					1950						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							5მ	110	24	44									3				1300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6509			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	11.3	ს 37	1517	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ ნკ	1	28	წფ	110	28	44	6	3	II	C3	0.6	376			2	4249			2136			
							სჟ	130	32	52									2				1266			
							5მ	90	24	40									3				848			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4249			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	8.9	სა 37	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ ნკ	1	29	წფ	110	28	44	6	3	II	C3	0.6	391			2	3480			2092			
							სჟ	130	32	52									2				1041			
							5მ	90	24	36									3				347			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3480			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
16	1.3	სა 37	1514	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
17	1.1	სდ 38	1399	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წვ	1	16	სჟ	70	16	22	4	2	III	C2 ნბზ	0.6	260				286			200				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							286				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7სჟ 25მ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
18	5.1	ს 45	1255	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3სჟ 2წვ 5კ	1	17	5მ	80	17	24	4	2	III	B3 წყ	0.5	271				1382			694				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1382				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 55მ 4სჟ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	0.4	სდ 45	1276	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
20	1.8	ს 45	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	18	წფ	70	18	26	4	2	III	B2 წყ	0.5	198				356			180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							356			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, თობ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
21	3.5	ს 45	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხ 3წყ თხმ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	B2 თხ	0.7	22				77			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ														
22	2.6	ს 60	1202	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
23	5.8	ს 45	1282	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	ნძ	80	18	22	4	2	III	B3 წყ	0.5	296				1717			858			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				56მ 5სკ წვ			სკ																858				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1717				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 56მ 5სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ. თხ. ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
24	8.9	სა 45	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3სკ 1წბ 1წფ ნკ	1	18	5მ	80	18	22	4	2	III	B3 წყ	0.4	236					2100			1068			
							სკ																623				
							წბ																205				
							წფ																205				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2100				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 56მ 3სკ 2წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ. თხ. ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
25	2.1	ს 40	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ ნკ	1	21	სკ	90	21	32	5	2	III	C4 წყ	0.5	337					708			355			
							წფ																212				
							5მ																141				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							708				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 45მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ. თხ. ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
26	5.6	ს 45	1247	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3სჟ 2წზ ნკ	1	18	ნმ	80	18	22	4	2	III	B3 წყ	0.4	236					1322				666						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1322					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 3სჟ 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, თხ, ჯყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
27	2.8	სა 40	1285	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხ 4წყ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	B2 თხ	0.7	20					56				34						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			56					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
28	0.8		1240	ჩამონაშალი																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე								
29	1.4		1174	სამოვარი																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე								
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	0.1		1169	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
31	0.8		1185	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	0.9		1276	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					32479		173	34209		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							0			
																				წფ	12704		164	14344		
																				სჭ	11694		90	11784		
																				ნძ	7480			7480		
																				თხ	90			90		
																				წყ	43			43		
																				წზ	468			468		
სულ		134.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
		2.1	ველობი																							
		3	კლდე																							
		123.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
		1.4	სამოვარი																							
		2.5	ჩამონაშალი																							
		0.1	ხევები																							
		0.61	ნაკადულები																							
		1.26	ტყის გზები და ბილიკები																							

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.2	სა 36	1566	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჟ 25მ ნკ	1	16	წფ	70	16	22	4	2	III	B3 ჩდნ	0.4	119				500			206			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				500						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	9.3	სა 37	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჟ 2წბ 15მ რც ნკ	1	12	წფ	50	12	14	3	2	III	B3 ჩდნ	0.5	94		15		874		140	456			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				874						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
3	2.8	სდ 40	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წფ წბ ნკ რც	1	14	სკ	60	14	16	3	2	III	C4 ჩდნ	0.4	147				412			207						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			412			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 45მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
4	17.7	სა 42	1412	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წფ წბ ნკ რც	1	22	სკ	90	22	36	5	2	III	C4 ჩდნ	0.5	373				6602			3328						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6602			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
5	16.7	სდ 40	1334	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	სკ	90	22	36	5	2	III	C4 ჩდნ	0.5	362				6045			3039						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5სკ 35მ 2წფ წბ ნკ რც ცხ			ნმ წფ																1804 1202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6045			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 45მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	4.1	სდ 36	1431	ველობი			სკ						III	C4 ჩდნ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
7	9.1	ს 38	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სკ 25მ 1წბ რც ნკ	1	12	წფ	50	12	14	3	2	III	B3 ჩდნ	0.4	76				692			355			
							სკ																137			
							ნმ																137			
							წბ																64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							692			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	2.7	სდ 38	1368	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	1	წვა	35	1	2	4	2	V	C4 ჩდნ	0.3	14			4	38			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
9	1.9	სა 45	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წვ ნკ	1	12	სკ	60	12	16	3	2	IV	C4 ჩდნ	0.2	63				120			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სკ 35მ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
10	1.6	სდ 40	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ თხ	1	2	წყ	15	1.5	2	3	2	V	B3 წყ	0.7	15				24			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
11	4	სდ 45	1309	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 2წბ 1რც წვ ნკ	1	17	ნმ	75	17	28	4	2	III	B3 წყ	0.4	217				868			352			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							868			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	1.9	სა 45	1525	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
13	8		1585	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
14	2.8	სა 45	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წფ არყ ნკ	1	12	სკ	60	12	16	3	2	IV	C4	0.3	95				266				188		
							ნძ																	53		
							წფ																	25		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 266																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 15მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
15	2.2	სა 45	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წფ არყ ნკ	1	12	სკ	60	12	16	3	2	IV	C4	0.2	63				139				99		
							ნძ																	26		
							წფ																	13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 139																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8სკ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
16	10.4	სა 45	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 35მ 2სკ რც ნკ წფ ცხ	1	16	წბ	70	16	28	4	2	III	B3 წყ	0.5	156				1622			822			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1622	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 35მ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	3.2	ს 45	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2წბ რც წფ ნკ ცხ	1	18	ნმ	70	18	22	4	2	III	B3 წყ	0.5	296				947			477			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		947	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	10.1	სდ 37	1111	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	ნმ	70	16	26	4	2	III	B3 წყ	0.5	218				2202			899			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				46მ 3სკ 2წბ 1რც თხმ წვ ნკ			სკ წბ რც																657 434 212				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2202				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 46მ 4სკ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
19	2.8	ს 39	1278	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2სკ 25მ 1წბ რც ნკ	1	12	წვ	50	12	14	3	2	III	B3 ჩდნ	0.4	77					216			112			
							სკ ნმ წბ																42 42 20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3სკ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
20	7.8	სა 45	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წვ ნკ	1	12	სკ ნმ წვ	60	12	16	3	2	IV	C4 ჩდნ	0.3	95					741			523 148 70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჰ 15მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
21	3	სდ 45	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 1რც თხმ წფ ნკ	1	17	5მ	70	17	28	4	2	III	B3 წყ	0.5	271					813			327			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		813		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჰ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
22	5.5	სა 45	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 1რც თხმ წფ ნკ	1	17	5მ	75	17	28	4	2	III	B3 წყ	0.5	271					1491			600			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1491		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჰ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
23	14.5	ს 45	1214	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სჟ 1წბ 1რც წვ ნკ	1	16	5მ	70	16	22	4	2	III	B3 წყ	0.5	247					3582						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3582			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჟ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
24	2.6	სა 45	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ თხ	1	2	წყ	25	1.5	2	5	4	V	B3 წყ	0.8	18			4	47							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	47			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																											
25	4.4	ს 60	1129	ჩამონაშალი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
26	0.2		990	ჩამონაშალი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	0.3		969	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					28243		280	28523		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	3853		280	4133	
																					სჭ	11621			11621	
																					ნძ	9111			9111	
																					წბ	2675			2675	
																					წფა	38			38	
																					წყ	71			71	
																					რც	874			874	
სულ	154.62	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	4.1	ველობი																								
	134.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	9.9	სამოვარი																								
	4.6	ჩამონაშალი																								
	0.3	ხევები																								
	0.77	ნაკადულები																								
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.1	სა 38	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 45მ 1წფ 1წზ რც ნკ	1	21	სჰ	110	23	44	6	3	III	B2 წყ	0.6	394			2	3191			1288			
							ნძ	90	20	36								3				1272				
							წფ	90	20	36								3				316				
							წზ	90	18	32								4				316				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3191						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. მოცმ. ჰყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	12.4	ს 38	1257	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 35მ 2წფ 1წზ	1	21	სჰ	110	23	44	6	3	III	B2 წყ	0.5	328			2	4067			1649			
							ნძ	90	20	36								3				1215				
							წფ	90	20	36								3				806				
							წზ	90	18	32								4				397				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4067						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	3.5	ს 40	1256	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 1წფ წბ რც იფ	1	20	სჟ	110	22	44	6	3	III	B2 წყ	0.6	375			2	1313			658			
							წმ	90	18	36									2				525			
							წფ	90	20	36									3				130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1313			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	10.3	სა 37	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 15მ 1წბ რც ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B3 ჩდნ	0.5	232				2390			1442			
							სჟ																474			
							წმ																237			
							წბ																237			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2390			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	3.4	ს 40	1294	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 45მ 1წვ წბ რც იფ	1	20	სკ	110	22	44	6	3	III	B2 წყ	0.5	313			2	1064			534			
							ნძ	90	18	36									2				425			
							წვ	90	20	36									3				105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1064			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 45მ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	4.9	ს 40	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 45მ 1წვ წბ რც იფ	1	20	სკ	110	22	44	6	3	III	C2 წყ	0.5	313			2	1534			769			
							ნძ	90	18	36									2				613			
							წვ	90	20	36									3				152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1534			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 45მ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	5.4	ს 40	1014	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 35მ 2წბ 1რც წვ თხმ	1	18	სკ	90	18	36	5	2	IV	B2 წყ	0.5	267				1442			583			
							ნძ																432			
							წბ																286			
							რც																140			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1442			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 3ნძ 3წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	6.3	ს 45	1004	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნძ 4სკ 2წზ რც წფ თხმ	1	16	ნძ	70	16	22	4	2	III	B3 წყ	0.5	247				1556			630			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1556			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნძ 4სკ 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	0.9	ს 42	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 4სკ 1წფ წზ რც	1	17	ნძ	70	17	22	4	2	III	B2 წყ	0.6	309				278			140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							278			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 4სკ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	0.7	სა 50	1085	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
11	6.3	სა 45	1044	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სკ 2წბ რც წვ თხმ	1	16	5მ	70	16	22	4	2	III	B3 წყ	0.5	247				1556			630			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1556			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 45მ 4სკ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
12	1.3	ს 40	1353	ველობი			წვ						III	B3 ჩდნ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
13	0.6		1044	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
14	2.9	ს 38	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3სკ 1წვ 1წბ რც	1	20	5მ	70	20	28	4	2	II	B3 ჩდნ	0.4	242				702			354			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							209			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ წბ																	70 70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							702				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სჭ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	1.9	ს 38	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2წფ 1ნკ 5მ	1	12	წბ	70	12	18	4	2	IV	B2 წყ	0.5	86					163			68 48 32 15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							163				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბა 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	13.9	ს 45	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 35მ 2სჭ 1რც წფ ნკ	1	12	წბ	70	12	18	4	2	IV	B2 წყ	0.6	115					1599			653 473 320 153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1599				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 4წბა 45მ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. ჭყ. თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	3.2		1041	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
18	0.6		986	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
19	0.3		1291	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
20	0.3	სა 40	917	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წბ	1	11	რც	50	11	18	3	2	IV	B2 ნბხ	0.2	28					8				7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 22 კმ																											
21	0.3	ს 40	867	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სჭ 1წფ 1რც	1	15	ნძ	70	15	20	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	166					50				20		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 50																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	0.3		958	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					20915		20915			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					სქ	7849		7849		
																					ნძ	6966		6966		
																					წფ	3087		3087		
																					წბ	2645		2645		
																					რც	353		353		
																					ნკ	15		15		
სულ	88.35	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.3	ველობი																								
	80.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.6	საძოვარი																								
	4.8	ჩამონაშალი																								
	0.3	ხევები																								
	0.55	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	24.4	სა 40	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2ნძ 1სჭ 1წფ ნკ ცხ იფ	1	15	რც	70	14	26	4	3	IV	C3 წყ	0.6	145			4	3538			1440					
							წბ	90	16	36									4				708					
							ნძ	70	16	28									3				708					
							სჭ	80	17	28									3				342					
							წფ	80	16	26									4				342					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3538					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
2	2.6	სა 40	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ნკ 5ნძ სჭ ცხ იფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 წყ	0.6	219				569			291					
							რც																169					
							წბ																55					
							ნკ																55					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							569					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	0.8	სა 38	1307	ველობი			რც						III	B2	ჩდნ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
4	4.5	სა 40	1157	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ნკ 5ნძ სჭ ცხ იფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 წყ	0.6	219				986			504				
							რც																293				
							წბ																95				
							ნკ																95				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							986				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	16.3	სა 42	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2ნძ 1სჭ 1წფ 5ნკ ცხ იფ	1	14	რც	55	14	16	3	2	III	B2 წყ	0.5	110				1793			717				
							წბ																359				
							ნძ																359				
							სჭ																179				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ																	179			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1793				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	4.1	სა 45	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2ნძ 2სჭ 2რც 1ნკ წფ იფ	1	15	წბ	70	15	24	4	2	IV	B3 წყ	0.6	169				693			221				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							693				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წზა 4ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	7.2	ს 42	947	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2ნძ 2სჭ 1ნკ წფ იფ	1	16	წბ	110	15	48	6	4	V	B3 წყ	0.6	178			4	1282			403				
							ნძ	70	17	26									3				252				
							სჭ	80	18	28									2				252				
							რც	60	16	24									4				252				
							ნკ	60	16	24									2				122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წბა 45მ 2სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	0.8		1021	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
9	7.5	სა 40	932	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 25მ 1სჟ 1წფ ნკ ცხ იფ	1	15	რც	70	14	26	4	3	IV	C2 წყ	0.6	145			4	1088			443			
							წბ	90	16	36									4				218			
							ნძ	70	16	28									3				218			
							სჟ	80	17	28									3				105			
							წფ	80	16	26									4				105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1088			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	6.3	სა 40	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 15კ ნძ სჟ ცხ იფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 წყ	0.6	219					1380			706		
							რც																410			
							წბ																132			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	132			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1380				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	8.8	სა 42	893	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2ნძ 1სჭ 1წფ ნკ ცხ იფ	1	14	რც	55	14	16	3	2	III	B2 წყ	0.5	110					968			387			
							წბ																	194			
							ნძ																	194			
							სჭ																	97			
							წფ																	97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							968				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	1.6	სდ 50	823	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 3ნძ 1წბ 1რც	1	7	ფჭ	35	7	16	2	1	V	B1 ნბზ	0.1	18					29			18			
							ნძ																	8			
							წბ																	2			
							რც																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი 6ფქ 35მ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
13	3.3	ს 40	856	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2ნკ 1წფ 1იფ ნმ სჭ ცხ	1	14	რც	55	14	16	3	2	III	B3 თხ	0.5	107					353			149				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	353				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2იფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
14	0.9		899	ჩამონაშალი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
15	1	ს 45	881	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ რც წბ 6რც 4წბ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 თხ	0.7	22		10		22		10	22					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	22				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										
16	0.9		848	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
17	1.6	ს 42	768	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1იფ 5მ	1	12	რც	35	12	12	2	1	III	B2 თხ	0.3	50				80				32			
							წბ																24				
							თხმ																16				
							იფ																8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8იფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
18	2.8	ს 50	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5რც 5კ თხმ	1	12	წბ	70	12	28	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	63				176				90			
							რც																87				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 176																											
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბა 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	3.6	ს 45	806	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2ნკ იფ წფ	1	16	რც	70	16	30	4	3	III	C3 თხ	0.4	117			4	421			212			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							421			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წბა 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	2	სა 45	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბა 4თხმ 1რც 15მ არყ იფ ნკ ამონ.	1	6	წბა	35	6	6	4	2	V	B3 თხ	0.2	15				30			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7იფ 2თხმ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	0.4	სა 10	807	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ტრფ	1	13	თხმ	20	13	14	2	1	III	C4 ნბხ	0.6	88				35			35			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																											
22	1.1		814	ჩამონაშალი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
23	0.2	ს 30	784	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	8	რც	35	8	14	2	1	IV	B3 მაყ	0.6	33				7			4				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				7
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
24	0.1		836	ხეები																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
25	0.1	ა 40	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წზ 15ძ	1	13	რც	50	13	18	3	2	III	C3 მაყ	0.5	95				10			6				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				10
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	13466		20	13486
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	4740		10	4750
		წბ	2699			2699
		ნძ	1877			1877
		სჭ	1110			1110
		წფ	2259			2259
		ნკ	622			622
		ფჭ	18			18
		იფ	41			41
		თხ	22		10	32
		თხმ	64			64
		წბა	14			14
სულ	103.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.8	ველობი				
	1.7	კლდე				
	98.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2	ჩამონაშალი				
	0.1	ხევები				
	0.51	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	სა 36	2302	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არე ამონ.	1	4	წფა	30	4	4	3	2	V	B2 დეკ	0.4	29				29			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				29						
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დგ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
2	4.8	სა 38	2107	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჰ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	B2 დეკ	0.5	178				854			514			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				854						
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	11.2	ა 40	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჰ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B1 იელ	0.5	215				2408			1691			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				717						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2408																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 3სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
4	7.4	სა 40	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4სჟ ნმ	1	25	წგ	110	24	44	6	3	III	B1 იელ	0.7	402			2	2975			1791																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2975																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 4სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
5	4.9	სდ 40	2084	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წგ ნმ ნკ	1	25	სჟ	110	26	44	6	3	II	C3 იელ	0.6	529			2	2592			1818																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2592																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 3წგ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
6	6.5	სა 40	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წგ 1მმ	1	35	სჟ	150	37	64	8	4	Ia	C2 ჭყ	0.9	1350			2	8775			6143																									

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ	130	32	52									2				1755			
							ნძ	120	30	48									2				878			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8775			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	4.5	სა 40	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ 5ძ	1	24	სჟ	90	24	36	5	2	II	C3 იელ	0.7	580				2610			1827			
							წფ																783			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2610			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 3წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	8.5	სდ 40	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15ძ	1	36	სჟ	150	37	64	8	4	Ia	C2 ჭყ	0.9	1413			2	12011			8415			
							წფ	140	33	56									2				2397			
							ნძ	120	30	48									2				1199			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12011			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 3წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
9	8.1	სა 38	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 15მ	1	36	სჟ	150	37	68	8	4	Ia	C3 იელ	0.9	1374			2	11129			8910									
							წფ	140	34	64									2				1110									
							ნძ	120	32	48									2				1110									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				11129					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7სჟ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																																
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
10	1.8	სა 45	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წფ	1	26	სჟ	90	26	36	5	2	I	C2 ჭყ	0.4	407				733			661									
							წფ																72									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				733					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9სჟ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																																
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
11	4.2	სდ 40	2027	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ 5მ	1	28	სჟ	110	28	44	6	3	II	C3 იელ	0.7	737			2	3095			2478									
							წფ	110	26	44									2				617									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3095					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
12	3.9	სა 40	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2წფ ნძ	1	28	სკ	110	28	44	6	3	II	C3	0.8	842			2	3284			2629																						
																				წფ	110	26	44																2				655		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3284																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
13	4.9	სდ 38	1973	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2წფ ნძ	1	36	სკ	150	37	68	8	4	Ia	C3	0.9	1374			2	6733			5390																						
																				წფ	140	34	64																2				1343		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6733																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 2წფ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
14	1.3	სა 38	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 1წფ 1ნძ	1	36	სკ	150	37	68	8	4	Ia	C2 ჭყ	0.9	1374			2	1786			1430																						
																				წფ	140	34	64																2				178		
																				ნძ	120	32	48																2				178		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1786																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																													

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7სჟ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	8.5	სა 45	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ ნმ	1	28	სჟ	110	28	44	6	3	II	C3 იელ	0.7	798			2	6783			5432			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		6783	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	1.4	ა 36	2225	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.8	71				99			99			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		99	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p>																										
17	2.4	სდ 38	2044	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B1 იელ	0.9	82				197			197			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		197	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
18	6.5	ს 38	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 15ძ	1	37	სჟ	150	38	68	8	4	Ia	C3 იელ	0.9	1436			2	9334			7475																								
																							წფ	140	36	64																		930			
																							წძ	130	33	52																		930			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										9334														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2წფ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
19	6.6	ა 38	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ	1	25	სჟ	110	26	44	6	3	II	C3 იელ	0.6	515			2	3399			2383																								
																							წფ	110	24	44																		1016			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										3399														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
20	2.9	ს 36	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ 5ძ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	B1 იელ	0.6	311				902			722																								
																							სჟ																					180			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										902														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
21	4.9	ა 36	2037	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ ნძ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B1 იელ	0.6	274				1343			1078			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1343			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ, დეკ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	0.2	ა 36	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.7	62				12			12			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		12			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.7ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	0.2	ა 36	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.7	62				12			12			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		12			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.7ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	1.9	ა 36	2062	კორომი ბუნებ.	1	7	წფა	45	7	8	5	2	V	B1	0.9	88				167			135			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფა 2სჭ არყ ამონ.			სჭ							იელ										32		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							167			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჭ 2წფა; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	0.2	ს 36	2056	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.3	27				5				5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	1	ს 36	1998	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2სჭ არყ ამონ.	1	7	წფა	45	7	8	5	2	V	B1 იელ	0.8	78				78				63		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჭ 2წფა; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	0.2	ა 36	2193	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ამონ.	1	4	წვა	45	4	6	5	2	V	B2 დეკ	0.6	43				9			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																										
28	0.2	ა 36	2189	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ამონ.	1	4	წვა	45	4	6	5	2	V	B2 დეკ	0.6	43				9			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																										
29	0.3	ა 36	2097	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ამონ.	1	4	წვა	45	4	6	5	2	V	B2 დეკ	0.6	43				13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																										
30	0.6	ა 36	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ამონ.	1	4	წვა	45	4	6	5	2	V	B2 დეკ	0.4	29				17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	11.1	ჩა 36	2361	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყ ამონ.	1	4	წვა	45	4	4	5	2	V	B2 დეკ	0.4	29				322			322			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					322					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p>																										
32	10.9	ჩა 36	2321	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყ ამონ.	1	4	წვა	45	4	4	5	2	V	B2 დეკ	0.5	36				392			392			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					392					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p>																										
33	4.6	ჩდ 36	2170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყ ამონ.	1	4	წვა	45	4	6	5	2	V	B2 დეკ	0.8	57				262			262			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					262					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										
34	4.2	ჩდ 36	2152	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყ ამონ.	1	4	წვა	45	4	6	5	2	V	B2 დეკ	0.3	22				92			92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					92					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	2.5		1838	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
36	0.7		1947	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
37	1.1	ა 36	2193	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.7	62			4	68			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 68																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																										
38	0.5		2080	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
39	0.3	ს 36	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	4	წფა	35	4	8	4	2	V	B1 ნბზ	0.6	43			4	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 13																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
40	1.2		2060	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
41	8.5	ჩდ 38	2343	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ არყ	1	1	დეკ	50	1	2	10	5	V	B2 დეკ	0.6	10			4	85			85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 85																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ																										
42	8.4	ჩა 38	2214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ არყ	1	1	დეკ	55	1	2	11	5	V	B1 დეკ	0.4	7			4	59			59			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ			
სულ მარაგები კვარტალში																					82691		82691			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	1749	1749			
																					წფ	18778	18778			
																					სჭ	57725	57725			
																					ნძ	4295	4295			
																					დკ	144	144			
სულ	166.26	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	160.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	4.9	სამოვარი																								
	1.14	ნაკადულები																								
	0.12	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	ჩდ 28	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ ნკ	1	13	სჟ	70	13	32	4	2	IV	B2 ნბ	0.3	85				51			36			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 51																										
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ. შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	2.3	ჩდ 37	1974	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 15მ	1	31	სჟ	110	32	44	6	3	Ia	C3 წყ	0.4	473			3	1088			872			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1088																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ. შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
3	1.6	ჩა 38	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 3წფ 15ძ	1	31	სჭ წფ ნძ	90	31	36	5	2	Ia	C3 წყ	0.4	480				768			461									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				768					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5სჭ 3წფ 25ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																
4	0.9	ჩ 37	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25ძ ნკ	1	19	წფ სჭ ნძ	70	19	32	4	2	II	C3 ნბხ	0.3	113				102			52									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				102					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
5	4.9	ჩდ 40	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 3წფ 15ძ	1	29	სჭ წფ ნძ	110	31	40	6	3	I	C3 წყ	0.5	556			3	2724			1642									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2724					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p>მოზარდი 4სკ 4წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ. შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
6	1.4	ჩა 37	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 1ნძ	1	32	სკ	140	34	52	7	4	I	C2 შქრ	0.4	498			3	697			490					
							წფ	90	27	36											3			139				
							ნძ	90	26	36											3			69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						697						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
				<p>მოზარდი 4სკ 3ნძ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
7	2.3	ჩა 40	1978	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 1წფ 1ნძ	1	31	სკ	110	32	44	6	3	Ia	C2 წყ	0.4	493			3	1134			908					
							წფ	90	26	36											3			113				
							ნძ	70	25	32											3			113				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1134						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
				<p>მოზარდი 5სკ 4წფ 1ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p>																								
8	3.6	ჩდ 40	2058	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 1ნძ 5კ	1	31	სკ	110	33	40	6	3	Ia	C3 მაყ	0.5	617			3	2221			1559					
							წფ	90	28	36											3			443				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ	90	27	36									3				220			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2221			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	1.8	ჩ 37	2036	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 1ნძ	1	31	სჟ	110	32	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.4	473			3	851			682			
							წფ	90	26	36									3				85			
							ნძ	70	25	32									3				85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							851			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										
10	1.2	ჩ 37	2089	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ 5მ ნკ	1	31	სჟ	90	31	36	5	2	Ia	C3 მოცმ	0.3	355					426			341		
							წფ																85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	4.1	ჩა 38	2123	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	31	სჟ	110	32	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.4	480			3	1968			1574			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8სკ 2წფ ნმ ნკ			წფ	70	26	32									3				394			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1968			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	3.4	ჩდ 40	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1წფ ნკ	1	27	სკ	70	27	32	4	2	Ia	C3 მოცმ	0.3	298				1013			915			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1013			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	2.1	ჩა 40	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წფ ნკ ნმ	1	31	სკ	90	31	36	5	2	Ia	C3 მოცმ	0.3	370				777			777			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							777			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 4წფ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	9.7	ჩა 40	2137	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	32	სკ	110	32	44	6	3	Ia	C2 წყ	0.5	649			3	6295			6295			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10სჟ წვ ნმ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6295			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წვ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ. მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p>																										
15	0.8	ჩდ 37	2117	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ	1	30	სჟ	90	30	36	5	2	Ia	C3 მოცმ	0.3	335				268				268		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							268			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	1.5	ჩდ 28	2136	ველობი			სჟ						Ia	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																										
17	1.2	ჩა 30	2119	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ ნვ	1	29	სჟ	90	29	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	295				354				354		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							354			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წვ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	1.5	ჩდ 38	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	31	სკ	110	31	44	6	3	I	C3 მაყ	0.3	360			3	540			540			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							540			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 3წვ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	0.7	ჩდ 30	2178	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	28	სკ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.2	186				130			130			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	1		2014	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	1.5		2000	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	4.4	ჩდ 37	2156	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	28	სკ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	303				1333			1333			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1333			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 4წვ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																															
23	3.8	ჩა 40	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ	1	32	სკ	130	32	48	7	4	I	C3 მაყ	0.5	649				1	2466			2466							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					2466				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p>																															
24	1.1	ჩდ 37	2075	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ	1	27	სკ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	286					315			315							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					315				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
25	0.8	ჩდ 32	2095	ველობი			სკ						I	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																															
26	5.4	ჩდ 36	2134	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1წვ ნკ	1	27	სკ	80	27	32	4	2	I	C3 მოცმ	0.3	282					1523			1372							
																											151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1523		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
27	1.7	ჩდ 37	2093	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ წფ	1	31	სჰ	110	31	40	6	3	I	C3	0.3	355			1	604			604			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								604		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჰ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	0.7	ჩდ 32	2195	ველობი			სჰ						I	C2												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
29	1.2	ჩდ 37	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1არყ ჰნვ	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	C2	0.3	90				108			76			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								108		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
30	0.6	ჩდ 37	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	27	სკ	70	27	32	4	2	Ia	C3 მაყ	0.3	286				172			172				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 2წვ 25კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
31	1.1	ჩდ 37	2170	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1წვ ნკ არყ	1	24	სკ	70	24	32	4	2	I	C3 მოცმ	0.2	159				175			158				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 4წვ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
32	6.8	ჩა 37	2216	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ 10სკ	1	28	სკ	90	28	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.4	404		20		2747		136	2747				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2747				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 4წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										
33	6.1	ჩა 40	2258	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ წვ ნკ არყ	1	32	სჭ	110	32	40	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.5	649			3	3959			3959			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							3959			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სჭ 3წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
34	2.5	ჩდ 40	2138	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 1წვ 15კ არყ	1	17	სჭ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.3	147				368			298			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							368			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წვ 3სჭ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
35	2.6	ჩდ 36	2230	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წვ 15კ არყ	1	16	სჭ	70	16	32	4	2	III	C3 მაც	0.2	85				221			156			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							221			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წვ 4სჭ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																							
36	2.1		2167	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
37	0.5		2010	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						35404		272	35676		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						სჭ	31454		272	31726	
																						წფ	2894			2894	
																						ნძ	967			967	
																						ნკ	78			78	
																						არყ	11			11	
სულ	90.07	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	3	ველობი																									
	81.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	2.1	სამოვარი																									
	3	ხეები																									
	0.5	ნაკადულები																									
	0.07	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	18.2	ჩდ 37	1859	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ ნძ	1	33	სჟ	130	33	48	7	4	I	C3 მაყ	0.5	654			3	11903			11903				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11903</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																											
2	6	ჩა 32	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წვ 15მ	1	28	სჟ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	380				2280			1824				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2280</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																											
3	0.4	ჩდ 36	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წვ 15მ	1	16	სჟ	70	16	32	4	2	III	C3 მაყ	0.2	85				34			24				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ ნძ																7 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 2წვ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	7.4	ჩდ 36	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ ნძ წვ 10სჟ	1	28	სჟ	90	28	36	5	2	I	C3 მაც	0.3	299		20		2213		148	2213			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2213			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წვ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	10.9	ჩა 36	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ ნძ	1	31	სჟ	110	31	44	6	3	I	C3 მოცმ	0.4	467			3	5090			5090			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5090			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	8.8	ჩა 40	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნმ	1	35	სკ	130	35	48	7	4	Ia	C3 მოცმ	0.5	750			3	6600			6600			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6600			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 25მ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																										
7	1.8	ჩდ 38	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წვ	1	25	სკ	90	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.3	257				463			326			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							463			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3წვ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	0.6	ჩდ 25	2020	ველობი			სკ						Ia	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
9	6.3	ჩდ 30	2107	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნმ	1	25	სკ	90	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.3	234				1474			1474			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1474			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	1.7	ჩდ 28	2060	ველობი			სჟ						Ia	C2	ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
11	20.9	ჩა 38	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ ნძ წფ	1	34	სჟ	130	34	48	7	4	Ia	C3	მოცმ	0.5	696			3	14546			14546			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 14546																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																											
12	1.3	ჩდ 28	2162	ველობი			სჟ						Ia	C2	ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																											
13	1.1	ჩა 30	2155	ველობი			სჟ						Ia	C2	ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	1	ჩა 30	2156	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნძ	1	24	სკ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	220				220			220				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							220				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სკ 25მ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
15	8.1	ჩა 32	2091	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნძ ნკ	1	31	სკ	110	31	40	6	3	I	C3 მაყ	0.4	446			3	3613			3613				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3613				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3წვ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																											
16	1.9	ჩა 30	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1წვ ნკ ნძ	1	17	სკ	70	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.2	87				165			150				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4სკ 4წვ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
17	2.5	ჩა 37	2145	კორომი ბუნებ.	1	23	სკ	90	23	36	5	2	II	C3	0.3	223				558			448				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8სკ 2წფ ნკ			წფ							მოცმ										110		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							558			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	0.9	ა 36	2162	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წფ ნკ	1	16	სკ	70	16	32	4	2	III	C3 მოცმ	0.2	85				77				77		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სკ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	3.4	ბ 37	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1წფ ნკ	1	23	სკ	90	23	36	5	2	II	C3 მოცმ	0.3	223				758				683		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							758			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სკ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	4	ჩა 37	2187	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2წფ ნკ არყ	1	25	სკ წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	339				1356			1088			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1356					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 45კ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	6.1	ჩდ 37	2119	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15კ არყ	1	16	სკ წფ ნკ	70	16	32	4	2	III	C3 მოცმ	0.3	128				781			555			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					781					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	3.3		2111	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
23	2		2184	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
24	1		1844	ხეები																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
25	2.3		1820	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					52131		296	52427		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
სქ																					50834		296	51130		
წფ																					901			901		
ნძ																					323			323		
ნკ																					73			73		
სულ	122.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	4.7	ველობი																								
	108.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	5.3	სამოვარი																								
	3.3	ხეები																								
	0.57	ნაკადულები																								
	0.09	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9	ჩდ 37	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჰ 15მ 1წფ	1	28	სჰ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	404				3636			2916			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3636						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.8	ჩა 36	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ 5მ 1წფ	1	28	სჰ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	299				239			239			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				239						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შვჯ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	0.6		1641	ხეები																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ				
4	2.9	ჩ 37	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ ნძ წფ	1	31	სკ	110	31	40	6	3	I	C3 მაყ	0.3	355			3	1030			1030				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1030				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 2ნძ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	3.3	ჩდ 36	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ ნძ წფ	1	29	სკ	110	29	40	6	3	I	C3 მოცმ	0.4	421			3	1389			1389				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1389				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 2წფ 1ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	1.1	ჩდ 28	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 1ნძ 1წფ	1	17	სკ	70	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	127				140			113			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	6.5	ჩდ 40	1809	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ ნძ წფ	1	29	სჭ	110	29	40	6	3	I	C3 მაყ	0.4	445			3	2893			2893			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2893					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										
8	5.2	ჩა 37	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წფ ნძ	1	33	სჭ	130	33	48	7	4	I	C3 მოცმ	0.4	523			3	2720			2720			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2720					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 4წფ 1მძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	0.7	ჩ 37	1778	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წფ ნძ	1	25	სჭ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.2	169				118			118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					118					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 1წფ 1მძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	6.1	ჩდ 40	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ 5მ წვ	1	35	სჟ	130	35	48	7	4	Ia	C3 მაყ	0.4	600			3	3660			3660			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3660			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																										
11	5.8	ჩ 38	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 15მ წვ	1	26	სჟ	90	26	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	365		20		2117		116	1908			
				10სჟ	9		5მ სჟ	170	36	72												116	209			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2117			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										
12	2.2		1766	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										
13	3.5	ჩდ 37	1951	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ 5მ	1	28	სჟ	110	28	40	6	3	II	C3 მაყ	0.4	404			3	1414			1414			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1414			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 2წვ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში ბილიკია</p>																										
14	2.4	ჩ 36	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ ნძ წვ	1	28	სკ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	299				718				718		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					718					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
15	13.9	ჩდ 37	1926	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ ნძ წვ	1	35	სკ	130	35	48	7	4	Ia	C3 მაყ	0.4	575			3	7993				7993		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					7993					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წვ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										
16	1.2	ჩა 28	2073	ველობი			სკ						I	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
17	0.8		1929	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	7.1	ჩდ 36	2132	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ ნკ	1	31	სჟ	110	31	40	6	3	I	C3 მაყ	0.5	584			3	4146			4146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4146			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
19	8.4	ჩდ 36	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წვ ნკ	1	28	სჟ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	399		20		3352		168	2688			
				10სჟ	9		წვ	170	34	72											168	664				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3352			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
20	3	დ 37	1993	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წვ ნკ	1	19	სჟ	70	19	32	4	2	II	C3 მოცმ	0.3	167				501			351			
							წვ																150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							501			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
21	1.6	ჩდ 36	2209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	28	სკ	90	28	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.2	199				318						318		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							318					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4სკ 4წვ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
22	0.3	ჩდ 30	2147	ველობი			სკ						II	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																												
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
23	2		1971	ხეები																								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 28 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
24	6.6	ჩდ 28	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ 10სკ	1	28	სკ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	274		15		1808					99	1808	ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1808					
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 5სკ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
25	1.2	ჩდ 25	2038	ველობი			სჭ						I	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
26	1.5	ჩდ 30	2095	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ ნკ არყ	1	16	სჭ	70	16	32	4	2	III	C3 მოცმ	0.3	118				177					143		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 177</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																											
27	2.5	ჩდ 36	2204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2წკა 1არყ კწვ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	36				90					65		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 90</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																											
28	3.8	ჩდ 28	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 1წფ 1წკ არყ	1	16	სჭ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	116				441					357		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ ნკ																42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							441				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
29	1.6		1697	გაშიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																					38901		766	39667			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					სკ	36922		766	37688		
																					ნძ	582			582		
																					წფ	1264			1264		
																					წფა	65			65		
																					ნკა	18			18		
																					არყ	8			8		
																					ნკ	42			42		
სულ	106.49	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	1.6	გაშიშვლებული ფერდობი																									
	2.7	ველობი																									
	95.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	5.6	ხეები																									
	0.66	ნაკადულები																									
	0.23	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (მკვლელობა)	ჩახერგი	შესრულებული ღონისძიებები	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.7	ჩა 36	1696	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჰ 15მ წყ	1	26	სჰ	90	26	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	355				1669			1504			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1669						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																										
2	16.4	ჩა 40	1862	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ 5მ წყ	1	31	სჰ	110	31	44	6	3	I	C3 მაყ	0.5	617			3	10119			10119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10119						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 2წყ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										
3	3.1	ა 30	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ 5მ წყ	1	27	სჰ	90	27	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.3	264				818			818			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				818						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
4	10.1	ჩა 38	2037	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 15მ 1წფ	1	25	სჟ	90	25	36	5	2	II	C3 წივ	0.4	343					3464			2778																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3464																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																																														
5	12.3	ჩა 40	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წფ 5მ	1	34	სჟ	130	34	48	7	4	Ia	C3 მაც	0.5	716				3	8807			8807																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8807																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 35მ 3წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																																														
6	4.4	ჩა 32	2184	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წფ 5კ	1	32	სჟ	110	32	40	6	3	Ia	C3 მაც	0.4	469				3	2064			2064			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2064																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																											
7	3.3	ჩა 40	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წფ ნკ ნძ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	397				1310			1181				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1310		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	10.5	ჩა 38	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წფ ნკ	1	29	სჟ	110	29	40	6	3	I	C3 მაყ	0.5	541			3	5681			5681				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5681		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	8.3	ჩა 37	2101	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წფ ნკ	1	36	სჟ	130	36	48	7	4	Ia	C3 მოცმ	0.4	603			3	5005			5005				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5005		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	3	ჩა 37	2185	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	29	სკ	110	29	40	6	3	I	C3 მოცმ	0.3	320			3	960			960					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				960	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სკ 3წვ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
11	10.9	ჩა 37	2134	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	32	სკ	110	32	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.5	623			3	6791			6791					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				6791	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5სკ 3წვ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
12	8	ჩა 40	2302	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 15კ წვ არყ	1	27	სკ	90	27	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.3	298				2384			2152					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2384	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წვ 35კ 2სკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	1.9	ჩა 38	2192	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 15კ არყ	1	31	სჟ	110	32	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.4	480			3	912			730			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							912			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	0.9		2240	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	5.8	ჩა 38	2273	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 15კ არყ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	290				1682			1346			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1682			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შვჯ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	14.3	ჩა 36	2375	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3წკა არყ სჟ	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C3 შქრ	0.5	44				629			443			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ამონ. ამონ.			ნკა																	186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							629				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	1.7		2220	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
18	0.4		2285	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
19	0.8		2360	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები				
20	1.8		2076	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
21	0.2		2426	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები				
22	0.1		2436	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
23	0.2		2482	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	0.1		2437	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					52295		52295			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					სჭ	49936		49936		
																					ნძ	508		508		
																					წფ	731		731		
																					ნკ	491		491		
																					წფა	443		443		
																					ნკა	186		186		
სულ	123.32	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	117	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.8	სამოვარი																								
	1.7	ჩამონაშალი																								
	2.7	ხეები																								
	0.06	ნაკადულები																								
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.2	ჩდ 37	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჰ 15მ წე	1	33	სჰ	110	33	40	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	523			3	2720			2449			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2720						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 3წე 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
2	2.6	ჩა 37	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჰ 25მ წე	1	28	სჰ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	404				1050			842			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1050						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 35მ 3წე; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	3.3	ჩდ 40	1678	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	სჰ	90	26	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.4	375				1238			993			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8სკ 15მ 1წფ			ნმ წფ																	122 122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1238				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სკ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	1.7	ჩ 36	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 15მ წფ	1	27	სკ ნმ	90	27	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.3	282					479			432 48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							479				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	0.2		1580	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
6	2.5	ჩდ 36	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 15მ წფ	1	27	სკ ნმ	90	27	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.3	282					705			635 70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							705				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სკ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
7	2.2	ჩა 38	1689	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჰ 15მ წვ	1	32	სჰ	110	32	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.4	505			3	1111			1001									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1111					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 3წვ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
8	2.4	ჩდ 37	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ 5მ წვ	1	34	სჰ	130	34	48	7	4	Ia	C3 მოცმ	0.5	687			3	1649			1649									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1649					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 3წვ 25მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																																
9	2.2	ჩდ 38	1673	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ 5მ წვ	1	32	სჰ	110	32	40	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.2	253			3	557			557									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						557					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 4წვ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
10	1.1	ჩ 37	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 15მ წვ	1	31	სკ	110	32	44	6	3	Ia	C2 მაყ	0.4	473			3	520			469			
																							52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							520			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წვ 3სკ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
11	7.7	ჩდ 37	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ 5მ წვ	1	34	სკ	130	34	48	7	4	Ia	C3 ჭყ	0.4	549			3	4227			4227			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4227			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6სკ 3წვ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
12	8.6	ჩ 32	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 15მ 1წვ	1	26	სკ	90	26	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	339				2915			2348			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							284			
																							284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2915			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 5სკ 3წვ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	6.3	ჩა 37	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 15მ 1წფ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	381		20		2400		126	1922			
				10სჟ	9		სჟ	160	36	68												126		239	239	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2400			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 31000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	3.9	ჩდ 36	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ 5მ წფ	1	25	სჟ	70	25	32	4	2	I	C3 მოცმ	0.5	418		25		1630		98	1630			
				10სჟ	9		სჟ	170	36	72												98				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1630			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	6.3	ჩა 40	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 15მ	1	32	სჟ	110	35	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.5	649			3	4089			3282			
							წფ	90	24	32									3				403			
							ნძ	70	19	28									3				403			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4089			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																										
16	7.2	ჩდ 36	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჰ 25მ წფ	1	31	სჰ	110	33	40	6	3	Ia	C3 მაც	0.5	584			3	4205			3370			
																							3	835		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4205			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	6.5	ჩდ 32	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ წფ ნმ	1	27	სჰ	90	27	36	5	2	I	C3 მაც	0.4	359				2334			2334			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2334			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჰ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
18	3.6	ჩდ 36	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჰ 15მ წფ ნკ	1	25	სჰ	90	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.3	251				904			814			
																							90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							904			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 4წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	10	ჩდ 37	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	32	სჭ	110	32	40	6	3	Ia	C3 მაც	0.5	623			1	6230			6230			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6230			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წვ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	2.9	ჩა 30	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	27	სჭ	90	27	36	5	2	I	C3 მაც	0.3	264				766			766			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							766			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წვ 35კ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	3.3	ჩდ 32	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	28	სჭ	90	28	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.4	380				1254			1254			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1254			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																						
22	7.6	ჩა 37	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	34	სკ	130	34	48	7	4	Ia	C3 მაყ	0.4	549			3	4172			4172			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4172	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სკ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																						
23	1	ჩა 36	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წვ 1ნკ	1	21	სკ	70	21	28	4	2	II	C3 მაყ	0.2	128				128			91			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			128	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წვ 3ნმ 2სკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																						
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
24	2.9	ჩდ 36	2059	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ	1	29	სკ	110	29	40	6	3	I	C3 მაყ	0.4	421			3	1221			1221			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1221	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სკ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																						
25	0.8		1842	ხეები																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
26	1.6	ჩდ 37	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ ნკ	1	29	სჟ	110	29	40	6	3	I	C3 მოცმ	0.2	213			3	341			341			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							341			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 4წვ 4სჟ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია														
27	2.4	ჩდ 28	2202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წვ 1ნკ	1	18	სჟ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	185				444			269			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							444			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 5წვ 3სჟ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ														
28	2.3	ჩდ 36	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წვ ნკ არყ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.2	188				432			347			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წვ 3სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
29	2.3	ჩდ 28	2202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15კ არყ	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.3	82				189			152				ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		189																												
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
30	1.6	ჩა 32	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 1წფ 15კ არყ	1	19	სჭ	70	19	28	4	2	II	C3 მაც	0.3	157				251			203																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		251																												
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
31	1.5	ჩდ 28	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2წკ არყ ამონ. ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	33				50			41				ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		9																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
32	0.8		1856	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
33	2.8	ჩდ 37	1952	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 1წფ 1წკ არყ	1	26	სჭ	90	26	36	5	2	I	C3	0.3	270					756			605			
							წფ																				
							წკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							756				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 1წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																											
34	1.4	ჩდ 36	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3წკა 1არყ 3წკ ამონ. ამონ.	1	6	წფა	30	6	7	3	2	V	C2	0.3	27					38			24			
							წკა																				
							არყ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			
35	2.5	ჩდ 36	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 1წფ 15კ	1	27	სჭ	90	27	36	5	2	I	C3	0.3	282					705			565																											
																							70																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			705																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4სჭ 4წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			
36	0.8	ჩდ 37	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ არყ სჭ	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	C2	0.2	60					48			38																											
																							10																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			48																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 35კ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																			
37	3.3	ჩდ 37	2046	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7სჭ 2წფ 15კ არყ	1	19	სჭ	70	19	28	4	2	II	C3	0.3	167					551			389																											
																							109																												
																							53																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							551																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
38	1.6	ჩდ 38	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1არყ სკ	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.3	91					146			102																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
39	2.3	ჩდ 37	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1სკ არყ	1	15	წფ	50	15	24	3	2	II	C3 მაც	0.4	110					253			152																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							253																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნკ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
40	1.9	ჩდ 36	2125	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 2ნკ არყ	1	16	სკ წფ ნკ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	127				241			122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							241				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
41	2.4	ჩდ 32	2193	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ 3ნკ ამონ. ამონ.	1	5	წფა ნკა	30	5	6	3	2	V	C3 მაყ	0.3	23				55			41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
42	5.8	ჩდ 40	2156	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1სკ არყ	1	14	წფ ნკ სკ	50	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	104				603			365				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							603				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნკ 1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მაც, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
43	2.6	ჩდ 40	2113	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15კ	1	26	სჟ	110	28	40	6	3	II	C3	0.3	282			3	733			515			
							წფ	90	23	36									3				146			
							ნკ	70	19	32									4				73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							733			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
44	3.2	ჩა 38	2210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15კ არყ	1	26	სჟ	90	26	36	5	2	I	C3	0.4	365				1168			704			
							წფ																349			
							ნკ																115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1168			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
45	3.1	ჩა 37	2196	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25კ	1	17	სჟ	70	17	32	4	2	III	C3	0.4	188				583			295			
							წფ																174			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							583				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
46	0.8	ჩდ 32	2183	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყ სკ ამონ. ამონ.	1	5	წფა	30	5	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.3	23					18			12			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
47	2	ჩა 32	2287	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ სკ არყ	1	14	წფ	50	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	71					142			114			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							142				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
48	10.5	ჩდ 36	2317	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ ჭყ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.9	14			4	147			147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							147			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
49	12.9	ჩა 38	2369	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ ჭყ იელ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.8	13			4	168			168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
50	0.7		1634	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
51	4.5		2087	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
52	2.7		2385	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
53	0.3		1633	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
54	2.4	ჩ 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	8	წფ რც	35	8	14	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	30				72			58			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
																							14			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																																				
55	0.7	ჩ 25	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	13	წფ რც	70	13	28	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	60				42			29				ბუნებრივი თვითგანახლება									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42													
<p>გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																				
56	0.2		1593	ხეები																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																				
57	1.6	ჩ 35	1737	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	8	წფ რც	50	8	14	3	2	V	B3 ნბზ	0.3	31				50			40				ბუნებრივი თვითგანახლება									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50													
<p>გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																				
სულ მარაგები კვარტალში																					54733		448	55181												
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																					სქ	47144		448	47592											
																					ნძ	2731			2731											
																					წფ	3360			3360											
																					ნკ	979			979											
																					წფა	118			118											
																					ნკა	30			30											
																					არყ	19			19											
																					დეკ	315			315											
																					რც	37			37											

სულ	187.83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	3.3	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.
	174	კორომი ბუნებ. წარმ.
	2.7	საძოვარი
	1.2	ჩამონაშალი
	6.3	ხეები
	0.33	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	5.1	ჩა 40	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	32	სჟ	130	34	48	7	4	Ia	C2 ჟყ	0.4	520			3	2652			1856					
							წფ	90	29	36								3				530						
							ნძ	70	27	32								3				265						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2652					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟყ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
2	2.7	ჩა 37	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	31	სჟ	110	34	40	6	3	Ia	C2 ჟყ	0.4	473			3	1277			770					
							წფ	90	28	36								3				381						
							ნძ	70	26	32								3				127						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1277					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	4	ჩა 40	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 2ნძ	1	29	სკ	90	29	36	5	2	I	C3 შქრ	0.4	445		20		1780		80	892			
				10სკ	9		წფ															80	532			
							ნძ																			
							სკ	160	36	68																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1780			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სკ 1ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
4	5.8	ჩა 37	1658	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 1ნძ	1	30	სკ	110	32	44	6	3	Ia	C3 ჭყ	0.5	559			3	3242			1955			
							წფ	90	27	36									3				969			
							ნძ	90	26	36									3				319			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3242			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 4წფ 1ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										
5	2.5	ჩა 38	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 3წფ ნძ	1	33	სკ	130	35	48	7	4	Ia	C3 მაც	0.3	398			3	995			698			
							წფ	90	29	36									3				298			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							995			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	10.4	ჩ 40	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	30	სჟ	130	33	48	7	4	I	C2 ჟყ	0.5	583			3	6063			3650			
							წფ	90	27	36									3				1810			
							ნძ	70	25	32									3				603			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6063			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჟყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										
7	4.2	ჩა 38	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	28	სჟ	90	28	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.4	409		25		1718			105	1210		
							წფ																340			
				10სჟ	9		სჟ	160	36	48												105				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1718			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჟყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
8	11	ჩა 40	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	30	სჟ	110	32	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.5	583			3	6413			3861			
							წფ	90	27	36									3				1914			
							ნძ	70	26	32									3				638			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6413			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
9	10.2	ჩდ 37	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნმ	1	30	სჟ	130	32	52	7	4	I	C3 მაყ	0.5	559			3	5702			3998			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		5702	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	3.3	ჩ 36	1837	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნმ	1	29	სჟ	90	29	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	421		25		1389			83	974		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1389	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	4.1	ჩ 32	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.5	449				1841			1111			ბუნებრივი თვითგანახლება
																									549	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1841			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
12	5	ჩ 35	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნძ	1	24	სჟ	110	23	44	6	3	III	C3	0.4	310			3	1550			1085			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	27	36									3				465			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1550			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
13	7.8	ჩ 30	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 1ნძ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C2	0.3	264				2059			1240			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																616			
							ნძ																203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2059			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	2.1	ჩდ 37	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 1ნძ	1	26	სჟ	90	26	36	5	2	I	C3	0.3	270				567			340			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ ნძ																170 57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	2.5	ჩა 36	2068	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნძ ნკ	1	30	სჟ	110	32	44	6	3	Ia	C3 მაც	0.4	442			3	1105			775			
							წფ	70	25	32									3				330			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1105			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	2.1	ჩა 37	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ ნკ	1	33	სჟ	130	34	48	7	4	Ia	C4 მაც	0.3	393			3	825			662			
							წფ	90	28	36									3				164			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							825			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
17	7.4	ჩა 40	2197	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.4	397		25		2938		185	1769			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6სჭ 3წფ 15კ			წფ																881			
				10სჭ	9		5კ	170	36	72												185				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2938			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წფ 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
18	8.6	ჩდ 40	2181	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15კ 5მ	1	28	სჭ	90	28	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.5	526					4524			2726		
							წფ																1350			
							5კ																447			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4524			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	2.6	ჩდ 28	2218	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25კ არყ	1	15	წფ	50	15	24	3	2	II	C3 მოცმ	0.3	75					195			99		
							სჭ																57			
							5კ																39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
20	1.7	ჩა 37	2259	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ სჭ არყ	1	17	წფ	70	17	32	4	2	III	C3 მოცმ	0.2	65				111			78						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				111		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
21	1.6	ჩა 36	2226	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 2ნკ არყ	1	16	სჭ	70	16	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	127				203			102						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				203		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჭ 3წფ 3ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
22	1	ჩა 36	2243	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა არყ ჭნვ ამონ. ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	36				36			22						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				36		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
23	2	ჩ 30	1951	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 15მ	1	26	სჭ	90	26	36	5	2	I	C3	0.3	249					498			352			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		498																												
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
																					სულ მარაგები კვარტალში		47684		906	48590																											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																					
																					სჭ	30083		906	30989																												
																					წფ	13754			13754																												
																					ნძ	2964			2964																												
																					ნკ	847			847																												
																					წფა	22			22																												
																					ნკა	14			14																												
სულ	108.18	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																																			
	107.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																																			
	0.48	ნაკადულები																																																			
	0	ტყის გზები და ბილიკები																																																			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.3	ჩა 40	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 3წფ 25მ	1	33	სჰ	150	37	44	8	4	Ia	C3 მოცმ	0.3	409			3	941			474			
							წფ	90	29	36								3				281				
							ნძ	90	27	36								3				186				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				941						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.1	ჩა 38	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 3წფ 15მ	1	32	სჰ	110	35	40	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.4	505			3	2071			1246			
							წფ	90	28	36								3				619				
							ნძ	70	25	32								3				205				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2071						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჰ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	27.2	ჩდ 40	1868	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 2ნძ ნკ	1	34	სჟ	130	37	48	7	4	Ia	C3 მოცმ	0.5	716			3	19475			9765			
							წფ	110	33	40									3				5821			
							ნძ	90	30	36									3				3890			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19475			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	11.2	ჩდ 36	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 1ნძ ნკ	1	32	სჟ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.5	615			3	6888			4144			
							წფ	90	31	36									3				2061			
							ნძ	70	27	32									3				683			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6888			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	8.7	ჩდ 40	1821	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1ნძ ნკ	1	34	სჟ	110	36	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.5	716			3	6229			4367			
							წფ	90	31	36									3				1244			
							ნძ	90	28	36									3				618			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6229			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
6	0.7	ჩდ 37	1872	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ წვ ნკ ნძ	1	36	სჭ	130	36	52	7	4	Ia	C3	მაყ	0.2	301			3	211			211								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				211					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
7	4	ჩა 40	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 2ნძ ნკ	1	32	სჭ	110	36	44	6	3	Ia	C2	მოცმ	0.5	649			3	2596			1304								
							წფ	90	29	36								3					776									
							ნძ	70	27	32								3					516									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2596					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
8	0.8		1879	ხეები																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
9	2.1	ჩდ 32	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 3წფ 15კ ნძ	1	27	სჭ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	269				565			342			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	565																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წფ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
10	0.5	ჩდ 36	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ წფ ნკ	1	36	სჭ	130	36	48	7	4	Ia	C3 მაყ	0.2	297			3	149			149																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	149																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2წკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
11	2.5	ჩდ 38	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 3წფ 15კ ნძ	1	31	სჭ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.3	360			3	900			540																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	900																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
12	4.9	ჩდ 40	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25კ ნძ	1	30	სკ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.4	466			3	2283			1147			
							წფ	90	28	36									3				681			
							ნკ	70	24	32									4				456			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2283			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	10	ჩდ 45	2088	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 4წფ 25კ ნძ	1	29	სკ	110	34	40	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.4	482			3	4820			1940			
							წფ	90	27	36									3				1920			
							ნკ	70	23	28									4				960			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4820			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მხელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	0.7	ჩა 34	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ სკ	1	8	წფ	30	8	16	2	1	III	C3 მაყ	0.3	31				22			15			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																						
15	8.3	ჩდ 37	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ	1	31	სკ	130	33	52	7	4	I	C3 მოცმ	0.4	473			1	3926			1975			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3926		
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები			
				<p>მოზარდი 6სკ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																						
16	2.6		1788	ხეები																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
17	1		1866	ხეები																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
18	1.2		1902	ხეები																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
19	1.3		2007	ხეები																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
20	1.4		2030	ხეები																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
21	0.9		2037	ხეები																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			

			სულ მარაგები კვარტალში	51075		51075
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
			სჭ	27604		27604
			წფ	15026		15026
			ნძ	6878		6878
			ნკ	1567		1567
სულ	96.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	87.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	9.2	ხევეები				
	0.04	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (მკვლელობა)	ჩახერგი									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
1	6.9	ჩა 36	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	32	სჟ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	492			3	3395			2381											
																			3															
																			3															
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						3395									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																		
2	14.2	ჩა 38	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	31	სჟ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.5	600			3	8520			5112											
																			3															
																			3															
																			3															
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						8520									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	8.6	ჩა 38	1512	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ ნკ	1	30	სკ	110	34	40	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.4	453			3	3896			1961			
							წფ	90	27	36									3				1161			
							ნძ	70	23	32									3				774			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3896			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	19.8	ჩდ 37	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15მ ნკ	1	31	სკ	110	33	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.5	592			3	11722			8217			
							წფ	90	27	36									3				2336			
							ნძ	70	24	32									3				1168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11722			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3წფ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	8.5	ჩა 40	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15მ ნკ	1	31	სკ	110	34	40	6	3	Ia	C3 მაყ	0.5	617			3	5245			3154			
							წფ	90	27	36									3				1573			
							ნძ	70	24	28									3				519			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5245			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სკ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
6	6.6	ჩა 40	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15მ	1	28	სკ	90	28	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.5	526				3472			2435					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3472				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																												
7	3.5	ჩდ 37	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ	1	32	სკ	130	35	48	7	4	Ia	C3 მაც	0.5	623			3	2181			1096					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2181				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																												
8	8.2	ჩა 37	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15მ 5კ	1	32	სკ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მაც	0.5	623			3	5109			3075					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	5109				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	4.2	ჩ 36	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1ნმ ნკ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3	0.4	376		20		1579		84	1109			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1579	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	8.9	ჩ 38	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 2ნმ ნკ	1	29	სჟ	110	32	44	6	3	Ia	C2	0.4	432			3	3845			1931			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3845	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
11	14.1	ჩდ 40	1827	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	32	სჟ	110	35	40	6	3	Ia	B2	0.5	649			3	9151			6430			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7სჟ 2წფ 15მ ნკ			წფ 5მ	90 90	27 25	36 36									3 3				1819 902			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9151			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	8.5	ჩდ 36	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ ნკ	1	33	სჟ	130	36	52	7	4	Ia	C3 მოცმ	0.5	646			3	5491			3307			
							წფ 5მ	90 70	29 26	36 32									3 3				1641 544			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5491			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	0.7	ჩდ 32	1588	ველობი			სჟ						Ia	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	12.8	ჩა 40	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ ნკ	1	31	სჟ	110	33	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	493			3	6310			3802			
							წფ 5მ	90 90	28 26	36 36									3 3				1882 627			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6310			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
სულ მარაგები კვარტალში																						69915		168	70083	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						სჟ	44010		168	44178
																						წფ	17976			17976
																						ნძ	7929			7929
სულ	126.57	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.7	ველობი																								
	124.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.07	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.7	ჩა 45	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 2წფ 25მ	1	27	სჟ	90	27	40	5	2	I	C3 მაყ	0.3	323				1195			722				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1195</p> <p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																											
2	6.2	ჩა 30	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ 5კ	1	26	სჟ	90	26	36	5	2	I	C3 ნბზ	0.4	332		20		2058		124	1035				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2058</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	6.3	ჩა 40	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15ძ	1	28	სჟ	90	28	40	5	2	I	C3 მაყ	0.3	316				1991			1203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1991			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25ძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	12.1	ჩა 38	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 4წფ 25ძ	1	28	სჟ	90	28	36	5	2	I	C3 გვმ	0.4	409				4949			1997			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4949			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 25ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
5	2.6	სა 40	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 4წფ 25ძ ნკ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	298				775			312			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							775			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჟ 25ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	3.2	ჩა 40	1676	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ ნკ	1	31	სკ	130	33	48	7	4	I	C3	0.3	370			3	1184			592			
							წფ	125	29	44									4				355			
							ნძ	110	30	40									4				237			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1184			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	5.8	ჩა 36	1893	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15მ	1	32	სკ	110	34	40	6	3	Ia	C2	0.4	492			3	2854			2001			
							წფ	90	27	36									3				568			
							ნძ	90	26	36									3				284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2854			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
8	11.4	სა 20	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წფ ნკ 6სკ 4წფ ნკ	1	40	სკ	170	40	72	9	5	Ia	C3	0.7	1062			2	12107			12107	114	171	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.
					2	21	სკ	65	22	24	4	2			0.2	110			3	1254			752			
							წფ	90	19	26									4				502			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13361			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სკ 2ნკ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4735453,305752</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - სკ - 10 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სკ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 72</p>																										
9	5.4	ჩა 37	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 2წფ 2ნძ	1	30	სკ	110	33	40	6	3	Ia	B2 მოცმ	0.4	447			3	2414			1453			
							წფ	90	26	36									3				481			
							ნძ	70	24	32									3				481			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2414			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 4წფ 2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
10	15.9	სა 38	1868	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4ნძ 1წფ	1	32	სკ	90	32	36	5	2	Ia	B2 ნბხ	0.6	758		20		12052		318	6042			
							ნძ																4818			
							წფ																1193			
				10სკ	9		სკ	170	36	72									3			318				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12052			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 3ნძ 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																	
11	4.7	ჩა 36	2044	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 3ნკ 1წფ	1	31	სჭ	110	35	40	6	3	Ia	B2 მაყ	0.3	350			3	1645			987		33								
							ნკ	90	26	32									3				494										
							წფ	90	25	36									3				165										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1645							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																																	
12	5.7	ჩა 37	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2სჭ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.3	131				747			376										
							ნკ																222										
							სჭ																148										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			747							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
13	2.9	ჩა 40	1912	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 3წფ 1ნკ	1	31	სჭ	125	35	48	7	4	Ia	C3 მაყ	0.3	370			3	1073			644										
							წფ	110	28	40									4				322										
							ნკ	70	19	34									4				107										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1073							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	6.8	სა 40	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წვ 15კ	1	31	სჟ	110	33	44	6	3	Ia	B2 მაც	0.4	493			3	3352			2686			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3352	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წვ 4სჟ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	8.4	ა 32	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წვ 15კ	1	34	სჟ	140	35	52	7	4	Ia	C3 მაც	0.2	259			3	2176			1537			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2176	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წვ 4სჟ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	1.8	ჩა 30	2049	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	4	წვ	30	4	6	2	1	V	C3 ნბხ	0.8	54		15		97		27	79			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 15კ 1სჭ			5კ																9			
				8წფ 25კ	9		5კ	130	27	48												27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
17	0.6	ჩა 30	2244	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	24	წფ	125	25	44	7	4	III	C4	0.2	97			4	58			47			ბუნებრივი თვითგანახლება
							5კ	90	18	36									4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაც, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	3.1	ჩა 30	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	23	წფ	120	24	40	6	3	III	C2	0.3	139			4	431			347			
							5კ	110	18	34									3				84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							431			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
19	4.7	ჩა 30	2158	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ 3ნვ	1	21	წფ	110	22	40	6	3	III	C3	0.2	81			4	381			306			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							4			75																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			381																				
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 7წფ 2ნკ 1კნვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																														
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
20	2.6	ჩა 25	2138	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.2	88		10		229		26	229			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							9	წფ	140	28	52																26			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			229																				
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														
21	1.3		1592	ჩამონაშალი																																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
22	18.7	ჩა 36	2264	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1რც	1	6	წფ	70	7	14	4	2	V	C1	0.3	27				505			318																							
																								წფ																				150		
																								რც																				37		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			505																				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							
23	0.2		1863	საძოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						53526		990	54516		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					სკ	34227		884	35111		
																					წფ	9773		106	9879		
																					ნძ	7794			7794		
																					ნკ	1695			1695		
																					რც	37			37		
სულ	134.13	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	132.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.2	საძოვარი																									
	1.3	ჩამონაშალი																									
	0.03	ნაკადულები																									
	0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.1	ჩდ 40	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 2წფ 25მ ნკ	1	12	სჟ	130	1	44	7	4	V	C3 მაყ	0.4	116			3	708			427				
							წფ	135	30	44								4				140					
							ნძ	125	28	40								4				140					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				708							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	6	ჩდ 10	1703	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	37	სჟ	165	38	68	9	5	Ia	C3 გვმ	0.7	893			2	5358			3756				ნებით.-ამორჩ. - 25%
							წფ	145	35	56								3				1068					
							ნძ	135	36	60								3				534					
				10წფ ნძ სჟ	2	22	წფ	85	22	26	5	2			0.2	75			4	450			450				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5808							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4735935,306712</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 72</p>																										
3	3.7	ჩა 37	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3ნძ 2წფ ნკ არყ	1	30	სჭ	130	32	48	7	4	I	C2	0.4	447			3	1654			829			
							ნძ	110	29	40									3				496			
							წფ	90	27	36									3				329			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1654			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
4	5.6	ჩდ 45	1773	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3ნძ 2წფ ნკ	1	32	სჭ	110	34	44	6	3	Ia	C2	0.4	563			3	3153			1585			
							ნძ	110	31	40									3				941			
							წფ	90	29	36									3				627			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3153			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჭ 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
5	2.6	ჩდ 38	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 2წფ 2ნძ	1	27	სჭ	110	28	40	6	3	II	C3	0.4	386			4	1004			603			
							წფ	90	25	36									4				200			
							ნძ	110	25	36									4				200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1004			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წვ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																												
6	5.3	ჩდ 28	1811	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 15ძ წვ ნკ	1	39	სჟ	170	40	72	9	5	Ia	C3 გვმ	0.6	980			2	5194			4675			ნებით.-ამორჩ. - 15%		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		5194			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 2სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4735605,306605</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																												
7	2.4	ჩა 40	1778	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25ძ 15კ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მაც	0.3	298				715			504					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		715			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წვ 15ძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																												
8	5.8	ჩა 20	1791	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წვ ნძ	1	34	სჟ	165	38	72	9	5	Ia	C3 ნბზ	0.7	610			2	3538			2477			ნებით.-ამორჩ. - 20%		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ	110	26	40									3				1061			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3538			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4735583,306896</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 70</p>																										
9	4.7	ჩა 30	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 25მ 1წფ ნკ არყ	1	31	სჭ	110	33	44	6	3	Ia	C2 გვმ	0.4	436			3	2049			1438	94		სანიტარ. ჭრა
							ნმ	90	29	36									3				409			
							წფ	90	25	36									3				202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2049			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 20 კმ.</p>																										
10	4.6	ჩდ 28	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ ნმ წფ ნკ არყ	1	31	სჭ	130	31	48	7	4	I	C2 გვმ	0.3	321			3	1477			1477			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1477			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
11	4.6	ჩდ 37	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ არყ	1	33	სკ	130	33	52	7	4	I	B2 მაყ	0.3	393			3	1808			1808			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1808			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სკ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
12	3.7	ჩა 38	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ ნმ 10სკ	1	35	სკ	135	35	60	7	4	Ia	B1 მაყ	0.2	292			3	1080			1080			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1228			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სკ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
13	9.3	ჩდ 25	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წვ ნკ წვ არყ	1	35	სკ	135	35	52	7	4	Ia	C2 მაყ	0.2	254			3	2362			2362	140		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2362			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8სკ 1ნკ 1წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ზეხმელი - სკ - 15 კმ.																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	5.9	ჩა 20	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ ნკ წყ არყ	1	33	სჭ	130	33	48	7	4	I	C3 მაყ	0.4	445			3	2626			2626	118		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2626			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8სჭ 15კ 1წგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 20 კმ.</p>																										
15	6.2	ჩა 30	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ ნკ არყ წყ	1	34	სჭ	130	34	48	7	4	Ia	C2 მაყ	0.3	380			3	2356			2356	93		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2356			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3სჭ 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 15 კმ.</p>																										
16	6.5	ჩდ 25	1942	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ ნკ არყ	1	29	სჭ	130	29	52	7	4	II	B2 მაყ	0.2	188			3	1222			1222	130		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1222			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 35კ 1წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 20 კმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	6.2	ჩა 28	1973	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ წვ ნკ არყ	1	31	სჭ	135	31	60	7	4	I	B2 მაყ	0.3	321			3	1990			1990	124		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1990			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 5სჭ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 20 კმმ.																										
18	0.5		1869	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
19	1.2		1852	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
20	0.6		1957	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	0.7		1971	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					38891			38891		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					სჭ	31363		31363		
																					წვ	4077		4077		
																					ნძ	3381		3381		
																					ნკ	70		70		
სულ	92.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	89.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	0.7	სამოვარი
	2.3	ხევეზი
	0	ნაკადულუბი
	0	ტყის გზეზი და ბილიკეზი

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (მკვლელობა)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	18.5	ჩდ 35	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 2ნმ ნკ	1	27	სჟ	110	29	40	6	3	I	C3 მაყ	0.4	372			3	6882			3460			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6882						
2	24.4	ჩდ 40	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 2წფ 2ნმ ნკ	1	30	სჟ	125	31	44	7	4	I	C3 მაყ	0.4	466			3	11370			6832			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				11370						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
3	8.5	ჩდ 40	1895	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წფ ნმ ნკ	1	29	სჟ	90	29	36	5	2	I	C3 შქრ	0.3	334				2839			1709					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2839	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5სჟ 4წფ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
4	18.7	ჩა 35	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნმ ნკ	1	28	სჟ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	394		20		7368		374	5161			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				7368	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
5	0.9		2046	კლდე																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
6	9.8	სდ 35	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 1ნმ ნკ	1	32	სჟ	90	32	36	5	2	Ia	C3 მაყ	0.4	486				4763			2871			ბუნებრივი თვითგანახლება		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ ნძ																	1421 470			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4763				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წვ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
7	8.5	ჩდ 35	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წვ ნძ ნკ	1	28	სჟ წვ	90	28	36	5	2	I	C3 შქრ	0.4	394					3349			2015 1335			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3349				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წვ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
8	1.8	ჩა 45	1911	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2ნკ 2სჟ 1ჰნვ 7წვ 3სჟ	1	5	წვ ნკ სჟ ჰნვ წვ სჟ	35	5	8	2	1	V	C3 გვმ	0.2	18			15			32		27	20 5 5 2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	5.6	ჩა 35	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2წფ ნკ	1	28	სკ წფ	140	31	52	7	4	I	C3 გვმ	0.7	622			2	3483			2789			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3483			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კნვ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4743863,307551</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სკ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 73</p>																										
10	7.4	ჩდ 33	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1წფ 6წფ 4სკ	1	38	სკ წფ წფ სკ	155	39	64	8	4	Ia	C3 წივ	0.5	782			2	5787			5210			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6372			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4734699,307618</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სკ, ლიკვიდი - 91, სამასალე - 77</p>																										
11	2.9	ჩდ 37	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 4წფ ნკ	1	26	სკ წფ	90	26	36	5	2	I	C3 წივ	0.4	360				1044			626			
																							418			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1044				
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	მოზარდი 6წფ 3სჭ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
	ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
12	3.4	ჩდ 40	2189	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ 5კ არყ	1	26	წფ	125	25	44	7	4	III	C3	მაყ	0.3	180			4	612			367				
							სჭ	125	28	48										4				245				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							612				
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	მოზარდი 4წფ 3სჭ 3არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																											
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
13	3.4	სდ 30	2187	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15კ არყ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2	წივ	0.3	152					517			364			ბუნებრივი ვითგანახლება
							სჭ																	102				
							5კ																	51				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							517				
	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
	მოზარდი 7წფ 25კ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.																											
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
14	3.5	ჩდ 40	2184	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 35კ არყ	1	23	წფ	90	23	34	5	2	II	C3	მაყ	0.4	209					732			298			
							სჭ																	217				
							5კ																	217				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							732					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნკ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												
15	8.2	ჩდ 40	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წვ 1ნკ არყ	1	27	სკ	90	27	36	5	2	I	C3	0.3	298				2444			1476					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2444					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4სკ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
16	5.4	ჩა 30	2081	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3სკ 5ნკ არყ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C3	0.3	152				821			578					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							821					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2სკ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
17	1.1	სდ 30	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 4წვ 5მ ნკ	1	22	სკ	70	22	28	4	2	I	C3	0.3	192				211			128					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							211					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წვ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჰყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	5	ჩა 35	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წვ 5მ	1	26	სჟ	90	26	36	5	2	I	C3 გვმ	0.4	351				1755			1055			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1755			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წვ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჰყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
19	1.5	ჩ 36	2056	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3ნკ 2არყ	1	16	წვ	70	16	28	4	2	III	C2 წივ	0.3	89				134			69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							134			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2არყ 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჰწვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
20	0.7	ჩდ 30	2152	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ სჟ არყ	1	17	წვ	90	17	30	5	2	IV	C2 მაც	0.2	60				42			29			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	9	ჩდ 38	2184	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკ 3არყ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 წივ	0.3	107				963			387			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							963			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3არყ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
22	5.8	ჩა 35	2147	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკ 3არყ	1	17	წფ	90	17	28	5	2	IV	C1 მაც	0.4	127		10		737		58	296			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							737			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	0.4	ჩა 35	2057	ველობი			წვ						IV	C2 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
24	4.2	ჩ 40	2134	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3წკ 2არყ	1	18	წვ	90	18	28	5	2	IV	C3 მოცმ	0.3	110		15		462		63	231			
							ნკ არყ															63	139 92			
			10წვ		9	წვ	160	27	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							462			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3წკ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
25	2.7	ჩდ 37	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4წკ 2არყ	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	C3 მაყ	0.4	120		20		324		54	130			
							ნკ არყ																54	130 65		
			10წვ		9	წვ	170	28	60																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წვ 3არყ 3წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
26	6.1	ჩდ 30	2177	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წვ	90	18	26	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	129				787			403			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 45კ 1არყ			ნკ არყ																311 73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							787			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
27	2	ჩდ 40	2171	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 45კ 2არყ	1	20	წფ ნკ არყ	125 110 70	25 19 13	40 36 20	7	4	III	C3 მაც	0.3	129			4 4 4	258			106 102 50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
28	1.2	ჩდ 30	2052	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15კ არყ	1	23	წფ სჭ ნკ	90 23	23 36	5 2	2	II	C3 წივ	0.4	185					222			179 22 22			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	0.8	ჩ 40	2156	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4სჭ ნკ	1	26	წფ სჭ	125	25	44	7	4	III	B3 ნბზ	0.3	180			4	144			86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
30	2.1		1864	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
31	3.3		1916	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	0.3		1946	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
33	0.3		1975	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
34	0.5		2081	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
35	0.1	ჩდ 35	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	17	წფ ნკ	90	17	30	5	2	IV	B1 სუბ	0.2	63				6			5			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
36	0.9		2092	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
სულ მარაგები კვარტალში																						58677		115 2	59829												
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																					
																						სჭ	34453		748	35201											
																						წფ	17523		404	17927											
																						ნძ	4108			4108											
																						ნკ	1777			1777											
																						ქნვ	2			2											
																						არყ	814			814											
სულ	178.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																			
	0.4	ველობი																																			
	0.9	კლდე																																			
	170.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																																			
	0.9	საძოვარი																																			
	6.5	ხეები																																			
	0	ნაკადულები																																			
	0	ტყის გზები და ბილიკები																																			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.2	ჩდ 37	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	31	სჟ	110	33	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	473			3	2460			1726			
							წფ	90	27	36									3				489			
							ნძ	70	25	32									3				244			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2460			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
2	7.5	ჩა 36	1397	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	282		20		2115		150	1485			
							წფ															420				
							ნძ															210				
			10სჟ		9		სჟ	150	36	68												150				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2115			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
3	1.1	ჩდ 37	1329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ წვ 5მ	1	34	სჭ	110	34	40	6	3	Ia	C2 ჭყ	0.2	275			3	303			303			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							303			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სჭ 4წვ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
4	2.5	ჩდ 36	1373	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წვ 15მ	1	28	სჭ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	399				998			603			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							998			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წვ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
5	3.6	ჩ 37	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 3წვ 5მ	1	31	სჭ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.4	473			3	1703			1195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1703			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წვ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																	
6	8.1	ჩ 36	1607	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15ძ	1	33	სჟ	130	35	48	7	4	Ia	C3 მოცმ	0.4	517			3	4188			2940										
							წფ	90	28	36									3				834										
							ნძ	70	25	32									3				413										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4188						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3სჟ 15ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																	
7	5.1	ჩდ 38	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25ძ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C3 მოცმ	0.4	386		20		1969		102	989										
							წფ																587										
							ნძ																393										
				10სჟ		9	სჟ	150	36	52												102											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1969						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 4სჟ 25ძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																	
8	3.5	ჩა 37	1553	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15ძ	1	30	სჟ	110	33	44	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.5	559			3	1957			1180										
							წფ	90	27	36													585										
							ნძ	90	25	36													193										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1957						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	5.2	ჩდ 37	1639	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	29	სჟ	90	29	36	5	2	I	C3 მაც	0.5	533				2772			1669			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2772				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	7.4	ჩა 40	1668	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ 5კ	1	31	სჟ	110	35	44	6	3	Ia	C3 მაც	0.5	617			3	4566			2287			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4566				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	9.4	ჩა 40	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ 5კ	1	28	სჟ	90	28	36	5	2	I	C3 მაც	0.4	421		15		3957		141	2378			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10სჭ		9	წფ ნძ სჭ	150	35	56												141	1184 395			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3957			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წფ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	5.3	ჩდ 36	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 25ძ ნკ	1	31	სჭ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მაც	0.4	467			3	2475			1240			
							წფ ნძ	90 90	29 26	36 36									3 3				742 493			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2475			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჭ 4წფ 25ძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	5.2	ჩა 37	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15ძ ნკ	1	32	სჭ	130	35	48	7	4	Ia	C3 მოცმ	0.3	374			3	1945			1170			
							წფ ნძ	90 90	29 26	36 36									3 3				582 192			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1945			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
14	9	ჩ 36	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 1ნკ ნძ	1	30	სჭ	110	32	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	442			3	3978			2394					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3978				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
15	1.2	ჩა 37	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 1ნძ ნკ	1	29	სჭ	90	29	36	5	2	I	C3 ჭყ	0.2	213				256			180					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	256				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 14, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
16	3.6	ჩა 40	1707	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 1ნძ ნკ	1	32	სჭ	90	32	36	5	2	Ia	C3 მაყ	0.4	520		2		1872		7	1123					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1872				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10სჭ	9		სჭ	150	36	48												7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1872				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	9.6	ჩა 32	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15კ ნმ	1	31	სჭ	110	33	44	6	3	Ia	C3	0.4	446			3	4282			2582			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	28	36									3				1277			
							ნკ	70	24	32									3				422			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4282				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	12.1	ჩა 30	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 25კ არყ	1	27	სჭ	90	27	36	5	2	I	C3	0.3	264				3194			1609			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																956			
							ნკ																629			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3194				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
19	7.9	ჩა 30	2071	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1არყ ჭნვ	1	23	წფ	70	23	32	4	2	I	C3 მაყ	0.3	139				1098			672			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							ნკ არყ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1098																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნკ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
20	3.8	ჩ 28	2209	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყ ჭნვ ამონ.	1	5	წფა	30	5	6	3	2	V	C3 მაყ	0.4	29				110			72																								
																							ნკა არყ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	110																							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
21	0.4		1813	კლდე																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							
22	1		1301	ხეები																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
23	4.8		1548	გამომვლებული																																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
24	1.9		1979	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
25	0.1	ჩდ 35	2243	ველობი			წფ						IV	B2												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
26	1.5		2198	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
27	1.5		1981	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					46196		800	46996		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					სქ	27053	800	27853		
																					წფ	13130		13130		
																					ნძ	4029		4029		
																					ნკ	1771		1771		
																					არყ	111		111		
																					წფა	72		72		
																					ნკა	30		30		
სულ	127.75	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	4.8	გამიშვლებული ფერდობი																								
	0.1	ველობი																								
	0.4	კლდე																								
	116.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3	საძოვარი																								

	2.9	ხევეზი
	0.25	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეფის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.4	ჩა 38	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 3წფ 15მ ნკ	1	31	სჰ	90	31	36	5	2	Ia	C3 მაყ	0.2	240				816			490			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				816						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჰ 2წფ 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჰყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	8.5	ჩა 35	1283	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 3წფ 15მ ნკ	1	29	სჰ	110	33	40	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	416			3	3536			2134			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3536						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 4წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჰყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
3	6	ჩდ 37	1364	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნძ ნკ	1	32	სჟ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.5	623			3	3738			2622																										
																							წფ	70	27	32																3				1116			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															3738											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
4	3.5	ჩა 37	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 1ნძ ნკ	1	29	სჟ	90	29	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	320				1120			672																										
																							წფ																							336			
																							ნძ																							112			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															1120											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
5	7.9	ჩდ 36	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1ნძ ნკ	1	31	სჟ	110	33	40	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	467			3	3689			2591																										
																							წფ	90	27	36																3				735			
																							ნძ	70	25	28																3				363			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															3689											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			
6	3.3	ჩა 36	1291	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ ნძ ნკ	1	30	სჭ	110	31	44	6	3	I	C3 ჭყ	0.3	331			3	1092			875																													
																							წფ	70	26	32														3				218								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1092																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																																				
7	5.4	ჩ 37	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15ძ ნკ	1	28	სჭ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.5	505				2727			1642																													
																							წფ	ნძ																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2727																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წფ 15ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																				
8	13.9	ჩდ 32	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ ნკ	1	31	სჭ	110	33	40	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	446			3	6199			4962			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							წფ	90	25	36													3				1237									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6199																										
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																																				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																														
9	3.2	ჩა 37	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჰ 2წფ ნკ ნძ	1	32	სჰ	110	33	44	6	3	Ia	C2 ჭყ	0.3	374			3	1197			960																							
																							წფ	90	27	36														3				237		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1197																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჰ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
10	4.6	ჩა 36	1591	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 3წფ ნკ	1	32	სჰ	90	32	36	5	2	Ia	C3 მაც	0.3	369		20		1697		92	1191																							
																							წფ																				92	506		
																							10სჰ	9																				92		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1697																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჰ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
11	13.6	ჩა 40	1714	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჰ 2წფ ნკ ნძ	1	31	სჰ	90	31	36	5	2	Ia	C3 მაც	0.4	493		20		6705		272	5372																							
																							წფ																					1333		
																							10სჰ	9																				272		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6705																				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	4.5	ჩდ 36	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ ნკ	1	32	სჟ	110	34	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	492			3	2214			1553			
							წფ	90	29	36									3				441			
							ნძ	70	27	28									3				221			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2214			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	1.7	ჩა 36	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ ნძ ნკ	1	31	სჟ	110	32	40	6	3	Ia	C2 ჭყ	0.3	350			1	595			476			
							წფ	90	27	36									1				119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							595			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
14	28.2	ჩდ 45	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ ნკ	1	31	სჟ	110	35	44	6	3	Ia	B2 ნბზ	0.4	535			3	15087			7558			
							წფ	90	27	36									3				4512			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							5მ	70	26	32									3				3017				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15087				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
15	10.5	ჩა 37	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15კ 5მ	1	30	სჟ	110	33	44	6	3	Ia	C3	მაყ	0.4	447			3	4694			2825			
							წფ	90	27	36									3				1407				
							5კ	70	24	32									4				462				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4694				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
16	30.1	ჩა 35	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წფ 5კ	1	32	სჟ	110	33	40	6	3	Ia	B2	ნბზ	0.4	486			3	14629			13184			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	70	25	32									3				1445				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14629				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	21.2	ჩდ 32	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ 5კ	1	33	სჟ	110	34	40	6	3	Ia	B2	ნბზ	0.3	370			3	7844			6275			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ	90	27	36									3				1569				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7844				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	5.5	ჩა 36	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნკ 1არყ ჭნვ	1	16	წვ	50	16	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	89					490			303			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							490				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნკ 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	6.4	ჩდ 32	1926	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ სჟ არყ	1	19	წვ	70	19	32	4	2	II	C3 მაყ	0.4	142					909			730			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							909				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წვ 4ნკ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
20	9	ჩა 35	1923	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	წვ	90	26	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	168					1512			1062			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 3ნკ სჭ არყ			ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1512				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
21	2.7	ჩდ 28	2134	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ სჭ არყ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3	0.3	149				402				324			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							402				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	6.3	ჩა 25	2095	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3	0.4	97				611				428			
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							611				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	5	ჩდ 30	2196	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3	0.4	111				555				445			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 25კ არყ			5კ																110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							555			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
24	5.9	ჩა 25	2194	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1არყ 35კ არყ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	50				295			177			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							295			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45კ 1არყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	3	ჩდ 25	2220	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1არყ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	50				150			105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	0.8		1227	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
27	2.4		1295	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
28	0.7	ჩ 36	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B3 ნზხ	0.3	104				73			44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							73			
გვფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										
მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
29	2		1924	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	1.5		2185	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
31	0.2		2111	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	0.9		2179	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	82581		728	83309
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			სჭ	55382		728	56110
			წფ	20943			20943
			ნძ	4414			4414
			ნკ	1724			1724
			არყ	89			89
			რც	22			22
			თხმ	7			7
სულ	222.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	214	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.1	საძოვარი					
	2.4	ჩამონაშალი					
	4.3	ხეხევი					
	0.61	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.9	ჩა 38	1211	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 3წფ 15მ	1	34	სჟ	110	36	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	557			3	2729			1642			
							წფ	90	32	36									3				818			
							ნძ	70	28	32									3				270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2729			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
2	11.7	ჩდ 37	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ	1	36	სჟ	130	37	48	7	4	Ia	C3 მაყ	0.5	753			3	8810			4423			
							წფ	110	35	40									3				2633			
							ნძ	110	34	36									3				1755			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8810			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	3.6	ჩდ 36	1232	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	32	სჟ	90	32	36	5	2	Ia	C3 მაყ	0.3	369		15		1328		54	936			
				10სჟ	9		წფ ნძ სჟ	150	38	52												54	263 130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1328			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	10.3	ჩდ 40	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	36	სჟ	130	37	48	7	4	Ia	C3 წივ	0.5	785			3	8086			4862			
							წფ ნძ	110	35	40									3				2421			
								110	36	36									3				803			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8086			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
5	10.6	ჩდ 37	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 15მ	1	35	სჟ	110	36	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.5	719			3	7621			3827			
							წფ ნძ	90	34	36									3				3042			
								70	32	32									3				753			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7621			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
6	12.6	ჩ 36	1571	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	34	სჟ	110	35	44	6	3	Ia	C3	0.4	542			3	6829			4788			
							წფ	110	33	40									3				1361			
							ნძ	90	31	36									3				680			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6829			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
7	7.6	ჩა 37	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	35	სჟ	110	36	44	6	3	Ia	C3	0.4	575			3	4370			2630			
							წფ	90	33	36									3				1307			
							ნძ	70	31	32									3				433			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4370			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
8	11	ჩდ 33	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	38	სჟ	180	38	82	9	5	Ia	C3	0.6	820			2	9020			5412			ნებით.-ამორჩ. - 20%
							წფ	165	37	52									3				2706			
							ნძ	170	38	116									3				902			
				8წფ 2სჟ 5მ	2	18	წფ	65	18	20	4	2			0.3	100			4	1100			880			
							სჟ	45	18	20									4				220			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10120		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მძხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4736683,309409</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 75</p>																										
9	10.4	ჩდ 32	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ ნკ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C3	0.3	163				1695			1030			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1695		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
10	12.4	ჩა 30	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ნმ ნკ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3	0.3	152		20		1885		248	1327			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1885		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
11	10.1	ჩდ 30	1848	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ ნძ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	152					1535			1232			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1535				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	13.4	ჩდ 37	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნკ ნძ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.5	301					4033			2023			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4033				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	8.2	ჩდ 30	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ ნძ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	194					1591			1279			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1591				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
14	10.1	ჩდ 36	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ სჭ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	218					2202			1545					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2202				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
15	11.1	ჩდ 30	2048	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ სჭ არყ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.3	145					1610			1288					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1610				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
16	0.4		1141	ხეები																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
17	0.2		1101	ხეები																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	0.4	ჩა 30	2125	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	15	წფ ნკ	70	15	28	4	2	IV	B3 ნბხ	0.2	51				20			14			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
19	0.3	ჩა 30	1988	ველობი			წფ						IV	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					64468		604	65072		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					სკ	31618		356	31974	
																					წფ	25169		248	25417	
																					ნძ	5892			5892	
																					ნკ	1789			1789	
სულ	149.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.3	ველობი																								
	148.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.6	ხეები																								
	0.22	ნაკადულები																								
	0.08	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	20.1	ჩდ 37	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ ნკ	1	32	სჟ	110	35	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.5	623			3	12522			7538																				
																				3																							
																				3																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						12522																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																																											
2	8.9	ჩა 36	1142	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ ნკ	1	31	წფ	110	33	40	6	3	Ia	C3 მაყ	0.3	208			3	1851			935																				
																				3																							
																				3																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1851																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
3	14.1	ჩა 37	1134	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ 5მ ნკ	1	34	წფ	110	34	40	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	311			1	4385			3511																									
																							სჭ	90	32	36																1				874		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4385																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																																
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
4	18.4	ჩდ 40	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.5	313				5759			3478																									
																							სჭ				570																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				5759																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 25მ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																																
5	8.5	ჩა 40	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	32	წფ	130	32	48	7	4	I	C3 მაყ	0.5	379			1	3222			1947																									
																							სჭ	110	32	50																1				961		
																							5მ	110	32	50																1				315		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3222																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														
6	8.3	ჩა 37	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნძ ნკ	1	34	წფ	110	35	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.4	311			3	2581			1809																							
																							სჭ	90	32	36														3				772		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2581																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
7	12.2	ჩა 32	1641	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	226				2757			1940																							
																							სჭ																				817			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2757																				
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
8	6.7	ჩა 32	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	217				1454			1166																							
																							სჭ																				288			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1454																				
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	7	ჩა 37	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნკ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C3	0.4	240				1680			1008					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1680			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
10	17.9	ჩა 33	1658	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C3	0.3	165				2953			2363			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2953			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
11	16.7	ჩა 25	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3	0.2	93				1553			1102			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1553			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
12	0.6	ჩ 15	1862	ველობი			წვ						I	C2	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
13	10.7	ჩდ 30	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჭ ნკ	1	26	წვ	90	26	36	5	2	I	C3	მაყ	0.4	212				2268			1819			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2268				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
14	9.8	ჩდ 28	2044	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნკ არყ	1	19	წვ	70	19	32	4	2	II	C3	მაყ	0.3	102				1000			1000			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1000				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	0.6		1073	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					43989		43989			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					სჭ	15676		15676		
																					წფ	25817		25817		
																					ნძ	2496		2496		
სულ	161.39	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.6	ველობი																								
	159.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.6	ხევები																								
	0.67	ნაკადულები																								
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.5	ჩდ 45	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც თხმ წფ ნმ ცხ	1	16	წბ	70	16	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	94				705			495			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 705</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წბა 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	16	ჩდ 35	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ თხმ	1	16	წბ	75	16	34	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	81				1296			656			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1296</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წბა 4რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
3	27.4	ჩდ 37	1301	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 3წფ 25მ 1წზ ცხ ნკ	1	27	სკ	90	27	44	5	2	I	C3 მაყ	0.4	381		15		10439		411	4192																									
																							10სკ	9	სკ	150	34	64																411	3124	2082	1041	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										10439															
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 4წფ 2წზა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																																
4	6.7	ჩ 40	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წზ წფ თხმ ნმ სკ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.3	72		10		482		67	342																									
																							10წფ	9	წზ	145	25	50																67	141			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										482															
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წზა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																																
5	0.8	ჩდ 35	1165	ველობი			სკ						I	C3 მაყ																																		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																																
<p>ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																														
6	22.3	ჩდ 35	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 4წფ 25მ ნკ წზ	1	25	სჟ	90	25	40	5	2	II	C3 მაყ	0.3	248				5530			2230			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							წფ																					2208		
																							ნძ																					1093		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5530																				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																														
მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														
7	6.6	ჩ 40	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ ნკ	1	26	სჟ	90	26	44	5	2	I	C3 ნბხ	0.4	375				2475			1241																							
																							წფ																					739		
																							ნძ																					495		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2475																				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი 4სჟ 3წფ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																														
8	17.4	ჩდ 30	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 4წფ 25მ ნკ	1	25	სჟ	90	25	40	5	2	II	C3 მაყ	0.3	234				4072			1653			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							წფ																					1618		
																							ნძ																					800		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4072																				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																														
მოზარდი 4სჟ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																													
9	4.6	ჩა 32	1546	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჟ 25მ ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 ნბხ	0.4	198				911			368			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	911					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სჟ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																													
10	18.9	ჩდ 25	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 15მ ნკ	1	27	სჟ	90	27	40	5	2	I	C3 მაც	0.4	336		20		6350		378	3194			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	6350			2533	624	378
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
11	6	ჩა 25	1811	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ 5მ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	194				1164			936			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1164			228		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
12	5.6	ჩა 20	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C3 მაც	0.3	118					661			403			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							661				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
13	0.9		1006	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
14	0.2		913	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
15	0.6	ჩდ 40	897	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ	1	16	წბ	70	16	32	4	2	III	B2 მაც	0.3	87					52			37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	1.4		1824	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					34139		171	35851		
																						2				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წბ	2370		2370		
																					რც	1080	67	1147		
																					წფ	12057	67	12124		
																					სჭ	13297	157	14875		
																							8			
																					ნძ	5335		5335		
სულ	143.68	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.8	ველობი																								
	139.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.4	სამოვარი																								
	1.1	ხეები																								
	0.39	ნაკადულები																								
	0.39	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	13.6	ჩა 38	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 15მ 1თხმ იელ წფ	1	17	წბ	90	17	36	5	3	IV	C3 მაყ	0.3	93			4	1265			517				
							რც	60	16	28								4				503					
							ნძ	70	24	38								4				122					
							თხმ	45	17	30								4				122					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1265							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წბა 1იგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 1%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტიური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	9.4	ჩდ 37	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც ნძ თხმ იგ წფ ცხ	1	16	წბ	90	16	34	5	3	IV	C3 მაყ	0.4	111			3	1043			630				
							რც	70	16	30								4				414					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1043							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2იგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
3	7	ჩდ 40	922	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 15ძ 1იფ თხმ სჭ წფ ცხ	1	16	წბ	70	16	32	4	2	III	C3 შქრ	0.4	115					805			329																										
																							რც																					322						
																							ნძ																						77					
																							იფ																						77					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			805																								
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წბა 3იფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 2%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
4	3.4	ჩა 40	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 15ძ იფ	1	17	რც	60	17	30	3	2	II	C3 მაც	0.4	120					408			245																										
																							წბ																						122					
																							ნძ																						41					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			408																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წბა 1იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																																																		
5	1.8	ჩდ 38	926	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 15ძ ცხ იფ წფ	1	16	წბ	70	16	32	4	2	III	C3 მაც	0.3	84					151			77																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ნძ																	59 14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							151				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წზა 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	1.7	ჩა 37	931	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წზ ნძ თხმ იფ	1	16	რც წბ	55	16	30	3	2	III	C3 მაც	0.4	104					177			124 53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							177				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წზა 1იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											
7	0.8	ჩა 40	969	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ თხმ ცხ	1	19	წფ რც წბ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	157					126			63 38 25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წზა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	3.3	ჩდ 30	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2წფ ცხ იფ ნმ	1	17	წბ	70	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	113				373			191			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც წფ</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 373</p>																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5წბა 4რც 1იფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	2.1	ჩა 38	886	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ ნმ იფ	1	18	წბ	70	18	34	4	2	III	C3 წყ	0.4	136				286			145			
<p>რც წფ</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 286</p>																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5რც 4წბა 1იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
10	4.1	ჩდ 45	793	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ თხმ იფ სჭ წფ ფჭ	1	18	ნმ	90	18	40	5	2	IV	B2 მაყ	0.2	118				484			484			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 484</p>																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6ნმ 3იფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
11	10.3	ჩდ 30	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2ნძ იფ წფ თხმ სჭ	1	17	წბ	70	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	113					1164			474			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1164			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წბა 4რც 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
12	19	ჩა 38	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 1წბ 1ნძ იფ რც	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	203					3857			1957						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3857			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																														
13	13.5	ჩ 38	1184	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ წბ ნკ ცხ რც	1	28	წფ	110	25	48	6	3	II	C3 შქრ	0.4	254			4	3429			1728							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ 5მ	125 110	33 30	52 40									3 4				1026 675			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3429			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
14	9.1	ჩა 38	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ 5მ წბ რც იფ	1	25	წფ სჭ	110 110	23 29	44 48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	223			4 3	2029			1219 810			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2029			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	10.6	ჩდ 40	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15მ 1რც წბ ცხ	1	21	წფ სჭ 5მ რც	90	21	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	183				1940			1177 382 191 191			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1940			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																																		
16	6.6	ჩა 40	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 1წბ ნძ რც ცხ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 შქრ	0.4	157				1036			627																											
																							სჭ																					310						
																							წბ																									99		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1036																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3სჭ 2წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																																		
17	7.2	ჩდ 30	1285	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4წფ 1ნძ წბ რც	1	28	სჭ	110	31	44	6	3	I	C3 მაყ	0.4	372				3	2678			1346																										
																							წფ	110	25	40																							1066	
																							ნძ	90	27	40																								266
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2678																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით მოზარდი 5სჭ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
18	5.6	ჩა 30	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ წბ რც ცხ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.3	128				717			364																											
																							სჭ																											213
																							ნძ																											140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								717		
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
19	6.1	ჩა 35	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2წბ ნძ რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 შქრ	0.3	154				939			476			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								939		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
20	20.5	ჩა 30	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჭ 1წბ 15ძ რც ცბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 ნბზ	0.4	171				3506			1415			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3506		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
21	9.6	ჩა 15	1593	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	27	სჭ	120	29	48	6	3	II	C3 მაც	0.3	236			3	2266			1363			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6სჟ 4წფ ნძ რც			წფ	110	25	44									4				902				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2266				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	8.8	ჩ 38	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 1ნძ რც წბ ცხ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	188					1654			836			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1654				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
23	9.2	ჩა 15	1586	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 2ნძ ნკ რც	1	26	სჟ	90	26	36	5	2	I	C3 მაყ	0.3	223		15			2052		138	1040			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2052				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	0.9	ჩ 10	1628	ველობი			სჭ						I	C3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
25	0.2		898	ხეები																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
26	0.1		797	ხეები																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
27	0.6		724	ხეები																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
28	1.8		774	სამოვარი																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
29	0.2	ა 25	784	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც თხმ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	B2	0.2	53					11			6			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
30	0.1	ა 25	796	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	17	წფ	90	17	28	5	2	IV	B2	0.2	57					6			4			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
31	0.4	ა 20	748	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3რც თხმ	1	15	წგ	90	15	28	5	2	IV	B2 ნბზ	0.2	47				19			13				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
32	0.1		872	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
33	0.8	ჩა 38	881	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 15მ 1თხმ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B3 მაყ	0.3	79			4	63			34				
							წბ	70	15	30								4				18					
							ნბ		16	30								4				6					
							თხმ	50	16	28								4				6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											
34	0.1		781	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
35	0.8	ჩ 25	1605	ველობი			წგ						IV	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

			სულ მარაგები კვარტალში	32485		276	32761
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წბ	3592			3592
			რც	2628			2628
			ნძ	3535			3535
			თხმ	128			128
			იფ	77			77
			წფ	12560			12560
			სჭ	9965		276	10241
სულ	190.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.7	ველობი					
	184.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.8	სამოვარი					
	1.1	ხეხევი					
	0.82	ნაკადულები					
	0.19	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.7	სა 40	757	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ რც იფ	1	17	5მ	80	17	32	4	2	III	B3 მაყ	0.2	100				170			170					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				170								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2რც 2იფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
2	5.4	ჩა 38	818	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4რც წბ იფ წფ თხმ	1	18	5მ	90	18	36	5	2	IV	C2 მაყ	0.3	159				859			518					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				859								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4რც 2იფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
3	6.3	ა 30	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წბ 15მ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C3 მაყ	0.4	85				536			271					ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				თხმ ივ			წვ წბ ნძ																	107 107 50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							536				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
4	5.5	ა 37	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ ნძ	1	19	წვ რც წბ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150					825			495 248 83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							825				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
5	2.3	სა 30	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ ნძ	1	15	რც წვ წბ	50	15	22	3	2	II	C3 მაყ	0.4	85					195			99 57 39			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																										
6	12.6	ჩდ 40	812	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ წბ ნმ ფჭ სჭ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	157				1978			1386																							
																							რც																					592		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1978																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
7	13.8	ჩა 38	1232	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 2რც 15მ წბ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 შქრ	0.4	152		15		2098		207	856																							
																							სჭ																					621		
																							რც																					414		
																							ნმ																					207		
																							წფ	150	25	56																	207			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2098																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
8	1.8	სა 40	836	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ ნმ	1	16	რც	55	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	108				194			119																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ წბ																58 18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
9	11.4	ჩა 40	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც ნმ სჟ	1	25	წვ რც	130	25	48	7	4	III	B2 ნბზ	0.6	345			4	3933			2759			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3933			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
10	6	ჩა 40	806	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 1წბ 1სჟ ნმ თხმ ივ	1	21	წვ რც წბ სჟ	90	21	40	5	2	III	C3 მაც	0.4	183				1098			558			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1098			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
11	4.3	ჩა 33	808	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4წვ 2წბ ნმ სჟ ივ თხმ	1	16	რც	55	16	24	3	2	III	C3 მაც	0.4	99				426			176			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ წბ																	168 82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4რც 4წვ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
12	6.9	ჩა 37	1247	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წვ 15მ წბ	1	22	სჟ წვ ნძ	90	22	40	5	2	III	C3 შქრ	0.4	278					1918			966 766 186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1918				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წბ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
13	8.5	ჩა 38	1162	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3სჟ 2ნძ 1წბ ნკ ცხ რც	1	19	წვ სჟ ნძ წბ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	152					1292			527 383 255 128			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1292				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3სჟ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
14	3.4	სა 35	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ სჭ ნძ	1	16	რც	55	16	22	3	2	III	C3 მაყ	0.3	76				258			160			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							წფ																				75			
																							წბ																				24			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										258													
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																														
მოზარდი 5რც 4წფ 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																														
15	22.5	ჩა 38	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჭ 1ნძ 1წბ რც ნკ ცხ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 შქრ	0.4	142		20		3195		450	1305																							
																							სჭ																				1260			
																							ნძ																				315			
																							წბ																				315			
																							სჭ	10სჭ		9		სჭ	150	32	60												450			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										3195													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი 4წფ 4სჭ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														
16	5.3	ჩა 33	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ წბ რც ნძ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 შქრ	0.3	125				663			398			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							სჭ																				265			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										663													
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
17	8.9	ჩა 40	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2სჭ 1წბა 5მ	1	16	რც	55	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	108				961			401					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				961	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
18	19.5	ჩა 40	968	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1მ რც წბ 5კ	1	27	წფ	110	25	44	6	3	II	C3 შქრ	0.4	251			3	4895			2457					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4895	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
19	5.8	ჩა 15	1512	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	29	სჭ	125	30	48	7	4	I	C3 მაყ	0.3	265			3	1537			928			ბუნებრივი თვითგანახლება		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6სკ 3წფ 15მ ნკ			წფ 5მ	110 110	28 29	44 40									4 4				458 151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1537			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სკ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
20	6.9	ჩა 20	1408	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 4წფ 5მ	1	31	სკ	135	33	52	7	4	I	C3 მაც	0.3	302			3	2084			1256			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	28	44									3				828			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2084			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სკ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
21	2.2	ჩა 10	1355	ველობი 10სკ	9		სკ	140	29	50			I	C3 მაც					15			33				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
22	9.9	ჩა 15	1224	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ	1	25	სკ	90	25	36	5	2	II	C3 ნბზ	0.3	210		20		2079		198	1040			
							წფ 5მ																624 416			
				7სკ 3წფ	9		სკ	150	33	60												198				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ	140	29	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2079			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წვ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
23	4.4	ჩ 5	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3სჟ 35მ	1	18	წვ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	84					370			150		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							370	ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წვ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
24	0.7	ჩა 10	1203	ველობი			სჟ						II	C3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
25	0.6		1244	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	31568		174 3	33311
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ნძ	2866			2866
		რც	4318			4318
		წფ	14317		864	15181
		წბ	904			904
		სჭ	9074		879	9953
		წბა	89			89
სულ	177.26	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	2.9	ველობი				
	173.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.6	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	0.66	ტყის გზები და ბილიკები				