

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

ლენტეხის სატყეო უბანი

ლენტეხის სატყეო

ტომი III

წიგნი 1 (1-39 კვარტალი)

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ლ წ ე რ ა

თბილისი 2020წ



შემოკლებული დასახელებები									
მერქნიანი სახეობები და ბუჩქები				მარაგების შესწორების კოეფიციენტი ფერდობის დაქანებაზე		ექსპოზიციის განმარტება		სამეურნეო ღონისძიებები	
შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება			შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება
უთხ	უთხოვარი	აღნ	აილანთუსი	გრადუსე ბში	მარაგების შესწორების კოეფიციენტი	ჩ	ჩრდილოეთი	7	ჯგუფურ-ამორჩეული ჭრა
ბზ	ბზა	ძლქ	ძელქვა			ჩა	ჩრდილო-აღმოსავლეთი	8	ნებით-ამორჩეული ჭრა
ფჭ	ფიჭვი	მღგ	მღგნალი			ჩდ	ჩრდილო-დასავლეთი	13	რეკონსტრუქცია ნაწილობრივი ჭრით
ნძ	ნაძვი	შქ	შქერი			ს	სამხრეთი	15	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სჭ	სოჭი	წყ	წყავი			სა	სამხრეთ-აღმოსავლეთი	16	სანიტარული ჭრა
წფ	წიფელი	ჭყ	ჭყორი	5	1,00	სდ	სამხრეთ-დასავლეთი	17	ჩახერგილობის გაწმენდა
წფა	წიფელი ამონაყრითი	იელ	იელი	7	1,01	დ	დასავლეთი		
რც	რცხილა	თხ	თხილი	9	1,01	ა	აღმოსავლეთი		
რცა	რცხილა ამონაყრითი	კუნ	კუნელი	11	1,02	იარუსი	დასახელება	25	გაწმენდითი ჭრა
მხ	მუხა	მოც	მოცვი	13	1,03	9	ერთეული ხეები	30	გამოსწორებითი ჭრა
მხა	მუხა ამონაყრითი	ჯონ	ჯონჯოლი	15	1,04	13	დაღუპული კორომი	35	გავლითი ჭრა
ნკ	ნეკერხალი	შნდ	შინდი	17	1,05	15	ფაუტი ხეები	56	ანიქენა
თღ	თელი	ძხღ	ძახველი	19	1,06	გფღუ-განსაკუთრებული ფუქციონალური დაცვის უბნები			
თამ	თამელი	ძმხ	ძმერხლი	21	1,07	შიფრი	დასახელება		
ბღწ	ბაღამწარა	კეღღ	კეღღიჯი	23	1,09	4	უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები		
პნტ	პანტა	მცხ	მოცხარი	25	1,10	6	წითელ ნუსხით დაცული რელიქტური, ენდემური და ძვირფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები		
მქღ	მაქალო	მაყ	მაყვალი	27	1,12	7	35გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა	ასკ	ასკილი	29	1,14	13	მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) ნაპირდამცავი ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა ამონაყრითი	ფშტ	ფშატი	31	1,17				
არყ	არყი	ქცვ	ქაცვი	33	1,19	10	დაბალი სისწირის (0,5<) კორომები არაღამაკმაყოფილებელი განახლებით		
ვრხ	ვერხვი	თრმ	თრიმლი	35	1,22	15	0,6 და ნაკლები სისწირის კორომები მარადმწვანე ქვეტყით, მაყვლით გვიმრით და არაღამაკმაყოფილებელი განახლებით		
ჭნ	ჭნავი	ღთხ	ღათვის	37	1,25				
ჯგ	ჯაგრცხილა	ხშე	ხეშავი	39	1,29	23	სასმელი წყლის წყალშემკრები აუზის ტყეები		
კკხ	კაკლის ხე	თგვ	თავისარა	41	1,33	28	ეკოლოგიური დერეფანი		
აკც	აკაცია			43	1,35	29	დასახელებული ადგილების ირგვლივ ტყის უბნები		
ცხ	ცაცხვი	ხტტ	ხსრავი	45	1,40				
წბ	წაბლი	ურხ							

ლენტეხის სატყეო წიგნი 1

კვარტალი	გვერდი	კვარტალი	გვერდი	კვარტალი	გვერდი
1	1	15	154	29	339
2	18	16	164	30	360
3	31	17	171	31	380
4	39	18	188	32	403
5	49	19	204	33	428
6	60	20	215	34	443
7	70	21	233	35	461
8	76	22	249	36	480
9	92	23	259	37	495
10	98	24	269	38	522
11	109	25	286	39	543
12	122	26	295		
13	132	27	303		
14	145	28	315		

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

ტექსაციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *ლენტეხი*

სატყეო *ლენტეხი*

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
1	4.3	დ 40	2106	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	7	წფა	70	7	12	7	4	V	B2 სუბ	0.4	41			4	176			125																			
																				4																						
																				4																						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						176																
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ																																										
2	3.5	დ 40	2071	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკა 2არყ	1	10	წფ	70	10	16	7	4	V	B2 სუბ	0.4	52			4	182			112																			
																				4																						
																				4																						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						182																
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ																																										
3	1.6	ს 38	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ არყ ჭნვ	1	2	დეკ	50	2	4	10	5	V	B2 სუბ	0.4	8			4	13			13																			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						13																
გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p>																																															
4	1.5	ს 38	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2ჰნვ წვ ნკ	1	8	არყ	50	8	14	5	2	V	B2 სუბ	0.4	30			4	45			36																								
																							4																				9				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				45																				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p>																																															
5	1.8	ს 40	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 3ჰნვ	1	8	არყ	50	8	14	5	2	V	B2 სუბ	0.4	31			4	56			40																								
																							4																				16				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				56																				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																																															
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p>																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p>																																															
6	2	სდ 35	1916	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2ჰნვ წვ	1	6	არყ	50	6	10	5	2	V	B2 სუბ	0.3	14			4	28			24																								
																							4																				4				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				28																				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p>																																															
7	1.2	ს 35	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2ჰნვ	1	10	არყ	50	10	14	5	2	IV	B2 სუბ	0.4	41				49			40																								
																							9																				10				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				49																				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p>																																															
8	3.9	ს 35	1993	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	წვ	70	13	24	7	4	V	B2 სუბ	0.2	44			4	172			172																								
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ ნკა ჭნვ არყ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	1.1	ს 35	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკა არყ ამონ.	1	9	წვა	50	9	16	5	2	V	B2 სუბ	0.2	23			4	25			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p>																										
10	1.5	ს 35	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2ჭნვ 2არყ ნკა ამონ.	1	7	წვა	50	7	12	5	2	V	B2 სუბ	0.3	29				44			29			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ჭნვ არყ																8	8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p>																										
11	2.5	ს 35	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჭნვ	1	7	არყ	50	7	12	5	2	V	B2 სუბ	0.2	12			4	30			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ჭნვ		6	10								4					5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																										
12	6.2	ს 32	1916	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	წვა	50	8	14	5	2	V	B2 სუბ	0.4	37			4	229			149			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფა 2არყ 1ჰნვ 1ნკა ამონ.			არყ		6	10									4				43			
							ჰნვ		6	10									4				19			
							ნკა		7	10									4				19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							229			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ																										
13	4.7	ს 43	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 2ჰნვ 1წფა 1ნკა	1	7	არყ	50	7	14	5	2	V	B2 სუბ	0.5	33			4	155			99			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ჰნვ		7	12									4				28			
							წფა		8	14									4				14			
							ნკა		8	14									4				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ																										
14	0.5	ა 35	1806	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა ამონ.	1	5	წფა	35	5	8	4	2	V	B2 სუბ	0.4	32			4	16			10			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკა		5	8									4				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	0.7	ს 35	1823	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა არყ ამონ.	1	5	წვა ნკა	35	5	10	4	2	V	B2 სუბ	0.3	24			4	17			11			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										
16	0.7	ს 32	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ.	1	6	წვა ნკა	35	6	10	4	2	V	B2 სუბ	0.5	42			4	29			24			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																										
17	0.7	ს 30	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკა	1	12	წვ	70	12	20	7	4	V	B2 სუბ	0.3	52			4	36			36			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 8წვა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																										
18	2.7	ს 36	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკა	1	10	წვ ნკა	70	10	20	7	4	V	B2 სუბ	0.3	37			4	100			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წვა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																										
19	1.7	ს 35	2029	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ	1	5	არყ	50	5	10	5	2	V	B2 სუბ	0.5	18			4	31			26			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							5			
																							31			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																										
20	1.9	ს 30	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკა	1	12	წვ	70	12	22	7	4	V	B2 სუბ	0.3	52			4	99			99			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							99			
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვა 4ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჰნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																										
21	3.2	ს 30	1797	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ	1	5	არყ	50	5	12	5	2	V	B2 სუბ	0.4	13			4	42			35			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							6			
																							42			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																										
22	5.3	ს 35	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკა	1	15	წვ	90	15	24	9	5	V	B2 სუბ	0.5	134			4	710			710			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							710			
<p>გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p>																											
23	3.5	ს 35	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ჭნვ ამონ.	1	5	წფა	50	5	10	5	2	V	B2 სუბ	0.5	40			4	140			112				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკა		5	10									4				28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																											
24	4.2	სა 35	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა	1	17	წფ	90	17	28	9	5	IV	B2 სუბ	0.4	127			4	533			428				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკა		16	28									4				105				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							533				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																											
25	2.9	სა 35	1938	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყ ჭნვ ამონ.	1	5	წფა	50	5	12	5	2	V	B2 სუბ	0.5	40			4	116			70				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკა		5	12									4				35				
							არყ		5	10									4				12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																											
26	2	ს 32	1902	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ ამონ.	1	9	წფა	70	9	16	7	4	V	B2 სუბ	0.3	33			4	66			48				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკა		9	14									4				18				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								66		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										
27	3.8	სდ 35	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2წკა ამონ.	1	5	წფა	35	5	8	4	2	V	B2 სუბ	0.7	56			4	213			171			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								213		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ																										
28	1.1	სდ 35	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3წკა ამონ.	1	5	წფა	50	5	8	5	2	V	B3 ნბზ	0.6	48			4	53			37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								53		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
29	3.3	ს 35	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წკ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	B2 სუბ	0.5	226			4	746			673			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								746		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 7წფ 3წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
30	2.1	სა 36	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3წკა 1არყ ჭნვ ამონ.	1	8	წფა	50	8	14	5	2	V	B2 სუბ	0.5	53			4	111			69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								111		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყ ჭნვ ამონ.																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ		6	10									4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							111			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
31	5.9	ს 35	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ჭნვ ამონ.	1	6	წფა	50	6	10	5	2	V	B3 ნბზ	0.7	62			4	366			295			
							ნკა		5	8									4				71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							366			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																										
32	0.6	ს 35	2157	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 1ჭნვ 1წფა ნკა	1	6	არყ	35	6	8	4	2	V	B2 სუბ	0.4	18			4	11			10			
							ჭნვ		6	8									4				1			
							წფა		7	10									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ																										
33	0.6	სა 36	2078	კორომი ბუნებ. წარმ. 8დეკ 2არყ წფა	1	1	დეკ	50	1	2	10	5	V	B2 სუბ	0.5	8			4	5			4			
							არყ		2	4									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ																										
34	2.6		1704	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	2.4		1729	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
36	0.2		1918	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
37	0.2	სა 45	2169	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	5	არყ	50	5	10	5	2	V	B2 სუბ	0.3	12			4	2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2																										
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ																										
38	0.2	სა 45	2105	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	4	არყ	50	4	8	5	2	V	B2 სუბ	0.3	11			4	2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2																										
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																										
39	0.2	სდ 40	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	5	არყ	50	5	10	5	2	V	B2 სუბ	0.3	11			4	2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2																										
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ																										
40	0.2	სდ 38	1956	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	6	არყ	50	6	12	5	2	V	B2 სუბ	0.3	14			4	3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3																										
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																										
41	0.8	ჩდ 40	1879	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ	1	5	არყ	50	5	10	5	2	V	B2 სუბ	0.4	15			4	12			10			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ქვვ		5	10									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ																										
42	3.8	სდ 39	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3წკა ამონ.	1	8	წფა	70	8	14	7	4	V	B2 სუბ	0.4	44			4	167			118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							167			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
43	0.4	სდ 40	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ქვვ	1	4	არყ	35	4	10	4	2	V	B2 სუბ	0.3	10			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																										
44	5.3	ს 33	1993	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2წკ	1	20	წფ	110	20	44	6	3	IV	B2 სუბ	0.3	118			4	625			504			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							625			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 7წფ 3წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ																										
45	4.9	სა 35	1997	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4წკა ამონ.	1	4	წფა	50	4	10	5	2	V	B2 სუბ	0.6	42			4	206			127			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							206			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																																															
46	7.2	სდ 36	1791	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3წკა ამონ.	1	9	წფა	50	9	12	5	2	V	B2 სუბ	0.7	80			4	576			403																								
																							წკა	8	16																		4				173
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			576																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																																															
47	11	ს 30	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წკ რც	1	21	წფ	90	21	44	5	2	III	B2 სუბ	0.5	202				2222			2002																								
																							წკ																					220			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2222																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3წკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																																															
48	1.3		1805	სამოვარი																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
49	9.2	ს 33	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ წკ არყ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	B2 სუბ	0.7	292				2686			2686																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2686																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
50	3.9	სა 36	1812	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ჭნვ ამონ.	1	4	წფა ნკა	50	4	8	5	2	V	B2 სუბ	0.7	50				195			156				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																											
51	2.8	ს 30	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	12	წფ	70	12	28	4	2	IV	B2 სუბ	0.2	35				98			98				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																											
52	7.6	ს 36	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	21	წფ ნკ	90	21	40	5	2	III	B2 სუბ	0.5	216				1642			1482				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1642				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																											
53	2.9	ს 36	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ ჭნვ ამონ.	1	5	წფა ნკა	50	5	8	5	2	V	B3 სუბ	0.6	48			4	139			99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							139				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																											
54	5.5	ს 35	1718	კორომი ბუნებ.	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	B2	0.6	242				1331			1199				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 9წფ 15კ			5კ							5ბბ										132		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1331			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
55	1.5	სა 35	1671	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა ამონ.	1	4	წფა 5კა	30	4	6	3	2	V	B3 5ბბ	0.6	42				63			51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																										
56	1.8	ს 30	1616	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 35კა არყ ამონ.	1	4	წფა 5კა	30	4	6	3	2	V	B2 5ბბ	0.3	20				36			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
57	2.7	სდ 36	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა არყ ჭნვ	1	11	წფ	70	11	24	7	4	V	B2 სუბ	0.7	112			4	302			213			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							302			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
58	9.9	ს 30	1641	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 სუბ	0.5	191				1891			1515			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1891			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
59	1		1630	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
60	2	ს 28	1593	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	3	წფა	35	3	8	4	2	V	B2 სუბ	0.4	23				46			46			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
61	0.3	ს 40	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	4	არყ	50	4	12	5	2	V	B1 სუბ	0.4	13				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
62	0.1	ს 40	2134	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	3	არყ	50	3	10	5	2	V	B2 სუბ	0.2	6				1			1			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10არყ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
63	3.5		1596	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
64	1.4	ს 25	1649	ველობი			წგ						IV	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
65	1.1		1771	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
66	1.6	ს 20	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა ნკა	30	4	6	3	2	V	B3 ნბხ	0.6	37				59				48 11		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ																										
67	1.2		1962	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
68	0.1		1796	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	16964			16964
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვა	2263			2263
			ნკა	999			999
			არყ	490			490
			წვ	11999			11999
			დეკ	17			17
			ქნვ	113			113
			ნკ	1083			1083
სულ	185.54	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.4	ველობი					
	169.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.5	სამოვარი					
	0.3	ჩამონაშალი					
	9.6	ხეები					
	1.09	ნაკადულები					
	0.45	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	სდ 36	2081	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჰნვ	1	3	არყ	35	3	8	4	2	V	B2 სუბ	0.6	16				10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10						
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
2	2.8	სდ 36	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3ნკა არყ ამონ.	1	7	წვა	50	7	12	5	2	V	B2 სუბ	0.6	59				165			118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				165						
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ																										
3	0.4	სდ 36	2109	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 დეკ	0.3	5			4	2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
4	2.3	სდ 38	2061	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა	1	10	წფ	55	10	18	6	3	V	B2 სუბ	0.4	51			4	117			94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							117			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ																										
5	5.9	სდ 38	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	50	4	10	5	2	V	B2 სუბ	0.6	44			4	260			189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							260			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
6	2.9	სდ 38	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა	1	12	წფა	70	12	20	7	4	V	B2 სუბ	0.5	95			4	276			220			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							276			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
7	2	სა 40	1978	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა	1	14	წფა	90	14	28	9	5	V	B2 სუბ	0.3	78			4	156			126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
8	0.8	სა 40	2171	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	5	წფა	50	5	10	5	2	V	B2 სუბ	0.5	42			4	34			27			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა		5	12									4				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																										
9	0.8	სა 40	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	3	წფა	50	3	10	5	2	V	B2 სუბ	0.6	40			4	32			26			
							ნკა		3	10									4				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
10	1.2	სა 40	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 1ნკა 2არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	12	4	2	V	B2 სუბ	0.6	45			4	54			38			
							ნკა		4	10									4				5			
							არყ		3	10									4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
11	8.2	სა 35	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 1ნკა 3არყ ამონ.	1	5	წფა	50	5	12	5	2	V	B2 სუბ	0.5	40			4	328			197			
							ნკა		5	12									4				33			
							არყ		4	10									4				98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							328			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	1.5	სდ 33	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა	1	13	წფ ნკა	70	13	22	7	4	V	B2 სუბ	0.4	86			4	129			104			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							129			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
13	0.8	ს 35	2102	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა	1	12	წფ ნკა	70	12	20	7	4	V	B2 სუბ	0.4	73			4	58			47			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
14	2.9	ს 33	2125	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არე ამონ.	1	6	წფა ნკა	70	6	10	7	4	V	B2 სუბ	0.3	26			4	75			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
15	3.1	ს 35	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა	1	14	წფ ნკა	70	14	28	7	4	IV	B2 სუბ	0.3	73			4	226			183			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
16	2.2	სდ 40	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	50	4	8	5	2	V	B2 სუბ	0.6	45			4	99			79																							
																							ნკა	4	8															4				20		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				99																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																																														
17	4.3	სდ 35	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	50	4	8	5	2	V	B2 სუბ	0.6	42			4	181			146																							
																							ნკა	4	8																		34			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				181																			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																																														
18	1.2	სდ 35	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	50	3	8	5	2	V	B3 ნბზ	0.2	12			4	14			12																							
																							ნკა																				2			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				14																			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																																														
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p>																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																																														
19	2.8	სდ 36	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	5	წფა	70	5	10	7	4	V	B2 სუბ	0.6	48			4	134			95																							
																							ნკა	5	12															4				39		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				134																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																																														
20	1.8	სდ 36	1966	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	35	3	8	4	2	V	B2 სუბ	0.5	32			4	58			47																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა		3	8									4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
21	4	სდ 36	1768	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ ამონ.	1	3	წფა	50	3	8	5	2	V	B2 სუბ	0.6	38			4	152			108			
							ნკა		3	8									4				44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
22	4.9	ჩდ 36	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	B2 სუბ	0.6	148				725			583			
							ნკ																142			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							725			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
23	3.3		1957	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
24	4.9	ჩდ 38	1893	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	16	წფ	90	16	28	5	2	IV	B2 სუბ	0.5	152				745			671			
							ნკ																74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							745			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	3	ჩდ 36	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ.	1	3	წვა ნკა	30	3	6	3	2	V	B2 სუბ	0.6	38				114			93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
26	2.1	სა 36	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკა ამონ.	1	3	წვა ნკა	35	3	6	4	2	V	B2 სუბ	0.5	32				67			61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
27	5.3	სა 38	1911	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ნკ	1	15	წვ ნკ	90	15	28	5	2	IV	B2 სუბ	0.4	112				594			535			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							594			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
28	6.6		1890	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
29	19.1	ს 35	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნძ	1	29	წვ	130	29	44	7	4	II	B3 ნბზ	0.5	317			3	6055			6055			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6055			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წვ 1ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1ძ. სიმალის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	1.7	სა 30	1812	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	40	7	4	II	C3 ნბზ	0.1	53			4	90			90			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
31	6	სა 40	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	50	4	10	5	2	V	B2 სუბ	0.6	45			4	270			270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
32	0.7	სდ 30	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	70	15	20	4	2	IV	B3 ნბზ	0.2	51				36			36			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
33	1.6	სდ 35	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	15	წფ	90	15	24	5	2	IV	B2 სუბ	0.5	134				214			173			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							214			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
34	1.7	სდ 38	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	5	წფ	50	5	10	3	2	V	B2 სუბ	0.4	33				56			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
35	3	ს 40	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	18	წვ	90	18	28	5	2	IV	B2 სუბ	0.5	183				549			549			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							549			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										
36	3.8	ს 40	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	18	წვ	90	18	28	5	2	IV	B2 სუბ	0.5	183				695			559			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							695			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																										
37	2.9	ს 30	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ	1	10	წვ	70	10	18	4	2	V	B2 სუბ	0.4	46				133			96			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							133			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
38	0.5	ს 32	1616	ველობი			წვ						IV	B2 სუბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
39	5.3	სდ 33	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც	1	16	წვ	90	16	28	5	2	IV	B2 სუბ	0.4	114				604			604			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							604			
გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																						
40	7.5	ს 33	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	B2 სუბ	0.4	134				1005			908			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1005			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																						
41	7.3	ს 30	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ რც	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	B2 სუბ	0.5	162				1183			949			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1183			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																										
<p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																						
42	1.8	ს 35	1509	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ არყ	1	4	წფ	50	4	10	3	2	V	B2 სუბ	0.6	42				76			61			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							76			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																						
43	2.6	ს 25	1564	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა ამონ.	1	4	წფა	35	4	8	4	2	V	B2 სუბ	0.5	32				83			68			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							83			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																						
44	3.1		1776	ხეები																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
45	2.1	სა 36	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	B3 ნბზ	0.4	25				53			53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 53																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
46	1.3	სა 20	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	2	წფა	30	2	6	3	2	V	B3 ნბზ	0.4	19				25			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 25																										
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
47	6.7		1525	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
48	0.3	სდ 25	1634	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	3	წფა	35	3	6	4	2	V	B3 ნბზ	0.9	51				15			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15																										
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
49	0.9		1774	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
50	0.8	სა 35	2046	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B2 ნბზ	0.3	5			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4																										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
51	1.2	სდ 35	1943	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B2 დეკ	0.3	5			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ			
52	2.3	სდ 30	2183	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა ამონ.	1	4	წვა	35	4	10	4	2	V	B2 სუბ	0.6	40				92			92			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი																							10წვა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ			
53	1.3	ს 35	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 დეკ	0.3	5			4	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ			
54	0.7	ს 30	1978	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B1 დეკ	0.3	5			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ			
სულ მარაგები კვარტალში																				16063		16063				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				არყ	143	143				
																				წვა	1829	1829				
																				ნკა	532	532				
																				დეკ	23	23				
																				წვ	12699	12699				

			ნკ	837			837
სულ	169.64	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.5	ველობი					
	147.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.3	სამოვარი					
	6.6	ჩამონაშალი					
	10.7	ხეები					
	0.54	ნაკადულები					
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.1	ჩ 40	2117	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე ჰნვ	1	5	არე	55	5	8	6	3	V	B2 სუბ	0.6	23			4	25			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25						
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ																										
2	0.4	ჩ 38	2054	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე ჰნვ	1	4	არე	35	4	8	4	2	V	B2 სუბ	0.5	16				6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6						
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ																										
3	4.7	ჩ 38	2067	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 2ჰნვ 2წვა	1	8	არე ჰნვ წვა	50	8	12	5	2	V	B2 სუბ	0.6	45				212			127			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				212						
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ																										
4	0.9	ჩ 38	2096	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 2ჰნვ 1წვა	1	6	არე ჰნვ	50	6	12	5	2	V	B2 სუბ	0.6	28				25			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვა																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ																											
5	2.4	ჩ 40	2192	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	5	არყ	45	5	10	5	2	V	B2 სუბ	0.5	19					46			46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ																											
6	2.3	ჩ 38	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2ჰნვ 2წვა ნკა	1	8	არყ	45	8	12	5	2	IV	B2 სუბ	0.6	45					103			62			
							ჰნვ																	21			
							წვა																	21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ																											
7	2.1	ჩა 40	2080	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2ჰნვ 1წვა ნკა	1	5	არყ	45	5	10	5	2	V	B2 სუბ	0.5	19					40			32			
							ჰნვ																	6			
							წვა																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ																											
8	0.6	ჩ 40	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3ჰნვ 1წვა ნკა	1	6	არყ	45	6	12	5	2	V	B2 სუბ	0.6	29					17			11			
							ჰნვ																	5			
							წვა																	1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p>																																																
9	0.7	ჩ 40	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არე 1კნვ 1წფა	1	4	არე	35	4	8	4	2	V	B2 სუბ	0.5	16				11			10																									
																							კნვ	წფა																				1				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				11																					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p>																																																
10	2.7	ჩ 38	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 3კნვ წფა ნკა	1	7	არე	50	7	14	5	2	V	B2 სუბ	0.6	37				100			70																									
																							კნვ																					30				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				100																					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p>																																																
11	1.4	ჩ 38	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არე 2კნვ	1	6	არე	45	6	12	5	2	V	B2 სუბ	0.5	23				32			27																									
																							კნვ																					6				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				32																					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p>																																																
12	5.4	ჩ 40	2136	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არე 2კნვ წფა	1	5	არე	45	5	10	5	2	V	B2 სუბ	0.2	8				43			38																									
																							კნვ																					5				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				43																					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p>																																																
13	0.9	ჩ 38	2101	კორომი ბუნებ.	1	5	არე	35	5	10	4	2	V	B2	0.4	15				14			14																									

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10არყ ჭნვ										სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										
14	0.9	ჩ 38	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნვ წვა	1	6	არყ	35	6	12	4	2	V	B2 სუბ	0.4	19				17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ																										
15	1.2	ჩ 38	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3ჭნვ 1წვა ნკა	1	6	არყ	45	6	12	5	2	V	B2 სუბ	0.6	28				34			22			
							ჭნვ წვა																10 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ																										
16	0.9	ჩ 38	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჭნვ წვა	1	8	არყ	55	8	16	6	3	V	B2 სუბ	0.6	45			4	41			32			
							ჭნვ		7	14								4				8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ																										
17	4.8	ჩ 38	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ნკა 1არყ	1	14	წვ	70	14	22	4	2	IV	B2 სუბ	0.6	152				730			514			
							ნკა არყ																144 72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							730			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p>																																																		
18	3.4	ჩ 36	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	8	წფა	50	8	12	5	2	V	B2 სუბ	0.7	74				252			204																											
																							24																											
																							24																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			252																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p>																																																		
19	7.8	სდ 36	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ წფა	1	5	არყ	35	5	8	4	2	V	B2 სუბ	0.4	14				109			94																											
																							16																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			109																								
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																																																		
20	3.7	ჩ 40	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ წფა	1	6	არყ	45	6	12	5	2	V	B2 სუბ	0.5	24				89			74																											
																							15																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			89																								
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																																																		
21	2	ჩ 37	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნვ	1	18	წფ	90	18	30	5	2	IV	B2 სუბ	0.3	105				210			210																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			210																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																																																		
22	2	ჩ 38	2070	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	5	არყ	35	5	10	4	2	V	B2 სუბ	0.5	18				36			30																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8არე 2ჰნვ წვ			ჰნვ																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ																										
23	3	სდ 38	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 2ჰნვ 1წვა	1	5	არე	35	5	10	4	2	V	B2 სუბ	0.4	15				45			33			
							ჰნვ წვა																9	3		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																										
24	3.8	ჩ 38	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნვ	1	18	წვ	70	18	32	4	2	III	B2 სუბ	0.5	178				676			676			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							676			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ																										
25	2.1	ჩ 35	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნვ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	B2 სუბ	0.5	183				384			384			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
26	0.7	ჩ 36	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა არე ჰნვ ამონ.	1	4	წვა	35	4	10	4	2	V	B2 სუბ	0.6	43				30			25			
							ნკა																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
27	0.3	ჩ 40	2214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	4	არყ	35	4	8	4	2	V	B2 სუბ	0.7	23				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.4 კმ</p>																						
28	1.8	ჩა 40	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ წვა	1	4	არყ	35	4	8	4	2	V	B2 სუბ	0.5	16				29			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
29	1.6		1827	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	1.6	ჩ 35	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B1 დეკ	0.3	5			4	8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																						
31	1.2	ჩ 35	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 დეკ	0.3	5			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																						
32	0.8	ჩ 35	1993	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 დეკ	0.5	8			4	6			6			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10დეკ არყ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																										
33	11.6	ჩ 35	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2	0.4	6			4	70			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					3456		3456			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					არყ	915	915			
																					ჰნვ	190	190			
																					წვა	303	303			
																					წფ	1784	1784			
																					ნკა	174	174			
																					დეკ	90	90			
სულ	81.48	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	79.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.6	ხეები																								
	0.66	ნაკადულები																								
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	4.2	ჩ 36	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	55	4	10	6	3	V	B1 სუბ	0.5	36			4	151			122								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						151					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																															
2	3.5	ჩ 38	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა	1	13	წფ	90	13	26	9	5	V	B1 სუბ	0.4	91			4	319			224								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						319					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე განაწილება - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მლზ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																															
3	2.1	ჩ 40	1682	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკა არყ	1	14	წფ	70	14	32	7	4	IV	B1 სუბ	0.3	78			4	164			149								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						164					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																																															
4	0.8	ჩა 38	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა არყ	1	10	წფ	50	10	18	5	2	V	B1 სუბ	0.4	51			4	41			29																								
																							4																					12			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				41																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მლზ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																																															
5	4.2	ჩ 30	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ჭნვ ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B1 სუბ	0.6	35				147			118																								
																							29																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				147																				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																																															
6	12.6	ჩ 38	1671	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	17	წფ	90	17	36	5	2	IV	B2 სუბ	0.4	132				1663			1336																								
																							328																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1663																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																																															
7	9.8	სდ 38	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B1 სუბ	0.5	254			4	2489			2244																								
																							245																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2489																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	4.5	სდ 38	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	24	წვ	110	24	44	6	3	III	B2 სუბ	0.5	266			4	1197			1197			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1197			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
9	1.9	ჩ 38	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3ნკა ამონ.	1	4	წვა	50	4	10	5	2	V	B1 სუბ	0.6	44			4	84			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
10	6.1	სდ 38	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3ნკა ამონ.	1	4	წვა	50	4	10	5	2	V	B2 სუბ	0.6	44			4	268			189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							268			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
11	1.3	ჩ 38	1613	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკა არყ ამონ.	1	5	წვა	50	5	12	5	2	V	B2 სუბ	0.5	41			4	53			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
12	1.3	ჩ 38	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	12	წვ	70	12	28	4	2	IV	B1 სუბ	0.4	76				99			99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	5.9	სდ 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა არყ	1	12	წფ	70	12	24	7	4	V	B1 სუბ	0.3	59			4	348			283			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							348			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
14	1.3	ჩა 40	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ ამონ.	1	5	წფა	50	5	10	5	2	V	B1 სუბ	0.5	42				55			39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
15	5.3	ჩა 40	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა არყ რც	1	12	წფ	50	12	20	5	2	IV	B2 სუბ	0.3	59			4	313			254			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							313			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
16	3	სდ 38	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	2	წფა	30	2	4	3	2	V	B1 სუბ	0.4	22				66			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
17	1.8	ჩა 40	2004	კორომი ბუნებ.	1	14	წფ	90	14	28	5	2	V	B1	0.4	104				187			187			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წვ ნკ არყ										სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
18	11.9	ჩ 40	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა არყ ამონ.	1	3	წვა	30	3	8	3	2	V	B2 სუბ	0.6	40				476			381			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							476			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
19	2.4	ჩ 35	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ.	1	3	წვა	30	3	6	3	2	V	B1 სუბ	0.5	31				74			60			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ																										
20	4.1	ჩ 38	1852	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკა არყ ჭნვ	1	10	წვ	50	10	20	5	2	V	B1 სუბ	0.5	63			4	258			184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																										
21	6.2	ჩ 38	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა არყ ამონ.	1	3	წვა	30	3	8	3	2	V	B1 სუბ	0.5	32				198			161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	1	ჩ 38	2111	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნვ	1	4	არყ	35	4	10	4	2	V	B1 სუბ	0.4	13				13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ																										
23	2.5	ჩ 38	2003	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 3ნკა 1არყ ჭნვ ამონ.	1	4	წვა	50	4	12	5	2	V	B1 სუბ	0.4	29				73			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							73			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																										
24	4.1	სდ 40	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკა არყ	1	11	წვ	55	11	22	6	3	V	B1 სუბ	0.6	102			4	418			336			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							418			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																										
25	2.3	ჩ 38	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ.	1	4	წვა	35	4	8	4	2	V	B1 სუბ	0.6	44				101			83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							101			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
26	5.3	ჩ 40	2028	კორომი ბუნებ.	1	4	წვა	35	4	8	4	2	V	B1	0.6	45				239			191			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.			ნკა							სუბ									48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							239			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
27	0.5	ჩ 38	2067	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ	1	10	წფა	55	10	24	6	3	V	B1 სუბ	0.3	38			4	19			16			
							ნკა		10	24									4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
28	2.4	სდ 38	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	6	წფა	50	6	12	5	2	V	B1 სუბ	0.4	37			4	89			72			
							ნკა		6	12									4				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							89			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
29	11.7	ჩ 40	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ჭნვ	1	10	წფა	50	10	22	5	2	V	B1 სუბ	0.3	39			4	456			339			
							ნკა		10	24									4				82			
							არყ	30	8	14									4				35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	11.4		1682	ხეხევი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
31	2	ჩ 36	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	90	16	34	5	2	IV	B1 სუბ	0.4	119				238			238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ														
32	2.1	ჩ 38	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	70	14	24	4	2	IV	B1 სუბ	0.4	102				214			214			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							214			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ														
33	1.6	ჩ 35	1749	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	5	წფა	35	5	12	4	2	V	B1 სუბ	0.4	32				51			51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ														
34	7.2	ჩ 30	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	19	წფ	110	19	36	6	3	IV	B2 სუბ	0.4	139			4	1001			907			
				წფ			წფ												4				94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1001			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
35	1.8	ჩ 30	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	12	წფ	90	12	20	5	2	V	B1 სუბ	0.3	52				94			94			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ																											
36	0.3		1905	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
37	7.4	ჩ 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	3	წფა	30	3	10	3	2	V	B1 სუბ	0.3	18				133			89				
				ნკა არყ																		37					
																							7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							133				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																											
38	6.1	სდ 30	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	B1 სუბ	0.5	214			4	1305			1049			ბუნებრივი თვითგანახლება	
				ნკ					22	34									4				256				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1305				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
39	3.1		1864	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
40	0.8		1823	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	0.9		1542	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
42	2.5	ჩ 38	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა ამონ.	1	5	წვა	50	6	12	5	2	V	B1	0.6	49			4	123			75			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკა		4	10									4				48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							123			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					13218			13218		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წვა	1840			1840		
																				ნკა	1016			1016		
																				წვ	9379			9379		
																				ნკ	923			923		
																				არყ	60			60		
სულ	172.49	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	154.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.9	სამოვარი																								
	15.6	ხეები																								
	1.21	ნაკადულები																								
	0.08	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.6	სდ 40	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე ჰქნვ	1	5	არე	35	5	8	4	2	V	B1 სუბ	0.2	8				5			5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5							
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																											
2	4.1	სდ 40	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არე 2ჰქნვ წვ	1	4	არე	50	4	6	5	2	V	B1 სუბ	0.5	16				66			53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				66							
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																											
3	2	სდ 40	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1წვ	1	23	წვ	130	23	40	7	4	III	B1 სუბ	0.4	209			4	418			378				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				418							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მლზ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																											
4	0.9	სდ 30	1901	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 დეკ	0.3	5			4	5			5				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
5	2.6	ს 40	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	50	5	8	5	2	V	B1 სუბ	0.6	51				133			94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							133			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
6	1.7	ს 38	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	23	წფ	130	23	44	7	4	III	B1 სუბ	0.3	152			4	258			258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
7	2.3	ს 38	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ წფა	1	3	არყ	35	3	6	4	2	V	B1 სუბ	0.4	11				25			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
8	6.7	დ 38	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ	1	3	არყ	35	3	6	4	2	V	B1 სუბ	0.5	14				94			80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	2.5	დ 38	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	2	არყ	30	2	4	3	2	V	B1 სუბ	0.3	7				18			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
10	3.1	დ 38	1814	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ	1	5	არყ	50	5	8	5	2	V	B1 სუბ	0.5	18				56			47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
11	1.6	დ 40	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ჰნვ წვ	1	8	არყ	50	8	12	5	2	V	B1 სუბ	0.4	31				50			35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
12	1.5	წ 38	2101	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	30	1.5	4	6	4	V	B1 დეკ	0.5	10			4	15			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
13	1.5	წ 38	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B1 დეკ	0.4	7			4	11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
გფდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	2.3	დ 38	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ	1	4	არყ ჰნვ	50	4	6	5	2	V	B1 სუბ	0.4	13				30			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
15	2.6	დ 37	1696	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	18	წფ ნკ	90	18	36	5	2	IV	B1 სუბ	0.4	140				364			291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							364			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
16	2	დ 36	1837	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	2	წფა ნკა არყ	25	2	4	3	2	V	B1 სუბ	0.5	27				54			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
17	2.3	დ 37	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	12	წფ ნკ	70	12	20	4	2	IV	B1 სუბ	0.3	56				129			103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							129			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	1.2	ს 36	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2ჰნვ 2წფა	1	3	არყ	30	3	6	3	2	V	B1 სუბ	0.4	11				13			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
19	1.3	ჩდ 36	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 1ჰნვ 1წფა	1	4	არყ	35	4	8	4	2	V	B1 სუბ	0.5	15				20			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
20	5.8	დ 36	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 16ბ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	B1 სუბ	0.4	99				574			412			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							574			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
21	2	სდ 35	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3არყ	1	1	წფ	35	1	2	2	1	V	B2 ნბზ	0.3	14			4	28			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
22	4	დ 32	1797	კორომი ბუნებ.	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	B3	0.3	92				368			296			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ			ნკ							ნბზ										72			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							368				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
23	1.9	დ 30	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ არყ	1	19	წფ	70	19	36	4	2	II	B1 სუბ	0.4	139				264			239				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							264				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																											
24	8	სდ 32	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ ნძ	1	28	წფ	130	28	50	7	4	II	B3 ნბზ	0.4	236			3	1888			1704				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1888				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											
25	1.5	ს 32	1906	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B3 ნბზ	0.3	18				27			23				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
26	5.3	ს 34	2034	კორომი ბუნებ.	1	3	წფა	35	3	8	4	2	V	B3	0.5	31				164			148				ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 9წფა 15კა ამონ.			ნკა							ნბზ									16			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							164			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
27	2.4	ს 33	2014	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა არე ამონ. 10წფ	1	3	წფა ნკა წფ	35	3	8	4	2	V	B3 ნბზ	0.4	24		7		58		17	48			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
28	2.2	სდ 33	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	90	17	28	5	2	IV	B1 სუბ	0.4	124				273			273			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							273			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
29	4.5	ს 38	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 25კა 2არე კწვ ამონ.	1	5	წფა ნკა არე	50	5	10	5	2	V	B1 სუბ	0.6	49				221			140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							221			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
30	7.8	სდ 30	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	B1 სუბ	0.5	242			4	1888			1700			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		24	40									4				187			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1888			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
31	4.6	სა 36	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	50	4	8	5	2	V	B1 სუბ	0.6	43				198			161			
							ნკა არყ																18			
																							18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
32	1.8	ს 36	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ ნმ	1	13	წფ	90	13	30	5	2	V	B1 სუბ	0.4	89				160			146			
							ნკ																14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
33	4.3	ს 36	1859	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	B1 სუბ	0.3	89				383			310			
							ნკ																73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							383			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
34	2	ს 36	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	2	წფა	30	2	6	3	2	V	B1 სუბ	0.3	16				32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
35	4.3	სდ 35	1502	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ. 10წფ	1	3	წფა	50	3	8	5	2	V	B1 სუბ	0.4	25		5		108		22	77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 108																										
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
36	1.4	ს 35	1586	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არე ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B1 სუბ	0.4	25				35			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 35																										
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
37	2.7	ს 35	1493	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არე ამონ.	1	4	წფა	50	4	10	5	2	V	B1 სუბ	0.4	28				76			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 76																										
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
38	2.3		1462	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
39	4.4		1704	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
40	0.6	სდ 40	2084	კორომი ბუნებ.	1	4	არე	35	4	8	4	2	V	B1	0.4	13				8			8			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10არყ ჭნვ წვ										სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
41	0.4	სდ 40	2045	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	4	არყ	35	4	8	4	2	V	B1 სუბ	0.2	7				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
42	0.5	სა 35	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	4	წვ	35	4	6	2	1	V	B2 ნბზ	0.3	21				11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
43	0.5		1908	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
44	0.8		1816	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
45	2.6	ს 38	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყ ამონ.	1	4	წვა	30	4	8	3	2	V	B3 ნბზ	0.3	22				57			57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
46	4.6		1820	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
47	0.6	სა 30	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B1 დეკ	0.3	5			4	3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ			
სულ მარაგები კვარტალში																				8585		78	8663			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				არყ	404			404		
																					ქნვ	61			61	
																					წფ	6141	39		6180	
																					ნკ	803			803	
																					დეკ	34			34	
																					წფა	909	39		948	
																					ნკა	181			181	
																					ნძ	52			52	
სულ	126.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	114	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	4.6	სამოვარი																								
	8	ხეები																								
	0.33	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	ჩ 30	1603	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	3	წვა	35	3	6	4	2	V	B1 სუბ	0.4	24				62			39			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 62</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
2	4.1	ჩ 30	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	17	წვ	90	17	32	5	2	IV	B2 სუბ	0.4	120				492			492			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 492</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
3	0.9	ჩა 32	1591	ველობი			წვ						IV	B3 ნბ												
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
4	2	ჩ 36	1551	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ.	1	6	წვა	35	6	12	4	2	V	B1 სუბ	0.4	36				72			58			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა																14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
5	1.8	ჩ 38	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ.	1	3	წფა	35	3	10	4	2	V	B2 სუბ	0.4	26				47			43			
							ნკა																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
6	3.4	ჩ 38	1791	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	9	წფა	70	9	12	7	4	V	B2 სუბ	0.4	47			4	160			146			
							ნკა		8	12									4				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
7	1.8	ჩა 40	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	45	4	8	5	2	V	B1 სუბ	0.5	38			4	68			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
8	1	ჩ 36	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	10	4	2	V	B1 სუბ	0.3	22				22			18			
							ნკა არყ																2			
																							2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																										
9	2.3	ჩ 40	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა	1	10	წფ	50	10	18	5	2	V	B1 სუბ	0.2	26			4	60			44																			
																							ნკა	9	16																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		60																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფა 1ნკა 1არყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																										
10	6.5	ჩ 36	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ნძ	1	17	წფ	90	17	28	5	2	IV	B1 სუბ	0.2	64				416			260																			
																							ნკ																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		416																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																										
11	0.6	ჩა 38	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	5	წფა	35	5	12	4	2	V	B2 სუბ	0.5	41				25			20																			
																							ნკა																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		25																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																										
12	7.1	ჩ 35	1562	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკა 1ნძ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	B2 სუბ	0.3	103				731			589																			
																							ნკა																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		731																	
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	2.1	ჩა 40	1571	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	3	წფა	30	3	10	3	2	V	B2 სუბ	0.5	33				69			69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							69			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
14	1.6	ჩ 38	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	10	4	2	V	B2 სუბ	0.4	29				46			30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
15	3.7	ჩ 36	1784	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B2 სუბ	0.3	111				411			289			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							411			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
16	3.5	ჩ 36	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	10	4	2	V	B2 სუბ	0.4	29				102			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																																			
17	2.1	ჩ 40	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	10	4	2	V	B2 სუბ	0.4	30				63			50																												
																							ნკა																					13							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				63																								
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																																																			
18	2.1	ჩ 38	1956	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	6	4	2	V	B2 სუბ	0.4	29				61			34																												
																							ნკა	არყ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				61																								
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																																																			
19	2	ჩა 40	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	35	4	10	4	2	V	B2 სუბ	0.3	23				46			38																												
																							ნკა																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				46																								
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			
20	1.8	ჩა 40	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B1 სუბ	0.6	40				72			58																												
																							ნკა																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				72																								
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																																			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
21	3.4	ჩ 36	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ნძ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	B2 სუბ	0.3	89				303			187									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						303					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
22	4.1	ჩ 38	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	8	4	2	V	B2 სუბ	0.3	27			4	111			111									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						111					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
23	1.8	ჩ 36	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	110	21	40	6	3	III	B1 სუბ	0.5	216			4	389			389									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						389					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																																
24	2	ჩა 35	1933	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	6	წფა	50	6	12	5	2	V	B1 სუბ	0.3	26			4	52			38									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						52					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	2.1	ჩ 35	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2წკა არე ამონ.	1	5	წვა წკა	70	5	12	7	4	V	B1 სუბ	0.4	32			4	67			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ																										
26	2.1	ჩა 40	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არე 2წვა წკა	1	3	არე წვა	25	3	8	3	2	IV	B2 სუბ	0.3	9				19			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
27	0.6	ჩ 40	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე ჭნვ	1	2	არე	25	2	4	3	2	V	B1 სუბ	0.3	7				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
28	0.6	ჩა 40	2299	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე	1	1	არე	25	1	2	3	2	V	B2 სუბ	0.2	4				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
29	0.6	ჩა 40	2191	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე	1	1	არე	20	1	2	2	1	V	B2 სუბ	0.3	6				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	0.5	ჩა 40	2331	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	1	არყ	20	1	2	2	1	V	B2 სუბ	0.3	6				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ			
31	0.2		1716	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			
32	1.6		1438	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
33	3.7		1502	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
34	0.8		1588	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			
35	0.6		1754	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
36	2		1941	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			
37	1.6		1512	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
38	0.7		1418	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
39	0.3		1533	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
40	0.5		1708	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
41	1.1		1913	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
42	0.5	ჩ 36	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	2	წფა	30	2	6	3	2	V	B3 ნბზ	0.5	27				14				14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ																						
43	0.3		1744	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
44	3.9	ჩდ 37	2178	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	45	1	4	9	5	V	A2 დეკ	0.4	7			4	27				27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																						
45	1.3	ჩდ 36	2054	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	45	1	4	9	5	V	A3 დეკ	0.3	5			4	7				7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																						

			სულ მარაგები კვარტალში	4029			4029
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვა	975			975
			ნკა	254			254
			არყ	51			51
			წფ	2250			2250
			ნკ	258			258
			ნძ	207			207
			დეკ	34			34
სულ	90.54	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.9	ველობი					
	75.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	6	სამოვარი					
	0.3	ჩამონაშალი					
	7.1	ხეები					
	0.64	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.2	ჩდ 35	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	50	8	14	5	2	V	B1 სუბ	0.5	36				43			43			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				43						
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	2.8	ჩდ 35	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ 10წვ	1	6	არყ	50	6	12	5	2	V	B1 სუბ	0.4	18		5		50		14	50			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				50						
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
3	2	ს 35	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკა 10წვ	1	9	არყ	50	9	16	5	2	IV	B1 სუბ	0.4	35		5		70		10	70			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70						
<p>გვლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
4	7.6	ჩდ 30	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	25	წფ	130	25	52	7	4	III	B1 ნბზ	0.5	254	8		3	1930	61		1550			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15	წფ	170	27	60										3		61		380			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1930			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
5	3.8	ჩდ 36	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B2 ნბზ	0.4	198			3	752			604			
							წკ		23	44									3				148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							752			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.6მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
6	0.8		1827	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
7	1.7	ჩდ 36	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	6	წფა	45	6	12	5	2	V	B1 სუბ	0.4	36			4	61			49			
							წკა		6	12									4				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.6მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	7.4	სდ 36	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	25	წფ ნკ	130	25	48	7	4	III	B2 მაყ	0.5	272			4	2013			1613			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2013			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	4.8	სდ 38	1502	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	23	წფ ნკ	90	23	48	5	2	II	B2 მაყ	0.4	203				974			782			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							974			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მლზ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	1.8	ს 30	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა თხმ ამონ.	1	5	წფა ნკა	30	5	10	3	2	V	B3 ნზბ	0.5	38			4	68			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	8	ს 38	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 ნზბ	0.4	203			4	1624			1464			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		23	36									4				160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1624			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	0.4	ს 35	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	5	წვ	35	5	8	2	1	V	B2 სუბ	0.2	16				6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	2.6	ს 36	1762	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	17	წვ	70	17	36	4	2	III	B3 სუბ	0.3	96				250			250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
14	10.1		1645	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
15	1	ს 38	1606	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	B1 სუბ	0.4	188				188			188			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							188			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
16	1.5	ს 36	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ.	1	6	წვა	35	6	12	4	2	V	B1 სუბ	0.3	27				41			33			
							ნკა	1															8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
17	3.4	სდ 36	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნკ არყ	1	12	წგ	70	12	28	4	2	IV	B2 ნბხ	0.3	56					190				190		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	3.5		1424	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
19	1		1373	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
20	0.6		2045	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
21	3.6		1612	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
22	0.3		1709	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

			სულ მარაგები კვარტალში	8261	122	48	8309
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			არყ	163		24	187
			ნკ	1280			1280
			წფა	138			138
			ნკა	33			33
სულ	70.21	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	50	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	4.9	სამოვარი					
	14	ჩამონაშალი					
	1	ხეები					
	0.31	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.2	ჩა 38	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	8	წფა	45	8	12	5	2	V	B1 ნბზ	0.7	76				319			227			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				319						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
2	8.7	ჩა 40	1536	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 სუბ	0.3	117				1018			818			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1018						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.8მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
3	5.8	ჩა 40	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 ნბზ	0.3	110				638			574			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				638						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	7.3	ჩ 40	1778	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა ამონ.	1	4	წფა	35	4	10	4	2	V	B3 ნზბ	0.7	53				387						314	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		387		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											
5	5.1	ჩ 36	1808	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	B3 სუბ	0.4	138				704						638	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		704		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	5.9	ჩა 38	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1არყ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 სუბ	0.2	71				419						295	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		419		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ენდემური - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
7	2.9	ჩ 38	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	5	წფა	30	5	8	3	2	V	B2 ნბზ	0.5	41				119			96																											
																							ნკა																				23							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			119																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																																																		
8	3.2	ჩ 40	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	B2 ნბზ	0.8	61				195			195																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			195																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																																																		
9	1.8	ჩ 40	2053	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	10	4	2	V	B3 ნბზ	0.5	47				85			61																											
																							ნკა																				16							
																							არყ																				7							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			85																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																																																		
10	5.8	ჩ 40	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	35	5	10	4	2	V	B3 ნბზ	0.7	59				342			249																											
																							ნკა																				64							
																							არყ																				29							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			342																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
11	2.8	ჩ 38	2003	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B3 სუბ	0.4	152				426			342									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						426					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
12	3.4	სა 40	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	C3 ნბ	0.4	30				102			82									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						102					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
13	2.3	ჩ 38	2054	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	8	წფა	45	8	14	5	2	V	B2 სუბ	0.3	33				76			55									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						76					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
14	2.9	სა 40	1818	კორომი ბუნებ.	1	2	წფა	30	2	6	3	2	V	B2	0.2	11		5		32		15	26									

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ. 10წფ			ნკა წფ		70	14	24			ნბზ									6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
15	1.1	სა 40	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	B2 სუბ	0.5	38				42			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
16	3.4	ჩა 40	2014	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	23				78			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
17	4	ჩა 40	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1არყ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	B3 სუბ	0.4	125				500			404			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							500			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	0.9	ჩ 38	2056	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B3 სუბ	0.4	152				137			123			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					137					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	1.4	ჩ 38	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B3 ნბზ	0.4	142				199			199			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					199					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	0.8	ჩა 38	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	5	წფა	30	5	8	3	2	V	B3 ნბზ	0.4	33				26			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					26					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	1.4	ჩ 38	1441	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	B3 ნბზ	0.5	32				45			45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					45					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	15.3	ა 38	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	B3 სუბ	0.3	160			4	2448			1958			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ		23	44									4				490				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2448				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
23	3.5	ა 40	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B3 ნბხ	0.4	157					550			441			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							550				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
24	4.1	სა 40	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	B3 ნბხ	0.4	146					599			422			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							599				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
25	1.1	ჩა 40	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B3 ნბხ	0.2	13					14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	2.6	ა 40	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	15	წვ	70	15	28	4	2	IV	B3 სუბ	0.2	57				148			148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							148			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
27	1.5	ა 40	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ნკ რც	1	20	წვ ნკ	90	20	36	5	2	III	B3 სუბ	0.4	172				258			233			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	3.6	ა 39	1673	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ რც	1	19	წვ ნკ	90	19	32	5	2	III	B3 სუბ	0.3	116				418			335			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							418			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
29	1.3		1786	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	2.1		1880	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	2.8	ა 40	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3წვ ნკ	1	8	არყ	45	8	14	5	2	IV	B3 სუბ	0.3	23				64			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
32	0.7	ს 40	1889	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	2	წვა	25	2	6	3	2	V	B3 ნბხ	0.6	34				24			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
33	1.2	ბ 40	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1წვ	1	3	არყ	50	3	8	5	2	V	B3 სუბ	0.2	6				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
34	1.3	ბ 38	1784	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	6	არყ	35	6	10	4	2	V	B3 სუბ	0.5	23				30			30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
35	2.2	ა 40	1843	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ კნვ	1	3	არყ	30	3	6	3	2	V	B3 სუბ	0.2	6		5		13			11	13		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	9		წვ	90	18	32												11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
36	3.1	ა 40	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ არყ	1	17	წვ	90	17	32	5	2	IV	B3 სუბ	0.2	68				211			211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							211			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
37	3	სა 40	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	5	არყ	35	5	8	4	2	V	B3 სუბ	0.3	11				33			33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
38	6.4	ა 38	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ. 10არყამონ.	1	5	წვა	35	5	8	4	2	V	B3 ნბზ	0.3	25		5		160			32	160		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
39	2.2	ჩა 40	1569	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ნკ რც	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	B3 ნბზ	0.3	117				257			233			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							257			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მისადგომთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
40	3.2	ჩა 38	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	B3 სუბ	0.3	126				403			403			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					403					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
41	1.7	ა 45	1336	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	2	წვა	25	2	6	3	2	V	B3 ნბზ	0.4	25				43			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					43					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
42	4	ა 40	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	B3 სუბ	0.4	157				628			628			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					628					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
43	5.1	ა 40	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნკ 1არყ რც	1	10	წვ ნკ არყ	50	10	16	3	2	IV	B3 სუბ	0.4	52				265			163			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							265			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
44	1.6	ა 40	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ. 10წფ	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	B3 სუბ	0.4	27		5		43		8	40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
45	7.8	ა 40	1614	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	12	წფ	50	12	18	3	2	III	B3 სუბ	0.2	39				304			281			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
46	3.8	ა 40	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	C3 ნბზ	0.7	53				201			163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							201			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
47	6.2	ჩა 40	2024	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	წფ	45	10	18	5	2	V	B3 სუბ	0.4	52				322			260			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2ნკა			ნკა																	62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							322				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
48	2.9	ჩა 40	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B3 სუბ	0.3	117											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							339				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
49	2.5		1453	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
50	0.8		1718	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
51	0.8		1989	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
52	2.3	ჩა 35	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	10	წფ	50	10	20	3	2	IV	B3 ნბხ	0.3	37											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
53	1.4		1348	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
54	1.5		1857	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
55	2.1		1316	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
56	0.8		1584	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
57	0.5	სა 35	2048	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	4	წფა	35	4	8	4	2	V	B3 ნბზ	0.5	35				18				18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18																										
გვდღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
58	0.8		1807	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
59	1.6		1880	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
60	1.6		1971	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
61	1.3	ა 40	1723	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	B3 ნბზ	0.6	40				52				42		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფა 1ნკა 1რცა არყ ამონ.			ნკა რცა																5	5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
62	1	ჩ 37	2003	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	50	1	2	10	5	V	A3 დეკ	0.3	5			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ																										
63	0.7		1937	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
64	0.9	ჩა 38	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B3 ნბზ	0.4	26				23			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
65	0.4	ჩა 38	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B3 ნბზ	0.4	26				10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										

			სულ მარაგები კვარტალში	13866		132	13998
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წფა	2020		55	2075
			ნკა	430			430
			წფ	9550		34	9584
			ნკ	1510			1510
			არყ	289		43	332
			რც	57			57
			რცა	5			5
			დეკ	5			5
სულ	191.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2.7	კლდე					
	172.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.5	ჩამონაშალი					
	13.8	ხეხევი					
	1.19	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ფეხმედი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.8	სდ 30	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც 10წფ	1	25	წფ ნკ რც წფ	130	25	52	7	4	III	B2 ნბზ	0.5	254	10		3	2997	118		2407			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2997						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	10.5	სდ 35	1398	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	23	წფ ნკ	90	23	40	5	2	II	B3 ნბზ	0.4	195				2048			1638			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2048						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	5.5	სდ 30	1637	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	4	წფა	35	4	8	4	2	V	B3 ნბზ	0.4	27				149			121			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფა 2ნკა ამონ.			ნკა																	28		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							149			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	11.5	სდ 35	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	24	წფ	110	24	52	6	3	III	B3 ნბზ	0.5	256			3	2944			2944			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2944			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	1.4		1868	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
6	2.8	სდ 35	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ. 10წფ	1	5	წფა	35	5	10	4	2	V	B2 ნბზ	0.4	32		5		90		14	73			
							ნკა																17			
					9		წფ	90	20	44												14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	5.3	სდ 35	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	23	წფ	90	23	44	5	2	II	B3 ნბზ	0.3	146				774			620			
							ნკ																154			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							774			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	1.2	სდ 35	2061	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	6	არყ	50	6	10	5	2	V	B1 სუბ	0.2	9			4	11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
9	0.4	სა 35	2195	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	4	არყ	45	4	10	5	2	V	B2 სუბ	0.2	6			4	2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
10	2.7	სდ 35	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	22	წფ ნკ	90	22	40	5	2	III	B1 სუბ	0.4	181				489			392			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							489			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	6.2	სდ 30	1796	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	B3 ნზზ	0.4	194			4	1203			1203			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1203			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
12	0.8		1885	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
13	8	სდ 37	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არც რც	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	B1 სუბ	0.3	139		10		1112		80	896				
				10წფ	9		წფ	130	25	52												80	216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1112				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
14	0.8	სდ 30	1668	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	B3 ნბზ	0.6	35				28			22				
				ნკა																			6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
15	2		1361	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
16	0.9		1661	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
17	1.3	სდ 30	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	12	წფ	50	12	18	3	2	III	B3 ნბზ	0.6	104				135			135																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					135																									
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																														
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																														
18	0.5		1383	ჩამონაშალი																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
19	5.3	სდ 35	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	23	წფ	130	23	48	7	4	III	B3 ნბზ	0.5	244			4	1293			1293																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1293																									
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																														
მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																														
სულ მარაგები კვარტალში																					13275	236	188	13463																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																					წფ	11528	236	174	11702																					
																					ნკ	1172			1172																					
																					რც	295			295																					
																					წფა	216		14	230																					
																					ნკა	51			51																					
																					არყ	13			13																					
სულ		79.25	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																											
		73.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
		3.6	ჩამონაშალი																																											

	2	ხევეზი
	0.35	ნაკადულუბი
	0	ტყის გზუბი და ბილიკუბი

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.7	სდ 38	2166	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2ნმ 2არყ	1	4	ნკ	18	4	6	1	1	IV	B2 დეკ	0.4	18				13			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					13						
<p>გვფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	1.9	სდ 37	2048	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3არყ 1ნმ 1მდგ 10წფ ნკ	1	5	ნკ	20	5	6	1	1	III	B2 ნბზ	0.4	21		10		40		19	21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					40						
<p>გვფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	1.1	სდ 39	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 2წვ 2ნკ 1მდგ	1	7	არყ	25	7	10	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	31				34			18			
<p>წვ ნკ მდგ</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34</p>																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7არყ 2ნკ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	1.3	სდ 40	2130	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ ნმ წვ 9წვ 1ნკ ნმ	1	5	არყ	25	5	6	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	15		10		20		13	20			
<p>წვ ნკ</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20</p>																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	1.2	სდ 35	2127	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ ნკ არყ 10წვ	1	17	წვ	110	17	40	6	3	IV	B2 ნბზ	0.3	95	20		4	114	24		114			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>წვ</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 114</p>																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წვ 3ნკ 1მდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																						
6	2.5	სდ 40	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2მდგ 15კ ნმ წვ	1	6	არყ	25	6	6	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	24				60				45														
																							მდგ	5კ			10			5								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			60												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																						
7	2.5	სდ 36	1988	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 35კ ნმ არყ	1	17	წვ	90	17	32	5	2	IV	B2 ნბზ	0.4	129				323				228														
																							5კ			95												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			323												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 35მ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																						
8	5	სდ 39	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 25კ ნმ	1	16	წვ	80	16	30	4	2	IV	B2 იელ	0.4	124				620				500														
																							5კ			120												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								620				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 3ნკ 16მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
9	1.4	სდ 30	2064	ველობი			წგ						IV	B2 5ბბ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები სიგანე - 14მ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
10	2.8	სდ 37	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნკ ნმ	1	17	წგ	100	17	36	5	2	IV	B2 შქრ	0.3	98			4	274					274			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								274				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3ნმ 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
11	0.2	სდ 30	2001	ველობი			წგ						III	B2 5ბბ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
12	2.5	სდ 34	1984	ხეები			წგ						IV	B2 5ბბ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	0.2	სდ 38	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკ მდგ წვ 10წვ ნკ	1	4	ნკ	25	4	4	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	14		7		3		1	3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	3.6	სდ 38	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ ნკ მდგ	1	17	წვ	80	17	28	4	2	III	B2 თხ	0.3	99				356			356			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							356			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	8	სდ 37	1867	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ ნმ მდგ	1	18	წვ	90	18	36	5	2	IV	B2 შქრ	0.3	105				840			672			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							840			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	1.9	სდ 37	1773	კორომი ბუნებ.	1	17	წვ	85	17	30	5	2	III	B2	0.3	98				186			186			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 10წგ მდგ არყ თხმ ნკ										იელ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								186			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 4ხკ 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	8.7	სდ 36	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 1ხკ 1ხმ მდგ	1	20	წგ	90	20	40	5	2	III	B2 მაყ	0.3	122				1061			853				ბუნებრივი თვითგანახლება
				ნკ ნმ																			104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1061			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 2ხკ 2ხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
18	4.7	სა 37	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 3თხმ 1მდგ არყ ნმ ნკ	1	15	წგ	80	15	28	4	2	IV	B2 თხ	0.5	138				649			395				
				თხმ მდგ																			193				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								649			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წგ 4თხმ 2ხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
19	6.3	ს 32	1673	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1თხმ 15კ ნმ მდგ	1	21	წფ	105	22	48	6	3	III	B2 მოცმ	0.4	165	30		4	1040	189		838			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1040</p>																						
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
20	6.7	სა 41	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ ნმ მდგ ნკ	1	14	წფ	80	14	26	4	2	IV	B1 თხ	0.4	106				710			710			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 710</p>																						
				<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
21	4.8	სა 38	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ მდგ ნკ	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	B2 იელ	0.4	142				682			682			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				თხმ																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						682																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
22	6.6	სა 40	1383	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 15კ 5კ მდგ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B3 მაყ	0.4	157					1036			528																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1036																					409				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
23	8.7	სა 37	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 15კ 5კ მდგ	1	19	წფ	90	19	44	5	2	III	B2 ნბზ	0.4	150					1305			783																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1305																					391				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	0.7	სდ 37	1553	ველობი			წვ						III	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
25	4	სა 39	1353	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 5წვ ნმ მდგ	1	20	თხმ	80	17	28	8	5	IV	B2 მაყ	0.4	142			4	568			284				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 568</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წვ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
26	1.3	სდ 39	1512	ველობი			წვ						III	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
27	4.4	სა 37	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ ნკ მდგ	1	18	თხმ	30	18	28	3	2	III	B2 მაყ	0.3	89				392			317				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 392</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წვ 2მდგ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
28	1.1	სა 30	1259	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წყ მდგ ნკ	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	B2 მაყ	0.3	76				84				84		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 15კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
29	0.9	ს 38	2081	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნვ	1	6	არყ	55	6	12	6	3	V	B2 ნბზ	0.3	14			4	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
				<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																						
30	3		1695	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
31	0.3		1941	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					10423	426	66	10489		
																					მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
																					ნკ	763		20	783	
																					ნძ	209			209	
																					არყ	109		13	122	
																					მდგ	78			78	
																					თხმ	1779			1779	

სულ	99.61	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	3.6	ველობი
	89.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.3	სამოვარი
	5.5	ხეები
	0.34	ნაკადულები
	0.27	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელობა)	ჩახერგი		შესრულებული ღონისძიებები																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	0.2	სა 38	2166	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ნკ	1	6	არყ	45	6	6	5	2	V	B1 ნბხ	0.3	14				3			2																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3																																												
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																												
2	0.1	ჩდ 38	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 3ნკ 15მ მდგ წფ	1	5	არყ	45	5	6	5	2	V	B1 ნბხ	0.4	15				2			1																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2																																												
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																												
3	0.8	ჩდ 30	2031	კორომი ბუნებ.	1	5	ნკ	55	5	10	3	2	V	B2	0.5	24				19			10																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5ნკ 3არყ 16მ 1მდგ			არყ ნმ მდგ							ნბზ									6 2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3არყ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	0.2	სა 39	2136	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 4არყ 15მ წფ	1	6	ნკ	50	6	10	3	2	V	B1 ნბზ	0.3	19				4			2 1 0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3არყ 2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	6.9	ს 25	2118	ველობი			ნკ						V	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
6	2.9	ჩდ 33	2015	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	ნკ	75	8	24	4	2	V	B1 ნბზ	0.3	26				75			44			
ბუნებრივი თვითგანახლება																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5ნკ 3წფ 1არყ 1მდგ ნმ			წფ არყ მდგ																20 6 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2არყ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	2.1	სდ 35	2124	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 2წფ 1მდგ 1არყ	1	10	წკ	75	10	28	4	2	V	B2 იელ	0.3	32					67			36 13 6 6 6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 3წკ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	1.7	სდ 38	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2წფ 1მდგ არყ მდგ	1	11	წკ	70	11	30	4	2	V	B2 იელ	0.3	39					66			49 12		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	3.5	სდ 35	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ნძ მდგ არე	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	B2 მოცმ	0.4	117				410			249			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							ნკ																123			
							ნძ																39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							410			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	2.1	სდ 39	2121	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არე 2ნკ 2ნძ 1მდგ	1	10	არე	45	10	14	5	2	III	B2 ნბზ	0.3	32				67			36			
							ნკ																13			
							ნძ																13			
							მდგ	3															6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არე 4ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
11	3.2	სდ 39	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 2მდგ 25კ 25მ	1	5	არყ	25	5	6	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	11				35			16						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				35		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
12	2	სდ 43	1873	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 15კ 1მდგ ნმ	1	5	არყ	25	5	6	3	2	III	B1 ნბზ	0.2	8				16			16						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				16		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
13	3.2	სდ 37	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 16მ მდგ	1	16	წფ	80	16	30	4	2	IV	B2 იელ	0.5	150				480			288						
																											144		
																											48		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	1	სდ 39	2088	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3არყ ნძ მდგ	1	8	ნკ	50	8	14	3	2	V	B2 იელ	0.3	28				28			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 4არყ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	1.4	სა 35	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ნძ	1	17	წფ	80	17	36	4	2	III	B2 იელ	0.3	95				133			94			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							133			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	1.2	სდ 43	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ მდგ ნძ	1	22	წფ	130	23	48	7	4	III	B2 იელ	0.3	152			3	182			146			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ	115	20	40									3				36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	1.7	სდ 40	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3ნკ 2მდგ 2თხმ არც იფ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	B1 ნბხ	0.4	136				231			71			
							ნკ																68			
							მდგ																46			
							თხმ																46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							231			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4მდგ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	5.7	სდ 39	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 16მ მდგ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	B2 იელ	0.4	113				644			456			
							ნკ																125			
							ნმ																63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							644			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
19	1.7	სდ 35	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	18	წფ	115	18	40	6	3	IV	B2 ნბზ	0.1	34			3	58			48			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
				65კ 4წფ მდგ ნძ	2	10	წფ	110	17	36					0.3	32			3	54			10				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		112		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 55კ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
20	0.9	სდ 39	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ მდგ ნძ	1	17	წფ	110	17	30	6	3	IV	B2 ნბზ	0.3	100			3	90			54				
							წფ	115	18	36									3				36				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		90		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
21	3.2	სდ 50	2047	ხეები																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
22	1.5	სდ 36	1767	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 16მ მდგ ვრხ	1	17	წფ	85	17	34	5	2	III	B2 იელ	0.4	129				194			138					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	194				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
23	2.4	სდ 39	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 1ვრხ 15მ მდგ	1	17	წფ	90	17	34	5	2	IV	B2 მოცმ	0.4	134				322			197					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	322				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
24	1.8	სდ 40	2049	ხეები			წფ																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
25	0.8	სდ 45	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35მ 15კ	1	16	წფ ნძ ნკ	85	16	30	5	2	IV	B2 იელ	0.3	102				82			50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
26	3.5	სდ 36	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35მ 15კ 1ვრხ მდგ	1	17	წფ ნძ ნკ ვრხ	90	17	32	5	2	IV	B2 მოცმ	0.4	129				452			235				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							452				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 35მ 35კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	4.5	სდ 30	1893	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 16მ მდგ	1	21	წფ ნკ	110	21	48	6	3	III	B2 მოცმ	0.4	162	30		3	729	135		513				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 16მ მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	15		ნძ წვ	115 150	23 30	44 60									3				72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							729				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნძ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
28	2.2	სდ 34	2055	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1წკ 16მ მდგ	1	17	წვ წკ ნძ	90	17	30	5	2	IV	B2 იელ	0.4	125					275			222			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნძ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
29	0.7	სდ 32	2158	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წკ 4არყ მდგ	1	14	წკ არყ	70	14	30	4	2	IV	B2 წბზ	0.4	72				50			31			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წკ 4არყ 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
30	2.7		1936	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
31	2.3	დ 36	1966	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2ნკა 2არყ ამონ.	1	2	წფა	35	2	4	4	2	V	B2 ნბხ	0.3	16			4	37			23			
						ნკა			2	4									4				7			
						არყ			2	4									4				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
32	2.1		1710	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																						4804	270		4804	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						არყ	125		125	
																						მდგ	72		72	
																						წფ	2826	270	2826	
																						თხმ	46		46	
																						ვრხ	73		73	
																						წფა	23		23	
																						ნკა	7		7	
სულ	70.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	6.9	ველობი																								
	53.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	4.8	სამოვარი																								

	5	ხევეზი
	0	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.7	ჩდ 40	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მდგ 3თხმ 2წფ 1არყ ნკ	1	4	მდგ	20	4	4	2	1	V	B2 მოცმ	0.5	16				75			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				75						
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	2.5	დ 38	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1მდგ წფ ნკ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	B2 მაყ	0.4	46				115			105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				115						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1მდგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	7.4	ჩდ 37	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნმ მდგ რც	1	23	წვ	125	23	48	7	4	III	B2 ნბზ	0.3	150			3	1110			1110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1110			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3ნმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
4	2.2	ჩდ 36	1831	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2მდგ 1თხმ 1არყ ნმ ნკ	1	17	წვ	75	17	26	4	2	III	B2 ნბზ	0.4	129				284			176			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							284			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მდგ 3წვ 2ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	1.8	დ 28	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნმ მდგ 10წვ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	B1 მოცმ	0.4	181	35		3	326	63		326			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
					15	წვ	140	29	56												63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							326					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
6	1.9	დ 37	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 15კ 1მდგ ნმ	1	17	წფ	80	17	28	4	2	III	B2 მოცმ	0.4	130					247			148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							247					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6არყ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
7	0.9	სდ 34	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 2თხმ მდგ	1	14	წფ	60	14	24	3	2	III	B2 მაყ	0.2	48					43			23				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
8	6.1	დ 39	2126	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ მდგ	1	5	არყ	25	5	8	3	2	III	B2 იელ	0.4	15				92			92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნარყ 3ნკ 1მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	0.9	ჩდ 45	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2თხმ	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	B2 შქრ	0.4	209			3	188			114			
							ნკ	90	20	32									4				37			
							თხმ	50	20	28									4				37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							188			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	2.2	ჩდ 39	2029	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
11	2.8	სდ 38	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1თხმ 15კ მდგ ნმ	1	24	წფ	140	25	60	7	4	III	B2 ნბზ	0.5	266			3	745			599																								
							თხმ	50	20	28									3				73																								
							ნკ	130	24	56									3				73																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							745																								
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
12	9.4	დ 30	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 16მ მდგ თხმ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	B2 იელ	0.4	185	25		3	1739	235		1401			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							ნკ	115	21	40									3				169																								
							ნმ	105	22	36									3				169																								
				10წფ	15		წფ	130	29	52											235																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1739																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3მ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
13	2.7	სდ 34	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნმ	1	25	წფ	125	25	60	7	4	III	B2 მოცმ	0.2	106			3	286			286			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								286			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	1.8	დ 35	1992	ველობი			არყ						IV	B2	5ბბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
15	2.2	დ 36	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1არყ მდგ	1	17	წფ	90	17	40	5	2	IV	B2	0.4	129				284			231				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								284			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
16	2.3	სდ 39	1594	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4წფ 1მდგ 5კ	1	19	თხმ	35	18	30	4	3	III	B2	მაყ	0.4	131			4	301			152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								301			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
17	4.1	სდ 33	1711	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 15კ ნმ ცხ თლ მდგ	1	19	წფ	110	19	48	6	3	IV	B2 შქრ	0.5	179			4	734			521				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
																							4			144																					
																							4			70																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			734																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
18	5.2	ჩდ 39	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 15მ ნკ მდგ რც	1	19	წფ	85	19	32	5	2	III	B2 შქრ	0.3	116					603			369																							
																							177																								
																							57																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			603																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 9, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
19	3	ჩდ 38	1335	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	85	19	30	5	2	III	B2 მაც	0.3	114					342			174																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 4თხმ 15მ ნკ მდგ			თხმ 5მ																	135 33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							342				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
20	1.9	დ 32	1987	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 15მ	1	18	წფ ნკ 5მ	95	18	44	5	2	IV	B2 მოცმ	0.3	99					188			154 17 17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							188				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	3.4	სდ 30	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ ნმ ნკ მდგ	1	20	წფ	90	20	44	5	2	III	B1 იელ	0.4	152				517			517			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							517			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
22	14.7	სდ 32	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნმ წბ 10წფ	1	22	წფ	130	22	52	7	4	III	B2 მოცმ	0.4	175	30		3	2573	441		2573			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2573			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 15მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
23	1.5	ჩდ 39	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ მდგ ნმ	1	18	თხმ	35	17	24	4	3	III	B2 მაც	0.4	122			4	183			147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							183			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
24	1.1	ჩდ 35	1382	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4წფ ნკ ნმ	1	19	თხმ	35	17	26	4	3	III	B2 იელ	0.4	125			4	138			83			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							წფ	70	22	40											3						55				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				138																				
<p>გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
25	1.9	ჩდ 31	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნმ მდგ 10წფ	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	B2 შქრ	0.4	173	25		3	329	48		329			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							15	წფ	130	29	56											48									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				329																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნმ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
26	1.5	დ 30	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ ნმ მდგ	1	24	წფ	115	24	56	6	3	III	B2 მოცმ	0.4	194			3	291			263			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							წფ	წფ	110	22	44											3						29			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				291																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
	<p>მოზარდი 5წფ 35მ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																		
27	2.3	ს 35	1773	ველობი			წფ						IV	B3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																			
სულ მარაგები კვარტალში																						11736	1574		11736																										
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																			
																						მდგ	158		158																										
																						თხმ	1106		1106																										
																						წფ	9539	1574	9539																										
																						არყ	198		198																										
																						ნკ	459		459																										
																						ნძ	276		276																										
სულ	93.14	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																																	
	6.3	ველობი																																																	
	86.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																																	
	0.05	ნაკადულები																																																	
	0.69	ტყის გზები და ბილიკები																																																	

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ხეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.8	სა 40	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	3	არყ	30	3	6	3	2	V	B1 სუბ	0.2	6				5				5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5							
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
2	0.8	სა 40	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჰნვ 10წვ	1	3	არყ	35	3	10	4	2	V	B2 სუბ	0.4	11		5		9		4	9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9							
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p>																												
3	1.6	სა 40	1973	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p>																												
4	0.5	სა 40	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჰნვ	1	4	არყ	45	4	10	5	2	V	B1 სუბ	0.2	7				4				4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p>																													
5	0.5	სა 40	1933	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1ჰნვ	1	9	არყ	50	9	16	5	2	IV	B1 სუბ	0.4	38			4	19			18						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				19		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p>																													
6	0.2	სა 40	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ	1	8	არყ	50	8	16	5	2	V	B1 სუბ	0.4	31				6			5						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				6		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
7	0.4	სა 40	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ჰნვ	1	7	არყ	50	7	12	5	2	V	B2 სუბ	0.3	19				8			6						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				8		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 0.9მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
8	2.5	სა 40	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2ჰნვ 1წფა	1	6	არყ	50	6	12	5	2	V	B1 სუბ	0.4	19				48			38						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ქნვ წვა																8 3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p>																											
9	0.2	სა 40	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ქნვ	1	1	არყ	30	1	2	3	2	V	B1 სუბ	0.3	6					1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p>																											
10	0.7	სა 40	2024	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ქნვ წვ	1	2	არყ	35	2	6	4	2	V	B1 სუბ	0.3	7					5			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p>																											
11	1.9	სა 40	1993	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ქნვ	1	3	არყ	35	3	6	4	2	V	B1 სუბ	0.4	11					21			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	0.9	სა 40	1938	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1ქნვ ნმ	1	3	არყ	35	3	8	4	2	V	B2 სუბ	0.3	9					8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p>																																																		
13	1.4	სა 40	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	2	წფა	35	2	6	4	2	V	B2 სუბ	0.6	34				48			39																											
																							ნკა																				8							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			48																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
14	2.9	სა 40	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	3	წფა	35	3	6	4	2	V	B2 სუბ	0.4	27				78			58																											
																							ნკა არყ																					15 6						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			78																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p>																																																		
15	2.4	სა 40	1881	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2წფ 2ნკ	1	15	ნმ	70	15	24	4	2	IV	B2 სუბ	0.3	124				298			182																											
																							წფ ნკ																					58 58						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			298																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
16	0.9	ს 38	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	35	3	6	4	2	V	B1 სუბ	0.6	39				35			29																											
																							ნკა																					6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	2.9	სა 37	1858	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ. 9ნმ 1წფა	1	3	წფა	35	3	8	4	2	V	B2 სუბ	0.3	19		5		55		15	46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55	9	15	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	9.5	სა 38	1942	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ნმ ამონ.	1	3	წფა	35	3	6	4	2	V	B2 სუბ	0.4	26				247			209			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							247	19	19	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	3.8	სა 40	2165	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	2.5	სა 40	2135	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	წფა	35	2	4	4	2	V	B1 სუბ	0.3	17				43			33			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.			ნკა არყ																8 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
21	0.7	სა 40	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	45	4	10	5	2	V	B2 სუბ	0.6	45			4	31			25 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ																										
22	2	სა 40	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	5	წფა	45	5	12	5	2	V	B1 სუბ	0.4	34				68			62 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
23	2	ჩა 38	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ნმ ამონ.	1	2	წფა	40	2	6	4	2	V	B1 სუბ	0.3	17				34			26 6 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	1.3	ჩა 40	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არე ამონ.	1	1	წვა	25	1	2	3	2	V	B1 სუბ	0.3	14				18			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
25	2.1	ჩა 38	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 1ნკა 3არე 1ჰნვ ამონ.	1	4	წვა	35	4	8	4	2	V	B2 სუბ	0.5	37				78			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
26	3.3	ჩა 40	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 1ნკა 1არე ჰნვ ამონ.	1	1	წვა	30	1	2	3	2	V	B1 სუბ	0.4	19				63			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
27	1	ჩა 38	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 2ნკა 2არე ჰნვ ამონ.	1	2	წვა	35	2	4	4	2	V	B1 სუბ	0.4	22				22			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არე																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
28	2.8	ჩა 40	1966	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკა არე ჭნვ	1	12	წფ	70	12	20	7	4	V	B2 სუბ	0.3	59			4	165			151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
29	4.7	ჩა 40	1847	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა არე ამონ.	1	2	წფა	35	1.5	4	4	2	V	B2 სუბ	0.3	17				80			52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
30	1.7	ჩა 38	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა არე ჭნვ	1	12	წფ	70	12	20	7	4	V	B2 სუბ	0.3	57			4	97			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
31	0.9	ა 40	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკა 2ნძ	1	10	წფ	50	10	20	5	2	V	B2 სუბ	0.3	39			4	35			23			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა ნძ		10 10	18 20									4 4				6 6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
32	1.6	ა 38	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ნძ არყ ამონ.	1	2	წფა	30	2	6	3	2	V	B2 სუბ	0.3	17					27			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ																											
33	2.4	ა 40	2122	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ																											
34	3.3	სა 38	2037	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	1	წფა	35	1	4	4	2	V	B1 სუბ	0.5	23					76			63			
							ნკა არყ																	7 7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ																											
35	1.8	ს 38	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	1	წფა	20	1	2	2	1	V	B2 სუბ	0.3	14					25			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	9.6	სა 35	1833	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 15მ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 სუბ	0.4	137				1315			1066			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1315			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																										
37	2.2	ა 40	1758	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა არყ ამონ.	1	9	წფა	50	9	12	5	2	V	B1 სუბ	0.4	49				108			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																										
38	4.8	სა 40	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა ამონ.	1	2	წფა	30	1.5	4	3	2	V	B1 სუბ	0.5	29				139			115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							139			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																										
39	4.7	ს 38	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა 5კა ამონ.	1	2	წფა	30	2	4	3	2	V	B2 სუბ	0.4	22				103			103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																										
40	0.8	სა 40	1964	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	წფა	30	2	6	3	2	V	B2 სუბ	0.5	29				23			23			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვა ნკა არყ ამონ.																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ																										
41	1.9		1631	ხეხევი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
42	2.2	სა 35	1712	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B0	0.3	5			4	11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
43	3.7	სა 35	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2	0.3	5			4	19			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
44	4.4	ს 36	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყ ამონ.	1	3	წვა	35	3	8	4	2	V	B2	0.4	25				110			110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																										
45	2.2	ს 36	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	15	წვ ნკ	70	15	26	4	2	IV	B3	0.7	190				418			334			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							418			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
46	0.5		1913	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					4005		38	4043		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					არყ	180		4	184	
																					ქნვ	25			25	
																					წფა	1266		15	1281	
																					ნკა	214			214	
																					ნძ	313		15	328	
																					ნკ	267			267	
																					დეკ	30			30	
სულ	106.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	95.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	7.8	საძოვარი																								
	2.4	ხევები																								
	0.54	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.4	სდ 40	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე ჰქნვ	1	1	არე	30	1	2	3	2	V	B2 სუბ	0.3	6				14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					14					
<p>გვლუ: V და Va ბონიტი ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	1.8	სდ 40	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა არე ამონ.	1	3	წვა	35	3	8	4	2	V	B1 სუბ	0.4	27				49			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					49					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p>																										
3	0.6	სდ 40	2058	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არე 1ჰქნვ	1	1	არე	30	1	2	3	2	V	B2 სუბ	0.3	6				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4					
<p>გვლუ: V და Va ბონიტი ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p>																										
4	1.1	სდ 40	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	14	წვ	70	14	24	7	4	IV	B2 სუბ	0.3	78			4	86			86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ				
5	2.1	სდ 38	1942	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ჭნვ ამონ.	1	3	წფა	35	3	10	4	2	V	B2 სუბ	0.3	19				40			38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40	2			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ				
6	0.9	სდ 40	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ. 10წფ	1	4	წფა	35	4	8	4	2	V	B2 სუბ	0.4	30		5		27		5	22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27	5			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ				
7	3.5	სდ 40	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ჭნვ ნმ ამონ.	1	4	წფა	35	4	12	4	2	V	B2 სუბ	0.3	23				81			67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81	7	7		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ				
8	2.4	სდ 40	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ჭნვ ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B2 სუბ	0.3	20				48			38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48	10			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ																										
9	0.8	სდ 40	1791	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკა	1	12	წვ	70	12	18	7	4	V	B2 სუბ	0.3	59			4	47			47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ																										
10	4	სდ 37	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 1ნკა 1არყ 1ჰნვ ამონ.	1	4	წვა	35	4	10	4	2	V	B3 სუბ	0.4	29				116			92			
							ნკა																8			
							არყ																8			
							ჰნვ																8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ																										
11	10.9	სდ 36	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1ნკ 16ძ	1	14	წვ	70	14	28	4	2	IV	B2 სუბ	0.4	99				1079			883			
							ნკ																98			
							ნძ																98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1079			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მლზ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ																										
12	1.8	სდ 40	2038	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	1	წვა	25	1	2	3	2	V	B2 სუბ	0.4	19				34			34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p>																										
13	0.7	სდ 37	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ.	1	6	წფა	50	6	12	5	2	V	B2 სუბ	0.4	36				25			23			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		25	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										
14	2.3	სდ 37	1816	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	3	წფა	35	3	6	4	2	V	B2 სუბ	0.5	32				74			60			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		74	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										
15	4.5	სდ 36	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ნძ	1	14	წფ	70	14	24	4	2	IV	B2 სუბ	0.3	74				333			207			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		333	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										
16	5.1	ს 37	1956	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	B3 ნბზ	0.7	51				260			209			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		260	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	1.4	სდ 37	1932	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კა ამონ.	1	4	წფა ნკა	30	4	8	3	2	V	C3 ნბზ	0.7	51				71			64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ																										
18	0.3	სდ 36	2053	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	4	წფა	45	4	8	5	2	V	B3 ნბზ	0.6	43				13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ																										
19	1.4	სდ 37	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კა ამონ. 10წფ	1	3	წფა ნკა წფ	35	3	6	4	2	V	B2 ნბზ	0.5	32		5		45		7	41		4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ																										
20	2.6	სდ 36	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ამონ.	1	4	წფა	35	4	8	4	2	V	B3 ნბზ	0.7	50				130			130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ																										
21	3.5	სდ 35	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 16მ არე	1	15	წფ ნკ ნძ	70	15	26	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	81				284			228			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							284			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																												
22	2.1	ს 36	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	35	3	8	4	2	V	B3 ნბზ	0.7	44				92			76					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	92				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																												
23	2.5	სდ 37	1741	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	7	წფა	50	7	16	5	2	V	B2 ნბზ	0.5	49				123			100					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	123				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
24	1	სდ 40	1716	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	3	წფა	35	3	6	4	2	V	B3 ნბზ	0.7	47				47			38					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	47				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																												
25	2.4	ჩდ 38	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ჭნვ ამონ.	1	3	წფა	35	3	8	4	2	V	B2 სუბ	0.4	26				62			50					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	62				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																																											
26	1.1	სდ 37	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 15კა ამონ. 10წვ	1	3	წვა	35	3	8	4	2	V	B2 სუბ	0.4	26		5		29		6	26																				
																							წვა	70	14	24											6	2					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			29																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																																											
27	2.8	სდ 36	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ არყ	1	14	წვ	90	14	28	5	2	V	B2 სუბ	0.3	74				207			188																				
																							წვ													20							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			207																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																																											
28	3.8	სდ 38	2134	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ. 10წვ	1	1	წვა	25	1	2	3	2	V	B2 სუბ	0.3	14		5		53		19	53																				
																							წვა	90	12	28											19						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			53																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																																											
<p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											
29	0.9	სდ 38	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყ ამონ.	1	1	წვა	30	1	2	3	2	V	B2 სუბ	0.4	19				17			17																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			17																	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																																											
30	3.2	სდ 36	1911	კორომი ბუნებ.	1	8	წვა	45	8	16	5	2	V	B2	0.4	43				138			112																				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ჭნვ ამონ.			ნკა არყ							ნბხ									13 13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							138			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
31	1.1	ს 36	2031	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	3	წფა	35	3	10	4	2	V	B2 სუბ	0.3	19				21			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ																										
32	1.3	ჩ 38	1710	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
33	0.7		1682	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
34	1.9		1704	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
35	2.2		1904	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	0.7		1817	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
37	2.6		1753	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					3650		74	3724		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					არყ	46		46		
																					წფა	1364	37	1401		
																					ნკა	195		195		
																					წფ	1639	37	1676		
																					ნკ	209		209		
																					ნძ	189		189		
სულ	84.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	75	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.3	სამოვარი																								
	8.1	ხევები																								
	0.37	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.8	ა 32	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ნძ არყ	1	15	წფ	65	15	26	4	2	III	B2 ნბ	0.2	52				146			90			ბუნ. გან. ხელშ. აჩრქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								146		
<p>გვლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	3.9	სა 35	1703	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 1ნძ მდგ	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	B1 იელ	0.4	146				569			289			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								569		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
3	2.5	სა 30	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 9დეკ 1იელ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 ნბზ	0.3	5			4	13			13				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				13					
<p>გფდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
4	0.7	სა 25	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 9დეკ 1იელ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 ნბზ	0.3	4			4	3			3				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3					
<p>გფდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
5	7.3	სა 30	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 16მ 1არყ	1	15	წფ	65	15	26	4	2	III	B2 ნბზ	0.2	51				372			190				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				372					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	1.5	სა 35	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 ნბზ	0.3	5			4	8			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
7	1.3		1975	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
8	5.5	სა 36	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 2ნკ 1ნძ 1წფ	1	8	არე	30	8	10	3	2	III	B1 მოცმ	0.4	29				160			110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5არე 4ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
9	0.4	სა 22	2165	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
10	2.6	სა 35	2026	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B1 ნბზ	0.1	2			4	5			5			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10დეკ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5				
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
11	5.8	სა 34	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1ნმ მდგ ვრხ	1	19	წვ	80	19	36	4	2	III	B1 იელ	0.4	145				841			510				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							841				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი ნწფ 2ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
12	9.7	სა 29	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3ნკ 1ნმ 1წფ	1	8	არყ	30	8	10	3	2	III	B1 მოცმ	0.4	27				262			146				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							262				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 5არყ 4ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	4.9	სა 34	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 15მ მდგ	1	19	წფ ნკ ნძ	80	19	36	4	2	III	B1 იელ	0.4	145				711			500			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							711			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	4.2	სა 35	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	35	1.5	2	7	5	V	B2 ნბხ	0.5	10			4	42			42			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
15	16.7	სა 38	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნძ 1ნკ	1	17	წფ ნძ ნკ	80	17	30	4	2	III	B1 ნბხ	0.4	132				2204			1553			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2204			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	1.6	სა 22	1883	ბიოლ. 0.1-0.4	1	11	არყ	45	11	18	5	2	III	B2	0.1	10			4	16			13			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				სიხშირის კორ. 8არყ 2წვ			წვ	50	11	20				ნბზ					4				3			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
17	6.6	სა 35	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2არყ 1წვ ნძ	1	6	ნკ	45	6	8	3	2	V	B1 ნბზ	0.3	18				119			92			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5ნკ 3არყ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
18	1.1	სა 35	1838	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	12	წვ	70	12	24	4	2	IV	B1 ნბზ	0.1	18			4	20			20			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
19	15.6	სა 34	1551	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1ნძ 1ნკ მდგ	1	17	წვ	80	17	30	4	2	III	B1 ნბზ	0.4	125				1950			1576			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1950			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	1.3	სა 28	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35მ 25კ	1	17	წფ	80	17	30	4	2	III	B2 ნბხ	0.2	59				77			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 25კ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
21	0.5	სა 20	1645	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
22	3.5	სა 33	1899	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წკ 2არყ 2წფ 15მ	1	10	წკ	45	10	16	3	2	III	B1 ნბხ	0.3	31				109			56			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							არყ																21			
							წფ																21			
							ნმ																11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							109			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წკ 3არყ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
23	7	სა 34	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 25კ	1	17	წფ	80	17	30	4	2	III	B1 ნბზ	0.4	125				875			525				ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							175																				175							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			875																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																		
24	14.3	ჩდ 36	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წკ 3არყ 1წფ 15მ	1	8	წკ	45	8	14	3	2	IV	B3 ნბზ	0.5	44				629			329																											
																							186																				57							
																							57																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			629																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წკ 3არყ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																		
25	7.2	სა 30	1658	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 15მ მდგ	1	19	წფ	80	19	38	4	2	III	B1 იელ	0.4	139				1001			713				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ ნძ																194 94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1001			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
26	0.3	სა 23	1763	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
27	1.4	სა 33	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4ნკ 1ნძ წფ	1	8	არყ	30	8	10	3	2	III	B1 მოცმ	0.4	28				39			21			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							ნკ ნძ																15 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5არყ 4ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
28	0.2		1865	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
29	0.4		2031	ხეები																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	0.6	ჩ 38	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ამონ.	1	3	წფა	55	3	8	6	3	V	B2 ნბზ	0.4	26			4	16			8			
							ნკა		3	8									4				4			
							არყ		4	10									4				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
31	2.9		1494	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																						10187			10187	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წფ	6124			6124		
																				ნკ	2154			2154		
																				ნძ	1269			1269		
																				დეკ	71			71		
																				არყ	557			557		
																				წფა	8			8		
																				ნკა	4			4		
სულ	134.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2.7	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																								
	125.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	სამოვარი																								
	2.3	ჩამონაშალი																								
	3.3	ხეები																								
	0.47	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.4	ჩდ 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	45	6	12	5	2	V	B2 ნბზ	0.5	44				106			86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				106						
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																										
2	5.2	ჩდ 35	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	12	4	2	V	B2 სუბ	0.4	35		5		182		26	146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				182						
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
3	6.4	დ 35	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ	1	17	წფა	90	17	32	5	2	IV	B1 ნბზ	0.5	159				1018			1018			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1018						
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მლზ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																																																		
4	4.2	დ 35	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	16	წფ	70	16	30	4	2	III	B1 ნზზ	0.3	88				370			336																											
																							ნკ																				34							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			370																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p>																																																		
5	3.8	სდ 35	1727	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	17	წფ	90	17	28	5	2	IV	B1 ნზზ	0.4	127				483			437																											
																							ნკ																					46						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			483																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მლზ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																																																		
6	4.4	ჩდ 32	1908	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	90	16	30	5	2	IV	B2 ნზზ	0.5	142				625			625																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			625																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მლზ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																																																		
7	5.5	ჩდ 33	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	10	4	2	V	B1 ნზზ	0.4	28				154			143																											
																							ნკა																					11						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			154																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																												
8	3.6	სდ 40	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ნმ ამონ.	1	6	წფა	45	6	12	5	2	V	B1 სუბ	0.2	19				68			65					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		68			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																												
9	3.4	ს 40	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	3	წფა	35	3	8	4	2	V	B2 სუბ	0.4	27				92			75					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		92			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																												
10	4.3	სდ 38	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ ჭნვ ამონ.	1	4	წფა	45	4	10	5	2	V	B4 სუბ	0.3	22				95			60					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		95			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																												
11	6.7	ჩდ 36	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 1არყ 1ჭნვ ამონ.	1	2	წფა	30	2	6	3	2	V	B2 ნბზ	0.5	27				181			121					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		34		13	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ქნვ																13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							181			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																										
12	18.6	დ 40	1684	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3წფ 2ნკ	1	14	ნმ	90	14	28	5	2	V	B2 სუბ	0.5	187				3478			1748			
							წფ																1042			
							ნკ																688			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3478			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																										
13	2.7	ს 36	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნმ	1	12	წფ	70	12	22	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	56				151			122			
							ნკ																30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							151			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																										
14	8.2	სდ 30	2008	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ ქნვ	1	13	წფ	70	13	24	4	2	IV	B3 ნბზ	0.3	62				508			361			
							ნკ																148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							508			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მლზ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	1.6	ჩდ 36	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა ამონ.	1	2	წვა	25	2	6	3	2	V	B2 სუბ	0.3	16				26			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
16	1.2	ჩდ 36	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკა არყ ამონ.	1	3	წვა	35	3	10	4	2	V	B1 სუბ	0.3	19				23			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
17	3.4	ს 40	1696	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 1ნკა 1არყ ჭნვ ამონ.	1	2	წვა	25	2	6	3	2	V	B1 სუბ	0.5	29				99			85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																										
18	1.1	ს 40	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	8	წვ	50	8	14	3	2	V	B1 სუბ	0.3	34				37			37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	1		1634	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																					
20	2		1688	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																					
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
21	0.8		1660	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																					
22	0.6		1561	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
23	0.9		1665	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
24	0.4		1975	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
25	1.1		1898	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

			სულ მარაგები კვარტალში	7697		52	7749
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წფა	829		26	855
			ნკა	146			146
			ნკ	946			946
			არყ	37			37
			ქნვ	13			13
			ნძ	1748			1748
სულ	93.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	86.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	6.8	ხეები					
	0.43	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.1	ჩა 40	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წფ 15კ ნმ	1	12	თხმ	35	9	18	4	3	V	B2 ნბხ	0.3	49			4	152			96			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				152						
2	1.4	ჩა 39	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ ნმ	1	14	წფ	50	14	22	3	2	III	B2 ნბხ	0.2	51				71			71			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				71						
3	1.9	ჩა 39	1984	კორომი ბუნებ.	1	8	წკ	50	8	18	3	2	V	B1	0.2	19				36			25			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 6ნკ 2წვ 2ნძ არყ			წვ ნძ							ნბხ										6 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3არყ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
4	1.7	ჩა 38	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3ნკ 2წვ არყ	1	9	ნძ ნკ წვ	55	9	18	3	2	V	B1 ნბხ	0.4	84					143			73 43 27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3ნკ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	2.8	ჩა 39	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ნკ 1ნძ	1	15	წვ ნკ ნძ	80	15	34	4	2	IV	B2 იელ	0.3	85					238			168 48 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
6	3.4	ა 46	1768	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ ნკ	1	8	ნძ	50	8	14	3	2	V	B2 ნზხ	0.2	45				153				153							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				153				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 45კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
7	4.1	ჩა 40	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ ნკ	1	15	წფ	80	15	30	4	2	IV	B2 იელ	0.4	115				471				471							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				471				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნძ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
8	4.5	ჩა 37	1718	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	4	წფა	45	4	8	5	2	V	B1 ნზხ	0.4	29				131				131			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				131				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																															
9	5	ჩა 39	1339	კორომი ბუნებ.	1	14	წფ	55	14	28	3	2	III	B2	0.3	77				385				310							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 8წფ 25მ ნკ			ნძ							იელ										75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							385				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
10	1.8	ჩა 40	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	2	წფა	35	2	6	4	2	V	B2 ნბხ	0.4	23				41				41			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
11	3.8	ჩა 38	1289	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 15მ 1თხმ	1	16	წფ	70	16	30	4	2	III	B1 იელ	0.2	61				232				118			
							ნკ																	68			
							ნძ																	23			
							თხმ																	23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							232				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45კ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	1.8	ა 35	1919	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	არყ	35	10	14	4	2	III	B2 ნბხ	0.3	30				54				32			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნარყ 35კ 16მ წყ			წკ 5მ																16 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5არყ 35კ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	1.4	ა 38	1201	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ თხმ წკ	1	16	წყ	70	16	30	4	2	III	B2 მაყ	0.2	61				85			85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წყ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	3.3	ჩა 43	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წკ არყ	1	10	5მ	55	10	14	3	2	V	B1 5ბზ	0.2	47				155			155			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 35კ 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	2	ჩა 38	1936	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	წყა	35	2	4	4	2	V	B2 5ბზ	0.5	28				56			56			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვა ამონ.																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
16	3.9	ჩა 42	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2ნკ 2ნძ	1	16	წვ	75	16	30	4	2	IV	B2 მაყ	0.3	97				378			230			
							ნკ																74			
							ნძ																74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	2.7	ჩა 39	1318	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნძ 3წვ 2თხმ 1ნკ	1	17	ნძ	60	17	32	3	2	II	B1 მაყ	0.4	197				532			216			
							წვ																159			
							თხმ																105			
							ნკ																51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							532			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4ნძ 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	7	ჩა 35	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნპ 10წვ	1	21	წვ	110	21	48	6	3	III	B1 მოცმ	0.3	128	20		3	896	140		896			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							896			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 35მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	1.3	სა 30	1979	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 15კა ამონ.	1	2	წვა	40	2	4	4	2	V	B2 ნბხ	0.4	20				26			23			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	4.6	ა 43	1294	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 45მ 15კ 1თხმ მდგ	1	16	წვ	70	16	28	4	2	III	B2 იელ	0.3	98				451			189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							451			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 45მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
21	4.1	ჩა 37	1662	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 25ძ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	B1 შქრ	0.4	120				492			295																											
																							5კ																				98							
																							5ძ																					98						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			492																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 45ძ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2ძ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
22	1.9	ა 37	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35ძ 5კ	1	20	წფ	80	20	36	4	2	III	B1 მაყ	0.2	83				158			112																											
																							5ძ																					46						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			158																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 35ძ 15კ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2ძ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
23	3.7	სა 40	1232	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ 5ძ	1	20	წფ	80	20	34	4	2	III	B2 მაყ	0.3	129				477			337																											
																							თხმ																					141						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			477																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4თხმ 15ძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
24	3.1	ა 39	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3ნკ წვ	1	14	ნმ	55	14	14	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	111				344			242						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				344		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6ნმ 2წვ 2ნკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
25	1	სა 40	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ.	1	2	წვა	40	2	4	4	2	V	B2 ნბზ	0.4	23				23			19			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				23		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
26	1.2	ჩა 38	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2წვ 1არყ	1	6	ნკ	35	6	7	2	1	V	B2 ნბზ	0.2	13		7		16			8	12					
							წვ															2							
							არყ															1							
				10წვ ნკ	9	წვ	130	15	40								3					8							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				16		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
27	3.5	სა 39	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15ძ	1	19	წფ	80	19	34	4	2	III	B2 იელ	0.2	77				270			245			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		270		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
28	2.2	სა 36	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კა ამონ.	1	2	წფა	35	2	4	4	2	V	B2 ნბზ	0.3	16				35			33			ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		35		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
29	1.4	ჩა 38	2052	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ ნკ	1	14	წფ	60	14	24	3	2	III	B1 ნბზ	0.3	76				106			106			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		106		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25ძ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	1	ჩა 36	1968	კორომი ბუნებ.	1	1	წფა	30	1	4	3	2	V	B2	0.3	14				14			14			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 10წფა ამონ.										ნბზ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
31	0.9	ჩა 39	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ ნძ	1	16	წფ	75	16	28	4	2	IV	B1 მოცმ	0.3	93				84			76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
32	4	ჩა 36	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ.	1	2	წფა	35	2	4	4	2	V	B2 ნბზ	0.4	22				88			80				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
33	4.9	ჩა 39	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ნძ	1	16	წფ	75	16	30	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	93				456			279				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	5წფ 35მ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ. სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
34	2.2	ჩა 40	1783	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	1	წფა	35	1	2	4	2	V	B2 ნბზ	0.4	19					42				42			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						42						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																												
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																												
35	3.5	ჩა 39	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 15კ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბზ	0.3	93					326				263			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						326						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 6წფ 25მ 25კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																												
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																												
36	6.4	ჩა 40	1847	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	B2 იელ	0.3	110					704				704			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						704						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
37	0.8	ჩა 48	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ არყ ნკ	1	7	5მ	40	7	10	2	1	V	B2 ნბზ	0.3	67				54				54		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მ 15კ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
38	2.1	ჩა 35	1613	კორომი ბუნებ. წარმ. 95კ 1მდგ ნმ	1	4	5კ	20	4	4	1	1	IV	B2 ნბზ	0.2	9				19				19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
39	0.7	ჩა 36	2027	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	2	წვა	35	2	4	4	2	V	B1 ნბზ	0.4	22				15				15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
40	1.1	ჩა 36	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 35კ ნმ	1	2	არყ	35	2	4	4	2	V	B2 ნბზ	0.3	7				8				6		
																							2			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
41	3.6	ჩა 37	2058	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ნმ	1	15	წფ	65	15	28	4	2	III	B1 მოცმ	0.4	110				396			277					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							396					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
42	0.4	ჩდ 36	2171	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	1	წფა	30	1	2	3	2	V	B1 ნბხ	0.3	14				6			4					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
43	1.2	ჩ 36	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	2	წფა	35	2	4	4	2	V	B3 ნბხ	0.3	16			4	19			17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19	1	1			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																																		
44	6	ჩ 38	2091	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ ამონ.	1	1	წფა	25	1	2	3	2	V	B2 ნბზ	0.3	14				84			60																											
																							ნკა																				12							
																							არყ																					12						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			84																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																																																		
45	1.7	ჩ 37	2136	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ ამონ.	1	1	წფა	25	1	2	3	2	V	B2 ნბზ	0.3	14				24			17																											
																							ნკა																					3						
																							არყ																					3						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			24																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																																		
46	0.9		1217	ხეები																																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
47	2.8	ჩ 36	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	1	წფა	25	1	2	3	2	V	B1 ნბზ	0.3	14				39			31																											
																							ნკა																					6						
																							არყ																					3						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			39																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
48	0.6		1595	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
49	0.2		1555	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
50	1.4		1823	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
51	0.4		1907	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
52	3.2	ჩ 36	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	2	წფა	35	2	6	4	2	V	B1	0.3	16			4	51			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
53	0.7		1537	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						

			სულ მარაგები კვარტალში	9032	280	16	9048
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			თხმ	406			406
			წფ	5469	280	8	5477
			ნკ	858		8	866
			ნძ	1566			1566
			წფა	621			621
			არყ	61			61
			ნკა	51			51
სულ	134.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	130.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.7	ჩამონაშალი					
	1.5	ხეები					
	0.4	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.1	სდ 28	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3წფ	1	18	ნკ	130	18	40	7	4	IV	B1 ნბხ	0.3	81			4	89			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				89						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	3.4	სდ 40	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ნკ მდგ	1	5	არყ	40	5	14	4	2	V	B1 მოცმ	0.5	19				65			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				65						
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7არყ 2ნკ 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
3	1.5	სდ 42	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წფ 15მ ნკ მდგ	1	22	თხმ	40	21	28	4	3	III	B2 მაყ	0.4	172			4	258			156				
							წფ	90	22	34									3				77				
							ნძ	85	23	30									3				26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
4	11.3	სდ 38	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 15კ 16მ მდგ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B2 იელ	0.4	152					1718			870			
							თხმ																509				
							ნკ																170				
							ნძ																170				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1718				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	1.8	სდ 42	1571	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 15მ ნკ	1	17	წფ	75	17	28	4	2	III	B2 შქრ	0.4	140					252			126			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ ნძ																	101 25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							252					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4წფ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
6	6.4	სდ 34	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 15ძ არე მდგ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 იელ	0.5	169								1082			768 211 102	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1082					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
7	17.9	ს 25	1816	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ წბ მდგ 10წფ	1	23	წფ	130	23	56	7	4	III	B2 მაც	0.3	132	10			3	2363	179				2363	179	სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2363					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	1	სდ 28	1982	ველობი			წფ					III	B2 ნზხ														ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
9	4.1	სდ 38	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ ნკ მდგ	1	19	წფ	95	19	36	5	2	IV	B2 იელ	0.4	152				623				500			
<p>რც თხმ</p> <p>61 61</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 623</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
10	2.4		1649	სამოვარი																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
11	3.9	ს 37	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3ნკ 2წფ მდგ	1	4	არყ	25	4	4	3	2	IV	B2 თხ	0.4	13			10		51		39	31			
<p>ნკ წფ ნკ წფ</p> <p>9</p> <p>130 14 48 140 15 50</p> <p>4 4</p> <p>12 8</p> <p>39</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	0.5	სა 38	2105	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	3	არყ	25	3	6	3	2	IV	B2 მოცმ	0.4	11				6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	1.9	სდ 30	1886	ველობი			წვ						V	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
14	0.5	სა 37	2053	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკ	1	4	არყ	25	4	6	3	2	IV	B2 ნბზ	0.4	13				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	0.9	სა 39	1987	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	4	არყ	25	4	6	3	2	IV	B2 მოცმ	0.4	13				12			9			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7არე 25კ 1წფ			ნკ წფ																	2 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
16	5.8	სდ 35	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ ნძ 10წფ	1	24	წფ	120	24	52	6	3	III	B2 მოცმ	0.3	154	25		3	893	145		806				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							893				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნძ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	10.1	სდ 36	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ ნკ მდგ	1	19	წფ	90	19	48	5	2	III	B2 მაც	0.4	148				1495			1061				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1495				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ფართობი დაბარდულია</p>																												
18	12.6	სდ 37	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ მდგ ნკ რც	1	23	წფ	115	23	48	6	3	III	B2 იელ	0.4	200			4	2520			2268					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2520				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
19	2.1	სდ 25	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ მდგ თხმ 10წფ	1	25	წფ	140	25	60	7	4	III	B2 ნბხ	0.1	49	30		3	103	63		103			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	103				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
20	9.3	სდ 34	1275	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	90	19	34	5	2	III	B2 მაც	0.4	145				1349			818			ბუნებრივი თვითგანახლება		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნწფ 3თხმ 15მ ნკ მდგ			თხმ ნმ																	400 130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1349				
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
21	3.5	სა 38	1703	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მდგ 3არყ 2ნკ ნმ წფ	1	4	მდგ	20	4	6	2	1	V	B2 ნზხ	0.3	10					35			18 11 7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35				
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	6	სდ 33	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნმ თხმ	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	B2 მაყ	0.4	143				858			858			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					858						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2თხმ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
23	9.2	სდ 20	1639	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც მდგ 10წვ	1	22	წვ	120	22	52	6	3	III	B2 მაყ	0.4	157	25		4	1444	230		1444			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1444						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ფართობი დაბარდულია</p>																											
24	1.2	სდ 32	1759	ველობი			წვ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
25	7.6	სა 30	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1ნკ 1რც მდგ	1	23	წვ	110	23	56	6	3	III	B2 მოცმ	0.3	139	20		3	1056	152		859			სანიტარ. ჭრა	
																						3					
																						99					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	15		რც წვ	130	26	44									4				99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1056			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 1ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	3.7	სდ 39	1492	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ მდგ ნკ თხმ	1	23	წვ	125	23	65	7	4	III	B2 მაც	0.5	257			3	951			951			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							951			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
27	1.5	სდ 41	1523	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ 10წვ თხმ რც მდგ	1	26	წვ	165	26	80	9	5	III	B2 ნბხ	0.2	122			3	183			183			
					2	21	წვ	90	21	30	5	2			0.2	93			3	140			140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							323			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
28	6.2	სდ 39	1409	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1თხმ	1	21	წფ	130	21	38	7	4	IV	B2 იელ	0.4	180			3	1116			893			
							ნკ	120	23	36									3				112			
							თხმ	50	20	30									3				112			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1116			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
29	4.6	სდ 38	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ მდგ	1	21	წფ	95	21	36	5	2	III	B1 მოცმ	0.5	222				1021			1021			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1021			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	1	სდ 30	1314	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	4.7	სდ 38	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ თხმ ნძ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	B2 მოცმ	0.3	114				536			536			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							536			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3ნძ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
32	11.8	სდ 37	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2თხმ 15კ 15ძ მდგ პნტ	1	18	წვ	85	18	32	5	2	III	B2 თხ	0.4	140				1652			991			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1652			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4თხმ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
33	0.8	სდ 28	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წვ 15კ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.1	20				16			11			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	6.1	სდ 37	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 15კ 16მ თხმ პნტ ცხ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	B2 თხ	0.5	175				1068				756		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1068	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
35	9.3	სა 40	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ თხმ ცხ პნტ ბლწ მდგ	1	24	წფ	110	24	56	6	3	III	B2 მოცმ	0.5	274			3	2548				2046		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2548	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
36	3.4	სდ 39	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 15კ ნმ მდგ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B2 მაყ	0.4	154				524				316			
																							524	156	51		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		524		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
37	3.2	სდ 41	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4თხმ 5კ ნმ	1	16	წფ	80	16	30	4	2	IV	B2 მაყ	0.3	95				304				182			
																							304	122			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		304		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
38	10.4	სა 37	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც 5კ ნმ მდგ ცხ პნტ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 მაყ	0.5	175				1820				915			
																							541				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																364				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1820				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7წგ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ფართობი დაბარდულია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
39	0.7	სდ 30	1138	ველობი			წგ						IV	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
40	1.5		1120	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
41	1.9		1965	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
სულ მარაგები კვარტალში																						28158	1538	78	28236		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						ნკ	1102		39	1141	
																						წგ	21889	1538		21889	
																						არყ	112		39	151	
																						თხმ	2892			2892	
																						ნძ	722			722	
																						რც	1423			1423	

			მდგ	18		18
სულ	198.67	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	5.8	ველობი				
	185.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.4	სამოვარი				
	3.4	ხევები				
	1.1	ნაკადულები				
	0.77	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.9	სდ 50	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წკ 2არყ	1	3	წკ	50	3	4	3	2	V	B2 ნბხ	0.2	10				19			15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				19							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	2.5	სდ 33	2008	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2წკ არყ ნმ	1	16	წფ	90	16	30	5	2	IV	B2 ნბხ	0.4	114				285			230				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				285							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3არყ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	4.6	სდ 48	1900	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	4	არყ	35	4	10	4	2	V	B1 თხ	0.4	15				69			51				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7არე 35კ წვ მდგ			5კ																	18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							69			
<p>გვდღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5არე 35კ 2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	2.5	სდ 27	2135	კორომი ბუნებ. წარმ. 105კ წვ 85კ 2წვ	1	8	5კ	45	8	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	24		15		60		38	60			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	2.1	სდ 29	2038	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	19	წვ	160	19	56	8	4	V	B1 მოცმ	0.3	103			3	216			195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 45კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, დეკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
6	7.3	სდ 37	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ	1	22	წფ	140	22	60	7	4	IV	B1 მოცმ	0.5	232			3	1694			1358					
																							3			336		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1694			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
7	4	სდ 41	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 2ნკ 2წფ მდგ	1	5	არყ	30	5	6	3	2	V	B2 ნბხ	0.3	12				48			32					
																										8		
																										8		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		48			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მოზარდი 5არყ 4ნკ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
8	3.5	სდ 38	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ნძ მდგ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 თხ	0.4	152				532			375					
																										105		
																										53		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		532			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვადუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2წკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
9	1.6	სდ 40	1815	ველობი			წფ						III	B2	5ბბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
10	10.1	სდ 32	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ წბ რც ნკ თხმ	1	25	წფ	130	25	56	7	4	III	B1 თხ	0.3	156			3	1576					1576		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1576</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	4.2	სდ 30	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წკ ნმ წბ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 თხ	0.3	97				407					370		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 407</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 1წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																														
12	4.9	სდ 38	1531	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ ცხ მდგ	1	18	რც	70	17	24	4	3	III	B2 თხ	0.4	126			4	617			314																							
							თხმ	45	18	26									4				245																							
							წფ	90	24	44									4				59																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							617																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნთხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
13	7.7	სდ 34	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15კ წბ თლ თხმ	1	23	წფ	105	25	60	6	3	II	B2 იელ	0.4	193			3	1486			901			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც	80	19	40									4				439																							
							5კ	110	24	64									4				146																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1486																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	8.1	სდ 32	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წბ 15კ ნმ მდგ	1	18	წფ	85	18	32	5	2	III	B1 თხ	0.4	132				1069			753			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1069			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2მ 2წბ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
15	0.9	სდ 20	1491	ველობი			წფ						II	B3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
16	3.5	სდ 37	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ წბ ცხ მდგ ნკ	1	23	წფ	100	25	38	5	2	II	B2 თხ	0.4	200			4	700			420			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							700			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
17	6.5	სა 37	1381	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2წბ 2რც 2წფ ცხ ნმ არყ პნტ	1	16	თხმ	50	17	24	5	4	IV	B1 თხ	0.4	100			4	650			260			
							წბ	70	16	36									4				130			
							რც		14	24									4				130			
							წფ		15	32									4				130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							650			
გვადუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6თხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
18	3.9	სდ 30	1459	ველობი			წფ						III	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
19	5.5	სდ 35	1353	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ წბ ნკ მდგ ცხ	1	22	წფ	110	24	52	6	3	III	B2 იელ	0.4	181			3	996			501			
							რც	90	19	30									4				297			
							თხმ	40	20	28									3				198			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							996			
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა																										
მოზარდი 5რც 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება	სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																						
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
20	6.4	სდ 32	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც პნტ წვ	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	B2 შქრ	0.6	103					659			531			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							128				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	659			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
მოზარდი 8თხმ 1რც 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																											
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება	სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																						
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
21	6.6	სდ 37	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 1წბ 1წკ მდგ	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	B2 თხ	0.5	188					1241			759			
																							244				
																							119				
																							119				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1241			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5წვ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																											
				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება	სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																						
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	5.6	სდ 37	1332	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2თხმ 2წბ 1რც პნტ ვრხ ნკ	1	19	წფ	85	19	38	5	2	III	B2 თხ	0.4	150				840			420			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	840		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	10	სდ 33	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც ნკ მდგ წბ	1	18	წფ	80	18	34	4	2	III	B2 იელ	0.5	167				1670			1180			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1670		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	0.3	სდ 30	1304	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	4.4	სდ 39	1162	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ წბ მდგ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	B2 შქრ	0.3	108				475			339			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							475			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
26	7.8	ს 23	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 2წფ 2პნტ 2რც 1წბ ნკ მდგ	1	18	თხმ	25	18	22	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	103				803			257			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							803			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2პნტ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
27	2.1	სდ 34	1125	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წფ 2რც 1წფ ცხ პნტ არყ	1	17	თხმ	70	16	24	7	5	V	B2 თხ	0.3	80			4	168			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							803			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 2წფ 2რც 1წფ ცხ პნტ არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							რც	70	17	28									4				34																								
							წფ	90	22	40									4				17																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168																								
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																															
მოზარდი 5წფ 3წზ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																															
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																															
სულ მარაგები კვარტალში																					16284		76	16360																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					ნკ	1026	76	1102																							
																					არყ	87		87																							
																					წფ	9747		9747																							
																					ნძ	53		53																							
																					რც	2218		2218																							
																					თხმ	2257		2257																							
																					წზ	740		740																							
																					პნტ	156		156																							
სულ	129.32	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	6.7	ველობი																																													
	121.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	0.55	ნაკადულები																																													
	0.27	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	სდ 38	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ვრხ არყ	1	17	წფ	150	17	40	8	4	V	B2 ნბხ	0.2	66			3	119			85			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			119							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2არყ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	4.3	სდ 32	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნმ	1	23	წფ	155	23	76	8	4	IV	B1 ნბხ	0.2	94			3	404			327			ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			555							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	1.4	სდ 39	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნძ 2ნკ არყ	1	19	წფ ნძ ნკ	90	19	32	5	2	III	B2 ნბზ	0.4	154				216			109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	2.2	სდ 35	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ ნძ	1	22	წფ ნკ	110	22	48	6	3	III	B2 მოცმ	0.3	136			3	299			271			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							299			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	3.3	სდ 37	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნძ 1ნკ ვრზ	1	17	წფ ნძ ნკ	95	17	34	5	2	IV	B2 მოცმ	0.4	130				429			300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							429			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	3.8	სდ 36	1821	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	2	წფა	30	2	4	3	2	V	B2 ნბხ	0.4	22				84			84			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					84						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
7	11.7	სდ 38	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ მდგ	1	23	წფ	115	23	48	6	3	III	B2 მოცმ	0.3	152			3	1778			1778				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1778						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
8	1.8	სდ 30	1672	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ ნმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	B2 იელ	0.3	90				162			97			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					162						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<p>მოზარდი 7წფ 25კ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
9	8.5	სდ 38	1797	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ნკ ნმ ვრხ	1	24	წვ	105	24	52	6	3	II	B1	0.3	160			3	1360			1360								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1360					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2ნმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
10	7.7	სდ 34	1743	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ვრხ ნმ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	B2	0.5	169				1301			1301			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1301					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
11	0.5	სდ 20	1788	ველობი			წვ						IV	B2												ბუნებრივი თვითგანახლება					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																															
12	11.5	სდ 35	1608	კორომი ბუნებ.	1	24	წვ	180	25	64	9	5	III	B2	0.3	154	20		3	1771	230		1426		230	სანიტარ. ჭრა;					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 2რც ნკ მხ			რც	140	20	48				ნბხ												ჩახერგილ. გაწმენდ.
				10წფ რც ნკ	2	9	წფ	50	9	12	3	2			0.2	23				4	265			345		
				10წფ	15		წფ	180	26	64												230			265	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2036			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ.</p>																										
13	1.9	სდ 40	1523	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ მდგ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	B1 თხ	0.3	102				194			118			
							რც																	57		
							წბ																	19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	6.7	სა 35	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	B2	0.5	226	30			3	1514	201		1213		სანიტარ. ჭრა
							რც	90	19	32										4				302		
				9წფ 1რც	15		წფ	130	26	56												201				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	110	19	40																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1514			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 4რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	0.5	სდ 20	1557	ველობი			წვ						III	B2	ნბხ											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
16	4	სდ 36	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 25კ ნმ	1	18	წვ	80	18	28	4	2	III	B2	მოცმ	0.5	173				692			352		
							რც																	204		
							ნკ																	136		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							692			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4რც 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	5.7	სა 38	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ვრხ	1	25	წვ	120	25	52	6	3	III	B2	მოცმ	0.5	279			3	1590			1590		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1590			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
18	3.2	ს 35	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 1ნკ 6მ	1	19	წფ	90	19	48	5	2	III	B2 იელ	0.4	146				467			237			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		467			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
19	9.2	სდ 37	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნკ 10წფ	1	25	წფ	110	25	60	6	3	II	B2 მოცმ	0.5	275		10	3	2530		92	2530					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2530			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	16.1	სა 38	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ ნმ პნტ ცხ მდგ მჟლ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 თხ	0.3	114				1835			934			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1835					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
21	0.3		1417	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
22	1.2	სდ 30	1503	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
23	1.8	ს 33	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც წბ თხმ ნმ	1	18	წფ	75	18	30	4	2	III	B1 თხ	0.3	100				180			180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					180					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
				უბნის თავისებურებანი	ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																							
24	5.7	სდ 37	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც ნმ პნტ	1	23	წფ	110	26	52	6	3	II	B2 იელ	0.5	250			3	1425			713					
							წბ	90	20	48									3				428					
							რც	95	21	44									4				285					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1425					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
25	3.2	სდ 34	1407	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ვრხ წბ	1	26	წფ	150	26	52	8	4	III	B2 იელ	0.2	111	20		3	355	64		355					
				10წფ	2	15	წფ	60	15	16	3	2			0.2	53			4	170			170					
				10წფ	15		წფ	155	28	56											64							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							525					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
მოზარდი 7წფ 2წბ 1ვრხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
26	2.5	სა 39	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც ნკ	1	21	წფ	100	21	36	5	2	III	B1 თხ	0.5	225				563			283					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მდგ თხმ ნმ			წბ რც																168 113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							563			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 44, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
27	1	ს 35	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც პნტ	1	25	წფ	165	25	64	9	5	III	B2 მოცმ	0.5	269	40		3	269	40		217			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				8წფ 2რც	15		ნკ რც წფ რც	135 130	26 20	60 52									3 4		40		26 26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							269			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
28	4.3	სდ 15	1359	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნკ 10წფ	1	25	წფ	130	25	52	7	4	III	B2 თხ	0.2	91	20		3	391	86		391			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
					15		წფ	140	29	56												86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							391																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
29	11.5	სდ 33	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4წფ 1რც ნმ მდგ ნკ ცხ	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	B2 თხ	0.3	71					817			414			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წფ																	322																							
							რც																	81																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							817																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
30	9	ს 38	1308	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წფ 2რც 1თხმ არე ნკ პნტ მკლ	1	17	წბ	80	17	48	4	2	III	B2 თხ	0.3	93					837			351																							
							წფ																	243																							
							რც																	162																							
							თხმ																	81																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							837																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
31	2	სდ 36	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15მ წბ წკ	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	B2 თხ	0.4	148				296			180				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			296
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
32	0.4	სდ 25	1298	ველობი			წბ						III	B2 თხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
33	4.3	სა 36	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წფ 2თხმ 1რც 3ნტ წმ	1	16	წბ	75	16	36	4	2	IV	B2 თხ	0.3	82				353			146				
																											103
																											69
																											34
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			353

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
34	1.1	სდ 15	1213	სამოვარი																							ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი					ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
35	6.6	სდ 34	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 4წგ რც ნმ პნტ ცხ ნკ	1	17	წბ	80	17	44	4	2	III	B2 თხ	0.3	88	15				581	99		350			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
				10წგ	15	წგ	წგ	110	25	48												99		231			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						581					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სასმელი წყლის ბასეინია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
36	1.2		1162	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
37	0.2		1269	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38	6.6	სდ 39	1226	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2წბ 25მ პნტ	1	21	წფ	130	25	52	7	4	III	B1 თხ	0.5	225			3	1485			594			
							რც	90	18	32									4				297			
							წბ	80	16	34									3				297			
							ნძ	100	21	36									3				297			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1485			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
39	7.2	სდ 35	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3წფ 15მ რც ნკ თხმ	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	B1 თხ	0.3	73				526			324	36		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																151			
							ნძ																50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							526			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																										
40	2.1	სდ 38	1070	კორომი ბუნებ.	1	16	წბ	70	16	32	4	2	III	B2 თხ	0.4	112				235			97			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 4წბ 2თხმ 2რც 1წფ 15მ			თხმ რც წფ ნძ																46 46 23 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							235			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2ძლქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
41	7.8	სდ 37	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2თხმ 2წბ 2რც 15მ პნტ ცხ	1	21	წფ თხმ წბ რც ნძ	90	21	36	5	2	III	B2 თხ	0.4	175				1365			413 273 273 273 133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1365			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3თხმ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
კლდოვანი შვერილები																											
42	0.7		1104	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
43	4.4	სდ 32	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 2რც 2წფ ნძ თხმ	1	17	წზ	90	17	48	5	3	IV	B2 თხ	0.3	86			3	378			229	22		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც		16	40									4				75				
							წფ		17	44									4				75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტიური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წზ - 5 კმ.</p>																											
44	4.6	სდ 37	1009	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წზ 2თხმ ნძ	1	19	რც	70	17	26	4	3	III	B2 იელ	0.4	136			4	626			253				
							წფ	80	27	44									4				124				
							წზ	70	17	32									4				124				
							თხმ	40	18	26									4				124				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							626				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წზ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
45	3.7	სდ 34	1017	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 3წფ 2რც 15მ	1	15	წზ	70	15	30	4	2	IV	B2 თხ	0.4	96				355			148			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																104			
							რც																70			
							ნმ																33			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						355			
	გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
	მოზარდი 4წფ 3რც 3ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																									
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																					
46	0.2		1002	ჩამონაშალი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
47	0.4		1430	სამოვარი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
48	0.2		1376	საკარმიდამო ნაკვეთი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
49	0.1	სდ 37	965	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ წზ ნმ 3ნტ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 მაყ	0.2	83				8			5			
							რც																2			
							თხმ																2			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ			
სულ მარაგები კვარტალში																				28379	1440	184	28563			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წვ	19321	1341	184	19505		
																				ნკ	497			497		
																				ნძ	714			714		
																				წფა	84			84		
																				რც	3353			3353		
																				წბ	3815	99		3815		
																				თხმ	595			595		
სულ	202.05	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2.6	ველობი																								
	193.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.2	საკარმიდამო ნაკვეთი																								
	2.7	სამოვარი																								
	1.4	ჩამონაშალი																								
	0.4	ნაკადულები																								
	1.55	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.7	ს 25	1951	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 3არყ 2წფ 15მ ვრხ	1	8	ნკ	45	8	14	3	2	IV	B1 ნბხ	0.4	32				246			108			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				246						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3არყ 2ნმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.8	ს 26	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ნმ არყ	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	B1 მოცმ	0.4	125	30			600	144		422			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				600						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
3	4.8	ს 27	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 2არყ 2ნძ 1წფ	1	8	ნკ	45	8	14	3	2	IV	B1 ნბხ	0.3	24				115			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 5არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	1.2	სა 27	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკ 2ნძ 1არყ	1	15	წფ	50	15	18	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	74				89			37			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							89			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	3.9	სა 26	1989	კორომი ბუნებ.	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	B1	0.3	93				363			222			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6წფ 25კ 25მ არყ			5კ 5მ							მოცმ										70 70		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							363			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
6	1.5	სა 26	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35კ 25მ 1არყ	1	15	წფ 5კ 5მ არყ	50	15	18	3	2	II	B2 ნზბ	0.3	73				110			47 32 21 11			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 96, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	3.7	სა 31	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 16მ	1	19	წფ 5კ 5მ	90	19	34	5	2	III	B2 მოცმ	0.5	175				648			522 63 63			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							648			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	2	სა 25	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 16მ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B2 იელ	0.4	177	20		3	354	40		286			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	100	24	44									3				34			
								105	23	40												40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							354			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
9	1.7	სა 38	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ თხმ ნმ	1	19	წფ	85	19	36	5	2	III	B1 შქრ	0.3	114				194			175			
							წფ																19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	3.3	სა 23	1876	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 3არყ 2წფ 16მ	1	8	წფ	45	8	14	3	2	IV	B1 ნბზ	0.4	31				102			43			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							არყ წვ ნძ																	30 20 10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
მოზარდი 5ნკ 3არყ 2ნძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
11	4.9	სა 30	1726	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნძ 10წვ	1	19	წვ	90	19	34	5	2	III	B2 იელ	0.5	173	20					848	98		848			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							848					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
მოზარდი 5წვ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																												
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
12	0.6	სა 20	1785	ველობი			წვ						III	B2 ნბზ														ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																												
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
13	8.8	სა 32	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 2წვ 2თხმ 1რც ნძ არყ	1	16	წვ თხმ	55	16	20	3	2	III	B1 იელ	0.4	91					801			405				ბუნებრივი თვითგანახლება
																								158				
																								158				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																	79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							801				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
14	1.8	სა 33	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 1არყ ნმ თხმ	1	16	წფ	65	16	24	4	2	III	B2 იელ	0.3	86					155			79			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	7.2	სა 39	1465	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3არყ 2წფ 1ნმ	1	8	ნკ	45	8	14	3	2	IV	B1 თხ	0.4	37					266			115			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							266				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3არყ 2ნმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
16	14.3	სა 15	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 16ძ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B2 იელ	0.3	124			3	1773			1430				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1773			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7წფ 25ძ 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
17	1	სა 33	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 1არყ ნძ	1	16	წფ	65	16	24	4	2	III	B2 იელ	0.2	57				57			30				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		57			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5წფ 35კ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
18	11.2	სა 32	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25ძ 15კ თხძ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B2 იელ	0.4	189	20		3	2117	224		1501				
																								3			
																								3			
																								3			
																								414			
																								202			
																										სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	15		წვ	130	31	52											224						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2117					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 25მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	0.9		1405	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
20	2.6	სა 40	1409	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წვ თხმ ნკ	1	14	5მ	55	14	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	112				291			291				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						291					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 35კ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
21	4.5	სა 40	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 35კ 1წვ 1თხმ	1	13	5მ	55	13	18	3	2	IV	B1 ნბზ	0.3	100				450			225				
							ნკ																135				
							წვ																45				
							თხმ																45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						450					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>გვადუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3ნკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
22	10.3	სა 27	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნმ 1ნკ თხმ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B2 იელ	0.4	180	25		3	1854	258		1298			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი ვითარება																					
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1854																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნმ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
23	0.6	სა	1331	კლდე																																											
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
24	5	სა 40	1438	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნმ 2ნკ 1რც თხმ	1	19	წფ	70	19	30	4	2	II	B2 ნბხ	0.4	157				785			320																								
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		235		155		75																	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								785		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	13.9	სა 39	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნმ 3წფ 2ნკ 1რც თხმ	1	19	ნმ	70	19	30	4	2	II	B1	0.4	230				3197			1279			
							წფ																959			
							ნკ																639			
							რც																320			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3197		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
26	3.9	სა 44	1552	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2ნკ 2წფ თხმ	1	19	ნმ	85	19	40	5	2	III	B2	0.4	249				971			589			
							ნკ																191			
							წფ																191			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								971		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5ნმ 3თხმ 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	2.9	სა 45	1424	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 1წკ 1თხმ	1	13	ნმ	55	13	18	3	2	IV	B1 ნბზ	0.3	109					316				229		
<p>გგდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წკ 2წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			316	
28	17.5	სა 40	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2რც 15მ 1წკ წბ თხმ	1	17	წყ	75	17	26	4	2	III	B2 თხ	0.4	136					2380				1453		
<p>გგდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წყ 3რც 3წმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჰრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
29	0.6	სა	1554	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
30	2.2	სა	1242	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																							
31	9.3	სა 39	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 15კ 1რც თხმ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	B1 მაც	0.4	144				1339			818				
							ნძ																260				
							ნკ																130				
							რც																130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1339				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5წფ 35მ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
32	5.6	ს 41	1459	კორომი ბუნებ. წარმ. 65მ 2წფ 15კ 1რც თხმ	1	18	ნძ	80	18	32	4	2	III	B1 მაც	0.3	166				930			566				
							წფ																185				
							ნკ																90				
							რც																90				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							930																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																
33	0.3	სა	1140	კლდე																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																
34	7.4	სა 33	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2ნძ 15კ 1წბ თხმ	1	17	წფ	75	17	26	4	2	III	B2 თხ	0.4	124					918			385																								
							რც																	178																								
							ნძ																	178																								
							ნკ																	89																								
							წბ																	89																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							918																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																
35	3.4	სა 38	1282	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წფ 2რც 15ძ	1	17	წბ	75	17	36	4	2	III	B2 იელ	0.4	124					422			218																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				თხმ			წვ																82			
							რც																82			
							ნძ																41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							422			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 4წვ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
36	2.9	სა 41	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 2წვ 1ნკ 1თხმა	1	18	ნძ	80	18	32	4	2	III	B1 მაყ	0.3	166				481			247			
							წვ																96			
							ნკ																46			
							რც																46			
							თხმა																46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							481			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნძ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
37	8.9	სა 42	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3წვ 1თხმ 1რც	1	16	წზ	70	16	30	4	2	III	B2 იელ	0.3	89				792			418			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნკ პნტ			წფ თხმ რც																231 71 71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ტერასებია; უბანში პლიუსური ხეა; უბანში კორდონია</p>																										
38	1.7	სა 39	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 3თხ 2რც 1წფ	1	17	წზ თხ რც წფ	70	17	34	4	2	III	B1 თხ	0.3	94				160			66 48 31 15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წზ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
39	0.7	სა 37	958	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 2თხმ 1რც 1წფ 15კ არყ მდგ	1	16	წზ თხმ	70	16	36	4	2	III	B1 თხ	0.3	83				58			30 11			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																6				
							წფ																6				
							ნკ																6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი 5წბ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																											
სულ მარაგები კვარტალში																					24185	1528		24185			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						ნკ	3482			3482	
																							არყ	235			235
																							წფ	11996	1528		11996
																							ნძ	5662			5662
																							თხმ	314			314
																							რც	1581			1581
																							წბ	821			821
																							თხმა	46			46
																							თხ	48			48
სულ	190.26	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.6	ველობი																									
	4.6	კლდე																									
	184.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.7	ნაკადულები																									
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.1	ჩდ 38	2071	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3ნძ 1მდგ წფ	1	16	ნკ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბ	0.3	73				153			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								153		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ნძ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	1.4	ჩდ 44	1814	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნძ 3ნკ	1	16	წფ	75	16	24	4	2	IV	B1 შქრ	0.3	100				140			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								140		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნძ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
3	2	ჩდ 40	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35მ 35კ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	B1 იელ	0.4	146				292			120																								
																							86																				86				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	292																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
4	8.5	ჩდ 41	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მ 2წფ 25კ	1	19	ნმ	85	19	34	5	2	III	B1 მაც	0.3	178				1513			918																								
																							წფ																				298				
																							ნკ																				298				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1513																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5მ 4წფ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
5	3.5	ჩდ 40	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 45მ 1მდგ	1	16	ნკ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბზ	0.2	50				175			88																								
																							ნმ																				70				
																							მდგ																				18				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	175																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5ნკ 3ნმ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	2	ჩდ 40	1902	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1ნკ მდგ	1	7	ნმ	40	7	14	2	1	V	B1 ნბზ	0.3	59				118					108		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			118	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3ნკ 2მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
7	7.6	ჩდ 46	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ ნკ წვ მდგ	1	8	ნმ	50	8	14	3	2	V	B1 ნბზ	0.3	68				517					517		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			517	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 1ნკ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
8	2.1	ჩდ 36	1758	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4ნმ 1ნკ	1	15	წვ	65	15	20	4	2	III	B1 შქრ	0.3	82				172					88		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			172	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 45მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	2.7	ჩდ 37	2081	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 35მ 1მდგ	1	16	ნკ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.2	48				130			81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 35მ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
10	3.9	ჩდ 39	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4წვ 15კ	1	19	ნმ	85	19	30	5	2	III	B1 მაც	0.4	230				897			449				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							897				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4წვ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
11	3.5	ჩდ 37	1724	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წვ	80	18	32	4	2	III	B1 იელ	0.4	140				490			196				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				4წფ 35მ 35კ			5მ 5კ																	147 147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							490				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	9.2	ჩდ 45	1569	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წფ 35კ	1	14	5მ წფ 5კ	65	14	24	4	2	III	B1 მაც	0.3	122					1122			460 331 331			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1122				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 4წფ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
13	7.7	ჩდ 37	2035	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 15კ მდგ	1	17	წფ 5მ 5კ	80	17	34	4	2	III	B1 შქრ	0.4	130					1001			501 400 100			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1001				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 25კ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	1.6		2018	ხეხევი																							ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
15	4.2	სდ 35	2055	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2მდგ 2წგ ნძ	1	5	ნკ	30	5	6	2	1	V	B1 ნბზ	0.5	25		7		105		29	63			ბუნებრივი თვითგანახლება	
				9ნკ 1წგ	9		მდგ წგ ნკ წგ	80	17	30												29	21	21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											105
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	7	ჩდ 42	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 4ნძ 1ნკ მდგ	1	17	წგ	80	17	34	4	2	III	B1 შქრ	0.4	140				980			490				
							ნძ ნკ																392	98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											980
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											
17	2.3	ჩდ 39	1809	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3ნძ 1მდგ	1	18	ნკ	70	18	28	4	2	III	B2 5ბბ	0.2	61				140			85																				
																							ნძ																				41
																							მდგ																				14
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			140																	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5ნკ 3ნძ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											
18	3.5	ჩდ 45	1329	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1წფ ნკ	1	19	ნძ	70	19	36	4	2	II	B1 მაც	0.3	190				665			599																				
																							წფ																				67
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			665																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5ნძ 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											
19	9.5	ჩდ 40	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნძ 1ნკ მდგ	1	17	წფ	80	17	34	4	2	III	B1 შქრ	0.4	136				1292			656																				
																							ნძ																				513
																							ნკ																				124
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1292																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 5ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
20	4.1	სა 35	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2მდგ 2წფ ნძ	1	5	ნკ	30	5	6	2	1	V	B1 ნბზ	0.5	25		7		102		29	61			ბუნებრივი თვითგანახლება
				9ნკ 1წფ	9		მდგ წფ ნკ წფ	90	17	34												29	21 21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	13	ჩდ 41	1434	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნძ 1ნკ მდგ	1	17	წფ	80	17	34	4	2	III	B1 შქრ	0.4	138				1794			910			
							ნძ ნკ																715 169			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1794			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	0.2	ჩდ 20	1919	ველობი			ნკ						III	B1 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
23	6.1	ჩდ 32	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 15კ	1	18	წფ	75	18	34	4	2	III	B1 შქრ	0.4	132				805			567			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								805		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
24	3.2	ჩდ 30	1700	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
25	3.6	სდ 34	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2მდგ 2წფ ნმ	1	5	ნკ	30	5	6	2	1	V	B1 ნბხ	0.5	25		7		90		25	54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								90		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																									
26	2.1		1991	ხეხვი																																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																									
27	0.2		1193	ხეხვი																																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			
																						სულ მარაგები კვარტალში					12700					166					12866				
<p>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																																									
																						ნკ					2118					166					2284				
																						ნძ					5765										5765				
																						მდგ					118										118				
																						წფ					4699										4699				
სულ	117.25			მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																					
	3.4			ველობი																																					
	109.5			კორომი ბუნებ. წარმ.																																					
	3.9			ხეხვი																																					
	0.45			ნაკადულები																																					
	0			ტყის გზები და ბილიკები																																					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.5	ჩდ 35	2245	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3ნძ 2წფ არყ	1	10	ნკ	45	10	14	3	2	III	B2 ნბ	0.2	21				11			6			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11																										
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	3.5	ჩდ 40	2130	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნძ 3წფ 3ნკ სჟ თხმ არყ	1	18	ნძ	65	18	30	4	2	II	B1 ნბ	0.4	218				763			308			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 763																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																			
3	0.7	ჩდ 32	1998	ველობი			ნძ						III	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																																			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																			
4	4.2	ჩდ 39	1988	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ნძ ვრხ	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	B2 იელ	0.3	116					487						294			97		97			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 487</p>																																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნძ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																			
5	3.4	ჩდ 37	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ნძ ვრხ	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	B2 იელ	0.5	188					639										388		126		126
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 639</p>																																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნძ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	2.3	ჩდ 37	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკ 3ნძ	1	16	წფ ნკ ნძ	80	16	30	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	90				207			83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნძ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
7	3.3	ჩდ 35	1916	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3ნძ 2წფ	1	10	ნკ ნძ წფ	45	10	14	3	2	III	B2 ნბზ	0.2	21				69			36				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							69				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	1.6	ჩდ 38	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 1წფ 1ნკ ვრზ	1	14	ნძ წფ ნკ	55	14	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	146				234			189				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							234				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
9	1.8	ჩდ 46	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1წვ 15კ ვრხ არყ	1	10	ნძ	60	10	18	3	2	V	B2 ნბხ	0.3	75					135			110				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			135		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3წვ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
10	1.1	ჩდ 39	2031	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 25კ 25მ ვრხ	1	19	წვ	80	19	36	4	2	III	B2 იელ	0.4	154					169			103			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			169		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 45მ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	0.9	ჩდ 46	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ ნკ მდგ	1	10	5მ	65	10	28	4	2	V	B1 ნბზ	0.2	50				45			45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					45					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მ 15კ მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	2	ჩდ 30	1609	ველობი			5მ						III	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
13	7.4	ჩდ 45	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წვ ნკ ვრზ	1	14	5მ	55	14	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	162				1199			1199			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1199					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	1	ჩდ	1604	ხეები			5მ							B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
15	6.8	ჩდ 38	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წვ 3ნკ სკ თხმ	1	18	5მ	95	18	30	5	2	IV	B1 ნბზ	0.4	212				1442			585			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					428					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																428			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1442			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	6	ჩდ 39	1694	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნძ 3წფ 3ნკ სკ	1	18	ნძ	65	18	30	4	2	II	B1 ნბხ	0.4	215					1290			522		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1290			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	1.6	ჩდ 36	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3ნძ 2წფ	1	10	ნკ	45	10	14	3	2	III	B2 ნბხ	0.2	22					35			19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
18	0.6		1802	ჩამონაშალი																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																						
19	8.4	ჩ 35	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 25კ 25მ ვრხ	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	B2 იელ	0.4	146				1226			739			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1226
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	2.6	ჩდ 41	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3წფ 25კ	1	14	5მ	55	14	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	114				296			151			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				296
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 35კ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	3.2	სდ 38	1894	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	5მ	65	18	30	4	2	II	B2 შქრ	0.4	212				678			275			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				46მ 3წვ 3ნკ			წვ ნკ																202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							678			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 56მ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	2.3	სდ 37	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3წვ 3ნკ	1	17	5მ	70	17	32	4	2	III	B2 შქრ	0.4	192					442			179		
							წვ ნკ																131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							442			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 66მ 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	6.2	დ 44	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წვ 2ნკ	1	14	5მ	55	14	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	120					744			446		
							წვ ნკ																149			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							744			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 56მ 3ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 21</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
24	0.9	ჩდ 38	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წფ 2ნკ არყ	1	14	ნძ	55	14	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	109				98			50						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				98		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 4ნკ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 1%; სახეობა - მაც, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
25	1	ჩდ 35	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3ნძ 2წფ	1	10	ნკ	45	10	14	3	2	III	B1 ნბზ	0.2	21				21			11						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				21		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																													

		სულ მარაგები კვარტალში	10233		10233
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		ნკ	2267		2267
		ნძ	4660		4660
		წფ	3306		3306
სულ	73.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	2.7	ველობი			
	69	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.6	ჩამონაშალი			
	1	ხეები			
	0	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	სდ 37	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3ნკ 2თხმ 2მდგ იგ 10წფ თხ	1	16	წფ	50	16	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	150		6		600		24	180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				600						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3ნკ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	2.3	ჩა 37	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	18	წფ	75	18	28	4	2	III	B2 მოცმ	0.3	105				241			170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				241						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
3	5	ჩა 38	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	B2 ნზხ	0.3	91					455			455								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					455					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
	<p>მოზარდი 6წფ 3ნმ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
4	3.4	ჩა 33	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	B2 ნზხ	0.2	67					228			228			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					228					
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																
	<p>მოზარდი 6წფ 3ნმ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
5	7	ჩა 35	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ ნკ ნმ	1	18	წფ	75	18	36	4	2	III	B2 შქრ	0.4	137					959			672			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					959					
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																
	<p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
6	1.9	ჩ 34	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5თხმ ნკ რც	1	16	წფ	65	16	24	4	2	III	B2 მაც	0.3	87				165			84								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				165				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
7	5.4	ჩ 36	1205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ ნმ ნკ	1	18	წფ	70	18	30	4	2	III	B2 იელ	0.5	173				934			659								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				934				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
8	7.5	ჩა 39	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 15მ მდგ	1	15	წფ	50	15	18	3	2	II	B1 ნბზ	0.3	85				638			390								
																											188				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							638			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 4ნძ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	3.7	ჩ 39	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 4წგ 1ნკ	1	12	ნძ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	88					326			167		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							326			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წგ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	3.8	ჩა 39	1634	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 4ნკ 1არყ	1	12	ნძ	60	12	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	88					334			171		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							334			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3ნკ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																												
11	3.7	ჩა 38	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 35კ 15მ მდგ	1	17	წფ	75	17	28	4	2	III	B2 იელ	0.4	132				488			296																									
																							5კ																				144					
																							5მ																					48				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		488																							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 35კ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
12	5.1	ჩა 40	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 15კ 15მ 1რც მდგ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	B1 იელ	0.4	209				1066			760																									
																							5კ																					102				
																							5მ																					102				
																							რც																					102				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1066																							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 25მ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
13	3.4	ჩა 39	1407	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ 5მ	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	B1 იელ	0.3	116				394			316																									
																							5კ																					78				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								394		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	8.2	ჩა 34	1387	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნკ ნმ თხმ 10წფ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 მოცმ	0.4	145	20			1189	164		1189			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1189		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
15	4.1	ჩა 35	2121	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	2	წფა	45	2	4	5	2	V	B2 ნბზ	0.5	27			4	111			102			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								111		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
16	2.8	ჩა 38	1687	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	B2 ნბზ	0.4	26				73			73			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								73		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
17	8.3	ჩ 39	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ნკ ნძ	1	20	წვ	85	20	36	5	2	III	B2 იელ	0.5	212				1760			1760			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1760			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	2.8	ჩა 37	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	2	წვა	35	2	4	4	2	V	B2 ნბზ	0.4	22				62			62			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
19	3.2	ჩა 33	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2არყ 15ძ 15კ	1	10	წვ	50	10	20	3	2	IV	B1 ნბზ	0.3	36				115			74			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2არყ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
20	3.6	ჩა 36	1787	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	წვა	40	2	6	4	2	V	B1 ნბზ	0.3	16				58			54			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფა 15კა ამონ.			ნკა		2	4													4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	4.1	ჩა 36	1548	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა არყ ამონ.	1	2	წფა	35	2	4	4	2	V	B1 ნბზ	0.4	22				90			74			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	2.1	ჩა 40	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 16მ 15კ წფ	1	10	არყ	40	10	14	4	2	III	B1 ნბზ	0.2	22				46			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 35მ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	4.1	ჩა 42	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 45მ 25კ	1	12	წფ	50	12	22	3	2	III	B1 ნბზ	0.3	61				250			102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 45მ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	2.3	ჩა 36	2138	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგა 3ნკა არყ ამონ.	1	2	წგა	35	2	6	4	2	V	B2 ნბზ	0.4	22			4	51			37			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	51		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
25	2.2	ჩა 38	1801	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგა ამონ.	1	2	წგა	45	2	6	5	2	V	B2 ნბზ	0.4	22				48			48			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	48		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
26	3	ჩა 25	2166	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3არყ	1	5	ნკ	30	5	6	2	1	V	B2 ნბზ	0.4	18				54			39			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	54		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
27	3.2	ჩა 30	2078	კორომი ბუნებ.	1	2	წგა	40	2	6	4	2	V	B1	0.3	15				48			35			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				წარმ. 7წფა 3წკა ამონ.			წკა							წბბ										13			თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
28	2.5	ჩა 38	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3არყ 3წკ წკ	1	10	წფ	50	10	18	3	2	IV	B1 წბბ	0.3	38				95				40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წკ 3წმ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
29	3	ჩა 40	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წკ მდგ წმ	1	15	წფ	65	15	30	4	2	III	B1 მოცმ	0.3	86				258				183				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	3.6	ჩა 36	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ ნკ	1	17	წფ ნძ	70	17	30	4	2	III	B1 იელ	0.4	129				464			421			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						464				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
31	3.4	ჩა 39	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ ნძ	1	19	წფ ნძ	85	19	36	5	2	III	B2 იელ	0.5	193				656			592			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						656				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
32	1.5	ჩა 38	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ.	1	2	წფა ნკა	45	2	6	5	2	V	B2 ნბზ	0.3	17				26			24			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						26				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
33	2	ჩა 37	1707	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35,2 2ნძ	1	15	წფ	70	15	24	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	83				166			86			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ ნძ																48 32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							166			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
34	8.4	ჩ 38	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნძ რც	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B1 იელ	0.5	190				1596			1596			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1596			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
35	1.9	ჩა 35	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ ნძ	1	20	წფ	110	20	38	6	3	IV	B1 მოცმ	0.4	161			3	306			276			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							306			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
36	0.6	ჩა 40	1975	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B2	0.2	97				58			58			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წვ										ნბზ												თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
37	2.3	ჩა 30	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა ამონ.	1	2	წვა	35	2	4	4	2	V	B1 ნბზ	0.4	20				46			46			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
38	2.4	ჩა 37	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ წვ ნმ ვრხ	1	5	წვ	30	5	6	2	1	V	B1 მოცმ	0.5	26				62			62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
39	2.5	ჩა 34	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1წვ ნმ	1	18	წვ	90	18	34	5	2	IV	B2 ნბზ	0.3	101				253			228			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							253			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 5წვ 4წვ 1წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
40	11.5	ჩა 30	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 15კ 15მ 1რც	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	B2 იელ	0.4	139				1599				1150			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1599			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წკ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
41	1.1	ჩა 30	2152	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წკ მდგ არყ	1	5	წკ	30	5	6	2	1	V	B2 ნბზ	0.5	24				26				26			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	26			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
42	3.9	ჩა 30	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3წკა ამონ.	1	2	წფა	35	2	6	4	2	V	B2 ნბზ	0.3	15				59				43			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	59			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
43	1.6	ჩა 32	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ ნკ ნძ	1	16	წფ	80	16	30	4	2	IV	B2 მოცმ	0.2	57				91			74			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								91		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15ძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
44	3.3	ჩა 33	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 15ძ	1	18	წფ	85	18	38	5	2	III	B2 იელ	0.3	100				330			198			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								330		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 25ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
45	0.8	ჩა 30	2014	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკ არყ ამონ.	1	1	წფა	35	1	2	4	2	V	B2 ნბზ	0.3	13				10			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
46	1.4	ჩა 30	1852	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 ნბზ	0.3	5			4	7			7			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ													
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
47	0.5		1205	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
48	0.5		1320	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					16897	328	48	16945		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	12367	328	48	12415	
																					ნკ	1502			1502	
																					თხმ	647			647	
																					მდგ	120			120	
																					რც	459			459	
																					ნძ	983			983	
																					არყ	133			133	
																					წფა	606			606	
																					ნკა	73			73	
																					დეკ	7			7	
სულ	169.34	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	167.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1	ხეები																								
	0.4	ნაკადულები																								

		0.04	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.6	ჩა 43	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3წბ 2რც 2ნმ მდგ თხმ	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	B2 მაყ	0.4	164				590			184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				590						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	4.4	ჩა 40	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2თხმ 2წბ 1რც მდგ	1	18	წფ	80	18	36	4	2	III	B2 თხ	0.4	146				642			326			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				642						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	4.2	ჩა 40	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2წბ 2თხმ 2რც 1ნკ მდგ	1	21	წფ	110	25	52	6	3	II	B2 თხ	0.5	228			3	958			298			
							წბ	80	20	48									3				189			
							თხმ	45	18	30									3				189			
							რც	90	19	36									4				189			
							ნკ	95	23	40									3				92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							958			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	14.4	ჩა 39	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1რც წბ თხმ ნმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B2 იელ	0.5	193				2779			1685			
							ნკ																821			
							რც																274			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2779			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რცა 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	11.6	ჩა 40	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1ნძ 1ნკ 1წბ მდგ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 მაყ	0.5	196				2274			1160			
																							რც	452		
																							ნძ	220		
																							ნკ	220		
																							წბ	220		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2274			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	3.4	ჩა 44	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ ნკ რც	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	B2 შქრ	0.4	184				626			626			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							626			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	15.2	ჩა 35	1436	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 1რც 1ნკ 1ნძ 1წბ მდგ თხმ	1	20	წფ	95	20	36	5	2	III	B2 იელ	0.5	201	20			3055	304		1839			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																							რც	304		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		ნკ ნძ წზ წფ	130	27	52											304			304			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3055				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	0.6	ჩა 32	1257	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
9	15	ჩა 42	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1თხმ 1ნკ ცხ ნძ მდგ	1	19	წფ	85	19	32	5	2	III	B2 თხ	0.4	161				2415			1455				
							რც თხმ ნკ																480			240	240
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2415				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	14.6	ჩა 34	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ნკ 2რც ნძ	1	19	წფ ნკ რც	80	19	36	4	2	III	B2 მოცმ	0.3	109				1591			978			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1591					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3ნძ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	15.1	ჩა 36	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ ნძ მდგ	1	23	წფ რც	110	23	52	6	3	III	B2 იელ	0.5	247			3	3730			2990			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3730					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	5	ჩა 38	1333	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ნკ ნძ	1	19	წფ რც ნკ	80	19	32	4	2	III	B2 მოცმ	0.5	190				950			570			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					950					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მოზარდი 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
13	9.9	ჩა 17	1726	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 15კ 15მ	1	3	წფ	20	3	4	1	1	IV	B2 იელ	0.5	27		7		267		69	149			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
				8წფ 25კ 5მ თხმ	9		რც 5კ 5მ წფ 5კ	90	19	44												69	79 20 20																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							267																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
14	16.2	ჩა 32	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ 35ტ 5კ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B2 იელ	0.4	142	40			2300	648		1620			სანიტარ. ჭრა																					
				7წფ 3რც	15		რც წფ რც	120 80	33 19	56 40												648	680																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2300																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	5.5	ჩა 44	1382	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ნმ	1	19	წფ	85	19	34	5	2	III	B2 შქრ	0.4	167				919			644			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							919			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	5.2	ჩა 36	1766	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც თხმ ნმ	1	18	წფ	85	18	36	5	2	III	B2 მოცმ	0.3	104				541			437			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							541			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	17.2	ჩა 33	1596	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ ნძ	1	19	წფ რც 5კ	80	19	34	4	2	III	B2 იელ	0.4	143				2460			1737			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2460		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	0.4	ჩა 35	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15მ 5კ	1	4	წფ რც 5მ	20	4	4	1	1	IV	B2 იელ	0.4	28				11			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								11		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	0.4	ჩა 25	1784	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	26110	1904	138	26248
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	16706	1904	138	16844
			წბ	1017			1017
			რც	4778			4778
			ნძ	660			660
			თხმ	557			557
			ნკ	2392			2392
სულ	162.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1	ველობი					
	160.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.69	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.2	ჩა 36	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2თხმ 2რც ნკ წბ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B2 მაყ	0.4	173				1246			756			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1246						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	1.7	ჩა 30	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც მდგ	1	19	წფ	80	19	30	4	2	III	B2 იელ	0.3	104				177			126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				177						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
3	3.5	ჩა 36	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ რც	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	B2 იელ	0.3	104				364			329																									
																						35																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			364																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
4	13.8	ჩა 37	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ ნმ წბ	1	22	წფ	115	24	52	6	3	III	B2 მოცმ	0.6	278			4	3836			2318																									
							რც	80	18	40											4																											
							თხმ	45	19	28											4																											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3836																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
5	4.1	ჩა 39	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ ნკ ნმ წბ მდგ	1	19	წფ	90	19	34	5	2	III	B2 მაყ	0.4	154				631			381																									
							რც																				189																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																	61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							631				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	6.4	ჩა 40	1026	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ	1	25	წფ	130	26	56	7	4	II	B2 იელ	0.2	115			3	736			589				
				6თხმ 3რც 1წფ მდგ	2	17	რც	100	21	40									4				147				
							თხმ	30	17	24	3	2			0.2	57			4	365			224				
							რც	60	17	22									4				109				
							წფ	65	18	24									3				32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1101				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
7	5.8	ჩა 37	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ ნმ მდგ წბ თხმ	1	20	წფ	90	20	34	5	2	III	B2 შქრ	0.5	207				1201			847				
							რც																238				
							ნკ																116				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1201				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																	
8	5.5	ჩა 38	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ თხმ მდგ	1	20	წფ	85	20	32	5	2	III	B2 მოცმ	0.5	209					1150			704																									
																							რც																					226					
																							წვ																						110				
																							წბ																						110				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1150																						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 43</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																	
9	4.2	ჩა 44	1285	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3წმ 2რც 2წკ	1	21	წფ	90	21	34	5	2	III	B2 მაყ	0.4	195					819			248																									
																							წმ																						244				
																							რც																						164				
																							წკ																						164				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				819																						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4წმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																																																	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
10	6	ჩ 35	1006	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წბ 2თხმ მდგ ცხ	1	19	რც	70	17	22	4	3	III	B2 მაყ	0.4	133	20		4	798	120		330				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
				7რც 3წფ	15		წფ	90	26	52									4				156																								
							წბ	70	17	32									4				156																								
							თხმ	45	18	24									4				156																								
							რც	90	19	44											120																										
							წფ	120	26	52																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							798																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
11	26.1	ჩა 34	1513	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც წბ ნმ ცხ 3ნტ ვრხ მნდ	1	21	წფ	105	23	48	6	3	III	B2 იელ	0.4	169			4	4411			3106				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც	70	17	36									4				1305																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4411																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ჯგუფური გავრცელებისა																											
12	13.3	ჩა 36	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 15კ ნძ პნტ	1	19	წფ	85	19	32	5	2	III	B2 თხ	0.4	148				1968			1197				
							რც																585				
							ნკ																186				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1968				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	2.6	ჩა 30	1143	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 25კ 1წბ პნტ ნძ ფჭ	1	19	რც	70	17	32	4	3	III	B2 მოცმ	0.3	94	20		4	244	52		101				სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							წფ	80	24	44									4			73					
							ნკ	60	17	28									4			47					
							წბ	70	17	32									4			23					
				10რც	15	რც	90	18	44												52						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							244				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	14.1	ჩა 30	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ნმ მდგ	1	24	წფ	130	25	52	7	4	III	B2 მოცმ	0.5	242	45		3	3412	635		2397			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				7წფ 3რც	15		რც	105	23	40									4				1015			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3412			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
15	13.6	ჩა 32	1416	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნმ ნკ	1	19	წფ	85	19	32	5	2	III	B2 იელ	0.5	177				2407			1686			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																721			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2407			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	0.7	ჩა 30	1719	ველობი			წფ						III	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
17	5.4	ჩ 34	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4მ 1რც ნკ	1	23	წფ	105	23	48	6	3	III	B2 მაყ	0.4	193	40		3	1042	216		524			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
				6წფ 4რც	15		ნძ	100	24	48									3				416																								
							რც	90	20	32									4				103																								
							წფ	135	26	52											216																										
							რც	92	20	40																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1042																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3მ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																					24809	2046		24809																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					წფ	15469	1702	15469																							
																					თხმ	1128		1128																							
																					რც	6640	344	6640																							
																					ნკ	623		623																							
																					წბ	289		289																							
																					ნძ	660		660																							
სულ	134.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	0.7	ველობი																																													
	133.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	0.51	ნაკადულები																																													
	0	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.2	სა 30	1181	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წეა ამონ.	1	2	წეა	35	2	4	4	2	V	B2 ნბ	0.4	20				44			44			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																										
2	6.1	ჩდ 37	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წე 2ნმ ნკ რც	1	19	წე	90	19	32	5	2	III	B2 მოცმ	0.3	113				689			555			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				689						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წე 3ნმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	0.5		1243	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
4	8.4	ჩდ 38	1416	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წე 4ნმ ნკ რც	1	18	წე	80	18	34	4	2	III	B1 იელ	0.4	142				1193			722			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							5მ																	470			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1193				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	7.4	ჩდ 39	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3წფ 15კ 1თხმ	1	16	5მ	65	16	26	4	2	III	B1 5ბბ	0.4	180											
							წფ																	666			
							წკ																	400			
							თხმ																	133			
																								133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1332				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	5.4	ჩდ 33	1146	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 15მ 5კ	1	19	წფ	90	19	34	5	2	III	B2 იელ	0.3	107											
							თხმ																				
							5მ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							578				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წყ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ.</p>																													
7	3.5	ჩა 50	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წბ 15კ 1თხმ	1	9	ნძ	50	9	20	3	2	IV	B1 ნბხ	0.3	77				270			140						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				270		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
8	9.3	ჩდ 36	1389	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ.	1	2	წფა	35	2	4	4	2	V	B2 ნბხ	0.6	33				307			279						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				307		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
9	16.7	ჩდ 37	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ნძ 1წბ ნკ მდგ	1	17	წფ	80	17	34	4	2	III	B2 იელ	0.4	130				2171			1086						
																											434		
																											434		
																											217		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2171					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
10	3.4	ჩდ 21	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ნძ 1წზ ნკ მდგ	1	17	წფ	80	17	34	4	2	III	B1 იელ	0.4	111					377			190		20	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							377					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნძ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																												
11	3	ჩდ 20	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B2 ნბზ	0.6	8			4	24			24				ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
12	12.1	ჩდ 39	1598	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	85	19	32	5	2	III	B1 იელ	0.4	154					1863			944				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 45მ 15კ რც ვრხ წბ			ნძ წკ																	738 182			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1863				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
13	7.8	ჩდ 44	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 25მ 1წბ წკ მდგ	1	17	წფ	80	17	34	4	2	III	B2 იელ	0.4	145					1131			569 226 226 109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1131				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
14	1.8	ჩდ 45	2003	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2წკ წფ	1	8	ნძ წკ	50	8	16	3	2	V	B1 წბხ	0.3	67					121			97 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							121				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წკ 1წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	6	ჩდ 40	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 45მ 15კ	1	21	წგ	110	21	48	6	3	III	B1 შქრ	0.4	183				3	1098			552		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1098	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3ნმ 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	3.9	ჩდ 37	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3წგ 15კ 1თხმ	1	16	ნმ	65	16	26	4	2	III	B1 ნბხ	0.4	175					683			347		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		683	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წგ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
17	7.4	ჩდ 39	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4წვ ნკ თხმ	1	18	ნმ	80	18	36	4	2	III	B1 შქრ	0.4	215				1591			955				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1591
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4წვ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
18	6.3	ჩდ 38	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნმ 1ნკ რც ვრხ წბ	1	18	წვ	85	18	32	5	2	III	B1 იელ	0.4	142				895			542				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			895
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნმ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნშ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	5	ჩდ 37	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნმ 1ნკ რც ვრხ წბ	1	19	წვ	85	19	32	5	2	III	B1 იელ	0.4	150				750			450				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																	
20	2.5	ჩდ 38	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 25მ 1წბ 5კ მდგ	1	17	წფ	80	17	34	4	2	III	B1 იელ	0.3	99				248				130																									
																							რც																					48					
																							ნძ																					48					
																							წბ																					23					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		248																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																	
21	2.9	ჩდ 37	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 15კ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	B1 მოცმ	0.3	98				284				232																									
																							ნძ																					26					
																							წკ																					26					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		284																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45კ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	4.5	ჩდ 35	1806	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	2	წვა	35	2	4	4	2	V	B1 ნბზ	0.6	32				144			144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
23	9.8	ჩდ 45	1143	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3წვ 2ნმ 1რც ცხ მდგ თხმ	1	16	წვ	70	16	30	4	2	III	B1 შქრ	0.4	125				1225			500			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1225			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3წვ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დამორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	5.5	ჩდ 37	1332	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2რც 2ნმ 1წვ ნკ მდგ	1	17	წვ	80	17	34	4	2	III	B2 იელ	0.4	130				715			358			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							715			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
25	5.8	ჩდ 36	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნძ 1ნკ რც	1	19	წფ	85	19	32	5	2	III	B1 იელ	0.4	148				858			522			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							858			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
26	1.3	ჩდ 34	2091	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 2ნკ არყ	1	14	ნძ	55	14	14	3	2	III	B1 დეკ	0.2	69				90			73			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
27	4	ჩდ 47	1008	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	თხმ	25	18	24	3	2	II	B1 იელ	0.3	104				416			212			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5თხმ 3წბ 1რც 1წფ პნტ			წბ რც წფ																124 40 40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							416				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
28	5.9	ჩდ 36	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 15კ	1	16	წფ ნმ ნკ	80	16	34	4	2	IV	B1 ნბზ	0.4	119					702			572 65 65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							702				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ასკ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
29	3.2		1556	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
30	4		1927	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ მარაგები კვარტალში																						19800			19800	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	467			467	
																					წფ	9417			9417	
																					ნძ	6119			6119	
																					ნკ	889			889	
																					თხმ	609			609	
																					წზ	1163			1163	
																					ნკა	28			28	
																					რც	1084			1084	
																					დეკ	24			24	
სულ	166.11	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	7.7	კლდე																								
	157.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.45	ნაკადულები																								
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	9.9	სა 18	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3წფ თხმ რც არყ	1	19	ნძ	80	19	34	4	2	III	B2 ნბხ	0.3	141				1396			980			416	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1396							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნძ 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	1.4	სა 10	1827	ველობი			თხმ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	0.8	სა 20	1769	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	9.8	სა 22	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ თხმ ნმ პნტ მჯღ რც	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	B2 იელ	0.4	142				1392			1254			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1392			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნმ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
5	1.6	სა 10	1587	ველობი			წფ						II	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
6	2.4	სა 36	1712	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნმ 1რც მდგ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	B1 ნბხ	0.5	161				386			271			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							386			
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნმ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	5.6	სა 26	1660	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	55	19	20	3	2	II	B2 მაყ	0.7	341				1910			1529			გამოხშირვა - 10%

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წვ 15მ 1რც ნკ ბლწ თლ			ნმ რც																190 190				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1910				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 15მ; რაოდენობა - 4600 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741792,308220</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10</p>																											
8	5.1	სა 17	1514	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წვ 15მ 1რც ფკ მდგ პნტ	1	17	თხმ წვ ნმ რც	30	17	22	3	2	III	B1 თხ	0.3	69					352			224 66 31 31			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							352				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 35მ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	2.9	სა 19	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 25მ 1თხმ პნტ	1	18	წვ	85	18	32	5	2	III	B2 იელ	0.4	118					342			244			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნკ			ნმ თხმ																	67 32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							342				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	1	სა 30	1662	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნმ რც მდგ	1	22	წფ ნმ	110 90	23 20	48 28	6	3	III B1 ნზხ	0.5	214				3 2	214			172 42			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							214				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	0.2	სა 5	1541	ველობი			რც						I B2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
12	0.9	სა 37	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნკ ნმ ფკ	1	32	წფ რც	105 85	35 28	36 28	6	3	Ia B2 ნზხ	0.6	436	25			4 4	392	23		236 157			სანიტარ. ჭრა	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 4რც	15		წფ რც	130 90	35 28	56 44											23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						392				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე დაფარულობა - 5%; სახეობა - ცხრტ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	5.7	სდ 20	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15ძ 5კ რც ფჭ	1	21	წფ 5ძ	100 100	21 20	44 40	5	2	III	B2 იელ	0.3	112				638			576			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						638				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15ძ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
14	1.3	სდ 30	1465	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 15ძ 1რც 15კ მდგ სჭ წბ	1	24	წფ 5ძ რც 5კ	120 110 90 120	24 25 20 26	48 48 44 52	6	3	III	B2 იელ	0.4	194			3 3 4 4	252			178			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 35ძ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
15	4	სა 25	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ რც ნმ	1	17	თხმ	40	18	34	4	3	IV	B2 მაყ	0.4	97	20		4	388	80		312			სანიტარ. ჭრა
				10წფ		15	წფ	100	13	48									4				76			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					388					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
16	7.1	სდ 22	1446	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნმ ნკ არყ	1	23	წფ	80	23	30	4	2	II	B1 ნბზ	0.6	259	20			1839	142		1477			სანიტარ. ჭრა
				7წფ 3რც		15	რც																362			
							წფ	110	26	48												142				
							რც	70	17	40																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1839					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფ 2სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
17	4.1	სა 27	1546	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნძ სჰ ნკ	1	18	წვ	80	18	36	4	2	III	B2 მოცმ	0.3	94				385			385			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						385				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 25ძ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	2	სა 25	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2წვ 2რც 15ძ 1წბ ნკ მხ	1	19	თხმ	40	18	34	4	3	IV	B2 იელ	0.4	113	15		4	226	30		94			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		წვ	70	23	48									4				44			
							რც	60	17	28									4				44			
							ნძ	60	21	28									2				22			
							წბ	60	17	32									4				22			
							რც	80	18	40												30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						226				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წვ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
19	7.9	სა 18	1446	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 15ძ 1არყ	1	28	წვ	80	28	30	4	2	Ia	B1 ნბხ	0.6	315				2489			1011			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნძ ნკ არყ																743 245 245 245			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2489			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	1.9	ს 24	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნძ ნკ წბ თხმ	1	18	წფ	80	18	36	4	2	III	B2 იელ	0.2	61				116			70 34 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნძ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
21	3.8	სა 15	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ წბ ნკ ნძ მხ	1	19	რც წფ	78 75	19 19	24 24	4	3	III	B2 იელ	0.8	355			4 4	1349			946 403			გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1349			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 800 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741422,308467</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 3</p>																																														
22	3.8	სა 30	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 25მ 2რც 1ნკ	1	24	წვ	120	24	48	6	3	III	B2 იელ	0.4	194	25		3	737	95		376			სანიტარ. ჭრა																				
				6წვ 4რც	15		ნძ	110	25	48									2				144																							
							რც	90	20	44									4				144																							
							ნკ	120	26	52									4				72																							
							წვ	130	28	52											95																									
							რც	110	21	44																																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						737																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 35მ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღვენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
23	1.5	სდ 20	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ფჟ 15მ ნკ რც	1	19	წვ	80	19	36	4	2	III	B2 ნბხ	0.3	96				144			102																							
							ფჟ																29																							
							ნძ																14																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						144																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
24	5.3	სდ 35	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2თხმ 25მ წბ ბლწ ნკ	1	19	რც	65	16	26	4	3	III	B1 წბ	0.4	133	20		4	705	106		292			სანიტარ. ჭრა																					
							წფ	80	24	36									4				138																								
							თხმ	35	17	24									4				138																								
							ნძ	60	22	28									2				138																								
				10რც	15	რც	80	18	36												106																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							705																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
25	1	სდ 30	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 15მ 1რც 15კ მდგ სკ წბ	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	B2 იელ	0.4	194			3	194			137			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							ნძ	110	25	48									2				19																								
							რც	90	20	44									4				19																								
							ნკ	120	26	52									4				19																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
26	10.5	სდ 18	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 15მ 15კ 1არყ	1	23	წფ	80	23	30	4	2	II	B1 ნზხ	0.6	252					2646			1071			ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რც																					788						
																							ნმ																						263					
																							ნკ																							263				
																							არყ																							263				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2646																								
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																																		
<p>მოზარდი 5ნმ 3წფ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
27	5.6	სდ 28	1286	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2ნკ 2წბ თხმ ნმ ბლწ	1	18	რც	65	16	26	4	3	III	B1 ნზხ	0.4	113				4	633			263			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																							
							წფ	70	23	36										4				123																										
							ნკ	60	17	28										4					123																									
							წბ	60	16	32										4					123																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			633																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																		
<p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
28	5.4	სა 26	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ნკ 5მ მხ პნტ	1	19	წფ	90	19	44	5	2	III	B2 იელ	0.4	134				724			297				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			724		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
29	11.8	სდ 27	1153	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2მხ 2რც 15მ წფ პნტ	1	17	წბ	75	17	40	4	2	III	B2 იელ	0.4	110				1298			649	83			დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1298		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																																														
30	1.4	სდ 37	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2მხ 2წბ ნკ თხმ ვრხ	1	18	წფ	75	18	28	4	2	III	B1 იელ	0.5	175				245			74																							
																							რც																				73			
																							მხ																				49			
																							წბ																				49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							245																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
31	1.5	სდ 22	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1მხ 1წბ ნკ ნმ	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	B1 მოცმ	0.4	129				194			101																							
																							რც																				57			
																							მხ																				18			
																							წბ																				18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 42</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	9.8	ს 34	1086	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მმ 2წმ 2რც 1წფ	1	20	ნმ	90	20	32	5	2	III	B1 ნზხ	0.3	172				1686			853				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1686			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მმ 3რც 2წმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
33	13.9	სდ 35	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წმ 2მხ 2რც 1წფ ნკ პნტ	1	17	წმ	75	17	40	4	2	III	B2 იელ	0.4	119				1654			862	97		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1654			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წმ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																																															
34	1.2	სდ 30	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3რც 2წფ მდგ	1	9	ნმ	45	9	16	3	2	IV	B1 ნბზ	0.4	76				91			47				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
																							რც																				26				
																							წფ																				18				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				91																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
35	3.4	ს 32	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნმ 3რც 2წფ 1მხ	1	19	ნმ	85	19	30	5	2	III	B1 მაც	0.3	158				537			221																								
																							რც																				160				
																							წფ																				105				
																							მხ																				51				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				537																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	3.4	ს 34	1059	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2მხ 15კ 1წფ თხმ 3ნტ ნძ	1	16	რც	65	16	28	4	3	III	B2 მაყ	0.3	75			4	255			105			
							წბ	60	16	32									4				51			
							მხ	70	17	28									4				51			
							ნკ	50	17	28									4				24			
							წფ		17	30									4				24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
37	3.2	სდ 36	943	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 15ძ 1მხ	1	18	წბ	90	18	36	5	3	IV	B1 იელ	0.4	133			4	426			173			
							რც	70	17	32									4				170			
							ნძ	60	22	28									2				42			
							მხ	70	18	32									4				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
38	1.9	სა 32	930	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	9	ნძ	45	9	16	3	2	IV	B1 თხ	0.4	78				148			135			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9ნმ 1რც მდგ წვ			რც																	13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							148				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2რც 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
39	1.4	ს 30	1083	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1თხმ წვ პნტ ნკ ნმ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნბზ	0.3	72					101			62			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							101				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
40	3.1	სდ 37	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 15მ წვ თხმ მდგ მხ	1	17	წბ	70	17	32	4	2	III	B1 ნბზ	0.4	122			4	378			267				
							რც	60	16	28									4				74				
							ნმ	70	23	32									2				37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378				
გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
	<p>მოზარდი 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
41	0.4	სდ 20	1059	ველობი			რც						III	B1 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
42	11.4	სდ 38	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 25მ 1მხ	1	18	წბ	70	18	36	4	2	III	B1 იელ	0.3	102				1163						479																					
							რც																			342																					
							ნძ																			228																					
							მხ																			114																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1163																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 3რც 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
43	3.2	სა 37	1083	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2რც 15მ 1წფ 1თხმ მდგ მხ	1	16	წბ	75	16	32	4	2	IV	B1 ნზხ	0.4	111				355						179																					
							რც																			70																					
							ნძ																			35																					
							წფ																			35																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																	35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							355				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წზ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
44	1.7	სდ 35	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2თხმ 25მ თხმ ბლწ ნკ წზ	1	16	რც	55	16	26	3	2	III	B1 ნბხ	0.4	101					172			70			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							წფ																	34			
							თხმ																	34			
							ნძ																	34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
45	2.1	სდ 37	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 15მ თხმ ბლწ ნკ წზ	1	18	რც	65	16	26	4	3	III	B1 თხ	0.4	125				4	263			132			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							წფ	70	23	36										4				53			
							თხმ	35	18	24										4				53			
							ნძ	60	23	26										2				25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							263				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
46	0.6	სდ 20	992	ველობი			რც						III	B1	5ბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
47	2.7	სა 39	1128	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ნმ 3წფ 3რც 1მხ	1	19	ნმ	85	19	30	5	2	III	B1	მაყ	0.3	173				467			146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							467				
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
48	5.1	სდ 37	1088	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1მხ 5მ	1	17	წბ	95	17	44	5	3	IV	B1	იელ	0.4	122			4	622			377			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
49	1.3	სდ 30	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1რც მდგ წფ	1	9	ნძ	45	9	16	3	2	IV	B1 ნბზ	0.4	76					99			90			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნძ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
50	0.3	ს 36	1099	ველობი			წფ						V	B1 ნბზ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
51	1.4	სდ 38	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წზ 2ნძ 2წფ 1თხმ მდგ ნკ	1	18	რც	65	15	24	4	3	III	B1 ნბზ	0.5	158					4	221			70		
							წზ	60	16	28											4				43		
							ნძ	60	22	32											2				43		
							წფ	70	20	36											4				43		
							თხმ	30	17	24											4				21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, კდც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
52	0.6	სა 22	1064	ველობი			ნძ						III	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
53	4.8	ს 37	1027	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3მხ 2რც 15ძ	1	17	წბ	75	17	48	4	2	III	B1 მოცმ	0.4	122				586					240	
							მხ																		173	
							რც																		115	
							ნძ																		58	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					586					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
54	4.1	სა 30	1017	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც მხ ნძ	1	17	წბ	95	17	48	5	3	IV	B2 ნბზ	0.4	113			3	463				279		
							რც	70	17	30								4						184		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					463					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წმ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტიური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
55	1.4	ს 36	899	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წმ	1	14	რც	50	14	32	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	61				85			60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
56	0.8	ს 36	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წმ	1	15	რც	55	15	28	3	2	III	B2 ნბზ	0.2	46				37			30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
57	0.4	ს 36	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წმ	1	16	რც	55	16	32	3	2	III	B2 ნბზ	0.2	51				20			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
58	0.2		905	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	31419	952		31419
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ნძ	4455			4455
		წფ	11388	600		11388
		ნკ	978			978
		რც	7367	242		7367
		წბ	4527			4527
		არყ	508			508
		ფქ	29			29
		მხ	1214			1214
სულ	212.79	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	5.9	ველობი				
	204.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.2	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	1.79	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.9	სა 30	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ ნძ	1	16	წფ	110	16	44	6	3	V	B1 მოცმ	0.3	83			3	75			45			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			75							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 16ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	4	სა 31	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5ნკ ნძ	1	16	წფ	90	16	30	5	2	IV	B1 იელ	0.5	140				560			560			ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			560							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნძ 16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	2.1	სა 35	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 3წვ ნმ მდგ	1	18	ნკ წვ	90	18	32	5	3	IV	B1 იელ	0.4	116			3	244			172			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							244			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წვ 2ნმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	5.3	სა 34	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1ნკ 1ნმ	1	19	წვ ნკ ნმ	90	19	36	5	2	III	B1 იელ	0.4	145				769			620			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							769			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2ნმ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
5	0.5	სა 40	1839	ველობი			წვ						III	B1 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	2.4	სა 30	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3ნმ 2ნკ	1	19	წვ ნმ	80	19	30	4	2	III	B1 მოცმ	0.2	69				166			86			ბუნებრივი თვითგანახლება
																									48	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							166				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	0.4	სა 40	1859	ველობი			წფ						IV	B1 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
8	4.8	სა 33	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 1ნმ მდგ	1	18	წფ	110	19	40	6	3	IV	B2 ნბზ	0.4	134			4	643			326				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ	90	17	32									4				254				
							ნმ	10	18	34									2				62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							643				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	18.2	სა 36	1756	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნკ 2ნმ 1რც მდგ პნტ	1	19	წფ	80	19	30	4	2	III	B1 იელ	0.4	148					2694			1383			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ნძ რც																	528 528 255			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2694				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
10	2	სა 39	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნძ 3ნკ	1	6	წფ ნძ ნკ	20	6	6	1	1	II	B2 იელ	0.3	28					56			24 16 16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
11	1	სა 30	1866	ველობი			წფ						IV	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
12	27.9	სა 37	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნძ 1ნკ	1	18	წფ	85	18	32	5	2	III	B1 მოცმ	0.4	140					3906			2344			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				თხმ პნტ მდგ მჟლ			ნმ ნკ რც																	781 391 391			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3906				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3ნმ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
13	3.5	სა 36	1591	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 4რც 2წგ ნმ მდგ მხ	1	17	წბ რც წფ	70	17	30	4	2	III	B1 შქრ	0.4	121					424			172 168 84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							424				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წგ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	0.3	სა 29	1927	ველობი			წვ						III	B2 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
15	6.7	სა 32	1532	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 1რც 15მ 1ნკ მდგ ვრხ	1	17	წვ	70	17	32	4	2	III	B1 თხ	0.4	115				771			322			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წვ																228			
							რც																74			
							ნძ																74			
							ნკ																74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5რც 4წვ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 5, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი												ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია														
16	7	სა 35	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2წვ 15მ მდგ ვრხ	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	B2 იელ	0.3	121				847			343			
							რც																252			
							წვ																168			
							ნძ																84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
17	10.2	სა 24	1474	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2წგ 1რც ნძ პნტ მჟლ	1	17	წბ	85	16	44	5	3	IV	B1 თხ	0.4	107			3	1091			775	71		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც	80	18	30																		214				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1091																						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																																																
18	12.1	სა 38	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 15კ 16მ თხმ სკ რც	1	22	წგ	90	22	30	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	235					2844			2287																								
																							ნკ																						278			
																							ნძ																						278			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2844																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 3ნძ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																					
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																					
19	3.4	სა 27	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნძ 2ნკ მდგ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	B1 მოცმ	0.2	63				214			133			
							ნძ																41			
							ნკ																41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							214			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
20	8.1	სა 25	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნკ 2რც 1ნძ	1	22	წფ	90	22	34	5	2	III	B1 იელ	0.4	163				1320			672			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							ნკ																259			
							რც																259			
							ნძ																130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1320			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	1	სა 24	1576	ველობი			წვ						III	B2 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
22	8.5	სა 20	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წბ 1რც მდგ პნტ წვ	1	16	თხმ	30	16	20	3	2	III	B2 ნბ	0.3	64				544			332			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							წვ																162			
							რც																51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								544		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
23	0.3	სა 20	1363	ველობი			წვ						III	B1 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
24	2.1	სა 40	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3თხმ 2წბ 16მ იფ რც	1	18	წვ	70	18	26	4	2	III	B1 თხ	0.4	146				307			126			
							თხმ																90			
							წვ																61			
							ნბ																29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								307		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
25	5.7	სა 22	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1წბ რც 5მ	1	21	თხმ	35	21	28	4	3	III	B2 თხ	0.5	159			4	906			644			ბუნებრივი ვითარება																				
							წფ	60	24	40									4				177																							
							წბ	50	16	28									4				86																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							906																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
26	4.5	სა 33	1481	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 15მ თხმ 3ნტ ვრხ მყლ	1	21	რც	70	18	28	4	3	III	B2 თხ	0.4	151			4	680			275			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით																				
							წფ	80	25	40									4				203																							
							წბ	70	18	32									4				135																							
							ნძ	70	24	36									2				68																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							680																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																			
27	1.4	სა 18	1256	ველობი			თხმ						III	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება																								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																			
28	0.8	სა 16	1354	ველობი			თხმ						III	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება																								
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																			
29	3.2	სა 29	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 25მ წვ წბ	1	16	რც	70	16	30	4	3	III	B1 იელ	0.5	118	25		4	378	80		304				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																								
<p>10რც 15</p>																											რც	110	17	38														3				74			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 378</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 45მ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																			
30	3.4	ჩა 25	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 15მ ვრხ წბ სჭ	1	17	წვ	73	17	27	4	2	III	B2 მოცმ	0.9	341					1159			928			გავლითი - 20%																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ნძ																	116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1159				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.9მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741724,308880</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 14</p>																											
31	3.9	სა 20	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ნძ 1წბ ნკ ფჭ ვრხ მდგ	1	19	წფ	85	19	32	5	2	III	B2 იელ	0.4	128					499			257			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							რც ნძ წბ																	98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							499				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნძ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
32	3.6	სა 17	1397	კორომი რომლის შემადგ. არის ხელოვნ. წარმ.	1	19	წფ	80	19	30	4	2	III	B1 იელ	0.4	125					450			184			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				სახეობა 4წფ 2ნმ 2ფქ 1რც 1წბ მდგ ნკ ხელოვნ.			ნმ ფქ რც წბ																90 90 43 43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	3.8	სა 27	1259	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2წბ 2წფ	1	18	რც თხმ წბ წფ	80 45 70 80	17 18 16 24	40 26 32 40	4	3	III	B1 იელ	0.4	112			4 4 4	426			133 125 84 84			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3თხმ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	8.5	სა 30	1122	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2თხმ 2წბ 1მხ	1	16	რც	70	15	24	4	3	IV	B1 ნბზ	0.4	96			4	816			340			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				1წფ ვრბ			თხმ	35	17	26									4				162			
							წბ	60	15	28									4				162			
							მხ	70	16	24									4				77			
							წფ		17	28									4				77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							816			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	2.9	სა 27	1359	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წბ 2თხმ ნმ ფჭ მდგ ნკ	1	19	რც	70	17	24	4	3	III	B2 მოცმ	0.5	153			4	444			183			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	80	24	36									4				87			
							წბ	70	16	32									4				87			
							თხმ	40	19	28									4				87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							444			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
36	0.1	სა 15	1125	ველობი			რც						II	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
37	2.5	სა 30	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 3რც 1წფ 1თხმ 1მხ ნმ მდგ	1	17	წზ	70	17	30	4	2	III	B1 ნზხ	0.4	113				283			118	18		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							რც																				83				
																							წფ																					28			
																							თხმ																					28			
																							მხ																					28			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			283																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წზ - 7 კმ.</p>																																															
38	1.5	სა 15	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ფჭ რც ნმ	1	18	წფ	80	18	34	4	2	III	B2 ნზხ	0.2	58				87			53			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით																					
																							ფჭ																					35			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			87																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
39	7.3	სა 34	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2წფ 1მხ 1წბ ვრხ მდგ ნკ	1	17	რც	70	16	22	4	3	III	B2 იელ	0.4	111			4	810			248			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							თხმ	35	15	24									4				241																								
							წფ	70	23	36									4				161																								
							მხ	60	17	26									4				80																								
							წბ	70	16	30									4				80																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							810																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
40	3.7	სა 36	1336	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ ნმ წბ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 მაც	0.3	77				285			174																								
							წფ																56																								
							თხმ																56																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							285																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
41	10.4	სა 30	1120	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	B2 იელ	0.4	106				1102			458			ბუნებრივი თვითგანახლება																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4რც 3მხ 2წბ 1წფ თხმ მდგ ნმ			მხ წბ წფ																322 218 104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1102			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
42	3.8	სა 22	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2მხ 1წბ ნმ მდგ ბლწ	1	19	რც წფ მხ წბ	65 70 60 50	17 24 18 16	24 32 28 28	4	3	II	B2 მაც	0.4	117			4 4 4	445			182 133 87 42			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							445			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
43	12.6	სა 24	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წბ 2მხ 2თხმ	1	16	რც	60	16	22	3	2	III	B2 მოცმ	0.4	91				1147			353			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				1წფ ნმ მდგ ნკ			წბ მხ თხმ წფ																227 227 227 113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1147			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
44	2.5	სა 25	1181	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2წბ 1ნკ 1რც მხ ვრხ ნმ	1	21	წფ	80	21	36	4	2	II	B2 იელ	0.3	116				290			178 58 28 28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წბ 2ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
45	2.6	სა 34	1016	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	65	17	28	4	3	II	B1 იელ	0.3	83			4	216			112			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რც 2წბ 2მხ 1წფ ნძ მდგ ნკ პნტ			წბ	70	16	32									4				42			
							მხ	70	17	24									4				42			
							წფ	60	15	28									4				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
46	0.5	სა 20	1035	ველობი			რც						II	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
47	0.2	სა 18	1125	ველობი			რც						II	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
48	2.1	სა 30	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 1წფ მხ პნტ ნძ მყლ	1	17	რც	65	17	26	4	3	II	B2 მოცმ	0.4	106			4	223			92			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	30	18	24									4				65			
							წბ	70	16	32									4				44			
							წფ	70	20	36									4				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							223			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
49	0.4	სა 20	1082	ველობი			რც						II	B2	ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
50	0.1	სა 5	1406	სანერგე			წბ							B2	ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741645,309065</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																						28130	160	28130			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				წფ	12411		12411				
																				ნკ	2176		2176				
																				ნძ	2591		2591				
																				რც	4774	160	4774				
																				წბ	3133		3133				
																				თხმ	2057		2057				
																				ფქ	125		125				
																				მხ	863		863				
სულ	225.48	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	6.9	ველობი																									

	214.1	კორომი ბუნებ. წარმ.
	3.6	კორომი რომლის შემადგ. არის ხელოვნ. წარმ. სახეობა
	0.1	სანერგე
	0	ნაკადულები
	0.78	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.9	სდ 34	2112	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ	1	11	წფ	70	11	24	4	2	V	B2 მოცმ	0.2	31				28			23			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 16მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	1.5	სდ 33	2078	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 16მ მდგ	1	16	წფ	80	16	32	4	2	IV	B2 მოცმ	0.3	86				129			66			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				129						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	2.5	სდ 37	1997	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 25კ 25მ	1	11	წფ 5კ 5მ	70	11	24	4	2	V	B2 მოცმ	0.2	33				83			53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწფ 35კ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	2.1	სდ 34	1997	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 35კ 15მ მდგ ვრხ	1	17	წფ 5კ 5მ	80	17	32	4	2	III	B2 იელ	0.4	125				263			160				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							263				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	2.4	სდ 30	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 15მ მდგ ვრხ	1	17	წფ 5კ 5მ	80	17	32	4	2	III	B2 იელ	0.4	120				288			230				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							288				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	0.9	სდ 34	2081	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 16მ მდგ	1	16	წფ	80	16	32	4	2	IV	B2 მოცმ	0.3	87					78			41			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 55კ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
7	0.7	სდ 32	2002	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
8	3.6	სდ 35	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 55კ 4წფ 16მ მდგ	1	8	წფ	35	8	10	2	1	IV	B2 იელ	0.4	35					126			65			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45კ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაკვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
9	1.4	სდ 39	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ნძ მდგ	1	16	წფ	80	16	32	4	2	IV	B2 მოცმ	0.4	124					174			105			ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							174						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
10	0.6	სდ 30	1990	ველობი			წფ						II	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
11	0.4	სდ 30	2026	ველობი			წფ						II	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
12	17.4	სდ 40	1742	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ნკ წბ ნძ პნტ	1	22	წფ	85	22	32	5	2	II	B2 თხ	0.5	242					4211			2540					
																											835		835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4211		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წუ 2რც 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	0.6	სდ 30	1873	ველობი			წვ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
14	2.5	სდ 27	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1ნკ ნმ თხმ ვრხ	1	17	წვ	80	17	32	4	2	III	B2 ნბხ	0.4	117				293			265			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								293		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წუ 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
15	15.3	სდ 37	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 1ნკ 1წბ თხმ ცხ პნტ	1	19	წვ	90	19	34	5	2	III	B1 იელ	0.5	188				2876			1469			
							რც																857			
							ნკ																275			
							წბ																275			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2876			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
16	2.4	სდ 34	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 16მ მდგ ვრხ	1	17	წფ	80	17	32	4	2	III	B2 იელ	0.4	125				300			182				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								300			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
17	1	სდ 34	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 16მ მდგ ვრხ	1	17	წფ	80	17	32	4	2	III	B2 იელ	0.4	125				125			88				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								125			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
18	9.5	სდ 40	1741	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 15მ წბ ნძ	1	22	წფ	85	22	32	5	2	II	B2 თხ	0.5	242				2299				1843							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2299				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																															
19	5.2	სდ 37	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 15კ წბ თხმ ცხ 3ნტ	1	19	წფ	90	19	34	5	2	III	B1 იელ	0.4	150				780				624							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				780				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	1.2	სდ 37	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ნმ მდგ	1	19	წფ ნკ	90	19	30	5	2	III	B2 ნბხ	0.3	113				136			96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							136			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	1.2	სდ 31	1776	ველობი			წფ						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																										
22	3.6	სდ 26	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ნმ 1ნკ წბ პნტ	1	19	წფ რც ნმ ნკ	80	19	30	4	2	III	B2 იელ	0.3	100				360			180			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	1.2	დ 38	1694	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2მდგ თხმ	1	5	წფ	25	5	6	2	1	III	B2 იელ	0.4	33				40			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								40		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	8	ს 26	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 9წფ 1ნკ ნმ რც	1	26	წფ	130	26	58	7	4	II	B2 მოცმ	0.6	292			3	2336			2336			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3072		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4900 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742979,310198</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 44</p>																										
25	1.9	ს 17	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5ნკ	1	27	წფ	130	27	72	7	4	II	B2 მოცმ	0.3	151			2	287			287			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								287		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																											
26	0.7	სდ 31	1576	ველობი			წვ						III	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
27	9.4	სდ 34	1621	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 1თხმ 1წბ	1	19	წვ	85	19	34	5	2	III	B2 იელ	0.6	217					2040						1241 404 197 197	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2040					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
28	7.3	ს 17	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ნბ	1	26	წვ	105	26	32	6	3	II	B2 მოცმ	1	481				4	3511						3511	გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3511					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2900 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742810,309781</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 16</p>																											
29	5.8	სდ 30	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წვ 2წბ 1მხ 1ნკ 1თხმ პნტ მყლ	1	18	რც	55	18	22	3	2	II	B2 იელ	0.5	144				835			267				
																								წვ	162		
																								წბ	162		
																								მხ	81		
																								ნკ	81		
																								თხმ	81		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								835			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
30	5.6	სდ 18	1463	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 2რც 2წბ 2თხმ ნკ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	B2 თხ	0.5	158				885			364				
																								რც	174		
																								წბ	174		
																								თხმ	174		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								885			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
31	7.4	სდ 12	1523	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნმ ნკ ბლწ თხ წბ	1	20	წფ	85	20	26	5	2	III	B1 მოცმ	0.9	336				2486			1991			გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2486			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2600 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742597,310003</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 13</p>																										
32	7.1	სდ 22	1482	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2წბ 2თხმ ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B2 თხ	0.5	162				1150			469			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1150			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																						
33	9.3	სდ 18	1362	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 15მ 5კ თხმ მხ	1	21	რც	65	17	28	4	3	II	B2 მოცმ	0.5	167			4	1553			791			ბუნებრივი თვითგანახლება
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1553</p>																						
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																						
34	2.7	ს 25	1353	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ფჭ წფ წფ	1	11	თხმ	20	11	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	36				97			97			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 97</p>																						
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წბ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																						
35	10.7	სდ 37	1457	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ თხმ	1	19	წფ	85	19	32	5	2	III	B2 მოცმ	0.4	150				1605			803			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				პნტ ცხ			რც წბ																	481 321			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1605				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
36	2.8	სდ 37	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც მხ წბ	1	19	წფ რც	85	19	30	5	2	III	B2 მოცმ	0.5	188					526			370 157			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							526				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
37	7.1	სდ 38	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წკ თხმ თლ წბ ბლწ ნმ	1	18	წფ რც წკ	85	18	32	5	2	III	B2 იელ	0.5	178					1264			767 376 121			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1264				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
38	6.3	სდ 30	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2წბ თხმ ნკ პნტ მდგ	1	19	წფ	85	19	30	5	2	III	B2 თხ	0.4	139				876			536			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							876			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
39	2.9	სდ 38	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2თხმ 2რც ნმ	1	17	წფ	80	17	32	4	2	III	B1 იელ	0.4	132				383			157			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							383			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
40	5.3	სდ 35	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 2რც 1წფ 1თხმ პნტ მჟლ ნკ	1	17	წზ	75	17	34	4	2	III	B1 თხ	0.4	119					631			392			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				631					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წზ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
41	0.8	სდ 31	1147	ველობი			წფ						II	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
42	1.5	სდ 30	1082	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წზ 2წფ 2მხ	1	15	რც	50	15	18	3	2	II	B1 თხ	0.4	85					128			51			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																											26					
																											26					
																											26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								128			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
43	2.6	სდ 22	1181	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წბ 3ნტ მქლ ნმ	1	18	რც	75	17	20	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	107			4	278			114				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	70	16	26									4				55				
							წფ	80	23	36									4				55				
							მხ	70	17	28									4				55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								278			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
44	3.5	სდ 37	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წბ 3ნტ მქლ ნკ ნმ	1	15	რც	50	15	18	3	2	II	B1 თხ	0.4	93						326					
							წბ																63				
							წფ																63				
							მხ																63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								326			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წგ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
45	6.1	სდ 38	1052	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1წგ 1წბ ნმ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	B2 თხ	0.4	83				506			262					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		506			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
46	1.1	სდ 18	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1მხ ნკ პნტ	1	14	რც	55	14	20	3	2	III	B1 თხ	0.3	52				57			46			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		57			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
47	5.6	სდ 37	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2წფ 1წბ 1თხმ პნტ ვრხ ნმ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	130				728			291			
							მხ																146			
							წფ																146			
							წბ																73			
							თხმ																73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							728			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
48	0.5	სდ 32	885	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2თხმ პნტ წბ	1	18	რც	65	18	24	4	3	II	B2 ნბხ	0.3	88			4	44			23			
							მხ	70	19	28									4				13			
							თხმ	40	19	26									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უზნის თავისებურებანი				ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
სულ მარაგები კვარტალში																						35862			35862	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წვ	22706		22706		
																					ნკ	2017		2017		
																					ნძ	606		606		
																					რც	6734		6734		
																					წბ	2265		2265		
																					მდგ	7		7		
																					თხმ	991		991		
																					მხ	536		536		
სულ	200.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	5	ველობი																								
	195.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.53	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცხობა და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.3	ს 30	1758	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ	1	27	წფ	110	27	56	6	3	II	B1 იელ	0.4	222			3	733			587			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 733</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნძ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომისა მიხედვით ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	4.7	ს 12	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ნძ	1	4	წფ	20	4	4	1	1	IV	B2 იელ	0.4	24		8		113		38	75			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 113</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										
3	2.9	სდ 35	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ	1	22	წფ	105	22	36	6	3	III	B2 მოცმ	0.3	136			4	394			394			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							394			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										
4	5.9	ს 15	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ	1	27	წფ	160	27	80	8	4	III	B2 იელ	0.3	149			3	879			879			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							879			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	0.3	სდ 28	1716	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	90	19	30	5	2	III	B1 მოცმ	0.2	68				20			20			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								20		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	1.8	სდ 37	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ რც ნმ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	B2 მოცმ	0.5	207				373			337			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								373		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	6.6	სდ 30	1636	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 25კ 1მხ 1რც ნმ ვრხ პნტ	1	18	წვ	80	18	28	4	2	III	B2 მოცმ	0.5	162				1069			647			ბუნ. გან. ხელშ. აზიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1069		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
	<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																														
8	3.5	ს 33	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნმ	1	23	წვ	115	23	52	6	3	III	B1 ნბხ	0.4	191			3	669			669				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							669																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 15კ 16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
9	5.6	სა 12	1619	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ ნმ რც	1	23	წვ	107	23	38	6	3	III	B2 მოცმ	1	449			4	2514			2268				გავლითი - 20%																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2514																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საწინააღმდეგო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742403,310568</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30</p>																																															
10	9.2	ს 34	1552	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წვ	75	18	28	4	2	III	B2 იელ	0.5	169				1555			800																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 3რც 1ნკ 1მხ წბ ვრხ პნტ ნმ			რც ნკ მხ																460 147 147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1555			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	9.6	ს 24	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ ნმ მხ წბ რც	1	22	წფ ნკ	90	22	34	5	2	III	B2 მოცმ	0.5	203				1949			1757 192			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1949			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 6, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
12	3.2	სა 38	1437	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ ნკ მხ ვრხ	1	19	წფ რც წბ	90	19	32	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	190				608			365 182 61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							608			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
13	8.1	სა 20	1501	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ	150	28	72	8	4	II	B2 თხ	0.2	102			3	826			664			ბუნებრივი თვითგანახლება
				5რც 4წფ 1ნკ წბ თხმ	2	21	რც	120	23	28								4					162			
							რც	70	17	24	4	3			0.3	101			4	818			413			
							წფ	90	26	56								4					324			
							ნკ	70	18	32								4					81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1644			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	3.2	სა 17	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ რც ნმ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	B2 თხ	0.5	95			4	304			304			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
15	10.2	სა 32	1384	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 45მ 1წბ ნკ	1	26	ვრხ	75	27	56	8	5	III	B2 მოცმ	0.2	100			3	1020			510			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნძ	90	25	44									3				408			
				6წბ 3რც 1წფ მხ	2	13	წბ	80	20	40									3				102			
							წბ	55	13	16	3	2			0.3	55			4	561			347			
							რც		12	14									4				163			
							წფ		13	16									4				51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1581			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წბ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
16	17.4	სა 26	1482	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2წფ 1მხ 1თხმ ვრხ 3ნტ ნკ	1	18	წბ	70	18	32	4	2	III	B3 იელ	0.5	149				2593			835	87		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																766			
							წფ																505			
							მხ																244			
							თხმ																244			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2593			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																																		
17	2.8	სა 37	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2წბ ვრხ ნკ ნძ თხმ	1	14	მხ	70	14	20	4	2	IV	B2 იელ	0.5	96				269			137																											
																							რც																				78							
																							წბ																					53						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			269																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წბ 1მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
18	1.2	სა 28	1452	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1მძ ბლწ ნკ რც წფ	1	18	თხმ	25	18	24	3	2	II	B2 თხ	0.4	107				128			116																											
																																												12						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			128																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2მძ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
19	2.5	სა 15	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2მძ 1თხმ	1	14	რც	60	14	16	3	2	III	B1 ნბზ	0.6	102				255			130																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				იგ ნკ წფ			წბ ნძ თხმ																50 50 25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
20	6.4	სა 36	1421	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2წფ 2რც 1თხმ ნკ მხ ვრხ ნძ	1	16	წბ	70	16	44	4	2	III	B1 თხ	0.5	137				877			448			
							წფ რც თხმ																173 173 83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							877			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში სასმელი წყლის ბაჰეინია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	0.2	ს 10	1417	ველობი			რც						III	B2 წბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
22	1.7	ს 15	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 2თხმ მხ	1	18	რც	65	15	26	4	3	III	B2 მოცმ	0.5	129			4	219			92			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	60	15	32									4				43			
							წფ	80	24	36									4				43			
							თხმ	45	19	26									4				43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია														
23	4.7	ს 18	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1მხ წფ თხმ ნმ	1	16	წბ	65	16	28	4	2	III	B2 მოცმ	0.4	93				437			268	24		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							რც																127			
							მხ																42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																															
24	5.2	ა 22	1258	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წბ 3რც წფ თხმ	1	19	წბ	85	19	30	5	2	III	B2 თხ	0.4	193					1004			411	26		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1004								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ჭყ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																															
25	7.9	ს 15	1336	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 1წფ 1თხმ 1მხ 3ნტ ბლწ ნკ	1	16	წბ	70	16	32	4	2	III	B1 იელ	0.5	114					901			371	40		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							901								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
26	8.7	სა 37	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2თხმ 2წფ 3ნტ	1	18	რც	90	15	40	5	4	IV	B2 ნბხ	0.4	125			4	1088			435				
						წბ	70	16	32										4				217				
						თხმ	45	18	26										4				217				
						წფ	80	24	36										4				217				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1088				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	5.4	სა 37	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2თხმ 1მხ წფ მდგ	1	16	წბ	70	16	32	4	2	III	B2 იელ	0.5	138					745			308			
						რც																	221				
						თხმ																	146				
						მხ																	70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							745				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																														
28	4.3	ა 15	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 2თხმ 2რც 2ნძ 1წფ	1	17	წბ	75	17	48	4	2	III	B2 ნბხ	0.6	152				654			202	22		დაავადებული ხეების ჭრა																				
																							თხმ	რც	ნძ	წფ												129	129	129	65					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			654																				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																														
29	3.4	ს 15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 1თხმ 1ნძ	1	19	რც	70	17	30	4	3	III	B2 იელ	0.4	113			4	384			160			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წბ	70	17	32												4	75																							
							წფ	80	24	36												4	75																							
							თხმ	40	19	28												4	37																							
							ნძ	90	22	40												3	37																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			384																				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6რც 3წბ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
30	7.2	ს 32	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 25მ 2წბ 1წფ 1მხ 3ნტ 5კ თხმ	1	19	რც	65	17	24	4	3	II	B2 მოცმ	0.5	160			4	1152			461				
							ნძ	60	22	26									2				230				
							წბ	65	17	32									4				230				
							წფ	70	24	36									4				115				
							მხ	65	16	20									4				115				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1152				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
31	8	სა 30	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 15მ წფ	1	16	თხმ	30	16	22	3	2	III	B2 იელ	0.4	92				736			304			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც																216				
							წბ																144				
							ნძ																72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							736				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
32	1.4	სდ 40	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც წვ წბ	1	17	თხმ	60	17	22	6	4	IV	B2	0.3	86			4	120			109			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		120	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხლ 3რც 2წმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
33	3.2	სა 27	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 4რც 1წვ 1მხ 3ნტ თხმ ნკ	1	15	წბ	70	15	30	4	2	IV	B1	0.4	89				285			122	16		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		285	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																					
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ზეხმელი - წბ - 5 კმ.																					
34	0.2	სა 30	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ წფ წკ	1	15	რც	65	15	20	4	3	III	B1 ნბზ	0.3	64			4	13			13			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
35	7.6	სა 30	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1წფ წბ თხმ პნტ წკ	1	15	რც	70	14	18	4	3	IV	B1 ნბზ	0.4	85			4	646			395			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							მხ	60	15	22									4				190			
							წფ	90	19	28									3				61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							646			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
36	1.2	სა 32	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3რც 1მხ წბ წფ	1	14	ნმ	50	14	20	3	2	III	B1 ნბზ	0.4	135					162			98		
							რც																48			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ																16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							162			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ასკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
37	0.7	სა 22	1098	ველობი			რც						III	B2 ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
38	2.2	სა 36	1049	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 1წბ 15ძ 1წფ თხმ	1	19	რც	65	18	24	4	3	II	B2 ნზხ	0.3	101			4	222			90			
							მხ	70	19	28									4				66			
							წბ	60	18	28									4				22			
							ნძ	60	22	28									2				22			
							წფ	70	20	28									4				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნძ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
39	2.2	სა 36	1040	კორომი ბუნებ.	1	15	რც	60	15	20	3	2	III	B2 თხ	0.3	69				152			125			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 8რც 1მხ 1წვ წბ ვრხ თხმ			მხ წვ																	13 13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
40	1.7	სა 36	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25მ 1მხ 1წვ თხმ	1	17	რც ნმ მხ წვ	50	17	22	3	2	II	B1 ნბზ	0.3	85					145			88 29 14 14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							145				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
41	3.2	სა 36	988	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 2წვ 15კ 15მ მჟლ თხმ კვხ	1	14	მხ	65	14	20	4	2	III	B2 ნბზ	0.4	76					243			102			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც წბ ნკ ნძ																48 48 22 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							243			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3მხ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
42	8.1	სა 37	968	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ წბ წფ ვრხ თხმ	1	19	რც	75	19	26	4	3	III	B1 თხ	0.6	204			4	1652			1328			
							მხ	70	20	28									4				324			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1652			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
43	1.7	სა 36	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ რც წფ 7რც 2წფ 1მხ	1	6	ნძ	35	6	14	2	1	V	B2 ნბხ	0.3	53			8		90		14	90		
					9		რც წფ მხ	60	17	28													14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
44	0.4	სა 39	969	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4მხ 1წბ კვხ პნტ	1	18	რც	50	18	20	3	2	I	B1	თხ	0.3	96				38			20		
							მხ																	15		
							წბ																	4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
45	1	სა 32	939	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2წბ ნკ თხმ პნტ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	B2	ნბხ	0.4	77			4	77			39		
							მხ	60	15	24										4				23		
							წბ	50	15	26										4				15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წბ 1მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
46	2	სა 34	907	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2წბ 1რც 15მ ბლწ ნკ	1	14	მხ	65	14	20	4	2	III	B2 მაც	0.3	55				110			68			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							22	10	10	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		110
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 3წბ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
47	0.4	სა 37	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1წბ ნკ ბლწ თხმ პნტ თხმ	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	B1 ნბხ	0.4	86				34			21					
																							10	3	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		34	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3მხ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
48	0.4	სა 20	882	ველობი			რც						III	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
49	6.9	სა 35	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2წბ 1წფ 1თხმ პნტ მჟლ ბლწ	1	18	რც	70	18	30	4	3	III	B1 იელ	0.4	122				4	842			345			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 842</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
50	0.3	სა 18	869	ველობი			რც						III	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
51	0.2	სა 14	854	ველობი			რც						III	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
სულ მარაგები კვარტალში																					30676		104	30780		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წვ	11322		76	11398		
																				ნკ	1099			1099		
																				ნძ	1639		14	1653		
																				მხ	1992			1992		
																				რც	7721		14	7735		
																				წბ	4466			4466		
																				თხმ	1927			1927		
																				ვრხ	510			510		
სულ	210.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.8	ველობი																								
	208.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	სა 39	904	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წმ 2რც 1წფ 3ნტ	1	18	თხმ	35	18	26	4	3	III	B2 თხ	0.4	122			4	354			145			
							წბ	50	16	26									4				104			
							რც	60	17	28									4				70			
							წფ	70	23	36									4				35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				354						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	2.3	სა 38	973	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1ნმ მხ თხმ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	B2 იელ	0.4	168				386			198			
							რც																76			
							წბ																76			
							ნმ																37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				386						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვადუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, ოქრწ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
3	8	სა 40	978	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 2წფ 1რც 1ნძ 1მხ 1ნკ 1თხმ	1	17	წბ	70	17	36	4	2	III	B2 თხ	0.4	127					1016			336				
							წფ																	200				
							რც																	96				
							ნძ																	96				
							მხ																	96				
							ნკ																	96				
							თხმ																	96				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1016				
<p>გვადუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
4	0.5	სა	1064	კლდე																								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
5	9.4	სა 40	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წფ 2რც ნკ თხმ წბ	1	19	ნძ	80	19	36	4	2	III	B1 მოცმ	0.3	175					1645			827				
							წფ																	489				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																	329			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1645				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3ნმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	5.1	სა 42	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3ნმ 1წგ 1რც 1წგ პნტ მდგ	1	19	თხმ	35	18	24	4	3	III	B1 მაც	0.3	103			4	525			219				
							ნძ	60	23	28									2				153				
							წბ	60	16	28									4				51				
							რც	60	16	26									4				51				
							წგ		17	28									4				51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							525				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3ნმ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
7	0.8	სა 37	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3წგ 2რც 5მ ვრხ	1	17	წბ	70	17	36	4	2	III	B2 იელ	0.3	92				74			38				
							წგ																22				
							რც																14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
8	5.2	სა 38	966	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2რც 2თხმ 1წფ 15მ მხ ნკ	1	16	წბ	65	16	30	4	2	III	B2 მოცმ	0.3	84					437			187		
							რც																83			
							თხმ																83			
							წფ																42			
							ნძ																42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							437			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 40, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	3.3	ა 56	1382	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წფ 2რც 1წბ	1	19	ნძ	90	19	32	5	2	III	B1 იელ	0.3	240					792			317		
							წფ																238			
							რც																158			
							წბ																79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
10	3	სა 44	1273	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2წფ 1რც 1წბ თხმ ნკ	1	19	ნმ	85	19	30	5	2	III	B2 იელ	0.3	186				558				339																									
																							წფ																					111					
																							რც																						54				
																							წბ																						54				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			558																							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																	
11	4.2	სა 39	1263	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2წბ 1მხ 1თხმ ნკ პნტ	1	17	წფ	70	17	26	4	2	III	B2 თხ	0.4	134				563				181																									
																							რც																						109				
																							წბ																							109			
																							ნმ																							55			
																							მხ																								55		
																							თხმ																								55		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			563																							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
12	3	ა 39	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წფ 2რც 1ნძ ნკ თხმ	1	16	წფ	70	16	30	4	2	III	B2 ნბხ	0.5	142				426			174																											
																							წფ																											
																							რც																											
																							ნძ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			426																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
13	5.1	ა 37	1285	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წფ 2რც 1ნძ მხ თხმ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 იელ	0.4	150				765			306																											
																							წფ																											
																							რც																											
																							ნძ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			765																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
14	4.8	სა 38	959	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წბ 2მხ 2თხმ 1წფ ნმ ვრხ არყ	1	17	რც	65	17	22	4	3	II	B1 მაყ	0.3	88				4	422			139		
							წბ	70	17	28										4				82		
							მხ	60	16	28										4				82		
							თხმ	40	18	24										4				82		
							წფ	70	18	28										4				38		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							422			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	3.5	სა 48	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნმ 2რც 1წბ ნკ ცხ თხმ	1	19	წფ	95	19	36	5	2	IV	B1 მოცმ	0.3	135				473			238			
							ნმ																	95		
							რც																	95		
							წბ																	46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							473			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	2.5	ა 37	1191	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 15მ 5კ	1	19	წფ	85	19	30	5	2	III	B2 მოცმ	0.4	150				375			188			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							375			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბ 2მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	4.5	სა 39	942	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 2რც 2წფ 1თხმ წბ	1	17	მ	70	17	28	4	2	III	B1 შქრ	0.4	197				887			450			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							887			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	5.1	სა 32	1052	კორომი ბუნებ.	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B1	0.5	177				903			286			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 3წფ 2რც 2წბ 15ძ 1თხმ 1ნკ			რც წბ ნძ თხმ ნკ							იელ									179 179 87 87 87			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							903			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
19	7.8	სა 33	939	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 1თხმ ნძ ვრხ 3ნტ	1	18	წფ წბ რც თხმ	80	18	30	4	2	III	B1 მოცმ	0.4	134					1045		538 203 203 101	39		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1045			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.																																														
20	7.8	სა 52	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2ნძ 2რც 5კ მხ თხმ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	B1 ნბზ	0.3	161				1256			507																							
																							წბ																				250			
																							ნძ																				250			
																							რც																				250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1256																							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი 6წფ 3თხმ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																														
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														
21	7.3	ა 39	1074	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წფ 2ნძ 1რც 5კ თხმ	1	17	წბ	75	17	40	4	2	III	B1 იელ	0.4	126				920			380																							
																							წფ																				270			
																							ნძ																				183			
																							რც																				88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							920																							
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																														
მოზარდი 5რც 3ნძ 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	4.1	სა 22	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 1თხმ 1რც	1	19	წფ	80	19	30	4	2	III	B1 მოცმ	0.4	129				529			275	29		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								529		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმბ.</p>																										
23	4.8	სა 32	869	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წფ 5წ	1	17	წბ	70	17	36	4	2	III	B1 თხ	0.3	86				413			216	34		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								413		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმბ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
24	5.2	ა 22	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3ნძ 2რც 1წფ მხ ნკ	1	16	წბ	80	16	48	4	2	IV	B2 ნბხ	0.6	143				744			307	36		დაავადებული ხეების ჭრა																					
																							ნძ																				218				
																							რც																				146				
																							წფ																				73				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										744														
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																															
მოზარდი 4ნძ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტიური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																															
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმბ.																																															
25	5.4	სა 34	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ნძ თხმ	1	18	წფ	75	18	28	4	2	III	B2 მოცმ	0.5	169				913			378																								
																							რც																				270				
																							წბ																				178				
																							ნძ																				86				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										913														
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																															
მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტიური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	12.8	სა 36	858	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 1წბ 15ძ 1მხ 1ნკ თხმ	1	18	წფ	75	18	30	4	2	III	B2 იელ	0.5	173				2214			909			
							რც																435			
							წბ																218			
							ნძ																218			
							მხ																218			
							ნკ																218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2214			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
27	6.2	ა 39	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2ნძ 2წბ ნკ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.6	216				1339			409			
							რც																397			
							ნძ																267			
							წბ																267			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1339			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნძ 1რც; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
28	2.8	სა 32	1021	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წზ 2რც 15მ ნკ პნტ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	B2 იელ	0.5	165				462			188	28		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	462																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წზ - 10 კმმ.</p>																																																
29	3.5	სა 31	1007	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წზ მხ თხმ ნკ	1	19	რც	75	17	34	4	3	III	B1 იელ	0.4	127			4	445			224			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	445																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																
30	0.8	ს 30	1167	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	B2 ნზ	0.3	90				72			22			ბუნებრივი თვითგანახლება																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				3წფ 2რც 2წბ 2თხმ 1რც			რც წბ თხმ რც																14 14 14 7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	3.6	სა 34	974	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1თხმ ნკ პნტ	1	17	წფ რც წბ თხმ	75	17	30	4	2	III	B2 იელ	0.4	125				450			227 90 90 43			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	0.7	სა 12	1066	ველობი			რც						III	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
33	3.7	სა 34	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2წფ 15ძ ვრხ მდგ პნტ	1	17	წბ	70	17	36	4	2	III	B2 იელ	0.4	118					437			181	26	დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 437																										
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5რც 3წბ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.																										
34	6.4	სა 32	943	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2წფ 2რც 1თხმ მხ პნტ მჟლ	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	B2 იელ	0.3	70					448			224	45	დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 448																										
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 7რც 2წბ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																																																		
35	2.3	სა 36	809	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2წფ 1ნძ მხ მდგ ცხ თხმ	1	16	წბ	75	16	30	4	2	IV	B2 იელ	0.4	109				251			106																											
																							რც																											
																							წფ																											
																							ნძ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			251																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
36	1.5	სა 37	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2წფ ნძ მხ ნკ თხმ	1	15	წბ	70	15	30	4	2	IV	B2 იელ	0.4	100				150			90																											
																							რც																											
																							წფ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			150																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
37	0.9	ს 37	929	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წფ წზ	1	10	მხ	60	10	16	3	2	V	B1 ნზხ	0.3	33					30			22			
							რც																	5			
							წფ																	3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
38	2.6	ს 30	928	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3ნძ 2წფ 1მხ 1წზ თხმ	1	13	რც	50	13	18	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	67					174			57			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
							ნძ																	52			
							წფ																	34			
							მხ																	16			
							წზ																	16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							174				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																			
39	0.2	სა 30	852	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 3წფ 1რც	1	14	წბ	60	14	26	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	61				12			7				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																								
																							რც																					4							
																																													1						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			12																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 7წბ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																			
40	6.2	ს 34	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წბ ნკ თხმ წფ	1	12	მხ	60	12	18	3	2	IV	B1 იელ	0.4	57				353			254				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			353																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5მხ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	1.6	სა 10	965	ველობი			მხ						IV	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
42	0.5	სა 38	891	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4წფ 1რც	1	15	წბ	70	15	38	4	2	IV	B2 ნბხ	0.2	51				26			13			
							წფ																10			
							რც																3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წბ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი												უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
43	9.6	სა 40	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2რც 2წფ 15მ 1თხმ 3ნტ ვრხ მხ	1	16	წბ	70	16	36	4	2	III	B2 იელ	0.4	115				1104			451			
							რც																221			
							წფ																221			
							ნმ																106			
							თხმ																106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1104		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წბ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
44	1.3	ს 38	873	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წმ ნკ წფ კკხ თხმ	1	10	მხ	60	10	18	3	2	V	B2 ნბხ	0.3	34				44			33				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			44
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წმ 2მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
45	3	სა 37	896	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 1წფ 1რც 1წმ მხ	1	19	მხ	75	19	30	4	2	III	B2 მაყ	0.5	280				840			588				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			840
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 4წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
46	3.1	სდ 35	860	კორომი ბუნებ.	1	13	მხ	60	13	22	3	2	IV	B2 თხ	0.4	66				205			146			ბუნებრივი	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7მხ 2რც 15კ წბ თხმ			რც 5კ																40 19			თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							205			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
47	2.1	სა 35	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 5კ რც ნმ	1	10	მხ	55	10	16	3	2	V	B1 ნზხ	0.4	43				90			90			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 3ნმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
48	0.8	ს 38	838	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც წბ თხმ ნკ	1	14	მხ რც	70	14	28	4	2	IV	B2 თხ	0.3	58				46			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3მხ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
49	5.2	სდ 36	836	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წბ ნკ წფ თხმ კკხ	1	14	მხ რც წბ	75	14	20	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	76				395			281			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							395			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
50	7.6	სდ 39	849	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1ნკ წფ წბ	1	15	მხ რც ნკ	70	15	24	4	2	IV	B2 იელ	0.3	66				502			357			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							502			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წზ 2მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
51	1.5	სდ 42	807	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 15მ	1	11	მხ	65	11	20	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	55				83			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7მხ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
52	1.9	ა 40	799	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25მ 1მხ 1წფ	1	16	რც	55	16	24	3	2	III	B2 იელ	0.5	135				257			156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							257			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
53	0.4		966	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
54	0.1		993	უტყეო სივრცე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი				უბანში სატელეფონო ანძა																							
სულ მარაგები კვარტალში																						26865		26865			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						თხმ	1331	1331			
																						წბ	5566	5566			
																						რც	5409	5409			
																						წფ	7526	7526			
																						ნძ	4791	4791			
																						მხ	1776	1776			
																						ნკ	466	466			
სულ	209.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	2.3	ველობი																									
	0.5	კლდე																									
	205.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.4	სამოვარი																									
	0.1	უტყეო სივრცე																									
	0.72	ნაკადულები																									
	0.29	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.2	სდ 38	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნკ ნძ	1	23	წგ	110	23	56	6	3	III	B2 მოცმ	0.5	254			3	1067			1067				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1067							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 2ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	8.8	სდ 42	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 1ნძ 1რც ნკ	1	19	წგ	90	19	36	5	2	III	B2 თხ	0.4	161				1417			1135				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1417							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3ნძ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	3.4	სდ 37	1884	კორომი ბუნებ.	1	19	წგ	90	19	34	5	2	III	B2 თხ	0.4	150				510			408				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც			ნკ რც																51 51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							510			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	9.3	სდ 38	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ნკ 2რც 2წბ თხმ	1	18	წფ ნკ რც წბ	85	18	34	5	2	III	B2 თხ	0.4	142				1321			539 260 260 260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1321			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
5	9.7	სდ 36	1261	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წფ 3რც 5მ თხმ ვრბ	1	16	წბ	75	16	34	4	2	IV	B2 თხ	0.4	109				1057			436			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ																	310			
							რც																	310			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1057				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 4წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	6.6	სდ 35	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2წბ 25მ 1თხმ ვრხ	1	18	წფ	80	18	26	4	2	III	B2 თხ	0.3	103							680				
							რც																	132			
							წბ																	132			
							ნძ																	132			
							თხმ																	66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							680				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	1.9	სდ 37	1216	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2წბ 1თხმ 15მ	1	17	წფ	75	17	28	4	2	III	B2 თხ	0.3	98							186				
							რც																	80			
																								36			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ თხმ ნძ																	36 17 17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							186				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	7.9	სდ 39	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1წბ ნძ თხმ პნტ სჭ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B2 იელ	0.5	225					1778			901 529 174 174			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1778				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
9	10.5	სდ 39	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2ნძ 2თხმ 1წბ სჭ	1	18	წფ	75	18	28	4	2	III	B2 იელ	0.4	144					1512			483 294			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							ნმ																	294																							
							თხმ																	294																							
							წბ																	147																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1512																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
10	4.8	სდ 38	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ ნმ	1	23	წფ	90	23	52	5	2	II	B2 თხ	0.3	152				730			514																								
							რც																144																								
							ნკ																72																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							730																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
11	3.6	სდ 35	971	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2რც 1წფ 3ნტ ნმ	1	19	თხმ	35	19	30	4	3	III	B2 თხ	0.4	125			4	450			227																								
							წბ	70	18	32									4				90																								
							რც	60	18	28									4				90																								
							წფ	80	24	36									4				43																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
12	5.8	სდ 39	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნმ 1რც ნკ	1	19	წვ	80	19	30	4	2	III	B2 თხ	0.5	193					1119			679		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1119	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4ნმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	7	სდ 37	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3წვ 3რც ნმ თხმ ვრხ	1	16	წვ	75	16	34	4	2	IV	B2 თხ	0.4	111					777			315		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		777	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4წვ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
14	5.4	სდ 33	924	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 2რც 1წფ 3ნტ ნმ	1	18	თხმ	35	19	30	4	3	III	B2 თხ	0.4	113			4	610			313			
							წზ	60	17	32									4				119			
							რც	70	18	28									4				119			
							წფ	70	16	28									4				59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							610			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
15	2.4	სდ 30	1036	ველობი			წზ						II	B2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
16	13	სდ 37	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ ნმ	1	23	წფ	90	23	52	5	2	II	B2 თხ	0.3	150				1950			1365			
							რც																390			
							ნკ																195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1950			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
17	3.9	ს 36	1007	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნბზ	0.2	51				199			121			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							199			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
18	11.3	სდ 37	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1ნკ 1ნძ 1წბ სჭ	1	18	წფ	75	18	28	4	2	III	B2 იელ	0.4	140				1582			791			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1582			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	5.5	სდ 40	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2ნძ 2თხმ 1წბ სჭ	1	18	წფ	75	18	28	4	2	III	B2 იელ	0.4	146				803			248			
<p>რც ნძ თხმ წბ</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3ნძ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	7.4	სდ 35	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2ნკ 2წფ 1თხმ ნძ ვრხ	1	17	წბ	70	17	30	4	2	III	B2 თხ	0.4	119				881			289	52		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც ნკ წფ თხმ</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ჯგუფური გავრცელებისა ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმბ.</p>																											
21	0.7	სდ 20	1020	ველობი			წბ						III	B2 წბ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
22	2.9	სდ 37	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2წბ 1წფ 1ნძ	1	17	თხმ	25	17	28	3	2	III	B2 თხ	0.4	110					319						
							რც																				64
							წბ																				64
							წფ																				32
							ნძ																				32
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 319</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	6.4	სდ 38	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1ნკ 1წბ 1ნძ ვრხ თხმ	1	19	წფ	85	19	36	5	2	III	B2 იელ	0.4	152					973						
							რც																				288
							ნკ																				96
							წბ																				96
							ნძ																				96
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 973</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
24	5.6	სდ 35	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წბ 2წფ 2თხმ 15მ ნკ	1	17	რც	50	17	26	3	2	II	B2 თხ	0.4	112				627			196			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				627		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
25	3.4	სდ 34	867	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2რც 1წფ 3ნტ ნმ	1	18	თხმ	35	19	30	4	3	III	B2 თხ	0.4	114			4	388			201			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							წბ	70	18	32								4				75							
							რც	60	16	26								4				75							
							წფ	70	22	32								4				37							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				388		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																
26	13.8	სდ 39	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2ნმ 2თხმ 1წბ სჭ	1	18	წფ	75	18	28	4	2	III	B3 იელ	0.4	144				1987				635																								
																							რც																					386				
																							ნმ																						386			
																							თხმ																						386			
																							წბ																						193			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1987																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																																
27	4.7	სდ 37	966	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2წფ 2წბ ნმ	1	16	თხმ	30	16	20	3	2	III	B2 თხ	0.4	100				470				188																								
																							რც																						94			
																							წფ																							94		
																							წბ																							94		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				470																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	8.2	სდ 39	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 15კ 1წბ	1	23	წფ	100	23	52	5	2	III	B2 თხ	0.3	154					1263			771		
																							რც	246		
																							ნკ	123		
																							წბ	123		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1263			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
29	1.8	სდ 36	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 3რც 5მ თხმ ვრბ	1	16	წბ	75	16	34	4	2	IV	B2 თხ	0.4	109					196			81		
																							წფ	58		
																							რც	58		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							196			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 4წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
30	10.4	სდ 35	891	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2თხმ 2წბ 1ნძ ვრხ მდგ ნკ	1	18	წფ	80	18	34	4	2	III	B2 იელ	0.4	137				1425			447				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით						
							რც																281										
							თხმ																281										
							წბ																281										
							ნძ																135										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1425							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
31	2.1	სდ 32	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წფ 2რც ნძ პნტ ვრხ ცხ	1	17	წბ	75	17	40	4	2	III	B2 თხ	0.3	86				181			109	11		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება							
							წფ																36										
							რც																36										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			181							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.																														
32	2.8	სდ 35	1018	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1წბ ნძ პნტ თხმ	1	19	რც	70	17	26	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	166			4	465			283							
							წფ	80	23	36									4				137							
							წბ	70	17	32									4				45							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							465							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
																					სულ მარაგები კვარტალში		26923			26923				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																					წფ	12067		12067						
																					ნძ	1944		1944						
																					რც	5611		5611						
																					ნკ	1299		1299						
																					წბ	3537		3537						
																					თხმ	2465		2465						
სულ	196.49	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
	3.1	ველობი																												
	192.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.75	ნაკადულები																												
	0.54	ტყის გზები და ბილიკები																												

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.6	ს 37	1532	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ თხმ	1	20	წფ	90	20	34	5	2	III	B2 იელ	0.5	207				2194			1336				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2194							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	9.4	სდ 36	1546	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წბ 3რც მხ წკ	1	19	წფ	100	19	32	5	2	IV	B1 იელ	0.4	148				1391			564				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1391							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
3	6.2	ს 24	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1მხ 1პნტ ნმ ნკ	1	14	წბ	70	14	30	4	2	IV	B1	თხ	0.4	78				484			304			მოვება აკრძალულია					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						484					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
4	3.6	ს 34	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1მხ 1წფ ნკ პნტ ნმ	1	16	წბ	80	16	32	4	2	IV	B1	იელ	0.5	133				479			245			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						479					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	6	სდ 36	1438	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2წფ 2რც 15კ 15ძ	1	15	წბ	70	15	30	4	2	IV	B1 მოცმ	0.5	123				738			306			
							წფ																144			
							რც																144			
							ნკ																72			
							ნძ																72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							738			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	4.9	ს 15	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2პნტ 1რც 1მხ 15ძ კკხ მჟლ	1	14	წბ	75	14	30	4	2	IV	B1 თხ	0.2	37				181			103	34		
							პნტ																34			
							რც																15			
							მხ																15			
							ნძ																15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წბ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 90, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პნტ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																																																	
7	5.6	სდ 36	1219	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2წბ 2წბ 15მ	1	18	წფ	80	18	30	4	2	III	B2 იელ	0.4	138				773				246																									
																							რც																					151					
																							წვ																						151				
																							წბ																						151				
																							წმ																						73				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		773																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																	
8	7.3	სდ 35	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1მხ წმ წფ	1	16	წბ	80	16	32	4	2	IV	B2 თხ	0.4	108				788				562																									
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია</p>																																																	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც მხ																153 73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							788			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	8.1	სდ 35	1331	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1პნტ მხ მელ წფ ნკ თხმ	1	18	წბ	130	18	58	7	4	IV	B1 თხ	0.3	98			4	794			648			
							რც პნტ	105	15	40									4				73			
								90	17	36									4				73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							794			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 3მ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
10	7.8	სდ 27	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1წფ ნმ პნტ მხ	1	16	წბ	95	16	40	5	3	IV	B2 თხ	0.4	99			4	772			476			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც წფ	85	14	34									4				226			
								90	17	36									4				70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
11	13.4	ს 30	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1მხ ნკ წვ პნტ ბლწ	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	B2 თხ	0.4	102			4	1367			831			მოვება აკრძალულია																					
																							რც	80	14	32																	402				
																							მხ	100	17	30																		134			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1367																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 15კ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
12	1.8	ს 38	796	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წვ ნკ მხ პნტ	1	18	წბ	80	18	36	4	2	III	B1 იელ	0.4	136					245			173																							
																							რც																					49			
																							წვ																					23			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			245																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1წვ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
13	0.6	სდ 17	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1მხ ნძ წფ პნტ	1	16	წბ	85	16	32	5	3	IV	B2 თხ	0.3	69			4	41			30		12	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წბ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ.</p>																										
14	7.1	სდ 20	1194	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც წფ ნკ ნძ პნტ მხ ბლწ	1	16	წბ	105	16	44	6	4	IV	B1 თხ	0.3	71			4	504			504			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
15	3.8	სდ 34	931	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	წბ	85	15	36	5	3	IV	B2 იელ	0.4	96			4	365			331			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წბ 1რც წფ ნკ მხ პნტ			რც	80	15	34									4					34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							365			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წკ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	3.8	სდ 23	1184	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წმ 2წბ 1წფ ნკ მდგ მხ	1	20	რც	70	18	26	4	3	III	B2 იელ	0.4	127			4	483			198			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
							ნმ	60	22	28									2				144			
							წბ	70	17	28									4				95			
							წფ	80	24	36									4				46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							483			
<p>გვდუ: დასასვენებელი სახლების და სხვა ირგვლივ 1 კმ რადიუსში არსებული ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
17	2.8	ს 27	1122	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1რც თხმ მხ პნტ იფ თხმ	1	18	წბ	85	18	34	5	3	III	B1 თხ	0.3	90			4	252			227			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
							რც	75	15	30									4				25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							252				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ბზ 3რც 2მზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
18	0.8	სდ 30	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2წზ თხმ ნმ	1	15	რც	55	15	18	3	2	III	B1 თხ	0.3	64				51			32				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51				
<p>გვდუ: დასასვენებელი სახლების და სხვა ირგვლივ 1 კმ რადიუსში არსებული ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	6.2	სდ 28	951	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წზ რც 3ნტ მხ ნვ წფ	1	15	წზ	75	15	30	4	2	IV	B2 იელ	0.4	90				558			558				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							558				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 3რც 2ნვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
20	1.5	სდ 27	885	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ მხ რც ბლწ ნკ	1	15	წბ	100	15	44	5	3	V	B2 ნბხ	0.3	67			4	101			101			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							101					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
21	2.6	სდ 39	829	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2რც 2თხმ 1მხ მქლ მდგ	1	16	წბ	90	17	36	5	3	IV	B2 იელ	0.6	171			4	445			224					
							რც	80	15	32									4				88					
							თხმ	40	17	28									4				88					
							მხ	85	16	30									4				44					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							445					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
22	14.6	სდ 32	1032	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1რც 1წფ 1თხმ ნმ ნკ მხ პნტ	1	18	წბ	95	18	40	5	3	IV	B1 თხ	0.4	126			4	1840			1314			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	85	16	32									4				175			
							წვ	100	19	36									3				175			
							თხმ	45	17	24									4				175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1840			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
23	0.9	სდ 26	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც ნმ წვ პნტ მხ მქლ თხმ	1	16	წბ	105	16	40	6	4	IV	B1 თხ	0.4	98			4	88			88			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წბ 25მ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
24	1.3	სდ 20	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1რც 15მ 1წვ მქლ	1	16	წბ	95	16	36	5	3	IV	B1 იელ	0.4	94			4	122			87			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
							რც	80	13	38									4				12			
							ნმ	90	18	36									2				12			
							წვ	80	17	30									4				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	5რც 4წმ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																											
25	2.1	სდ 36	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წმ 3რც 2წმ მხ ნმ პნტ	1	16	წვ	75	16	26	4	2	IV	B1 ნბხ	0.3	89				187				97																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	187																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	4წმ 4რც 2წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																											
26	6.7	დ 43	1031	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წმ 1რც 15მ წვ თხმ ნკ მხ პნტ	1	17	წბ	100	17	44	5	3	IV	B1 იელ	0.4	133			4	891				717																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	891																								
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																																
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	5რც 35მ 2წმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	1.9	სდ 34	839	ველობი			წვ						IV	B2 5ბბ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
28	5.8	სდ 35	1043	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წვ 2წბ 2ნძ მხ თხმ პნტ	1	19	რც	65	16	20	4	3	III	B2 მოცმ	0.3	100			4	580			232				
							წვ	80	23	36									4				116				
							წბ	70	16	32									4				116				
							ნძ	60	22	32									2				116				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 580</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
29	5.3	სდ 34	1045	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4მხ 1წვ წბ	1	14	რც	50	14	18	3	2	III	B1 მოცმ	0.3	59				313			164				
							მხ																122				
							წვ																27				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 313</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
30	3.8	სდ 35	824	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წბ 25მ კვხ პნტ თხმ	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	B2 იელ	0.4	112					426				175		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია																							
																							წფ																							84				
																							წბ																								84			
																							ნძ																								84			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			426																								
<p>გვდუ: დასასვენებელი სახლების და სხვა ირგვლივ 1 კმ რადიუსში არსებული ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
31	0.3	სდ 32	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ ნკ მხ	1	19	რც	75	19	36	4	3	III	B1 ნბხ	0.2	64			4	19					19		ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			19																								
<p>გვდუ: დასასვენებელი სახლების და სხვა ირგვლივ 1 კმ რადიუსში არსებული ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
32	7.8	სდ 32	1048	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 1წფ 15მ 1მხ პნტ მდგ თხმ	1	16	რც	70	16	26	4	3	III	B1 იელ	0.4	98			4	764					328		ბუნებრივი თვითგანახლება																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ	75	15	32									4				226			
							წფ	90	19	32									3				70			
							ნძ	80	18	30									3				70			
							მხ	50	15	18									4				70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							764			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
33	2.4	სდ 37	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ნძ 1წბ თხმ	1	18	წფ	70	18	30	4	2	III	B1 თხ	0.5	175				420			254			
							რც																84			
							ნძ																41			
							წბ																41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							420			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ცხ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
34	4.8	სა 36	958	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ მდგ	1	16	წბ	70	16	34	4	2	III	B1 თხ	0.4	109				523			269			
							რც																154			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																101				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							523				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
35	3.6	ს 24	841	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წზ 1რც 1წფ პნტ მქლ ბლწ ნკ მხ	1	17	წზ	100	17	48	5	3	IV	B3	თხ	0.3	80			4	288			230	25		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც	85	16	40									4				29				
							წფ	90	18	28									4				29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							288				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წზ - 7 კმ.</p>																											
36	2.3	ს 40	936	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წზ 1მხ არყ თხმ ნმ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	B2	ნზხ	0.3	81					186			76		
							წფ																55				
							წზ																37				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ																	18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							186				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
37	0.4	სა 34	781	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1თხმ 1წფ 3ნტ	1	16	წბ	75	16	34	4	2	IV	B1 თხ	0.3	80					32			19			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
38	1.6	სდ 34	813	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1თხმ 5ნმ	1	19	რც	65	17	28	4	3	II	B1 მაყ	0.3	98				4	157			66			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	80	24	36										4				46			
							წბ	70	17	32										4				30			
							თხმ	40	18	26										4				14			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							157				
<p>გვდუ: დასასვენებელი სახლების და სხვა ირგვლივ 1 კმ რადიუსში არსებული ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
39	1.2	სდ 30	827	ველობი			რც						IV	B2	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					19845			19845			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წფ	3454			3454		
																					რც	4342			4342		
																					ნკ	435			435		
																					წბ	9799			9799		
																					მხ	570			570		
																					პნტ	150			150		
																					ნძ	714			714		
																					თხმ	381			381		
სულ	181.24	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	3.1	ველობი																									
	177.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0	ნაკადულები																									
	0.54	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	სდ 35	2024	კორომი ბუნებ. წარმ. 105კა მდგ არე წყა ამონ.	1	4	ნკა	40	4	6	4	2	V	C2 ნბხ	0.6	26				104			104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	2.9	სდ 35	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 85კა 2წყა მდგ არე ამონ.	1	5	ნკა	50	5	8	5	3	V	C2 ნბხ	0.8	40			4	116			93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				116						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	2.6	სდ 35	1998	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკა 3წფა არყ მდგ ამონ.	1	7	ნკა	30	7	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.7	52			4	135			96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							135			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	0.5	სდ 35	1969	ველობი			რც						V	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																										
5	2.4	სა 30	1902	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ 10წფ ნკ	1	4	თხ	25	4	6	5	4	III	C2 ნბხ	0.9	23		6	4	55		14	55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
6	2.5	ს 35	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2წფ მდგ ვრხ ბლწ ნკ ამონ.	1	5	რცა	30	4	5	3	2	V	C2 მაყ	0.9	27			3	68			55			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ	50	11	24									4				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
7	0.6	სდ 40	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ რც არყ	1	22	წვ	130	22	52	7	4	III	C2 მაყ	0.3	145			4	87			87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							87			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
8	4.1	სდ 30	1801	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ 10წვ ნკ ნმ ვრხ	1	4	თხ	25	4	6	5	4	III	C2 ნბხ	0.9	23		7	4	94		29	94			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
9	0.5	სდ 25	1852	ველობი			წვ						III	C2 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება;

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
																											ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
10	0.2	ს 15	1850	ველობი			წვ						III	C2 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მთელი წლის განმავლობაში; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742837,314826</p>																											
11	0.9	სა 25	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნძ რც თხმ პნტ ბლწ არყ	1	10	წვ	40	10	22	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	55				50						50	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 50																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	1.2	სა 30	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც თხმ პნტ ბლწ ნძ	1	12	წვ	50	12	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	87				104			104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
13	1.4	სა 40	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ 10წვ	1	4	თხ	30	4	6	6	4	IV	C2 ნბზ	0.9	26		6	4	36		8	36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36				
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
14	5.3	სა 30	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ 10წვ ნვ	1	4	თხ	30	4	6	6	4	IV	C2 ნბზ	0.9	23		7	4	122		37	122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122				
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	1.6	სა 30	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ვრხ ნმ ბლწ რც ნკ 10წფ	1	15	წფ	70	15	32	4	2	IV	C2 ნბზ	0.5	127	20			203	32		203			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							203			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
16	1.2	სა 15	1696	ველობი			წფ						IV	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
17	8.3	სა 30	1546	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნმ ბლწ პნტ ნკ მხ 10წფ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	C2 ნბზ	0.5	162	20			1345	166		946			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1345			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																
18	1.2	სა 30	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც ნმ დგ თხმ არყ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	C2 ნზხ	0.5	139	20			167	24		84				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია					
				8რც 2წფ	15		რც	70	15	36										24		83										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				167					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																
19	5.1	სა 30	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 15მ	1	16	რც	70	15	26	4	3	IV	C2 ნზხ	0.5	120	15			4	612	77		245			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია					
				10რც	15		თხმ	40	17	28										3		184										
							წფ	70	16	28										4		122										
							ნმ	60	18	28										3		61										
							რც	80	15	36											77											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				612					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																														
20	5.3	სა 30	1501	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ ნმ მხ ნკ	1	12	რც	70	12	22	4	3	IV	C2 ნბხ	0.5	72	15		4	382	80		382				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				382					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1გშტ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 5, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																														
21	5.2	სა 37	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ წვ მხ ვრხ ნმ ნკ	1	12	რც	55	12	22	3	2	IV	C2 ნბხ	0.6	93				484			437							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				484					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება;</p>																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბანში საავტომობილო გზა																											
22	4.5	სდ 40	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წგ მხ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	162			4	729			657				
																							4			72	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							729				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
23	0.3	სდ 35	1443	ველობი			რც						III	C2 ნბზ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
24	4	სდ 36	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ ნმ წბ ნკ ვრხ პნტ თამ	1	13	რც	55	13	26	3	2	IV	C2 ნბზ	0.6	108				432			348				
																							84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წგ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																					
25	4.2	ს 36	1329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ მხ წფ ნმ ნკ ბლწ	1	13	რც	70	13	26	4	3	IV	C2 ნბზ	0.6	108			4	454			454			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							454			
<p>გვდიუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
26	5.1	ს 35	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წბ ნკ ვრზ მხ პნტ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	C2 ნბზ	0.5	89	10		4	454	51		413			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							454			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
27	1.5	სდ 37	1282	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ნმ მხ წფ წბ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	C2 ნბზ	0.6	139			4	209			209			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ვრხ წბ ვრხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							209				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
28	3	ს 30	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ნმ წბ ნკ პნტ მხ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	C2	0.6	100			4	300			300				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
29	2.9	სდ 30	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4რც მხ ნკ პნტ	1	16	ნმ	50	16	28	3	2	II	C2	0.6	242				702			423				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							702				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8ნმ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
30	1.4	სა 35	1052	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ მხ რც	1	17	თხმ	45	17	32	5	4	IV	C2 მაყ	0.6	161			4	225			225			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							225			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
31	0.9	სდ 35	1137	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წმ 2წბ პნტ მხ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	76	20			68	18		41			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5წმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
32	0.7	სდ 35	1132	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წმ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	218				153			123			ბუნებრივი თვითგანახლება;

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8მმ 1მხ 1რც წვ პნტ			მხ რც																	15 15		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							153			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
33	0.4	სდ 36	968	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც ნკ ბლწ თლ პნტ	1	9	მხ	70	9	20	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	40				16				16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 300 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
34	2.7	სდ 30	1019	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც პნტ ბლწ ნკ წბ	1	9	მხ რც	70	9	22	4	2	V	C2 ნბხ	0.5	46				124				113 11		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
35	0.5	სდ 36	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც პნტ თლ ბლწ	1	8	მხ	70	8	20	4	2	V	C2 ნბხ	0.2	18				9			9				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 200 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
36	0.7	ს 35	1025	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც ნმ წვ პნტ ბლწ ნკ კკხ	1	10	მხ	90	10	26	5	2	V	C2 ნბხ	0.4	43				30			25				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
37	1.9	სდ 30	932	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც ნკ პნტ თლ ბლწ	1	10	მხ	70	10	24	4	2	V	C2 ნბხ	0.6	61				116			116			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								116		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																										
38	1.7	სა 30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც წფ ნმ პნტ ბლწ ნკ	1	12	მხ	90	12	24	5	2	V	C2 ნბხ	0.3	41				70			63			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								70		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
39	3.2	ს 30	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც პნტ ნკ ბლწ წფ	1	10	მხ	90	10	26	5	2	V	C2 ნბხ	0.4	41				131			106			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								131		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	4რც 4მხ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
40	0.2	სა 30	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც წვ ნმ ბლწ პნტ ნკ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	C2 ნბხ	0.4	55					11							ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	5მხ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	5რც 5მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	5რც 5მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
42	8.8	სა 35	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც პნტ ნკ წვ	1	8	მხ	70	8	20	4	2	V	B2 ნბხ	0.4	35					308						ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																				აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							308				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
43	1.2	სდ 25	934	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც ნკ პნტ ბლწ	1	9	მხ	70	9	22	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	35					42				38		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
44	0.5	ს 36	955	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ცხ ნკ რც წბ პნტ ბლწ	1	9	მხ	90	9	26	5	2	V	C2 ნბხ	0.3	30					15				15		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; სახეობა - თხ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																																	
45	3	სა 30	894	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც ნკ პნტ ბლწ წბ	1	8	მხ	70	8	22	4	2	V	B2 ნბხ	0.4	33					99			81			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99														
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																					
46	0.2	ს 37	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	9	მხ	70	9	20	4	2	V	C2 ნბხ	0.3	30					6			6													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6														
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																					
																					სულ მარაგები კვარტალში		8930	896	176	9106											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																					
																					ნკა	293			293												
																					წფა	62			62												
																					თხ	307		88	395												
																					რცა	55			55												
																					ნძ	795			795												
																					თხმ	409			409												
																					წბ	61			61												

			მხ	1040			1040
სულ	112.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2.7	ველობი					
	108.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	1.16	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.5	სდ 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა მდგ არე წყა ამონ.	1	4	ნკა	50	4	6	5	3	V	C2 ნბხ	0.6	24			4	36			36			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36						
<p>გვდი: წითელი ნუსხით დაცილი, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	0.7	სდ 25	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა არე წყა მდგ ამონ.	1	4	ნკა	50	4	6	5	3	V	C2 ნბხ	0.5	20			4	14			14			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14						
<p>გვდი: წითელი ნუსხით დაცილი, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	4.8	სდ 25	2023	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	4	ნკა	50	4	8	5	3	V	C2 ნბხ	0.6	24			4	115			115			ბუნებრივი თვითგანახლება;

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				105კა მდგ არე ზღა წვა ამონ.																						ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	1.3	სდ 30	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 105კა მდგ არე წვ ამონ.	1	6	ნკა	30	6	12	3	2	V	C2 ნბხ	0.7	40					52			52		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
5	8	სდ 30	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ ბლწ მდგ არე ვრხ	1	13	წვ	60	13	24	3	2	IV	C2 მაყ	0.6	125					1000			904		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1000	96		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
6	1	სდ 30	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ ვრხ მდგ არე ბლწ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C2 მაყ	0.6	152				152			137			
																							15			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	152		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
7	2	სდ 38	1852	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ მდგ რც ბლწ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	91				182			146			
																							36			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	182		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
8	7.5	ს 30	1664	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	თხმ	50	18	28	5	4	IV	C2 ნბხ	0.6	152	20		4	1140	150		915			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8თხმ 2რც პნტ ნკ თლ			რც	50	15	24									4				225			თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
				10თხმ	15		თხმ	60	19	40											150					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1140			
<p>გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742300,315120</p>																										
9	2.3	სდ 35	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ მდგ ბლწ არყ ვრხ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C2 მაყ	0.6	161				370			334			
				ნკ																			37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							370			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
10	2	სა 40	1743	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ვრხ ნკ მხ არყ	1	22	წფ	70	22	36	4	2	I	C2 მაყ	0.8	386				772			466			
				რც																			230			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
							ვრხ																	76																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							772																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
11	9.8	ს 25	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ნკ ვრხ ნმ თლ 8წფ 2რც	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 5ბხ	0.6	109	50							1068	490		862			სანიტარ. ჭრა																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1068																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																		
12	3.5	სა 30	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნკ ვრხ ნმ 10რც	1	18	წფ	60	18	24	3	2	II	C2 5ბხ	0.5	162	20							567	70		343			სანიტარ. ჭრა																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	3.3	სა 20	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ნკ ნმ	1	25	წფ	94	25	29	5	2	II	B2 ნბხ	0.9	421				1389			1251			გავლითი - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1389				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 10400 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742577,315375</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 8</p>																											
14	6.6	სა 30	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1ვრხ ნკ არყ ნმ	1	19	წფ	60	19	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	139	30			917	198		475		165	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							917				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ვრხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში წყაროა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
კოორდინატები (x,y)					4742500,315700																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი					ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 30 კმ., ლიკვიდური - 25 კმ.																						
15	9.3	სა 35	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წვ წბ ვრხ მხ ნკ არყ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	100	40			930	372		558			სანიტარ. ჭრა	
				10რც	15		რც	70	16	36											372		372				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					930						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
16	6.3	სა 25	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 4რც ნმ	1	22	წვ	72	22	24	4	2	I	B2 იელ	0.9	325				2048			1229			გავლითი - 20%	
							რც																819				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2048						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 502000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742376,315652</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 28</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	6.3	სა 25	1483	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც ნკ პნტ ნმ	1	19	წფ რც	70	19	28	4	2	II	C2 ნბზ	0.9	263				1657			995			გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1657			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 14000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742383,315765</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 29</p>																										
18	1.4	სა 38	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ვრხ ნკ ნმ	1	17	რც წფ რც	50	17	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.6	175	30			245	42		196			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							245			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
19	3.1	სა 37	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ მხ ვრხ არყ ნკ	1	17	რც წფ	50	17	22	3	2	II	C2 ნბზ	0.8	230				713			499			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							713			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ოქრწ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																
20	8.1	სდ 30	1483	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1ვრხ ნმ ნკ წფ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	95	30			770	243		624				სანიტარ. ჭრა																					
																							10რც	15	რც	70	14	32													243		73	73				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		770																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1ვრხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; მთელი წლის განმავლობაში; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																
21	2.3	სდ 36	1493	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ვრხ 1წბ ნმ ნკ წფ თხმ	1	12	რც	50	12	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	77	20			177	46		145				სანიტარ. ჭრა																					
																							10რც	15	რც	70	14	32													46		16	16				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		177																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წბ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
22	4.2	ს 20	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წვ წბ პნტ თხმ 10რც	1	14	რც	70	14	26	4	3	IV	C2 ნბხ	0.6	105	30		4	441	126		399			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 441</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
23	12	სა 30	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25მ 2თხმ ნკ წვ წბ 10რც	1	17	რც	90	16	32	5	4	IV	C2 ნბხ	0.5	133	30		4	1596	360		972			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1596</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წვ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
24	0.3	ს 15	1372	ველობი			რც						IV	C2 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
25	5.3	ს 20	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4რც წბ ბლწ თხმ თამ	1	19	ნმ	70	19	28	4	2	II	C2 ნზბ	0.5	238	30				1261	159		758			სანიტარ. ჭრა
			10რც		15	რც	90	15	36													159		504			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1261				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
26	0.4	ს 15	1340	ველობი			ნმ						III	C2 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
27	7.7	ს 40	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ნმ მხ წფ	1	14	რც	70	14	22	4	3	IV	C2 ნზბ	0.7	150				4	1155			1040			
						ნმ	70	18	24										3					116			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1155				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
28	11.6	სა 30	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ რც ვრხ მხ	1	14	5მ	50	14	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	199					2308			2308			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2308				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
29	0.3		1024	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
30	4.1	სა 25	1021	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3რც 1წბ 3ნტ 10რც	1	20	5მ	60	20	24	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	263	5				1078	21		652			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1078				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 85მ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																										
31	1.5	სა 35	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ რც მხ	1	16	5მ	70	16	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	213					320				320		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						320					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
32	0.1		976	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
33	1.2	სა 30	944	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ წზ ნკ აკ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	C2 ნბხ	0.6	100			4	120				120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება;</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბანში წყაროა																											
34	1.5	ა 35	948	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ იფ ბლწ ნკ წბ პნტ 10რც	1	18	რც	110	18	32	6	4	IV	C2 ნბხ	0.6	182	20		4	273	30		273			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							273				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
35	1	სა 36	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ ნკ წბ	1	11	რც	70	11	22	4	3	V	C2 ნბხ	0.5	66			4	66			66				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	0.2	სა 36	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ მხ ნკ	1	12	რც	50	12	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	77			4	15			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					22953	4614		22953		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნკა	217		217		
																					წფ	7121	956	7121		
																					ნკ	184		184		
																					თხმ	1313	300	1313		
																					რც	9163	3178	9163		
																					ვრხ	251		251		
																					წბ	196		196		
																					ნძ	4508	180	4508		
სულ	144.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.7	ველობი																								
	141.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	ჩამონაშალი																								
	0.3	ნაკადულები																								
	1.49	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.1	სა 25	2163	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა არე ამონ.	1	3	ნკა	50	3	4	5	3	V	C2 ნბხ	0.5	18			4	2				2			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	0.3	სა 25	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა არე ამონ.	1	4	ნკა	50	4	5	5	3	V	C2 ნბხ	0.6	24			4	7				7			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
3	0.1	სა 20	2129	კორომი ბუნებ.	1	3	ნკა	45	3	4	5	3	V	C2	0.6	20			4	2				2			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 10ნკა არყ ამონ.										ნბზ													თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
4	1.8	სა 35	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა არყ ამონ.	1	3	ნკა	45	3	4	5	3	V	C2 ნბზ	0.7	27			4	49			49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	1.9	სა 35	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა არყ ამონ.	1	4	ნკა	50	4	5	5	3	V	C2 ნბზ	0.7	31			4	59			59				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	3.8	სა 38	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა არყ წყ ამონ.	1	5	ნკა	50	5	8	5	3	V	C2 ნბხ	0.8	42			4	160			160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	1.3	სა 38	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკა 2წყ არყ ნკ ამონ.	1	7	ნკა	50	6	16	5	3	V	C2 ნბხ	0.8	62			4	81			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	0.7	სა 37	1987	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა არყ წყ ამონ.	1	5	ნკა	50	5	8	5	3	V	C2 ნბხ	0.7	36			4	25			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	3.8	სა 30	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნკა 1არყ მდგ	1	7	ნკა	60	7	12	6	4	V	C2 ნბხ	0.7	49			4	186			171			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ამონ.			არყ		5	10									4				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							186			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
10	1	სა 30	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკა მდგ	1	5	არყ	50	5	8	5	2	V	C2 ნბხ	0.7	23				23			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																										
11	1.8	სა 25	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკა 2არყ წფგ ამონ.	1	5	ნკა	50	5	8	5	3	V	C2 ნბხ	0.4	18			4	32			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32	ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	1.3	სა 38	1932	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკა 2წფ არე ნკ ამონ.	1	7	ნკა	50	6	16	5	3	V	C2 ნბხ	0.8	62			4	81			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
13	6.3	სა 37	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნკა 1წფ არე ამონ.	1	7	ნკა	45	6	12	5	3	V	C2 ნბხ	0.8	61			4	384			347			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
14	1.1		1912	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
15	3.7	სა 35	1952	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნკა 1არე წფ ამონ.	1	7	ნკა	45	7	14	5	3	V	C2 ნბხ	0.8	60			4	222			200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
16	3.2	სა 35	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა არყ	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.7	205				656			461					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	656				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 8ნკა 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
17	2.1	სა 37	1869	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	28	წფ	130	28	60	7	4	II	C2 ნბზ	0.6	376	80		3	790	168		790			სანიტარ. ჭრა		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	790				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																												
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
18	2.5		1704	ჩამონაშალი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
19	1.6	სა 37	1767	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	27	წფ	110	27	52	6	3	II	C2 ნბზ	0.7	421	50		4	674	80		674			სანიტარ. ჭრა		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	674				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	14.5	სა 35	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც ნკ არყ	1	25	წგ	90	25	48	5	2	II	C2 ნბზ	0.4	215				3118			2813			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3118			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წგ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	2.6	სა 30	1858	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ რც არყ ნკ	1	23	წგ	70	23	36	4	2	I	C2 ნბზ	0.4	185				481			481			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							481			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	1.7	სა 30	1886	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 1არყ 15კ	1	19	წგ	70	19	28	4	2	II	C2 ნბზ	0.6	208				354			286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							354			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	2.4	სა 37	1784	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ რც 10წფ	1	21	წფ	110	21	44	6	3	III	C2 ნბხ	0.6	263	50		4	631	120		631			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						631				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	0.6	სა 36	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ ჭნვ მაყ	1	3	თხ	25	3	6	5	4	IV	C2 თხ	0.8	19			4	11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						11				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
25	1.4	სა 30	1811	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ ჭნვ	1	3	თხ	30	3	6	6	4	V	C3 თხ	0.9	20			4	28			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						28				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
26	6.7	სდ 36	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ ჭნვ	1	3	თხ	30	3	6	6	4	V	C2 თხ	0.9	21			4	141			141			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						141				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																
27	2	სდ 36	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნმ ნკ ვრხ სჭ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C2 ნბხ	0.6	341	30			682	60		410				სანიტარ. ჭრა					
			8წფ 2რც		15	რც	რც	120	28	52											60		272									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				682					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2ნმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
28	2.1	სა 38	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც ნკ ნმ ვრხ	1	24	წფ	70	24	36	4	2	I	C2 ნბხ	0.5	266				559			279									
							რც																279									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				559					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3რც 2ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
29	15.2	სდ 30	1487	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ წბ ვრხ მხ ნკ 3ნტ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	C3 ნბხ	0.5	95	40			1444	608		866				სანიტარ. ჭრა					
							წფ																578									

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	15		რც	80	15	36											608					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1444				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში წყაროა; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742020,315950</p>																										
30	6.8	სდ 37	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ წმ მხ ნკ არყ ვრხ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	93	20			632	136		449			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		წფ რც	80	16	36											136		184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						632				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 6, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
31	0.3		1499	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
32	2.8	სა 40	1359	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1კრხ წმ ნმ წფ	1	9	რც	50	9	24	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	39				109			101			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				მხ			ვრხ																	8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							109				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წბ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
33	14.9	სა 35	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 25მ 1წბ თხმ მხ ნკ	1	13	რც	50	13	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	89	30				1326	447		700			სანიტარ. ჭრა
							წფ																	253			
							ნმ																	253			
							წბ																	119			
				10რც	15		რც	80	16	36												447					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1326				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 6, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
34	8.6	სა 37	1246	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 25მ ნკ წბ	1	17	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.7	202	40				4	1737	344		877		სანიტარ. ჭრა
							წფ	70	19	36													4			516	
							ნმ	50	18	32													3			344	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რც 2წფ	15		რც წფ	80 90	16 19	36 40											344					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1737				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
35	3.5	სდ 30	1468	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15მ მხ წბ პნტ	1	12	რც წფ ნძ	50 70 90	12 15 19	22 36 44	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	72	35			252	123		154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
36	1.1	სა 20	1358	ველობი			რც						III	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
37	3.7	სა 30	1438	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 15მ მხ ცხ წბ თლ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	95	40			352	148		215			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
				10რც	15		წფ ნმ რც	70	15	32											148		104 33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							352			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
38	14.3	სა 37	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1ვრხ 1წბ მხ ნკ ნმ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C2 ნბზ	0.7	162	40			2317	572		1401			სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		წფ ვრხ წბ რც	80	17	36											572		458 229 229			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2317			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
39	1.9		1080	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
40	2.1	სა 37	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1მხ 15მ წფ ვრხ თხმ	1	14	რც	70	13	26	4	3	IV	C2 ნზხ	0.6	123	15		4	258	32		158				სანიტარ. ჭრა
							წბ	70	14	32									4				50				
							მხ	50	14	28									4				25				
							ნძ	60	17	28									2				25				
				10რც	15	რც	90	15	32												32						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
41	7.8	სა 35	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 45მ ნკ წბ წფ ვრხ	1	15	რც	90	15	24	5	4	IV	B2 ნზხ	0.5	113	25		4	881	195		530				სანიტარ. ჭრა
							ნძ		16	28									3				351				
				10რც	15	რც	80	17	32												195						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							881				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																																		
42	10.2	სა 40	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც ნმ წფ 3ნტ თამ	1	13	მხ	70	13	22	4	2	IV	C2 ნბხ	0.6	106				1081				765																										
																							რც																					316						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1081																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3მხ 15მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																																		
43	1.9	სდ 37	1258	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15მ 1წბ ცხ ვრხ	1	9	რც	55	9	24	3	2	V	B2 ნბხ	0.6	45				86				70																										
																							ნმ																					8						
																							წბ																					8						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			86																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
44	4.4	სა 35	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 15კ ნმ	1	13	რც	50	13	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	106	30			466	132			378			სანიტარ. ჭრა																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	15		წბ ნკ რც	80	17	36											132		44 44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							466			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
45	0.4	სა 30	976	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3რც მხ თხმ ვრხ	1	8	ნძ რც	35	8	20	2	1	IV	C2 ნზხ	0.3	55				22			16 6			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ნძ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ლიმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
46	2	ს 35	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 15მ 1წფ პნტ ბლწ	1	11	რც წბ ნძ წფ	50	11	26	3	2	IV	C2 ნზხ	0.5	65	20			130	40		94 12 12 12			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	15		რც	80	14	36											40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25მ 1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
47	0.3		879	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
48	8.6	სა 36	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ ნმ წფ ნკ ვრხ ცხ	1	10	რც	55	10	26	3	2	V	B2 ნბხ	0.6	63				542			439			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							542	103		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
49	1.4	სდ 40	1137	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15მ წბ წფ მხ ცხ	1	11	რც	55	11	24	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	69				97			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
50	0.7		1149	ჩამონაშალი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																												
51	1.9	სა 38	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წზ წფ ვრხ ცხ ნმ მხ	1	10	რც	50	10	22	3	2	IV	B2 ნზხ	0.5	54					103					84		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				103	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 600 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
52	1	სდ 38	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1წფ	1	9	რც	50	9	22	3	2	IV	B2 ნზხ	0.2	15					15					11		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				15	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
53	0.7	სა 35	934	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1წფ პნტ	1	12	რც	50	12	26	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	61				43			30				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 43</p> <p>გვდუ: ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
54	0.7	სა 35	881	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ ნძ წბ ვრხ	1	9	რც	50	9	24	3	2	IV	C2 ნბზ	0.5	37	10			26	7		24				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 26</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9რც 1მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
55	1.4	ს 30	852	კორომი ბუნებ.	1	14	მხ	90	14	28	5	2	V	B2	0.4	71	10			99	14		50			სანიტარ. ჭრა;	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5მხ 3რც 15მ 1წბ			რც ნძ წბ რც							ნბხ									29 10 10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								99		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
56	1.1	ს 30	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 45მ 2რც წბ ვრხ	1	10	მხ ნძ რც	70	10	24	4	2	V	B2 ნბხ	0.3	30					33			13 13 7		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								33		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
57	0.4	სა 38	877	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 3წბ ნძ	1	9	რც	50	9	24	3	2	IV	B2 ნბხ	0.2	15					6			3		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ წბ																2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
58	3	სა 37	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ ნკ ნძ	1	8	რც	70	8	20	4	3	V	C2 ნბხ	0.5	30			4	90			72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1მხ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
59	2.6	ს 37	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც ნკ ნძ ივ თლ წბ	1	7	მხ რც	70	7	24	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	31				81			57	26		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 10 კმ.</p>																																															
60	2.5	ს 35	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 15მ ნკ პნტ წზ	1	9	რც	65	8	22	4	3	V	C2 ნზხ	0.5	37	10		4	93	25		68				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია																				
																							4																			25		18	8		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				93																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2მხ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 5, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																															
61	2.3	სა 38	1002	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 15მ ნკ პნტ წზ	1	10	მხ	70	10	26	4	2	V	C2 ნზხ	0.6	67				154			110																								
																																												30	14		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				154																				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3მხ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																												
62	2.3	სა 40	856	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3ნძ 3რც 1წბ იფ	1	11	მხ	60	11	26	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	40					92			28				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			92	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
63	3.1	ს 30	885	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3რც 1მხ 1წბ თხმ ნკ იფ პნტ	1	14	ნძ	70	14	28	4	2	IV	B2 ნბზ	0.4	133					412			211				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			412	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნძ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
64	1.8	სდ 30	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც ნძ ვრხ ნკ წბ	1	7	მხ	70	7	24	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	28					50				41		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	50				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი 5მხ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტიური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																						
65	4.2	სა 39	953	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც ნკ პნტ ბლწ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	C2 ნბხ	0.6	91					382				382	63	სანიტარ. ჭრა
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	382				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, იელ, ზდმ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია																						
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ზეხმელი - მხ - 15 კმ.																						
66	1.2	სდ 35	977	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც ნკ თამ	1	12	მხ	80	12	24	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	58	5				70	6		64	12	დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							6				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				10რც	15		რც	70	11	28											6																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70																								
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																															
მოზარდი 9მხ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია																																															
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 10 კმმ.																																															
67	3	სდ 37	932	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ წბ ნკ ნძ იფ	1	10	რც	70	10	22	4	3	V	C2 ნბხ	0.5	53				4	159			129																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							159																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																																															
68	2.7	ს 35	876	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1წბ ნძ პნტ ნკ	1	11	მხ	70	11	26	4	2	V	B2 ნბხ	0.4	50					135			81																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							135																								
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																															
მოზარდი 6მხ 3რც 1წბ ნძ პნტ ნკ																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8მხ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, უზ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საკონლის ძოვება; უბანში არის კვლევანი შევრილები</p>																										
69	0.5		1959	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
70	0.1		978	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
71	0.4		1003	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
72	0.3	სდ 35	924	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც	1	12	მხ	85	12	22	5	2	V	C2	0.3	43				13				12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	23228	6514		23228
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ნკა	1374			1374
		წფ	9079	856		9079
		არყ	99			99
		რც	8414	5638		8414
		ნკ	78			78
		თხ	180			180
		ვრხ	237			237
		ნძ	1363			1363
		წბ	663			663
		მხ	1741	20		1741
სულ	225.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.1	ველობი				
	213.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.2	სამოვარი				
	6.6	ჩამონაშალი				
	0.75	ნაკადულები				
	1.85	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღი (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.8	სა 35	2341	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა ნკ ამონ.	1	3	ნკა	50	3	5	5	3	V	C2 ნბხ	0.5	20			4	36				36			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36							
<p>გვდი: წითელი ნუსხით დაცილი, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	2.5	სა 35	2101	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკა ნკ არყ ამონ.	1	3	ნკა	50	3	5	5	3	V	C2 ნბხ	0.5	20			4	50				50			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				50							
<p>გვდი: წითელი ნუსხით დაცილი, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
3	6.3	სა 25	1971	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	წვ	50	14	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	132				832				504			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 3სჭ 1ნკა არყ			სჭ ნკა																246 82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							832			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	5.8	სა 30	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნკ არყ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C2 ნბზ	0.6	152	40			882	232		447			სანიტარ. ჭრა
				10სჭ	15		სჭ ნკ სჭ	130	32	64									3		232		348 87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							882			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
5	4.6	სა 30	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1სჭ ნკა ნძ არყ ვრბ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 ნბზ	0.5	162				745			451			
							ნკ																221			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ																74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							745			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
6	1.7	სა 30	2047	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1სჭ ნმ ნკა არყ ვრხ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	191					325			196		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							325			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
7	5.1	სა 37	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნკ არყ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C2 ნბხ	0.7	245	50				1250	255		627		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1250	სანიტარ. ჭრა		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	5.8	სა 30	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჭ ნკ	1	20	წვ	90	20	48	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	191	40			1108	232		887				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1108						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
9	2	სდ 38	1926	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნკა	1	18	წვ	70	18	26	4	2	III	C2 ნბზ	0.7	249				498			498				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					498						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	0.3	ს 20	1970	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ															
უბნის თავისებურებანი											მიმდინარეობს საქონლის მოვება															
11	2.3	სდ 38	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ არყ ნძ	1	19	წფ	110	18	28	6	3	IV	C2 ნბზ	0.6	228	30		3	524	69		421			სანიტარ. ჭრა
				9სჭ 1წფ	15		სჭ	120	25	56									2			69		103		
							სჭ	130	29	64																
							წფ	130	27	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							524			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წფ 3სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი											შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა															
12	0.6	ს 25	1943	ველობი			წფ						I	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ															
უბნის თავისებურებანი											უბანში საავტომობილო გზა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები															
13	19.8	სა 25	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნძ	1	26	წფ	130	26	46	7	4	II	B2 ნბზ	1	508			3	10058			6039			ნებით-ამორჩ. - 25%
							სჭ	118	27	40									1				4019			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10058			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 4წფ 45მ 2სჭ; რაოდენობა - 8600 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 11წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4743168,317413</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 68</p>																											
14	1.3	სა 37	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ არყ ნკ	1	20	წფ	110	19	32	6	3	IV	C2 ნბხ	0.6	248	40		4	322	52		259				სანიტარ. ჭრა
				6სჭ 4სჭ	15		სჭ	130	26	56									2		52		64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						322					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
15	0.2		1825	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
16	0.2	სა 37	1790	ველობი			სჭ						III	B2 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	12.1	სა 25	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4სჭ	1	37	წფ	150	35	66	8	4	Ia	C2 ნბზ	0.8	938			3	11350			6812			ნებით.-ამორჩ. - 25%
				5სჭ 4წფ 15კ	2	17	სჭ	190	39	94					0.2	83			3	1004			4538			
							წფ	50	9	12	3	2							3				508			
							წფ	70	25	28									3				399			
							წკ	90	23	36									3				97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12354			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10სჭ; რაოდენობა - 10600 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4743377,317032</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 44; სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 35</p>																										
18	2	სა 40	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 15მ 1წფ რც ვრხ თხმ	1	22	სჭ	110	23	56	6	3	III	B2 ნბზ	0.7	507	25		3	1014	50		814			სანიტარ. ჭრა
				10სჭ	15		წმ	100	21	40									2				100			
							წფ	100	20	40									4				100			
							სჭ	130	28	64											50					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1014			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
19	0.6	ს 25	1834	ველობი			წფ						Ia	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																												
20	10.1	სა 37	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ სჭ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.6	331	50			3343	505		3010			სანიტარ. ჭრა																		
																					10წფ	15	წფ	110	28	52														505		333		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					3343																		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
21	1.3	სდ 37	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სჭ	1	28	წფ	110	28	44	6	3	II	C2 ნბხ	0.6	376			3	489			489																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					489																		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
22	2.6	სდ 37	1762	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნკ	1	27	წფ	110	27	44	6	3	II	C2 ნბხ	0.6	361			3	939			939																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					939																		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	0.7	სა 25	1800	ველობი			წვ						I	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
24	0.9	სდ 37	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც სჭ 10წვ 10წვ	1	25	წვ	70	25	28	4	2	I	C2 ნბზ	0.5	275	25			248	23		248				სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 361</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
25	1.4		1718	ჩამონაშალი																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
26	6.5	სდ 37	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წვ 1ნკ ცხ ვრხ სჭ ნძ 10რც	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	156	15		4	1014	98		819				სანიტარ. ჭრა
<p>წვ 80 20 36 4 98</p> <p>ნკ 60 16 32 4 98</p> <p>რც 90 18 40 98</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1014				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
27	5.7	სა 36	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3სკ 2წფ 15მ ნკ	1	19	რც	70	15	26	4	3	IV	C2 ნბზ	0.6	202	50		4	1151	285		467				სანიტარ. ჭრა
							სკ	90	22	44									2				342				
							წფ	80	20	40									4				228				
							ნძ	70	20	36									2				114				
				7რც 3წფ	15		რც	90	16	36											285						
							წფ	110	23	48																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1151				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 45მ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
28	6.5	სა 37	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ნკ წბ ნძ ვრხ	1	14	რც	55	14	26	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	123				800			644				
							წფ																156				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							800				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																											
29	4.3	სა 38	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ ნკ ნმ ვრხ სჭ ცხ	1	18	რც	70	16	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	190			4	817			490																								
																							წფ	90	21	44														3				327			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		817																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																															
30	4.1	სა 38	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ ნმ ნკ ვრხ სჭ ცხ	1	21	რც	70	18	32	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	241			4	988			595																								
																							წფ	90	25	44														3				394			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		988																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																															
31	6.3	სა 30	1391	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 25მ წფ 3ნტ	1	17	რც	70	16	32	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	159	30		4	1002	189		806																								
				10რც	15		რც	70	22	32									2			189		195																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1002																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
32	9.8	სა 40	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ ვრხ რც არყ წფ	1	24	სჟ	110	25	48	6	3	II	C2 ნბხ	0.7	580			2	5684			3410			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5684			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 45მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
33	2	სა 40	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ თხმ ვრხ წფ	1	22	სჟ	90	22	44	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	362				724			436			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							724			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	6.1	სდ 35	1290	გაზსადენები 10თხ იელ	1	3	თხ	25	3	5	5	4	IV	C2 თხ	0.9	21			4	128			128			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							128			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
35	5.2	სა 30	1409	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 15მ ნკ 8რც 2წფ	1	16	რც წფ ნძ რც წფ	55	16	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	143	25			744	130		374			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							744			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
36	6.4	სა 37	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 15მ სკ ვრხ ნკ ცხ 10რც	1	18	რც წფ ნძ რც	70	16	28	4	3	III	C2 ნბზ	0.7	218	25		4	1395	160		986			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1395			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია																								
37	0.2	სდ 30	1423	ველობი			რც						II	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																								
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
38	5.9	სდ 37	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25მ 1წვ ნკ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C2 ნბზ	0.6	139				820						584	159	77
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							820					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 6რც 35მ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																								
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
39	3.5	სდ 35	1227	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2წბ ნმ წვ ვრბ	1	9	რც	45	9	22	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	29				102						67	18	18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102					
გვდუ: ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 600 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																								
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	17.3	სა 38	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2მხ წვ პნტ ბლწ ვრხ ნძ	1	10	რც	70	10	26	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	65			4	1125			571			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1125			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
41	2		1126	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
42	5.7	სდ 36	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც ნძ წბ ბლწ პნტ	1	13	მხ	90	13	28	5	2	V	B2 ნბხ	0.4	67	10			382	57		234			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							382			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნძ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
43	3.5	სა 45	1001	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4მხ 5მ წვ წვ	1	14	რც მხ	50	14	24	3	2	III	B2 5ბხ	0.6	139				487			294			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							487			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
44	1.2	სდ 35	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ იელ	1	3	თხ	25	3	6	5	4	IV	C2 თხ	0.8	19			4	23			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
45	0.5	სდ 37	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25მ 1წვ 5კ	1	15	რც მხ წვ	50	15	28	3	2	II	C2 5ბხ	0.6	139				70			50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
46	5	სა 35	1027	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	B2 5ბხ	0.5	105	20			525	100		320			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6მხ 3რც 1წბ ნმ წვ პნტ ბლწ			რც																155			თვითგანახლება
				10რც	15		რც	70	15	32											100		50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							525			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2მხ; რაოდენობა - 600 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
47	1.1	სა 35	973	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც წბ ნმ წვ პნტ	1	14	მხ	70	14	28	4	2	IV	B2	0.5	93					102			62		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							რც																41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2მხ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
48	0.7		959	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
49	5	სდ 35	945	კორომი ბუნებ.	1	15	მხ	90	15	32	5	2	IV	B2	0.4	84	10				420	50		255	75	დაავადებული

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6მხ 4რც ნმ წბ პნტ ბლწ										ნბხ												ხეების ჭრა; სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10რც	15		რც	70	15	36											50			165		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							420			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 15 კმ.</p>																										
50	1.9	სდ 35	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც ნმ	1	12	მხ	70	12	26	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	58					110			67		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც																	44		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
51	1.6	სდ 35	866	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3მხ 3რც მაყ პნტ წბ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	53					85			37		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							მხ																	24		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
52	1.5	სა 25	872	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაყ	1	3	თხ	20	3	5	4	3	IV	C2 ნბხ	0.7	15			4	23			23			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
53	2.1	სა 37	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2მხ წბ ცხ ნმ პნტ	1	13	თხმ	30	13	26	3	2	IV	C2 ნბხ	0.6	109				229			141			
							რც																44			
							მხ																44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							229			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
54	1.9	ს 37	882	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც პნტ	1	14	მხ	90	14	32	5	2	V	B2 ნბხ	0.5	96				182			110			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
55	0.1		886	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
56	0.1	სა 45	892	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4მხ ნკ წფ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	C1 ნბხ	0.5	116				12			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					54278	4974		54278		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნკა	168		168		
																					წფ	24297	1896	24297		
																					სჭ	15654	940	15654		
																					ნკ	1055		1055		
																					ნძ	3351		3351		
																					რც	7447	1931	7447		
																					თხ	174		174		
																					მხ	1557	207	1557		
																					წბ	397		397		

			თხმ	178		178
სულ	217.42	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	6.1	გაზსადენები				
	2.6	ველობი				
	202.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4.4	ჩამონაშალი				
	1.04	ნაკადულები				
	0.68	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.1	სდ 37	2278	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 4ნკა ნმ	1	7	არე	30	7	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	30				3			2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არე 5ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	0.9	სდ 37	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 4ნკა ნმ წვ	1	8	არე	30	8	14	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	37				33			21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				33							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6არე 4ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																					
3	0.8	სდ 38	2008	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნძ ნკ	1	17	წფ	70	17	36	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	132				106			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	2.7	სდ 39	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნძ ნკ	1	30	წფ	120	28	40	6	3	II	C2 ნბზ	0.7	486	45		4	1312	122		659			სანიტარ. ჭრა
				6სჭ 4წფ	15		სჭ	130	32	52									3				524			
							ნძ	110	29	44									2			122		130		
							სჭ	150	37	68																
							წფ	130	29	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1312			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3ნძ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	0.8	სდ 37	1866	ველობი			წფ						II	C2 ნბზ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
6	3	სდ 38	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ნმ ნკ 5სჟ 5წფ	1	30	წფ	110	28	48	6	3	II	C2 ნბზ	0.6	411	35		4	1233	105		864				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1233			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სჟ 3ნმ 1წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																											
7	5.6	სდ 25	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4წფ 1სჟ რც არყ ნკ	1	22	ნმ	85	22	36	5	2	II	C2 მაც	0.7	440			2	2464			1232				გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2464			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 9სჟ 1წფ; რაოდენობა - 14100 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში ბილიკია																					
	კოორდინატები (x,y)				4743240,317623																					
	გამოსავლიანობის პროცენტი				სახეობა- ნძ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 54																					
8	6.1	სდ 37	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 4წფ ნკ ნძ	1	31	სკ	130	32	64	7	4	I	C2 ნბზ	0.7	828	50		3	5051	305		3032			სანიტარ. ჭრა
				8სკ 2წფ	15		წფ	110	29	56									4			305		2019		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5051			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
9	5.5	სდ 38	1553	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 4სკ 1წფ რც ვრზ პნტ არყ	1	20	ნძ	90	20	36	5	2	III	B2 ნბზ	0.6	362				1991			1001			
				სკ წფ																			792	198		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1991			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 4სკ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	3.5	ს 30	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 15მ 1რც 5კ	1	30	სჟ	110	34	56	6	3	Ia	C2 5ბბ	0.4	412	60		2	1442	210		725			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	29	44									4				431			
							5მ	90	30	40										2				144		
							რც	70	16	28										4				144		
				6სჟ 4წფ		15	სჟ	130	31	60											210					
							წფ	120	23	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1442			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
11	7	სდ 20	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35მ 2სჟ 1რც არყ	1	21	წფ	107	23	52	6	3	III	C2 მოცმ	0.7	504			4	3528			1421			გავლითი - 10%
							5მ	95	20	48										2				1057		
							სჟ	70	22	24														700		
							რც	70	16	32														350		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3528			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 15500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ფართობია; უბანში ბილიკია																											
კოორდინატები (x,y)					4743009,317678																						
გამოსავლიანობის პროცენტი					სახეობა- წყ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 54																						
12	0.7		1397	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																						
13	13.5	სდ 30	1282	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ ნკ ვრხ პნტ სჭ ნმ	1	16	რც	90	16	28	5	4	IV	C2 ნბზ	0.5	120	25		4	1620	338		1458	135		დაავადებული ხეების ჭრა; სანიტარ. ჭრა	
				10რც	15		მხ	90	16	28									4				162				
							რც	105	16	32												338					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1620				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1მხ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 10 კმმ.</p>																											
14	7.7	სა 30	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1ვრხ ნმ პნტ ნკ	1	15	რც	55	15	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	107	15			824	116		585			სანიტარ. ჭრა	
				10რც	15		მხ	80	16	36												116		162	77		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							824				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3მხ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																																
15	10	სა 30	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 15მ სკ ვრხ ნკ ბლწ	1	15	რც	55	15	28	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	107	25				1070	250		870			სანიტარ. ჭრა																					
																							10რც	15	რც	80	16	28															250	100	100			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1070																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25მ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																																
16	5.7	სდ 38	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4სკ 1წფ რც არყ თხმ	1	27	ნმ	90	27	36	5	2	I	B2 ნბხ	0.6	541					3084			1545																								
																									სკ																				1231			
																									წფ																				308			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3084																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 5სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
17	8.1	სა 35	1141	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 15მ ვრხ ნკ 10რც	1	15	რც	55	15	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	136	25			1102	203		778			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1102				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1მხ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
18	1.1	სდ 35	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 15მ ვრხ პნტ ნკ 10რც	1	15	რც	55	15	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	136	20			150	22		106			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2მხ 1მხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	14.4	სა 40	1131	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ნმ მხ ბლწ პნტ ნკ 10რც	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	135	20		4	1944	288		1944			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1944			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
20	7.4	სდ 37	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ ნკ პნტ ნმ ბლწ 10რც	1	15	რც	90	14	28	5	4	V	B2 ნბზ	0.5	116	40		4	858	296		607			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							858			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
21	0.4	სდ 35	1025	ველობი			რც						III	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	1.2	სა 32	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ წვ ნკ წბ ბლწ პნტ ნძ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	77				92			65			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რც 25მ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										
23	1.2	სა 38	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ ბლწ ნკ ნძ	1	15	რც	65	15	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	141			4	169			169			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							169			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 1მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	6.6	სა 40	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ ბლწ ნძ ნკ აკ ცხ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	135			4	891			891			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							891			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	3.2	სა 39	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ნმ მხ ბლწ პნტ ნკ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.4	107			4	342			342			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							342			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
26	2.3	სა 38	897	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ ნმ ბლწ ნკ აკ ცხ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	131			4	301			271			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							301			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
27	4.4	სა 37	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ ნმ ნკ ცხ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	B2 ნბზ	0.4	93			4	409			409			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							409			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
28	1.2	სა 37	1002	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1მხ ნკ ბლწ პნტ	1	14	რც	65	14	28	4	3	III	B2 5ბბ	0.5	103	20		4	124	24		100			სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	124					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2მხ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
29	3.1	სა 38	948	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ ნმ ნკ ბლწ პნტ	1	14	რც	80	14	26	4	3	IV	B2 5ბბ	0.5	104			4	322			291				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	322					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1მხ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
30	6.1	სა 30	885	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	90	13	26	5	4	V	B2 5ბბ	0.3	57	20		4	348	122		287			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რც 16მ 1მხ ბლწ პნტ მაყ			ნმ	90	18	32									3				31			თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
				10რც	15		მხ	100	15	28									4			122			31	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							348			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რც 2მხ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
31	1.1	სდ 37	901	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 35მ 2რც ვრხ პნტ	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	B2 ნზბ	0.5	108				119			61			
							ნმ																35			
							რც																23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
32	1.4		2070	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ლენტეხი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
33	0.6	ს 40	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	10	წფ რც	35	10	18	2	1	III	B2 ნბზ	0.2	26				16			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
სულ მარაგები კვარტალში																					30953	4802		30953			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					არც	23		23			
																					ნკა	14		14			
																					წფ	6995	227	6995			
																					სჭ	7629	1257	7629			
																					ნძ	5406		5406			
																					რც	9691	3318	9691			
																					მხ	1118		1118			
																					ვრხ	77		77			
სულ	139.01	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	1.2	ველობი																									
	134.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.4	სამოვარი																									
	0.7	ჩამონაშალი																									
	0.59	ნაკადულები																									
	1.02	ტყის გზები და ბილიკები																									