

ტყის დაფარული ფართობების განაწილება გაბატო

ვანი-ბაღდადი

გაბატონებული მერქნიანი სახეობები	Is	I
1	2	3
ნაძვი Picea		6.9
მუხა Quercus		
წიფელი Fagus	131.3	1051.8
წიფელი ამონაყრითი Fagus		
რცხილა Carpinus	16.3	129.5
რცხილა ამონაყრითი Carpinus		
იფანი Fraxinus		
ნეკერჩხალი Acer		
წაბლი Castanea		
წაბლი ამონ. Castanea		
აკაცია თეთრი Robinia		
ჯაგრცხილა Carpinus		
კაკლის ხე Juglans regia		
თხმელა Alnus		6.6
თხმელა ამონაყრითი Alnus		
ცაცხვი Tilia		1.6

წყავი Laurocerasus		
მყვალ Rubus		
თბილი Corylus		
შქერი Rhododendron		
სულ	147.6	1196.4
%	1	7

ინებული მერქნიანი სახეობების და ბონიტეტის მიხედვით

ფართობი, ჰა

ბონიტეტის კლასები					
II	III	IV	V	სულ	ბონიტეტის საშუალო კლასი
4	5	6	7	8	9
19.2	105.7	40.2		172	III
21.4	58	92.9		172.3	III .4
3125.4	5626.1	462.1	38.6	10435.3	II .5
		5	42.3	47.3	IV .9
399.3	652.7	134.4		1332.2	II .6
	2.4	1.7	2.8	6.9	IV .1
	5.6			5.6	III
	0.6	6.5	10.1	17.2	IV .6
39	406.2	340.7	33.2	819.1	III .4
	11.1	19.9	22.9	53.9	IV .2
		2.1		2.1	IV
			59.8	59.8	V
3.8	2.2			6	II .4
59.1	1240	2179.8	15.5	3501	III .6
	26.1	27.8		53.9	III .5
79.7	225	9.2		315.5	II .8

	42.7	796.5	141.9	981.1	IV .1
10.7	7.4	14.1	15.9	48.1	III .7
			0.6	0.6	V
	2.1	132.9	221.6	356.6	IV .6
3757.6	8413.9	4265.8	605.2	18386.5	
20	46	23	3	100	