

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

კახეთის სატყეო სამსახური

თელავი-ახმეტის (ილტოს) სატყეო უბანში შ.პ.ს. “ჯორჯია ვუდ ენდ ინდუსტრიალ

დეველოპმენტ კო ლტდ“-ზე”გაცემული სპეციალური ლიცენზიის (#1000038)

ტყით სარგებლობის გეგმა

ტომი – III

სატაქსაციო აღწერა

ილტოს სატყეო

თბილისი 2019 წელი

სარჩევი					
კვარტალი	გვერდი	კვარტალი	გვერდი	კვარტალი	გვერდი
36	1	61	201	81	384
37	12	62	206	82	393
38	18	63	216	83	401
39	26	64	223	84	410
45	32	65	229	85	415
46	46	66	235	86	421
47	62	67	246	87	429
48	72	68	258	88	437
49	80	69	273	89	443
50	86	70	285	90	449
51	91	71	300	91	465
52	98	72	311	92	471
53	110	73	322	93	480
54	119	74	332	96	486
55	128	75	340	98	499
56	140	76	345	102	506
57	153	77	353	103	516
58	170	78	363	104	524
59	185	79	370	108	530
60	196	80	378		

შემოკლებული დასახელებები									
მერქნიანი სახეობები და ბუჩქები				მარაგების შესწორების კოეფიციენტი ფერდობის დაქანებაზე		ექსპოზიციის განმარტება		სამეურნეო ღონისძიებები	
შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება			შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება
უთხ	უთხოვარი	აღნ	აილანთუსი	დაქანება გრადუსი	მარაგების შესწორების კოეფიციენტი	ჩ	ჩრდილოეთი	13	რეკონსტრუქცია ნაწილობრივი ჭრით
ბზ	ბზა	ძღქ	ძელქვა			ჩა	ჩრდილო-აღმოსავლეთი	15	ქვეტყის ჭრა ზოლებად
ფჭ	ფიჭვი	მღგ	მღგნალი			ჩდ	ჩრდილო-დასავლეთი	16	სანიტარული ჭრა
ნძ	ნაძვი	შქ	შქერი			ს	სამხრეთი	17	ჩახერგილობის გაწმენდა
ურხ	ურხავი	წყ	წყავი			სა	სამხრეთ-აღმოსავლეთი		
წფ	წიფელი	ჭყ	ჭყორი			სდ	სამხრეთ-დასავლეთი	20	განათებითი ჭრა
წფა	წიფელი ამონაყრითი	იელ	იელი	7	1,01	დ	დასავლეთი	25	გაწმენდითი ჭრა
რც	რცხილა	თხ	თხილი	9	1,01	ა	აღმოსავლეთი	30	გამოსწორებითი ჭრა
რცა	რცხილა (ა)	კუნ	კუნელი	11	1,02	იარუსი	დასახელება	35	გავლითი ჭრა
მხხ	მ. ჭოროხის	მოც	მოცვი	13	1,03	9	ერთეული ხეები	56	აჩიქვანა
მხა	მუხა (ა)	ჯონ	ჯონჯოლი	15	1,04	13	დაღუპული კორომი		
ნკ	ნეკერჩხალი	შნდ	შინდი	17	1,05	15	ფაუტი ხეები		
თღ	თელა	ძხღ	ძახველი	19	1,06	გფღუგანსაკუთრებული ფუქციონალური დაცვის უბნები			
თამ	თამელი	ძმხ	ძმერხლი	21	1,07	შიფრი	დასახელება		
ბღწ	ბალამწარა	ეკღღ	ეკაღღიჯი	23	1,09	4	უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები		
პნტ	პანტა	მცხ	მოცხარი	25	1,10	6	წითელ ნუსხით დაცვილ რელიქტური, ენდემური და ძვირფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები		
მჟღ	მაჟაღო	მაყ	მაყვალი	27	1,12		ნაკლებად სახეცვლილი ასაკოვანი ხეები		
თხმ	თხმელა	ასკ	ასკილი	29	1,14	13	მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) ნაპირდამცავი ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა(ა)	ფშტ	ფშატი	31	1,17				
წბ	წაბლი	ღფნ	ღაფანი	33	1,19				
ერხ	ვერხვი	თრმ	თრიმლი	35	1,22				
ჭნ	ჭნავი	ღთხ	ღათვის თხილი	37	1,25				
ჯგ	ჯაგრცხილ	ხშგ	ხეშავი	39	1,29				
კკხ	კაკლის ხე	თგვ	თავისსარა	41	1,33				
აკთ	აკაცია			43	1,35				
ცხ	ცაცხვი			45	1,40				

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
კახეთის სატყეო სამსახური

ტექსაციური აღწერა

(2019 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი თელავი-ახმეტა

სატყეო ილტო

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	5	სა 30	1952	სამოვარი																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																													
2	8.4	სა 35	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 4წფ 1რც	1	19	ნკ	90	19	36	5	3	III	C3 მაყ	0.4	128			4	1075			546			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით																			
							წფ		20	40								4				428																							
							რც		18	30								4				101																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1075																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																																													
3	3.8	სდ 38	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 4წფ 2რც	1	21	ნკ	90	22	40	5	3	III	C3 წივ	0.4	158			3	600			243																						
							წფ		21	36								4				239																							
							რც		19	32								4				118																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					600																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 7წფ 25კ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																															
4	8.1	სა 30	1968	სამოვარი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
5	14.6	სა 40	1858	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 ნბზ	0.3	110					1606					1606						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1606				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																
6	9.1	სდ 32	1684	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	130	29	48	7	4	II	C3 წივ	0.8	491			2	4468					4468		ნებით.-ამორჩ. - 20%					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					4468				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4675388,509338</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
6	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 75																														
7	10.3	სა 37	1634	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	200			3	2060			2060								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2060					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																															
8	10	ს 38	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	188			3	1880			1700								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1880					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																											
9	17.8	სა 40	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ რც ნკ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	157				2795			2795				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2795				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																											
10	9.6	ა 37	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ რც	130	24	48	7	4	III	C3 მაყ	0.3	158			3	1517			1517				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1517				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	2	ა 30	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ ნკ	90	18	36	5	2	IV	C2 ნბზ	0.2	65				130			130				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130				
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	24.7	სდ 37	1429	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	32	4	2	III	C2 წივ	0.5	163				4026			4026				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4026		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											
13	17.5	ჩ 38	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 წივ	0.4	203			3	3553			3553				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3553		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	7.7	ჩა 40	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	183				1409			1409				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1409		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	2	ჩა 28	1922	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
16	6.7	ჩა 30	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.3	128				858					858		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							858				
<p>გვლუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	17	ჩა 27	1532	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6რც 4წფ	1	34	წფ	160	34	60	8	4	I	C3	0.7	487			2	8279					8279		ნებით-ამორჩ. - 25%
					2	19	რც	43	15	24	3	2			0.2	61			4	1037					629		
							წფ	50	24	26									3						408		
							ნკ																				
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9316				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4674660,509287</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 60</p>																											
18	3.5	ჩა 28	1886	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	90	18	36	5	2	IV	C2 ნზხ	0.2	63				221				221			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					221						
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	4	ჩა 37	1784	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	110	24	40	6	3	III	C3 მაც	0.3	158			3	632				632			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					632						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	4.8	ჩა 25	1691	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.2	88				422				422			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქუნის სახით
							რც								ნკ								ვრხ				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								422			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	9.1	ჩა 32	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	189				1720							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1720			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	8.5	ჩა 34	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	0.4	169				1437							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1437			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
23	9.3	ჩა 25	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	135	27	48	7	4	II	C3 მაც	0.7	371			2	3450			3450			ნებით-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3450				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4674129,509364</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 70</p>																										
24	10	ჩა 32	1407	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	124				1240			1240			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1240				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	3.8	ჩა 25	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ ნკ რც	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.2	88				334			334			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							334			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	0.4	ჩა 30	1618	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მაყ 2ილდ	1	2	მაყ ილდ თხ დგ	10	2	2	2	1	IV	C3 მაყ	0.5	9			4	4			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					44752			44752		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნკ	789		789		
																					წფ	42932		42932		
																					რც	1028		1028		
																					თლ			0		
																					ვრხ			0		
																					ცხ			0		

			მაყ	3			3
			ილღ	0			0
			თხ				0
			დგ				0
							0
სულ	229.11	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	212.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	15.1	სამოვარი					
	1.38	ნაკადულები					
	0.03	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.2	ჩა 36	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	208			3	1082			1082				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1082																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
2	0.4	ჩა 36	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მაყ 2იელ 1მოცმ 10წფ	1	2	მაყ	10	2	2	2	1	IV	C3 მაყ	0.6	12		5	4	5		2	4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 5																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											
3	8	სდ 32	1703	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 მაყ	0.4	142		10		1136		80	912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც			რც																224			
				10წფ	9		წფ	110	24	44												80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1136			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
4	18.6	სა 33	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	31	წფ	145	31	52	8	4	I	C3 მაც	0.8	534			3	9932			9932			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9932			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 60</p>																										
5	18	სდ 40	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.4	209			3	3762			3762			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3762			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
6	7.5	სდ 32	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	131				983			983			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						983				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
7	12.4	სდ 40	1462	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 წივ	0.4	209				2592			2083			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2592				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
8	8.9	სდ 38	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 წივ	0.4	142		15		1264		134	890			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	9		წფ	130	26	52												134					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1264				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
9	17.3	სდ 37	1374	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	185					3201			2889			
							რც ნკ																311				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3201				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
10	7.2	სდ 40	1352	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.5	183					1318			792			
							რც ნკ																526				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1318				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
11	7.1	სდ 30	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	185					1314			1314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1314				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
12	14.1	სდ 38	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C3 წივ	0.5	209					2947			2073			
							რც																874				
							ნკ																				
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2947				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
13	7.1	სდ 36	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	198					1406			1129			
							რც																277				
							ნკ																				
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1406				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	11.3	ს 32	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც ნკ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	189				2136			2136			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2136			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					33076		432	33508		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	29977	430	30407		
																					რც	3094		3094		
																					ნკ			0		
																					მაყ	4	2	6		
																					იელ	1		1		
																					მოცმ	0		0		
																					თლ			0		
სულ	143.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	143.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.68	ნაკადულები																								
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9	ჩა 23	1706	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	32	წფ	135	32	52	7	4	I	C3 მაყ	0.6	378			3	3402			3402			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3402						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4676282,510007</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 75</p>																										
2	0.6	ჩა 30	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მაყ 2იელ	1	2	მაყ	10	2	2	2	1	IV	C3 მაყ	0.6	11			4	7			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7						
<p>გვდლ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
3	3.9	სა 32	1627	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	142				554			554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ			რც ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	1.9	სდ 30	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ რც	130	26	48	7	4	II	C3 მაც	0.3	159			3	302			302			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							302			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	21.5	ჩა 28	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ რც	130	29	48	7	4	II	C3 მაც	0.7	412			3	8858			8858			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8858			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				უბანში სანიმუშო ფართობია																					
	კოორდინატები (x,y)				4675976,510123																					
	გამოსავლიანობის პროცენტი				სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 48																					
6	0.7	ჩა 32	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მაყ 1იელ	1	2	მაყ	10	2	2	2	1	IV	C3 მაყ	0.6	11			4	8			7			
							იელ	20	2	2									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
7	7.8	ჩა 38	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.3	141			3	1100			991			
							რც	50	17	28									4				109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1100			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
8	12.8	ჩა 38	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	130	24	48	7	4	III	C3 მაყ	0.3	160			3	2048			2048			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2048			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	4.1	ჩა 37	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ რც	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175				717			717			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							717			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
10	0.7	ჩა 32	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მაყ 2იელ 10წვ	1	2	მაყ იელ წვ	10	2	2	2	1	IV	C3 მაყ	0.6	11		10	4	8		7	6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
11	11.2	ჩა 37	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ რც	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	200			3	2240			2240			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2240			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
12	13.2	ჩა 32	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	124				1637			1637			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							რც																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1637																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წგ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
13	14.4	ჩდ 37	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	23	წგ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.4	200				3	2880			2880																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2880																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წგ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																															
14	15.6	ჩა 37	1358	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	22	წგ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	185					2886			2886																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2886																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წგ 1წკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																															
15	5.8	ჩდ 38	1328	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წგ	90	21	36	5	2	III	C2 მკდ	0.3	133					771			771																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ			რც ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							771				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
16	5.3	ჩა 37	1226	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ რც	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	165				875			875				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							875				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
17	4.7	ჩა 30	1349	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ რც	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	162				761			761				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							761				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
18	6.4	ჩა 36	1191	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	18	წვ	70	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	138				883			800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც თლ																83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							883				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
19	4.1	ა 38	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ რც ნკ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	126					517			517			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							517				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					30452		14	30466			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წვ	30239		7	30246		
																						თლ			0		
																						მაც	18	7	25		
																						იელ	3		3		
																						რც	192		192		
																						ნკ			0		
სულ	144.55	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	143.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.85	ნაკადულები																									

		0 ტყის გზები და ბილიკები
--	--	----------------------------

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.6	სდ 35	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.3	136			4	762			762				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								762			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	7.2	სდ 30	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	44	7	4	III	C3 მაყ	0.3	152			4	1094			1094				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1094			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	11.6	სდ 40	1389	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც	110	23	40	6	3	III	C3 იელ	0.4	209			3	2424			2424			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2424			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	5.4	სდ 25	1398	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ რც	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	124		7		670			38	670		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							670			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	22.6	სდ 38	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც ნკ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	203			3	4588			4136			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4588			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
6	9.5	სდ 30	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ რც	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	121				1150			1150				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1150				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	8.4	სდ 30	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ რც ნკ	70	21	32	4	2	II	C3 მკდ	0.4	162				1361			1361				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1361				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	16.8	სდ 40	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ რც ნკ	110	24	40	6	3	III	C2 მკდ	0.4	219			3	3679			3679				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3679				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2წკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
9	7.5	დ 40	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.3	157			3	1178			1178			38
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1178			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
10	6.8	ჩდ 37	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	200			3	1360			1360			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1360			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
11	7.4	სდ 36	1181	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	148				1095			881			215
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1095			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
12	20.3	სა 38	1251	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	188				3816			3065			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3816	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	12.1	სა 38	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.4	203			3	2456			2456			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2456	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	6.1	სა 32	1245	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.3	99				604			427			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 3რც			რც ნკ თლ																177			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							604			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						26238		76	26314	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წფ	24643		76	24719
																						რც	1595			1595
																						თლ				0
																						ნკ				0
სულ	149.49	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	147.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.31	ნაკადულები																								
	0.88	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.2	ს 22	1706	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	130	23	60	7	4	III	C3 მაყ	0.4	173	35		3	1073	217		967			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
			10წფ		15		რც ცხ ნკ წფ	90	20	36									4				105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1073						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
2	5.9	ს 24	1737	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	130	23	60	7	4	III	C3 მაყ	0.5	219	40		3	1292	236		1168			სანიტარ. ჭრა
			10წფ		15		რც ცხ ნკ წფ	90	20	36									4				124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1292						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
3	8.8	სა 28	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	23	წვ	130	23	60	7	4	III	C3 მაც	0.5	227	40		3	1998	352		1804			სანიტარ. ჭრა
							რც	90	20	36									4				194			
				10წვ		15	წვ	170	25	72									4			352				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1998			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
4	1.4	სა 28	1666	ველობი			წვ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია; უბანში ბილიკია</p>																										
5	3.5	სა 32	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1ცხ	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.3	131	25		3	459	88		368			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	20	36									4				46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		ცხ ნკ წფ	90	23	40									2				46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							459				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
6	0.9	სა 28	1698	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია</p>																											
7	1.2	სა 30	1656	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
8	14.3	სა 37	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	130	23	56	7	4	III	C3	0.6	278			3	3975			3189				
							რც	90	20	36									4				787				
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3975				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	4.7	სდ 36	1516	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	204				959			865			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							959			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	6	სა 36	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	204				1224			984			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1224			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	0.6	სა 36	1549	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზვის ხეებია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	0.3	სა 37	1574	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია														
13	4.1	სა 20	1624	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	165	25	72	9	5	III	C3 მაყ	0.4	179	25		3	734	102		590			სანიტარ. ჭრა
				10წფ		15	რც	90	21	36								4				144				
							ცხ												4			102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							734			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														
14	5	სა 36	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229				1145			920			
							რც															225				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1145			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
15	14.7	სა 28	1474	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წფ	165	25	72	9	5	III	C3 მაყ	0.6	285	35		3	4190	515		3352			ნებით.-ამორჩ. - 15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც			რც	95	21	36									4				838			
				10წფ	15		ცხ წფ	190	26	86									0		515					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4190			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4674284,516273</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 49</p>																										
16	0.6	სა 35	1498	ველობი			წფ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია</p>																										
17	0.5	სა 36	1488	ველობი			წფ						III	C3 მაც												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია</p>																										
18	8	სა 20	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	130	23	52	7	4	III	C3 მაც	0.4	157	35		3	1256	280		1008			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც ცხ წფ	90	20	36									4				248			
				10წფ	15		წფ	170	25	68									0		280					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	0.9	სა 28	1528	ველობი			წვ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია</p>																											
20	5.3	სა 36	1437	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3	მაც	0.5	229				1214			1097			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1214						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	9.9	ა 35	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3	მაც	0.4	181				1792			1436			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1792						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	11.3	სა 36	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	130	23	56	7	4	III	C3	0.5	229			3	2588			2079			
							რც	90	20	36								4					509			
							თხმ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2588			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	0.4	სა 36	1319	ველობი			წფ						III	C3												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																										
24	6.7	სდ 30	1397	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	171					1146			918		
							რც																228			
							ცხ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1146			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
25	9.5	ა 33	1332	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	23	52	6	3	III	C3 მაც	0.5	221	30		3	2100	285		1473			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																											
																							4		627																												
																							4		285																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2100																											
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																																					
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
26	15.1	ს 30	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	202				3050			1842																														
																									1208																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3050																											
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																					
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
27	8.8	სა 32	1351	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	206				1813			1276																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				7წვ 3რც			რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1813					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
28	0.3	სა 33	1274	ველობი			წვ						III	C3	მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																												
29	9.7	სა 30	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	C3	მაც	0.5	214	30		3	2076	291		1668			სანიტარ. ჭრა	
							რც	90	20	36										4				407				
				10წვ	15		წვ	130	23	52										4			291					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2076					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
30	10.2	სა 30	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5რც	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3	მაც	0.5	191							1948			979	
							რც																				969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							პნტ უთხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1948				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
31	3.3	სა 30	1107	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	162				535				323			
							რც თხმ პნტ																	158 53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							535				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
32	4.4	სდ 28	1086	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	210				924				647			
							რც თხმ პნტ																	185 92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
33	3.2	სა 30	1067	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	162					518			262			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							518				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	0.3	სა 10	1032	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წფ 1პნტ	1	15	რც	50	15	18	3	2	II	C3 მაყ	0.4	75					23			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
35	0.4	სა 5	1019	გამოუყენ. მიწები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
36	0.8	ს 20	1017	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C3	0.3	52					42			38		
							თხმ																4			
							პნტ																			
							მჟლ																			
							კვხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	38073	4732		38073
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	29217	4732		29217
		რც	8601			8601
		ცხ	46			46
		ნკ	51			51
		თხმ	156			156
		პნტ	2			2
		უთხ				0
		მჟლ				0
		კკხ				0
						0
სულ	188.26	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.4	გამოუყენ. მიწები				
	7.1	ველობი				
	179.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.7	ნაკადულები				
	0.36	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2.3	ჩდ 33	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	130	23	52	7	4	III	C3 მაყ	0.3	143	30		3	329	69		297			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით				
																3			3			32								
																4			4			69								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				329										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																														
2	4.1	ჩდ 32	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	52	6	3	III	C3 მაყ	0.4	189	30		3	775	123		775			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით				
																			4			123								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				775										
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																																	
3	3.5	სდ 32	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	110	23	48	6	3	III	C3	0.5	218	30		3	763	105		613				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							763						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																																	
4	4	სდ 36	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3	0.5	216				864			692										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							864						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	8.5	ჩდ 38	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ რც	110	24	52	6	3	III	C3 მაყ	0.7	373			3	3171			2856			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3171				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	9.8	სა 36	1483	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ რც ნკ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.6	274			3	2685			2156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2685				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	1.2	სდ 30	1634	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ვართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																										
8	6.3	სა 36	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	216				1361			1090			
																						271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1361			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	4.9	ჩდ 30	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	125	22	40	7	4	III	C3	0.5	214	14		4	1049	69		946				ნებით.-ამორჩ. - 20%
				10წვ	15		რც	60	18	20									4				103				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1049			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში ბილიკია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4674241,517734</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 35</p>																											
10	7.1	ჩდ 38	1347	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3	0.7	311				2208			1548				
							რც																660				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2208			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	2.6	ჩდ 32	1553	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	198				515			413				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							515				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
12	2	ჩდ 32	1553	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
13	1.8	ს 36	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	173				311			281				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							311				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
14	5.6	სა 36	1419	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.8	366			3	2050			1641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც			რც ნკ	90	20	36									4				409			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2050			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	5.6	სა 36	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ რც ნკ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.6	274				1534			1232			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1534			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	5.3	ჩდ 37	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც მდგ	130	23	52	7	4	III	C3 მაც	0.6	301			3	1595			1436			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1595			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
17	2.5	სდ 36	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229				573				518				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		573			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
18	4.3	ჩდ 36	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229				985				890				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		985			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												
19	4.8	სდ 36	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229				1099				994				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1099			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														
20	11.1	ჩდ 36	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.8	366			3	4063			3252																							
																							რც	90	20	36														4				810		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4063																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
21	5.7	ჩდ 28	1566	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	190				1083			866																							
																							რც																				217			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1083																				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 70 უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
22	3.1	ჩდ 32	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.3	142	15		4	440	47		440																							
																							რც																							
																							წფ	140	25	60														4			47			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			440																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია</p>																											
23	0.6	ჩდ 28	1594	ველობი			წვ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
24	0.3	ჩდ 35	1233	ველობი			წვ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
25	4.1	დ 30	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3	მაც	0.3	121				496			398			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 496</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
26	0.9	დ 10	1381	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																
უბნის თავისებურებანი												ვართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია																
27	0.1	დ 5	1372	გაშიშვლებული ფერდობი																							ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																
28	1.2	დ 18	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	110				132					106			26
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								132				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
29	13.4	სდ 20	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	157				2104					1903			201
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2104				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
30	2.4	სდ 16	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3	0.1	42			4	101			101			ბუნებრივი ვითარება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						101				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	10.5	სდ 22	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	173				1817			1281			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1817				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	0.6	სდ 20	1487	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							2112				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
33	6.6	ჩდ 36	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1თხმ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.7	320				2112			1478			422 211	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							2112				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
34	3.5	ჩდ 34	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	179	30		3	627	105		504			123	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							627				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	7.8	ჩდ 36	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.7	346				2699			2434			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2699			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
36	10.4	ჩდ 22	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	151	30		3	1570	312		1258			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1570			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
37	5	ჩდ 26	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ რც წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.3	123	25		3	615	125		555			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							615			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																													
38	0.9	ჩდ 22	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.2	71				64				64			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						64		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																													
39	12.5	ჩდ 37	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	232				2900				2325	575				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2900		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
40	0.8	ჩდ 36	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C3 მაყ	0.2	74				59				54		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
41	1.9	ჩდ 36	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	138				262				133		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							262			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	43012	1910		43012
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წვ	35530	1910		35530
		რც	7220			7220
		ნკ				0
		მდგ				0
		თხმ	262			262
		პნტ				0
		კკხ				0
						0
სულ	191.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.1	გაშიშვლებული ფერდობი				
	5.6	ველობი				
	183.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.14	ნაკადულები				
	0.67	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	9.1	სდ 36	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.5	247	55		3	2248	501		2248				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2248							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																											
2	9.8	სა 37	1612	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	200	60		3	1960	588		1960				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1960							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																											
3	0.2	სა 35	1671	ველობი			წვ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზვის ხეებია</p>																											
4	5.8	სდ 36	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	C3	0.4	198	35		3	1148	203		1148				
				10წვ	15		რც												4			203					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1148</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
5	0.7	სდ 35	1546	ველობი			წვ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																											
6	2.8	სდ 30	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	C3	0.3	128	30		3	358	84		358				სანიტარ. ჭრა
				10წვ	15		რც												4			84					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 358</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																												
7	7.4	სდ 36	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.5	229			3	1695			1362					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1695	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
8	11.1	სდ 36	1424	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.6	297			3	3297			2975					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3297	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	5.4	სდ 36	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.5	247			3	1334			1204					
																											130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1334				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	3.7	სა 38	1412	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ	110	23	42	6	3	III	C3 მაც	0.5	235			3	870			611				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							870				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
11	1.1	სდ 36	1537	ველობი			წვ						III	C3 მაც													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
12	14.9	სა 38	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	23	წვ	130	24	52	7	4	III	C3 მაც	0.7	355			2	5290			4232				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5290				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	1.6	ს 28	1520	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზვის ხეებია															
14	1.4	ს 28	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	149				209				209			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							209			
	<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
15	7.7	ს 36	1474	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	27	წვ	110	28	42	6	3	II	C3 მაყ	0.6	356			2	2741				2472			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2741			
	<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	3	სდ 10	1506	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	110	20	40	6	3	IV	C3 მაყ	0.3	101			4	303				303			ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							303			
	გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყარებული განახლებით																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																											
17	0.5	ს 15	1501	ველობი			წვ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																												
18	2.5	დ 20	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3	მაც	0.4	157				393				393			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							393					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																												
19	0.6	დ 22	1553	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3	მაც	0.1	38				23				23		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია</p>																												
20	3.4	დ 30	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3	მაც	0.4	152				517				517			
<p>რც</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								517			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																											
21	8.8	სდ 33	1361	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	21	წვ	125	22	40	7	4	III	C3 მაც	0.7	292	16		3	2570	141		2314				ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2570			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 57</p>																											
22	11.9	ჩდ 37	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	21	წვ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.7	307			3	3653			3296				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3653			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	7.9	ს 36	1470	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.5	247			3	1951			1951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ			რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1951				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
24	2.4	სდ 30	1530	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ვართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზვის ხეებია</p>																											
25	1.1	დ 35	1624	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3	მაც	0.3	103				113						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
26	2.6	ჩდ 36	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	მაც	0.4	173				450						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
27	9.8	ჩდ 38	1467	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.7	355			2	3479			3136			
							რც	90	20	36									3				343			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3479			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
28	14.5	სდ 36	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.6	260	25		3	3770	363		3393			
							რც	55	15	18									4				377			
				10წფ		15	წფ	140	24	56									4			363				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3770			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	1.4	სდ 32	1232	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	19	წფ	80	19	30	4	2	III	C3 მაყ	0.4	142				199			101			
							რც																59			
							თხმ																39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							199			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						38571	3760		38571	
მათ შორის შემაღეწელი სახეობების მიხედვით																										
																						წვ	34636	3760		34636
																						რც	3896			3896
																						თხმ	39			39
სულ	154.07	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	6.5	ველობი																								
	146.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.96	ნაკადულები																								
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
1	11.1	ა 30	1839	სამოვარი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																															
2	3.5	ჩა 35	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	90	17	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	95				333			333				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					333																										
გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																																															
3	16.5	ჩა 40	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	219			3	3614			3614																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3614																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
4	5.3	ჩა 30	1779	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაც	0.4	129				684					684		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							684				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
5	7.5	ჩა 30	1867	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.2	69				518					518		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქუნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							518				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	0.4	ჩა 32	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მაც 2იელ	1	2	მაც	10	2	2	2	1	IV	C3 მაც	0.4	8			4	3				3			
							იელ	20	2	2								4					0				
							მოცმ																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
7	9.3	ჩა 40	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	209			3	1944			1944			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1944			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
8	16.4	ჩა 36	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	183			3	3001			2706			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3001			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
9	1.1	ჩა 32	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მაყ 2იელ	1	2	მაყ	10	2	2	2	1	IV	C3 მაყ	0.5	9		10		10		11	9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	9		წვ	90	19	36												11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																											
10	6	ჩა 37	1726	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	110	24	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	210				3	1260			1260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1260				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
11	4.3	ჩა 30	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	162					697			697			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							697				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
12	6.8	ჩა 37	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	18	წვ	70	18	32	4	2	III	C3 წივ	0.4	140					952			762			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							952			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
13	5	ჩა 35	1449	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	110				550			550			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							550			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
14	4.5	სა 35	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	128				576			576			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							576			
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	18.1	სა 37	1492	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3	0.4	185			3	3349			2679			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 2რც			რც თლ ნკ	70	17	32				მაყ					4				670			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3349			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
16	15.6	სა 33	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ რც	145	28	48	8	4	II	C3 მაყ	0.9	537			2	8377			8377			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8377			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4673046,508485</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 70</p>																										
17	3.9	ჩა 37	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 4წფ 2რც	1	22	ნკ წფ რც	110	23	40	6	4	III	C3 მაყ	0.3	127			4	495			203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							495			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
18	2.5	სა 40	1544	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	137					343				343		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						343					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	8.5	ჩა 32	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	44	7	4	III	C3 მაც	0.8	377			2	3205				3205			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3205					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4672794,508379</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 50</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	29912		22	29934
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	28443		11	28454
		ნკ	203			203
		რც	1253			1253
		მაყ	12		11	23
		იელ	1			1
		მოცმ				0
		თლ				0
						0
სულ	147.03	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	135.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	11.1	სამოვარი				
	0.73	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
1	1.9	სა 28	1878	სამოვარი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																															
2	10.1	სა 35	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	195				1970			1576			394	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1970																										
გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი მოზარდი 6წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																																															
3	3.6	ს 36	1766	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 წივ	0.4	208			3	749			749																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					749																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																															
4	6.8	სა 38	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	35	16	24	2	1	I	C2 წივ	0.5	131				891			714								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					891				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																															
5	14.1	სა 38	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.6	266				3751			3384								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					3751				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																															
6	6.5	ს 34	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	135	27	48	7	4	II	C3 წივ	0.6	347			2	2256			2256								
				8წფ 2რც	2	22	წფ	40	22	22	2	1			0.3	134			2	871			702								
																										ნებით.-ამორჩ. - 20%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							რც		20	24									4				169																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3127																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4673955,509193</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 70</p>																																															
7	17.8	სა 40	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3	0.5	261					4646			3720																							
							რც																926																								
							ნკ																																								
							თლ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4646																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																															
8	11.5	სა 32	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	19	წვ	70	19	32	4	2	II	C3	0.4	142					1633			989																							
							რც																644																								
							ნკ																																								
							თლ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1633																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წვ 4რც 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
9	19	ს 38	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	50	18	28	3	2	I	C2 წივ	0.4	126			4	2394			1919			
							წფ	70	20	32									3				475			
							წკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2394			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
10	10.2	სა 30	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	35	15	24	2	1	I	C2 წივ	0.4	85				867			694			
							წფ																173			
							წკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							867			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
11	9.6	სა 40	1278	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	35	14	24	2	1	II	C2 წივ	0.5	107				1027			1027			
							წფ																			
							წკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1027			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																												
12	15.1	ს 36	1157	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C3	0.4	163				2461			1480					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2461			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
13	10.7	სა 32	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.3	131				1402			984			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1402			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												

		სულ მარაგები კვარტალში	24918		24918
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წვ	16665		16665
		რც	8253		8253
		ნკ			0
		თლ			0
					0
სულ	137.86	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	135	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.9	სამოვარი			
	0.89	ნაკადულები			
	0.07	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.1	ჩა 30	1273	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	145				1465				1465			ბუნ. გან. ხელმ. აჩრქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1465							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	11	ჩა 32	1406	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	127	30	44	7	4	I	C3 მაყ	0.8	509			2	5599				5599			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5599							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				უბანში სანიმუშო ფართობია																					
	კოორდინატები (x,y)				4673958,509728																					
	გამოსავლიანობის პროცენტი				სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 65																					
3	13.8	დ 31	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	32	წვ	145	32	56	8	4	I	C3 მაყ	0.9	609			2	8404			8404			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8404				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4673831,510605</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 91, სამასალე - 75</p>																										
4	17.5	ჩა 28	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	125	29	40	7	4	II	C3 მაყ	0.8	471			2	8243			8243			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8243				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4673760,509926</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 60</p>																										
5	8.4	ჩა 32	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	149				1252			1252			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1252				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
6	11.9	ჩა 29	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	36	წფ	155	36	56	8	4	Ia	C3 მკდ	0.6	453			2	5391			5391				ნებით.-ამორჩ. - 25%
					2	22	წფ რც	50	22	26	3	2			0.3	127			2	1511			1214				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6902				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4673660,510441</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 75</p>																											
7	8.5	ჩა 32	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც ნკ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	189				1607			1607				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1607				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
8	11.1	ჩა 20	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	C3 მკდ	0.5	186				2065			1454					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2065			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
9	12.2	ჩა 28	1158	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.3	143		10		1745		122	1745				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1745			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
10	14.5	ა 37	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	200				2900			2610					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 25კ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						40183		244	40427	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წგ	38984		244	39228
																						რც	1199			1199
																						ცხ				0
																						ნკ				0
																						ვრხ				0
სულ	120.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	119	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.83	ნაკადულები																								
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.7	სდ 40	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	C3 მაყ	0.2	110			3	957			957			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1636							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	5.1	სა 28	1256	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	127				648			393			ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			648							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	8.7	სდ 40	1282	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 წივ	0.6	162				1409			1409			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1409					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
4	7.4	სდ 37	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	185				1369			1236			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1369					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	6.2	სა 38	1107	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	178				1104			1104			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1104			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	4.8	სდ 36	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.5	173				830			667			
							რც																163			
							ცხ																			
							ნკ																			
							ვრხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							830			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
7	2.6	ს 28	1302	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	127				330			231			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																99			
							ვრხ																			
							ცხ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							330			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	11.3	სდ 37	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150				1695			1187			
<p>რც ცხ ნკ მხ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1695</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	12.3	სდ 36	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C2 მკდ	0.4	138				1697			1193			
<p>რც ცხ ვრხ ნკ მხ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1697</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																						
10	12.7	სდ 20	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 4რც	1	24	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 წივ	0.2	89			3	1130			1130			ბუნებრივი თვითგანახლება
					2	15	წფ რც	50	16	24	3	2			0.2	47			3	597			368			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1727			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
11	5.9	სდ 25	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 წივ	0.4	154				909			909			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ ცხ ვრხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							909			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
12	11.3	სდ 36	1022	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 წივ	0.4	138				1559			1096			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ ვრხ ნკ																463			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1559			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
13	3.9	სა 30	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3რც	1	22	წგ	90	22	36	5	2	III	C3 წივ	0.3	128				499			351				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								499			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	2.6	სა 30	929	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4რც	1	18	წგ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	97				252			153				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								252			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		15665			15665
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						წფ	11654			11654	
																						რც	4011			4011	
																						ნკ				0	
																						ცხ				0	
																						მხ				0	
																						ვრხ				0	
																						თხმ				0	
სულ	104.96	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	103.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.79	ნაკადულები																									
	0.67	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა																				
																										21	22	23	24	25	26	27													
1	8.5	სა 35	1439	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	181			1539			1080						27																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1539																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
2	8.3	სა 40	1352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	130	25	48	7	4	III	C3 მაყ	0.2	115			3	955			955																						
					2	15	წფ	50	15	24	3	2			0.3	86			3	714			714																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1669																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	5.8	სა 40	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ რც	130	28	48	7	4	II	C3 მაყ	0.4	261			3	1514			1514			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1514			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
4	5.2	სა 35	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ რც ნკ	70	18	52	4	2	III	C3 მაყ	0.4	137				712			499			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							712			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
5	17.8	სა 38	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	178			3	3168			2545			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3168			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	8.7	ა 28	1262	კორომი ბუნებ.	1	17	წფ	50	17	28	3	2	II	C2	0.3	88				766			461			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 6წფ 4რც			რც ნკ							წივ										305			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							766				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
7	9.3	ს 37	1196	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ რც ნკ ცხ	70	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.3	105					977			688			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							977				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	11	სდ 36	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ რც ცხ ნკ ბლ	50	17	28	3	2	II	C2 წივ	0.4	129					1419			858			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
9	8	სა 32	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 წივ	0.3	131				1048			1048			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1048			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
10	4.2	სა 38	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	17	წფ	70	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	132				554			391			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	8	ჩა 38	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც ნკ ცხ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	178				1424			1144				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1424				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
12	1.9	სა 32	956	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ რც ცხ ნკ თხმ თლ	50	17	28	3	2	II	C3 მაყ	0.3	92				175			106				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
13	6.4	სდ 37	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ რც ნკ	50	17	28	3	2	II	C3 მაყ	0.4	130				832			499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							832			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
14	4	ს 30	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3	0.3	104				416			292			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																124			
							ცხ																			
							ნკ																			
							ბლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							416			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	5.2	სა 28	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ	50	17	28	3	2	II	C3	0.4	118				614			369			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																244			
							ცხ																			
							თხმ																			
							თლ																			
							ბლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							614			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
16	0.7	სდ 10	933	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																										
17	16.3	სა 30	1191	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3	0.4	185			3	3016			3016			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3016			
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
18	10.8	სდ 36	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	50	18	32	3	2	I	C3	0.4	138				1490			1048			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1490			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																																
19	14.8	სა 30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3	0.3	145					2146			1717			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																					
																							რც	ნკ	ცხ	თხმ	თლ	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															2146					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
20	2.2	სა 28	951	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წკ	1	17	წფ	50	17	28	3	2	II	C2	0.3	88					194			99			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							რც	ნკ	ცხ	თხმ	ვრხ	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															194					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
21	2.2	ა 25	936	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	14	რც	35	14	24	2	1	II	C3 მაყ	0.3	54				119			73				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წფ																46																								
							ცხ																																								
							თხმ																																								
							ნკ																																								
							ვრხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
22	14.7	სა 36	1112	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წკ 2წფ	1	16	რც	40	16	20	2	1	I	C2 მაყ	0.5	128		10		1882		147	956																								
							ნკ																559																								
							წფ																368																								
							ბლ																																								
							ცხ																																								
							ვრხ																																								
				10წფ	9		წფ	110	23	40												147																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1882																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წკ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
23	8.4	სა 30	941	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	16	წფ რც ცხ ნკ თხმ თლ ვრხ	50	16	28	3	2	II	C3 მაყ	0.3	83					697			420 277			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							697				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	7	სა 30	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	26	წფ რც	90	26	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	212				1484			1043 441			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1484				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით ეროზიის სახე: ქარისმიერი მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
25	5.2	სა 28	941	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ რც	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	95				494			296 198			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ ნკ ცხ ვრხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							494				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	2.6	ა 32	1013	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	15	რც წვ ნკ ცხ თლ	35	15	24	2	1	I	C2 წივ	0.4	87				226				159			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226				
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
27	0.8	სა 15	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წვ	1	14	რც თხმ წვ თლ ცხ	30	14	20	2	1	Ia	C2 მაც	0.3	51				41				25			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
28	0.4	სა 10	906	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით																										
სულ მარაგები კვარტალში																					28617		294	28911		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	21288		147	21435	
																					რც	6740		147	6887	
																					ნკ	577			577	
																					ცხ				0	
																					ბლ				0	
																					თლ				0	
																					თხმ	12			12	
																					ვრხ				0	
																									0	
სულ	198.98	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	197.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.1	მდინარის კალაპოტი																								
	0.56	ნაკადულები																								
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.6	ა 30	998	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 მაყ	0.4	139				639			451			189	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				639							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	5.4	ჩა 37	1097	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	140				756			454			302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							756				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	7.2	ჩა 32	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მკდ	0.4	165				1188			835				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1188				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
4	14.6	სა 32	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	189				2759			2219				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2759				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
5	4.6	ა 38	983	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	107				492			299						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				492		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
6	5.4	ა 35	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C3 მაყ	0.3	110				594			416			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				594		
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
7	10.1	სა 32	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C2 წივ	0.3	117				1182			949			ბუნებრივი თვითგანახლება			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ნკ																	232			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1182				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წგ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
8	10.5	სა 28	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	28	წგ	145	28	48	8	4	II	C3 მაყ	0.8	453			2	4757			4284				ნებით.-ამორჩ. - 25%
							რც	130	24	40								4					473				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4757				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4675976,510123</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წგ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 60</p>																											
9	10.5	სდ 36	1126	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	21	წგ	90	21	36	5	2	III	C2 წივ	0.4	173				1817			1638				
							რც ვრხ																179				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1817				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წგ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
10	5.2	ს 32	1143	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ რც ნკ ვრხ	70	19	32	4	2	II	C2 წივ	0.4	142				738			520				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							738				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	8.4	სა 37	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ რც ცხ ნკ	70	20	32	4	2	II	C2 წივ	0.4	165				1386			974				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1386				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	5.7	სა 32	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ რც ცხ	70	17	32	4	2	III	C3 მაც	0.3	92				524			319				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							524				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
მოზარდი 7წფ 2ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																											
13	0.6	ა 15	960	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით																											
14	1.2	სა 10	958	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით																											
15	12.7	ჩა 37	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	185					2350					1880	
							რც																			470	
							ნკ																				
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2350				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																							
16	5.5	ჩა 32	978	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 მაყ	0.3	106				583			413				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																116				
							ცხ																55				
							თლ																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						583					
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																							
17	6.1	ჩა 36	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	130				793			634				
							რც																159				
							ცხ																				
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						793					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																							
18	4.8	სა 32	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	99		10		475		48	288			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც																187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	9		ვრხ ნკ წფ	130	24	48												48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							475				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	3.6	სა 30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ	50	17	28	3	2	II	C3 მაც	0.3	90					324			194			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც თხმ ცხ ნკ																130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
20	11.1	სა 38	1255	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	152					1687			1021			
							რც ნკ																666				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1687				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						23045		96	23141	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წფ	17788	96	17884	
																						რც	5202		5202	
																						ცხ	55		55	
																						ნკ			0	
																						თლ			0	
																						თხმ			0	
																						ვრხ			0	
																									0	
სულ	138.58	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	136	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.8	მდინარის კალაპოტი																								
	0.58	ნაკადულები																								
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	1.6	ს 5	967	მდინარის კალაპოტი																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
2	0.8	დ 10	1006	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 მაყ	0.5	102				82			50																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					82																								
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
3	2	სდ 5	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 მაყ	0.7	141				282			282																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					282																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	2.1	დ 20	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	C3	0.4	88				185			113			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	2.9	დ 26	1074	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3	0.4	125				363			255			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							363			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	3.8	დ 26	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	18	წფ რც ბლწ პნტ	80	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	156				593			296				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							593				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	1.2	დ 10	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ	1	16	თხმ რც წფ პნტ	25	16	18	3	2	III	C3 მაყ	0.5	102				122			74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	3.4	სდ 30	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ რც ნკ	80	20	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	152				517			364				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							517				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	3.1	დ 32	1025	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3	0.4	156					484			295			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	143			
							თხმ																	47			
							პნტ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							484				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	5.5	ჩდ 32	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	175					963			770			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	193			
							ნკ																				
							ბლწ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							963				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																											
11	3.7	სდ 32	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	175				648			518				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							648				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	8.9	ჩდ 30	1143	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3	0.4	152				1353			1219				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1353				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	0.3	ჩდ 30	1102	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
14	1.9	დ 35	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	C3 მაყ	0.4	117				222					179		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	4.2	ჩდ 22	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	142				596					538		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							596				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	0.2	ს 5	963	მდინარის კალაპოტი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
17	1.3	ჩდ 35	1053	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	19	წფ	70	19	30	4	2	II	C3 მაყ	0.5	183				238				144		
<p>რც თხმ პნტ</p> <p>70 23</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 238</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	1.1	დ 10	958	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 მაყ	0.6	122				134				134		
<p>რც</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 134</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
19	4.3	დ 35	1026	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	18	წფ	80	18	26	4	2	III	C3 მაყ	0.4	137				589			357																											
																							რც	თხმ																			176							
																																												56						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			589																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
20	2.7	დ 30	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	129				348			211																											
																							რც	ბლწ																				138						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			348																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
21	1.5		961	მდინარე																																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
22	0.3		971	მდინარის კალაპოტი																																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

		სულ მარაგები კვარტალში	7720		7720
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
		თხმ	721		721
		რც	1816		1816
		წფ	5183		5183
		ბლწ			0
		პნტ			0
		ნკ			0
		ცხ			0
					0
სულ	57.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	0.3	ველობი			
	52.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.5	მდინარე			
	2.1	მდინარის კალაპოტი			
	0.01	ნაკადულები			
	0.71	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.5	სდ 30	1349	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 10წფ	1	24	წფ რც ნკ ბლწ თხმ წფ	90	24	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	194		30		2037		315	1229	809		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2037						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყარადიფიცილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	17.4	სა 30	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ	1	20	წფ რც ნკ	95	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.9	343			3	5968			4193	313		გავლითი - 20%; სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5968						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წვ - 18 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 38</p>																																																
3	3.6	სდ 26	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C3	0.4	178			3	641			580			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც	90	20	36														4			61					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				641																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																
4	8.4	სდ 30	1146	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	18	რც	55	18	28	3	2	II	B2	მაც	0.4	115					966			680	ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							წვ																					286				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				966																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 5წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
5	10.4	სა 30	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	55	18	28	3	2	II	B2 მაყ	0.4	115				1196			842			ბუნებრივი თვითგანახლება				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1196			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
6	10.2	სა 28	1136	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	80	19	22	4	2	III	C3 წივ	0.5	170				1734			1387							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1734			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
7	10.8	სდ 34	1164	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	125	22	40	7	4	III	C3 მაყ	0.75	335	26		3	3618	281		3618			ნებით.-ამორჩ. - 20%; გზების შეკეთება				
				10წფ	15	წფ	145	24	68											4	281									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3618		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4673375,515217</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 43</p>																										
8	11.3	სდ 26	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	165				1865			1684			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1865		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
9	6	სდ 30	1129	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	80	19	22	4	2	III	C3	0.5	173				1038			834			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1038		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	6.4	ს 28	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	80	19	22	4	2	III	C3 წივ	0.5	170				1088				870			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1088				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	5.5	სა 30	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	80	18	22	4	2	III	C3 წივ	0.5	162				891				715			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							891				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	5.2	ს 28	1050	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	80	19	22	4	2	III	C3 წივ	0.5	170				884				707			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც			რც თხმ																177			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							884			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	10.5	ს 25	1082	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	177				1859			1302		158	ჩახერგილ. გაწმენდ.; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1859			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																										
14	3.9	სდ 18	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	118				460			324			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							460			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	4.9	სდ 30	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.5	231					1132			794		34	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1132					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																											
16	1.5	სდ 22	988	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	18	წფ	80	18	22	4	2	III	C3	0.4	121					182			92			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						182					
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
17	1.1	ს 26	997	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	18	წფ	80	18	22	4	2	III	C3 მაც	0.4	125				138				84			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც																					41					
																							თხმ																						13				
																							პნტ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				138																						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																																	
<p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
18	5.3	სა 18	1097	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	22	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.3	117	15		3	620	80		313			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება																							
																							რც	110	21	48														4				307					
																							ნკ																										
																							ვრხ																										
																							ცხ																										
																							წფ	140	25	60															4		80						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				620																						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																																	
<p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	0.3	ს 5	946	მდინარის კალაპოტი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
20	1.1	ს 5	971	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	C3 მაყ	0.5	119				131						106		
							რც																			25		
							წფ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
21	12	სდ 28	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	168				2016						1212		
							რც																			804		
							პნტ																					
							ბლწ																					
							თხმ																					
							ნკ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2016					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	0.2	ს 5	942	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	20	16	18	2	1	II	C3 მაც	0.8	161				32				32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
23	3.4	სდ 18	988	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	B2 მაც	0.4	87				296				150			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							296				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	0.1	სდ 10	993	ველობი			რც						III	B2 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																							
25	3.4	სდ 10	1017	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	20	თხმ	35	20	20	4	3	III	C3 მაყ	0.4	112			2	381			306			ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>რც 60 18 24</p> <p>წვ</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 381</p>																											
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
26	0.3	სდ 10	1027	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
27	0.1		937	მდინარე																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
28	0.2		952	სამოვარი																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	29175	722	630	29805
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წვ	20666	722	630	21296
		რც	7384			7384
		ნკ	592			592
		ბლწ				0
		თხმ	533			533
		მდგ				0
		ცხ				0
		უთხ				0
		პნტ				0
		ვრხ				0
						0
სულ	155.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.4	ველობი				
	153	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.1	მდინარე				
	0.3	მდინარის კალაპოტი				
	0.2	სამოვარი				
	0.57	ნაკადულები				
	1.33	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	სდ 18	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	117				164			164			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				164						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1	სდ 18	1439	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																										
3	5	სდ 20	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.4	170	20		3	850	100		850			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				850						
<p>10წფ</p> <p>15</p> <p>წფ</p> <p>160</p> <p>26</p> <p>64</p> <p>4</p> <p>100</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
4	3.1	სდ 16	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	42	6	3	III	C3	0.2	77			3	239			239			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					239					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
5	3.5	სდ 20	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	42	6	3	III	C3	0.3	118			3	413			413			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					413					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	4.9	სდ 22	1346	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	42	6	3	III	C3 მაყ	0.4	160			3	784			784			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							784			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	2.5	სდ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	171				428			343			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							428			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	3.4	სა 30	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.4	185			3	629			629			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							629			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
9	6	სა 24	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	19	რც	55	19	28	3	2	II	B2 მაც	0.5	149				894				630					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			894			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
10	2.6	სდ 34	1256	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	223				580				408					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			580			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	0.6	ს 28	1317	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზვის ხეებია																						
12	2.7	სდ 28	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	210				567			454			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	2.5	სდ 28	1346	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	126				315			315			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							315			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	7.6	სდ 30	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	214				1626			1307			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							319			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1626				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	5	სა 32	1141	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	175				875			615				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							875				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	8.4	სა 36	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	56	7	4	III	C3 მაც	0.5	260			2	2184			2184				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2184				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	3.8	ს 36	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	18	წფ რც ბლწ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	138					524			315 209			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							524				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	3.9	სდ 36	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ რც თხმ ბლწ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	163					636			511 125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							636				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	5.7	სდ 30	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ რც ბლწ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	191					1089			872 217			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
20	10	ს 28	1259	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	23	42	6	3	III	C3	0.4	168	20		3	1680	200		1350				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																					რც		90	20	36			4													330						
																					10წფ		15	წფ	160	26	68															200					
																																													სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1680	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
21	3.6	სდ 28	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3	0.4	149				536			382				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																																											104				
																																											50				
																																													სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	536	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
22	4.7	სდ 30	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	18	რც	55	18	22	3	2	II	C3 მაყ	0.5	144				677			409																											
																							წფ																											
																							თხმ																											
																							ბლწ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			677																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
23	6.5	ს 28	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	149				969			780																											
																							რც																											
																							ბლწ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			969																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
24	0.2	ს 28	1046	ველობი			რც						III	C3 მაყ																																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
25	2.5	ს 30	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	18	წფ რც თხმ ბლწ	90	18	32	5	2	IV	C3 თხ	0.4	129				323			195				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							323				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
26	1.9	სა 30	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	18	წფ რც თხმ ბლწ	90	18	32	5	2	IV	C3 თხ	0.4	129				245			148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							245				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
27	1.7	სდ 30	1134	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	18	წფ რც თხმ	90	18	32	5	2	IV	C3 თხ	0.4	129				219			133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ბლწ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							219				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
28	4	ს 30	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 ნბხ	0.4	139					556			448			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							556				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
29	3.6	ს 28	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	187					673			540			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							673				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
30	0.7	ს 28	1136	ველობი			წფ						III	C3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
31	5.9	ს 28	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 თხ	0.4	127				749				378			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 749</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																						19426	600		19426		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წფ	15289	600	15289			
																					რც	3939		3939			
																					ნკ			0			
																					მდგ			0			
																					ბლწ			0			
																					თხმ	198		198			

სულ	120.21	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	2.5	ველობი
	116.4	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.7	ნაკადულები
	0.61	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5	ა 36	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.3	137			3	685			685				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				685							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	1.3	ა 36	1791	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	82				107			107				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				107							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	4.4	ა 38	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ რც ნკ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	188				827			664			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							827			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
4	1.1	ა 36	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ რც	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	163				179			179			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							179			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
5	1	ა 37	1674	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ რც	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	93				93			93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																															
6	3.5	ა 38	1586	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.3	152			3	532			532								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				532				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																															
7	4.1	ა 38	1532	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	110	25	52	6	3	II	C3 მაყ	0.5	266			2	1091			984								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1091				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																															
8	4	ა 37	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	263			2	1052			948								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
9	2.9	ა 36	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	130	26	56	7	4	II	C3 მაც	0.3	171			3	496			496			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							496			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
10	0.9	ა 36	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.4	6				5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ვართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში მინერალური წყალია</p>																										
11	4.9	ა 36	1482	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.6	274				1343			1343			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1343			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
12	1.4	ა 32	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.6	9			4	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში მინერალური წყალია</p>																										
13	9.1	ა 30	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	125	20	36	7	4	IV	C3 მაც	0.6	229			3	2084			2084			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2084			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია კოორდინატები (x,y) 4673691,518385 გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 52</p>																										
14	3.8	ა 22	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	56	7	4	II	C3 მაც	0.3	149	35		2	566	133		566			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							566			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										
15	0.2	ა 36	1384	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
16	1.9	ა 34	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	223				424						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							424			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
17	10.6	ა 20	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	130	26	56	7	4	II	C3	0.3	147	35		2	1558	371					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1558			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	3.2	ა 32	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მკდ	0.5	195				624			624				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					624						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
19	4.2	ა 32	1359	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	110	21	40	6	3	III	C3 მკდ	0.5	206	35		3	865	147		693				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					865						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
20	0.4	ა 18	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.6	8			4	3			3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3						
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	1.9	ჩა 20	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.1	43			4	82			82			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია																										
22	5.4	ჩა 28	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	181	45		3	977	243		977			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							977			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																										
23	0.7	ა 28	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	10	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.4	6			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
24	0.7	ა 30	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.5	8			4	6			6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; წიფლის ხეების ქერქი თეთრი ფერისაა</p>																										
25	7.2	ა 36	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3	0.4	183			3	1318			1058			
							რც	90	20	36									3				259			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1318		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
26	4.1	სა 28	1516	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C2	0.4	6			4	25			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								25		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი ნახანძრალია; ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
27	3.3	ა 30	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	26	წფ	130	26	56	7	4	II	C3	0.4	212	45		3	700	149		630			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	21	36									3				69			
				10წფ	15		წფ	170	27	76									4		149					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								700		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
28	3.1	ა 28	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C2 მაც	0.4	6			4	19			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი ნახანძრალია; ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
29	2	სა 35	1465	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	1	მაც	7	1	2	2	1	V	C2 მაც	0.6	10			4	20			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი ნახანძრალია; ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
30	3.5	სა 30	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.3	128	30		4	448	105		448			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
			10წვ		15		რც წვ	140	24	56								4			105					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							448			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაცყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი ნახანძრალია</p>																											
31	1.8	სა 26	1531	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	110	20	40	6	3	IV	C3 მაც	0.2	73			4	131			131				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი ნახანძრალია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
32	1.9	ჩა 34	1332	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	159				302			302				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							302				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	5.5	სა 28	1438	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	7	1	2	2	1	V	C2 მაყ	0.4	6			4	33			33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი ნახანძრალია; ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
34	4.1	ჩა 34	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	110	20	36	6	3	IV	C3 მაყ	0.4	159	35		4	652	144		525			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	90	19	32									4				127			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							652			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p>																										
35	2.1	ა 26	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	110				231			208			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							231			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი ნახანძრალია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
36	4.6	სა 35	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ რც თხმ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	201				925			741				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							925				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
37	7.5	ა 36	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	23	წფ რც თხმ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	198				1485			1050				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1485				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
38	1	ა 36	1253	ველობი			წფ						III	C3 მაყ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
39	2.8	სა 36	1370	ნახანძრალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი ნახანძრალია; ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
40	7.1	სდ 34	1359	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.4	179	35		3	1271	249		1150			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	90	20	36									3				121			
							წფ	140	24	52									4			249				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1271																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაცყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
41	6.2	ს 33	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	209				1296			1042			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
							რც																254			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1296																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაცყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
42	6.4	ა 32	1302	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ რც თხმ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175				1120			896			224	ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1120				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თევ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
43	8.4	ჩა 36	1294	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ რც	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	274				2302			1386			916	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2302				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
44	5.9	ჩა 36	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ რც	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.6	274	40		3	1617	236		1298			319	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1617				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
45	6.2	სა 33	1238	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	143				887			626				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		887			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
46	4.9	სდ 36	1219	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	C3 მაყ	0.6	245				1201			1083					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1201			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
47	6.6	სა 30	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	20	წფ	85	20	30	5	2	III	C3 მაყ	0.4	152				1003			607				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1003			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
48	5.2	ა 28	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1თხმ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	181				941			473																								
																							რც																				374				
																							თხმ																				94				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				941																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
																					სულ მარაგები კვარტალში			31541	3554		31541																				
																							მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
																					წვ	26693	3554		26693																						
																					რც	4384			4384																						
																					ნკ				0																						
																					მაც	128			128																						
																					თხმ	336			336																						
																									0																						
სულ	189.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	1	ველობი																																													
	184	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	2.8	ნახანძრალი																																													

	0.2	ჩამონაშალი
	0.98	ნაკადულები
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ხეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.1	ს 34	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 10წფ	1	24	წფ	130	24	56	7	4	III	C3 მაყ	0.3	152	30		4	1535	303		1384			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1535		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	0.5	ს 10	1672	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი ითიბება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	3.2	ს 10	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	24	წფ	130	24	56	7	4	III	C3 მაყ	0.3	128	30		4	410	96		410			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								0	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							410				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	3.8	ს 35	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	214				813			733				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							813				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	2.1	ს 32	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	C3 მაყ	0.2	78				164			164				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							164				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია</p>																											
6	7.6	სდ 20	1653	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წვ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	197	40		3	1497	304		1353				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფ 1რც			რც	90	20	36									3				144			თვითგანახლება	
				10წფ	15		წფ	140	24	56									4			304					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1497				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	5	სა 36	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	229					1145			920			
							რც																	225			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1145				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	7.4	სდ 36	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	229					1695			1362			
							რც																	333			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1695				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	11.4	სა 34	1384	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 10წფ	1	23	წფ რც წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	241	30		3	2747	342		2200			547	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2747				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	7.1	ს 33	1418	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 10წფ	1	23	წფ რც წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.5	238	35		3	1690	249		1527			163	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1690				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	3.7	დ 22	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 10წფ	1	23	წფ რც წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.5	216	30		3	799	111		722			78	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							799				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
12	2	სდ 36	1474	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	125	23	48	7	4	III	C3 მაც	0.4	198			3	396			396								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						396					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																															
13	6.6	ს 37	1349	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	232				1531			1379								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1531					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
14	6.9	სდ 34	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	42	6	3	III	C3 მაც	0.6	268			3	1849			1849								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1849					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	4.6	სდ 34	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	42	6	3	III	C3 მაყ	0.5	223	10		3	1026	46		1026				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი ვეგეტაცია
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1026
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	3.4	სდ 36	1421	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	125	23	48	7	4	III	C3 მაყ	0.6	297			3	1010			1010				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1010
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											
17	2.2	ჩდ 36	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	125	23	48	7	4	III	C3 მაყ	0.5	247			3	543			543				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						543
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																											
18	1.8	ჩდ 33	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	110	22	42	6	3	III	C3 მაყ	0.5	221	30		3	398	54		398			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							398				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											
19	4.4	ს 32	1238	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 10წფ	1	20	წფ	110	20	42	6	3	IV	C3 მაყ	0.3	117	25		4	515	110		414			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							515				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	1.4	ჩდ 38	1383	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	120	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	254			3	356			356				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							356				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																
21	2.6	ს 36	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.4	198	30		3	515	78		465									
				10წფ			რც	90	20	36									3				49									
				10წფ		15	წფ	140	24	56									4		78											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				515					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
22	6	ჩდ 36	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	274				1644			1482									
							რც																162									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1644					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																
23	6.2	სა 33	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	265				1643			1153				ბუნებრივი თვითგანახლება					
							რც																490									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1643					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყამყოფილებელი განახლებით მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	7	სდ 37	1501	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	42	6	3	III	C3 მაყ	0.6	278			3	1946			1757			
							რც	90	20	36									3				189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1946			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	10.3	ჩდ 37	1303	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.5	250	40		3	2575	412		2318			
							რც	90	20	36									3				258			
				10წფ			წფ	145	26	56									4		412					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2575			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
26	2.8	ჩდ 34	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	199				557			448			გზების შეკეთება
							რც																109			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							557			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	0.5	ჩ 34	1225	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
28	6	ჩ 36	1346	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	52	6	3	III	C3	მაც	0.6	311			3	1866				1866		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1866																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
29	3	ჩდ 35	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3	მაც	0.6	293	35		2	879	105		879			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 879																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
30	3.9	ჩ 33	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.5	238	55		3	928	215		928			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				928			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
31	11.8	ჩ 36	1411	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.5	247	50		3	2915	590		2915				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2915			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
32	0.6	სდ 26	1499	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
33	9.7	ს 30	1305	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.2	92	30		3	892	291		718			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც			რც	90	22	36									3				175			
				9წფ 1რც	2	17	წფ	45	17	18	3	2			0.3	90			3	873			786			
				10წფ	15		წფ	45	16	18									4				87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1765			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
34	5.2	ჩდ 36	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	229				1191			1076			
							რც																114			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1191			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
35	0.6	ჩ 30	1449	ველობი			წფ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	0.7	ჩ 31	1448	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები														
37	9.6	ჩ 36	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.5	247			3	2371			2371			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2371		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ														
38	0.9	ს 32	1417	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები														
39	1.2	სდ 30	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	152				182			182			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								182		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
40	0.7	ჩ 35	1377	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																							
41	0.5	ჩ 35	1438	ველობი			წვ						III	C3													ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																							
																						სულ მარაგები კვარტალში		41098	6612		41098
																						მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
																						წვ	37490	6612		37490	
																						რც	3608			3608	
																						თხმ				0	
																						ცხ				0	
სულ	186.35	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	5	ველობი																									
	180	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.3	ნაკადულები																									
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.4	სა 30	1846	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
2	1.2	სა 30	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	50	15	22	3	2	II	C3 წივ	0.4	102		7		122		8	122			ბუნებრივი თვითგანახლება
				105კ	9		წკ															8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 122																										
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
3	2	სა 35	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	C3 მაც	0.3	154			3	308				308		ბუნებრივი თვითგანახლება
				წკ რც																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 308																										
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																																		
4	2.6	სდ 25	1762	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 წივ	0.5	154				400			281																											
																							რც																				120							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			400																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																		
5	5.4	სა 30	1751	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	162		7		875		38	875																											
																							რც																				38							
																							ნკ																				38							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			875																								
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																																		
6	16.6	ს 33	1638	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	145	24	48	8	4	III	C3 მაც	0.9	451			2	7487			7487			100																								
																							რც																											
																							ნკ																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								7487		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4672492,508422</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 91, სამასალე - 75</p>																										
7	0.4	სა 30	1748	სადოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
8	7.6	სდ 30	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	50	18	28	3	2	I	C3	0.3	97				737			737		68	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								737		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 12 კმმ., ლიკვიდური - 9 კმმ.</p>																										
9	4.8	სა 25	1742	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	50	18	28	3	2	I	C3	წივ	0.4	124			595			595			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							595				
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
10	6.3	სა 30	1679	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	130	25	44	7	4	III	C3	0.4	203			3	1279			1279				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1279				
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
11	6.5	ჩა 35	1569	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	110	24	36	6	3	III	C3	0.4	205			3	1333			1333				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1333				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
12	13.4	სდ 35	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	70	19	32	4	2	II	C3	0.4	146	10			1956	134		1956				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ		15	რც ნკ წფ	150	27	52												134				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1956			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
13	17.6	სდ 28	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 9წფ 1რც	1	29	წფ	155	29	56	8	4	II	C3 წივ	0.7	412			3	7251			7251			ნებით.-ამორჩ. - 25%
					2	17	წფ რც	45 35	17 14	20 22	3	2			0.2	59			3 4	1038			950 88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8289			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4672070,509112</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 60</p>																										
14	6.5	სა 35	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	110	25	36	6	3	II	C3 მყ	0.4	215			3	1398			1398			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ნკ ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1398			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
15	11.9	სდ 40	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 მაყ	0.5	196					2332				2332		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2332					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
16	0.4	სა 25	1719	ველობი			წფ						III	C3 წივ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
17	12.7	სა 30	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	125	25	40	7	4	III	C3 წივ	0.4	203			3	2578				2578			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2578					
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
18	6	ჩა 30	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	171					1026				1026		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ ვრხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1026				
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
19	4.7	სა 35	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 წივ	0.4	146	10				686	47		686			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც ნკ ცხ წფ	150	27	44												47					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							686				
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
20	8.8	ჩა 40	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 წივ	0.3	164					1443			1443			
							ნკ რც ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1443				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, დგ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
21	2.2	ჩა 40	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	3	მაყ	10	3	2	2	1	III	C3 მაყ	0.6	15			4	33			33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
22	3	ჩა 35	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	110	25	40	6	3	II	C3 მაყ	0.3	161			3	483			483				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							483				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
23	6	ჩა 35	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	205				1230			1230				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1230				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																											
24	7.5	ჩა 25	1874	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
25	14.7	ჩა 34	1509	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	130	28	44	7	4	II	C3 მაყ	0.8	482			2	7085			7085				ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7085				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4671374,508329</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 75</p>																											
26	16.6	ჩა 33	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	56	8	4	II	C3 წივ	0.6	343			2	5694			5694				ნებით.-ამორჩ. - 20%
				8წფ 2რც	2	17	წფ	50	17	22	3	2			0.2	62			3	1029			830				
							რც		15	20									4				199				
							თლ																				
							ვრხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6723				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 60</p>																									
27	0.3	ჩა 30	1813	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																									
28	9.4	სა 31	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	23	წვ	127	24	44	7	4	III	C3 მაყ	0.8	373			2	3506			3158			ნებით.-ამორჩ. - 20%
							რც	45	15	22								4					348			
							ცხ																			
							თლ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3506			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4671110,508322</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 70</p>																										
29	1.6	სა 30	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 სუბ	0.1	46			4	74			74			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 25 კმ უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
სულ მარაგები კვარტალში																						51979	362	92	52071	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						თლ			0	
																						წფ	51191	362	46	51237
																						ნკ			46	46
																						რც	755			755
																						ცხ				0
																						ვრხ				0
																						მაყ	33			33
																						იელ				0
																						დბ				0
																										0
სულ	204.04	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.4	ველობი																								
	188.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	13.6	სამოვარი																								
	1.72	ნაკადულები																								
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.2	ჩა 35	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C2 მაყ	0.4	146				1489			1489				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1489							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
2	7.4	ჩა 40	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 წივ	0.4	219		8		1621		59	1621				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1621							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
3	3.4	სა 30	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	50	17	24	3	2	II	C3 წივ	0.4	120		5		408		17	408			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				408		
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																													
4	6.4	სა 38	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C3 მაც	0.3	126				806			806						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				806		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
5	5	სა 35	1571	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.3	103				515			515			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				515		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	10.7	სდ 30	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	162					1733			1733			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1733					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	3.7	სა 30	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	60	18	28	3	2	II	C3 მაც	0.4	129					477			477			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						477					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	10.6	სა 35	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	171					1813			1813			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1813				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	6.5	ჩა 35	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	195				1268			1014				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1268				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
10	8.6	სა 40	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	125	25	40	7	4	III	C3	0.4	230			4	1978			1978				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1978				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	14.2	ჩა 40	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ ნკ ცხ ვრხ რც	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	219				3110			3110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3110					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 8წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
12	0.3		1906	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																				15218		152	15370				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				წფ	14964		135	15099			
																				ნკ			17	17			
																				რც	254			254			
																				ცხ				0			
																				უთხ				0			
																				ვრხ				0			
																								0			
სულ	87.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	86.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.3	სამოვარი																									
	0.9	ნაკადულები																									
	0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	14.5	სა 32	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 10წფ	1	24	წფ რც ნკ წფ	90	24	36	5	2	II	C3 წივ	0.3	149	20			2161	290		1740			421	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2161							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
2	8.8	სდ 32	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ რც ნკ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	131				1153			1038			114	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1153							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	8.5	სდ 38	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C2 წივ	0.3	126		15		1071		128	1071			
<p>რც ნკ წფ 150 24 52</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1071</p>																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
4	9.6	სდ 33	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	143				1373						
<p>რც ნკ</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1373</p>																										
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	6.4	სა 35	1409	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 წივ	0.3	128				819						
<p>რც ნკ</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 819</p>																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	5.7	სდ 36	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C2 წივ	0.5	216				1231			741			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1231	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
7	1.4	სდ 38	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.2	89				125			125			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				125	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
8	3.6	სდ 37	1321	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.3	131				472			472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
							რც ნკ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							472																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
9	9	სდ 40	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ რც ნკ თლ	70	19	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	157				1413			855																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1413																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																														
სულ მარაგები კვარტალში																					9817	580	256	10073																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																					წფ	8234	580	256	8490																					
																					რც	1583			1583																					
																					ნკ				0																					
																					თლ				0																					
სულ	67.92	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	67.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	0.38	ნაკადულები																																												

		0.04	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.5	ჩა 38	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	254				2159			2159			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2159						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
2	4	ჩა 38	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	44	6	3	III	C3 მაყ	0.4	213			3	852			852			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				852						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
3	4.7	სა 38	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	213				1001			1001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1001				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
4	8.4	ჩა 38	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	203		10		1705		84	1705			
				10წვ			რც															84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1705				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
5	17.5	ჩა 35	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	195				3413			3413			ბუნებრივი თვითგანახლება
				რც																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3413				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
6	10.7	ჩა 36	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	70	19	32	4	2	II	C3	0.3	111		10		1188		107	1188			
				რც																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	9		წვ	150	23	60												107					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1188					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
7	15.7	ჩა 27	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	15	რც	35	15	16	2	1	I	C3 წივ	0.9	187					2936			2355			გამოხშირვა - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2936					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4671408,510943</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10</p>																											
8	10.2	ჩდ 32	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	140	26	48	7	4	III	C3 მაც	0.7	380				3	3876			3876			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3876					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
8	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 72																																		
9	6.9	ჩდ 28	1496	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	30	წვ	135	30	48	7	4	II	C3 წივ	0.9	550			2	3795			3795			ნებით.-ამორჩ. - 25%									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					3795									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4672462,509291</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 70</p>																																			
10	9.8	ჩდ 27	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	135	29	48	7	4	II	C3 მაც	0.9	525			3	5145			5145			ნებით.-ამორჩ. - 25%									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					5145									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
10	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 55																															
11	8.3	ჩა 36	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	198				1643			1643									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1643						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																
12	4.6	ჩა 38	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	70	19	32	4	2	II	C3 მაყ	0.3	114		10		524		46	524									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						524						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2წკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	8.3	ჩა 38	1639	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც ნკ	110	23	44	6	3	III	C3 მაყ	0.4	203			3	1685			1685			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1685			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
14	4.3	ს 32	1413	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	30	წფ რც	160	30	60	8	4	II	C3 მაყ	0.7	446			3	1918			1918			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2142			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4672430,509809</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 60</p>																										
15	9.3	ჩა 37	1113	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ რც	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	131				1218			1218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1218			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
16	6	ჩა 28	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	181				1086				1086			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1086						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	14.8	ჩა 31	1468	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	160	35	60	8	4	I	C3 მაც	0.9	672			3	9946				9946			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9946						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	14.4	ჩა 35	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	110	24	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	205			3	2952			2952			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2952			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	5.4	ჩა 32	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ რც	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	124				670			670			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							670			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
20	0.5	ჩა 28	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მაყ 2იელ 10წვ	1	2	მაყ იელ მოცმ წვ	10	2	2	2	1	IV	C3 მაყ	0.4	7		5	4	4			3	3		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
21	0.5	ჩა 25	1656	კორომი ბუნებ.	1	2	მაყ	10	2	2	2	1	IV	C3	0.5	9		7	4	5			4	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7მაყ 3იელ 10წფ			იელ მოცმ წფ	20 70	2 18	2 32				მაყ					4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
22	14.1	ჩა 37	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ რც	110	24	44	6	3	III	C3 მაყ	0.4	210			3	2961			2961			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2961			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					50906		488	51394		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	48499		481	48980	
																					რც	2398			2398	
																					ვრხ				0	
																					ცხ				0	
																					ნკ				0	
																					მაყ		7	7	14	
																					იელ		2		2	
																					მოცმ				0	

სულ	187.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	186.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.07	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.4	ჩა 25	1607	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	177	15			1664	141		1175			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1664					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	7	ჩა 30	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც 10წფ	1	22	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 მაყ	0.5	214	20		3	1498	140		1050			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1498					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	5.1	სდ 32	1502	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	34	წფ რც	135	34	48	7	4	I	C3 წივ	0.8	585			2	2984			2984			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2984				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 75</p>																										
4	6.3	სა 30	1449	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10წფ	1	18	რც	35	18	20	2	1	Ia	C3 წივ	0.4	115		7		725		44	725			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						725				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	4.7	სდ 40	1408	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	28	წფ	130	28	48	7	4	II	C3 მაც	0.2	131			3	616			616			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						738				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
6	12.2	სდ 38	1303	კორომი ბუნებ.	1	17	წფ	50	17	28	3	2	II	C3	0.5	165				2013			1208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 6წფ 4რც			რც ნკ							მაყ										805			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2013			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
7	21.8	ჩა 33	1392	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 3რც 1ცხ	1	30	წფ	165	30	64	9	5	II	C3 მაყ	0.7	451			2	9832			9832				ნებით.-ამორჩ. - 20%
					2	15	წფ რც ცხ	45	15	22	3	2			0.2	52			3	1134			698 327 109				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10966			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4671337,509835</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 50</p>																											
8	4.4	ჩა 28	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	136				598			541				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ნკ																57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								598			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
9	21.9	ჩა 37	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	210				4599			4599			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4599			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
10	16.1	ჩა 38	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 10წფ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	152		10		2447		161	2206			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2447			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
11	11.1	ჩა 40	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	183				2031			2031			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2031			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წგ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
12	6.3	ჩა 28	1409	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	19	წგ	70	19	32	4	2	II	C2 წივ	0.3	102				643			643			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							643			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წგ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	13.3	ჩა 40	1153	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	21	წგ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	183				2434			2195	133		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2434			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წგ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წგ - 10 კმ.</p>																										
14	12	ა 40	1014	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3რც	1	20	წგ	70	20	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	172				2064			1452			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							რც ნკ ცხ თლ ვრხ																612						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2064						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
15	8.9	ა 37	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ რც ნკ ცხ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	200				1780			1424						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1780						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																													
16	1	ჩა 30	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	14	რც წფ თხმ ნკ თლ ცხ	30	14	20	2	1	Ia	C2 წივ	0.3	57				57			41						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											115		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																							37242	562	410	37652	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																							წგ	32787	562	366	33153
																							რც	4181		44	4225
																							ცხ	269			269
																							ნკ				0
																							თლ				0
																							ვრხ				0
																							თხმ	5			5
სულ	162.62	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	161.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.02	ნაკადულები																									
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	11	სა 20	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	128				1408				1408			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1408							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
2	17.8	სა 32	1419	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	124				2207				2207			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2207							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	7.4	ჩა 30	1594	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	171				1265			1265			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1265					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
4	18.1	ჩა 32	1438	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ რც	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	142				2570			2570			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2570					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	8.1	სდ 32	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრხ 2რც	1	17	ვრხ რც წვ	40	17	28	4	3	IV	C3 მაყ	0.3	75			4	608			486			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					608					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7ვრხ 2რც 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	8.2	ჩა 37	1321	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	17	წფ რც ვრხ	70	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	98				804			566				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							804				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	13.1	სდ 27	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც წფ ვრხ ცხ	35	15	16	2	1	I	C3 წივ	0.9	187				2450			1965				გამოხშირვა - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2450				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4671403,510943</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 89</p>																											
8	1.9	სდ 32	1358	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ რც ნკ	70	19	32	4	2	II	C2 წივ	0.3	106				201			143				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							201				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	12.9	სდ 40	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	15	რც	35	15	24	2	1	I	C2 მაც	0.6	145				1871			1690			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1871			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
10	8.4	სდ 37	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	30	14	20	2	1	Ia	C2 წივ	0.5	103				865			697			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							865			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
11	15.1	სდ 40	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	50	17	28	3	2	II	C2 წივ	0.4	130			4	1963			1374			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1963	3	589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1963				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
12	5.5	სდ 36	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	148					814			490			
							რც																	325			
							ნკ																				
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							814				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
13	7.7	ს 40	977	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	146					1124			901			
							რც																	223			
							ნკ																				
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1124				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																					
14	1.3	სდ 25	892	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	15	რც	30	15	20	2	1	Ia	C2 მაყ	0.3	61				79			40				ბუნებრივი თვითგანახლება										
<p>წფ თხმ ცხ თლ ნკ</p>																																					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 79</p>																																					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																					
																						სულ მარაგები კვარტალში		18231			18231										
<p>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																																					
																						წფ	10996			10996											
																						რც	6733			6733											
																						ვრხ	486			486											
																						ცხ				0											
																						ნკ				0											
																						თხმ	16			16											
																						თლ				0											
სულ	138.68	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																			
	136.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																			
	1.49	ნაკადულები																																			
	0.69	ტყის გზები და ბილიკები																																			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	13.2	ჩა 32	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	189				2495			2495			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2495						
<p>გვლდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	11.8	ჩა 40	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	44	6	3	III	C3 მაყ	0.5	274			3	3233			3233			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3233						
<p>გვლდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
3	9.7	ჩა 20	1392	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.2	79				766			766			ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 10წვ			რც							მაყ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							766				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	5.1	ა 36	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ რც ნკ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	208					1061				1061		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1061				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
5	5.9	ჩა 32	1138	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ რც ნკ	90	22	36	5	2	III	C2 წივ	0.3	131					773				773		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							773				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	8.6	ჩა 37	1043	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C3 მაყ	0.4	175				1505			1505			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1505			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	13.4	ა 32	1204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C3 მაყ	0.3	124				1662			1340			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1662			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	0.9	ჩა 38	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მაყ 2იელ 10წფ	1	2	მაყ	10	2	2	2	1	IV	C3 მაყ	0.6	12		10	4	11		9	9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																														
9	12	ჩა 40	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	23	44	6	3	III	C3	0.5	242			3	2904			2328																							
																							რც	70	17	28														4				576		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2904																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																														
10	14.6	ჩა 36	1141	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C2	0.5	185				2701			1898																							
																							რც																				803			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2701																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																														
11	9.8	ჩა 36	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C3	0.4	173				1695			1196																							
																							რც																				500			
																							ცხ																							
																							ნკ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1695																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
12	23.8	ჩა 38	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	203					4831			3879			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4831		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმა 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
13	1.6	ა 25	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	17	წფ	50	17	28	3	2	II	C3 მაც	0.3	86					138			98			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		138		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	23776		18	23794
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	20572		9	20581
		რც	3180			3180
		ნკ				0
		მაყ	9		9	18
		იელ	2			2
		მოცმ				0
		ცხ				0
		თლ				0
		თხმ	13			13
სულ	131.74	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	130.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.57	ნაკადულები				
	0.77	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.2	ჩა 28	1283	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C2 მკდ	0.4	127				787				787			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				787							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	5.3	ჩა 40	1138	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	24	44	6	3	III	C2 მკდ	0.6	313			3	1659			1330				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1659							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
3	2.1	სა 37	1129	კორომი ბუნებ.	1	15	რც	30	15	24	2	1	Ia	C2	0.6	139				292				235			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 8რც 2წფ			წფ							მკდ										57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							292				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
4	13.3	ჩა 28	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	37	წფ	145	37	52	8	4	Ia	C3 მაც	0.6	462			2	6145			6145				ნებით.-ამორჩ. - 25%
					2	19	წფ რც	70 30	21 13	26 20	4	2			0.2	68			3 4	904			638 266				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7049				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4671320,511536</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 70</p>																											
5	10.1	სა 30	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც წფ ბლ ვრხ მხ ნკ	30	15	20	2	1	Ia	C2 წივ	0.5	107					1081			869 212			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1081				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
6	17.3	ა 37	1105	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ვრხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	0.4	175											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3028				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	4.8	სა 28	1221	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	35	15	24	2	1	I	C3	0.4	84											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							403				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
8	3.2	სა 40	928	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 წივ	0.4	183					586				413		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							586				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
9	0.4	სა 5	898	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C3 მაყ	0.5	38					15				15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
10	1.4	სა 5	914	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																											
11	2.2	სა 38	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	C3 წივ	0.3	88			4	194			156				
							წფ	90	19	36									4				37				
							ნკ																				
							ცხ																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	5.1	სა 38	968	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	19	რც	50	18	28	3	2	I	C2 წივ	0.4	138			4	704			495				
							წფ	90	21	36									3				209				
							ვრხ																				
							ნკ																				
							ცხ																				
							პნტ																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							704				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
13	2.6	სა 36	924	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	50	15	28	3	2	II	C2 მკდ	0.4	102			4	265			187				
							წფ	90	19	36									3				78				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							265				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, თგვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
14	4.5	სა 32	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	14	რც	30	14	24	2	1	Ia	C2 მაც	0.4	77					347			243			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							347				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, ტრბ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
15	2.2	ა 30	909	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	C2 მაც	0.4	106			4	233			187				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	19	36									3				46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ თხმ ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							233				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
16	10.7	სა 40	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც წფ ვრხ მხ	30	16	20	2	1	Ia	C2 წივ	0.5	135				1445				1016			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1445				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
17	4.7	სა 38	1003	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც წფ ნკ ვრხ მხ ცხ	50	17	28	3	2	II	C3 წივ	0.4	126			4	592				418			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																					
18	2.8	სა 28	899	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	16	რც	30	16	24	2	1	Ia	C3	0.4	94					263			162			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		263																												
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																					
19	1.5	სა 10	888	მდინარის კალაპოტი																																																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																																																					
20	3.2	სა 37	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	15	რც	35	15	24	2	1	I	C2	0.4	93					298			211																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		298																												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
	<p>მოზარდი 4რც 4წვ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																				
21	4.8	სა 25	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1თხმ	1	15	რც	30	15	20	2	1	Ia	C2	0.3	61					293			206			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		293																												
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																																					
	<p>მოზარდი 5წვ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																				
22	0.9	ა 5	897	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	C2	0.4	58					52			52			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		52																												
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																																					
	<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																				
23	3	სა 28	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1თხმ	1	14	რც	30	14	20	2	1	Ia	C2	0.4	74					222			159			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																									42																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თხმ ნკ ცხ																21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
24	0.4	ა 10	871	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					19804					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წგ	12805			12805	
																						რც	6538			6538
																						ბლ				0
																						ვრხ	294			294
																						მხ				0
																						ნკ				0
																						კკხ				0
																						მჟლ				0
																						ცხ				0
																						თხმ	167			167
																						ტრფ				0
																						პნტ				0
																										0

სულ	114.18	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	109.4	კორომი ბუნებ. წარმ.
	3.3	მდინარის კალაპოტი
	0.66	ნაკადულები
	0.82	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ფიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	0.3	ს 5	947	მდინარის კალაპოტი																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები																																									
2	4.3	ს 5	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	35	20	20	4	3	III	C3 მაყ	0.6	166			2	714			714																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					714																								
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																													
3	1.6	დ 37	1014	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	207				331			266																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					331																					66			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
4	9.1	დ 37	1133	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	207				1884			1511							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1884					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
5	6.6	ჩდ 34	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.5	223	20		3	1472	132		1327							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1472					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	0.6	ს 5	947	მდინარის კალაპოტი																						ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
7	3.8	დ 36	984	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	204				775			391			
							რც																232			
							თხმ																152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								775		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
8	3.3	დ 38	1088	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	282				931			838			
							რც																92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								931		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
9	6.7	ჩდ 38	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.5	254			3	1702			1534			
							რც	70	20	28									4				168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1702								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
მოზარდი 9წგ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																															
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																															
10	0.3	ჩდ 37	1124	ველობი			წგ						III	C3	მაც																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																															
უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																															
11	6.2	სდ 37	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	22	წგ	90	22	36	5	2	III	C3	მაც	0.5	232								1438			1296			143
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1438								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
მოზარდი 9წგ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																															
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																															
12	2.6	ს 5	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	35	20	20	4	3	III	C3	მაც	0.6	166			2	432						432				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
13	5.4	ჩდ 38	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	235				1269			1145			
																							124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1269			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	3.4	დ 14	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	191				649			456			
																							194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							649			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	11.5	სდ 37	1064	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	232				2668			2139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც			რც ბლწ																529			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2668			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	3.4	ს 5	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ რც	30	16	18	3	2	III	C3 მაც	0.6	120					408			408		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							408			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
17	6.9	დ 36	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ რც ბლწ	80	21	32	4	2	II	C3 მაც	0.5	216					1490			1049		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1490			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	13.6	ჩ 28	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	181	25		3	2462	340		2217				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	80	20	28									4				245				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2462				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	0.4	ს 5	951	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C3 მაყ	0.3	49				20			20				
							რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
20	0.2	ჩდ 26	1013	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
21	1.3	სდ 34	1199	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	119				155			140			ბუნებრივი თვითგანახლება	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფ 1რც			რც																	14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
22	4.1	სა 37	1204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C3	0.5	207					849			513			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							849				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	4.5	სდ 37	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C3	0.5	207					932			563			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							932				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	4.5	სა 36	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ რც	90	21	30	5	2	III	C3 მაყ	0.4	173				779			468			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							779			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	0.6	დ 36	961	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	18	წფ რც თხმ	70	18	24	4	2	III	C3 მაყ	0.4	138				83			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
26	3.3	წ 28	1134	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ რც	70	20	28	4	2	II	C3 მაყ	0.3	112				370			333			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							370			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
27	16.4	ჩდ 33	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	176	35		3	2886	574		2608			
				10წფ	15		რც	70	20	28									4				279			
							წფ	150	25	64									4			574				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2886			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვანობისგან განსხვავებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
28	0.5	ს 5	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C3 მაყ	0.4	65				33			33			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივრცის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
29	4.7	ჩდ 36	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	183				860			776			
							რც																85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							860			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
30	3.1	ჩდ 32	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	117				363			291					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	363				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
31	1	ჩდ 37	942	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150				150			135					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	150				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
32	0.2	ს 5	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C3 მაყ	0.6	98				20			20					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	20				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	მოზარდი	10თხმ;	რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
	ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.																								
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება	სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																								
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
33	1.8	922	მდინარე																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი																									
	ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																									
34	6	929	მდინარის კალაპოტი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	სულ მარაგები კვარტალში																				26127	2092	26127			
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																					თხმ	1795		1795		
																					რც	4294		4294		
																					წფ	20038	2092	20038		
																					ნკ			0		
																					ცხ			0		
																					ბლწ			0		
																								0		
სულ	144.35	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.5	ველობი																								
	133	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.8	მდინარე																								
	6.9	მდინარის კალაპოტი																								
	0.8	ნაკადულები																								
	1.35	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.7	ჩ 35	981	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	20	თხმ	35	20	20	4	3	III	C3 თხ	0.4	134			3	630			508			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 630</p> <p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.2	ჩ 5	957	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C3 მაყ	0.3	49			10			10			ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 10</p> <p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0.1	ჩდ 5	968	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ რც პნტ	25	14	16	3	2	III	C3 მაყ	0.3	49				5			5			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადადამყარებული განახლებით																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
4	0.3	ს 5	935	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
5	1.5	ჩდ 5	951	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ რც პნტ	35	18	20	4	3	III	C3 მაყ	0.7	167			3	251			251			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								251		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
6	0.5	დ 5	964	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	0.2	დ 5	982	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
8	14.6	ჩ 30	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	191				2789			2234			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	15.1	ჩ 28	1097	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	187				2824			2265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	2.1	ჩა 36	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	204				428			216				
							რც																170				
							თხმ																42				
							ბლწ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							428				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	0.3	სდ 30	985	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C3 მაყ	0.4	75				23			11				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																7				
							რც																5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	3.4	სდ 28	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	149				507			408				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	13.7	ჩ 33	1144	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	221					3028			2425			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3028			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	2.9	ჩ 18	1022	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წვ	1	20	თხმ	35	20	20	4	3	III	C3 მაც	0.4	116			2	336			171				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	336			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	2.6	ჩა 36	1063	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წვ	80	20	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	163					424			216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 3რც 2თხმ			რც თხმ ნკ																125 83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							424			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	1.3	ჩ 18	1199	ველობი			წფ						III	C3 მაც												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
17	16.6	ჩ 16	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.4	166	30		3	2756	498		2490			
							რც	90	20	36									4				266			
				10წფ	15		წფ	145	24	56									4			498				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2756			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	10	ჩა 20	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	157					1570			1260		
							რც																310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1570			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	11.9	ჩდ 37	1192	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C3	0.6	301			3	3582			3225			
							რც	90	20	36									4				357			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3582			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	4.4	ჩ 16	1263	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	C3	0.4	154	20		3	678	88		678			
				10წვ			რც																			
					15		წვ	150	24	64									4			88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							678			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	0.3	ჩ 18	1185	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
22	0.5	ჩ 18	1131	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	18	წვ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.1	29				15					15		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15</p>																											
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
23	8.8	ჩა 32	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175				1540					1232		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1540</p>																											
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	1.8	ჩა 32	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	117				211					169		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 211</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
25	2.3	ჩ 30	1048	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	19	წფ	80	19	26	4	2	III	C3 მაყ	0.4	139					320			195			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		320			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
26	13	ჩდ 36	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	216					2808			2249				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2808			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																						
27	6.2	ჩა 30	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	162					1004			707		ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1004					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																							
28	0.2	ჩა 20	1229	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
29	0.2	ჩა 18	1259	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
30	0.4	ჩა 30	1154	ხე-ტყის საწყობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
31	8.2	ჩა 18	1321	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3	0.5	195	30		3	1599	246		1279			სანიტარ. ჭრა;	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 2რც			რც	90	20	36				მაყ					4				320			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	150	24	64									4		246					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1599			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
32	3.4	ჩ 32	1244	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175				595			537			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							595			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
33	0.6	ჩა 28	1140	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
34	3.8	ჩ 14	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	153	20		3	581	76		467			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
							რც	90	20	36									4				114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	15		წვ	150	24	64									4		76					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						581				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
35	11.8	ჩ 14	1318	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.5	191	25		3	2254	295		2030			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
				10წვ	15		რც	90	20	36									4				224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2254				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
36	6.9	ჩა 28	1304	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	168				1159			1049			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1159				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
37	6.5	ჩდ 30	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.4	171	25		3	1112	163		1112				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1112						
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
38	1.6	ჩ 30	1306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.2	76				122			122				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					122						
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
39	1.3	ჩ 12	1374	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.1	34				44			44				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					44						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
40	1.1	ჩ 12	1405	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.1	36					40				40		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40																								
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
41	0.2		933	მდინარე																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
სულ მარაგები კვარტალში																						33245		2732		33245																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																					თხმ	1111			1111																					
																					რც	5396			5396																					
																					წფ	26738	2732		26738																					
																					პნტ				0																					
																					ნკ				0																					
																					ცხ				0																					
																					ბლწ				0																					
																									0																					
სულ	187.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	2.9	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																																												
	2.6	ველობი																																												
	178.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	0.2	მდინარე																																												
	1	მდინარის კალაპოტი																																												
	0.4	ხე-ტყის საწყობი																																												

	1.3	ნაკადულები
	1.08	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.8	ჩ 10	1038	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	18	თხმ	25	18	18	3	2	II	C3 მაყ	0.4	96				77			62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				77							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	16.7	ჩდ 36	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.6	274			3	4576			3206				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4576							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																									
3	8.3	ჩ 28	1141	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	168				1394			1262			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																						რც																				133			
																						ცხ	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1394												
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																													
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																									
4	1.7	ჩ 10	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 მაყ	0.5	102				173			139																						
																						რც																				17			
																						წფ	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										173												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																													
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																									
5	4.1	ჩა 28	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	159				652			525			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																						რც																				127			
																						თხმ	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										652												
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p>																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
6	0.4	ჩ 5	1067	გამოუყენ. მიწები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია</p>																											
7	2.3	ჩ 5	1074	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წვ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3	0.5	100				230				184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							230				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1რც 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	0.8	ჩ 36	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	17	წვ	70	17	24	4	2	III	C4	0.3	96				77				77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
9	1.4	ჩა 36	1139	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3	0.4	208				291				176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წფ 3რც 1თხმ			რც თხმ																	87 28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							291				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	6.5	ჩდ 38	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.7	329					2139			1931 208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2139				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	6.5	ჩა 28	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	168					1092			878 215			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1092				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
12	7.8	ჩდ 28	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	181				1412			850				ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რც																											
																							თხმ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1412																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
13	4.2	ჩა 30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	171				718			718				ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რც																											
																							ცხ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			718																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
14	4	ჩდ 28	1194	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	168				672			672				ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რც																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			672																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	4.6	ჩა 28	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	126				580				580			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							580				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	9.7	ჩდ 28	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.3	136	20		3	1319	194		1319			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1319				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
17	2.8	ჩდ 36	1253	ველობი			წფ						III	C3 მაყ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამომშობილია														
18	2.7	ჩა 36	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	183				494			494			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								494		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														
19	8.7	ჩა 26	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.3	134	20		3	1166	174		1166			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1166		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა														
20	8.2	ჩა 28	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	181	30		3	1484	246		1484			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1484		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1484			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	2	ჩ 28	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	168				336			304				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								336			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	4.8	ჩა 36	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	229				1099			1099				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1099			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
23	3.7	ჩ 22	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	160	15		3	592	56		592			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		592		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	5.7	ჩდ 37	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.6	301			3	1716			1716			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1716		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	4.6	ჩა 36	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	183				842			842			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც თხმ მდგ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							842				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	7.4	ჩ 16	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	130	24	48	7	4	III	C3 მაც	0.3	131	20		3	969	148		969			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
			10წვ		15		რც წვ	160	26	64									4			148					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							969				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
27	2.9	ჩ 22	1396	ველობი			წვ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია</p>																											
28	5.8	ჩა 18	1394	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	130	24	48	7	4	III	C3 მაც	0.4	177	20		3	1027	116		1027			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		წფ	160	26	64									4		116					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1027			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
29	5.1	ჩა 20	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	C3	0.3	134	20		3	683	102		683			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც წფ	160	26	68									4		102					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							683			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					25809	2072		25809		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					თხმ	553		553		
																					რც	2639		2639		
																					წფ	22617	2072	22617		
																					ცხ			0		
																					მდგ			0		
																								0		
სულ	146.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.4	გამოუყენ. მიწები																								

	5.7	ველობი
	138.1	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.89	ნაკადულები
	1.19	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	9.8	ჩა 36	1259	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229				2244			1803				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2244							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	7.3	დ 30	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	185				1351			1080				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1351							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
3	3.1	ჩა 36	1164	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	183				567			285			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		567							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
4	3	სდ 10	1122	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც	1	18	თხმ	25	18	18	3	2	II	C4	0.6	144				432			348									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		432							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
5	10.6	ჩდ 33	1336	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	42	6	3	III	C3	0.5	221	50		3	2343	530		2109			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება						
																									4				233			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		წფ	150	24	56									4		530						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2343					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	3.4	ჩ 20	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3	მაც	0.4	140				476			238			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						476					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	1.3	ჩ 10	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	25	18	18	3	2	II	C4	მაც	0.6	144				187			187			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						187					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
8	2	ჩდ 20	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	0.3	112				224			180				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		224			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
9	22.5	ჩ 18	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3	0.4	156	30		3	3510	675		3173				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3510			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	6.2	ჩდ 37	1247	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ რც თხმ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	278				1724			1556				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1724				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	1.3	ჩა 32	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ რც თხმ	70	18	26	4	2	III	C3 მაყ	0.3	99				129			129				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							129				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	7.6	ჩ 28	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 10წფ	1	21	წფ რც წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	159	35		3	1208	266		973				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1208				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
13	7.5	ჩდ 30	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	21	წვ	110	22	48	6	3	III	C3	0.4	162	30		3	1215	225		975			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ	15		რც	110	19	48									3				240			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1215					
	გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																									
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
14	5.6	ჩა 28	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3	0.4	149				834			588			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																246			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				834					
	გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																									
	<p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
15	3.3	ჩა 30	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	76		30		251		99	251			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						251		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																													
16	0.5	ჩა 20	1195	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.1	35				18			18			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						18		
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																													
17	3.7	ჩა 36	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 10წფ	1	21	წფ	85	21	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	216		30		799		111	640						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						799		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	11.4	ჩდ 36	1257	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	110	22	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	229	30		3	2611	342		2360				
																							3	251			
																							4	342			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2611		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	4.8	ჩ 18	1291	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	168	30		3	806	144		806			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							4	144			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		806		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანოვნილებელი განახლებით მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45 უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	6.3	ჩ 32	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.5	218	25			1373	158		1241			სანიტარ. ჭრა	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	15		რც წვ	120	23	52											158		132			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1373			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	3.6	ჩდ 28	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	181	15		3	652	54		652			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ	15		რც წვ	150	26	68									4		54					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							652			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - ხენდრო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	1.2	ჩ 33	1271	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.1	39				47			47			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ვართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	1	ჩ 20	1299	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.1	37				37			37			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზზის ხეებია																										
24	13.2	ა 22	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	21	წვ	125	21	36	7	4	IV	C3 მაყ	0.64	242	60		4	3194	792		3194			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3194			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია																										
კოორდინატები (x,y) 4671173,517168																										
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 18																										
25	18.6	ჩ 28	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	23	წვ	125	23	36	7	4	III	C3 მაყ	0.61	276	12		3	5134	223		5134			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5134			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია																										
კოორდინატები (x,y) 4670901,517426																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
25	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 48																														
26	1.6	წ 28	1345	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.1	34				54				54			ბუნებრივი თვითგანახლება				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				54					
<p>გვდღუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																															
27	13.1	წ 30	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	125	22	36	7	4	III	C3 მაყ	0.7	299				3	3917			3917	393		ნებით.-ამორჩ. - 20%				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3917					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4670954,516807</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წვ - 30 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 36</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	6.2	ჩდ 18	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	24	წფ	135	24	56	7	4	III	C3 მაყ	0.3	132	35		3	818	217		818			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							818			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	2.6	ჩა 20	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.3	128			3	333			333			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	3.6	ჩა 30	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	20	წფ	95	20	32	5	2	III	C3 მაყ	0.7	267	45			961	162		961			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							961			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4670954,517640</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 45</p>																										
31	2.5	ჩდ 36	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	274				685			685			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							685			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
32	5.6	ჩ 32	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	130	23	38	7	4	III	C3 მაყ	0.74	349			3	1954			1954			ხეით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1954			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4670798,517714</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 60</p>																										
33	1.9	ჩ 10	1438	ველობი			წვ						III	C3 ჩდნ												ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	1.4	ჩ 20	1383	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ტყის კულტურები ღია ფართობზე
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზზის ხეებია														
35	0.3	ჩ 18	1346	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.1	35				11				11		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								11		
გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზზის ხეებია														
36	0.8	ჩ 10	1461	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	25	წვ	160	25	68	8	4	III	C3 ჩდნ	0.2	89			4	71				71		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								71		
გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
37	0.3	ჩ 18	1371	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზზის ხეებია														

			სულ მარაგები კვარტალში	40169	7576	420	40589
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	36315	7576	420	36735
			რც	3215			3215
			თხმ	639			639
სულ	200.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	5.4	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.					
	3.6	ველობი					
	189.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.59	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.2	სდ 10	931	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	18	წფ	80	18	26	4	2	III	C3 მაყ	0.4	114				137			70			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 137</p> <p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.2	ს 5	903	მდინარის კალაპოტი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	11.4	სა 34	1038	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	169				1927			1163			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>764</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1927		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	26.7	ს 28	1283	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	210					5607			4486		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5607		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	5.3	სდ 30	1129	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C3	0.5	173					917			737		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								917		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	10.4	სდ 28	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ რც ბლწ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	210				2184			1529				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2184						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	4.6	ს 16	1382	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ რც	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	115				529			423				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					529						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	2	ს 10	1397	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ რც	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150				300			300				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					300						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
9	15.1	სდ 32	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C3 მაყ	0.4	165				2492			1993																											
																							რც																				498				ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2492																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
10	6.5	სდ 36	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	216				1404			988																											
																							რც	ბლწ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1404																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
11	10.8	სდ 37	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C3 მაყ	0.5	219				2365			1663																											
																							რც																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2365																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
12	4.3	ს 37	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C3 მაც	0.5	219				942			662									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					942					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
13	10.1	სდ 16	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	166				1677			1515				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1677					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	0.6	სდ 12	1438	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზზის ხეებია														
15	0.4	ს 28	1276	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზზის ხეებია														
16	5.7	სდ 32	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175				998				798		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								998		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
17	17.3	სდ 34	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	179				3097				2803		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3097		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
18	0.2	სდ 28	1291	ველობი			წვ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																												
19	13	ს 30	1216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	20	წვ	80	20	32	4	2	III	C3	მაც	0.5	191				2483				1495		988	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2483					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
20	4.5	სა 33	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3	მაც	0.4	176				792				716		77	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
21	22	ს 28	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	181				3982			3190				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3982																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
22	3.1	ს 33	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	176				546			493				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							546																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
23	5	სდ 32	1328	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	175				875			790				ბუნებრივი																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 9წფ 1რც			რც თხმ							მაც									85			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								875		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	1.4	სა 28	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ რც	80	20	28	4	2	III	C3 მაც	0.4	149				209			168			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								209		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	0.2	სდ 32	1192	ველობი			წფ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																										
26	1.8	სა 30	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	21	წფ რც	80	21	28	4	2	II	C3 მაც	0.5	202				364			256		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																	36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							364				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წგ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
27	0.2	სდ 32	1133	ველობი			წგ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ზვის ხეებია</p>																											
28	3.4	სდ 30	1131	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2რც 1თხმ	1	21	წგ	80	21	28	4	2	II	C3	მაც	0.5	202				687			483			
							რც																	136			
							თხმ																	68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							687				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წგ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
29	3.3	სდ 28	1473	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	22	წგ	90	22	36	5	2	III	C3	მაც	0.4	168				554			502			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	53			
							მდგ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554				
გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
30	0.1	სდ 28	1467	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ერთეულად ბზის ხეებია</p>																											
31	0.1		904	მდინარე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						35069			35069		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						წფ	27223		27223		
																						თხმ	145		145		
																						რც	7701		7701		
																						ბლწ			0		
																						მდგ			0		
																									0		
სულ	192.17	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	1.7	ველობი																									
	188.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.1	მდინარე																									
	0.2	მდინარის კალაპოტი																									
	1.22	ნაკადულები																									
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.1	ჩ 30	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	214				1305			1049			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1305						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.2	სდ 10	958	გამოუყენ. მიწები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
3	13.1	ჩა 32	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	262				3432			2751			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3432				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	10.1	ჩა 33	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	209					2111			1909		
							რც ცხ თხმ																	202		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2111				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	13.7	ჩა 26	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	206					2822			2548		
							რც																	274		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2822				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	8	ჩ 36	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ რც თხმ ცხ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	173				1384			1248				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1384				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	2.3	ჩდ 33	1273	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ რც	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	176				405			405				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							405				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	11.2	ჩ 30	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ რც თხმ ცხ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	128				1434			1434				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1434		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
9	5.9	ჩა 28	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	145	25	52	8	4	III	C3 მაც	0.6	299	54		4	1764	319		1764			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1764		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4670601,515506</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 27</p>																										
10	11.2	ჩა 37	1188	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.6	301			3	3371			3035			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3371		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სასმელი წყლის ბაჟინია</p>																												
11	3.4	ჩდ 28	1369	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	168	25		3	571	85		571			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				571	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
12	3.1	ჩ 28	1384	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	120	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.3	136			3	422			422			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				422	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	2.2	ჩა 30	1175	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ტყის კულტურები ღია ფართობზე
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია														
14	1.1	ჩა 28	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	168				185				185		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								185		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
15	4.1	ჩა 26	1387	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	42	6	3	III	C3 მაყ	0.4	165			3	676				676		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								676		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
16	4.8	ჩა 36	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	42	6	3	III	C3 მაყ	0.5	247			3	1186				1186		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1186			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	21.4	ჩ 30	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	23	წვ	125	24	42	7	4	III	C3 მაც	0.55	254	44		3	5436	942		4901			ნებით.-ამორჩ. - 25%
				10წვ		15	რც ცხ წვ	60	17	20									4				535			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5436			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4670255,514581</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 38</p>																										
18	4.8	ჩა 36	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.2	99			3	475			475			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							475			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
19	2.9	ჩა 24	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	153				444			357				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		444			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
20	0.8	ჩა 16	1352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.1	34				27			27				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		27			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
21	3.4	ჩა 18	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	48	7	4	III	C3 მაყ	0.4	168	25		3	571	85		571				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		571			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
22	2	ჩ 18	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3	0.3	117					234				234		ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						234					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																
23	2.3	ჩდ 30	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	214					492				492		ბუნებრივი თვითგანახლება					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						492					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
24	1.2	სდ 28	1322	ველობი			წვ						III	C3													ტყის კულტურები ღია ფართობზე																			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; ადგილი ამოშრობილია</p>																																														
25	1.5	ჩ 18	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	168				252			252				ბუნებრივი თვითგანახლება																			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 252</p>																																														
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის ისტორიული ძეგლი</p>																																														
																						სულ მარაგები კვარტალში		28999	2862		28999																			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																						წვ	26492	2862		26492																				
																						რც	2507			2507																				
																						თხმ				0																				
																						ცხ				0																				
																						თხლა				0																				
																						მდგ				0																				
																										0																				
სულ	142.74	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	0.2	გამოუყენ. მიწები																																												
	3.4	ველობი																																												

	137.2	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.15	ნაკადულები
	0.79	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	1.6		918	მდინარის კალაპოტი																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
2	9.7	სდ 25	994	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	17	წფ	60	17	22	3	2	II	C3 მაყ	0.5	143				1387			844																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1387																								
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																													
მოზარდი				5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																									
3	0.6	სდ 10	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ტრწ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C2 მაყ	0.5	83				50			40																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																													
მოზარდი				5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																													
მოზარდი				5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
							ნკ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50																									
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1ტრფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
4	8.3	სდ 35	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ვრხ	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C3	0.5	214				1776			1071																									
							რც																531																									
							ვრხ																174																									
							ცხ																																									
							ნკ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1776																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
5	4.4	სდ 20	972	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	17	წფ	60	17	22	3	2	II	C3	0.5	138				607			370																									
							რც																180																									
							თხმ																57																									
							ნკ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							607																									
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	2.1		913	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
7	6.2	სდ 37	1045	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C2	0.4	150					930			558		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							930			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	8.2	ს 32	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C3	0.4	165					1353			681		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1353			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	2.2	სდ 20	928	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	15	წფ	60	15	22	3	2	III	C2 წივ	0.5	117				257			132			
																							რც	101		
																							თხმ	24		
																							ცხ			
																							ნკ			
																							ტრწ			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	257		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	7	ს 35	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	18	რც	60	18	24	3	2	II	C2 მაც	0.5	152				1064			749			
																							წფ	210		
																							თხმ	105		
																							ნკ			
																							ცხ			
																							ვრხ			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1064		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	10.6	ს 32	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	60	18	24	3	2	II	C2 მაყ	0.5	147				1558			1251			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1558	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	10.9	ს 25	1107	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	C2 მაყ	0.5	150				1635			1145			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1635	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	10.1	სა 25	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ რც ცხ ნკ	70	21	24	4	2	II	B4 მაყ	0.5	193				1949			1172				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1949				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	13.4	ს 25	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	26	წფ რც	100	26	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	203	20			2720	268		1916				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2720				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	17.2	სა 25	1226	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	24	წფ რც ცხ ვრხ თხმ	70	24	28	4	2	I	C3 მაყ	0.5	232	25			3990	430		2408				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		წფ	150	29	52											430					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3990				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	6.7	სა 30	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ცხ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	C3	0.5	214					1434			864		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1434				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	13.5	ს 30	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3	0.3	152	15				2052	203		1445		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2052				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
18	6.9	სა 32	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	26	წფ	100	26	44	5	2	II	C3	0.4	217				1497			1201			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1497			
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
19	5.9	ს 32	1052	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	C2	0.5	160				944			661					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		944			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	11.2	ს 32	1146	კორომი ბუნებ.	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	C2	0.6	192				2150			1725					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8რც 2წფ			წფ ნკ ცხ თხმ							მაყ									426			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2150			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	1.4		917	მდინარე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	0.1		889	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					27358	1802		27358		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	14379	1802		14379	
																					რც	11863			11863	
																					თხმ	362			362	
																					ნკ				0	
																					ცხ	570			570	
																					ტრწ	10			10	
																					ვრხ	174			174	
																									0	

სულ	160.36	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	153	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.4	მდინარე
	3.8	მდინარის კალაპოტი
	1.14	ნაკადულები
	1.02	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.4	სდ 37	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	150				360			288				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	9.3	ჩ 37	1063	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	150				1395			977				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1395							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																							
3	2.9	ჩდ 35	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც წფ	60	17	22	3	2	II	C3 მაყ	0.5	140				406			325				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							406				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
4	14	ჩ 37	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც თხმ ცხ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	219				3066			2464				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3066				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
5	9.4	ჩ 37	1118	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ რც	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.5	219				2059			2059				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2059				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	13.9	ჩდ 20	1214	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	0.5	186				2585			1821			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2585			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	23.1	ჩ 25	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წფ 1ცხ	1	27	წფ	132	29	54	7	4	II	C2	0.83	440			2	10164			6098			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10164			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4669337,512835</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 52</p>																										
8	9.2	ჩ 30	1143	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2	0.5	202	10			1858	92		1858			სანიტარ. ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ			რც																			
				10წფ	15		წფ	150	28	72											92					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1858			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	3.7	ჩდ 10	1285	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	21	რც	70	21	26	4	3	II	C2 მაც	0.6	193			4	714			433			
							წფ	70	22	24									3				211			
							ცხ	70	22	26									2				70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							714			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	5.8	ჩ 40	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	29	წფ	150	29	64	8	4	II	C2 მაც	0.2	136			3	789			789			
					2	17	წფ	60	17	24	3	2			0.3	102			3	592			592			
							რც																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1381			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	8.5	ჩ 35	1246	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 იელ	0.4	171				1454			1454				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1454						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	4	ჩ 35	1141	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	100	23	40	5	2	III	C2 იელ	0.4	195	15			780	60		780				ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					780						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	20.5	ჩ 20	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	125	28	40	7	4	II	C2 მაც	0.8	426			3	8733			8733				ნებით.-ამორჩ. - 25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8733				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4669055,513675</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																											
14	5.7	ჩ 30	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	18	წვ	70	18	28	4	2	III	C3	მაყ	0.4	129				735			667			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							735				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	3.1	ჩ 37	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	28	წვ	130	28	58	7	4	II	C2	მაყ	0.5	313			3	970			970			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							970				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	6.7	ჩ 37	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც	100	23	40	5	2	III	C2 იელ	0.4	200				1340			1340			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1340			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	10.7	ჩ 20	1441	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ რც	100	23	40	5	2	III	C3 იელ	0.3	128	10			1370	107		1370			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1370			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	0.1		909	მდინარე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	39371	518		39371
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	33568	518		33568
			რც	4717			4717
			თხმ				0
			ცხ	1086			1086
							0
სულ	153.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	152.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.1	მდინარე					
	0.8	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ფიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამელოს ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (მკველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.9	ჩ 30	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	203	10			2010	99		2010			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2010						
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	10.1	ჩ 30	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	203	25			2050	253		2050			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2050						
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	20.5	ჩ 37	1288	კორომი ბუნებ.	1	28	წფ	120	28	44	6	3	II	C3	0.5	313			3	6417			6417			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წფ										მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6417			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	5.6	ჩ 25	1303	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C3 მაყ	0.5	204				1142			1142			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1142			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	14.2	ჩ 37	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	120	27	44	6	3	II	C2 მაყ	0.5	301			3	4274			4274			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4274			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	8	ჩა 35	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	100	27	44	5	2	I	C2 მაყ	0.4	234	25			1872	200		1872			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	180	31	72												200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1872				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	16	ჩდ 32	1349	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	23	წვ	120	24	52	6	3	III	C2 მაც	0.3	142	15		3	2272	240		1824				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ	15		რც	100	21	40									4			448					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2272				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	0.7	ჩ 25	1382	ველობი			წვ						III	C2 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
9	10.1	ჩა 30	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	127	26	44	7	4	II	C2 წივ	0.74	393			2	3969			3969				ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3969				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1600 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4669545,514510</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
9	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 86, სამასალე - 65																														
10	6.8	ჩ 35	1352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1 15	28	წვ წვ	100	28	48	5	2	I	C2 მაყ	0.4	244	20			1659	136 136		1659			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1659						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																															
11	13.4	ჩდ 32	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	24	რც წვ	100	24	40	5	4	II	C2 მაყ	0.4	181			4 3	2425			1943 482			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2425						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
12	9.1	ჩ 25	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	34	წვ	160	34	72	8	4	I	C2 მაყ	0.2	137	20		4	1247	182		1247			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
			10წვ		15		წვ	180	36	80									4		182																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1247																								
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																																															
სულ მარაგები კვარტალში																					29337	2220		29337																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					წვ	26946	2220		26946																						
																					რც	2391			2391																						
სულ	126.19	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	0.7	ველობი																																													
	123.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	1.79	ნაკადულები																																													
	0	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.9	სა 20	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	100	23	36	5	2	III	C2 მაყ	0.3	128				755			531				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				755							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	5.1	სა 32	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C3 მაყ	0.4	198				1010			709				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1010							
გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	8.5	სა 25	1473	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	26	წფ	100	26	36	5	2	II	C3	0.3	152				1292			782				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1292						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	8.6	სა 32	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	28	წფ	100	28	36	5	2	I	C2	0.4	236				2030			1625				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2030						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	0.4	სა 5	1084	ველობი			წფ						III	C3	ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
6	5.3	სა 30	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1ცხ 1თხმ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C2	მაყ	0.3	139				737			456			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																	143			
							ცხ																	69			
							თხმ																	69			
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							737				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	15	ა 37	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	25	წფ	100	25	36	5	2	II	C3	მაყ	0.4	220				3300			1650			
							რც																	1650			
							ცხ																				
							ვრხ																				
							თხმ																				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
8	8.3	ს 32	1227	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	24	წფ	70	24	28	4	2	I	C2 წივ	0.5	248				2058			1038																											
																							რც																					822						
																							თხმ																						199					
																							ცხ																											
																							ნკ																											
																							ვრხ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2058																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
9	5.8	ა 30	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	26	წფ	90	26	35	5	2	I	C2 მაც	0.3	159				922			557																											
																							რც																											
																							ცხ																											
																							ვრხ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			922																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
10	9.3	ჩა 37	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ	100	27	40	5	2	I	C3	0.5	301				2799				2241																										
																							რც																					558						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2799																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
11	3.6	ა 37	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	23	რც	70	23	28	4	3	I	C2	0.5	226				4	814			572																										
																							წფ	80	24	28																		3			241			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			814																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	13	ა 32	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	26	წფ	90	26	32	5	2	I	C3	0.4	217				2821			1417				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																1404				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2821				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	18.8	ა 37	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	23	რც	70	23	28	4	3	I	C2	0.5	226			4	4249			2989				
							წფ	80	24	28								3					1260				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4249				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
14	8.4	ჩა 32	1132	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C2 მაყ	0.5	195					1638			823																								
																							რც																					655				
																							თხმ																					160				
																							ცხ																									
																							ნკ																									
																							იფ																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1638																							
																							სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
																							მოზარდი		4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
																							ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																							
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3																							
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
																					სულ მარაგები კვარტალში		24424			24424																						
																							მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																					წფ	13330			13330																							
																					რც	10597			10597																							
																					ვრხ				0																							
																					ცხ	69			69																							
																					ნკ				0																							
																					თხმ	428			428																							
																					იფ				0																							
სულ	117.98	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	0.4	ველობი																																														
	115.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	1.43	ნაკადულები																																														

		0.55	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.3	სდ 32	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	17	რც	45	17	20	3	2	I	C3 ნბხ	0.6	163				212			191			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				212						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	10.8	სდ 32	1263	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ცხ	1	25	რც	90	25	32	5	2	II	C3 მაც	0.5	259				2797			1696			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2797						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	0.2	სდ 37	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	5	თხ	25	5	6	5	4	III	C3	მაყ	0.7	22			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	7.2	დ 25	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	80	22	28	4	2	II	C3	მაყ	0.2	82					590			475		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							590				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	10.7	დ 32	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C2	მაყ	0.4	189					2022			1830		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2022				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	11.5	დ 37	1253	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3 მაყ	0.5	250				2875			1725				
							რც																1150				
							ცხ																				
							ნკ																				
							თლ																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2875				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	13	დ 30	1283	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	24	წფ	80	24	28	4	2	I	C3 მაყ	0.4	194	15			2522	195		1261				
							რც																1261				
							ცხ																				
							ნკ																				
				10წფ	15	წფ	160	29	48												195						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წგ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
8	13.6	დ 35	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წგ	1	26	რც	70	26	28	4	3	Ia	C2 მაყ	0.4	207			4	2815			1972				ბუნებრივი თვითგანახლება					
							წგ	80	26	28									3				843									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2815						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წგ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
9	6.4	სდ 30	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წგ	1	22	რც	60	22	24	3	2	I	C2 ნბხ	0.6	236					1510			1363								
							წგ																147									
							მხ																									
							ბლწ																									
							თხმ																									
							ნკ																									
							თლ																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1510						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	11	სდ 25	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	23	რც	70	23	24	4	3	I	C2	0.5	199			4	2189			1540			
							წფ	80	24	24								3					649			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2189			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	16.6	სდ 20	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	21	რც	60	21	24	3	2	I	C2	0.5	169				2805			2540			
							წფ																266			
							მხ																			
							თხმ																			
							ნკ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2805			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	22.8	სდ 25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წფ 1ნკ 1თხმ	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.5	150					3420			2394		
							წფ																342			
							ნკ																342			
							თხმ																342			
							ცხ																			
							იფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3420			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	7.1	სდ 25	1002	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ნკ	1	21	რც	60	21	24	3	2	I	C2 მაც	0.5	175					1243			873		
							წფ																249			
							ნკ																121			
							კპხ																			
							ნკ																			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1243			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	6.9	სდ 20	985	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	22	რც	70	21	24	4	3	II	C3 მაყ	0.5	181			4	1249			876			
							წფ	80	23	24									3				373			
							წკ																			
							ცხ																			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1249			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	7.9	სდ 25	942	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	C3 ნბხ	0.5	127				1003			703			
							წფ																300			
							კკხ																			
							თხმ																			
							ცხ																			
							წკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1003			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სასაფლაოა</p>																											
16	2.8	ჩდ 25	887	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	60	18	24	3	2	II	C3 მაყ	0.5	137				384			269				
<p>წფ ცხ მხ ნკ ბლწ</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 384</p>																											
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	1.3	სდ 20	889	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	22	4	3	IV	C2 მაყ	0.4	85			3	111			111				
<p>კკხ ნკ ცხ</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 111</p>																											
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 9თხმ 15წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	1	სდ 10	866	ველობი			რც						IV	C3 ნბხ												ტყის კულტურები ღია ფართობზე
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
19	1.8	სდ 20	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	40	17	22	4	3	IV	C2 მაყ	0.4	94			3	169			169			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								169		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 9თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														
სულ მარაგები კვარტალში																					27923	390		27923		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					რც	15991		15991		
																					წფ	10292	390	10292		
																					ცხ	551		551		
																					ნკ	463		463		
																					თხმ	622		622		
																					თხ	4		4		
																					თლ			0		
																					ოფ			0		
																					მხ			0		

			ბლწ				0
			კკხ				0
სულ	156.94	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1	ველობი					
	152.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.16	ნაკადულები					
	1.88	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.5	ა 35	1341	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	171				2138			1288			850	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2138							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
2	24	ა 35	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1ვრხ	1	20	რც	80	19	32	4	3	III	C2 მაყ	0.4	143			4	3432			2088				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3432							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 1ვრხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	12.1	ა 37	966	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ვრხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	175				2118			1065					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2118			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
4	3.9	ა 20	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	C2 მაყ	0.4	116			3	452			320			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		452			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, აყყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	1.1		876	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
6	13.9	ა 35	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	110	25	44	6	3	II	C2 მაყ	0.4	205	15		3	2850	209		2572			
							რც	80	20	32									4				278			
			10წფ		15	წფ	170	28	72										4		209					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	10.1	სა 30	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ვრც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	162				1636			990			
							რც																323			
						ვრც																	323			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 4ვრც 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	4.6	ს 20	915	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	149				685			419			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							685			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	5.2	ა 5	875	კორომი ბუნებ. წარმ. ნტრფ 4თხმ	1	16	ტრფ	40	17	24	4	3	IV	C2 მაყ	0.8	131			3	681			411			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							681			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ტრფ 5თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
10	0.8		866	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
11	14.2	ა 30	1045	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	162				2300			1619			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 3რც			რც ცხ																	682			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2300				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	3.8	სა 25	991	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	154				585				410			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ																	175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							585				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	6.8	ა 37	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	175				1190				721			
							რც ცხ თხმ ვრხ																	354 116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1190				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
14	0.5		855	მდინარის კალაპოტი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
15	1.4		871	მდინარის კალაპოტი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
16	0.4		849	საძოვარი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
17	0.9		871	საძოვარი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
																					სულ მარაგები კვარტალში		18070	418		18070						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																					წფ	10225	418		10225							
																					რც	6119			6119							
																					ვრხ	865			865							
																					მხ				0							
																					ბლწ				0							
																					თხმ	334			334							
																					ცხ	116			116							
																					ტრწ				0							
																					ნკ				0							
																					ტრფ	411			411							

					0
სულ	116.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	111.1	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	3	მდინარის კალაპოტი			
	1.3	სამოვარი			
	0.8	ხეები			
	0	ნაკადულები			
	0.53	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.1	დ 35	964	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C2 მაყ	0.4	146				307			185			122	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				307							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
2	0.1	ს 5	878	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ტრფ 3თხმ	1	12	ტრფ	25	12	12	3	2	IV	C2 მაყ	0.8	85				9			6			3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				9							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ტრფ 5თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																							
3	0.3	ს 5	871	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ტრფ 2თხმ	1	12	ტრფ თხმ	25	12	12	3	2	IV	C3 მაყ	0.8	85				26				20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ტრფ 4თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	0.2	ს 5	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ტრფ 3თხმ	1	12	ტრფ თხმ	25	12	12	3	2	IV	C2 მაყ	0.7	74				15				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ტრფ 4თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	4	ს 5	893	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 5ტრწ	1	14	თხმ ტრწ	35	16	20	4	3	IV	C2 მაყ	0.5	82			3	328			164				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							328				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ტრფ 4თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	6.6	დ 35	1022	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ რც ვრხ ცხ	80	19	32	4	2	III	C2 მაყ	0.4	146				964			581				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							964				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	2.3		883	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
8	7.2	დ 37	937	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	19	რც წფ ცხ ვრხ ნკ თხმ	70	19	26	4	3	II	C2 მაყ	0.5	170			3	1224			857				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1224				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
9	9.3	ჩ 30	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	C2 მაყ	0.6	229				2130			1283																											
																							რც																				846							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2130																								
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																																		
10	4.6	დ 35	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C2 მაყ	0.4	146				672			405				ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რც																				267							
																							ვრხ																											
																							ცხ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			672																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნწფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
11	9.9	ს 32	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 მაყ	0.6	146				1445			1307																											
																							წფ																				139							
																							ცხ																											
																							ნკ																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1445			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	5.6		875	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
13	11.3	ჩდ 37	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 მაც	0.6	156				1763			1243				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1763			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	17.8	ს 30	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	18	რც	60	18	26	3	2	II	C2 მაც	0.5	144				2563			1549				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2563			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	14.1	ს 30	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	55	18	24	3	2	II	C2 იელ	0.6	173				2439			2439			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2439			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	6.3	ს 20	1364	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მაც	0.3	112				706			636			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							706			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	10.7	ს 30	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	55	18	24	3	2	II	C2 იელ	0.6	173				1851			1851			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1851			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	3.2	დ 20	859	კორომი ბუნებ. წარმ. ნტრფ 4თხმ	1	12	ტრფ	25	12	12	3	2	IV	C2	0.7	79				253			154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							253			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ტრფ 5თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	13.4	ს 30	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2	0.4	162				2171			1528			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2171			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	1.9		875	მდინარე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					18864		18864			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	6659			6659	
																					რც	11576			11576	
																					ვრხ				0	
																					ცხ				0	
																					ტრფ	190			190	
																					თხმ	275			275	
																					ტრწ	164			164	
																					ნკ				0	
																					ბმბ				0	
																					მხ				0	
																					პნტ				0	
																									0	
სულ	132.83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	121.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.9	მდინარე																								
	7.9	მდინარის კალაპოტი																								
	0.49	ნაკადულები																								
	1.44	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.1	ს 15	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მაყ	0.3	109				229			208			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				229						
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.7	ს 15	1465	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	109				512			414			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				512						
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	3.5	ს 15	1478	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.3	115				403			364			ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 9წფ 1რც			რც							მაყ										39			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							403				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	6.6	ს 30	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	C2 მაყ	0.4	106				700			495				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							700				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	21	ს 20	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მაყ	0.4	149				3129			1890				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3129				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	17.2	ს 25	1349	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც	100	23	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	177				3044			2752				ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3044				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	9.9	ს 30	1361	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ რც	100	23	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	185				1832			1465				ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1832				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	10	ს 25	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ რც	90	21	32	5	2	III	C2 მაყ	0.4	154				1540			1390				ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1540				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	6.9	ს 20	1421	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მაყ	0.4	149				1028				1028			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1028						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	11.9	ს 25	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	C2 მაყ	0.4	102				1214				976			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1214						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	13.6	ს 30	1384	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	100	23	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	185				2516				2516			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2516									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წგ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
12	25.2	ს 30	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წგ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	C3	0.4	106											2671	1890			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2671									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
13	1.1	ს 20	1259	ველობი			რც						III	C2																ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																
14	17.1	ს 27	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4რც	1	21	წგ	90	21	32	5	2	III	C2	0.4	157													2685	1625	1060	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2685									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წგ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	9.3	სდ 30	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	23	წგ	100	23	36	5	2	III	C2 მაც	0.4	185				1721			1721				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1721				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წგ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					23224			23224			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წგ	16597		16597			
																					რც	6627		6627			
																					ნკ			0			
																					თხმ			0			
სულ	160.67	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	1.1	ველობი																									
	159	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.57	ნაკადულები																									
	0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.8	ჩა 32	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	165	20			1782	216		1609			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1782</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	9.3	ჩა 30	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C2 მაყ	0.5	157			3	1460			1321			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1460</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	11.7	ჩა 35	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	100	23	44	5	2	III	C2 მაყ	0.4	195	20				2282	234		2282			სანიტარ. ჭრა
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2282		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	8.9	ჩა 32	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	165				1469			739			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1469		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	21.5	ჩა 32	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C2 მაყ	0.4	175	20				3763	430		3397			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																									366		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		წფ	180	26	42											430						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3763					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	12.2	ჩა 10	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C2	0.5	138			3	1684			1354				
							წფ	70	19	24									3				329				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1684					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	11.1	ჩა 37	973	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2	0.3	131				1454			1166				
							რც																289				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1454					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																										
8	9.3	ჩა 20	1112	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	25	წფ	100	25	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	187	20			1739	186		1572			სანიტარ. ჭრა																
																					რც	წფ	170	26	72											186	167					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1739											
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																										
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																										
9	16.9	ჩა 37	934	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 იელ	0.3	131				2214			1555																			
																					რც	წფ														659						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2214											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																										
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																										
10	3.9	ჩა 20	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C2 მაყ	0.5	145			3	566			452																			
																					წფ	70	20	24											3	113						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										566											
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
11	6	სა 30	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	19	24	4	3	II	C2	0.5	169			3	1014			714					
																							3			300		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1014		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
12	1.8	ჩა 30	846	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	1	წფ	90	1	40	5	2	V	C2	0.3	13				23			18					
																							რც			5		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			23		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
13	1.2		863	მდინარის კალაპოტი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	0.5	ჩ 10	844	ველობი			წვ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
15	4.2	ჩა 20	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	24	წვ	105	25	40	6	3	II	C2 მაყ	0.4	179	15		3	752	63		605			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
			10წვ		15	რც	80	20	26									3					147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								752		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
16	10.4	ჩა 20	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	24	წვ	100	24	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	179				1862			1310			ბუნებრივი თვითგანახლება
						რც																	551			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1862		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
17	10.6	ს 30	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C2 მაყ	0.4	126			3	1336			1071			
						წვ	70	20	24									3					265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1336		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	7.2	ს 30	848	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C2	0.4	126			3	907			727				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						907
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	14.9	ჩა 30	997	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	25	წფ	100	25	40	5	2	II	C2	0.4	203	15			3025	224		2131				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						3025
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
																							ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	0.6		824	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	11.1	ჩა 30	934	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	162				1798			1265			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1798			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	9.9	ჩა 30	848	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	162				1604			1129			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1604			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	0.9	ს 5	824	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	თხმ	20	11	11	2	1	III	C3 მაყ	0.3	33				30			27			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9თხმ 1ტრწ			ტრწ																3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	0.3		830	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																						30763	2706	30763		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წფ	20105	2706	20105	
																						რც	10628		10628	
																						ნკ			0	
																						ცხ			0	
																						ბლწ			0	
																						თხმ	27		27	
																						ტრწ	3		3	
																									0	
სულ	197.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.5	ველობი																								
	192.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.1	მდინარის კალაპოტი																								
	1.45	ნაკადულები																								
	0.65	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.4	ჩდ 37	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	26	წფ	90	26	32	5	2	I	C3 მაყ	0.5	288				3571			2505				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3571							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	8.5	ჩ 37	1124	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	27	წფ	100	27	36	5	2	I	C2 მაყ	0.4	240				2040			1428				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2040							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ღვდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	17.7	ჩა 40	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	C2	0.6	180					3186			2549				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3186				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
4	13.3	ჩ 32	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3	0.3	106					1410			865				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1410				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
5	7	ჩ 37	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	26	წფ	90	26	32	5	2	I	C3 მაყ	0.4	230				1610			1288																								
<p>რც ცხ ბლწ ნკ</p>																																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1610																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
6	13.2	ჩა 37	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	26	წფ	100	26	40	5	2	II	C3 მაყ	0.3	173				2284			1148																								
<p>რც ცხ ნკ</p>																																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2284																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
7	6.9	ჩ 40	1132	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	28	წფ	100	28	40	5	2	I	C3 მაყ	0.3	196				1352			683																								
<p>რც</p>																																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							538																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ ნკ																131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1352			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	6.6	ჩდ 15	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3 მაც	0.5	145					957			482		
							რც თხმ ცხ ნკ ტრწ																284 191			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							957			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	8.4	ჩა 37	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	C3 მაც	0.6	225					1890			949		
							რც ცხ ნკ																941			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1890			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	6.1	ჩ 35	1022	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	80	18	24	4	2	III	C3	0.5	171				1043							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1043				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	7.2	დ 5	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	40	17	22	4	3	IV	C2	0.5	110			3	792							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	1.6		871	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
13	5.3	ჩა 45	943	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	18	წფ რც ნკ ცხ	70	18	24	4	2	III	C3 მაყ	0.4	158				837			504 334			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							837			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	3.9	დ 5	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ ტრწ ნკ	40	17	22	4	3	IV	C2 ნბხ	0.5	110			3	429			429			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							429			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	5.4	ჩდ 15	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	143				772			772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ ნკ ცხ მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							772			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	1.9		850	მდინარე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
17	5.9		838	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					22173			22173		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	11325		11325		
																					რც	8968		8968		
																					ცხ	468		468		
																					ნკ			0		
																					თხმ	1412		1412		
																					ბლწ			0		
																					ტრწ			0		
																					პნტ			0		
																					მხ			0		
																								0		

სულ	133.13	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	121.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.9	მდინარე
	7.5	მდინარის კალაპოტი
	0.37	ნაკადულები
	1.46	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	15.8	ს 35	1251	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ამონ.	1	20	რც	60	20	24	3	2	I	C3 მაყ	0.6	214			4	3381			2718				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3381								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
2	4.5	ჩა 32	1293	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C3 მაყ	0.5	153				689			414				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			689								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
3	4.4	ჩ 32	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	80	24	28	4	2	I	C3	0.5	248	15			1091	66		876			სანიტარ. ჭრა																			
																						10წფ	15	რც	წფ	160	31	56											66	216					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1091																		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
4	8.2	ს 35	1246	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ამონ.	1	20	რც	60	20	24	3	2	I	C3	0.6	214			4	1755			1410																						
							წფ	80	20	28											3	344																							
							მხ																																						
							წკ																																						
							ცხ																																						
							ბლწ																																						
							ვრხ																																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1755																		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შინ, ტრბ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	12.7	ს 32	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	C2 მაც	0.6	163				2070				2070			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2070					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	6.9	ჩ 37	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	26	წფ	90	26	32	5	2	I	C3 მაც	0.6	346				2387				1911			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2387					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	12.4	ს 30	1157	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1მხ	1	20	რც	70	19	28	4	3	II	C2 ნზხ	0.5	169			3	2096			1488			
							წფ	90	21	32									3				409			
							მხ	100	22	32									2				198			
							ნკ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2096			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	9.8	ს 32	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	60	20	24	3	2	I	C3 მაც	0.5	172				1686			1186			
							წფ																500			
							მხ																			
							ნკ																			
							ცხ																			
							ბლწ																			
							ვრხ																			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1686			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	22.3	სა 25	1138	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1მხ	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	C2 მაყ	0.6	180			4	4014			2810			
							წფ	80	20	28									3				803			
							მხ	90	20	28									2				401			
							ცხ																			
							ნკ																			
							ვრხ																			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4014			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	9.7	ჩ 32	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C3 მაყ	0.4	165	15			1600	146		1125			
							რც																475			
							ნკ																			
							ვრხ																			
							ბლწ																			
				10წფ		15	წფ	150	29	48											146					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1600			
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
11	4.7	ს 30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	C3	0.6	159				747				677			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							წფ																					71			
																							მხ																								
																							ნკ																								
																							ცხ																								
																							თხმ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										747														
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
12	15.9	სა 15	892	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წფ 1კკხ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C2	0.4	95			4	1511				922			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							თხმ	35	17	20														3				302			
																							წფ	80	17	28														3				143			
																							კკხ	110	19	32														2				143			
																							იფ																								
																							ნკ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1511														
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	20.9	სა 15	956	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ნკ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3 მაყ	0.5	129			4	2696			1923			
							წფ	90	19	28									3				523			
							ნკ	70	18	24									2				251			
							თხმ																			
							კკხ																			
							ვრხ																			
							ცხ																			
							იფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2696			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	3.3	სა 35	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 მაყ	0.5	171				564			284			
							რც																168			
							თხმ																112			
							ცხ																			
							ნკ																			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							564			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	1.3	სდ 5	837	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	35	17	20	4	3	III	C3	0.4	88			3	114			114			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						114				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1ტრფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	0.9		822	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
17	0.1		822	მდინარე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					26402	424	26402			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					რც	16814		16814		
																					წფ	8067	424	8067		
																					მხ	599		599		
																					ნკ	251		251		
																					ცხ			0		
																					ბლწ			0		
																					ვრხ			0		

		თხმ	528		528
		კვხ	143		143
		იფ			0
		ტრწ			0
					0
სულ	155.72	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	152.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.1	მდინარე			
	0.9	მდინარის კალაპოტი			
	1.18	ნაკადულები			
	0.74	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	13.2	ჩა 10	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	C2 მაყ	0.2	49				647				647			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				647							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	9.6	ჩა 30	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	5	ვრხ	15	5	6	2	1	IV	C2 მაყ	0.8	30				288				288			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288							
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კულტურები მოჭრილია პირწმინდა ჭრებით</p>																											
3	18.8	ჩა 32	1182	კორომი ბუნებ.	1	34	წფ	138	35	64	7	4	Ia	C2	0.8	585			2	10998				9908			ნებით.-ამორჩ. -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 9წფ 1ცხ			ცხ	100	30	44				მაყ					3				1090			25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10998			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4667253,513606</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 61</p>																										
4	19.7	ჩ 32	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ რც ცხ	140	26	58	7	4	III	C2 მაყ	0.7	380			3	7486			7486			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7486			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6100 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4667203,513490</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 86, სამასალე - 62</p>																										
5	22.9	ჩ 32	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ცხ	1	30	წფ ცხ რც	195	30	48	10	5	II	C2 მაყ	0.66	420			2	9618			7694			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1924			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9618				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6100 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4667119,513104</p>																											
6	16.4	სდ 30	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	5	ვრხ	15	5	6	2	1	IV	C3 მაც	0.8	30				492			492				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							492				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ვრხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	19.7	ჩ 37	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	110	29	44	6	3	I	C2 მაც	0.3	195	15		3	3842	296		3842				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3842				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	2.5	ჩ 38	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	31	წფ რც ცხ	150	31	64	8	4	I	C2 მაყ	0.6	426			4	1065			1065			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1065			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	12.7	ჩ 30	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც ცხ წფ	110	23	36	6	3	III	C2 მაყ	0.4	185	25		3	2350	318		2121			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2350			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
10	4.2	ჩდ 25	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წკ 1რც	1	17	თხმ წკ რც	40	17	22	4	3	IV	C2 მაყ	0.4	97			3	407			290			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							407			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მოზარდი 9თხმ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
11	0.5	ჩ 15	1341	ველობი			წვ						III	C2													ბუნებრივი თვითგანახლება				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															
																						სულ მარაგები კვარტალში			37194	1228		37194			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																															
																						წვ	32763	1228		32763					
																						ვრხ	780		780						
																						ცხ	3014		3014						
																						რც	267		267						
																						თხმ	290		290						
																						ნკ	80		80						
სულ	141.53	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													
	0.5	ველობი																													
	139.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	0.84	ნაკადულები																													
	0.49	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.3	ა 15	901	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ნკ 1რც	1	17	თხმ	40	17	22	4	3	IV	C2 მაყ	0.4	91			3	209			147			
							ნკ	70	16	24									2				41			
							რც	70	15	24									3				21			
							კვხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				209						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	8.5	ა 25	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.2	62				527			272			
							რც																204			
							თხმ																51			
							ნკ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				527						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	12.5	ა 25	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C3 მაც	0.2	93					1163			700			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1163			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1მდგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	10.7	ა 32	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C2 მაც	0.2	99					1059			535			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1059			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	20.2	ა 32	1182	კორომი ბუნებ.	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	C2	0.5	160			3	3232			2262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7რც 3წფ			წფ ნკ ცხ	80	20	28				ნბხ					3				970			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3232			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	8.9	ა 30	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	21	რც წფ ცხ ნკ ბლწ	90	20	32	5	4	III	C2 მაყ	0.5	183			4	1629			1148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1629			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	11.8	ა 30	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	22	წფ რც ცხ	90	22	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	128				1510			755			755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1510				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	3.4	ა 30	1383	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაც	0.5	202					687			347			
							რც ცხ ნკ																	272 68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							687				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	6.5	ა 32	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C2 წივ	0.2	99					644			325			
							რც ცხ ნკ თხმ																	319			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							644				
<p>ხს.ჯგუფურ-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	16.7	ა 37	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	23	წფ	80	23	28	4	2	II	C2 მაც	0.4	200				3340						1670		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3340			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
	<p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	13	ა 32	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	20	რც	70	19	28	4	3	II	C3 მაც	0.5	172				3	2236					1573		
							წფ	80	21	28										3						442		
							თხმ	50	20	22										3						221		
							ნკ																					
							ცხ																					
							ბლწ																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2236			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
	<p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, ღვდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		16236			16236
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						თბმ	419			419	
																						ნკ	41			41	
																						რც	9211			9211	
																						კკხ				0	
																						წფ	6497			6497	
																						ცხ	68			68	
																						მდგ				0	
																						ვრხ				0	
																						ბლწ				0	
სულ	115.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	114.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.68	ნაკადულები																									
	0.66	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.5	ჩა 5	860	ველობი			თხმ						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
2	1.3	სდ 10	883	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც	1	17	თხმ	40	17	20	4	3	IV	C3 ნბხ	0.4	89			3	116			95			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	70	18	24									3				10			
							რც	70	17	24									4				10			
							ნკ																			
							ცხ																			
							ტრწ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				116						
გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 7თხმ 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																						
3	13.6	ჩ 32	938	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1კკხ	1	19	წფ	60	19	22	3	2	II	C3 მაც	0.6	212				2883			1170			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც თხმ კვხ იფ ნკ ცხ																857 571 286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2883			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, ღვდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	11.8	ჩ 37	949	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C3 მაც	0.5	207					2443			1475 732 236		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2443			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	4.9	ჩ 25	948	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C2 მაც	0.5	166					813			495		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც თხმ ცხ ნკ																240 78				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							813				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	4.7	ჩ 30	954	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	173					813			494 240 80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							813				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	3.7	ჩ 20	1042	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	100	20	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	105					389			274 115			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							389				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	7.6	ჩ 25	962	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3	0.5	154											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1170				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	16.3	ჩ 20	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	100	20	32	5	2	III	C2	0.3	105											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1712				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
10	20.9	ჩ 20	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C3 მაყ	0.5	223	25				4661	523		2341			სანიტარ. ჭრა									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					4661									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
11	5.9	ჩ 25	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C2 მაყ	0.5	166					979			596												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					979									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში შენობაა</p>																																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	23.9	ჩ 20	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	17	წფ	80	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	138	15			3298	359		2677			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც ცხ ბლწ წფ	170	31	52											359		311 311			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3298					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	5.8	ჩ 25	1018	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C2 მაყ	0.5	143				829			418			
							რც თხმ ცხ ნკ																331 81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					829					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	19.5	ჩ 20	1191	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	23	წფ	100	23	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	213	20			4154	390		2925			სანიტარ. ჭრა
							რც																819			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	15		ცხ ბლწ წვ	160	30	48												390		410			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4154					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	0.1		844	მდინარე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						24262	2544		24262		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წვ	14909	2544		14909		
																						რც	6997		6997		
																						ნკ			0		
																						ცხ	721		721		
																						ტრწ			0		
																						კკხ	286		286		
																						ივ			0		
																						უთხ			0		
																						ბლწ			0		
																						თხმ	1349		1349		
																									0		
სულ	141.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.5	ველობი																									
	139.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									

	0.1	მდინარე
	0.7	ნაკადულები
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.4	ა 32	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ცხ ამონ. 10წფ	1	19	რც	80	19	28	4	3	III	C3 მაყ	0.5	160	10		4	1664	104		1331			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1664					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	10.3	ბ 30	1374	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C3 მაყ	0.3	121				1246			876			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1246					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	12.5	ა 35	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ცხ ამონ.	1	19	რც	80	19	28	4	3	III	C2	0.5	166	15		4	2075	188		1675			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	90	19	28									3				200			
							ცხ	80	19	28									3				200			
							ნკ																			
							ბლწ																			
							წფ	180	33	72									4			188				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2075				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	3.5	ბ 20	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	C2	0.5	122				427			301			
							წფ																126			
							თხმ																			
							ბლწ																			
							ცხ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						427				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	2.9	ჩ 37	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ცხ 1რც	1	26	წფ	100	26	36	5	2	II	C3 მაც	0.3	173				502			305				
				10უთხ	2	7	ცხ რც თხმ ნკ უთხ	140	7	8	4	2			0.1	19				55			55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							557				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ცხ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	3.6	ჩ 37	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3 მაც	0.5	250				900			450				
							რც თხმ ცხ ნკ																360 90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							900				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	9.5	ჩ 37	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3 მაყ	0.5	250				2375			1188				
							რც																950				
							თხმ																238				
							ცხ																				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2375					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	18.1	ჩ 30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	139	20			2516	362		2027				
							რც															489					
							ბლწ																				
							ცხ																				
							ნკ																				
				10წფ			წფ	160	31	52											362						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2516					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	7.4	ჩ 30	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	C3 მაყ	0.5	191	25			1413	185		1413			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1413				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	4.7	ჩ 25	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	19	რც	90	19	36	5	4	III	C2 მაყ	0.5	150			4	705			423			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						705				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	16	ჩ 28	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 15კ	2	19	წფ	80	19	28	4	2	I	C3 მაყ	0.3	102			3	1632			832		80	ბუნებრივი თვითგანახლება; ჩახერგილ. გაწმენდ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 1რც	1	31	რც ცხ ნკ წფ რც	70 70 70 160 110	18 19 19 32 26	24 24 24 52 48						0.1	63			3 2 2 3 3			480 160 160 912 96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2640			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
12	14.7	ჩ 20	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	19	წფ რც ცხ ნკ ბლწ წფ	90 160	19 31	28 48	5	2	III	C3 მაც	0.4	128	20			1882	294		1338 368 176		103	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1882			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
13	13.4	ჩ 20	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ბლწ	1	24	წფ	80	24	28	4	2	I	C3 მაყ	0.3	134	25			1796	335		1273		134	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1796																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																																																
14	18.5	ჩ 20	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	25	წფ	100	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	187				3460			2442			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3460																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																

		სულ მარაგები კვარტალში	23656	2936		23656
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		უთხ	55			55
		რც	7926	292		7926
		წფ	13830	2644		13830
		ცხ	1183			1183
		ნკ	160			160
		ბლწ	174			174
		თხმ	328			328
		იფ				0
		პნტ				0
სულ	147.25	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	145.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.82	ნაკადულები				
	0.93	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.1	ა 30	1830	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
2	0.9	ა 32	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	26	წფ	150	26	48	8	4	III	C3 მაყ	0.4	217	20		3	195	18		157			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	130	25	44									2		18		39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					195					
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	6.5	ა 35	1767	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	26	წფ	150	27	48	8	4	II	C3 მაყ	0.4	225	20		3	1463	130		1170			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	130	24	40									2				293			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		წფ	180	33	64									4		130					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1463				
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	4.1	ა 35	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	25	წფ	150	26	48	8	4	III	C3 მაყ	0.4	215	20		3	881	82		619			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		ნკ თლ წფ	130	24	44									2				262			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						881				
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	12.7	ა 40	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	24	წფ	120	25	44	6	3	III	C3 მაყ	0.4	219	15		3	2781	191		1969			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც ნკ თლ ცხ წფ	90	22	32									4				546			
								100	25	32									2				267			
								170	30	60												191				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2781				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	10.6	ა 32	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	26	წფ	130	26	44	7	4	II	C3 მაც	0.4	217	20		3	2300	212		1844			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	170	31	64											212		456			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2300			
<p>გვლუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	5.8	ა 40	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ	1	25	წფ	120	26	44	6	3	II	C3 მაც	0.4	230	15		3	1334	87		934			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც	90	23	32											4		267			
							წფ	170	30	64												87		133		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1334			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	2.1	ა 37	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	25	წფ	120	25	40	6	3	III	C2 მაყ	0.4	220	15		3	462	32		370				სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 462</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	7.7	სა 37	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15კ	1	21	წფ	100	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.5	219				1686			1024				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1686</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	1.3	ა 30	1516	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
11	1.7	ა 32	1487	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	26	წფ	120	26	44	6	3	II	C3 მაყ	0.4	217	15		3	369	26		296			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	100	25	40									2				73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი																										
მოზარდი 7წფ 25კ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														
12	7.8	სა 40	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	100	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	193				1505			1061			
							რც																445			
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														

			სულ მარაგები კვარტალში	12980	1556		12980
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	9444	1556		9444
			ნკ	1777			1777
			თლ				0
			რც	1759			1759
			ცხ				0
			თხმ				0
							0
სულ	63.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	59.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.4	საძოვარი					
	0.43	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	1.5	ს 27	1883	სამოვარი																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
2	1.3	ს 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	100	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.5	214				278			251																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				278																								
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
3	7.1	ს 35	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	161				1143			916																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1143																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	4.6	დ 37	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10რც	1 2	22 17	წფ რც	100 45	22 17	40 20	5 3	2 2	III C2 მაც	0.3 0.3	139 86					639 396				639 396		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1035			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	16.5	ს 37	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10რც	1 2	22 18	წფ რც	100 50	22 18	40 20	5 3	2 2	III C2 მაც	0.2 0.2	93 62					1535 1023				1535 1023		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2558			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	12.8	ს 35	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10რც	1 2	26 18	წფ რც	110 40	26 18	44 18	6 2	3 1	II C2 მაც	0.2 0.3	112 91				3 3	1434 1165				1434 1165		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2599			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	11.3	სა 35	1526	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1მხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაც	0.3	128				1446			1311			
							მხ																136			
				10რც	2	17	რც	40	17	20	2	1			0.3	84				949			949			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2395			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	16.7	ს 35	1351	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	50	19	22	3	2	I	C3 იელ	0.6	199				3323			2672			
							წფ																651			
							მხ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3323			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	11	ს 35	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 იელ	0.3	128				1408			1408				
				10რც	2	17	რც	40	17	20	2	1			0.3	84				924			924				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2332				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	11.8	ს 25	1285	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 მაც	0.4	154				1817			1097				
							რც																720				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1817				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	11.7	ს 35	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	C2 მაც	0.4	133				1556			1404				
							წფ																152				
							ცხ																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1556		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	13.8	ს 35	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	C2	0.5	166				2291			1835			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2291		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	12.9	ს 37	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	C2	0.5	170				2193			1535			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2193		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
14	10.6	ს 20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	19	24	4	3	II	C2	0.4	124			3	1314			922			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	70	22	24									3				392			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1314			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
სულ მარაგები კვარტალში																					24834			24834		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წფ	10899			10899		
																				რც	13799			13799		
																				ცხ				0		
																				მხ	136			136		
																				ნკ				0		
																								0		
სულ	144.99	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	142.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.5	სამოვარი																								
	0.78	ნაკადულები																								
	0.61	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.4	ჩა 15	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	27	წფ	140	28	52	7	4	II	C3 მაყ	0.4	199			3	1473			1184			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1473</p> <p>გვლუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	4.3	ჩა 37	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	23	წფ	110	24	44	6	3	III	C3 მაყ	0.4	200			3	860			602			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 860</p> <p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
3	7.9	ჩ 20	1354	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C3 მაყ	0.3	112				885			537				ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რც																					348						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			885																								
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
4	14.2	ჩა 15	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	28	წფ	140	28	52	7	4	II	C3 მაყ	0.4	207			3	2939			2357				ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							ნკ	130	26	40																		582						
																							ბლწ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2939																								
<p>გვლუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
5	18	ჩა 20	1419	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	24	წფ	100	24	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	179	15			3222	270		2610				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რც																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			306																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	15		ნკ ბლწ წვ	180	29	68											270		306			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3222				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	18.4	ა 20	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	28	წვ	126	29	48	7	4	II	C2 მაც	0.63	335			2	6164			5557			ნებით.-ამორჩ. - 15%
							რც თლ	60	18	26									4				607			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6164				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წვ; რაოდენობა - 3100 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4668976,508017</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 60</p>																										
7	20.5	ბ 25	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ნკ	1	25	წვ	100	25	40	5	2	II	C3 მაც	0.4	194	15			3977	308		3588			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ	15		ნკ მდგ თლ წვ	170	27	64											308		390			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3977				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	1.4	ჩა 15	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	40	5	2	III	C3 ნზ	0.1	36				50				50			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
9	12.6	ჩა 15	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ 10წვ	1	28	წვ	130	28	48	7	4	II	C5 მყ	0.4	207	15		3	2608	189		2092			517	ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2608				
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ნკ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	0.4	ჩა 10	1823	ველობი			წვ						IV	C3 ნზ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	3	ჩდ 40	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 10უთხ	1	28	წფ რც	80	28	32	4	2	Ia	C2 მაყ	0.3	196				588			531			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							894			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9უთხ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	5.3	ა 20	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 10წფ	1	27	წფ რც ცხ თლ წფ	100	27	40	5	2	I	C3 მაყ	0.5	255	10			1352	53		1081			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1352			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	25.3	ა 25	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ რც ბლწ	125	26	48	7	4	II	C2 მაყ	0.64	297			2	7514			6021			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7514			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2700 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4668819,508130</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 58</p>																																													
14	10	ა 25	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	110	29	44	6	3	I	C3	0.4	230	10		3	2300	100		2300			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2300																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
15	17.5	ჩა 20	1714	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ხვ	1	27	წვ	130	28	48	7	4	II	C3	0.4	204			3	3570			2870			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3570																					
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ხვ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
16	9.8	ჩა 20	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	34	5	2	III	C3 მაყ	0.4	149				1460			1029				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1460			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
17	3	ჩა 37	1138	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C2 მაყ	0.2	105				315			285					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		483			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
18	18.2	ჩა 25	1473	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	26	წფ	135	27	56	7	4	II	C2 მაყ	0.67	340			2	6188			5569				ნებით.-ამორჩ. - 20%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	80	19	28									4				619			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6188			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2600 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4668289,507967</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 60</p>																										
19	11.7	ჩა 37	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	30	წფ	100	30	44	5	2	Ia	C3	0.5	338	15			3955	176		2785			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც															784				
							ცხ															386				
							თლ																			
							ნკ																			
							წფ	170	32	56												176				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3955			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	5.7	ჩა 32	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	100	24	40	5	2	II	C3	0.3	149				849			684			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																165			
							ცხ																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							849				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	1.3	ჩა 30	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	25	5	6	2	1	III	C3 მაც	0.9	68				88				88			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	14.2	ჩა 20	1612	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ 10წფ	1	28	წფ ნკ თლ წფ	130	28	48	7	4	II	C3 მაც	0.4	213	15		3	3025	213		2428			596	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3025				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ყოფილი ჭაბურღილია</p>																											

სატყეო უბანი თელავი - ახმეტა

სატყეო ილტო

კვარტალი 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
23	13.1	ა 25	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	27	წვ რც ცხ	131	28	52	7	4	II	C2 მაყ	0.69	365			2	4782			3825			ნებით.-ამორჩ. - 20%			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4782					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4668106,508007</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 60</p>																													
24	11	ბ 32	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	24	წვ რც ცხ ნკ თლ	100	24	44	5	2	II	C3 მაყ	0.4	198				2178			1749			ბუნებრივი თვითგანახლება			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2178					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
25	8.7	ბ 25	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	26	წვ რც	129	27	52	7	4	II	C2 მაყ	0.69	350			2	3045			2741			ნებით.-ამორჩ. - 20%			
																								4			305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3045				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თლ 3რც; რაოდენობა - 900 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4667807,507902</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 59</p>																											
26	7.4	ჩა 25	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	21	წვ	100	21	40	5	2	III	C3	0.4	154				1140			918				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1140				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	17.6	ჩა 37	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	24	წვ	100	24	40	5	2	II	C2	0.5	263	12			4629	211		3256				სანიტარ. ჭრა
				9წვ 1რც	15		რც														211		1373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4629				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	0.7	ჩ 45	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ცხ 1ვრხ	1	24	ცხ	80	24	24	4	2	I	C2 მაყ	0.3	203					142			128			
							ვრხ																	14			
							რც																				
							ნკ																				
							მდგ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							142				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანი დამეწყრილია</p>																											
29	0.7	ჩა 20	1569	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 ნბხ	0.1	35					25			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ყოფილი ჭაბურღილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	0.5	ჩა 20	1603	ველობი			წვ						IV	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
31	11.8	ჩა 20	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	28	წვ	130	28	48	7	4	II	C3 მაყ	0.4	213	15		3	2513	177		2018			ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა
				10წვ		15	ნკ თლ წვ	110	26	36									2			177		496		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი																										
მოზარდი 7წვ 2ნკ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														
32	9.3	ჩა 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	24	წვ	100	24	40	5	2	II	C3 მაყ	0.3	139	10			1293	93		1042			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ		15	რც ნკ ბლწ წვ	170	29	56												93		251		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 7წვ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
33	16	ჩ 37	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ რც ნკ თხმ	100	24	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	210				3360			2688				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3360				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
34	10.4	ჩა 25	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ რც ნკ ბლწ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	177				1841			1290				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1841				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	17	ჩ 25	1219	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	28	წფ რც	126	29	44	7	4	II	C2 მაყ	0.66	364			2	6188			5576				ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4667390,508478</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 61</p>																										
36	12.6	ჩ 20	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	17	წფ	100	17	40	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	111	15			1399	189		983			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც ნკ თლ ბლწ წფ	180	25	72											189		277 139			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1399				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					86392	3958		86392		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					უთხ	474		474		
																					წფ	70359	3958	70359		
																					ნკ	4101		4101		
																					ბლწ			0		
																					რც	10930		10930		

			თხმ				0
			მდგ				0
			თლ				0
			ცხ	514			514
			ვრხ	14			14
სულ	369.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.9	ველობი					
	366	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.2	ნაკადულები					
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.7	ს 37	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	19	წფ	60	19	24	3	2	II	C2 მაყ	0.3	113				757			382			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				757						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
2	10.1	ს 37	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ	60	19	24	3	2	II	C2 მაყ	0.3	113				1141			687			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1141						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
3	11	ს 37	1064	კორომი ბუნებ.	1	18	წფ	60	18	24	3	2	II	C2	0.3	105				1155			693			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6წფ 4რც			რც ნკ							მაყ									462			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1155			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	7.4	ს 30	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	19	წფ რც ცხ ნკ	90	19	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	139				1029			525			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1029			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
5	3.5	ს 25	974	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	15	რც წფ თხმ ნკ თლ	60	15	24	3	2	III	C2 მაყ	0.3	61				214			151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							214				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	11.3	ს 25	973	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	C2	0.4	91											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1028				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	12.5	ს 25	974	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წკ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	C2	0.3	76											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							950				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 45კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	7.4	ს 30	912	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	16	რც	60	16	20	3	2	III	C2 ნზხ	0.4	96					710			429			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							710				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	0.2	ს 5	879	ველობი			რც						III	C2 ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
10	3	ს 5	876	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 2რც 2თხმ 1ჯგ	1	9	თხ	35	7	18	7	5	II	C2 მაც	0.5	30				4	90			45			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	40	11	18										4				18			
							თხმ	40	13	18										3				18			
							ჯგ	45	6	10										4				9			
							ნკ																				
							წფ																				
							კპხ																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	1	ს 20	826	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ნკ 1თხმ	1	18	რც	60	18	24	3	2	II	C2 თხ	0.4	106				106			65				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 1ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					7180		7180				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წფ	2957		2957			
																					რც	3760		3760			
																					ნკ	285		285			
																					ცხ	96		96			
																					თხმ	28		28			
																					თლ			0			

			ჯგ	9			9
			უთხ				0
			იფ				0
			კკხ				0
			ვრხ				0
			თხ	45			45
			ტრწ				0
სულ	75.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.2	ველობი					
	73.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.57	ნაკადულები					
	0.78	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	14.5	ჩ 37	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	100	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	185				2683			2146				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2683							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	8.9	ჩა 32	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	189				1682			1353				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1682							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	7.4	ჩ 30	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ	1	27	წფ	130	28	48	7	4	II	C3	0.4	222	15		3	1643	111		1154			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		ნკ თლ ცხ ბლწ წფ	120	25	44									2				488			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1643			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	13	ჩ 30	1424	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	90	25	32	5	2	II	C3	0.4	203	20			2639	260		2119			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც ცხ თლ ნკ წფ	170	29	52												260		520		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2639			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	17.5	ჩა 30	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3	0.4	185				3238			1960				
				9წფ 1რც	2	26	რც													928			840				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4166				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	9	ჩა 25	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3	0.4	177				1593			1278				ბუნებრივი თვითგანახლება
																							315				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1593				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
7	16.6	ჩა 37	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	100	23	40	5	2	III	C2	0.5	250				4150				2905																									
																							რც		5კ		ბლწ		ცხ		მდგ																		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4150																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
8	4.4	ჩ 32	1002	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C3	0.5	206				906				458																									
																							რც		თხმ		ცხ		5კ																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		906																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	15.2	ჩა 25	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	127	28	44	7	4	II	C2 მაყ	0.66	364			2	5533			5533			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5533			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4667182,502578</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 59</p>																										
10	8.3	ჩდ 35	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C2 მაყ	0.4	127				1054			639			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1054			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
11	3.7	ა 20	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	C2 მაყ	0.6	147		10		544		37	437																								
				10წფ	9		წფ	100	26	44												37	107																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							544																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
12	9.1	ჩა 20	1282	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	C3 მაყ	0.5	160				1456			1019																								
							რც																437																								
							თლ																																								
							ბლწ																																								
							მდგ																																								
							ცხ																																								
							ნკ																																								
							ვრხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1456																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	6.5	ჩა 30	1166	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	17	წფ რც ბლწ ცხ ნკ	70	17	24	4	2	III	C2 მაყ	0.5	150				975			585				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							975				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	15.9	ჩა 30	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	17	წფ რც ცხ მხ ნკ თხმ უთხ ბლწ	70	17	24	4	2	III	C3 მაყ	0.4	120				1908			954				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1908				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	6.7	ჩა 35	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	17	წფ რც მხ ვრხ თხმ ნკ ცხ იფ	70	17	24	4	2	III	C3 მაყ	0.5	159				1065			536				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1065					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					31997	742	74	32071			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წფ	23586	742	37	23623		
																					რც	7520		37	7557		
																					ცხ	315			315		
																					ნკ	488			488		
																					ბლწ				0		
																					თხმ	88			88		
																					თლ				0		
																					მდგ				0		
																					ვრხ				0		
																					მხ				0		
																					უთხ				0		

			იგ				0
სულ	159.11	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	156.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.46	ნაკადულები					
	0.95	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	13.4	ა 25	1583	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1რც	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	C2 მაყ	0.3	109				1461			1193			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1461							
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	10.8	სა 25	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მაყ	0.4	154				1663			1004			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1663							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
3	12.2	ს 25	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	80	19	24	4	3	III	C2 მაყ	0.4	129			4	1574			1110				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							წფ	100	21	40														3				464			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1574																				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
4	20.1	ს 30	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	80	19	24	4	3	III	C2 მაყ	0.4	135			4	2714			1910				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							წფ	100	21	40														3				804			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2714																				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
5	17.8	ს 30	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	80	19	24	4	3	III	C2 მაყ	0.4	126			3	2243			1798				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							წფ	100	21	40														3				445			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2243																				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	9.7	ჩა 25	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მაყ	0.4	154				1494			902			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1494			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	18.7	ჩა 30	1253	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	33	წფ	150	34	64	8	4	I	C2 მაყ	0.57	395			2	7387			6657			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7387			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3100 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4666417,508332</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 60</p>																										
8	12.2	ს	1126	კორომი ბუნებ.	1	18	მხ	70	18	26	4	2	III	C2	0.5	119				1452			1171			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8მხ 2რც			რც წვ							მაყ									281			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1452			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2მხ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	8.6	ს 35	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც წვ	80	20	26	4	3	III	C2 მაყ	0.5	178			4	1531			1531			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1531			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	11.4	ს 25	1024	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	20	რც წვ	80	19	24	4	3	III	C2 მაყ	0.4	129			3	1471			1037			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1471			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9რც 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
11	14.8	ს 25	948	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	19	რც	80	19	24	4	3	III	C2 მაყ	0.4	120			4	1776			1243				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1776				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	2.8	სა 30	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	20	წვ	80	20	28	4	2	III	C2 მაყ	0.4	152				426			258				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წვ 5რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	0.1	სა 30	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	20	წვ	80	20	28	4	2	III	C2 მაყ	0.4	152				15			9				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						25205			25205	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წფ	12702		12702	
																						ცხ	134		134	
																						რც	11198		11198	
																						ნკ			0	
																						მხ	1171		1171	
სულ	154.08	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	152.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.22	ნაკადულები																								
	0.26	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ზიგია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	15.6	ა 20	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	105				1638			1482			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1638						
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	23.9	ა 20	1463	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	21	რც	70	20	28	4	3	II	C3 მაყ	0.3	101			3	2414			1458			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2414						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	19.5	ა 20	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ რც	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	149				2906			2048			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2906			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	2.4	ა 20	1564	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ რც	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	105				252			228			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							252			
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	10.1	ა 15	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	20	რც წფ ცხ ბლწ ჰნტ	90	20	40	5	4	III	C3 მაყ	0.4	121			4	1222			859			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1222			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	12.2	ა 30	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C3 მაც	0.4	126			3	1537			1537			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1537			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	7.2	სა 15	1334	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	80	19	36	4	3	III	C3 მაც	0.4	121			3	871			612			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							871			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	14.1	ს 20	1257	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3 მაც	0.4	119				1678			1015			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							663			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
							ნკ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1678																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
9	21.1	ს 15	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3 მაც	0.4	116					2448			1477																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2448																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
10	13.7	ს 15	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 მაც	0.4	137					1877			1507																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1877																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	14.4	სა 25	921	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ რც თხმ ნკ	90	20	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	146				2102			1483				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2102				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	0.3	სა 10	789	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	16	წფ რც თხმ	70	16	24	4	2	III	C3 მაყ	0.3	73				22			11				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

			სულ მარაგები კვარტალში	18966			18966
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	10708			10708
			რც	8133			8133
			ნკ				0
			ცხ	121			121
			ბლწ				0
			პნტ				0
			თხმ	4			4
სულ	155.69	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	154.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.54	ნაკადულები					
	0.65	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	20.5	ს 35	1053	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	70	18	26	4	3	III	C2 მაყ	0.3	91			3	1866			1312				ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1866								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	26.8	ს 35	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	70	18	26	4	3	III	C2 მაყ	0.3	91			3	2439			1715			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით	
							წფ	80	19	28											3			724			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2205			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	13.2	ს 32	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	19	რც	70	18	26	4	3	III	C3	0.4	128			3	1690			1360				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1690			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	12.4	ს 30	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	110	24	44	6	3	III	C2	0.5	242	15		3	3001	186		3001				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3001			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	22.9	ჩ 30	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	162				3710			3710				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3710					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	11	ჩ 37	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	175				1925			968				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1925					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	6.3	ჩ 37	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ცხ 4წფ	1	23	ცხ	80	23	36	4	2	II	C2 მაყ	0.4	222				1399			844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ																554			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1399			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	4.3	ჩ 37	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ცხ 4წვ	1	23	ცხ	80	23	40	4	2	II	C2 მაც	0.4	222				955			576			
							წვ რც ნკ																378			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							955			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ცხ 5წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	13.2	სდ 32	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	19	წვ	80	19	28	4	2	III	C2 მაც	0.3	106				1399			990			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ თხმ ნკ																409			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1399			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	15.2	ს 30	1104	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ცხ 2რც	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C2 მაც	0.4	139				2113			1079				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2113						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	15.1	ს 35	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ცხ	1	17	წფ	70	17	26	4	2	III	C2 მაც	0.4	127				1918			1163				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1918						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	6.2	ს 35	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5ცხ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C2 მაც	0.4	127				787			397				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ რც ნკ																391			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							787			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						30122	1448		30122	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						რც	5206			5206
																						წფ	20770	1448		20770
																						უთხ				0
																						ნკ				0
																						მხ				0
																						ჯბ				0
																						თხმ				0
																						ცხ	4146			4146
																						იფ				0
სულ	207.68	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	206.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.27	ნაკადულები																								
	0.21	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.6	სა 10	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	91				601				601			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				601							
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
2	1.4	სა 15	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.2	62				87				87			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				87							
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	12.2	ჩა 15	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	120	23	44	6	3	III	C3 მაყ	0.3	124			3	1513			1513				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1513				
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
4	16.7	სა 35	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	100	21	44	5	2	III	C2 მაყ	0.4	171				2856			2856				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2856				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	0.6	სა 15	1465	ველობი			წვ						III	C3 ნბხ												ტყის კულტურები ღია ფართობზე
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
6	25.1	ჩა 25	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	99					2485			1757		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2485		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														
7	10.9	სა 25	1304	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	91					992			796		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								992		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 9რც 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	18.5	ჩა 25	1408	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ რც ცხ ნკ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	99					1832			1295			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1832				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	14.9	ჩა 25	1291	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ რც ცხ ბლწ უთხ	100	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.3	122					1818			1639			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1818				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	10.1	სა 20	1166	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	89					899			636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც პნტ ბლწ ნკ																263			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							899			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	21	ჩა 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	100	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.3	122				2562			2310			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ ბლწ																252			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2562			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	7.5	სა 32	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	C3 ნბხ	0.3	99				743			525			
							რც პნტ ბლწ ნკ																218			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							743																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
13	19	ჩა 30	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	100	22	40	5	2	III	C3	0.3	128					2432			2204				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2432																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
სულ მარაგები კვარტალში																					18820																												
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																	
																					წფ			15619			15619																						
																					ნკ					0																							
																					თლ					0																							
																					ცხ					0																							
																					რც			3201		3201																							
																					მხ					0																							
																					პნტ					0																							
																					ბლწ					0																							

			უთხ				0
სულ	166.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.6	ველობი					
	163.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.71	ნაკადულები					
	1.09	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	15.5	სა 20	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C3 წივ	0.6	159			4	2465			1984									
																3			3			481										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2465												
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
2	21.1	დ 20	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წვ	1	19	წფ	80	19	24	4	2	III	B2 მაც	0.5	160	15			3376	317		1688				სანიტარ. ჭრა					
							რც															1013	675									
				10წფ	15		წფ	150	28	56											317											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3376												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
3	16.1	სა 15	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წგ 1ცხ	1	21	რც	70	21	24	4	3	II	C2 წივ	0.4	131			3	2109			1272				
							წგ	80	22	26									3				628				
							ცხ	70	20	22									2				209				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2109				
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8რც 2წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	18.3	სა 20	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2რც 1ნკ	1	18	წგ	70	18	24	4	2	III	C2 მაც	0.3	89	25			1629	458		1171				
							რც	70	18	24													311				
							ნკ	70	18	24													146				
							ცხ																				
							ბლწ																				
				10წგ	15	წგ	170	30	64													458					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1629				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3წკ 1წგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																															
5	28.5	დ 25	1449	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	60	19	22	3	2	II	C3 მაყ	0.6	180	15				5130	428		5130			სანიტარ. ჭრა				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						5130				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																															
6	10.7	სა 10	1420	სამოვარი																											
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																															
7	2.7	სდ 15	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	60	19	22	3	2	II	C3 მაყ	0.6	169					456			456							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	4.3	სდ 20	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	60	19	22	3	2	II	C3 წივ	0.6	174				748				748		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							748			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	2.5	სდ 30	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წფ 2რც	1	24	წფ	130	26	56	7	4	II	B2 წივ	0.5	242	10		4	605	25		365			
							წფ	70	20	22									3				120			
							რც	70	20	22									4				120			
							ცხ																			
							ნკ																			
							თლ																			
				10წფ	15	წფ	160	30	60										4		25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							605			
გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
10	4.8	სა 25	1341	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	B2 წივ	0.3	99	30			475	144		432				სანიტარ. ჭრა																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		475																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			
11	18.9	დ 5	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	28	5	2	III	C3 წივ	0.6	211				3988			2797																												
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3988																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	16.6	სა 25	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C2 წივ	0.5	221				3669			2573			
							რც																730			
							ცხ																365			
							თლ																			
							ნკ																			
							პნტ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3669			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	17.6	სდ 30	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	25	წფ	100	25	38	5	2	II	C3 წივ	0.5	254	15			4470	264		2693			სანიტარ. ჭრა
							რც																1778			
							თლ																			
							ცხ																			
				10წფ		15	წფ	160	30	60												264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4470			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
14	19.2	სდ 20	1243	კორომი ბუნებ.	1	25	წფ	100	25	38	5	2	II	C2	0.5	234	15			4493	288		3149			სანიტარ. ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7წფ 3რც			რც							წივ									1344			
				10წფ	15		წფ	170	31	64											288					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4493			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
15	6.4	დ 10	1216	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	28	5	2	III	C3 წივ	0.6	213				1363			960			
							რც																403			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1363			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	4.5	სდ 25	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	21	რც	60	21	24	3	2	I	C3 წივ	0.5	175				788			554			
							წფ																234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							პნტ თლ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							788																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																																															
17	16.9	სდ 30	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	90	24	30	5	2	II	C3 წივ	0.5	242					4090			3279																							
							რც ნკ ცხ თლ																811																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4090																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
18	6.6	სდ 20	1103	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	60	18	20	3	2	II	C3 წივ	0.6	179	15				1181	99		713																							
				9წფ 1რც	15		რც ვრხ ბლწ წფ რც	120	23	48												99		469			სანიტარ. ჭრა																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1181			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 14, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
19	2.3	სა 25	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	60	18	20	3	2	II	C3 წივ	0.6	185	15			425	35		255				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								425			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა; შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	10	სა 10	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1პნტ	1	21	რც	80	21	32	4	3	II	C3 მაც	0.5	161			4	1610			1130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						43070	4116		43070	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						რც	19657	428	19657	
																						წფ	21858	3688	21858	
																						ბლწ			0	
																						ნკ	821		821	
																						პნტ	160		160	
																						ცხ	574		574	
																						მხ			0	
																						თლ			0	
																						თხმ			0	
																						ვრხ			0	
																									0	
სულ	246.61	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	232.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	10.7	სამოვარი																								
	0.83	ნაკადულები																								
	2.28	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.3	დ 20	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	B3 წივ	0.6	159			4	525			422			
								წფ	80	20	26				3						102					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				525						
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
2	4.7	სა 20	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	28	წფ	100	28	40	5	2	I	C2 მაც	0.4	213	15			1001	71		804			
								რც														197				
				10წფ	15		წფ	160	30	60											71					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1001						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წგ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	4.8	დ 20	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წგ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	B2 წივ	0.4	106			3	509			408			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		509			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 3წგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																												
4	2.3	სა 20	1582	სამოვარი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
5	23.2	ჩ 15	1459	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 2რც	1	29	წგ	100	29	44	5	2	I	C3 წივ	0.4	215	15			4988	348		3990			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
																									998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	15		ცხ წვ	160	30	60											348					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4988				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	23.2	ს 25	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 6რც	1	21	წვ	70	21	24	4	2	II	C2 წივ	0.5	193	10			4478	232		1810			სანიტარ. ჭრა
				10წვ	15		რც თლ ცხ წვ	160	31	60											232		2668			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4478				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წვ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
7	15.7	სა 25	1398	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1ცხ	1	23	წვ	90	23	30	5	2	II	B2 წივ	0.5	221	15			3470	236		2088			სანიტარ. ჭრა
				10წვ	15		რც ცხ წვ	150	30	64											236		1036 345			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3470				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																	
8	17.6	ს 25	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	100	25	36	5	2	II	C3 წივ	0.4	194	25			3414	440		2746				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3414										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წკ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																	
9	18.1	სდ 20	1354	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ცხ 1თლ	1	25	წფ	100	25	36	5	2	II	C2 წივ	0.5	234	15			4235	272		2570			სანიტარ. ჭრა							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4235										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
10	0.2	სა 15	1490	ველობი			წვ						IV	C2													ტყის კულტურები ღია ფართობზე
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
11	17.4	ა 20	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	24	წვ	100	24	34	5	2	II	B2	0.5	223	15			3880	261		2732				სანიტარ. ჭრა
			10წვ		15	რც		160	30	64				წვ							261		1148				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3880</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	16.8	ს 10	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	25	წვ	110	26	34	6	3	II	C3	0.7	313	20		3	5258	336		4217				სანიტარ. ჭრა
			10წვ		15	რც		90	21	24				წვ					4				1042				
						რც		160	31	60									4		336						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 5258</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	18.3	ა 32	1158	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	26	5	2	III	C3 წივ	0.5	218				3989			3203			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3989	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	6.8	სა 37	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1ვრხ	1	21	წფ	70	21	24	4	2	II	C2 მაც	0.5	219				1489			605			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1489	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	10.6	სდ 30	1064	კორომი ბუნებ.	1	23	წფ	80	23	26	4	2	II	C2	0.5	231				2449			1717			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7წფ 3რც			რც თლ პნტ							მაყ									731			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2449			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	0.6		1013	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					39685	4392	39685			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					რც	11680		11680		
																					წფ	26685	4392	26685		
																					ბლწ			0		
																					ნკ			0		
																					ცხ	761		761		
																					თლ	416		416		
																					ვრხ	143		143		
																					პნტ			0		
																								0		
სულ	184.98	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.2	ველობი																								
	180.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.3	საძოვარი																								

	0.6	ჩამონაშალი
	1.06	ნაკადულები
	0.32	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.4	ა 20	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	128				1587			1438			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1587						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	12.9	სა 25	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	132				1703			1032			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1703						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	22.1	ა 20	1457	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	C3	0.2	64					1414			1282			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							133				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1414				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
4	2.2	ა 10	1579	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
5	17.3	სა 30	1334	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	80	19	28	4	3	III	C2	0.5	169			4	2924			2059				
																	3			865							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2924				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მოზარდი 7რც 2წგ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
6	14.9	ჩა 20	1361	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 2რც	1	25	წგ	100	25	44	5	2	II	C3 მაც	0.4	187	15			2786	224		2235				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																					224		551																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2786																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წგ 4რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
7	19.1	სა 35	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	C2 მაც	0.5	166			3	3171			3171																								
																					3		3171																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3171																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1წგ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	1.8	ა 10	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C2 მაყ	0.5	126	10		3	227	18		227			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 227</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	0.9	ა 10	1571	საძოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
10	3.7	ა 10	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	C2 მაყ	0.5	138	15		3	511	56		511			სანიტარ. ჭრა
<p>წბ მხ ბლწ ნკ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	15		პნტ წვ	190	26	84									4		56						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							511				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წვ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	27.1	ჩა 25	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	25	წვ	100	25	44	5	2	II	C3 მაც	0.4	194	15			5257	407		4228				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ	15		რც ბლწ ნკ ცხ წვ	180	26	72											407		1030				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5257				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წვ 4რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	7.7	სა 37	1048	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	C2 მაც	0.3	86				662			662				
							წვ ნკ თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						20244	1410		20244	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წფ	11080	1336		11080
																						რც	9164	74		9164
																						ნკ				0
																						ცხ				0
																						ბლწ				0
																						წბ				0
																						მხ				0
																						პნტ				0
																						თხმ				0
																										0
სულ	143.31	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	139	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3.1	საძოვარი																								
	0.8	ნაკადულები																								
	0.41	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.3	ჩა 5	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 10რც	1	27	წფ	110	27	44	6	3	II	C2 მაყ	0.2	96			3	989			896			
							რც	90	25	28									4				93			
					2	14	რც	35	14	16	2	1			0.3	49			3	505			505			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1494						
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	20.8	ჩა 5	1358	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 10რც	1	27	წფ	110	27	44	6	3	II	C3 მაყ	0.2	96			3	1997			1810			
							რც	90	25	28									3				187			
					2	14	რც	35	14	16	2	1			0.3	49			3	1019			1019			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3016						
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	0.4	ჩა 5	1392	სამოვარი																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
4	43	სა 15	1309	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.3	137				5891					5891		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 5891</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	13.9	ჩა 10	1303	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	179				2488					2488		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2488</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	2.2	ა 5	1327	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	14	ფჭ წფ პნტ	55	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.5	103				227			227			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							227			
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	7.9	ბ 10	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 6წფ 4რც	1	17	რც წფ წფ რც	70	17	24	4	3	III	C2 მაყ	0.5	117		15	4	924		119	743			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							924			
<p>გვდუ: ეკოლოგიური დერეფანი</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	15.2	ა 5	1227	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ რც	125	27	44	7	4	II	C2 მაყ	0.5	241			2	3663			3663			ნებით-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3663			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																											
9	6.1	სა 10	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	110	26	44	6	3	II	C3	0.2	93			3	567			567				ბუნებრივი თვითგანახლება
				9რც 1წვ	2	15	რც	40	15	18	2	1			0.2	38			3	232			214				
							წვ		16	20									4				18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							799				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	12.3	ჩ 25	1164	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	27	წვ	126	28	44	7	4	II	C2	0.52	275			2	3383			2706				ნებით.-ამორჩ. - 25%
							რც	90	21	32									4				677				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3383				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4662683,504428</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 64</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	4	ჩა 15	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ რც	110	27	44	6	3	II	C3 მაყ	0.3	149			3	596			596			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							596			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	0.3	სა 10	1135	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
13	3.7	ჩა 20	1257	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც ვრხ წფ	45	17	18	3	2	I	C2 მაყ	0.5	122				451			451			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							451			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	4.2	ა 15	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც წფ	50	18	22	3	2	I	C2 მაყ	0.6	155	10			651	42		651			სანიტარ. ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		მხ პნტ ნკ ბლწ ჯბ წფ	160	19	60											42					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							651			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	24.5	სა 15	1263	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	100	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.3	115				2818			2818			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2818			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	17.2	წ 10	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	26	წფ	130	26	44	7	4	II	C2 მაყ	0.6	280			2	4816			3853			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4816			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წყ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 60</p>																										
17	1.9	ა 15	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	19	წყ	80	19	24	4	2	III	C3 მაც	0.5	155				295			148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					295					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	2.3	ბ 40	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წყ	100	23	40	5	2	III	C3 მაც	0.5	261				600			481			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					600					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	11.8	ა 25	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4წფ	1	25	წფ	125	27	52	7	4	II	C3 ნბზ	0.5	243			2	2867			1723			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2867		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2200 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4662015,505184</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 60</p>																										
20	5.6	ა 25	1093	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	100	23	44	5	2	III	C3 მაყ	0.4	177				991			991			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								991		
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	6	ჩა 30	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ცხ 2წფ	1	23	ცხ	70	23	28	4	2	I	C3 მაყ	0.3	153				918			738			
<p>წფ ბლწ რც ტრწ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	2	15	რც წფ	45	15	18	3	2			0.2	43				258			258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1176				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	2.1	ჩა 5	1188	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ რც მდგ	90	23	40	5	2	II	C3 მაც	0.4	161				338			237			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						338				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	0.2	ჩა 20	1176	ველობი			წფ						III	C3 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
24	4.9	ჩა 37	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ცხ	1	19	წფ რც ცხ	80	19	24	4	2	III	C2 მაც	0.5	188				921			559			
																						181				
																						181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ვრხ ბლწ ჯბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							921				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	6.5	ჩა 37	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	21	წფ	80	21	24	4	2	II	C2 მაც	0.5	219				1424				722			
							რც ცხ ნკ ბლწ ვრხ																	423 280			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1424				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	13.7	ჩ 10	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	25	წფ	100	25	40	5	2	II	C3 მაც	0.3	134				1836				1302			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ																	356 178			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1836			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წგ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	2.1	ა 40	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1წგ 1ჯგ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	C2	0.5	107											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								225			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წკ 1ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	0.1	სა 30	1014	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
29	0.9	ს 30	1449	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

		სულ მარაგები კვარტალში	41893	84	238	42131
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წფ	32997	42	119	33116
		რც	7227	42	119	7346
		ნკ				0
		ფქ	227			227
		პნტ				0
		ვრხ				0
		მხ	44			44
		ბლწ				0
		ჯბ	21			21
		ცხ	1377			1377
		ტრწ				0
		მდგ				0
						0
სულ	246.06	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.2	ველობი				
	240	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.2	კრონაშეკრული კულტ.				
	1.4	საძოვარი				
	0.3	ჩამონაშალი				
	0.83	ნაკადულები				
	1.13	ტყის გზები და ბილიკები				